





CTATICTUYECKIЙ EMETOДНИКЪ 2515.3

C.-HETEPEYPTA.


1895.

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отдівленію.


Годъ пятнадцатый.



0



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898.



51

15126 24





2515.3

CTATICTIVECKIЙ EMETOLHIKD

C.-nerepsypra.

1895.

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отдъленію.

Годъ пятнадцатый.



БИБЛИОТЕКА ЛЕНИНГР. УПРАВЛ. Нар. Хоз. Учета

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1898.

Will







СОДЕРЖАНІЕ.

	Cmp.
ПРЕДИСЛОВІЕ	. IX
I. 1895 г. въ климатическомъ отношении	. 1
II. Главнъйшія болъзни въ СПетербургк-въ 1895 году по даннымъ городских больницъ	ть 12
III. Заболъваемость и смертность отъ азіатской холеры въ СПетер бургь въ 1892—1896 гг.	p- • 57
IV. Смертность отъ легочной чахотки въ СПетербурга за 1878—1895 годы	ı. 134
V. Заболъваемость и смертность отъ сыпного тифа въ СПетербург съ 1887 по 1896 годъ	
VI. Эпидемія возвратнаго тифа въ СНетербурга въ 1895 и 1896 гг	. 206
VII. Естественное движеніе населенія: 1) общія данныя, 2) брачность, 3) рож даемость, 4) смертность	. 246
Ш. Несчастные случаи съ людьми въ 1895 году	271
IX. Пожары вь 1895 году	. 280
Х. Городское движеніе сухопутное и водное въ предълахъ столицы	. 288
XI. Движеніе товаровъ къ Петербургу и изъ него и торговля главными предметами потребленія.	. 294
КП. Разныя свъдънія: городскія начальныя училища, воскресныя щколы, городскія читальни; благотворительность города; городскія больницы; городскія богадільни; городскіе родильные пріюты; санатарные врачи; думскіе и школьные врачи; городская лабораторія; мировые судьи; арестный домъ; освіщеніе столицы; водоснабженіе; городской бюджеть.	335

приложение.


Таблицы.

«№ таблица	ь.	Cmp.
I.	Браки, заключенные въ 1895 году въ СПетербургъ (безъ пригоро-	
	довъ), но въроисповъданіямъ и возрастамъ.	2-3
II.	Распределение вступившихъ въ бракъ по вероисповеданиямъ и ком-	
	бинаціямъ возрастовъ	4-5
III.	Распределение браковъ по семейному состоянию жениховъ и невесть.	4
IV.	" " " въроисповъданіямъ жениховъ и невъсть .	5
V.	Распредъление вступившихъ въ бракъ по разницѣ лѣтъ жениха и не-	
	въсты	6-7
	Живорожденные по мъсяцамъ и въроисповъданіямъ (безъ пригородовъ).	-8
	Мертворожденные "	9
VIII.	Живорожденные по въроисповъданіямъ и частямъ города (безъ приго-	
1	родовъ)	10-11
	Плодущіе роды	12
Χ.	Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожден-	
	ные)	13
XI-XII.	Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живо-	210
	рожденные), законнорожденные и незаконнорожденные.	14—15
XIII.	Общее число родившихся по возрасту матери, порядку родовъ и по	
VITA VYA	полу (живорожденные).	1617
AIV-AV.	Добавочныя данныя за 1878—94 г.: родившіеся по возрасту матери,	
	порядку родовъ и по полу; распредъленіе ихъ по мъсяцамъ (жи-	30 35
VVT	ворожденные)	16-17
	Родившієся въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и участкамъ	, 18
	Родивнієся въ пригородахъ, по мьсядамь и по участкамъ.	"
	Умершіе отъ сыпного тифа, по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ	19
XX.		20
XXI.	n n. optomico zaque i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	21
XXII.		22
XXIII.		23
- XXIV		24
XXV.		25
XXVI.		26
XXVII.		27
XXVIII.		28
XXIX.		29
XXX.		30
XXXI.		31
XXXII.	" бугорчатки пегкихъ	32

Nº Nº	таблицъ.		Cm_{j}
		Умершіе оть бугорчатки другихъ органовъ	
	XXXIV.	" остраго ревматизма сочлененій, эпидемическаго воспа	
		ленія спинно-мозговыхъ оболочекь и заушницы эпиде	
		мической	. 8
	XXXV.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 8
	XXXVI.	" " родильной горячки	. 8
	XXXVII.	" , " гное-и гнилокровія	. 8
	XXXVIII.	" " врожденной слабости и детскаго истощенія	. 3
	XXXIX.	" " " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1	. 3
	XL.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 4
	XLI.	я . н катарральнаго воспаленія негкихь	. 4
	XLII.	" "-запоя и бълой горячки	. 4
	XLIII.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 4
	XLIV.	" " 1	. 4
	XLV.	" " I I I I I I I I I I I I I I I I I I	. 4
	XLVI.	" " бользней чужеядныхъ	. 4
	XLVII.		. 4
	XLVIII.	" " повообразованій	. 4
	XLIX.	. " бользней мозга и нервной системы	. 4
	L.	" " " легкихъ и дыхательныхъ органовъ	. 5
	LI.	" " " органовъ кровообращенія	. 5
	LII.	" " " пищеваренія	. 5
	LIII.	" " " печени	. 5
	LIV.	" " " мочевых органовъ	. 5
	LV	" " " женскихъ половыхъ органовъ	. 5
	LVI.	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п	. 5
	LVII.	" " азівтской холеры	. 5
	LVIII.	" , смертей случайныхъ	. 5
	LIX.	Самоубійства	. 5
	LX.	Убійства	. 6
	LXI.	Умершіе отъ остальныхъ случаевъ	. 6
	LXII.	Умериніе по бользнямъ и по возрастнымъ группамъ	. 62-7
Ĩ		Умершіе по больянямъ, по возрастнымъ группамъ и по мъсяцами	
		(безъ пригородныхъ участковъ)	. 71-8
XCI	CXVIII	Умершіе по бользнямъ, по возрастнымъ груп, и по мъсяцамъ (вз	
oc 1	ŲZK VIIII.	пригородныхъ участкахъ)	
	CXIX	Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ.	
	CXX,		
	OZZZ,	дамъ (безъ пригородныхъ участковъ)	. 10.
	CXXI	Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ, въ пригородныхт	
	(,1777)	участкахъ	
	SOUTH		
		Мертворожденные по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ.	
	CAXIII.	Число умерш. дътей до 5 лът. возраста въ СПетербургъ (безъ при-	
		городныхъ участковъ)	
	CXXIV.	Число умерш. детей до 5-лет. возраста въ СПетербурге (въ приго	
		родныхъ участкахъ).	
	CXXV.	Умершіе въ СПетербурга и въ пригородахъ по масяцамъ и участи.	
	CXXVI.		
	CXXVII.	" " пригородахъ	. 110—11
	$\mathbf{CXXVIII}$.		
		(безъ пригородовъ)	. 112-11
	CXXIX.	, по причинамъ смерти и по возрасти. группамъ (въ при-	
		городахъ)	
		-	

№№ таблицъ.		Cmp.
CXXX.	Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ	120 123
CXXXI.	" по мъсяцамъ и по причинамъ смерти въ СПетербургъ (безъ	
	пригородовъ)	124 - 125
CXXXII.	Умершіе по місяцамъ и по причинамъ смерти, въ пригородахъ	126-127
	Распределение самоубійствъ в убійствъ по роду ихъ въ СПетерб.	
	(безъ пригородовъ)	128
CXXXIV	Распределение случайных смертей по роду ихъ въ Петербурга (безъ	
CALALAL	пригородовъ)	129
CXXXV	Распределение случайныхъ смертей по роду ихъ въ пригородахъ.	130
CXXXVI	Распределение самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ пригородахъ	130
CXXXXII	Распределеніе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по бользнямъ	
CHILIVIII	и месяцамъ	131
CXXXVIII.	Распределение умершихъ нажнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ и	
	участиамъ и по роду бользней	132
CXXXIX	Распределеніе умершихъ отъ холеры, по частямъ, участкамъ, улицамъ,	
V21212121,	№ домовъ и по мѣсяцамъ	133—134
CXL	Заболевийе сыпнымъ тифомъ по мъсяцамъ, частимъ и участкамъ.	135
CXLI.		136
CXLII.	"	137
CXLIII.	"	138
	TOTAL WATER CONTOUR	139
CXLIV.	**	140
CXLV.	" ±	141
CXLVI,		142
CXLVII.	" _	143
CXLVIII.		
CXLIX,		144
CL.	71 10	145
CLI.		146
CLII.		147
CLIII.		148
CLIV.	Движеніе больныхъ въ 10 городскихъ больницахъ	
CLV.		153 - 175
CLVI.	Распределение больных выписавшихся по числу дней, проведенных в	
	ими въ больницахъ	176—179
CLVII.	Распредъленіе умершихъ по числу дней, проведенныхъ ими въ боль-	400 400
	ницахъ	180—182
CLVIII.	Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдельной боль-	
	ницы по числу проведенных въ больници дней	
	Распредаление умершихъ въ числу проведенныхъ дней въ больницахъ	
	Распредвление больныхъ по мъсяцамъ поступления въ больницы	
CLXI.	Распредвленіе выписавшихся изъ больницъ, по возрасту	224—225
CLXII.	Распределение умершихъ въ больницахъ, по возрасту	226—227
CLXIII.	Распредвленіе выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ	
	больницы ,	228—231
CLXIV,	Распределение больныхъ по продолжительности пребывания въ	
	СПетербурга	232-235
CLXV.	Распредвление выбывшихъ больныхъ и умершихъ въ больницахъ по	
	мъсту жительства	236-251
CLXVI	Распредаление выбывших больных и умерших въ больницахъ	
		252-255
TXAH-CTXA	 Свѣдѣнія о больныхъ,переведенныхъ изъ одной больницы въ другую 	
CLXIX	Рождественская барачная больница. Движеніе больныхъ.	265-267
CLXX	Распределение выбывших и умерших по продолжительности пре-	
	быванія въ Петербургь	268-270
	The state of the s	

№№ таблицъ.		Cmp.
	Распредъление выбывшихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней	
CLXXII.	" " " T " " T " " " " " " " " " " " " "	
CLXXIII.	,, выбывшихъ по возрасту	
· CLXXIV.	" умершихъ "	
	Распредъление выбывшихъ и умершихъ по сословиямъ	
	Распредъление больныхъ по числу поступлений въ больницы	
	Больница Общины Св. Теоргія. Движеніе больныхъ	
	Распределение выбывшихъ по числу проведенныхъ въ больнице дней	
CLXXIX.		291
CLXXX.	Распредвление выбывшихъ и умершихъ по продолжительности пре-	
	быванія въ Петербургв	
	Распределение выбывшихъ по возрасту	
CLXXXII.	,, v ± ,,	
	Распредвление выбывшихъ и умершихъ по сословіямъ	
	Распредъление больныхъ по числу поступлений въ больницы	
	Городскія богадъльни. Движеніе больных в в пазаретв	
	Распредвленіе больных по числу проведенных въ лазаретв дней	
CŁXXXVII.	, умершихъ " " " " " " "	304—305
		306-307
CLXXXIX.	" умершихъ . ", " "	
CXC.	Распредёленіе больныхъ и умершихъ по продолжительности пребы-	
	ванія въ Петербургв	
	Распредъление больныхъ и умершихъ по сословіямъ	
	Распределение больных и умерших в по числу поступлений вълазаретъ	
	Несчастные случаи съ людьми, по мъсяцамъ	314
CXCIV.		315
CXCV.	n n n n n n n n	
	Травматическія поврежденія	
	Обжоги	
	Укушенія животными	
	Случан паденія въ воду	
	Случаи нечаяннаго отравленія, смерти отъ угара и отъ замерзанія .	
CUI.	Покушенія на самоубійство и самоубійства	326—327
	Умышленно нанесенныя раны и увычыя	
	Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ	
	Распределение упавшихъ въ воду и утонувшихъ-по месту случая.	
	Пожары по роду ихъ и по мъсяцамъ	
CCVI.		
CCVII.		
CCVIII	" въ нежилыхъ строеніяхъ	340-341
CCIX.	" на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ	
CON	строеній	
	Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара.	
	Распреділеніе пожарова по полицейскима участкама	
CUXII.	Привозъ и вывозъ гиави, предметовъ потребленія по р. Нев'я и же-	
COVIII	льзнымъ дорогамъ	
	Привозъ и вывозъ товаровъ по русскимъ жел. дорогамъ	
		340~ 347
ÇÇ.A.V	Вывозъ	944



ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

QUINZIÈME ANNÉE

1895.

Publication du Bureau de la Statistique Municipale.

ST.-PÉTERSBOURG.

1898.




TABLE DES MATIÈRES.

														Pa	ges.
Avant-p	opos.		*F - 5		è		• •	·. •	*	, e ·	٠.	·	•	•**	IX.
I. L'ann	ée 18 95 a	n point de	vue cl	imatiqu	ie . ,	5 F							٠	·.	1
II. Malac	ies à St	Pétersbour	g en 18	95 d'a	près les	donné	es des	hôpitau	x de l	a ville					12
III. Mala	es atteint	s`et décéd	és de c	holera	asiatica	à St	Péterst	ourg de	1892	-18	96	. '		- '-	57
IV. Décés	par cause	de tubero	ulosis	pulmont	em á St.	-Péters	bourg	de: 187	8—18	95	le.				134
V. Malac	es atteint	s et décéde	és de t	yphus (exanthem	aticus	à St1	étersbo	urg de	1887	-18	96			169
VI. Epide	nie de typ	hus reccui	rens â	8tPéte	ersbourg	en 18	9 5 et	1896		ά,	٠,		1.		206
VII. Mouve	ment de l	a populatio	on: '1)	dates	génera	les, 2	mari	ages, 3) nai	ssanc	өв, 4) mo	rtali	té.	246
/III. Accid	nts malhe	ureux en	189 5 .												271
IX. Incen	lies en 18	95 .		- 5.						÷ ,	î			٠	280
X. Dépla	ements en	ville sur	terre (et sur	eau ·						٠		٠,		288
XI. Impor	ation et e	xportation	conso	mmatio	n des ob	jets pr	incipau	х.			. `	,			294
de vil au	dimanc le; hosp tres; lab	divers sur he, cabi lices de pratoire lites d'e	nets d la munci	le lec ville; pal; ta	ture; l asyles ribunal	ienfai d'ac de p	sance couch aix; m	de la ement aison	a vil méd d'ari	lé; I lecin êt; (rôpit s sa eclai	aux nitai rage	de res de	la et la	313



SUPPLÉMENTS.

Tableaux.

10 No	Tableaux.		Pages.
	I.	Repartition des mariés par confessions et âges	2- 3
	II.	Repartition des mariés par confessions et combinaisons d'âges .	4 5
	Ш.	Repartition des mariages par état civil des promis et promises .	4
	IV.	Repartition des mariages par confessions des promis et promises.	5.
	V.	Différence d'âge des promis :	6- 7
	VI.	Nés-vivants en 1895 (sans faubourgs)Repartition par mois et par	
		confessions	8
	VII:	Mort-nés en 1895 (fanbourgs exceptes)	9
	VIII.	Nés-vivants en 1895. Repartition par confessions et quartiers de	
		la ville	10—11
	IX.	Jumeaux en 1895	12
	X.	Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1895, repartis par âge	
			13
	XI-XII.	des mères	14-15
	XIII.	Total de nés-vivants en 1895	16 - 17
	XIV—XV.	Dates supplémentaires de 1878-1894. Nés-vivants	16-17
		Nés dans les faubourgs en 1895, par mois et quartiers	18
		Mariages dans les faubourgs en 1895, par mois et quartiers	18
	XVIII.	Nés dans les faubourgs en 1895, par confessions et quartiers.	18
	XIX.	Décès par cause du typh, exanthem., par mois et domiciles en 1894	19
		Typhus abdominalis	20
	XXI.	» recourens	21
	XXII.	» indeterminatus	22
	XXIII.	Variola	23
	XXIV.	Morbilli	24
	XXV.	Scarlatina	25
	XXVI.	Diphteritis	26
	XXVII.	Croup	27
		Erisypelas	28
		Tussis convulsiva	29
		Dysenteria	30
		Pneumonia crouposa	31
	XXXII	. Tuberculosis pulmonum	32
		aliorum organorum	33
		Rheumatismus articul. acut., mening. cerebrospin. epidem parotitis	
		epidem	34
	XXXV.	Hydrophobia, pustula maligna et malleus	35
		Febris puerperalis	36
		Pvæmia et septicæmia	37

MM Tableaux.							Pages.
XXXVIII.	Debilitas congenita .						38
XXXIX.						·	. 39
XL.	Gastro-enterit. acuta et						• 40
	Pneumonia catarrhalis					· .	41
	Alcoholismus						_ 42
	Syphilis						43
XLIV.	Influenza				- 3		44
XLV.	Malaria						45
XLVI.	Morbi parasitici.	8 22 5 C					46
XLVII.	Morbi nutritionis .						47
XLVIII.					- 100	/ · · · ·	48
XLIX.	Morbi cerebri et nervoru	ım			·		49
L.	Morbi pulmonum	* ~ F* J	n				50
LI.	Morbi cordis et vasorum	2 1 0	/J +			2	51
LII.	Morbi cordis et vasorum Morbi organorum digest Morbi hepatis	orum.				1.11 2	52
· LIII.	Morbi hepatis	. ""	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	· .	· .		. 53
				100			54
LV.	Maladies des femmes Maladies des os et de la				·		55
LVI.	Maladies des os et de la	peau	Ÿ [. 56
LVII.	Cholera asiatica.						. 57
LVIII.	Accidents malheureux	10	100	1.	·		58
LIX.	Maladies des os et de la Cholera asiatica. Accidents malheureux Suicides						59
· LX.	Meurtres			1 4 1-4	Selo Villa		- 60
LXI.	Meurtres	Landing.	A 8 . 189	\$ · 91.	11.11		61
	Décès; repartis par malad						62- 70
	» · ' » · » · »	> >	· » et n	ar mois	(sans fau	bourgs)	71-84
XCI-CXVIII.		10 m	' s dans	les fau	bourgs		85- 99
CXIX.	» · par état civil et	par grom	nnes d'âg	es (en v	ille) .		100-101
CXX.	» · par âges et mois	en 1895	(en ville)	1 - 4 7		10 m	102
CAAI		Jame' lan	fambanna	und '	*		102
CXXII.	Mort-nés en 1895		111	-, 1 1 1		- 1	103
CXXIII.	Décès des enfants par se	éries d'âx	res et par	r-sexe (e	en ville)-		104
CXXIV.	> 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5	» , »	· 3 3	· .» (da	nslesfau	bourgs)	105
CXXV.	» repartis par mois	et d'aprè	s le dom	icile .			106-107
CXXVI.	» par âge en 1895.	Coutes co	nfessions	en vil	le)		108-109
CXXVII,	> 13113 3 3 3	3	- »· ·	(dans	les faubo	urgs) .	110-111
CXXVIII.	» par causes et par	âge en	1895 (en	ville).	Same and		
CXXIX.		, » · » -	∴ (dan	ıs les fa	ubourgs)	1.1	116-119
CXXX.	» par causes et par	domicile	s en 1895	5. : 5	N. T. 3-	1/4 .	120-123
CXXXI.		et par c	auses en	·1895, (er	ville)		124-125
CXXXII,		> 3	· » · · »	- » (da:	ns les fau	bourgs)	126-127
· CXXXIII,	Suicides et meurtres en	1895 (en	ville)	Section Section	3 013	V	128
	Morts par accidents mall						129
	*						130
	Suicides et meurtres en						130
	Soldats décédés en 1895						131
	Mortalité des soldats en						
	Décès par cause de chole						133 - 134
	Malades atteints du typ	hus exan	thematic	us par	mois, par	r arron-	
٠.	dissements et par qua	rtiers en	1895.	1000	- 1 P	10 %	135
CXLI.	Malades atteints du typh	ius abdor	ninalis 🦠	× 2 6 3	Y		136
CXLII.	» . 3ec 3o 63	reccu	rens	de si e t	Carlo Carlo		137
CXLIII.					1.	10 m	138
CXLIV.	Malades atteints de la ve	érole.	a negation	100		115 .	. 139

№ Tableaux.	•	Dames
	Malades atteints de la petite vérole (volante)	Pages.
CXLVI.	> > rougeole.	140
CXLVII.		141
CXLVIII.	» » scarlatine» » la diphtérite	142
CXLIX,	» » » coqueluche.	143
	> > pneumonia catarrhalis	144
CL, CLI.	>	145 146
CLII.	» » gastroenteritis	147
CLIII.	» > cholera asiatica	148
CLIV.	Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1895 .	149159
CLV.	» » chaque hôpital de la villé	158_175
CLVI.	Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux de la ville,	100110
	guéris ou sans retablissement, d'après le nombre de jours,	
		176—179
CLVII.	Nombre de malades, décèdés aux hôpitaux de la ville d'après le	110-110
	nombre de jours, passés à l'hôpital	180 _189
CLVIII.	Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non	100-102
	guéris, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital	192 900
CLIX.	Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.	203 215
CLX.	Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de	200 -210
	leur entrée	216 922
CLXI.	Malades, sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1895 par âge .	994 995
CLXII,	Décès dans les hôpitaux de la ville en 1895, d'après l'âge	996_097
CLXIII.	Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1895	998991
CLXIV.	Malades d'après la durée de leur séjour à StPétersbourg	939_935
CLXV.	Repartition des malades sortis et décèdés dans les hôpitaux en	202-200
	1895 par leurs domiciles, par arrondissements et quertiere de	
	la ville	236_251
CLXVI.	Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1895	200 201
	par état (condition)	252_255
CLXVII.	Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et mala-	TOT
	dies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital	256-261
CLXVIII.	Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours, passés dans	200-201
		262—264
CLXIX.	Höpital de baraque Rojdestvensky. Mouvement des malades	265267
CLXX.	Malades d'après la durée de leur séjour à StPétersbourg	268-270
CLXXI,	Malades sortis de l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	271 273
CLXXII.	Décèdes dans l'hôpital	274-275
CHAAIII.	Repartition des malades, sortis de l'hôpital d'après l'âge	276-277
CLXXIV.	Dècédés en 1895 d'après l'âge	278-279
CLXXV.	Repartition des malades, sortis et décédés d'après l'état (condition).	280-282
CLXXVI.	Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux.	283-285
CLXXVII.	Hôpital de la Societé de StGeorge, Mouvement des malades.	286-288
CLXXVIII.	Malades sortis de l'hôpital d'après le nombre de jours v passés.	289-290
CLXXIX.	Décédés dans l'hôpital d'après le nombre de jours y passés	291
CLXXX.		292—293
CLXXXI.		294—295
CLXXXII.		294—295
CLXXXIII.	Repartition des malades sortis et décédés d'après l'état (condition).	296-297
CLXXXIV	Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1895.	298-299
CLXXXV.	Hospices de la ville, Mouvement des malades .	800-801
CLXXXVI	Malades d'après le nombre de jours, passés dans l'hôpital	802_303
LXXXVII	The same of the sa	804—805
XXXVIII	Malades sortis de l'hôpital d'après l'âge	204-000 204-207
		100-000

No.

Ci

№ Tableaux.		Pa	ges.
CLXXXIX		306-	
OXO.	Malades d'après la durée de leur sejour a Stretersbourg	308-	-309
CXCI.	Repartition des malades sortis et décèdés en 1895 d'après l'état		
	(condition)	310-	
CXCII.	Combien de fois les malades sont entrés dans l'hôpital et 1895 .	312-	
CXCIII.	Accidents, arrivés aux habitants en 1895. Repartition par mois .		314
CXCIV.	Accidents, arrivés aux habitants en 1895. Repartition par l'âge		
	et le sexe		315
CXCV.		316-	
CXCVL		318-	
CXCVII.		,322-	
CXCVIII.	Mordus par des animaux.		323
CXCIX.	Tombés dans l'eau, — noves.	324-	-325
CC.	Empoisonnés par accident, asphyxiés, gelés etc. Corps morts.		325
CCI.	Tentatives de suicide. Suicides	326-	-327
CCII.	Lésions, occasionnées par d'autres personnes avec préméditation.		327
CCIII.	Accidents dans les fabriques et usines.	328-	-331
CCIV.	Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident		332
CCV.	Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie		000
	en 1895	004	333
CCVI.	Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1895	354-	-337
CCVII.	Incendies dans les maisons et logements occupés par les ateliers	000	000
		338-	
CCVIII.	Incendies dans les bâtiments inhabités en 1895	540-	-041
CCIX.	Incendies dans les greniers et autres parties inhabitées des bâti-		341
	ments habités		342
CCX.	Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés	1	343
CCXI.	Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1895		040
ссхц.	Importation et exportation des principaux objets de consommation		344
	par la Néva et par les chemins de fer		022
CCXIII.	Importation et exportation des objets de consommation par les		345
~ ~~~~	chemins de fer russes.	346-	
	Committee Castractiff Importantial 7	- DEU-	347
CCXV.	exportation		OIL

N

ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга» за 1895 годъ составленъ по тому же общему плану, какъ и предъидущіе выпуски этого изданія.

Главнымъ образомъ, Ежегодникъ посвященъ обработкъ текущихъ данныхъ за отчетный годъ по тъмъ отдъламъ статистическъ свъдъній, которым охватываются программою работъ Статистическаго Отдъленія; по нъкоторымъ вопросамъ къ разработкъ привлечены и данныя, обнимающія болье продолжительные періоды времени. Такъ, въ Ежегодникъ введены отдъльныя главы, посвященныя разработкъ данныхъ: а) о заболъваемости и смертности отъ азіатской холеры въ С.-Петербургъ, въ 1892—96 гг.; б) о смертности отъ легочной чахотки въ С.-Петербургъ за 1878 — 95 гг.; в) о заболъваемости и смертности отъ сыпнаго тифа въ С.-Петербургъ за десятильтіе, 1887—96 гг. и г) объ эпидеміи возвратнаго тифа въ С.-Петербургъ въ 1895 и 1896 гг. Сопоставленіе данныхъ отчетнаго года съ данными за годы, предшествовавшіе, приведено и въ нъкоторыхъ изъ осталь ныхъ отдъловъ Ежегодника.

Матеріаломъ для настоящаго выпуска Ежегодника послужили преимущественно а) собираемыя по карточной системъ Статистическимъ Отдъленіемъ Городской Управы данныя о брачности, рождаемости, заболъваемости и смертности населенія, о пожарахъ и несчастныхъ случаяхъ съ людьми, и б) данныя, заимствованныя изъ дълъ, отчетовъ и печатныхъ трудовъ городскаго общественнаго управленія и другихъ столичныхъ административныхъ и общественныхъ учрежденій.

Табличная обработка данныхъ о брачности и рождаемости выполнена была М. А. Ломиковскою, о смертности В. А. Вальхомъ, о заболъваемости инфекціонными формами Е. М. Вальхъ; данныхъ больничной статистики; Е. К. Елагиной, З. А. Крыжановской, Л. П. Лифляндъ и Л. С. Ноборецъ, подъ руководствомъ доктора А. А. Липскаго; данныхъ случаяхъ съ людьми и о пожарахъ Л. Д. Погребовою и данныхъ о ввозъ и вывозъ товаровъ въ Петербургъ и изъ Петербурга—Е. К. Пылаевой. Въ составленіи текста Ежегодника принимали участіе: докторъ А. А. Липскій (главы П— VI), Е. К. Пылаева, Л. Д. Погребова, М. И. Траубенбергъ и Н. Ө. Анненскій.

Общее руководство работами и общая редакція Ежегодника принадлежала Н. Ө. Анненскому.



1895-й годъ въ климатическомъ отношении.

За цёлый рядь лёть, съ 1882 по 1895, только послёдній годь даль среднюю температуру, совпавшую съ такъ называемой нормальной средней, вычисленной за 150-ти-лётній періодъ времени (3,8°). Годы съ 1882 по 1887 представляли почти подрядь серію годовъ теплыхъ, съ мягкими зимами; слёдующій 1888 годъ, напротивъ, быль необыкновенно холоденъ: температура его была на $2,1^\circ$ ниже нормальной, зимы $18^{87}/_{88}$ и $18^{88}/_{89}$ гг. стояли суровыя. Въ 1889 году температура снова повысилась, а 1890 годъ быль одинъ изъ наиболѣе теплыхъ за весь разсматриваемый періодъ времени. За этимъ годомъ слёдовали три холодныхъ года, послѣ которыхъ температура снова повысилась. Среднія годичныя температуры за этотъ рядъ лётъ были:

годы.	Температура въ С.	годы.	Температура въ ° С.
1882	4,3	1889	** 4,1
1883	4,3	1890	4,9
1884	3,6	1891	3,3
1885	3,9	1892	2,4
·1886	4.6	1893	2,6
1887	4,7-	1894	4,9
1888	1,7	1895	3,8

Въ теченіе 1895 года температура сутокъ стояла 189 разъ выше нормальной и 172 раза ниже. Колебанія температуры были довольно рѣзки: сумма разницъ между суточными средними составила за годъ 909,4°, тогда какъ за восемь предшествовавшихъ лѣтъ средняя сумма этихъ отклоненій была 806,3°. Наибольшая разница въ температурѣ двухъ сутокъ была 11,3° (13-го и 14-го мая).

Давленіе воздуха въ 1895 году было почти нормально: 760,0 мм., на 0,1 мм. выше средняго за предыдущее десятильтие.

Погода стояла яснъе, чъмъ въ предшествовавшемъ году: вполнъ ясныхъ дней «Статестичесній Ежегодния» С.-Петервурга», годъ 15-й.

было 29, пасмурныхъ 165; въ 1894 году насчитывалось 194 пасмурныхъ дня и только 25 ясныхъ.

Осадки въ 1895 году были не обильны: за весь годь ихъ выпало 489 мм., на 34 мм. меньше средней суммы; въ этомъ отношени 1895 годъ представляетъ рѣзкій контрастъ тремъ предшествовавшимъ дождливымъ годамъ (въ 1892 году выпало 601 мм. осадковъ, въ 1893—579, въ 1894—615). Тѣмъ не менѣе, воздухъ въ 1895 году былъ влаженъ: средняя влажности (относительной), вычисленная изъ ежедневныхъ наблюденій въ 7 час. утра, получилась 85%, на 6%, выше десятильтней средней; сырости воздуха соотвътствовало довольно частое выпаденіе осадковъ, хотя и не въ большихъ количествахъ. Если считать дождливыми днями тѣ, въ которые осадковъ выпало не менѣе 1/2 мм., то такихъ дней окажется 140, на 10 больше средняго ихъ числа за десять лѣтъ. Вовсе безъ осадковъ или съ количествомъ ихъ, не поддающимся измѣренію, прошло 160 дней.

Преобладающими вѣтрами въ 1895 году были вѣтры теплые, дувшіе съ ю. и з. румбовъ. Изъ 100 наблюденій различныхъ вѣтровъ приходилось: отъ NNW по NE—16,9 случаевъ, отъ ENE до SE—22,4, отъ SSE до SW—26,8, отъ WSW до NW—32,8; наконецъ, полное безвѣтріе наблюдалось при $1,1^{\circ}/_{\circ}$ наблюденій. Такимъ образомъ, почти $^{2}/_{3}$ вѣтровъ были южные и западные и немного болѣе $^{1}/_{3}$ —сѣверные и восточные. Скорость вѣтра въ 1895 году была 4,0 метра въ секунду.

1895-й годъ начался очень мягкою погодою; уже 5-го января, при слабомъ югоюго-восточномъ вётрё, наступила оттепель, и температура въ этотъ день доходила
до +2,5° С. Послё двухдневной оттепели съ недёлю еще стояли легкіе морозцы
со снёгомъ и метелями, за все это время преобладали вётры южныхъ румбовъ.
Съ половины января погода рёзко измѣнилась: вѣтеръ перемѣнилъ направленіе,
наступили сильные морозы, которые, при тихой погодѣ, сопровождались туманами, висѣвшими надъ Петербургомъ съ 16 по 21 января; съ усиленіемъ сѣверныхъ и восточныхъ вѣтровъ туманы прекратились, но морозы увеличились, такъ
что конецъ января и начало февраля прошли при очень морозной погодѣ съ
порывистыми вѣтрами и снѣжными метелями. Сильные морозы стояли почти до
конца февраля мѣсяца, и зима 1894—1895 гг., несмотря на теплую погоду въ
декабрѣ 1894 года, дала низкую среднюю:—9,6°, на 1,5° ниже нормальной.

Въ мартъ и началъ апръля мъсяца выдавались изръдка теплые ясные дни, но большею частью стояли холода, благодаря чему р. Нева вскрылась нъсколько поздно: 11 апръля, на 9 дней позже средняго за семь предшествовавшихъ лътъ. Послъ вскрытія Невы температура быстро поднялась и наступило необыкновенно теплое прекрасное время; съ половины апръля до половины мая не было ни одного пасмурнаго дня и 14 дней—совершенно ясныхъ; къ 27 апръля прошелъ ладожскій ледъ, температура въ концъ апръля достигала 23,3°; дождя за это время почти не было: въ суммъ онъ составилъ только 9,8 мм. Послъ сильной грозы 13-го мая термометръ вдругъ упалъ, пошли дожди, и наступилъ обычный

въ Петербург \S майскій возврать холодовь, длившійся дв \S нед \S ли, до конца мая м \S сяца, холода доходили до $1,2^{\circ}$ (16 мая).

Первый лётній мёсяць іюнь прошель почти весь при теплой и дождливой погодь; въ концё іюня погода перемёнилась, и оба слёдующіе мёсяца были свёжи и довольно сухи. Сильных жаровь не было даже въ іюлё: только за три дня суточные максимумы температуры превышали 25°; осадки въ іюлё и августё составили въ суммё 116 мм., на 50 мм. меньше средняго ихъ количества. Въ общемъ лёто 1895 года дало низкую среднюю температуры—15,7°—противъ нормальной 16,3°.

Осень въ 1895 году стояла теплая; только въ октябрв встрвчались холодные дни, вследствіе чего онъ далъ нормальную среднюю. 4-го октября выпалъ первый снегь, и только 11-го быль первый заморовокъ (въ предпествовавшемъ году первый заморовокъ быль 10-го сентября). Весь октябрь 1895 года отличался сырою погодою, ноябрь же, напротивъ, быль чрезвычайно сухъ: за весь мёсяцъ выпало только 12 мм. осадковъ, такъ что санный путь въ Петербургв установил ся лишь въ серединв декабря мёсяца.

Въ теченіе осени 1895 года, подъ вліяніемъ вѣтровъ съ моря, пригоняющихъ воду къ устью Невы, уровень ея водъ часто повышался. Въ сентябрѣ вода 5 разъ подымалась выше 3 фут. надъ ординаромъ, въ октябрѣ—3 раза, въ одинъ изъ которыхъ она достигла 5 футовъ. Въ ночь съ 1-го на 2-е ноября, вода снова поднялась высоко, выступила изъ береговъ, и Петербургъ подвергся наводненію; по достигнутой водою высотѣ (7 фут. 11 дюйм.) это наводненіе занимаетъ третье мѣсто въ текущемъ столътіи. Подробныя свъдънія о немъ помѣщены ниже.

Въ 1895 году Нева стала 20 ноября, на недълю позже средняго дня ея замерзанія. Съ замерзаніемъ Невы началась новая зима, болье мягкая, чъмъ преднествовавшая.

Раздѣливъ мѣсяцы по календарю на аимніе (декабрь, январь, февраль), весенніе (мартъ, апрѣль, май), лѣтніе (іюнь, іюль, августъ) и осенніе (сентябрь, октябрь, ноябрь), получимъ слѣдующія среднія температуры временъ года:

							Средняя температура.		онакетинвар Конакамдон а
Зима	1894-1895	r.	1,1				-9,6	2.5	-1,5
Весна	1895 г		, i			7.	5,3.		+0,7
Лъто	1895 r						15,7		-0,6
Осень	1895 г		~,1				4,1		+1,5
Зима	1895—1896	r.	,á	٠	:		-7,0		+1,1

Помѣсячныя данныя о температурѣ 1895 года помѣщены въ нижеприведенной таблипѣ.

				-								
1895.	Средина го 1895 г.	9. B.B.	Разнаца отъ нор- нальной.	Высшая-суточная to.	Низтая сугочина to	Разность между явия.	Нанболуклоне сут. t норма	ніе ср. Отъ.	когда t	дней, Укло- в отъ льной.	Сумма разницъ между среднями суточи. С	Наибольшая разница въ t° двухъ сутокъ.
Январь • Февраль • Марть • Апраль • Май • Іюнь • Іюль • Сентябрь • Сентябрь • Сентябрь • Полборь • Декабрь • • Сентябрь • Декабрь • • Сентябрь	- 12,5 - 10,3 - 2,6 6,0 12,4 17,0 17,2 12,8 10,3 3,3 1,3 - 7,6	- 2.3 - 4,7 - 11,4 - 16,2 - 18,4 - 14,3 - 8,2 - 3,3 - 3,8	- 3,4 - 3,0 - 0,3 - 1,3 - 1,0 - 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2,1 - 2,6 - 0,5	0,4 2,4 15,4 21,8 23,1 24,0 20,3 13,5 8,0	$\begin{array}{c} 21,4\\ -10,8\\ -5,5\\ 3,5\\ 11,2\\ 12,3\\ 6,9\\ 6,4\\ -2,2\\ -10,0 \end{array}$	23,3 21,8 13,2 20,9 18,3 11,9 11,7 13,4 7,1 10,2 18,4 14,9	10,4 6,0 4,7 7,9 8,5 7,5 7,0 5,3 6,7 4,5 10,6 8,3	13,7 12,5 7,2 7,2 7,8 5,5 5,7 6,0 2,3 2,6 5,5 7,3	9 9 14 22 15 18 11 9 24 18 23 17	22 19 16 8 16 12 19 22 5 12 7 14	108,0 117,8 62,7 56,0 69,3 59,2 57,0 52,9 49,1 63,1 125,2	10,2 10,5 5,5 5,8 11,3 6,1 4,4 5,4,7 7,1 8,6 9,9
Годъ	.3,8	3,8	± 0,0	24,0	22,8	46,8	10,6	13,7	189	172	909,4	11,3

Измъренія температуры почвы производились подъ поверхностію песчаной насыпи, обнаженной зимою и льтомъ; на глубинь 0,00 и 0,40 метр. температура отмъчалась по 3 раза въ сутки, на большихъ глубинахъ (отъ 0,80 м.), гдъ почва менъе чувствительна къ частымъ колебаніямъ внѣшней температуры, наблюденія производились по разу въ день (въ 1 часъ дня) *).

Среднія температуры песчанаго холма на различныхъ глубинахъ въ 1895 г. были:

		н а г	л у Б	И Н В.	
	0,00 м.	0,40 м.	0,80 н.	1,60 м.	3,20 k.
Январь февраль Марть Апрыв Марть Апрыв Май Гюнь Пюль Аспусть Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь	- 11,8 - 9,6 - 1,0 11,4 19,3 23,0 22,7 16,3 11,3 - 2,2 - 7,3	- 8,2 - 8,3 - 1,8 - 4,0 11,3 18,2 19,0 15,2 10,8 4,7 0,8 - 3,5	- 1,7 - 4,2 - 1,2 0,0 5,1 14,0 16,2 14,8 11,2 6,7 3,2 0,6	1,9 0,5 0,2 0,3 1,6 8,6 12,2 12,9 11,0 8,4 5,5 3,8	5,5,9 3,5,3 3,5,3 3,5,8 8,8,5,5,5,6,4
Годъ	6,3	5,5	5,4	5,6	, 6,0

^{*)} Въ «Ежегодникахъ» 1892, 1893 и 1894 гг. приняты въ разсчетъ только измъренія одного срока: ьъ і часъ дня, помъщенные въ «Метеородогическихъ бюльстеняхъ».

Температура почвы на глубин 0,00 м. дала годичную среднюю на 2,5° выше температуры воздуха. Въ теплое время: съ апръля по августъ, вслъдствіе сильнаго нагръванія почвы солнечными лучами, разница между температурою ея на этой глубин и температурою внъщняго воздуха особенно велика (въ мъсячныхъ среднихъ отъ 3,5 до 6,9°); температура воздуха лътомъ доходила до 29,6°, почвы — до 48°. Наименьшія температуры въ 1895 году были: воздуха —28,3°, почвы на глубин 0,00 м. —29,2°, такъ что амплитуда колебаній температуры воздуха за годъ составила 67,9°, почвы —77,2°. На глубин 0,40 м. температура почвы въ лътпіе мъсяцы была также выше температуры воздуха, на большихъ же глубинахъ почва не такъ сильно нагръвается лътомъ, но сохраняетъ свое тепло-зимою, такъ что колебанія температуры ея менъе ръзки.

Зимою температура почвы на всёхъ глубинахъ стояла выше температуры воздуха. На 1,60 м глубины почва въ отчетномъ году ни разу не была холодиве 0,1°; за последнее десятилете она промерзла на этой глубине только въ суровыя вимы 1887—88, 1888—89 и 1892—93 годовъ.

За четыре последнихъ года температура почвы глубже 1 аршина была:

	На	гауби	н Ъ: '
	0,80 м.	1,60 м.	3,20 -м.
1892 г.	4,7	5,2	5,8
1893 »	3,9	4,2	5,2
1894	5,7	6,3	6,6
1895 > 1. 1. 1. 1. 1.	5,4	5,6	6,0

Всё прочія метеорологическія данныя: о давленіи и влажности воздуха, силё вётра, ясности неба и количестве атмосферных осадковъ сгруппированы въ слёдующей таблице.

Два весепнихъ мѣсяца: апрѣль и май выдѣляются изъ всѣхъ мѣсяцевъ 1895 года своею теплотою, ясною и тихою погодою, сухостью воздуха и высокимъ давленіемъ. Особенно высоко стоялъ барометръ въ апрѣлѣ, давшемъ наибольшую среднюю: 767,9 мм., на 6,4 мм. выше десятилѣтней. Атмосферное давленіе было высоко также въ январѣ, маѣ, іюнѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, въ остальную часть года оно было ниже средняго. Влажность воздуха превышала среднюю во всѣ мѣсяцы года; исключеніе составляетъ необыкновенно сухой ноябрь, который, тѣмъ не менѣе, отличался низкимъ давленіемъ, имѣвшимъ связь съ сильными южными и западными вѣтрами, дувшими въ этомъ мѣсяцѣ: скорость вѣтра въ поябрѣ была 5,2 м. въ секунду, на 1,2 м. больше средней за годъ. Въ другіе мѣсяцы вѣтеръ не имѣлъ большой силы. Болѣе половины пасмурныхъ дней въ 1895 г. (90) приходилось на холодные мѣсяцы: октябрь, ноябрь, декабрь и январь, половина ясныхъ—на апрѣль и май. Дождливыми мѣсяцами можно назвать іюнь и октябрь; нѣсколько больше обыкновеннаго выпало осадковъ также въ январѣ, февралѣ, мартѣ и сентябрѣ.

		арометр иллиметр		еккии) (милле		Вдал	вность	º/o•	Обл ності		ра секунлу).	Вы	сота вод	ы въ Н	lевъ.
1895.	Наибольшая вы-	Средняя высота:	Наименьшая вы- сота,	Число дней.	Количество.	Наибольшвя.	Средния.	Каниеньшая.	Число асныхъ дней.	Число пасмурныхъ лней.	Скорость вътра (метровъ въ секу	Число дней съ вы- сокой водой.	Наибольшвя.	Средия:	Навмесьшая.
Январь Февраль Марть Апряль Май Іюль Іюль Августь Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	786,5 76,2 75,5 80,4 68,2 72,6 65,9 69,3 69,2 81,5 73,5	762,6 60,0 54,6 67,9 61,9 59,3 57,1 58,7 58,4 56,8 65,0	733,7 43,6 40,0 45,8 53,7 47,9 44,9 45,4 42,1 45,1 22,9 51,8	13 7 9 16 14 15 14 15 9 11	33 20 24 15 32 88 51 65 49 76 12 24	100 100 100 100 95 97 , 90 96 100 100 98 100	93 93 91 75 66 83 78 80 89 92 85 91	82 83 67 48 41 59 65 62 71 78 67 74	302300711002111	21 11 10 4 4 14 10 9 13 26 20 23	8 2 1 2 7 6 8 2 1 5 3 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 19 20 7 21 28 29 26 27 28 15	+ 24,5 + 13,0 + 20,0 + 22,8 + 8,4 + 25,4 + 26,5 + 31,7 + 41,6 + 59,7 + 94,5 + 26,4	- 4,1 + 1,6 + 3,2 - 3,3 + 3,9 + 10,6 + 11,0 + 11,8 + 11,4	$\begin{array}{c} -16,4 \\ -11,2 \\ -10,3 \\ -15,8 \\ -7,5 \\ -10,3 \\ -8,7 \\ -7,8 \\ -24,8 \\ -25,2 \end{array}$
Годъ	786,5	760,0	722,9	140	489	100	85	41	29	165	4,0	230	+ 94,5	+ 3,9	- 25,9

Сравнительно со средними за десятил'єтній періодъ времени данныя 1895 года представляють сл'єдующія уклоненія: ***)

	Давленіе воздуха (мм.)	Осадки	Влажность (°/0).	Облачность. Ясныхъ дней. Пасм		Высота воды въ Невъ (дюйны).
Январь	+2,9 -1,7 -5,4 +6,4 +1,3 +1,7 -0,1 -0,6 -3,5 -1,9 +2,8	+17 +5 +5 -20 -19 +23 -29 -21 +28 -21 -4	+68 +12 +61 +166 +177 +73 +4	+1 +1 +2 +3 +4 +4 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-6,9 -2,1 +4,3 +7,2 -2,5 -0,1 +2,6 +1,5 +3,2 +4,8 +4,0 -5,9
Годъ	+0,1	-34	+ 6	-i -i -i	-0,2	: · 3 f + 0,9

Въ первые два мъсяца 1895 года преобладали съверные и восточные вътры, принестіе большіе морозы и непогоду; теплые вътры были часты въ слъдующіе

^{*)} Ясными днями считаются тѣ, когда сумма отмѣтокъ облачности (три раза въ сутки отмѣчается, какая часть неба покрыта облаками) не превышаеть 5 десятыхъ частей неба, пасмурными—когда эта сумма не менѣе 25 десятыхъ.

^{**)} Среднія силы вітра и облачности взяты за 5 посліднихъ літъ.

два м'всяца: въ март'в южныхъ румбовъ, въ апр'вл'в—западныхъ; въ май в'втры распред'влялись по главнымъ румбамъ почти равном'врно, въ іюн'в чаще всего наблюдались с'вверные и западные, во всю же вторую половину года преобладающими в'втрами были южные и западные. Повторяемость в'втровъ въ 1895 году можно вид'вть изъ нижеприведенной таблицы.

ожно	видъ	LD E	13-р	HM.	wonl	, M. DO	Спп	72, 10	POOT ELI							
	o			-	Cd	1	_	C/I	1		. I	-	ଜ୍ୟ	-	C4	
Ī	NNW.	3:	,	Cd	=	· good	Н.	4	Ç4	ිත <u>:</u>	· (റ െ	~	<u>.</u> ت	, ro	0g
TEM).	NW.			1	9 .	ÇH.	15	4	9	9	14	9	10	10.	<u></u>	92
T Cy 1	WNW	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		9	-).a.	15	9	=	[~	114	123	2	=	00	103
m	W.			50		òo	9	15	. G.	12	. 6	L.	-00	. 10	ф ·	96
SAHIÜ	WSW.		,	ന്	,eo	χÖ	.30	Cd.	41	, dò ,		9	F-	T,	6	02
пока	SW.			red ,	44	4	9	Ĝq'	4	00	<u>ه</u>	· co	ක- -	. 9 .	. 00	49
Eq.	SSW.			GQ.	.4.	· 65.	.අඛ	prof -	C 4	7	. 9	00	₩	₩,	. 91	62
TPE	υ'n			10	6:	13	,10	9.	ന	<u></u>	7	. 2	, j.O	4	3.0	: 22
(M3 %	SSE		£)	9	4	00		4	. 00	01:5	9	, 22 ,	. 년.	23	00	104
***	SE		,	16	10	16	. o.	. 00	. 60	10,	70		Ħ	-	<u> </u>	011
лю деній	ESE.			10	· 600	° 60	ಣ	rial	m	ත	1	- 4	<u></u> တ	်ရာ	4	47
ABIR	国			9	9	9	co.	00	. ed.	<u>`</u> ≒-1	ं- च	. 1_	C/I	Cd.	1	37
==	ENE.			4	4	C.d.	ବଳ	1	4	10	4	ió.	₽.	. d .		70
пропр	NE.		_	13,	15	. 10	4	අත	12	్రేయ	10		. 04		4:	67
К	NNE			00	7	9	, io	်ထိ	10	. =		ි ර ක	2,≓,		.001	
1	ż	-	,	¢4	4	- ବର	,625	7	4	¢4	1-	_	-		-	355
-		1									•				•	
1										•						
																ÎIIA
																Ē
				Январь .	Февраль.	Mapte	Апрвль	Mağ	India	. Trout	ABLYCTE	Сентябрь.	Октябрь	Hoafops	Декабрь	

Сила вётра за пять послёднихъ лётъ выражается слёдующими цифрами:

		1891 г.	18 9 2 r.	1893 r.	1894 г.	1895 г.
			Метро	въ въ се	вунду.	
Январь		5,8 4,2 3,7 3,9 3,6 3,8 4,5 4,0 4,7 5,1	4,1 4,2 4,4 8,9 4,2 4,2 4,1 4,1 6 3,9 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4	4,0 4,3 4,8 4,1 3,5 3,5 3,5 4,7 4,7 4,8	5,6 4,4 4,2 3,4 4,2 3,7 4,1 4,1 4,2 4,4 5,2	3,8 3,2 4,1 3,2 3,7 8,8 4,2 4,5 4,5 5,9
	Годъ	4,5	4,2	4,2	4,3	÷ 4,0

Направленіе в'втровъ оказываетъ большое вліяніе на изм'вненіе уровня невскихъ водъ: вода въ Нев'в повышается обыкновенно при морскихъ в'втрахъ, западномъ, с'вверо- и юго-западномъ; въ 1895 году въ март'в, апр'вл'в и съ іюля по ноябрь м'всяцъ, когда часты были в'втры западныхъ румбовъ, высота воды въ м'всячныхъ среднихъ дала величины значительно большія среднихъ за предшествовавшее десятил'втіе. Сл'вдующая табличка показываетъ зависимость уровня воды во время ея поднятія на 5 фут. и выше отъ силы и направленія в'втра въ среднихъ за 12 л'втъ (1879—90 г.).

Направленіе вѣтра.		Уровень р. Невы выше нормальнаго.
Ю.	30	на 10 дюйм.
ЮЗ.	1 1 th 1	на 4 ф. 1 д.
3.	40	на 5 ф. 5 д.

Весеннее талніе спъговъ почти не отражается на повышеніи уровня Невы, и всь наводненія были почти исключительно во второй половинъ года, не ранъе августа.

Наводненіе 1895 года также случилось осенью: въ ночь ст 1-го на 2-е ноября. Главная физическая обсерваторія сдёлала следующее сообщеніе о метеорологическихъ условіяхъ, при которыхъ произошло это наводненіе: *)

«Въ ночь съ 1-го на 2-е ноября Петербургь опять подвергся наводненію. При жестокомъ западо-юго-западномъ вѣтрѣ вода поднялась, какъ показывала

^{*) «}Въдомости Градоначальства» 1895 г. № 255.

запись самопишущаго прибора, такъ называемаго лимниграфа, двиствующаго въ Главной физической обсерваторіи, къ 2 часамъ 50 мин. утра до 241 сантиметра (7 футовъ 11 дюймовъ) выше ординара. По достигнутой высотв воды это наводненіе занимаеть въ текущемъ стольтіи третье мьсто; оно было выше наводненія 1879 года, когда вода поднялась, 24-го августа, до 225 сантиметровъ выше ординара, и не достигла только на 18 сантим. высоты наводненія 17-го августа 1890 г., когда вода дошла до 259 сантим. (8 фут. 6 дюймовъ). Наводнение 1895 года произошло при следующихъ метеорологическихъ условіяхъ. Еще въ понедельникъ, 30-го октября, появился въ съверной Англіи съ Атлантическаго океана чрезвычайно сильный циклонъ, въ центръ котораго давление воздуха понизилось до 718 миллиметровъ. Въ Петербургъ былъ поднятъ, по распоряжению обсерватории, штормовой сигналъ. Минимумъ этотъ 31-го октября и 1-го ноября не изминилъ почти своего положенія, и такъ какъ въ Средней Россіи въ то-же время господствовало весьма высокое давленіе, то на Нёмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ эти дни стояла бурная погода. Въ ночь на 1-е ноября образовался частный минимумъ въ южной половинъ Балтійскаго моря, который направился почти прямо на съверь, такъ что въ 1 часъ-дня онъ находился у входа въ Финскій заливъ, въ 9 часовъ вечера въ Финляндіи вблизи Петербурга и въ 7 часовъ утра, 2-го ноября, -- съверной части Финляндіи. Этоть минимумъ представляль вст благопріятныя условія, чтобы вызвать сильное поднятіе воды въ устью Невы. Въ юго-восточной части его дули чрезвычайно сильные вътры; въ Петербургъ скорость вътра колебалась отъ 10 до 13 метровъ въ секунду въ средпемъ выводъ за часъ, по временамъ-же доходила до 15 метр. (около 52 верстъ въ часъ). Въ Финскомъ заливъ уже къ часу дня вътры приняли юго-западное направление, и такъ какъ минимумъ передвигался довольно медленно прямо на съверъ, то они удерживали весьма упорно то-же направленіе, загоняя массу воды въ Финскій заливъ. Чтобы ясніве показать вліяніе минимума на ходь важнійшихь метеорологическихь явленій въ Петербургъ, причипившихъ нынътнее наводнение, Главная физическая обсерваторія приводить следующую таблицу, въ которой сопоставлены, по даннымъ самопишущихъ приборовъ обсерваторіи, высота барометра въ миллиметрахъ, направленіе и сила вътра, посивдняя въ метрахъ въ секунду въ среднемъ выводъ за цълый часъ, и высота воды надъ ординаромъ въ сантиметрахъ.

1-го ноября:

	6 ч. в.	. 7', 8 · 9 10 .e' 1	11 ј 12 ч. в.
Барометръ.	740,1	739,2 738,2 737,3 737,6 73	8,4 740,2
Направленіе вътра .	ююв	ююв ююв ююв ю	0103 8103
Cranacus poma	13	13 12 10 11	$12 \qquad 13$
Высота воды	<u>~64</u>	—57 —43 —14 22	71 123

2-го ноября:

	1 ч. н.	2	3	• 4	5	6 ,	7 ч. у.
Барометръ	 741,5	742,6	743,6	744,3	744,7	745,1	745,3
Направленіе в'ятра	 8103	8103	103	ЮЗ	103	103	103
Скорость вътра .	12	- 11	10	1. 10	10	9	10
Высота воды	193	240	237	176	126	87	74

На основаніи этой таблицы можно видіть, что въ Петербургі до 9 час. веч. 1-го ноября дулъ сильный юго-юго-восточный вътеръ, который и не пускаль въ Невскую губу поднятую въ Финскомъ заливъ юго-западными вътрами волну воды, такъ что въ 6 часовъ вечера около Петербурга вода стояла на 64 сант. ниже ординара. Но такъ какъ къ вечеру въ Петербургъ вътеръ немного ослабъль, то вода начала постепенно подыматься. Съ 9 часовъ вечера вътеръ, при повышении барометра, сталъ поворачивать; въ 10 часовъ онъ дулъ уже отъ юга, въ 12 час. отъ западо-юго-запада, л.-е. въ самомъ благопріятномъ направленім для повышенія воды, причемъ скорость его опять возросла до 13 метровъ въ секунду, и волна воды нахлынула изъ Финскаго залива, быстро повысивъ уровень Невы. Самое высокое стояніе воды наступило въ 2 часа 50 минуть утра и достигло 241 сант., т.-е. 7 футовъ 11 дюймовъ. Въ это время вътеръ повернулъ опять къ юго-западу, вичесть съ темъ скорость его понизилась въ Петербурге, и, въроятно, на всемъ Финскомъ заливъ, вода пошла на убыль. Въ 1890 году, по случаю наводненія 17-го августа. Главная физическая обсерваторія изслідовала всії случаи высокаго поднятія воды въ Петербургі съ 1878—1890 гг., которые привели къ слідующимъ выводамъ: вода въ Невъ повышается при прохождении циклона на съверо-западъ отъ Петербурга. Самыя благопріятныя условія для поднятія наступають при сильныхъ юго-западныхъ ветрахъ на Финскомъ заливе. Вода въ Неве поднимается до разлива, когда сильные юго-западные вётры на Финскомъ залив'в дують продолжительное время. Спеціально для Петербурга найдено, что самое высокое стояніе воды наступаеть при сильномъ западномъ-юго западномъ ветре, въ то время, когда барометръ уже новышается, приблизительно черезъ три часа послѣ начала повышенія его. Чтобы удовлетворить только что приведеннымъ благопріятствующимъ условіямъ, необходимо, чтобы сильный циклонъ весьма медленно передвигался по направлению, при которомъ около Петербурга вътры продолжительное время не измъняли бы своего направленія, т.-е., другими словами, чтобы циклонъ проходилъ къ западу отъ Петербурга, по направленію отъ юга на свверъ; этому условію удовлетворядь какъ разъ нослёдній циклонъ».

Сопоставление метеорологическихъ условій 1895 года со смертностію населенія.

.Y.		Средя	ияя t °С.	895 roas	Сун	ина	HST 21	6apo-	Осад-	. P.	воды	Уне	рло.	смертности.			ъ чис		ymepao.
Недъля по порядку	недъля окончив- шаяся.	1895 годъ.	Норизльная.	Уклоненіе t° 185 отъ нориальной.	Изъ 21 наблю-	Сут. срединкъ.	При сколькихь и	Средняя высотр.	Дни.	Средняя вляжность.	Средиля высота	Beero.	Br rows uncar abrek so 5 abre.	reneil	Брупознаго воспа- ленія дегинхъ.	Чахотки дегинкъ.	желудочно-киш.	cd.	Сравнит. съ сред 1885—1894 гг.
1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 100 112 133 144 155 168 199 20 31 132 245 256 278 299 301 322 444 456 447 489 450 515 52	16 > 23 > 30 > 7 OKTAGPA 14	- 6.9 - 6.9	- 9.6.8 - 9.9.9 - 9.4.1 - 3.9.9 - 0.9.2 - 1.2.1 15.9 16.6 15.5 17.9 17.8 18.3 11.7 17.8 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11	+ 3.6.6.5.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.5.6.6.6.6.5.6.6.6.6.5.6.6.6.6.6.5.6	50,74 66,94 66,98 59,1 74,5 64,0 58,1 70,9 102,1 107,0 108,1 107,0 108,1	22,75 21,59 21,59 18,44 16,85 16,85 114,55 17,77 9,44 17,00 11,43 11,55 11,43	3 1 7 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	760,2,2,45,4,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,	4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	968 1899 1899 1999 1991 1992 1811 1992 1811 1992 1992	$\begin{array}{c} -0.4\\ -0.1\\ -0.5\\$	7399 7389 7583 7780 8988 861 6966 623 6685 5518 6612 5540 5563 5531 5700 5644 5516 5696 5160 4988 470 474 5088 470 471 687 687 7366 647 7366 7366	266 374 361 3274 248 248 247 295 324 44 258 347 291 241 242 231 241 242 231 241 245 269 290 342 280 342 280 342 280 342 280 342 280 342 280 342 344 368 362 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368	46,2 48,0 46,9 50,6 9,4 46,7 45,3 47,6 44,4 43,2 47,6 44,4 48,5 47,6 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7	25 17 29 59 49 46 29 46 29 46 29 46 29 27 27 27 27 16 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	81 94 101 130 114 113 122 110 98 90 100 100 94 100 95 45 66 63 65 65 65 66 67 77 65 66 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	699 511 4771 550 522 455 699 544 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	19 12 14 17 18 17 18 17 19 19 19 19 19 19 19	. 10 170 1150 1150 1169 1169 1194 1194 1194 1194 1194 1194

Главивищія бользии въ Петербургь въ 1895 году

по даннымо городских больниць.

Всъхъ листковъ о больныхъ доставлено въ 1895 году изъ городскихъ больниць, находящихся въ въдъніи С.-Петербургскаго городскаго самоуправленія (Барачная больница, въ намять С. П. Боткина, Обуховская, Александровская, въ намять 19 февраля 1861 г., Петропавловская, Св. Маріи Магдалины, Калинкинская, Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона и временныя Больше-Охтенская и Мало Охтенская), въ Статистическое Отдъленіе Городской Управы 58676.

Число статистическихъ листковъ, доставляемыхъ въ Стат. Отдъленіе, увеличивается съ каждымъ годомъ, за все время со введенія въ 1886 году общей статистической отчетности въ городскихъ больницахъ; такъ:

въ	1886	году доставлено	38618	статистическихъ лист	rkoi
		***************************************	00-00	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2	1888	35 Car 1 30 -	43727		>>
э,	1889	» . · · · · » . · · · .	45563	17 1	-3)
>	1890	» '''. '''.	43420	3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5	3
»	1891	13 14 13 15	48697	A 3 W 1 24 1 24 1 24	>
2	1892		50333		>>
2	1893	> & . · · » ~ · ·	54569		>>
>	1894	3 1 1 1 2 2 m	53566	1. 1. S.	- >>
>>	1895	», " · · · · · · .	58676	** *** **** **** **** **** **** **** ****	. >>

Кром'в указанных выше больниць, принадлежащих СПБ. Городскому общественному управленію и находящихся въ непосредственномъ его в'яд'вній, въ Стат. Отд'вленіе доставляли св'яд'внія, на установленных карточкахъ, однообразныхъ по форм'в и содержанію вопросныхъ пунктовъ для вс'яхъ больницъ, сл'ядующія больничныя учрежденія: больница Общины Св. Георгія, Рождественскій барачный лазаретъ, Маріинская больница для б'ядныхъ—в'ядомства Императрицы Маріи. Данныя этихъ больницъ разработаны особо (въ конц'я главы) и св'яд'янія о больныхъ, пользованныхъ въ этихъ больницахъ, не включены въ составленныя общія в'ядомости; для посл'яднихъ взяты исключительно данныя однихъ городскихъ боль-

ницъ. Статистическія таблицы, составленныя на основаніи данныхъ стат. листковъ, полученныхъ изъ больницъ Св. Георгія, Рождественской и Маріинской—отправлены изъ Стат. Отдёленія въ конторы указанныхъ больницъ для пом'вщенія въ спеціальныхъ отчетахъ, издаваемыхъ этими учрежденіями.

Количество статистических листковъ не отвъчаеть дъйствительному числу отдъльныхъ больныхъ, такъ какъ по установленной системъ отчетности статистические листки доставляются о всъхъ безъ исключенія больныхъ, выбывающихъ изъ больницы, —выздоровъвшихъ, умершихъ, —и о переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, городскую-же больницу. Листковъ, составленныхъ при переводъ больнихъ («переведенныхъ») изъ одной больницы въ другую, было въ 1895 году 2.231. Такъ какъ о каждомъ такомъ «переведенномъ» больномъ при его окончательной выписки изъ городской больницы, или послъ его смерти, составляется новый листокъ, также доставляемый въ Статистическое Отдъленіе, то первые листки, составленные при переводъ больного изъ одной больницы въ другую, присланные изъ первой больницы, куда поступилъ больной и откуда онъ переведенъ, не подвергнуты общей разработкъ и выдълены въ особыя таблицы (см. табл. СLXVII и др.).

Листковъ, составленныхъ для больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ или умершихъ въ нихъ, и, слъдовательно, отвъчающихъ отдъльнымъ самостоятельнымъ поступленіямъ больнымъ въ больницы (исключая листковъ о переведенныхъ больныхъ), было въ 1895 году 56.445.

Число это не указываеть въ свою очередь на дъйствительное число отдъльныхъ лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, такъ какъ одно и то-же лицо могло поступать въ городскія больницы въ теченіе года нъсколько разъ, приведенная цифра регистрируетъ только отдъльныя поступленія больныхъ въ городския больницы. Чтобы знать истинное число лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, въ статистическій листокъ былъ внесенъ вопросъ: «который разъ въ текущемъ году больной поступлетъ въ гор. больницу?» При разработкъ листковъ по этому вопросному пункту оказалось, что въ 43.002 листкахъ отмъчено поступленіе въ больницу въ 1-й разъ, въ 5.591—во 2-й разъ, въ 1.043—въ 3-й разъ и болье, а въ 6.809 листкахъ этотъ пупктъ оставленъ безъ отвъта. Въ предшествовавшіе годы дъйствительное число больныхъ также всегда оказывалось на 10—15°/о меньше числа зарегистрированныхъ поступленій.

Больные, поступавшіє въ больницу повторно, въ огромномъ относительно количествъ имъли другія заболъванія, чъмъ при первомъ поступленіи, почему разработкъ, въ настоящемъ отчетъ, подвергнуты стат. листки, соотвътствующіе числу отдъльныхъ поступленій въ больницы—56.445, а пе числу больныхъ лицъ. Въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предыдущіе годы также были подвергнуты разработкъ только статистическіе листки, соотвътствующіе отдъльнымъ поступленіямъ больныхъ въ больницы.

Въ городскія больницы принимаются на пользованіе лица обоего пола; мужчинъ въ 1895 году выбыло изъ больницъ значительно больше $(33.671-59,7^{\circ}/\circ)$, чёмъ женщинъ $(22.774-40,3^{\circ}/\circ)$. Въ прошлые годы наблюдалось между больными

мужскаго и женскаго пола такое же приблизительно отношеніе (въ 1894 году мужч.— $60,0^{\circ}/_{\circ}$, женщ.— $40,0^{\circ}/_{\circ}$).

По отдёльнымъ больницамъ и по цолу больные распредёлялись слёдующимъ образомъ:

вольницы.	В	писа	н о.	У	мера	0	Bce	го выбы	140.
	М.	ж.	об. и.	M.	×. :	• об. п.	-31.	ж.	οб. п.
Обуховская Алексавдровская въ пам. 19 февраля 1861 года. Петропавловская Св. Марів Магдаляны. Калинкинская Больше-Охтенская Св. Няковая Чудотворна Св. Пантелеймонй. Мало-Охтенская Барачная, въ память С. П. Ботквна	1.067 6.151 2.586 2.341 366 3.787 350 22 - 3.131	3.207 2.360 1.206 6.444 — 246 13 3 2.341	14.801 9.358 4.946 3.547 6.810 3.787 596 35 35 3.472	1.709 1.001 499 440 7 2 148 50 - 474	894 614 444 227 44 - 86 25 51 375	2.603 1.615 943 667 51 2 234 75 51 849	2.776 7.152 3.085 2.781 373 3.789 498 72 3.605	3.641 2.804 1.433 6.488 — 332 38 54	4.214 6.861 3.789 830 110
Итого	29.341	20.014	49.355	4.330	2.760	7.090	33.671	22.774	56.445
	59,4	40,6	100,0	61,1	38,9	100,0	59,6	40,4	100,0

При главићищих формахъ заболѣваній больные распредѣлялись по полу, въ $^{0}/_{0}$ отношеніи, такимъ образомъ:

название волъзней.	Выбы	вшіе.	У м е	ршів.	Всего	выбыло.
	нужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ
Гифъ сыпной » брюшной » возвратный. Оспа натуральная. Корь Скарматина Інфтеритъ Инфлуэнція Колера Брупозное воспаленіе дегкихъ Бахогка дегкихъ Бугорчатка другихъ органовъ Острый сочленовный ревматизмъ	60,0 69,6 74,8 62,6 58,0 48,9 47,7 58,7 60,6 69,7 73,6 60,4 39,3	40,0 50,4 25,2 37,4 42,0 51,1 52,3 41,3 39,4 30,3 26,4 27,4 39,6 60,7	100 76,6 65,3 59,0 60,0 53,3 49,4 51,7 53,8 57,3 70,5 69,7 — 31,8	23,4 34,7 41,0 40,0 46,7 50,6 48,8 46,2 42,7 29,5 30,3 100,0 68,2	62,6 70,0 74,5 61,4 56,0 50,0 48,0 58,5 56,3 67,0 71,9 71,3 60,0 39,2	37,4 30,6 25,5 38,6 44,0 50,6 52,0 41,5 43,7 33,0 28,1 28,7 40,6
I группа заразныхъ болёзней	60	40	64,8	35,2	61,7	39,3

Между больными тифомъ, к. л. формою, и бугорчаткою легкихъ или другихъ органовъ— преобладали мужчины; съ дифтеритомъ, скарлатиною пользовалось одинаковое, приблизительно, число лицъ мужскаго и женскаго пола; отъ сифилиса пользовалось женщинъ значительно больше, чъмъ мужчинъ. Такія же отношенія

между полами 'наблюдались въ городскихъ больницахъ и въ предшествовавшіе годы.

Распредёленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ въ 1895 году и умершихъ въ больницахъ въ 1895 году, въ $^{\rm o}/_{\rm o}$ отношеніи къ общему итогу больныхъ:

пазва ніе бользней.	Муж- чинъ. Л	Ж ен- щинъ.	Ofoero nosa.	названіє бользней.	Муж- чинъ.	Жен- цинъ. в ц	Обоего полв.
1. Typhus exanthematicus 2.	0,2 9,3 2,6 0,4 0,1 0,8 1,0 1,0 6,5 0,8 0,8 0,8 1,7 6,8 0,8 1,7 6,1 1,8	0,1 5,8 1,3 0,4 0,2 0,9 1,6 1,8 6,8 0,7 0,2 2,7 4,0 0,5 1,7 4,0 0,2 1,7 4,0 1,7	0,2 7,9 2,1 0,4 0,2 0,8 1,5 1,4 6,7 0,7 0,3 3,3 5,7 1,7 5,9 4,9 2,9	Uroro no rpynub II	0,2 2,4 1,1 10,8 3,3 2,9 6,6 0,6 3,8 1,9 	0,4 2,4 2,9 6,3 3,2 2,2 6,0 0,5 3,1 6,4 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,2 0,4 1,3	0,3 2,4 1,9 8,9 3,6 6,3 0,6 3,7 1,3 1,5 0,2 0,7 0,7
Итого въ группѣ I .	50,0	47,8	49,1	Общій итогь.	100	100	100

Почти половину всего числа лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, составляють заразные больные, между которыми первое мѣсто занимали брюшной тифъ, инфлюэнца, чахотка легкихъ, сифилисъ и венерическія болѣзни. Въ 1894 году первое мѣсто между заразными болѣзнями занимала холера, — болѣе $15^{\circ}/_{\circ}$ въ отношеніи къ больнымъ І группы, въ 1895 году холерныхъ больныхъ было уже мало (378 об. п.) и они составили лишь $1^{\circ}/_{\circ}$ между заразными больными и $0.7^{\circ}/_{\circ}$ среди всѣхъ больныхъ, выбывшихъ въ теченіе года изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ.

Между незаразными формами преобладали душевныя и нервныя болъзни (гр. V), желудочно-кишечныя страданія (гр. VIII), травматическія поврежденія и вообще бользни отъ внъшнихъ причинъ (гр. XVII) и бользни кожи и кльтчатки (язвы, сыпи и пр.) (гр. XIII). Въ отношеніи къ общей забольваемости мужчины, сравнительно съ женщинами, чаще поступали съ брюшнымъ тифомъ, холерою, нервными и душевными бользнями и съ травматическими поврежденіями. Женщины, значительно чаще, чъмъ мужчины, поступали съ сифилисомъ, новообразованіями, бользнями кожи и кльтчатки и съ бользнями половыхъ органовъ.

Больные, пользованные въ городскихъ фольницахъ, распредѣлялись по возрасту и по главнѣйшимъ формамъ болѣзней и по группамъ болѣзней, въ °/о отношеніи, слѣд. образомъ:

главивйшия волични въ петереурга въ 1895 году.

По возрастамъ и болъзнамъ (главивания формы) пользованные въ городонять 🔥 больнидать распредълание въ $^{\circ}$, отношениять сифдующинь образомъ Больные, выбывшіе изъ городскихъ больницъ (безъ умершихъ) въ 1895 году, по возрасту, въ 1/2 отношенияхъ.

BASBAIDE EOGBSHEB	0 5 3	6 - 10 :	. 11—18	a 16 .	20 4. 21	2. a.	zb- 30 x	31 -35	a, 36							-	60 .		65 a	nd 7	o a. 7	, 75		6 RI)		r. a		ish shar	HT:	010
	4 30	ы т	п	81 H	ж)	2	31 25	31 19		s. 16.	¥	в	м :	26	10 26	. ,	1 16	ч.	w.	ж	ri	× .	π	и ж	я	×	ы	285	и	25
# C + no	0.2 0.2 15.5 25.9 48.8 28.8 25.0 35.0 31.3 28.9 25.4 19 0.5 0.4 29 0.4 0.4 1.1 01 1.3 1.7	11 1 1 0.4 0 72 12 23.5 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	.8(18.1) .7 (4) .7 (4) .7 (4) .7 (4) .8 (3) .8 (11.7 42.7 2.1 19.1 4.8 23.7 4.1 23.7 4.1 3.6 5.5 21.0 8.3 82 4.4 12.1 6.6 97.2 - 23.3 5.5 7.2 5.5 7.2 5.4 24.8 5.4 24.8 5.4 24.8 5.4 24.8 5.4 24.8 5.4 24.8 5.5 24.8 5.6 24.8 5.7 24.8 5.8 24.8 5.	32,2 18 76 10 5 5 20 5 6 6 11.5 7 16.6 8 13.4 11 18.7 15 11.1 11 11.1 11 11.1 11 12.2 1 11 13.0 1 2 13.0 1 2	3,9 26.0 5, 65 5, 22,4 5, 22,4 7, 3,0 10, 3,3 11, 10,3 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	2.3 5 7 2.0 3,5 2.5	8.6; (15.1 12.5 2 6 6 15.1 12.5 10.6 10.6 10.6 14.6 1	6,7 2,0 1,0 0,3 7,5 8,6 9,6 1,8 8,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7	10 23 28 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 24 0.0 12* 0.0 12* 0.0 12* 0.0 16.3 16.1 1.5 19.5 8.5 12.5 8.5 12.5 0.3 7.0 6.5 5.2 0.5 7.2 6.2 5.2 0.5 1.3 4.6 1.3 4	0.5 7.0 1.0 1.0 9.6 4.1 4.6 11.6 7.4 9.6 3.3 5.3 5.3	11.8 0.5 1.0 7.7 5.1 5.1 9.0 1.8 2.8 2.8	02 3,7 2,1 5 5 4,4 4,5 11,3 3,3 11,7	1.0 9.8 7.1 2.6 8.5 7.1 1.8 6.8 1.7 1.6	0.2 (2.0 4.4 3.5 1.5 3.3 1.5 2 1.0 10.5 (0.3 (0.3 (0.3 (0.3 (0.3 (0.3 (0.3 (0.3	0.2 4.5 4.5 5.3 7.4 6.2 1.5 2.0 0.4	12 1. 13 16.	7 9 2 8 7 6 8 8 8 1 5 3	2 3.1 0,7 7 3.2 7 3.6 7 6.3 8 2.9	- 1 12 0.6 0.2 0.3 0.4 0.2	6. 2.3 5.5 3.6 1,0	0.3	1.0	0.0	0.9 0		- - 3 v.'	-	100.0	100.0
Итогь I группы .	2,2 31	2.8	3.5 9,6	5,5 25 3	25.4 1	,8 20,9	17 2 18,8	9,6	7,6	69 6,3	47	3.6	2,9	3.6	1,6	2.2'	0,8 1	s 0,	8 1.3	0,2	0,7	0.1	0,4	0.0	0,2 (0.0 0,	1 0,0	0.0	100.0	100.0
	0,6 0,4 0,0 0,1 0,4 1,1 11 0,6 0,9 0,0 0,8 1, 0,8 0,7 0,8 2,4 1,3 3,00	0.3 (1 0.6 13 0.7 0.3 1.2 1.2 2.4	0.4 4.4, 0.3 1.3 0.6 1.1 0.6 4.7 1.6 7.8 2.1 1.4 1.1 4,5 1.2 8.0 1.4 7.4 1.7 12.7 5.0 16.9 	4.2 18.3 2.7 8.8 1.6 4.0 2.5 14.6 8.4 12.6 7.7 19.7 1.4 9.3 1.4 9.3 6,7 28.6 5,0 30.7 — 12.4	7, 98, 1 3, 3, 4 7, 2 8, 3, 1 1, 7, 2 1, 20, 2, 2, 1 1, 6, 8, 1 1, 5, 2, 1 1, 6, 3, 1 1, 6, 3	1.2 7.8 1.3 8.0 7.6 11,1 1.3 7.6 9.6 10.9 3.2 16.8 1.8 8.4 7.5 9.6 4.7 96.8 4.7 96.8 4.0 16.2 2.1 15.6	14,5 194 175 .7,5 9.6 5.0 20.0	11 9 5.0 1 18,7 9,6 1 17,9 1 11,5 9,3 1 11,6 1 13,3 11,6 1 7,8	5.1 1.2 3.5 6.9 7.3 0.2 9.5 10.0 5.0	12 ! 1 m 16 0 15.1 9.0 7.8 8.5 11.7 8.3 1.6 12.4 15.8 12.7 11.9 4.2 81 9.9 9.1 5.9 6.8 8.3 7.2 10.0	6.6 7.5 12.9 4.7 10.5 6.7 10.9 2.8 9.1 4.7 2.4	5 1 11,2 9 4 6,2 7,7 4 6 5,9 2,2 3,2 4,6 15,0 40.0	7.0 13.1 7.9 8,5 8.5 4.9 8.9 11.1 1,9 4.0 4.8	87 104 1 8,6 5,7 5,2 8,4 9,0 2,4 4,2 5,0 5,0	3.5 5.6 7.1 5.1 5.1 8.4 0.3 - 4.9 0.5	4.4 9.1 9.5 6.8 2.4 8.0 0.4 2.3 4.2 9.0	0,0 8 37 4 6,3 9 3,9 8 3,9 8 25 2 3,4 2 6,9 6 0,6 0 7,2 2 1,6 4 2,4 -	758427144.000.	1 6,5 9 4,8 8 8,0 6 8,5 9 2,4 9 7,9 9 1,2 9 4,7 9 4,7	2,6 0,8 3,7 9,5 0,6 2,3 9,6 0,6 0,3 12,5 0,8	13.4° 3.2 0.9 12.5 5.5 2.7 6.3 6.2 0.1 0.7 1,7	0,7 0,3 1,5 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	21 1.0 4.6 4.8 1,1 2.9 0.8 0.4	0.1 0.1 0.1 0.1	0.4 27 1.4 0.3 1.0 1.3 0.1 0.3	0.3 1 0.3 1 0.2 0 0.1 0 0.2 0 0.1 0 0.1 0	2 Oy 3 - 5 C - 4 - 1 - 0	0.8	=	
GCEFO .	1,4 1.8	1,5	2.0 7,6	4,0 19.	5 20,5	14,1 19,	16,7 15,1	11,2	9,2	9,01 7,7			i				2,2 2 . C -H		1		1	0,2	1,0	0.1	0,4	01 0,	,2 0,	,0 0,0	100,0	100,0

Распредаление умершихъ въ городскихъ больницах\ 25 1895 году по возрасту въ °/ю отношении.

	0	7	N==10	. 1	Su- 15	a 16 -5	0 4.2	-25	a. 26 -	312	31 35 .	le or	40 .	A1_	45 r	46-5	0 4 51		1.56	60 x	61-6	5 and	6-79	0 4. 7	1—75	z.:76	80 2	81	I. B		RIR.
название бользыва	М	z	м,	я	и. н	. N.	a.	c. 36	×	ж	× %.	, a	. 21	к	* *s	я	# :	ж. ж	×	×	И	*	z	×	n.	a: :	*	Nb	26	, R	AE .
1 Typhus exantlemetics 2	50,0 83,3 17,3 62.8 — 2.4 0,4	75.0 75.0 66.7 78.9	0,8 10,9 5,6 95,9 14,1	1.6 0.7 8, 16.7 16.7 11.4	11,1 10,2 	0,6 40,0 2,0 18,8 3,1 10,9	7.3 12,5 4 9 .,2 7.0 6,4 1,2 6.6	6.5 8,3 0.9 2.6 10.0 9,7 9,4 1 16,7	2,9 1,1 5,1 16, 1,9 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,	7 29 7 29 0 3,6 1 3,4 1 9,2 1 5,8 5 4,0 6 20,5	15,0 10 9,7 12 14,2 8 20,8 -	11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0 3, 9 15, 13 - 3 7 3, 10 7 3, 10 5, 10 5,	9 7,1 4 91 5 11.8 3 8,7 1 195	3 24 1 12,9 - 3,5 1 5,8 1 5,8	1,3 15,0 3.2 3.1	0.81 15.2 1 2 1 4 3 7.0 11 9 15,8 7.5	2,8 4 2,8 4 2,8 4 1,3 1 5,0 3 5,5 8 5,5 8 6,8 8	1,6 0 	,0 17 17 2 5 4 4 2 10,3 ,9 11.0 0 3.3	2.6 5.0 6.9 2.5	10,7 13,8 8,7 5,3 1,15	0,2 - 20,0 6,5 1,5 3,4 0,9	7,1 10,3 0,9 15.6 1,7	3,2 1	1.0 - 1.2 14.3 10.3 2.8 5.2 7.5	3.2 7, 4.2 (0,	5.0 0 83 0 4.1 0 0.5	3 3	0,5	0.9
Итого во групић 1.	6,7	12,6	2,3	2.6	4,3	9.9 13.8	7,4	1151	1,2, 11	.9 ìs.1	11.4	9.3° 11	,6 9,	1 8.	9 6,2	5.3	5.5	5,2 4	1.2 3	,1 48	2,1	4,7	14	3.9	0,8	2.0	0,4 1	1 0:	2 0,	6 0.1	0,1
He II prant	1.9 - 4.3 1.9 0.6	5.5 6,1 0.5 3.4 3,3	13	1,0	0,9 0,6 2,1 5,0 2,5 1.6 16,7 1,4 10,8	- 0.3 1 . 1.3 6.4 - 3.4 4.6 7.4 - 4.5 - 4.5	3.01 1,9 1,4 6,2 18,8 11,1 12,5 12,5 3 3,3 7,7	1.4 1.9 4.0 7.2 10,1 7.5 1.9	0,7 0 6.4 7 3,7 5 8,2 7 9,2 16 5,8 5 2,6 5 	5 28 5 46 6 8 9 128 3 68 9 128 3 61 11 1 5 63 5 63 11 1 5 63 6 9 23 1 6 9 23 1	7.3 7.2 9,5 15,0, 9,8 - 3 8,6 1 10.8 1	5.7 16 8.6 1-8 8.1 18 8.1 18 8.1 18 8.1 18 8.1 18 8.2 18 8.3 21 8.4 21 8.4 21 8.4 21 8.5 21 8.5 31 8.5 18 8.5 1	8.8 2, 0, 13, 14, 9, 15, 12, 16, 12, 16, 17, 16, 4 13, 18, - 1, 13, 15, 12,	9 1239 9 117 44 117 33 121 77 8 8 8 8 8 8 8 7 5 7 5 7 5	8, 1.0 5, 0.5 6, 8,3 8, 2.5 9, 9,6 6, 7,7 8, 11,8 6, 4,2 6,2 7,7 7,7 1,12,5 7,7 0,18,4 9, 7,7	1 2.9 18.3 10.4 11.0 11.0 16.9 16.9 14.3 1 8.7 1 5.9	1.0 15.0 10.5 11.2 41 12.3 10.5 11.5 10.5 11.5 7.0	7.3 5 7.3 5 8.6 6 9.4 6 10.1 10 20.0 11 12.1 11 	3,6 1×9,9 8 9,9 8 6,9 10 0,84 4 1,8 10 1,0 10 - 16 - 2 6,7 1	3 123 3 113 1 113 4 7, 4 7, 4 12, 5 12,0 7 12,4	10.3 6.5 8.9 5.8 7.1 83.8 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8	9,8 8,3 12,5 8,2 7,7 11,8 12,5 10,3 6,3 50,0 8,3	9.7 4.3 9.6 8.8 1.2 7.5 6.7 8.1 2.5 8.2	50 67 12.5 5.5 41 11.8 14.1 17.2 5.2	14 0.6 1.4 0.6 1.4 1.4 1.4 1.4	6,9 6,2 6,2 1,5 6,8 - 4,4 12,5	0.6 1 0.6 1 11 3	8 -0	3 - 9	9 0.4 2 0.4 2 0.4 3 5.6	2.2
всиго	4.2	6,8	1,5	1,3	8,8,	1,7 9,4	4,9	8,4	7,9 10,	9,9	11,11	3,4	1,8. 9.	6 9 ₁	4, 6,8	7,9	7,7	7,0	8,7 8	5,7, 6,6	4,0	7,2	8,2	6,4	1,1	9,9	0.7 2	,4 O.	3 1	8 1	0,6

		'acn	редъл	енте т	зсъхт	00/16	ныхъ	, 850	ывших	ъ изт	- 10b	одск	NA P	-			-								_								_	
HASB THIE EOTHSHEE	0.	-5 £	6-	-10 a,	11-	—15 a.	16-	20 4.	21 25 1	26-	-20 1	313	35 4.	36	—40 a	41-	-45 s.	46	50 a.	51—3	55 a.	6-6	3. 61	—65	66-	—70 z	71-	-75 s.	76-	90 a.	81 86	r. n me.	Нез возра	
	и	ж	. 4	As .	11	8	и	w,	ж, ж.	1 10	Z		die -	И	28.		н	н	×	26.	ж.	¥.	St. 11	п	H	В	8.		ы	ß	ж	T T	н.	IK.
I. Typkas eracthematers 2 stoominals 2 recurrence 2 of Yarnella 3 Varieties 3 Varieties 4 Kerkin et kiheela 1 Drypighais ver, et, noose 5 Cheers, sakkoa 6 Typisteria 7 Typisteria 7 Typisteria 8 Typisteria 9 Typisteria 10 Typi	33, 13, 27, 19, 19, 0, 0, 0, 0,	5 75 75 14 14 15 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	11 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.4.8.2.5.8.1.5.0.0.2.1.1.5.5	22 18, 18, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	1 21,7 7 2,7 1 0,5 7 0.1 7 0.5 2 0.8 9 1,6 6 0.6 4 0,2 9 4,4 9 3,6 9 3,6 9 2,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6 9 3,6	9.5 0.3 0.1 0.5 0.6 11 1,2 8,8 0.3 0.1 0.5 0.5 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	0.2 0 14.2 8 8.0 0 0.5 0 0.4 0 0.8 0 0.4 0 0.8 1; 6.2 6 0.5 0 0.3 0 5.4 2 0.8 0 5.4 2 6.3 14 11.1 4, 3.6 7	6 4.8 5 3 2 3 3 0 4 1 0 1 2 2 4 0 0 1 1 0 2 8 8 6 6 7 1 0 2 8 8 4 0 7 1 1 2 8 8 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.9 1 3 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	3,0 3,6 0,2 0,1 0,2 1,0 5,3 0,7 0,3 4,4 0,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6	4,2 1,6 0,1 0,1 0,5 1,0 8,7 1,0 1,7 1,1 1,1 1,1	0. 0. 1. 5. 1. 0. 3. 11. 0. 1. 4.	5 25 3 2,6 3 2,6 1 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75	0.1 0.3 2,7 6,8 0.7 0.8 5,8 7 1 0,8 1,8 4,3	0,5 1,9 0,1 1,2 0,5 0,5 0,2 4,1,3 0,6 1,1,1,2,0	0.4 3.8 8,9 1.6 4,7 5.2 2.4 3.7 0.1	0.4 1 9 0.1 1.2 0.2 0.2 4.8 11 2 0.5 0.5	0.2 2,7 10.6 1.6 0.4 6.3 5,9 0.7 1.6 2.0 0.4	0.8 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.8 0.8 0.8 1.3	0,3 (9,4 6)11 72 933 90,1 (1,2 6)1,5 (1,5 6)	14 0 14 0 14 0 14 2 10 8 10 8	3 2 4 0 - 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 1.44 6.69 0.5 0.4 7.7 7.4 9 2.2 8 0.5 6 0.5 6 0.5	5,9	0.3 97 6.7 1.0 0.3 6.7	2.9 1 4 4.8 4.8	1.3	2 5 10.0 2.5 2.5 10.0	6.5 7.0	3,1 21 21	8-1 84 . 4 1
Итого I груплы	83,	1 84	.6 75	.6 81	,6: 65	3,0 67 !	1 64,9	50,2	59,8, 52	7 51 9	45,5	43,8	41,4	40;	4 40,1	34.8	38,1	31,0	38,9	29,3	34,9 2	1,8, 3	0,8 20	,6 30,	3 17,	3 19,7	15,3	20.8	17,4	22,"	27,5	19,7	0.4	20
10	1/ 0/ 0/ 2/ 2/ 2/ 1- 	22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.5 0 0.6 29 0 0.6 29 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	597,99633350 099 1	3,2 2) 0,8 0, 0,1 7,4 2, 1,2 0.	3 2.2 0,9 2.2 0,9 2.5 2,4 3 1,7 4 6.9 8 1,8 7 3,2 9 2,3 9 3,2 9 3,2 9 3,2 9 3,4 1 0,5 1 0,1 1 1,1	1,1 03 2,1 1,2 0,9 6,3 0,1 0,7 8,0 2,6 13.2 1,0 0,1	0.3 0. 5.5 8. 2.6 1 2.0 1, 6.4 5, 0.5 0 1.8 1, 8.5 9 4 3.3 12	9 2 1 8 0,1 5 11.4 5 2 2 7 8 7 1 9 2 1 9 2 5 5 7 3 5 6 7 1 9 2 5 5 7 3 5 6 0 9 6 0 9 6 0 9	11 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7 5.8 0.6 1.9 9.8 5.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	2.3 0.4 17.6 2.4 2.7 5.6 1.0 8.8 1.5 4.4 1.9 0.2 0.1 11.3 0.7	1,2 2,9 8,5 2,5 1,7 0,6 3,0 8,8 1,3 0,1 3,8 0,6	2, 1,8,3, 2,6,0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;	7 1.94 5.6 7 1.88 4.39 3.11 5.28 1.0 8 3.1 5.28 6.6 8 3.7 7.22 0.1 1.2 4.7 6 0.2	2 8 20 2 2 7 4 6 3 0 7 5 8 8 0 8 1 3 0 1 1 2 0 0 5	6,9 11.6 3,5 3,6 5,9 1,0 4,9 5,2 1,3 6,2 1,2 0,3 0,2	3.0 3.5 16.8 4.7 6.6 1.1 8.8 0.7 4.6 1.3 0.2 12,1 0.5	7.5 120 51 2.5 7.0 0.7 6.1 3.4 0.1 5.5 0.9 0.1	24 4,1 7,0 5,7 6,5 1.4 9,5 0.2 5,4 0.8	9,5 25 . 5,0 4,5 5,0 0,7 8,9 1,8 6,5 1,8	4.8 6.5 7.5 1.1 5.2 6.7 1.1 6.7 1.1 1.1 0.9 1.1 0.9 1.1 0.9	1.3 17 9.8 18 6.0 7 6.5 4 7.6 4	8 7; 8 9; 8 10° 6 5:0 6 5:0 0 1; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0;	3 5.5 9 13.5 1 12.7 1 12.6 1 1.5 1 1.5	6 1 10,0 1 15,9 1 4 % 1 1 2 9,4 1 0,2 1 0,9 1 0,9 1 0,9	34 15.8 17.8 17.8 11.0 11.7 2.5	8.0 11.0 12,0 9,0 5.0 9,4 0,3 4,3	2,9 10.1 20.3 4.4 4.4 	2.0 9.3 13,3 5.3 3,3 0.7 8.0 0.7 4.6 0.7	5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 2,5		64,6 2,1 4,1 3,1 2,1	III I I I I I I I I I I I I I I I I I
всего	10	1 1	80 1	0 ∂ 11	30 1	00 10	0 100	100	100 10	0 100	100	100	100	10	0 100	100	180	100	100	100:	1001	100 1	00 10	101	0 180	100	100	100:	100	100	100	108	100	10

Огромное большинство пользованных въ городскихъ больницахъ были взрослые. Дътей — до 5 лътъ, включительно, было въ числъ больныхъ только 1138 или 20/0. Въ предшествовавшіе годы дётей поступало на пользованіе въ городскія больницы еще меньше; такъ въ 1892 году выписано изъ городскихъ больницъ только 587 дётей, -- до 5 лёть, въ 1893 году -- 606, въ 1894 году -- 969 об. п. Объясняется такое малое количество д'втей отсутствіемъ въ непосредственномъ в'вдъніи городскаго управленія спеціальныхъ дътскихъ больницъ. Дъти-до 10 лътъ по преимуществу принимались въ больницахъ: въ городской барачной, въ память С. П. Боткина, съ оспою, -- натуральной и вътреной, -- съ скарлатиной и съ дифтеритомъ, въ больницъ Св. Маріи Магдалины съ корью, въ Петропавловской съ скарлатиной и въ калинкинской больницъ-съ сифилисомъ. Въ больницахъ находились также дёти здоровыя, принятыя и остававшіяся при больныхъ матеряхъ: общая цифра последнихъ, однако, очень невелика; въ числе всехъ детей до 5 лъть они составили едва $5^{\circ}/_{o}$, а въ возрасть 6—10 лъть только $0.8^{\circ}/_{o}$. Съ незаразными формами въ городскія больницы діти поступали лишь въ экстренныхъ случаяхъ, напр., тяжелое состояніе больного, недопускавшее дальнёйшей перевозки. Около $84^{\circ}/_{o}$ изъ дътей до 5 лътъ, и $80^{\circ}/_{o}$ дътей отъ 6 до 10 д., пользованныхъ въ больницахъ, имъли какую-либо заразную форму.

Дѣтей въ возрастѣ 6—10 лѣтъ было пользовано въ городскихъ больницахъ 953, въ 1894 году ихъ было 692 об. п., а въ 1893 году еще меньше—538. Распредѣлялись они также по указаннымъ выше больницамъ хотя огромное большинство и ихъ приходилось на городскую барачную больницу. Почти 80°/о изъ нихъ имѣли какую-либо заразную форму, остальныя поступали по преимуществу болѣзнями пищеварительныхъ органовъ (гр. VIII), съ болѣзнями кожи (гр. XIII), съ травматическими поврежденіями (гр. XVII) и т. д.

Больные въ возрасть 16-30 составили главный контингенть изъ лицъ, польвованныхъ въ городскихъ больницахъ: мужч. $-50,3^{\circ}/_{\circ}$ и женщ. $-54,9^{\circ}/_{\circ}$. Большинство лицъ этого возраста имъли также к. л. инфекціонную, заразную форму—особенно-мужчины (см. табл. CLXI и CLXI приложенія).

Больные въ возраств 31—50 лвтъ составили: мужч.—31,5 $^{\rm o}/_{\rm o}$ и женщ.— $29,5^{\rm o}/_{\rm o}$ въ числв всвхъ пользованныхъ въ больницахъ; заразную болвзнъ имвли уже менве половины изъ нихъ.

Стариковъ находилось на пользованіи въ городскихъ больницахъ значительно больше, чѣмъ дѣтей. Полагая старческій возрасть отъ 61 года и выше, имѣемъ 2816 лицъ обоего пола, пользованныхъ въ 1895 году въ больницахъ, мужч. —1091 и 1725 женщ. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ они составили: мужчины $3,2^{\circ}/_{o}$, женщ. — $7,6^{\circ}/_{o}$ и об. п. $5,^{\circ}/_{o}$. Въ прошломъ 1894 г. старики составляли также: мужч. — $3,5^{\circ}/_{o}$, женщ. — $7,3^{\circ}/_{o}$ и оба пола $5,1^{\circ}/_{o}$. Значительное число этихъ больныхъ страдали очень гяжелыми формами болѣзней и умерли въ больницахъ; умерло изъ нихъ: мужч. 409, женщ. 583, обоего пола 997. Смертность между мужчинами и женщинами, въ возрастѣ отъ 61 года и выше, пользованными въ больницахъ, какъ явствуетъ изъ приведенныхъ цифръ, была слѣдующая: для мужскаго

пола— $375^{\circ}/_{\circ}$, ж. пола 34,0 и об. п. $35,2^{\circ}/_{\circ}$, а въ 1894 году: м. пола — $32,8^{\circ}/_{\circ}$, женск. п.—34,6 и об. п.— $34,0^{\circ}/_{\circ}$. Въ общемъ числъ умершихъ въ городскихъ больницахъ всъхъ возрастныхъ группъ старики составили: мужч. $9,4^{\circ}/_{\circ}$, женщ. $21,1^{\circ}/_{\circ}$ и об. п. $14,0^{\circ}/_{\circ}$; а въ 1894 году мужч. $8,0^{\circ}/_{\circ}$, женщ. $18,7^{\circ}/_{\circ}$ и об. пола— $12,1^{\circ}/_{\circ}$.

Поступали въ больницы старики преимущественно съ незаразными болъзнями (гр. III, V и VI); между заразными формами, которыми страдали старики, первое мъсто запимали: чахотка легкихъ, круповное воспаление легкихъ, инфлуенца. Смертность въ старческомъ возрастъ между болъвшими упомянутыми заразными формами была особенно велика.

При нѣкоторыхъ болѣзняхъ смертность стариковъ и старухъ особенно велика. Такъ изъ пользованныхъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ 167 лицъ, отъ 61 г. и выше, умерло 101 или $60.5^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1894 году $-40.7^{\circ}/_{\circ}$), отъ чахотки легкихъ $-70.0^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1894 г. $-70.6^{\circ}/_{\circ}$), для инфлюэнцы $10^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1894 г. $-8.6^{\circ}/_{\circ}$). Всѣ заразныя болѣзни въ общемъ итогѣ (гр. I) дали у стариковъ $39^{\circ}/_{\circ}$ смертности.

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, принадлежали на половину къ такъ называемымъ «старожиламъ» столицы, т. е. жили въ Петербургѣ 4 года и болѣе, или имѣли постоянное мѣстожительство въ Петербургѣ. Родившіеся въ немъ и проживавшіе въ немъ съ дѣтства, въ общемъ числѣ больныхъ составили $14,5^{\circ}$, (мужч. $11,7^{\circ}$, и женщ. $18,8^{\circ}$,). Только что пріѣхавшихъ въ Петербургъ, пробывшихъ въ немъ менѣе 1 мѣсяца и уже поступившихъ въ больницы, было сравнительно также много— $6,4^{\circ}$, и $5,3^{\circ}$, общаго числа больныхъ. Они поступали, главнымъ образомъ, съ заразными болѣзнями (м. $44,9^{\circ}$, и ж. $50,3^{\circ}$, въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ): сифилисъ, венерическія формы, чахотка легкихъ, бр. тифъ, инфлуенца, крупозное восп. легкихъ, а изъ незаразныхъ наичаще съ травматическими поврежденіями (гр. XVII), заболѣваніями кожи и клѣтчатки (сыпи, язвы, нарывы—гр. XIII), —особенно женщины, съ желудочно-кишечными разстройствами, съ нервными и душевными болѣзнями (гр. V), съ новообразовапіями (женщины).

Въ приводимыхъ таблицахъ представлены числа больныхъ, вт $^{0/}_{0}$ $^{0/}_{0}$,—по продолжительности пребыванія ихъ въ Петербургѣ, по главнымъ заразнымъ болѣзнямъ и группамъ болѣзней.

Изъ таблицъ видно также, что вновь прибывшіе въ столицу и давно проживающіе въ ней относятся къ забольванію различными формами бользней далеко не одинаково, и притомъ мужчины и женщины различно. Такъ напр., съ брюшнымъ тифомъ поступали въ больницы прежде всего лица, прожившіе въ столиць 7-12 мьсяцевъ $(29,2^0)_0$), а затымъ прожившіе въ столиць 1-3 года $(23,5^0)_0$); постоянные жители столицы и прожившіе 4 г. болье, вмысть, составили только $24,4^0$ 0 въ числь всыхъ брюшно-тифозныхъ больныхъ, тогда какъ въ общемъ числь всыхъ больныхъ, пользованныхъ отъ всякаго рода бользней, они дали $60,4^0$ 0. Лица, пробывшіе въ столиць не болье 1/2 года, между брюшно-тифозными составили $19,0^0$ 0, а въ общемъ числь всыхъ больныхъ $12,1^0$ 0. Такія же соотношенія между продолжительностью пребыванія въ Петербургь и забольваніемъ брюшнымъ

	ate.		an ha			
	•••••• •	٠.	30,988, 117,655,117,000 7,001	1		1
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	И	T. axanthem. a abdominali recurrens. a) Varicela ve b) Varicela Morbilli er ru Scarlatina Dypteria Liftuaza Cholera asiati Dysenteria Pneumonia cr Tuberc: a) pu b) µpyr. opr. Rheum. artic. Syphilis Ulcus molle Gonor. et vag		23	Распредъленіе
	THE A LANK X THE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Итого	axanthem. abdominalis recurrens. Variola ver venteria ver venteria ver venteria pro verc. a) pul ppyr. opr. venteria ver venteria venteria ver venteria venteria ver venteria venteria ver venteria ver venteria venteria ver venteria venteria ver venteria ven		3	пре
0	. The state of the	I IIO	wanthom. currens. currens. ariola e ariola e ariola e ariola e teria lli er n atina teria pelas mza mia astati rea astati rea astati rea arior. monia cr monia cr monia cr monia cr monia cr nonia cr non	1	# · ·	8.
Общій	H. A.	\vdash	minalis rems. colla vera colla vera er rub. las las las a astatica astatica copr. copr. artic. ac		ມ, <u>†</u> ≖	EH.
TIOTE.		īþ.	em. nalis ns. vers vers t rub la cruposs) pulm pr pr pr tto. sc. le le le		耳 .	
, E10		•				больныхъ,
-					, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Ĕ
6,4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5,7	0,444,55,66 0,444,55,66 0,477	, F	мъс	18
, 20	7,000 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	5,6	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. ₩	ist ist	BH (
5,9	7.7.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6	5,7	11 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000	Обоего пона.	менъе.	чхит вирив
<u>ရ</u>	811 113 4234 351 811 133 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3,9	4,500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	14	100	ГХИГ
	2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	2,9	1,7,7 1,0 0,0	Ħ	çu	ь изъ
2,9	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,6		Обоего	MEC.	
	000001480000000000000000000000000000000	4,2	5583335121133111 3 4071	E	ယ္	больницъ
2,7	## 1 # W # W # W W W W W W W W	20,	1	Þ	6	
		9,6	3,7,2,4,4,5,7,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	Обоего.	mšc.	м ул -Пет
18,9	11.0 14.4 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7	17,6	288 27114 2772 2774 2774 2775 2775 2775 2775 277	is	7-	и умершихъ в -Петербургъ-
8,9	724644666666666666666666666666666666666	11,6	0,7,7,0 0,7,0 0,0 0	'n	-12	ургѣ
0,11	99177925577	15,2	2885 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,17 11,7 11,	Обоего	HĞC.	87 87
14,1	7,650,000,000,000,000,000,000,000,000,000	16,3	114.35 115.55 114.35 116.11 117.55 11	R.		
10,2	11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	812,1	8 6,0 6 23,4 111,0		1-3	o. XI
12,5	8461-1755-36 8461-	14,7	14,17,16,17,16,17,16,17,16,17,16,17,16,17,16,17,16,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,	Обоего	года.	B7 1
14,3	12.5 11.7 12.6 11.7 12.6 11.7 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2	7 16,3	11 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Hodge.		1895
8 15,1	0 9 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	,3,17,0	8.00 4.00 - 10		1-9	7.
			& & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Obvero	răr e	, no
14,8 2	800001400001400000000000000000000000000	16,6	163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 163 660 660 660 660 660 660 660 660 660 6	пола.		ii .
29,3	1100044 9 467000000000000000000000000000000000000	22,1	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	異~	9 11 (00Д
38,7	18,6 15,9 29,5 10,1 11,1 12,1 44,4 1,1 12,1 14,6 15,9 15,9 15,1 15,2 15,1 15,1	27,1		≱	одъе	MHE
81,1 11.7	288 287 287 288 288 287 288 288 288 288	24,1	22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Обоего	abrs.	продолжительности
11.7	25-012-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-	111,1	111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111	jus	l hamil	HOC
8,8	22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	18,3	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	H.	Родившівся в Петербургъ	
14,5	22311-021-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-	3, 13,8	17. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	Обоего пода.	ургъ.	пребыванія
ယ (၁	0.0000000000000000000000000000000000000	2,8	1,1,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,	¥.	He	ыван
<u>,</u>		2,6	# 1 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ħ	Неизвѣстно	18 BJ
, <u>s</u>	40110000000011010000000000000000000000	2,7	24 1010545641000100	Обоего пола.	PHO.	

тифомъ замѣчены и раньше и въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предъендущіе годы сдѣлано этому факту надлежащее объясненіе. Лица, недавно прибывшіе въ Петербургъ и заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ, составили меньшій °/о, чѣмъ прожившіе въ немъ 2—3 мѣсяца или 4—6 мѣсяцевъ.—Между больными сыпномъ тифомъ замѣчается иное распредѣленіе по продолжительности пребыванія въ столицѣ; постоянные жители столицы и проживавшіе въ ней 4 г. и болѣе составили 48,4°/о въ числѣ всѣхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ; только что пріѣзжіе, до 1 мѣсяца,—1,1°/о.—Между больными возвратнымъ тифомъ, особенно среди женщинъ, также было очень много постоянныхъ жителей и даже уроженцевъ столицы; прожившіе въ столицѣ свыше 4—3 лѣтъ и родившіеся въ С.-Петербургѣ составили между больными возвратнымъ тифомъ: мужчины—67,2°/о и женщины 81,1°/о; недавно прибывшіе въ С.-Петербургъ,—до ¹/₂ года,—сравнительно рѣдко заболѣвали въ 1895 году возвратнымъ тифомъ (по даннымъ городскихъ больницъ).

Въ слъдующей таблицъ представлены процентныя отношенія больныхъ въ каждой отдъльной группъ бользней, соотвътственно продолжительности ихъ пребыванія въ столиць. Главнъйшія заразныя бользни, въ первой группъ, приведены отдъльно. Эта таблица также подтверждаеть, что постоянные обыватели столицы поступають въ городскія больницы чаще съ незаразными бользнями, чъмъ съ заразными, особенно въ сравненіи съ недавними жителями столицы. Между пріъзжими, пробывшими въ С.-Петербургъ 1 мъсяцъ или менъе и поступившими въ больницы, болье всего было мужчинъ—съ сифилисомъ и венерическими формами, съ нервными и душевными бользнями, съ инфлюэнцей, съ бугорчаткой легкихъ и другихъ органовъ, съ травматическими поврежденіями, брюшнымъ тифомъ; —женщинъ—съ сифилисомъ (21,3°/о), венерическими, забольваніями (8,2°/о), бользнями кожи, клътчатки—сыпи, язвъ и пр. (9,1°/о).

Между лицами, прожившими въ С.-Петербург $^{\rm t}$ 2—3 м $^{\rm t}$ сяца и поступившими въ больницу, еще бол $^{\rm t}$ е преобладали заразные больные $(60,0^0/_0$ м. и $63^0/_0$ ж.); самое видпое м $^{\rm t}$ есто занялъ брюшной тифъ $(20,2^0/_0$ м. и $19,6^0/_0$ ж.), а зат $^{\rm t}$ мъ инфлюэнца, сифилисъ и венерическія формы. Между лицами, прожившими въ столиц $^{\rm t}$ 5 4—6 м $^{\rm t}$ сяцевъ, особенно много уже оказалось съ травматическими поврежденіями (гр. XVII), брюшно-тифозныхъ и съ венерическими формами. Между постоянными жителями столицы, прожившими 9 л. и бол $^{\rm t}$ е, родившимися въ столиц $^{\rm t}$ —особенно много было чахоточныхъ, съ нервными и душевными бол $^{\rm t}$ ванями, съ бол $^{\rm t}$ ванями кожи и кл $^{\rm t}$ татки.

Приводимая ниже таблица съ достаточной ясностью оттвияетъ многочисленныя особенности въ отношении частоты заболвваний различными болвзненными формами лицъ, недавно прибывшихъ въ С.-Петербургъ, и его постояпныхъ жителей.

Распредъление больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1895 году, по продолжительности пребывания въ \mathbf{C} .-Петербург \mathbf{t} въ $^{\mathrm{O}}/_{\mathrm{O}}$ отношении.

_	1 мѣ п не		2-3	иње.	46	.nšc.	7—12	ивс.	2-3	ľŠTЪ.	4—9	(Втъ.	9 и б		Родиві въ (Неизв	всти.
Названіе бол'язней.	м.	煮.	м.	ж.	м.	選.	H.	ж.	И.	宝,	м.	Æ.	M5 .	ж.	и.	ж.	м.	ж.
1. T. exanthem. 2. » abdominalis 3. » recurrens. 7. a) Variola veta. b) Varicella. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina. 11. Erysipelas. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneumon. croup. 18 Tuberc: a) pulm. b) Apyr. opr. 20. Rhem. artic. ac. 28. Syphilis 29. Ulcus molle. 30. Gonor. et vag. v.	0,2 5,8 1,8 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 5,7 0,3 2,3 5,6 1,1 1,2 8,7 6,1 2,9	0,4 6,6 0,5 0,5 0,7 0,2 0,4 0,9 2,8 1,3 0,4 1,2 2,6 0,9 21,3 3,7 4,5	20,2 1,1 - 0,3 0,1 - 1,1 7,2 1,6 0,6 2,5 3,8 0,7 2,4 4,0 10,5 2,4	19,6 0,6 - 1,0 - 0,2 3,3 11,4 3,1 0,4 1,2 4,3 0,6 8,7 2,1 2,7	- 17,5 0,5 0,5 - 0,6 - 0,7 6,4 0,7 0,1 1,9 3,0 0,7 1,8 3,1 13,7 2,7	14,9 0,5 0,3 - 0,5 - 2,1 8,9 1,0 - 0,5 2,4 7,9 2,6 7,9 3,1	0,4 20,3 2,7 0,5 0,3 1,4 1,2 0,9 8,2 1,4 3,2 0,9 2,0 0,9 2,6	0,5 17,4 1,1 0,4 2,5 2,2 3,4 2,1 10,0 1,6 0,2 1,9 1,3 1,7,4 2,6 3,4 2,1 7,4 2,6 3,4	0,2 15,6 1,2 0,6 0,2 1,6 1,6 1,6 1,0 8,7 0,5 0,2 3,4 4,3 1,1 2,0 3,2 7,5,2	0,1 13,3 0,6 0,8 0,2 1,7 2,7 1,7 0,8 0,3 1,3 2,0 0,5 3,0 0,5 0,5 1,3 2,0 0,5 1,7 2,7	0,2 11,5 2,7 0,7 0,3 1,4 2,8 1,9 1,0 7,6 0,3 4,3 5,3 0,7 3 4,2 6,5 2,3	0,21 5,1 0,8 0,6 0,6 1,2 4,2 2,9 1,5 6,2 0,4 0,1 1,8 3,0 6 2,0 12,5 3,5 5,9	0,2 1,3 3,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 1,2 4,9 0,5 0,2 4,8 1,0 6 1,5 3,2 3,3 1,0	0,1 1,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,1 1,5 6,4 0,5 0,3 4,2 5,0,4 1,3 6,7 3,8	0,1 2,1 4,1 0,1 1,2 3,5 2,3 0,8 0,3 0,1 8,1 9,9 0,1 1,2 4,9 1,2	0,1 1,8 1,9 0,3 0,2 1,3 3,3 3,2,4 1,7 5,2 2,6 6 0,5 1,1 9,2 3,4 5,6		7,5 0,4 - 0,1 0,6 0,3 4,2 11,8 1,2 0,1 5,2 3,7 - 1,4 1,3 0,1 1,4
Mroro no 1 rp.	44,9	50,3	60,0	63,0	55,1	48,6	63,0	62,6	57,9	56,5	57,2	53,9	37,7	38,4	46,5	46,6	44,7	40,5
II	0,2 3,6 2,8 10,4 3,6 2,7 5,9 0,4 4,5 2,1 - - 0,1 8,9 0,4 0,7	0,5 2,0 6,0 2,8 1,2 5,0 0,7 2,4 6,3 1,7 9,1	0,2 1,2 0,7 6,1 2,5 2,9 9,8 0,8 2,6 3,5 0,9 0,1 5,3 0,6	1,0 2,3 0,9 4,3 0,8 2,1 6,6 0,4 2,5 2,7 1,0	0,5 1,6 0,1 4,0 2,3 6,6 0,9 2,6 3,0 - 4,5 1,7 0,3 - 11,4 1,2 0,2	0,8 2,3 1,1 2,6 2,1 1,5 6,6 0,3 1,8 6,8 13,3 1,3 0,2 3,7	0,2 2,5 0,3 3,4 2,1 2,0 7,5 0,5 2,6 - 2,7 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0	0,2 1,1 1,2 1,7 1,8 1,3 9,2 0,4 1,9 5,1 3,1 5,9 1,4 0,1	0,3 2,7 0,4 4,4 3,0 2,8 7,1 0,3 2,4 2,3 0,4 0,0 9,2 1,0	0,3 1,7 0,9 2,8 1,2 1,7 8,0 0,4 1,8 6,8 5,0 7,6 0,1 0,1	0,1 2,1 0,3 6,9 2,7 2,6 6,6 0,7 2,6 2,5 - 3,8 2,1 0,0 8,7 0,7 0,7	0,2 1,8 1,6 3,2 1,7 1,5 5,9 0,4 2,7 8,6 4,0 9,3 1,3 0,3 1,7	0,7	0,0 4,6 0,4	4,3 1,5 0,3 0,0 7,9	1,0 0,1 0,0 2,9 0,6	0.3 0,1 5,7 1,0	2.2 4,5 0,9 0,4 0,2 5,0 2,0

Больные, выбывшіе въ 1895 году изъ городскихъ больницъ и умершіе въ нихъ, по мъсту жительства въ С.-Петербургъ принадлежали, по преимуществу, къ населенію окраинъ столицы и частей города, населенныхъ рабочими, мелкими торговцами и пр., какъ, напр., Спасская часть. Такъ какъ количество населенія

въ частяхъ и участкахъ города очень различно, то абсолютныя цифры не даютъ яснаго представленія о заболъваемости населенія или точные о потребности мыстнаго населенія въ больничной помощи, почему ниже приведено отношеніе больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, къ 1.000 жителей каждой части города.

Изъ 1.000 жителей каждой части города поступило въ больницы:

	1	893 год	a.	1	894 года	1.	1	895 год	a.
	Мужч.	Женщ.	Облего.	Мужч.	Женщ.	Обоего пола.	Мужч.	Женш.	Обоего пода.
Адмирантейская часть казанская » Спасская » Коломенская » Нарвская московская » Алесандро-Невск » Рождественская » Васильевская » Васильевская » Васильевская » Васильевская » Выборгская » Выборгская »	19,9 41,9 73,8 52,1 64,8 50,9 78,7 58,9 23,1 59,3 60,7 50,8	18 2 30,4 49,1 39,3 49,0 45,5 55,2 42,2 19,9 44,1 55,6 34,1	19,1 36,1 63,5 45,7 57,7 48,4 69,4 51,9 21,4 52,2 57,2 45,6	21 44 75 53 63 51 76 58 24 50 £5 45	21 29 48 39 50 45 66 45 21 45 57 37	21 37 64 46 56 48 72 52 22 47 56 42	21 44 74 57 71 54 80 60 25 56 63 51	23 34 60 40 57 52 70 43 25 45 60 42	22 38 70 48 65 53 76 51 25 50 61 47

Наибольшее число больных об. пола поступило изъ Александро-Невской, Спасской, Нарвской и Петербургской частей и наименьшее изъ Адмиралтейской и Литейной. Только въ Адмиралтейской части женщинъ поступило въ больницы нѣсколько больше (23), чѣмъ мужчинъ (21), въ отношеніи кѣ населенію, и въ Литейной части одинаковое количество, во всѣхъ же остальныхъ частяхъ мужчины значительно преобладали надъ женщинами.

Части Петербурга представляють изъ себя очень крупныя величины, многія крайне обширны по занимаемому району мѣстности и имѣють жителей до 100 тысячъ и болѣе; населеніе иногда очень различно по характеру и по составу въ разныхъ пунктахъ даже одной части, поэтому разсмотрѣніе мѣстожительства больныхъ по болѣе ограниченнымъ, мелкимъ округамъ, какъ, напр., полицейскіе участки, которыхъ въ столицѣ 38, несомнѣнно представляетъ большой интересъ и значеніе, котя и участки довольно велики по количеству жителей и занимаемой площади.

Распредёленіе больныхь, пользованныхь въ больницахь, по участкамъ города, изъ коихъ они поступили въ больницы, видно изъ слёдующей таблицы:

29

	1 40	mpo,	A BAGG	116	00221		., .	S DI U DI			1				p ozg.																			_	_						***
зчастам.	Адив	paare	бекця.		K a	8 B B	e n e	я.		C	. 11	a c	¢	8 &	35		Ho	д -шен	FEDA				Шп	r p a	r K &	к			М	0 0	ж о	в с	к а	H-		A a	suc	андр	o-II o	BCEAS	
	1		П		1	1)		111		1	J	H	1	u .	1	Y	1		П			1		I	ī	1	ш	1		1	1	I	11	1	Y			13	1	III	
80353119	ж,2	5 3	160	ж	75.	м	24.	и ж		æ	и.	8.	ы	ж.	ш	16.	м	287	si, 4		, ¥.	. , :	UC.	К	ж	ж.	25.	н	ж	м	ж.	н	ж	н	8	N		и	ж	и, и	
1. Typh. exanhum. 2	2 1 3 3 5 4 7 2 2 10	4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 8 19 28 3 1 1 2 8 3 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 7 4 4 1 1	25 66 66 14 17 1 1 9 22 5	5863959- 9727	66 - 29 13 6 83 - 3 8 49 29	66 92 8 4 13 40 1 14 23 1 7	1 4 1 7 27 d	1 4 2 2 3 6 6 5 5 4 17 1 1 9 1 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	- 1 6 4 8 37 3 6 6 1	25 3 6 100 5 8 21 13 228 22 5 14 16 5	2 184 6 104 6 186 6 4 3 168 6	2 67 31 7 11 7 10 6 13 56 3 3 40 74 8 17 28 28	1 43 24 6 1 15 17 13 10 62 10 2 25 42 3 12 79 57 40	71 14 3 17 6 3 6 6 14 3 3 5 7 7 19 2 4 9 10	3 1 7 4 4	12 2 1 9 7 8 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61 -121825 -121588 -121588 -12	9 1 31 67 5 21	1 2 5 7 11 41 3 14 26: 7 50	35	3125	25 51 17 6 9 sh 1 1 18 23 4 1 18 842 50	744 222 2 1 3 4 3 9 5 5 5 2 2 2 6 4 9 5 5 1 2 2 2 3 6 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 33 39 2 3 5 5 60 3 21 31 5 5 13 28 4 4	1 122 10 3 - 2 4 1 1 9 71 111 2 2 27 44 4 4 23 26 5 12	11 59 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 24 5 2 1 3 8 16 - 7 24 1 8 9 9 10	151 151 154 445 81 115 124 134 141 18	2 34 111 2 5 13 14 6 85 1 1 336 2 9 228 16	1 20 1 1 1 4 12 9 9 27 8 1 17 17 17 17 17 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	58 15 2 1 4 8 5 4 38 1 20 50 12 18 12 17	1 21 5 2 4 10 12 8 8 3 3 1 12 2 2 9 14 14	2 50 23 2 2 1 8 3 7 47 3 48 5 14 18 37 11	33 17 2 1 10 8 14 54 6 6 1 16 30 4 4 10 89 51	2 77 19 9 1 14 18 16 3 60 1 6 24 26 4 12 23 29 11	1 59 18 6 8 15 17 30 9 83 2 2 14 26 2 1 35 6 11	1 68 14 1 10 15 17 7 50 4 4 84 84 84 84 85 15	2 31 3 1 7 7 23 10 11 27 6 5 20 17 3 8 17 3 19 10 17 3 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 77 2 41 2 1 - 5 4 : 8 1 12 1 69 4 8 1 3 69 4 8 1 16 1 27 9 57 9 16 1 27 9 18 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1	8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Итого въ 1 группъ	77 10	07 5	99 88	172	106	277 5	236 1	76 16	1 36	127	162	120	479	462	379	250	286.	134 1	170 g	33	872	1	378	346	247	419	202	148	166	251	277	270	218	322	404	365	354	452	258	465 46	1
I pynuk II	81 8 6 18 19 10 3	22 : 9 8 18 : 7 22 7 11 :	7 6	17 2 10 4 15 6 1 1	15 12 7 6 17 8 10 21 21 3 12 4	9 71 20 6 31 4 17 12 	18 18 15 7 19 10 15 18 45 7 2 2 45 7 2	- 64 2	7 5 9 14 1 7 7 8 7 11 14 10 1 1	9 20 6 16 2 3 14 7 12 1	6 29 14 6 16 3 2 35 5	6 8 24 2 12 22 12	17 8 109 29 25 53 6 32 18 32 20 21 117 5 2	5 14 17 49 30 27 32 6 20 33 33 27 92 8 	155 8 777 255 200 377 5 21 14 300 10 4 4 1 666 4 1	19 19 21 30 6 33 1 23 29 29 29 1 25 3 3 3	23 14 26 5 17 5 18 14 	16 24 9 9 26 13 14 9 15 6 -	18 (10 2 53 (34 17 6 27 1 28 89 11 65 6 1	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 8 8 8 8	8 15 19 35 17 14 29 3 20 55 177 7 1 19 4 6	20 8 63 27 20 54 22 82 82 82 82 82 82 82 83 84 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84	1 12 14 36 26 9 34 5 17 23 23 26 5 -	1 20 111 47 25 16 58 4 31 11 25 15 4 96 4 3	76 40 144 98 289 266 57 5 1 - 97 1 3	6 6 6 51 3 8 20 2 10 8 4 - 24 2 2	2 6 6 19 10 10 18 7 20 5 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19	2 8 4 65 17 14 34 4 23 7 19 10 2 15 5 1	1 12 12 31 17 7 25 1 9 27 9 37 8 1 1 1 37 7	8 8 8 74 20 112 400 112 110 110 112 12 13 16 16 1	1 8 11 33 6 7 22 37 27 27 27 27 26 5	1 14 6 67 15 21 42 6 24 16 30 14 2 75 5 1	2 18 20 49 23 15 35 35 46 96 7 1 29 6	135 53 .55 .4 52 23 6 16 51 -35 22	1 9 15 36 13 13 13 13 16 1 19 14 24 24 38 2 1 17 8	3 11 5 55 91 18 45 38 21 20 11 71 8	1 8 13 26 10 9 9 2 14 47 15 38 2 2 12 39 12 39 12 39 12 39 14 47 15 38 29 16 38 29 16 38 29 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	1	B18502414805
OSMIR MTOTS	189 2	81 2	26 228	826	240	564	487 8	192 87	0 286	231	861	276	957	889	718	545	476	299 (578 6	27	654	6 7	163	688	498	780	442	324	296	518	494	558	428	681	847	610	825	778	514	943 92	

участки	T	Рэж	1057	вен	csan				Д×	т с	a n	a n				В	200	2 - 0	еска	Я		Пет	орбу	b L c	1 2 4			В	ы 6 о	pres	0.8	
		I	1	1		п	- 1		II		111	ı	[7			[П	t	IH			1	1	I	n :	1		I	3	11	
NUSSELOS	и.	в —	м	Ж.	ж	35.	×	34	M .	A	ч	ж,	м	z)	Y	20 .	а,	н	. 11	- 2¢	н	w	и	8	N	×	к.	*	*	ж.	* '	ж
1. Typh. examines 2 sadominal d. s recurred 7 sa Var. vol variol d. s recurred 8. Morbill st rubcola. 10 Diphe et s. 11 Diphe et s. 12 liftgena. 15 Cholera sassitica 16 Tubera. 17 Influena. 16 Tubera. 17 Influena. 18 Tubera. 18 Tubera. 19 pen liftgena. 19 liftgena. 10 pen liftg	68 4 1 24 36 4 10 22 29		2 57 14 5 2 8 17 5 8 5 5 5 5 8 6 8 5 2 3 0 5 17	28 4 12 15 18 9 32 8 3 22 18 6 6 68 32 53	2 39 13 1 22 10 7 3 33 18 1 28 2 3 2 1 3 3 1 3 1 4 8 7		15 6 2 1 3 9 5 5 16 1 4 20 5 17 22 10	13 23 45 68 17 1 23 5 5 8 22 5 2	12 1 4 8 7 3 16 1 7 25 1 4 1 21 6	4 10 12 7 17 17 17 18 53 22 32	9 4 1 18 6 8 3 11 1 1 5 16 2 4 6 7 7 8	-81 11 22 69 81 11 -7 63 22 31 69 19	12 1 3 1 10 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 1 3 2 6 3 5 18 4 14 26 4 6	1 1 1 1 1 4 6 9 24 8 1 10 9	77 4 2 2 4 9 6 9 51 10 31 58 14 20 43	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 37 2 1 - 4 10 5 3 4 4 25 5 1 19 1 1 3 6 20	47 8 1 3 5 5 5 84 19 33 10 13 22 36 12	2 30 4 8 5 10 39 4 14 23 3 5 5 13 4 23 4 23 4 24 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	1 66 1 1 1 4 9 8 4 2 4 25 40 6 8 11 26 8	1 31 1 6 9 8 6 31 1 1 18 28 1 9 50 11 19	1 89 2 2 1 5 9 6 6 53 2 3 9 6 13 13 13 11 12 10		25 8 1 7 7 16 15 1 10 19 3 5 12 17 7	1 18 1 1 8 7 13 18 1 6 15 2 6 8 7 5 19	109 14 5 6 6 29 11 11 35 5 9 14 16 9	1 87 3 8 7 15 10 25 11 13 39 3 6 21 11	1 57 6 — 1 8 13 6 8 87 — 4 24 27 2 8 17 26 14	1 18 - 1 6 9 10 15 1 3 6 9 7 7 1 8 1 8 -
Итогь I группы	330	188	393	341	280	151	147	115	130	188	110	119	91	36		189	[18	368 2	50 20	5 162	258	263	262	223	313	210	166	174	285	269	262	124
To H Trysmb	9 6 48 16 14 33 1 1 13 7 7 26 7 7 25 4 9	1 11 17 19 19 11 29 24 14 31 1 9	1 18 6 71 18 15 42 5 17 - 33 14 2 40 7 2	1 10 10 10 22 24 9 35 4 12 49 4 777 1 1 10 2 14	194 48 18 15 47 1 18 14 23 66 2 2 32 1 1	11 10 16 7 4 21 14 22 7 52 2 1 6	2 50 10 6 20 21 12 13 15 4 3 	9 5 5 5 14 5 4 18 6 23 8 17 5 1 5 4 4	4 25 11 6 20 11 18 — 10 4 1 — 21 1 1	3 4 5 5 6 6 19 1 4 29 6 38 3 1 6 1 6	1 3 81 4 7 9 6 11 6 1	1 6 9 15 9 4 6 1 15 144 100 199 6 — 2	352225174 621 172	1886-7144251 1411		1 14 7 32 16 16 89 2 17 8 - 14 6 2 - 32 8 3 2 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	24 13 13 18 29 3 7 28 5 96 5 1	11 79 25 26 57 6 33 9 30 8	33 5 2. 2 16 1 39 4 5 28 2 49 7 81 1 18 1	4 15 0 34 0 19 7 10 13 23 5 2		3 26 24 33 17 21 52 5 23 52 23 76 6 14 11 4	1 266 111 622 21 30 70 70 70 26 111 28 111	2 19 18 18 21 16 47 26 48 17 76 9 1 16 72	4 25 3 48 18 35 78 5 13 12 - 34 9 2 1 68 9	9 222 111 277 211 222 555 7 211 422 42 42 41 11	1 11 3 84 12 22 25 1 11 14 	1 17 7 23 6 18 29 3 5 40 3 65 9	23 7 40 17 25 55 10 19 9 24 13 3 67 4 2	16 14 25 78 16 18 24 16 8 1 7 7	1 18 10 60 18 30 33 6 31 18 29 7 1	13 9 21 18 10 24 2 13 9 16 6 1
Obmid arors .	541	877	704	629	531	829	321	287	266	341	218	228	182	85	, '	\$08 ,8	25 7	46 6	02 45	5 295	572	643	659	598	678	559	380	328	608	556	580	282

При распредвлении больныхъ по участкамъ города еще болье видна разница въ потребности населенія въ больничной помощи въ различныхъ мъстностяхъ города. Такъ, изъ Спасскаго III участка поступило въ больницы въ четыре—пять разъ больше больныхъ, соотвътственно количеству населенія, чъть изъ пъкоторыхъ участковъ Адмиралтейской и Литейной частей. Въ одной и той же части города встръчаются участки, давшіе въ больницы далеко неодинаковыя количества больныхъ; напримъръ, Спасскіе участки: первый участокъ далъ въ больницы почти въ 5 разъ меньше больныхъ, чъть третій участокъ. Въ нъкоторыхъ же частяхъ города наблюдалось приблизительно одинаковое количество больныхъ въ различныхъ участкахъ.

Различіе особенно, въ отношеніи разныхъ половъ, въ количествъ больныхъ, поступившихъ въ больницы, въ различныхъ участкахъ города объясняется до нъкоторой степени составомъ населенія этихъ участковъ зажиточность, занятіе и пр., а также отдаленностью или близостью къ этимъ участкамъ городскихъ больницъ прасположеніемъ больницъ, особенно спеціальныхъ, другихъ въдомствъ, на что указано уже было въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за предшествовавшіе годы.

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, съ поправкою или безъ поправки, и умершіе въ больницахъ провели въ нихъ, среднимъ числомъ, каждый мужчина по 27,5 дней, женщины по 31,4 дня и оба пола по 29,0 дней.

Особенно большое число больничныхъ дней пришлось на долю психическихъ больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ городскихъ больницахъ для умалишенныхъ (Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, Мало-Охтенская).

На одного больного пришлось больничныхъ дней:

1,10	одного о	ONDITOTO HPMINOOD OO	DI DALLA	LALAMIA AF	Marion.		
			В	ыбыв	mie.	Уморшіе.	
			И.	æ.	об. п.	м. ж. об. н.	
въ	больницв	Св. Николая Чудо-					
	творца.	3 12 12 x 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	120	113	117	275 113 -215	
		Св. Пантелеймона.				1.053 1.254 1.120	
>		мало-охтенской	•	513	513	— ₈₆₃ 863	

Всё больные, выбывшие изъ больницъ и умершие въ нихъ, не считая случаевъ перевода изъ одной больницы въ пругую за отдёльное поступление, въ среднемъ провели въ больницахъ, при главнейшихъ заразныхъ формахъ болезней и въ группахъ болезней, следующее число дней:

Среднее число проведенныхъ въ больницахъ дней:

№ болваней по номенкла-	1893	годъ.	. 1894	годъ.	1895	годъ.
туръ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
1. Typh. exanthem. 2. » abdomin. 3. » recurrens. 7. a) Variola vera. b) Varicella. 8. Morbilli et Rub 9. Scarlatina 10. Dyphteritis 11. Erysip. v. et nos 13. Influenza. 15. Cholera asiatica 16. Disenteria 17. Pneum. crouposa. 18. Tub. a) pnlmon. b) др. opr. 20. Rheumat ar. ac. 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonor., Vagin. v.	17,5 29,6 —6,5 14,5 20,0 38,8 10,4 21,7 9,6 6,1 14,5 30,3 78,6 17,0 36,6 40,1 15,8	19,4 26,7 ————————————————————————————————————	18.7 30,6 — 22,7 20,1 19,1 32,9 10,8 19,1 10,9 5,7 13,1 13,0 31,0 77,2 20,0 33,6 29,6 18,2	21,7 29,6 ————————————————————————————————————	19,3 27,7 15,6 23,4 16,1 33,0 12,2 19,0 9,9 5,9 14,0 30,7 58,8 19,1 34,4 28,4 16,7	28,3 27,3 12,1 21,6 14,7 15,4 30,8 10,8 10,6 10,0 6,3 17,6 14,5 35,1 19,9 44,0 32,8 21,7
Итогъ I групиы .	22,7	27,1	22,0	26,2	24,0	26,4
По П группы	18,5 32,0 36,3 68,6 68,6 29,9 22,4 11,3 26,7 27,9 16,4 32,1 55,6 19,6 17,5 20,0 10,7 31,8	19,8 4,2 38,2 116,9 31,8 22,0 10,8 32,7 28,9 22,5 14.9 27,3 68,7 30,0 42,5 24,0 8,7 15,1	24,8 34,7 42,3 60,8 30,0 25,1 11,6 27,0 27,8 15,6 65,8 27,0 48,4 18,6 12,5 42,1	21,2 41,2 52,4 138,2 34,6 25,6 11,5 40,6 28,5 25,0 16,7 26,0 54,6 23,1 72,5 26,6 7,2	16.2 39,5 37,1 56,6 27,2 22,1 13,2 30,0 29,0 16,3 	19,5 36,9 51,6 107,2 34,0 22,5 11,5 28,2 27,9 41,1 24,5 71,6 22,8 28,4 7,1 14,4
Bcero	28,0	32,9	27,7	88,7	27,5	31,4

Съ инфекціонными формами бользней (гр. І), исключая бугорчатки легкихъ и другихъ органовъ, сифилиса, венерическихъ формъ и отчасти скарлатины, больные оставались въ больницахъ болье короткій срокъ времени, чъмъ, въ общемъ, при забольваніяхъ незаразнаго характера. Женщины, въ общемъ, оставались въ больницахъ болье долгое время, чъмъ мужчины.

Въ слъдующихъ таблицахъ представлено болъе детальное распредъленіе боль-«Статвотическій Ежегодинсь С.-Петервурга», годъ 15-й. ныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, по срокамъ пребыванія ихъ въ больницахъ, въ $^{\circ}/_{\circ}$ $^{\circ}/_{\circ}$ отношеніяхъ:

Распредѣленіе больныхъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1895 тодъ. Въ $^0/_{\rm o}$ -хъ

BT "/ ₀ -XT																		
				П	ро	бы	ии	JB 1	ь б	ОД	ьн	иц		ъ.				
названіе болъзней.	1 сутки	и менъе.	2-3	CYTORE.	4-7	CyTORE.	8-14	сутокъ.	15 cyr.	15-30 A	2 —3 MBC.	31—90 д.	4-6 mbc.	91—183 _A ,	7-12 MBC.	184-365A.	Boarse	1 года.
	M.	æ.	M.	ж.	H.	跳,	М	塞.	М	ж.	и.	ж.	M.	2E, .	М	ж. }	м.	ж.
1. Typh. exanthem. 2. * abdomin. 3. * recurrens. 7. a) Variola vera. b) Varicella. 8. Morbilli et Rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteritis 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria. 17. Pneum. crouposa 18. Tub.: a) pulmon. b) Ap. opr. 20. Rheumat. ar. ac. 22. Syphilis 29. Ulcas molle. 30. Gonor., Vagin. v.	0,3 13,3 4,2 0,7 5,9 10,9 1,1 28,6 4,3 3,3 2,7 3,4 - 0,5	0,1 6,3 2,2 4,5 11,4 0,5 25,4 1,8 4,9 2,1 - 0,1 0,1	3,5 1,0 10,0 2,8 -2,6 7,9 6,1 1,7 7,6,5 14,3 5,6 3,1 4,1 1,5 0,6 3,5	0,9 6,2 8,9 5,7 2,3 4,3 6,9 9,0 2,4 7,3 8,1 2,7 3,7 0,4 0,7 0,5	5,9 10,2 20,8 37,5 25,3 23,7 13,1 9,0 19,8 3,6 6,0	8,6 6,9 17,8 18,6 38,0 18,2 29,1 13,9 8,2 1,3 1,1	6,7 13,3 60,5 35,9 5,5 41,5 40,6 37,9 25,8 37,6 47,8 21,7 14,3 34,9 13,3 21,1	14,5 25,0 16,7 40,0 41,5 6,2 45,1 43,4 34,7 27,3 40,0 36,8 16,1 15,9 38,0 4,8	43,3 11,9 26,6 20,8 13,6 3,3 26,9 25,6 30,6 23,3 28,2 38,0	49,9 31,3 31,1 40,0 42,0 13,1 15,7 6,1 14,5 28,2 29,3 11,2 26,3 34,4 46,4	23,3 26,6 2,3 6,7 62,5 4,4 14,9 2,3 0,5 2,1 3,9 28,2 26,7 14,7 38,2 35,1	38,3	0,7 - 0,2 0,3 0,3 0,3 - 1,1 0,6 3,7 13,6 0,7 4,1 1,2 0,2		0,3 0,1 0,6 4,1 0,5 0,1	0,9	0,2 0,3 0,3 1,5 0,2	7,5
Группа , I	1,9	1,6	3,3	3,5	12,2	11,9	24,9	22,1	32,7	31,4	23,2	27,2	1,5	1,9	0,2	0,3	0,1	0,1
VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII	1,1 2,4 3,7 2,8 2,8 4,3 1,7 1,2 1,7 1,1 3,8 6,5 7,6	1,6 0,6 4,0 2,2 2,7 1,4 0,1 0,7 0,2 — 3,8 9,7 6,1	5,7 24,8 4,5 3,7 11,5 2,3 4,2 7,7 - 7,6 4,7 8,2 25,0 14,0 14,0	2,4 11,8 2,8 3,5 8,9 2,7 1,3 2,6 1,6 2,4 9,1 20,0 12,9 29,1	12,9 10,4 26,7 9,7 15,2 36,0 11,4 10,1 21,1 - 11,1 8,5 21,4 25,0 18,1 24,8	12,5 10,0 14,8 9,1 14,7 40,9 15,1 11,8 12,4 14,5 9,4 27,3 20,0 31,2	22,2 15,1 11,8 23,3 26,5 26,5 19,3 24,2 30,0 — 20,4 10,2 24,5 25,0 24,0	20,6 15,1 14,2 21,3 25,8 28,5 27,7 24,8 26,8 59,3 28,1 14,8 22,7 19,7 18,1	30,2 10,2 33,2 32,6 13,0 32,6 31,5 27,5 27,2 25,6 25,5 12,5 23,3	26,4 22,0 15,0 30,5 32,8 13,9 25,9 31,9 32,6 13,6 33,2 18,0 22,7 20,0 19,7	23,8 27,7 11,0 22,5 16,8 7,3 26,6 23,8 11,7 28,1 35,1 15,8 6,8	35,5 17,8 28,7 18,2 5,8 22,3 21,4 24,9 10,2 20,0 31,6 9,1 40,0 19,3 2,2	5,7 7,0 5,9 2,85 1,2 4,6 3,8 0,8 3,0 9,7 2,0 12,5 1,4 0,4 5,4	4,0 2,1 0,6 4,5 4,2 1,8 1,2 2,0 14,1 9,1	1,0 3,5 0,8 0,4 0,1 0,9 0,5 - 0,7 4,3 - 0,3	6,0 0,8 0,2 0,9 0,8 0,1 0,3	0,5 2,4 0,1 0,1 0,2 - 0,2	- 0,4 0,6 5,6 0,6 0,1 2,3 - 0,5
Общій итогь.	2,4	J,6	7,7	4,6	16,0	14,5	23,0	28,8	27,8	27,9	20,0	23,1	12,5	3,1	0,8	0,9	0,8	0,5

Распредъление больныхъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1895 годъ. Въ $^{0}/_{0}$ -хъ.

		-						7, 0		-	5 0 0			, di			-	= .
названіє бользней,	1 CYTER	в женђе.	2—3	CYTOKE.	47	CyTOKE. d	8-14	CyTOE'S. I'	15 cyr H	5 T	က	31—90 A. H	- ů	91—183 g.	7-12 arise.	164—305 A.	Boarse	1 roga.
	М.	ж.	м.,	ж,	M.	ж.	м.	ж.	H.	ж.	и.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	M.	H.
1. Typh. exanthem. 2. ** abdomin. 3. ** recurrens. 7. a) Varicalla 8. Morbil i et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteritis 11. Erysip. v. et. nos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposa 18. Tub.: a) pulmon. b) xp. opr. 20. Rheumat. art. ac. 29. Uicus molle 30. Gonor., Vagin. v.	1,2 0,4 0,7 0,2 3,0 4,5 0,1 2,9 7,4 0,5 5,1 7,3 1,1 1,1 0,4 0,4	11,4 0,5 - 11,4 0,3 8,2 5,2 - - 0,8	0,1 1,2 0,8 0,9 - 0,3 1,3 -0,8 0,2 2,7 2,7 0,4 0,3 0,1 - -	-1,1 0,4 0,8 0,2 0,5 2,1 1,5 3,6 4,8 2,0 0,4 4,8 2,0 0,5 2,0 4,8 2,0 0,5 2,0 2,1 1,5 2,1 1,5 2,1 1,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2	0,1 2,1 0,6 0,4 0,1 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5,2 1,0 0,4 2,1 1,0 9 2,3 1,8	-1,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,9 2,0 2,3 17,8 0,9 0,5 2,6 2,2 0,3 2,1 0,8 0,2 3,4	0.2 5.7 1,4 0.2 0.3 1,3 0,3 1,8 10,7 0,7 6,5 2,6 2,8	0,1 3,5 0,9 0,3 1,6 0,5 3,3 10,0 0,8 0,4 4,2 2,7 0,3 1,4 6,0	0,4 16,6 4,8 0,6 0,1 1,3 0,5 1,0 8,2 0,1 0,3 3,5 7,7 7,7 0,7 8,0 2,4	0,4 10,4 2,4 0,4 0,2 1,4 0,9 1,1 1,5 3,8 0,1 0,1 2,8 4,2 2 0,2 1,6 11,0 5,2 5,5	0,1 14,9 4,3 0,6 0,1 0,3 3,9 0,2 0,7 0,7 0,7 0,1 0,7 1,0 1,3 7,4 10,7 1,0	0,1 8,0 1,5 0,5 0,2 0,2 0,8 0,8 0,1 0,9 6,0 0,6 1,0 20,6 5,1 4,2	2,9 - - - 0,1 0,1 0,1 0,8 10,3 4,3 0,5 6,5 3,0 0,1	0,4 - - 0,3 - 0,6 - - 0,8 7,7 2,5 1,1 13,0 2,5 0,4	0,4 	0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 - 0,5 9,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	6,8
Группа 1	37,7	47,6	21,6	36, 8	38,1	39,1	54,2	44,5	59,9	53,8	5 8,1	56,2	29,8	29,5	14,0	17,7	11,0	11,1
II	1,1 1,1 16,2 3,8 2,7 11,7 0,6 2,7 1,0 0,9 14,9 2,3 0,9	4,3 3,8 5,4 0,3 2,7 0,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	1,9 1,4 9,9 0,2 2,1 1,9 3,8 1,1 0,3 0,1 16,9 1,5	0,3 2,5 1,8 1,7 3,2 0,6 0,2 0,1 9,1 2,6 5,1	0,5 2,4 2,5 -2,6 1,0 0,4 0,1 10,5 1,2 0,3	0,5 2,5 5,4 2,5 9,5 0,7 0,2 0,1 4,4 0,9 2,0	0,2	7,2 0,6 3,3 7,3 7,5 11,2 0,7 0,1 — 2,7 0,3 1,2	0,2	2,3 3,4 3,5 2,7 3,0 0,4 3,6 7,5 1,4 11,3 0,7 0,1 2,3 0,1	5,9 3,8 2,4 0,9 4,5 1,1 5,4 3,2 0,2 7,0 0,3 0,2	4,8 3,9 1,8 1,5 0,5 2,9 6,9 1,3 8,2 1,5 0,1 0,1 2,7 0,1	3,9 2,9 3,1 1,2 5,9 0,6 - 4,7 7,1 0,2 0,1 5,3 0,6		1,5 48,8 3,5 1,6 1,2 0,8 2,3 - 3,4 10,1 - 4,3 -	6,1 8,6 43,5 3,0 0,5 0,5 3,0 1,0 3,0 9,6 - 3,5 -	5,5 1,6 70,1 0,8 0,8 - 2,4 - 1,6 3,9 - 0,8	1,7 3,4 68,4 3,4 - - - 0,9 - 2,6 5,1 - - 3,4 - -
Общій йтогь	100.	100,	100,	100,0	100,	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0	100,	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0	100.

Въ слъдующей таблицъ приведено распредъление больныхъ, пользованныхъ отъ главнъйшихъ заразныхъ формъ болъзней въ общихъ городскихъ больницахъ и въ спеціальной для заразныхъ больныхъ барачной, въ память С. П. Боткина, больницъ.

87553744

20.

8175555132

Typhus abdominalis.

1. Erysipelas v. 6 noso.
3. Influenza.
5. Cholera asiatica.
6. Dysenteria crouposa.
7. Pneumonia crouposa.
9. Tuberculosis: a) pulmonum
8. Tuberculosis: a) pulmonum
6. Rheumatismus artic, acutus

35,500 35,44,500 35,500 35,44,500

0,000

26.4 15,0 15,0 15,0 11,7 12,4 15,5

24.8 8,0 16,9 16,9 14,1 31,4 31,4 17,1

Распредъленіе больныхъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1895 годъ.

lyphus exanthematicus abodominalis y recurreus y recurreus y recurreus holera asiatica yyscanteria neumonia crouposa. l'uberculosis: a) pulmonum b) Ap. opran. L'ubermatismus artic acutus			НАЗВАНІЕ Волъзней.	The second secon
July 20 20 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		М.	1 сутки	
1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1		H.	и менъе,	
000000000000000000000000000000000000000		3.	2-6	H
1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			сутокь.	ğ
10,718,528,538,538,538,538,538,538,538,538,538,53		ž	4-7	M
2004 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	,	#	сутовъ.	O.
200 mm m	06y	B	8-14.	H
27.00 27.00	XOB	P	сутокъ.	12
27.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.	Обуховская	BE	15 сут.— 1 мъсяцъ	Ä
1000 5007 111,50 114,60 26,00 114,60 114,60 114,60	60	. M	1530 д.	25
0,0884 5,085	больница	35	2—3 ывс.	0 0
8,827,1011 1,100 8,800 1,0	ца.	田	31—90 д.	11 5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		M	4—6 мъс.	д
O @ O W W P		Ħ	91—183 д.	TI E
		' EE	7—12 ивс.	p3c
16011111111		B	184-365 д.	
1111111000		III.	Волъе.	
15,1		30	1 года.	Ц
100000000000000000000000000000000000000			Муя-	
000000000000000000000000000000000000000	-		Жен-	
######################################		мужч. ж	дней однаго.	
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		женщ.	AHATO.	0

Александровская, въ память 19 февраля 1861 года, больница.

	Среднее чисто дией однаго.	мужч. женш.
	Мум- Жен-	_
	.8401 I	Ж.
	өфтод	M.
	.rege—\$81	M.
j.	7—12 nde.	— '€
Ħ		₩.
122	. A £81—19	
Ħ		×
A L	31-90 %	38.
0	.2—3 m&c.	١,
0		M.
2	15 30 L	誤
m	, Tyo Gl	M.
121		
H	CYTOKE,	Ħ
H	41-8	×
9	едлокв.	₩.
0	2-₹	. E
۵		
H	сутокъ.	
	8-5	. 16
	и менфе.	將
	д сутки	M.
	Habbahie Bojesheğ.	

Петропавловская больница.

46.0	32,0	23,6	8	52,T	1 8	2000	123	457	40,00	1,7,1	37,7	70,6	22,0
17.0	28,0	83. 00,	10,6	2,67	400	100	11,1	45	4	15,0	42,4	44,5	LO,9
100.0	100,0	100,0	100,0	0,00;	2000	1000	10000	10001	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
100.0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,007	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	1	1	!	ı	١	i	I	1	l	I	İ	5,0	1
1	Ì	1	ĺ	١	1	7,1	l	1	1	1	1,0	7	
1	0.5	i	Į	ŀ	1	;	1	I	9	}	0,7	١,	İ
- 1		1	1	Ī	-	1	1	İ	l	-	2,0	1,9	١.
-	0.5		1	ŀ	1	1	1	1	1	1	6.7	15,0	o.
	0.5	5	i	1	1	1	1	ì	1	6.0		9,6	1
1000	46.9	20,0	33,3			24,0		ļ				45,0	
	33.7	03.50	100,0	54,5		28,6		J				21,2	13,1
	40.9	90.0	(m)	27,8	1	28,0	22,7	7.7	25.0	34.4	32,9	10,01	34,0
20 7	47,4	47,6	į (21,6	1	21,4	50,6	1	16.7	94.5	56.9	34,6,	50,4
	α α	900	16,7	1	7,6	40,0	44,9	1	18.7	193.4	10,7	10,0	30,2
	120	03.00	1	8,9	1	28,6	41,3	12.5	33	48.1	15.9	13,5	27,5
	-	F) }	16.7	1	8	4,0			25.0	17.9	i oc	15,0	9,4
	50,0	9		5,7	40.0	7.2	29,6	18.7	25.55	10.4	12	13.5	29,0
	-	1,5		30	1	4.0	7.4	15.4	3,30	6.0	, -	1.34	1
	-	i v	ř	5,7	20.0	1	4.9	37.7	000	4.7	9	0 00	1
				က်	1	1	ļ	46.1	1	47	, (x)		1
_	0	0,0	-	5,7	40,0	7.1	0.5	31	4.9	i oc	500	ş	1
	thematicus .	money	tribaola.			et ursoc.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a) milmonim	h) m. onrag.	is artic. acuta
E	I. Typnus exan	DO . S SDOT	8. Morbilli et B	9. Scarlatina	10. Dynhteritis	11. Ervsinelas v.	13. Influenza.	15. Cholera acitii	16 Desentaria	17 Danmonia	Tuberenles	TO. TRUELLAMOSIS.	20. Rheumatismu

Больница Св. Маріи Магдалины.

80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
82 81 81 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000
1
111111111
25,0
1,0
39,57,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
37,5 11,1 1,0 1,0 2,5 1,5 1,0 1,4 10,4
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
37,6 61,1 30,3 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 31,1 39,6 39,6
100 100 50 86 77 84 84 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
16,4 111,1 111,1 46,5 27,9 24,5,4 16,0 16,0 16,0
12,29,82,15,20,25,4 7,8,7,20,25,4
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8,1 8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
0,0 8,0 1,0 0,0 0,
10,9
20,9 20,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
num ran.
2. Typhus abdominalis

	0. Rheumatismus artic. acutus	b) др. орган.	8. Tuberculosis: a) pulmonum	7. Pneumonia crouposa	6. Dysenteria	5. Cholera asiatica	3. Influenza	0. Dyphteritis	9. Scarlatina	8. Morbilli et Rubeola.	b) Varicella	7. a) Variola v. et Variolois	3. recurrens	2. » abdominalis ·	I. Typhus exanthematicus .		-		БОЛЪЗНЕЙ.	HASBAHIE	
	1	9,1	9,5	2,0	1	22,5	1	10,4	6,0	1 ;	1	2,9	0,2	9,0	1			20	1 εχ	ran	
	1	ı	දිය	3,4	1	36,7	-	11,2	4,7	1	1	2,2	0,5	1		-		₽i	и мел	ibr.	
	4	!	4,8	٠ ص	4,5	18,3	2,1	6,0	00 00	j-4 300 ·	1	2,9	0,5	1,2			5	31.	2-		ㅂ
	1		}	10,2	5,9	20,0	9,9	4,1	5,6	0,7	3,1	8,9	1,0	0,4	1	_	pay	136	суто	Rh.	ď
1	20,9	9,1	11,1	10,1	9,1	22,4	<u>00</u>	9,8	6,0	7,1	11,6	13,7	0,5	4,2	4,3		Барачная,	2	4-		0 0
_	ڻ ن ن	1 -	9,4	7,5	29,4	10,0	44,3	18,0	7,6	2,1	9,1	12,2	3,5	çıs Çıs	1	-	86	24	суто	къ.	E
	37,5 37,5	18,2	23,8	50,7	63,7	28,6	42,6	42,1 4	4,8	30,4	60,5	12,9	6,1	13,6 1	25.5			- M	8 суто		N H
	37,5	75,0	13,2	44,2 2	52,9 2	26,7	32,6 1	45.2	5,9	38,55 55,55	42,4 2	16.7	8,9 4	10,9 57,2	9,7 6		память	ж. 1 ж.	2,70		1 1
-	20,8	9,4	93	29,0	22,7	8,2	18,4	26,9	9,4	51,8	25,6	41,0	47,2		66,0		C.	-	15 еу 1 мъс	яцъ	- 6 7
	43,6	1	30,2	29,9	11,8	6,6	12,6	18,8	9,7	51,8	42,4	31,1	51,2	52,2	6,88		7	#. 	15—	30 д.	a
	20,8	45,1	15,9	2,4	1	1,	3,6	4,5	65,0	8,9	22	26,6	45,5	28,8	4,2	4	Боткина,	M	23		0 1
	රුප	25,0	32,1	4.00	1	1.	22	2,7	65,9	7,1	3,0	28,9	36,9	32,2	6,4		ина	×	31—9	- - () €	ы
	- 1	9,1	1,6	2,0	1	Ι,		0,3	0,3	1	1	1	- 1	0,4	1			*	4-6	иъс.	M H
	6,3	Į	11,3	1	Ł,	1.	1	I	0,6	1		1	-	1	1		больница	# ·	91-1	83 д.	н
	'	1	1	1	1	1.	-	1_		}		1			1		Цa.		7-12		èş.
	1	1	I,	- 11.	.	1	1	1	Į	1		,	,	-	1.	,		. ⊢	184_	365д	
	l	ļ		1	1	1.	1	1	0,3	i			1						Болт		
	١	1	1	1	1	-1	-	1.		- 1	1							-	ro		-
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,001	0.001	100,0	100,0				чань.	Жуж-	/
-	100,0	100,C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	* :			щанъ.	Жен-	
				0 14	0 11			0 12,3	0 33,9			0 23,7	0 29,4	0 26,4	0 19,6			мужч.	00		Cnox
-	19,9	36,7	20,6	- 1	9	6,2	11,9			17,9	13,3							ч. женщ	ольнаго.	дней на однаго	Chester ages
	22,7	16,7	35,8	14,0	8,7	5,5	9,2	10,8	30,4	17,1	14,6	21,6	26,5	28,1	22,9			Į.	1	aro	5 1

Очень большое число лицъ изъ пользованныхъ въ городскихъ больницахъ поступали въ больницы, въ томъ же году уже не въ первый разъ, а повторно. Въ приводимыхъ ниже таблицахъ, первыя и повторныя поступленія больныхъ представлены въ °/0°/0 отношеніяхъ при каждой главнъйшей заразной бользни и при группъ бользней:

Распредъление больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1895 году, по числу поступленій въ городскія больницы, въ $^{0}/_{0}$.

	,											_
бользни.	Въ 1-	й разъ		Bo 2-	й разт	6.	Въ 3-	й разъ		Неиз	въстн	10.
D 0 11 11	м.	ж. 0	б. п.	и.	R C	б. н.	M.	ж. 0	б. п.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus axanthematicus 2. abdominalis 3. recurrens 7. a) Variola v. et variolois. b) Varicella 8. Morbilli et rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphreritis 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18 Tuberculosis a) pulmonum. b) др. opratoba. 20. Rheumatismus artic. acutus. 28. Syphilis 29. Ulcus molle. 30. Gonorrhoea, vaginitis vir. Ultora l rpynna II rpynna III pynna III s IV s VII s VIII s	76.1 57.4 88,4 99,3 99,3 90,3 90,5 78,0 85,0 85,0 85,0 85,1 81,2 81,2 90,5 85,1 81,3 71,1 81,3 77,7 84,9 78,3 77,7 84,9 78,3 77,7 84,9 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1	79.0 79.0 93.3 91.4 97.8 97.8 97.8 88.2 71.9 58.6 57.1 46.1 70.9 74.2 75.2 87.3 86.9 77.3 87.3 87.3 87.3 87.3 88.2 71.9 72.7 73.9 73.9 74.2 75.2 87.3	78,0 72,4 74,9 74,9 63,0 83,6 75,0 61,5 77,7	1.82 25.6 11.6 10.0 1.7 11.6 10.0 1.7 13	14,5 14,8 24,2 4,7 32,5 5,9 9,1 20,0 5,1 1,1	7,4 7,3 9,4 10,3 18,9 4,7 21,9 5,2 4,1 7,7 2,4	0,9 0,6 0,2 1,0 0,1	0,8	0,5 0,9 - 0,1	18,8 15,9 2,0 	11,2 13,6 5,1 18,5 21,9 9,0 12,9 15,2 10,8 4,1 7,8 4,1 45,5 24,6 30,3	2,6 11,5 15,2 14,5 5,9 11,8 15,9 12,2 14,2 17,6 14,1 3,5 14,1 3,5 14,1 10,7 5 10,7 5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10
общій итогъ	80,4	69,5	76,	6,1	16,0	9,8	0,7	3,6	. 1,8	12,8	10,	9 12,1

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1895 году, по числу поступленій въ городскія больницы:

БОЛВЗНИ.	Въ 1-1	i pasu.	Bo 2-	й разъ.	Въ 3-і	і разъ.	Неизв	Встно.
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	жөнщ.	нужч.	женщ.
1. Typhus exanthematicus 2. ** abdominalis 3. ** recurrens 7. a) Variola v. et variolois b) Varicella 8. Morbilli et rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteritis 11. Erysipelas v. et nosoc 13. Influenza 14. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia 18. Tuberculosis: a) pulmomum b) др. органовъ 20. Rheumatis, artic, acutus. 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea, yaginitis vir	0,1 8,8 1,8 0,4 0,1 1,5 1,0 0,6 0,6 0,2 3,9 0,8 1,5 1,2 7,0 2,1	0,2 6,6 1,3 0,5 0,2 2,6 2,8 1,8 7,4 0,3 4,1 0,5 1,4 7,5 2,5 2,9	1,1 2,7 11,1 1,0 0,2 1,3 0,8 0,9 0,6 2,2 0,2 2,3 8,0 0,9 2,1 8,8 8,4 2,2	0,3 0,6 2,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 6,1 10,4	0,5 2,2 	0,1 0,5 	0,0 16,1 3,8 0,1 -0,1 0,1 1,1 10,1 0,7 0,2 3,2 5,9 0,4 2,8 3,7 0,6 0,2	10,2 0,4 0,1
Итогъ Г группы	50,1	48,5	52,2	47,5	24,5	52,3	49,4	42,4
II rpynna III IV	0,2 2,3 1,3 10,5 3,2 2,9 6,7 0,6 3,5 2,2 4,1 2,0 0,0 9,2 0,7 0,3	0,4 3,6 6,8 2,4 6,5 3,2 6,7 6,7 1,2 0,0 0,3 2,4 1,5	2,6 1,4 17,8 4,8 2,2 3,6 0,7 4,9 2,1 2,5 1,5 0,2 2,7 1,7 0,1	0,2 1,5 1,7 2,6 1,8 5,3 0,0 10,0 0,9 19,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,9	2,7 0,5 40,9 8,0 1,3 4,5 - 8,5 2,7 - - 3,6 0,9 0,5 1,4 -	0,5 1,0 0,1 1,7 3,2 2,4 1,2 1,5 6,3 27,3 0,3 — 0,4 0,2 1,4	0,3 2,8 0,6 7,6 3,1 7,8 0,3 4,7 0,3 -2,7 1,0 0,3 1,5 0,3	0,4 3,0 1,4 10,6 6,4 1,9 7,1 2,5 2,3 6,9 2,0 0,4 - 7,3 1,1 0,5
	. 100,0					100,0	100,0	100,0

Особенно много лицъ, повторно поступавшихъ въ больницы (2-й разъ), было между больными сыпнымъ и возвратнымъ тифомъ; это наблюдалось и въ прежніе годы и заставляетъ предположить, что сыпнымъ и возвратнымъ тифомъ заболѣваютъ чаще люди уже истощенные, пользовавшіеся раньше въ больницахъ отъ какихъ-либо другихъ болѣзней. При возвратномъ тифѣ наблюдались повторныя поступленія въ больницы со вторымъ или третьимъ приступомъ болѣзни. Очень

много лицъ повторно поступавшихъ въ больницы, особенно женщинъ, наблюдалось при сифилисъ, венерическихъ формахъ, при болъзняхъ кожи (XIII гр.), при спеціальныхъ женскихъ заболъваніяхъ (XI гр.), при нервимхъ и душевныхъ болъзняхъ (гр. V) и пр.

Въ общемъ женщинъ, повторно поступавшихъ въ больницы въ томъ же году, было больше, чёмъ мужчинъ.

Вольшинство больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, были крестьяне (мужч. 64,8% и женщ. 59,5%). Болъе или менъе зажиточныя и привильстированныя сословія (дворяне, духовные, купцы) встръчались въ больницахъ сравнительно очень ръдко. Въ приводимой таблицъ представлено распредъленіе въ % отношеніи по сословіямъ больныхъ, пользованныхъ отъ главнъйшихъ инфекціонныхъ формъ.

Между больными сыпнымъ и брюшнымъ тифами громадное большинство составили крестьне (82,4%,84,2%); мѣщанъ было сравнительно мало (9,9%,67,5%), а лица другихъ сословій встрѣчались въ единичныхъ случаяхъ.—Главный контингентъ больныхъ возвратнымъ тифомъ составили крестьяне и мѣщане. Нижніе воинскіе чины, не находящієся на дѣйствительной службѣ и ихъ семьи, между тифозными больными составили меньшій %, чѣмъ въ среднемъ для всѣхъ болѣзней.

Крестьяне, поступавшіе въ городскія больницы, въ большинствѣ (м. 53,7% и жен. 52,0%) имѣли к. н. заразную форму болѣзни. Дворяне же, чиповники, граждане и купцы въ большинствѣ имѣли незаразную болѣзнь. Межлу дворянами, духовными, купцами цеховыми преобладающей была V группа болѣзней—нервныя и душевныя болѣзни. Почти ⅓ всѣхъ дворянъ, чиновниковъ и купцовъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, принадлежали къ этой группѣ. Между крестьянами нервные и душевные больные, гр. V, составили только: м. 7,7% и ж. 4,6%.

43

названів бользней	Диора		Духоз		Passas seras	86 M	Куп	цы.	Мъщ	ING.	Цехов реместе		Икива	TRIBL.	Kpser	Lane.	Факла	mg5).	Нистр		Невтия п разнач		0 б щ	i# 27	0 7 %
	31	Ħ	н	æ	И	ж, і	ж.]	ж, -	31,	æ	H	16.	В .	36	×	35.	К	31	к	*	31	ж	н	28	o6 mean
1 Typhs evanthenation 2	0.1 2.3 1.5 0.9 1.7 2.3 1.5 0.4 2.2 0.2 2.3 5.7 1.0 9 3.6 2.0 2.3 1.2	1.3 2.6 1.1 0.2 0.2 0.3 1.4 2.5 3.0 0.9 4.1 	2.5 2.5 1.3 1.3 5.1 1.3 3.8 5.0 1.3 2.5 3.8	5,3 -4,0 1,3 1,3 1,3 1,9 6,8 1,3 5,8 10,5 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3	3.4 2.1 2.3 	2,4 2,4 1 2 2,4 8,3 3,6 1,2 4,8 	1,8 1,8 5,5 1,8 1,8 1,8 1,8 7,4 1,8 7,4 5,5	5,4 2,7 5,4 2,7 5,5 5,4 2,7 5,5 7 2,7 2,7	0.1 4.6 4.4 0.5 0.1 0.8 1.0 5.7 0.2 3.5 9.6 0.7 1.2 4.8 4.3 1.6	0,1 2,1 1,9 0,4 0,1 1,8 1,5 1,5 1,6 8,8 4,8 1,6 8,8 3,8 1,6 8,8 3,8	2.3 2.5 0.2 3.2 0.7 3.2 0.7 3.2 1.4 1.4 2.7 3.6 0.9	1.8 2.5 4.6 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 2.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5	0,1 3.2 0,8 0,1 0,4 0,5 0.2 4,6 0,3 1,3 1,0 1,1 1,1 3,3 10,0	2.6 0.8 0.1 1.5 0.7 0.3 1.6 0.6 0.6 2.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	0,3 12,4 2,2 0,4 0,1 0,1 0,3 1,1 7,3 0,8 0,3 4,1 5,9 0,8 2,0 3,9 6,2 1,7	0,2 7,9 1,3 0,5 0,5 1,9 1,8 1,7 7,3 0,9 2,5 3,4 0,1 1,8 10,2 3,6 4,4 4,4	6.5 1.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 5.6 1.7 1.2 1.5 8.4 5.2 2.4	7.3 0.6 0.6 0.4 0.4 4.7 50 0.4 4.7 50 0.8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1	2,7 1,7 1,6 2,2 1,6 1,1 7,7 2,7 0,5 1,1,7 0,5 1,1,7 0,5 1,1,7 0,5 1,1,1 0,5 1,1,1 0,5 1,1,1 0,5 1,1,1 0,5 1,2,2 0,5 1,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1	4,2 0,5 0,5 1,6 5,8 1,0 1,6 0,5 4,2 2,8 5,3	2,1 0,2 0,5 3,5 2,5 3,1 4,2 1,1 3,9 0,5 1,6 1,6	1.6 9.4 9.4 4.1 2.6 	0.2 9,3 2,6 0.1 0.8 1,0 5.6 0.3 3,7 8,8 8,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1	0.1 5.8 1.3 4.2 0.9 1.8 1.6 1.8 0.7 0.7 0.7 0.7 4.0 0.5 1.7 4.0 0.5 1.7 4.0 0.5 1.7 4.0 0.5 1.7 4.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	0.2 7,91 0.4 0.8 1.5 1.3 1.4 0.3 3.7 1.7 1.7 1.7 1.7 4.9 2.8
Группа 1	31,2	29,3	30,4	57,9	41.4	39,8	38,9	85.2	47 ₁ 3	46,7	40,3	40,3	40.8	33,5	53.7	52,.	42	414	42,6	8, 1	35,0	46,0	50,0	47.8	49,1
Группа II 10 10 17 17 17 17 18 18 18 20	0.2 1.4 1,0 33,8 4.2 2,5 6,2 4,5 0,7 5,3 1,4 0,1 6,3 1,1 0,5	0.4 2,8 6.2 90,3 4,3 2,0 6,9 0.9 5,1 6,5 3,5 5,3 7 	5,0 27,8 1,3 1,3 8,9 2,5 5,1 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3	1,3 1,8 6,6 1,3 2,6 6,6 6,6 6,6 4,0 1,3	2.7 1,4 29.6 0,7 4.1 2.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	5,9 11.9 1,2 1,2 7,1 1,2 2,4 8,3 3,6 4,8 5,9 1,3 2,4 3,6	33,3 1,9 3,7 1,9 3,7 1,9 8,7 1,8	5,4 21,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,4 13,5	0.2 2,0 13.6 3.5 2.5 5.0 1,5 4.4 10,5 -11.2 0,2	1.4 2,8 3.4 6.6 3.7 2.2 4.6 0.3 3.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9	1.8 1.4 26.0 8,9 2.3 4.1 0.9 2.5 1.6 ———————————————————————————————————	2,8 4,6 6,8 3,7 2,2 4,6 4,3 7,4 1,1 13,2 0,3 - 8,1 0,9 2,5	3,5 2,0 14,9 5,2 4,2 6,2 0,9 4,7 2,0 0,1 1,3 0,5 0,5	0.5 5.0 5.1 10.2 6.2 6.2 0.7 5.6 1 4.6 6.1 1.0 0.1 4.8 0.7	0,2 2,3 0,8 7,7 2,9 2,6 6,9 0,3 2,0 0,3 2,0 0,3 0,1 9,9 0,8 0,8	0,3 1.9 2.2 4.6 2.4 1.9 6.4 2.5 6.4 2.5 6.4 1.1 0,1 3.0 0,3 1,5	1.3 3,7 1.8 11.4 3.3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8	1.4 47 8.0 7.1 5.6 0.6 4.7 5.6 0.6 4.1 2.2 9.9 1.4 0.1 	1.7 2.8 19,1 3.8 5,5 0,5 2.7 3.8 3,9 2,2 4,9 1,1 0,5	4,2 8.9 8.9 3,7 6,3 - 11.1 12,6 1,6 3,7 1,0 0,5	0,5 2,6 0,9 28,7 4,8 5.1 14 2 0,5 3,5 0,7	1 2 3.7 2 4 4 14.3 4.1 3.2 14.7 0.4 4.5 0.5 4.5 1.2 4.1 0.8	0,2 2,4 1,1 10,8 3,3 2,9 6,6 3,8 1,9 3,8 0,1 9,8 0,3	0.4 2.4 6.8 8.2 4.0 0.5 8.4 3.5 1.1 6.1 8.2 0.1 8.2	0.3 2.4 1.9 8.9 2.6 6.8 3.5 3.7 1.3 6.1 1.5 0.2 0.1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,8	100,0	100,0	100,0	108,0	100,0	100,0	109,0	100,0	180,0	0,001	0,001	100,0	100.0	108.0

Распределение больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ

нихъ въ 1895 году по сословіямъ. Въ процентномъ отношеніи

	Диорика Гранции»	Пексамкъ п рамеслен-	Намияхь чиновь Престьяйх	Фанланд.	Иностранных».	В сотифиско и разночнодио
NAHESTLOS SIB/SE/II	и чаковия- Дуковиала, почетнала ; Вунцева, и Мащана. воря.	и ж э5 т	и. ж обр и л обр	к ж об п,	и. в об. н	п 3 ж , ж
1 Typase cranthomations 2 addos (tal.) 3 a reactive is 3 a reactive is 4 b Version in the control of the contro	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		286 76 643 11 671 71 675 61 61 11 677 61 61 11 677 61 61 11 677 61 61 11 677 61 61 1	14 39 21 149 189 21 147 198 147 1 288 141 19 19 15 14 14 14 11 1.0 15 12 14 14 15 14 14 17 18 23 23 18 23 24 18 23 24 45 33 24 41 33 27 4 28 28 18 25 29 24 25 20 20 25 20 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20	(-3) - (-3) 0 21 - 1.3 0 9.3 2.9 64 9 9.5 2.9 68 9 10.5 6.5 6.5 6.8 5 10.8 60 7 10.8 60 7 10.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	3
Fpymus I	5 1.55 (d. 6.5 (3.1 (3.1 (3.1 (3.1 (3.1 (3.1 (3.1 (3.1		165 4.5 15.9 46.1 43.8 45.4 15.7 16.7 17.4 16.3 26.4 5.2 5.2 5.2 16.7 17.4 16.3 26.4 5.2 5.2 5.2 16.7 17.4 16.3 26.4 5.2 5.2 5.2 16.7 17.4 16.3 26.4 5.2 5.2 5.2 16.7 17.4 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.1 16.7 16.5 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7	0,7 8,9 1,6 1.0 4,5 1,7 2,0 2,7 2,1 1.4 2,2 1,6 3,8 2,0 2,3	1.4 0.5 1.1 1.3 0.5 1.1 1.3 0.5 1.2 1.0 1.2 1.2 1.0 1.	3.2 3.4 8.3 1.4 1.6 1.5 1.0 0.9 1.0 1.7 2.5 2.6 1.8 1.4 1.6 1.8 1.6 2.7 1.9 2.7 1.0 0.9 0.9 1.1 0.5 0.7 1.1 0.5 0.7 1.1 0.5 0.7 1.5 1.4 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
U6 quit arors	2,4 2,5 2 5 0,2 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 15,1 21,1 17,8	ı E	Въ слёдующихъ таблицахъ (ст	rp. 50 55) предс	тавиено распредёле	еніе больныхъ,

Въ следующих таблицах (стр. 50 53) представлено распробление больнахи, (и укорпики в больнидах), по времен поступення вет них из 1895 году (и укорпики въ больнидах), по времен поступення въ больница (къспът года), въ процегиомъ отвошени въ общему втогу и въ въ въвждой отдъльной групий больное.

47

							1 40	agross,		3 101		0б	ховсн	ая	Q011	ьница				,	,											
Название бояваной.	U	5 J	8⊷ 10 a.	11-1	5 .	.6—20	z, ±1	25 a	30	a 3.	35 a. 3	36—40 a.	41-45	2	46-	50 1.	51-5	3 2 5	6 60 a	. 61-	-5 2.10	- 66—10.	z. 71–	-75 x.	76—80	a.	81 z su	ue. E	lenss. s	iosp.	итого	tund
HASHAND OURSINGS.	2 .	21	в ж.	ы	ж.	н г	к и	3K 1	n n	¥.	ž	ж ж	' к	s	×	j. 16.	K.	25.	н 26.	M	26	и, ж	м	н	н	ж,	al l	R-	M.	TK .	z u	25 25
1. Typh. exatehm 2. > abdominal 3. * recurrens 11 brissph v. etroce 13 hiffmenza . 15 v. obera ossatta 17 Pannin crouposa 18 littler a pp.lin 1 g.copr 20 Rhenmat, art ac	0.4	1	0.8 = 1.9 = 0.4 = 1.8 = 1.8 = 1.8	21.0 1 9,9 10.5 19.3 2,6 9,7 7,4 3,6 22., 1	1.5 9,4 2.2 6,5 1.8 - 3.0 1.0 4.6	25,7 10 19,1 1, 26,8 10 10,3 1 25.6 25.9 10.1	8,1 16,6 8,5 12,5 8,4 9,8 8,8 16,3 12,9 8,6 9,6 7,9 10,2 1,8 13,3	2.4 11,. 16.6 10,5 20,6 5.4 12,4 16.	15,8, 10 15,4, 11 11, 1, 9, 17,9, 21 19,4, 10 12,6, 7, 13,8, 18, 14,1, 12	.b 132 1 10.5 1 10.5 1 77 1 77 1 12.4 0 18,7	5.7 9.4 6.7 10.5 10.0 9.5 17.0 10.4	30,0 — 11 28 12,5 17 0 11 7 22,5 7.6 9.0 7.9 15,8 6.5 10,0 7,9 8,1 17,9 17,0 18,9 18,0 18,9 br>18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0	52 8.7 48 12,8 5.4 8.4 11.7 3.5	2,1 10,6 6.7 4.3 10,0 9.5 9.8 8.2		0.0 - 0.2 1,1 24 17.6 6.2 1.,1 8.9 7.2 5.1 15.8 - 10.0 6.0 6.0 7.7 4.0 1.8 2,1 3.9 9.5	1.3 1.2 8.0 7,7 8,- 4.2 5.5	2,2 7,2 8,8 8,3 4,9 8,3	1.2 8, 0.9 4 77 1, 82 10, 4,0 8, 4,1 2, 0,9	3 0,6 9 0,6 1 0.5 7 ~ 0 1,6 6 26	6,6 5,2 2,1	0,8 3 0,6 10 0,7 1	,7 - 3; (1 0; ,3 0.	2 10.0 2 4.8 3 ~ 3.1	 0,6 0.3	1.8 10,0 3.6 0.3		1,2 0.9 — 1.8	-	0,2 1	(00,0 100 (00,0 100	(0. 9 (0. 3 (0. 11 (0.0 18 (0.0 1) (0.0 17 (0.0 18 (0.0 18
									Алекс	андрі	овска	ія, въ	-		19	февр	аля 1	861	года.	, бол	ьниц	R.										
2 Malaria abdom 8 > recurrens 11 Erys p v r ct i s. 13 Induenza 15. Ch. Jeda assatoa 16 Dysonter a 17. Pacum crouposa 18. Teters abpulm b) ap opr 20 heumat art ac		0,3	1.9 0.1 1.5 —	4,9 1 4,3 14.2 6.4 2,0 16,7	12.5 4.2 4.7 8,0 11,1 2,1 0,7	5,8 22,1 25,4 25,4 15,2 16,7 19,2 8,5 26,2 1	184 1 11,5 1. 16,9 3,0 10,6 334 4,7 12 5 7,5 10,0 7,2 15 4	25.0 14.3 16.4 24.3 7.8 12.9 13.8	94,3 25 13,9 10 19,5 11 19,7 3 16,6 — 10,5 1 16,9 18 10,8 10	0 15,5 4 12,1 1 6 0 0 13,6 25,0 5 15,1 9 17,6 3 6,2	8,1 10,0 15,3 33,4 9,9 17,5 10,8	85 10.4 7.0 8.8 16.7 24.3	7.8 10,3 4.0 9 8.3 1 9,0 9,6 12.8	7,8 9,3		0,4 0.9 2.9 5.5 10.4 4.9 6,8 4.5 — 6,7 10.4 9,1 6,4 4,6 3,5 3,8 5,0	4,9 7,8 3,7 3,7	12.5 5,7 4.1	24, 5 2,8 4 - 6	 .4 .9 0.0	3,6 3,6 9,	0,8	2.6 0	1,8 3,1,1 1,6 3,9	- 3	0,6 0.6 - 0,5 0,7	0.2	- - 0,5 -	0,2	0,2 8,0 0.4	100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10	0,0 3 0,0 1; 0,0 15 0,0 15 0,0 16 0,0 17 0,0 18a 0,0 18b
											П	етропа	вловсі	ias	бо.	льница	ı.															
1. Typh exanthem 2 * abd min 3 * recreas 8 Mortali et au 9 Searlation 10 lui (real) et au 11 Eyeap. v. at no 16 Clo ein as ailea 16 Dysosteris 17 Prium (ron) v. 18 Tuber n) pri 20 Rhemm aut au	100.0 86.4	41,8	0.9 10 = 16.7 37.5 25,3 - 0.5, 0.6 6,2 - 19	12,5 	77 - 177 4.0 3.4 23.0 6.2 1.6 14 15.0	44.7' 3 14.3 - - 1 7,9 20.0 7.2 27 4 2 18.8 8.3 1 90.6 10.2	2.5 21 1 - 9.5 6,7 7.6 8 4 20.0 8.0 21.4 2.2 15.7 7,7 6.2 2.5 16,6 4.7 16.0 8.7 10.5 0.0 13.7	28.0 28.0 16.5 4,7 6.7 25.0 18,9	15.3 .9 86,1 40 - 16 - 2 7.2 8 1.15 12 18,8 7 12.5 16 10.4 15 17.3 25 19.2 25	.1 4.3 .0 28.8 .6 — .6 — .5 9.0 .7 12.5 .8 20.6 .6 8.5 .8 15 .	5.8 - 1 8.0 8.5 7.7 3.3 7.8 17.5	33,3 1 1,2 4; 20,6 20,0 — 21,4 24,0 6,7! 63 18,5 — 6;13,14 1 14,2 6,6 13,5 10,6 8,7 3,5	14.3 - - - - - - - - - - - - -	9,7 15,4 12,5 9,4 8,4 6,0		0.2 1.4 40.6 - 14.3 4.4 4.0 7.7 - 7 6.6 10.9 9.1 8 5.8 1.5 3.9	7,1 6,8	15.4 6,2 7,8 8,7 5,0	0,5 8,8 15	1,7 2,5 3,1 0, 1,0 1,	1 4,0	0.4 6.2 0.9 1.0	21 -	4.6	7 0,4	0,6				1111	100,0 10 100,0 10	00,0 9 00,0 8 00,0 9 00,0 10 00,0 11 00,0 13 00,0 16 00,0 17 00,0 17 00,0 18 00,0 17

Названів бользьой	9—5± (S-10 s, t	н ж			з 26—30							а 51 в н.									leass 	1	м. в	To medium.
	ı			,			6 o	лькі	ица	. Св.	. 1	Мар	i n 8	A ar	дал	ины	١.								,
2 Typh a dominal 3	23 2 33.8 1 - 100.0 2.3	80.8: 80.8 1 0.6: 3,2	23.9 15.4 00.0 ×7 8,3.	100.0 28,6 18.2 18,6 97 21,1 ~	5.1 6 5.1 6 20.5 2 14.6 2 14.6 2	6,2 3.0 1 6,2 3.0 1 15 9.9 9 26 16.3 9 3.3 76.0 0 5 10. 6	- 11.1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.1 6,2 9.1 6,2 9.2 4,7 — 25,0 8,7 9,1	1,5 8,3 16,1	4.4 5 9.3 -	.8	5,0 9,6 5.1 10.9	0,3 0,0 5,5 2,5 2,5 2,5 3,2 2,6 8,7 12,1 7,1 5,8 6,2 2,1	3,3 9,7 6,5 1.8	1,2 6, 2,3 3, 4,1 6, 2,2 3,	6 1,4 2 5 8.0 6 92	7,4 0, 6,5 2, 10,9 2 1.8, —	6- 17 3 - 0 8,7 0,9	- 0.8 - 3.5 1.0 2.5 0.6		ōs, - ,	0,3	8	 100.0 10 100.0 10	0,0 8 - 7a 0,0 8. - 9. 0,0 10. 0,0 13. 0,0 15. 0,0 16. 0,0 17 0,0 18a
1 Typb exatem 2	14 1.5 27.4 43.3 46.8 .0.3; 31.5 .85.3 36.8 .57.4; 34.6 .52.4 	3,8 6,6 0,2 1,0 8,6 8,9 2,5,7 40,3 16,1 22,7 32,0 45,3 18,2 7,7 33,8 2,1 — 33,8 2,1 — 4,6 5,9 3,4 6,8 1,5 9,4	17.6 20.4 1.4 1.5 10.8 10.0 10.8 10.0 14.0 18.2 17.9 20.6 18.7 14.4 20.6 12.0 11.9 16.1 8.2 — 13.6 5.9 9.2 4 1 6.4 3.8 9.2 3 8.0	38,8 22.3, 19.1 3.9 19.4 14.5 9,J 9.1 23,8 10.6 6,7 6,2 14,0 18.4 23,6 15.8 20,4 16.7 9,1 15.9 0,7 7.9 7,5	17.0 2 19.0 2 19.0 2 15.6 15.8 1.5 7.7 2.4 4.8 11.9 1 8.1 9.1 10.0 9.5 1	3.7 13.6 1 14.5 1 14.5 1 14.5 1 14.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61 6.4 4.2 8.2 5.3 15,4 1 1 1 5,0 3.6 1.8 2.6 — 8.2 2.1 0.9 11.9 3.4 10.2 1.6 15.0 8.9 17.5	65 6,4 5,5 12 2,8 12,5 2,8 12,5 - 2,3 1,4 - 0,3 2,7 1,5 7,8 8,5 3,3 20,1 5,9 9,1 8,2 11,6 7,5 11 1	6.5 3.3 15.8 - 1.9 7.0 16.7 29.4 11.6 9.4	4.2 6 1 7.5 14 0,7 0,7 0,3 0 3.9 1 4.1 1 18,2 9.3 1, 9.5 8	.5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5	6,4 0,2 4,4 0,7 - 0,3 4,1 4,6		6,4 4.9 0.6 4.3 3.3 5.5,9	2.1	9 0,2 - 5 - 5 0,8 0 - 6 19	2.9 1.1 - 0.5 2.2 0. 3.3	2 1.0 - 1.0 8 2.2 11.7	- 1.0 - 0.8 - 0.3 - 0.3	0.3	0.4			100,0 10 100,0 10	0.0 2 0.0 3. 0.0 7a. 0.0 76 0.0 8 0.0 9. 0.0 10. 0.0 13. 0.0 15. 0.0 16. 0.0 17 0.0 18a. 0.0 18a.

Распредѣленіе бозьныхъ, пользованньхъ въ городонихъ больницых въ 1895 году (выбывшихъ и умершихъ), по мѣсяцамъ поступления ихъ въ больницы, въ $^{0}/_{0}$ отношени.

	Bs. 1893 r.	Въ первой		п	de ma	epeä	пол	овия1	B 88	9H F.			П	200							Ж	ъ	181	E	z 0	ду			**********			
	panke.	20.000 mm 2 1894 7		0.16.	Astjors	. Семя	ябръ.	Онтибра	He	вбръ.	Декай	ps.	Январ	6, 1	Oee;	ast.	Maps	ъ.	Aupta	ib L	Mas.	Iso	ib. I	Іюль.	ÁBI	усть.	Courabpa	. 0x	гибрь.	Ноябръ	Дe	абрь.
	M. R.	и ж	и.	ж,	и] ж	K	ж	и ж.	И.	*	н .	×	ж :	F 111	16.	25	и 1	41	30 2	s , :	н ж	21	20	B 3	81	75	ж, ж	8	æ	ы, ж	K	ж.
1. Typhus exanthematics 2	3,1 1,5 3,9 - 3,9		1 83	3 5,5 3 16.7.1	1.8	,7 3,8 19.7	6.81	0,5. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,5 0,3 6 6,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8	5 2,3 5 5,8 6 6,6 7 0,8 9 10,1 9 2,6 6 1,8 9 10,1 9 2,6 6 1,8 9 3,9 9 3,9	1,4 0,3 0,4 2,5 1,3 0,8 - 0,1 3,0 0,1 3,0 0,8 1,5 7,2	51 022 04 22 5 18 21 016 1 028	5.0 0.1 0.1 1.5 0.8 1.0 6.0 0.1 3.8 9.1 0.7	4,0 0,2 2,5 1,3 1,9 2,9 4,2 0,1,7 0,1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	3.3 	0.7 0.2 0.2 2 0.9 1.9 21.8 0.1 4.5 4.8 0.3 1.4	5,5 0,3 0,4 0,5 1,7 1,6 1,3,4 0,1 2,7 6,3 0,1 2,7 6,3 0,1 2,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	4,6 0.4 0.1 0.4 0.8 1,1 1,0 13,9 0,2 4,2 4,7	6,0 1.2 0,5 0.5 0.5 1,0 0.2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	4.6 0.6 0.8 1.8 1.7 4.2 0.1 8.7 1.8 0.1 9.8 1.9	0,2+ 0,7,7 4,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0 1 1 1 2 4,3 3 3 0,1 0,5,2 3,4 0,3 0,2 2 1,4 2,5 0 2,2 0,5	6. 9.7 0.4 0.2 1 1.4 2 1.1 1.4 2 1.3 1.1 0.5 3 0.8 3 0.8 3 0.8 3 0.8 5 4,0 5 5,0 8 5.9 8 5.9 8 5.9	4,4 0.8 0,1 2.4 1.5 1.6 2,6 0.2 1.9 3,8 0.6 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	0.4 0.1 0.7 1.3 0.4 2.6 2.0 5.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1	5 17 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8,84 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1	46 2 0.4 0.1 0.1 0.7 10 11 1.3 3 1 1 1.3 1 1 1.3 1 1 1.3 1 1 1.3 1 1 1 1	0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9	12.0 7 0.1 0 2.1 1 2.1 1 2.0 1 6.4 1 3.9 1 5.5 2 1.9 1 2.9 1 2.0 1	5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7 4.4 5 0.8 1 0.3 6 1.1 8 2.3 0 2.1 15,1 8 0.3 8 0.3 8 0.3 8 0.3 1
Итогь I группы	4,6 7,8	20,5 20.	3 13,	3 2,22	28,6 2	7 27,5	23,0	26 5 21	,5 46¢	3 42,5	50,2	46,7	45 9	16,4	54,4	75,0	49.8	5.1,6	48.7 4	12,2	45.8 44	8 44 9	43.5	45,2 45	,7 47,	7 45,8	5 .0,9 49	,5 60	,2 52,4	61,3 52	1,4 ¹ 57,	9 57,1
	1,5 - 1,3	3,4 7,5 44.3 45, 5,7 7, 1,1 — 2,8 — 3,4 6,8 10,2 6, — —	8 3, 8 5h, 8 - - 8 2 16, -	7 44.4 - 3 5.5 7 5.6	7.3 54.6 48 534.6 48 9.1 2 3.6 5 7.8 3 7.8	1 23 16 18 16 35 16 35 17 18 17 18 17 18 18 7 1	10.5 32,4 32,7 4 1 3 4,0 1,4 2,7 5 5.4 6 8,0 —	7,6 8 2,8 8 36,8 25 2,8 8 0,5 1 1,0 1 4,3 4 4,8 4 8,8 6 4,8 6	11 2 2 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 7,8 7 14.3 1 5,8 5 2 6 8 1.6 3 9,7 3 4.5 3 5,2 2,6 9 2,0 9 2,0 9 4.5	2,1 2,3 8,9 4,4 3,1 4,7 0,9 3,5 1,7 4,6 6,4 9,3 0,8	6.8 4,2 4,5 0.1 6.4 1,7 1,3 1,3	2,2 1,3 2,3 3,1 6,7 0,8 3,7 1,9 8,9	0,41 3,1 2,5 8,3 2,3 6,5 0,4 3,8 1,1 2,1 2,3 1,1 2,1 2,3 1,1 2,1 2,3 1,1 2,1 2,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1	0.8 2.1 1.1 7.7 3.7,3 4.8 4.1 0.8 2.3 1,5 0.4 7.6 0.5 0.2	2.7 4,6 3.8 3.4 8.9 0.4 8.9 5.0 2.1 7.7 0.8 0.1 2.6 0.2	13 11,1 34 3,7 5,5 0,5 4,2 2,2 3,7 2,0 0,5 6,2 0,5	3,0 3,7 4,4 0,5 3,2 6,2 2,1 9,8 1,1 0,1 2,4 0,3	12.0 3,4 3.5 0,8 5,1 1,9 4,8 1 1,0 0,4 0,3 10,9	2,6 6.6 3,2 3,1 5.5 0.6 3.7 8,2 2,7 1,0 0,2 3,4 0,5	3,9 1 11,2 6 4,3 3 3,1 2 6,4 6 4,5 2 1,8 8 4,4 10 1,7 1 0,2 0 0 1,0 3	0 8.2 3 2,8 8 9.0 7 6.8 8 2,4 0 4.0 5 2,1 0 1 4.0 3 10.4	3,5 4,5 2,5 1,1 8,6 0,4 2,3 6,7 11,9 0,2 11,9 0,2 3,5	3,1 1,1 0,3 3,4 2,3 0,6 3,6 2,8 3,7 1 1,5	14 137 337 335 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 3.6 1 6,2 2 2,3 9 1,5 6 6,3 6 3,5 2 1,3 5 1,3 3 0,1	1,2 2 0,0 8 9,6 5 2,7 1 1,4 4 0,6 0 1,9 3 1,9 3 1,9 3 1,9 4 1,9 3 1,9 1 1,4 10 1,4 10 1,3 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0,3 1 15 2 18 2 18 2 18 3 20 3 20 3 62 3 63 4 63 4 63 4 63 4 64 4 64	1,3 0,6 7,7 2,4 1,5 7,2 0,4 8,0 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3,7 7, 3,6 2,6 1, 3,6 4,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	5 1,0 0 3,9 6 2,2 7 2,2 9 10,3 3 3 2,2 4 4,5 1 4,9 9 5,4 1 0 2,8 0 1,9
елотк йішао	160,0 (60,0	00,000	0 100.	0 100 0	900 0 00	,00.05,	00,0	.50.0 100	1,0 00,	0,100,0	100,0	00,0	00,0	00,9	100,0	0,00	100,0	100,0	00 0	00 0	001 0,00	0.00	00 0	100,0 10	201 0,0	,0 100	0 ,00,0 10	0,0 0	0,00	450,0 1	0.0 0.0	6,001 0,

Распреділеніе больныхъ, пользованныхь въ 1895 году въ городенихъ больницахъ (выбывшихъ

и умершихъ), по мъсяцамъ поступленія ихъ въ городскія больняцы, въ процентномъ отношеніи

							-	n Jacol		,,			,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
поступнам	Bs. 1893 r.	Въ перлой положив		В о	0 2 E	рой	H del	2 0	вж	m 5	189	4 n.					B %	189	5 r c	X Y.			3636 00232-
никапоз	parite.	.1894 g.	Imrs.		BITTEL,	Cearaby	A	. 0	втябрь.		Нояб	ps.	,Ao	кабрь.	1	Ізварь.		Фев	paas.		Mapra		ней по поряд-
	м ж ю. п	N N 00 H	N 25	S II 31	90 m	2 K	eq. E.	×	26 0	1 15.	я .8,	of a	ж	ж, об. г	и.	M. 10	6. s l	20 :	π. αδ.	п и	E 261	ο6. II	
1 Typhus exachiomaticas 2 abdournals 2 abdournals 2 abdournals 3 Verschinger 2 abdournals 2 abdournals 3 abdournals 2 abdournals 2 abdournals 3 abdournals 3 abdournals 2 abdournals 2 abdournals 3 abdo	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	2 2,8 2,1		- 0,1 	- 0,1 - 0,1 1,1		0,1	0,1 - 0,3 - 0,3 - 1,9 1,9 0,2 0,8 0,8 0,4	1.8 0.5 - 1.8 0.4 4.7 0.5 0.0 0.8	0,1 	1,5 0 0.1 0 1,6 3 1,1 6 1,5 1 2,2 1 1,7 1	5 04 04 - 18 3 4,8 5 03 7 17	12,6 9,3 1,9 7,6 5,0 3,2 1,7 	4,7 4 5.7 4 6,9 7	4,3 5,6 7,0 9,2 6,7,7 8,4 9,2 6,7,7 8,4 10,8 9,2 0,7 10,8 9,2 0,7 10,8 10,	7,8 1,9 11,7 7,0 9,2 7,4 5,5 9,2 9,3 4,7 8,8 9,9	8,7 7,5 8,8 8,6 10,4 6,4 9,1	9.3 3.3 7,1 5.3 6,7 22.5 14,6 12,4 12,0 5,6 7.3 6.7	4.8 1 16.7 1 5.7 2 2.1 2.1 2.6 2 28.5 2 3.6 15.0 1 11.0 1 6.5 1 7.6 8.1 6.3	3,5 -1,2 -1,7,7 -1,2 -1,7,7 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2	4,0 28,6 4,9 7,5 91 10,0 8,6 5,6 4,4 8,6 9,8 6,7 7,6 8) 6,6 11,7 1,1,8 14,9 1,1,8 14,9 1,7,8 9,7,8 9,7,8 9,7,1 1,1,8 14,9 5,0 1,7,1 11,4	5.8 — 9.5 12.8 4,1 3.8 3,8 7.8 17,2 17,2 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1 10,0 5,1	15 16 17 18a, 18b) 20 28 29
Втого въ І группъ.	(1 01 0)	01 0.1 0.1	0,1 0.1	0,1 0,1	01 0.	0.1 (2	0.3	0.3	0.8	0.3	U,9 I	1,2 1.	n 8,8	4.3 4	0 7,5	8,4	7,9	9,2	10,5	9,7	7,7 1 13	5, 8,6	
H rypech H rypech	0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	3 0.8 0.8 0.0 1 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 1 2.0 1 2.0 1 1 2.0 1	0.3 0.2 0.5 0.6 	0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2	0.8 0.6 1.3 0.7 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.8 1.7 0.2 0.3 0.4 0.6 0.1 0.9 0.4 0.4 0.1 0.2 1.0 2.4 0.1 0.4 0.7 0.7	0.1 0.8 1.0 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 1.4 0.8 0.8 0.8	2.0 1.5 2.3 0.3 0.3 0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8	1,7 2,3 3,4 1,8 0,9 0,5 	2.1 1.6 2.3 0.9 0.2 1.2 1.2 0.3 0.3 0.5 0.8 0.2	1.6 1.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 0.2 1.3 5,3		1 8.8 9 7.8 9 7.8 9 5.0 9 5.0 4.2 2 2.7 9 5.4 5.1 5.4 5.5 5.6 5.5 2 2 2 2 2 7 4.8 8.8 8.4 9 8.6 5.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5.4 6.4 4.8 6.8 5.8 4.7 4.4 5.2 6.4 5.2 6.4 5.2 6.6 5.0 7.1 7.1 6.7	3 4.5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8,6 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9,3 10,7 9,5 9,5 13,7 7,8 13,7 7,5 11,7 7,5	8,9 8,9 9,8 8,5 8,5 8,6 9,5 10,1 10,0 7,7 8,3 10,2 7,5	7,4 8,1 9,2 11,0 51 10,1 10,1 7,3 6,7 1,1 6,5	11,1 8,6 6,7 11,1 13,9 5,8 7,1 6,4 7,4 7,4 7,4 6,3 13,7 120,7 7,4 6,1	8.8 8,4 6,7 0.0 0.0 15,4 9,7 8,8 6,4 7,3 6,6 11,7 7,7 5,1 5,1	7,4 8,7 9,8 8,6 8,6 8,6 9,8 8,6 9,8 7,7 9,8 9,7 7,7 9	1 7.8 5. 9.0 4 1.8 9 7.0 9 7.0 9 8.8 9 8.8 9 8.8 9 8.8 1	

ноступили.		•	В % 1	8 9	5] 30 O A	y.		Mxoro forts-
вользни	Априль. н ж об. п. к		Indus. Indus.	бик жеп	Сентабрь,	Октябрь, Ноябрь,	ј Декабрь.	и ж en r.
1 Typhus exambematics 2 statements for tearners to tea	81,6 5,9 32.0 12, 49 5,9 5,0 6, 0,2 — 0,3 0, 5,4 12,9 9,9 6, 11 4 10,3 2, 2,2 7,5 6,2 8, 1,9 5,0 7,5 9,5 7, 4,3 8,6 41, 4, 13,3 10,5 13,4 1,5 7,7 9,3 8, 29,	33 14.7 13.2 8.8 9.9 6.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 6.7 8.5 11.6 5.9 4 8.5 11.6 5.9 4 8.5 11.6 5.9 4 8.5 11.7 5.5 12.6 11.7 5.5 12.6 11.7 5.5 12.6 11.7 5.5 12.6 11.7 5.5 12.6 11.7 5.5 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6	118. 9.9 1.8 2.9 5.6 7.7 12.5 9.5 4.9 14. 4.9 4.7 5.7 9.1 1.8 7.9 9.1 1.8 7.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1	22 1.7 11.6 14.6 9.9 13. 10.5 14 0.8 4 12.5 1.7 2. 10.5 14 0.8 4 12.5 1.7 2. 10.5 14 0.8 10.5 14 0	3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 5.0 4.0 3.0 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	3,51 ~ 2,2 3,5 — 13,5 14,0 18,6 9,1 11.7	2.9 2.9 1.1 2.9 2.9 2.9 1.1 38.7 15.9 15.5 15.6 10.7 2.6 33 4.7 10.3 2.5 10.7 15.5 15.6 10.3 2.5 10.7 15.6 10.	100 100 100 8 100 100 100 8 100 10
Итого въ І группа.	6,6 6,7 6,9 71	7,6 7,6 7,4	6,7 7,0 7,4 6,5	7,0 7,7 6.6 7,8	7.8, 8,1 7,3 7,8	16, 8 9/4 9,5 16,0 8,7	9,8 5,3 5,6, 5,4	100, 100, 100
II	4.8 15.5 9.9 14.1 10.5 8.8 5.8 15.1 10.5 8.8 15.1 10.5	6 65 10.7 14.0 1 91 94 83 6 8.7 8.7 8.7 8 8.7 8.7 8.7 1 7.4 91 12 1 8.6 9.9 1 8.6 9.9 1 8.6 9.7 1 4.5 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7 1 5.7 9.7	4.5 83 11,1 4.5 83 11,1 4.5 83 11,1 14.5 83 11,1 14.5 83 11,1 14.5 83 11,1 14.5 83 11,1 14.5 83 11,1 14.5	67 73 45 64 82 82 70 78 94 94 62 72 86 70 76 85 90 83 87 70 17 82 72 70 17 82 72 70 120 72 70 120 83 84 04 103 93 84 04 172 121 70 98 74 86	7.72 8.8 6.9 4.7 6.5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2	6,8 6,7 6,6 3,3 6,7 8,6 3,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4	5.0 3.0 1.1 3.4 4.6 4.7 1.6 6.6 4.6 3.6 3.3 3.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Общій итогъ	7,5 7,8 7,6 8.	8,1 8,2 8,2	7,4 7.9 8,2 7,8	7,8 8,1 7,0 7.6	7.6 8.0 7,1 7,6	8,3 8,2 8,3 8,1 80	8,1 4,6 4.7 4.6	100 100 100
	1 1				1		1	1

Умерло въ городскихъ больницахъ въ 1895 году -4.330 мужчинъ, 2.760 женщинъ и 7.090 об. пола, что составило въ общемъ числѣ всѣхъ, выбывшихъ изъ больницъ: мужч. -12.8° /о, женщ. -12.1° /о и об. пола -12.5° /о. Въ 1895 году смертность въ городскихъ больницахъ нѣсколько понизиласъ, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, -какъ видно изъ приводимой таблицы.

Смертность въ городскихъ больницахъ, выраженная въ процентахъ къ общему числу выбывшихъ, въ 1892, 1893, 1894 и 1895 годахъ была такова:

	18	395 ro	Дъ.	18	894 ro	ДЪ.	11	893 ro	ДЪ.	. 18	892 го	ДЪ,
	M.	æ.	об. п.	н.	ж.	об. п.	M.	ж.	об. п.	M.	ж.	об. и.
БОЛЬНИЦЫ:												
Обуховская. Александровская Петропавловская Св. Марів Магдалины. Варачная въ п. Боткина Св. Няколая Чудотворца. Св. Павтелеймона. Мало-Охтенская.	13,9 14,0 16,1 15,8 13.1 29,7 70,0	17,6 16,0 15,8 15,8 13,8 26,0 66,0 94,4	15,0 14,7 16,0 15,8 13,4 28,2 68;2 94,4	14,1 16,6 17,4 18,8 17,7 24,6 70,5	18,5 20,4 16,6 18,7 15,3 21,3 64,7 66,2	15,3 17,1 17,0 18,8 16,6 23,2 68,8 66,2	13,2 15,3 15,6 16,9 14,0 26,6 71,4	17,6 19,5 14.2 17,6 12,6 20,8 78,6 74,1	15.8 14,6 17,2 13,5 24,3	14,5 15,6 17,5 18,7 10,5 42,1 72,4	18,4 16,1 17,1 19,9 11,5 24,0 37,2 46,6	15,5 15,8 17,3 19,1 10,8 33,8 59,9 46,6
Въ среднемъ для всъхъ больницъ (включая Калинкинскую и Б Охтенскую больн.).		12,1	12,5	14,3	13,5	14,0						

Въ больницахъ смертность была очень различна, какъ и въ прошлые годы, и находилась въ прямой зависимости отъ состава больныхъ по роду болъзней возрасту и т. д.

Въ нѣкоторой зависимости. высота смертности въ различныхъ больницахъ находилась еще, подобно тому какъ и въ 1894 и въ 1893 годахъ, отъ числа холерныхъ больныхъ, которыхъ было неодинаковое количество въ разныхъ больницахъ, смертность же при заболѣваніи холерою была очень высока, въ среднемъ $65^{\circ}/\circ$.

Холерныхъ больныхъ выбыло въ 1894 и въ 1895 году изъ больницъ:

		1894 годъ.		.,	1895 годъ.	
	Всёхъ больныхъ об. пола.	укерло.	`о̂/о смертн.	Всёхъ больныхъ об пола.	изъ нихъ	о/о смертности.
Обуховской. Александровской, въ пам. 19 февр. 1861 г. Петропавловской Св. Марін Магдалины Барачной, въ память С. П. Воткина	964 864 584 454 884	540 414 288 199 400	56,0 48,0 49,3 43,8 45,2	96 99 29 74 79	58 63 27 39 48	60,4 63,6 93,1 52,7 60,7

III.

Забольваемость и смертность отъ азіатской холеры въ С.-Петербургы въ 1892—1896 гг. *).

Одинъ изъ важныхъ отдёловъ въ эпидеміологіи безспорно принадлежить вопросу о происхождении и развитии азіатской холеры. Исключительное положеніе азіатской холеры среди другихъ заразныхъ бользней вполнъ объясняется тъмъ, что бользнь эта при жестокихъ припадкахъ и большой смертности представляетъ собой скоротечную и гибельную форму страданія, быстро развивающуюся среди народныхъ массъ изъ единичных случаевъ въ цёлыя эпидеміи. Въ силу этого, уже со времени первой холерной эпидеміи въ Европ'я въ 1823 г., вопросъ о возникновеніи и распространеніи этой повальной бользни сталь представлять для всткъ, а особенно для врачей, предметъ глубокаго интереса и значенія. Разработка этого отдъла эпидеміологіи еще со второй трети нынѣшняго стольтія занимала, какъ на Западъ, такъ и въ Россіи, лучшіе умы, которые ставили себъ залачей изучить эту бол'ёзнь. Результатомъ явилось много работъ о холер'в. На европейскомъ материкъ холера впервые появилась въ 1823 г. изъ Индіи, гдъ она никогда вполнъ не прекращается, составляя тамъ эндемическую болъзнь; въ случав даже болве благопріятнаго теченія, она въ слабой степени продолжаеть кочевать изъ селенія въ селеніе этой страны, по временамъ ожесточаясь и принимая характеръ эпидеміи. Иногда же эпидемія холеры переходитъ за предѣлы своего мъсторожденія, поражая не только ближайшія, но и болье отдаленныя страны свъта, и, слъдовательно, въ этомъ случат распространяется до размъровъ энидемій. Относительно способовь распространенія холеры, въ наукт уже давно существовало нёсколько различныхъ взглядовъ, но все они до сихъ поръ не вполнё выяснены и представляють много спорнаго.

Сравнительно въ короткій промежутокъ времени, холерная зараза проникла почти во всё уголки земнаго шара, почему то шадя только некоторыя местности; у Hirsch'а приведено даже перечисленіе странъ свёта и областей, оставшихся до сихъ поръ нетронутыми холерой.—Въ отыскиваніи средствъ къ наиболе целесообразной и успешной борьбе съ холерой, врачи неизбёжно должны были обратиться къ самому детальному изученію ея этіологіи и въ разныя времена появля-

^{*)} Извлеченіе изъ диссертаців д-ра А. Н. Павловскуго «Матеріалы къ статястикъ и этіологія заболѣваемости и смертности отъ азіатской холеры въ С.-Петербургѣ въ 1892—1896 гг.> дисс. 1897. Спб.—Авторъ работалъ по матеріаламъ Статестическаго Отдѣденія С.-Петербургской Городской Управы.

лось очень много предположеній и гипотезь о характерів и свойствахь заразнаго начала холеры, о причинахь и условіяхь, способствующихь развитію эпидемій и проч. Но до сихъ поръ этіологія азіатской холеры остается еще не вполив ясной въ деталяхъ и не окончательно разработанной.

Повидимому, для окончательной установки этіологіи азіатской холеры все еще требуотся накопленіе матеріала, и въ силу этого, подробная и точная разработка всякихъ данныхъ о каждой новой эпидеміи холеры должна имёть значеніе. Въ виду этого, мы позволили себѣ изложить результаты собранныхъ и разработанныхъ нами статистическихъ данныхъ по заболѣваемости и смертности отъ холеры въ населеніи С.-Петербурга за послѣдніе 1892—1896 годы, причемъ разрабатывали ихъ возможно подробнѣе и точнѣе. По Г. И. Архангельскому «эпидеміи, какъ общественныя бѣдствія, представляють собою спеціальныя явленія, и потому могуть быть изучаемы только при статистическомъ методѣ изслѣдованія; сопоставленіе этихъ явленій съ явленіями, происходящими во внѣшней природѣ въ связи съ климатическими и почвенными условіями, скорѣе всего можеть раскрыть до сихъ поръ еще загадочный законъ появленія, поступательнаго движенія и исчезанія эпилеміи».

Эпидемія азіатской холеры въ С.-Петербургѣ въ періолъ времени съ 1892—
1896 гг. представляетъ собой частичное проявленіе эпидеміи холеры, занесенной въ Россію, съ значительной силой развившейся въ послѣдней, и даже перешедшей въ Западную Европу. Продолжаясь въ теченіе четырехъ лѣтъ, эпидемія эта охватила въ значительной степени и населеніе Петербурга, унеся 6.176 жертвъ. По численности случаевъ заболѣвшихъ холерой (12.044 чел.) въ С.-Петербургѣ она представила богатый матеріалъ, разработка котораго и составляетъ сущность настоящаго труда.

При разработкъ статистическихъ данныхъ по заболъваемости и смертности отъ холеры, мы пользовались «больничными статистическими листками» и «медицинскими свидътельствами о смерти». Значение этого материала и цънность его вполнъ выяснены въ «Статистическихъ Ежегодникахъ».

Стремясь дать, по возможности, полную картину распространенія и теченія холерной эпидеміи столицы, мы желали располагать по возможности всёми случаями заболіваній холерой въ С.-Петербургів, по крайней мірів, пользованными въ больницахъ. Чтобы иміть право ділать какіе-либо выводы, необходимо было собрать и статистическій матеріалъ наивозможно полный. Этотъ матеріалъ мы имізли въ виду сопоставить съ нікоторыми этіологическими условіями и такимъ образомъ прослідни связь посліднихъ съ заболіваемостью и смертностью отъ холеры. Поэтому мы должны были взять на себя трудь собиранія свідівній о холерныхъ больныхъ, пользованныхъ во всіхъ, безъ исключенія, больницахъ столицы, принимавшихъ на пользованіе заболівшихъ холерой. Благодаря интересу къ научнымъ занятіямъ администрацій больниць, мы вполні успізли въ этомъ. Требуемыя свіздівнія намъ приходилось извлекать изъ пріемныхъ журналовъ или прямо изъ скорбныхъ листковъ, разыскиваемыхъ часто въ госпитальныхъ архи-

вахъ. Все это отняло очень много времени, тѣмъ болѣе, что собранный матеріалъ приходилось провѣрять по оффиціальнымъ отчетамъ и пр. Больницы, изъ которыхъ нами лично получены свѣдѣнія о холерныхъ больныхъ, слѣдующія: Биржевая, Почтамтская, Тюремная, Лютеранская Евангелическая, военные госпитали: Клиническій, Спб. Николаевскій и Семеновскій-Александровскій, дѣтскія больницы: Пиколаевская, Елисаветинская и принца Петра Ольденбургскаго. И такъ, основнымъ матеріаломъ въ предлагаемой работѣ въ вопросѣ о заболѣваемости послужили вышеописанные «больничные листки», собранные о холерныхъ больныхъ пользованныхъ во всѣхъ больницахъ столицы.

Казалось бы, что: для полученія точной цифры заболіваемости холерою, было удобнёе воспользоваться другимъ статистическимъ матеріаломъ, им'вющимся въ С.-Петербургской Городской Санитарной Комиссіи и въ Статистическомъ Отледени Городской Управы, въ виде «санитарныхъ карточекъ», которыми регистрируются въ г. С.-Петербургв заразные больные. На основани закона, всемъ больничнымъ учрежденіямъ и практикующимъ въ столице врачамъ вмёнено въ обяванность доставленіе свідіній, смотря по указаніямь администраціи города, или старшему врачу полиціи, или во Врачебное Отделеніе, о заразныхъ заболеваніяхъ для принятія санитарныхъ м'връ. Сведенія эти доставляются по назначенію въ видъ упомянутыхъ санитарныхъ карточекъ или черезъ полицію или по почтъ. Далъе карточки эти препровождаются для разработки въ Статистическое Отдъленіе Городской Управы. Каждый практикующій врачь получаеть санитарныя карточки въ любомъ количествъ. Такая карточка раздълена на двъ половины: въ первой поставлены вопросы, касающіеся личности самого больнаго, времени и формы заболвванія, лічится ли больной дома или въ больниців, нужно ли участіе санитарнаго врача, и подпись пользовавшаго; вторая половина содержить въ себъ условія жизни и обстановку больнаго, санитарныя условія дома, квартиры, вопросъ объ источник вараженія, о принятых в санитарных в м врахъ; заполняется карточка или темъ же практикующимъ врачемъ, если онъ указываеть въ карточке, что участіе санитарнаго врача не требуется, или санитарнымъ врачемъ, командируемымъ для принятія соотв'єтствующихъ міръ.

На время холерной эпидеміи въ г. С.-Петербургі для холерных в подозрительных случаевъ заболіванія желудочно-кишечнаго тракта, быль установлень нісколько иной типъ санитарной карточки. Для внішняго отличія отъ другихъ, карточки печатались на желтой бумагі. Въ санитарной карточкі этого новаго образца всів случаи заболіваній желудочно кишечнаго растройства разділялись на четыре группы: 1) подозрительныя явленія, 2) холерный поносъ, 3) холерина и 4) холера. Имія при себів такія санитарныя карточки, врачи, по посімненіи холернаго, или казавшагося имъ только подозрительнымъ въ этомъ смыслів больнаго, сділавъ въ карточків соотвітствующія помітки или подчеркиванія, немедленно препровождали ее во Врачебное Отділеніе при посредстві дворниковъ, городовыхъ и пр. Санитарныя карточки на первый візглядъ и должны были бы служить самымъ подходящимъ матеріаломъ при ознакомленіи съ холерными забо-

лъваніями, который казался бы тьмъ еще пригоднье, что онъ распространяется не только на больныхъ, пом'вщенныхъ въ больницы, но и на л'вченныхъ на дому, или вообще заболъвшихъ и въ больницу не отправленныхъ. Однако, ознакомившись съ этимъ матеріаломъ даже за такой обильный холерпыми заболіваніями годъ, какъ 1892 г., пришлось убъдиться, что число санитарныхъ карточекъ не превышало въ этомъ году числа больничныхъ листковъ, и за этотъ годъ намъ не удалось найти ни одной карточки, гдв было бы сказано, что больной ходерой быль оставлень для леченія на дому; не встретилось также и карточекь сь діагнозомъ холерины или даже холернаго поноса, который бы лъчился на дому. Очевидно, каждый больной, котораго надо было относить къ чисто холернымъ или при подозр'вніи на посл'ёднюю, немедленно быль отправляемъ въ л'ёчебныя заведенія; поэтому въ санитарныхъ карточкахъ за весь 1892 г. намъ не встретилось ни одной, упоминавшей облаченныхъ на дому, чисто холерныхъ заболаваніяхъ. Наобороть, при разборъ ихъ попадалось крайне мпого карточекъ о больныхъ, отправленныхъ въ больницы, при діагнозахъ холернаго поноса или только при подозрительныхъ явленіяхъ. Врачи, не им'я часто возможности поставить окончательный діагнозъ, при первомъ осмотрѣ больного, отправляли его въ больницу и ставили неопредёленный въ точности діагнозь, который впосл'ядствіи во многихъ случаяхъ изм'внялся въ ту или другую сторону. Были и такіе случаи, что больные, присланные въ больницу съ діагнозомъ холеры, оказывались не таковыми.

Если бы мы извлекли изъ санитарныхъ карточекъ только помъченныя діагнозомъ холеры, то могли имъть въ дъйствительности и не холерныхъ; игнорируя
же въ санитарныхъ карточкахъ болье легкіе діагнозы, мы упустили бы много
холерныхъ забольваній. Въ результать видя, что діагнозы холеры въ санитарныхъ
карточкахъ не всегда достовърны, а діагнозы легкихъ страданій кишечнаго тракта
Сомнительны въ ту или другую сторону, число же карточекъ не превышаеть количества больничныхъ листковъ, мы сочли себя въ правъ устранить «санитарныя
карточки» и для обработки избрали только данныя «больничныхъ листковъ» и
«медицинскихъ свидътельствъ о смерти».

Разработка данныхъ «медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти» организована въ Статистическомъ Отдѣленіи Городской Управы въ 1881 г., когда и сталъ подробно разрабатываться статистическій матеріалъ о смертности населенія С.-Петербурга. Съ этого же года началъ издаваться «Статистическій Ежегодникъ С.-Петербурга» подъ редакцією проф. Ю. Э. Янсона. О достовърности этого матеріала много уже писано, и мы можемъ сослаться на «Теорію Статистики» проф. Ю. Э. Янсона, гдѣ ему сдѣлана надлежащая оцѣнка.

При разработкі данных о смерти, основным статистическим матеріалом служили вышеуномянутыя «медицинскія свидітельства о смерти», выдаваемыя врачами на особоустановленных бланках въ каждом случай смерти, безъ которых не допускается въ г. С.-Петербургі и его пригородах самое погребеніе. Свидітельства эти представляють вполні точный по количеству матеріаль, достовірный и достаточный для освіщенія различных сторонь этіологіи болізни и характера смертности съ статистической точки зрінія.

За 1892 г. данныя о холерѣ достаточно полно разработаны д-ромъ А. Липскимъ въ «Статистическомъ Ежегодникѣ г. С.-Петербурга за 1892 годъ», такъ что можно почти безъ измѣненія воспользоваться нѣкоторыми, помѣщенными тамъ таблицами; за другіе же годы данныя о холерѣ имѣлись лишь въ общихъ таблицахъ и разработаны только по ограниченнымъ частнымъ вопроснымъ пунктамъ; а главное свѣдѣнія о больныхъ были взяты лишь изъ больницъ, находящихся въ непосредственномъ вѣдѣніи Городского Общественнаго Управленія, и въ то же время всѣ таблицы составлены по отдѣльнымъ годамъ съ 1 января по 31 декабря включительно. Весь же холерный періодъ въ г. С.-Петербургѣ представляетъ изъ себя четыре отдѣльныя эпидеміи; вотъ почему для большей полноты картины, удобнѣе разбирать холерныя заболѣванія, равно какъ и смертность отъ холеры, по четыремъ эпидеміямъ, а не по отдѣльнымъ годамъ.

Двъ эпидеміи изъ этихъ лътъ всецьло принадлежали одному году; другія же, начинаясь во второй половинъ одного года, захватывали и первые мъсяцы другого. Конечно, для статистической научной работы не обязательно понимать начало и конецъ эпидеміи соотв'єтственно оффиціальнымъ изв'єщеніямъ объ этомъ въ правительственныхъ органахъ. Для нашихъ цёлей гораздо важнёе точная установка времени цоступленія перваго и посл'єдняго холернаго больного въ больницу. Въ этомъ смыслъ холерная эпидемія 1892 г. началась съ 14 іюля и прододжалась по 28 декабря того же года. Эпидемія 1893 г.—со 2 августа по 9 февраля 1894 г. Эпидемія 1894 г. — съ 14 іюня по 13 октября 1894 г. Эпидемія 1895 г. съ 3 октября по 11 февраля 1896 г. Промежутки между эпидеміями не всегда были чисты и свободны отъ заболъваній, бывали иногда даже смертельные случаи отъ колеры, но эти случаи были чисто порадическіе, далеко отстояли другь отъ друга и были единичны. Подобные отдёльные случаи азіатской холеры мы каждый разъ помѣщали въ таблицы предшествовавшей эпидемін. Такихъ случаевъ имѣемъ 2 въ январъ 1895 г. (одинъ мужчина 4 января и одна женщина 7 января), и одно поступленіе съ колерой было 8 октября 1896 года Холерные больные отправлялись во всякія больницы, но оставались для ліченія не во всіхх; обыкновенно ихъ немедленно же переводили въ больницы, спеціально предназначенныя для пом'вщенія забол'євавших в холерою. Но въ виду того, что всёмъ врачамъ полипіи и даже населенію хорошо были изв'єстны больницы, въ которыхъ принимались больные холерою, то такихъ переводныхъ случаевъ было очень мало. Листковъ о больныхъ, переведенныхъ въ 1892 г. изъ одной больницы въ другую оказалось восемь, въ 1893 и 1894 гг. по семи и въ 1895 г. одинъ.

Данныя каждой эпидеміи разработаны въ отдёльныхъ таблицахъ. Заболёваемость по днямъ 1892 г. имёлась готовой въ работё д-ра Липскаго. Заболёваемость по днямъ въ остальные годы разработана нами самостоятельно.

Такъ какъ были случаи смерти отъ холеры до поступленія въ больницу, на дому, то для большей полноты приводимъ слъдующую таблицу:

изъ приводимой таблицы:

9 1	H	де	M	i E	:		Го	родъ.	Пригороды.				
						M.	ж.	. об. п.	м.	æ,	об. п.		
1892	r.					51	43	94	20	20	40		
1893	r.					41	24	65	29	9	38		
1894	r.					55	46	101	16	23 .	39		
1895	r.	. ;				13	11	24	. 4	3	7		

Изъ отдёльныхъ случаевъ смерти отъ спорадической холеры «медицинскія свидётельства о смерти» им'юются отъ 27 февраля 1893 г. и 10 октября 1896 г. Каждая изъ четырехъ эпидемій отличалась особой интенсивностью, равно какъ и продолжительностью по м'ёсяцамъ, недёлямъ и днямъ, что можно видёть

,		10	Продолж	втельность			No. 2	: %	
Эпидемія.	Начало.	Конецъ.	Число мъсяцевъ.	Число недъль.	Число дней.	Заболвло.	Умерло.	сиертно-	
1892 г.,.	14 іюля	28 декабря.	54/8	25	168	4 253	1.364	32,0	
1893 r	2 августа.	9 февраля.	61/2	28	192	2,888	1.313	45,4	
1894 r		13 октября	4'.	- 18	122	4,410	2,220	50,3	
1893 r 1	3 октября.	11 февраля	41/2.	20	132	493	279	56,6	

Чтобъ судить, о большей или меньшей интенсивности развитія холерныхъ эпидемій изо дня въ день, не только въ смыслі количества заболіваній, но также и качества холеры, т. е. остроты ея, отмічены въ таблицахъ обыкновеннымъ шрифтомъ заболіванія каждаго отдільнаго дня съ благополучнымъ исходомъ въ выздоровленіе; курсивомъ — случай, поступленія окончившіеся смертью. Общій итогъ заболіваній, благополучныхъ и неблагополучныхъ, за сутки указанъ въ третьей строкі жирнымъ шрифтомъ. При такомъ распреділеніи можно иміть представленіе объ интенсивности заболіваній въ отдільные дни, — будничные, праздничные и послібпраздничные. То-же сділано и въ таблицахъ движенія холерныхъ эпидемій по неділямъ. Распреділеніе по місяцамъ приведено въ виді итоговъ въ конці каждой строки, указанныхъ таблиць, по днямъ, и особыми таблицами по місяцамъ. Даліве приведены таблицы, составленныя на основаніи «медицинскихъ свидітельствъ о смерти». Въ нихъ указано число умершихъ отъ холеры по місяцямъ, недівлямъ и днямъ съ обозначеніемъ количества смертей обывателей

городскихъ, пригородныхъ и состоящихъ на дъйствительной службъ нижнихъ чиновъ. Умершіе распредъляются въ этихъ таблицахъ по днямъ смерти, такъ какъ въ «медицинскихъ свидътельствахъ о смерти» не отмъчается день заболъванія, а только день смерти.

Эпидемія 1892 года.

По даннымъ «Статистическаго Ежегодника» за 1892 годъ, дополненнымъ нами еще нъсколькими случаями, больныхъ холерою поступило во всъ больницы столицы въ этомъ году 4.253 обоего пола; изъ нихъ 2.870 мужчинъ и 1.383 женщины. Приводимъ къ таблицъ холерныхъ больныхъ, взятой изъ «Стат. Ежегодника» должны были прибавить еще холерныхъ больныхъ изъ Большеохтенской больницы 1, Почтамтской—1 и Тюремной—1.

Холера началась съ половины іюля и продолжалась до конца года. Описаніе перваго случая 14-го іюля находимъ у Л. В. Бессера («Врачъ» № 22, 1893 г.). Янъ Р., 26 лёть, уроженець Лифляндской губ., ефрейторъ команды Тургайской области, быль доставлень 15 іюля, въ часъ ночи, въ Семеновскій-Александровскій военный госпиталь съ разстройствомъ желудочно-кишечнаго канала. Вытхавъ изъ Тургайска 15 іюня, для следованія на родину, онъ прибыль чрезъ Оренбургъ въ Самару 18 іюля, гдъ и пробыль сутки. Затымь онъ провхаль чрезь Нижній вь Москву, откуда 12 іюля вывхаль въ Петербургь. Самара быль первый холерный городь, посёщенный Р. 9-11 іюля онъ почувствоваль общее недомоганіе, им'яль 2-3 жидкихъ испражненія и страдаль головною болью. Явленія эти нельзя безусловно считать за предвёстниковыя; мыслимо, что он'в были посл'вдствіемъ неудобствъ сообщенія и невоздержаности въ діэтъ. Р. питался все время фруктами, хлъбомъ и пилъ при этомъ много воды-12-го, по вытядё изъ Москвы, его насколько разъ рвало и 5 разъ слабило. 14-го по прибыти въ Петербургъ, его 5 разъ рвало, 8 разъ слабило и были нъсколько разъ подергиванія въ икрахъ. — Въ Госпиталь бактеріологически была констатинована холера.

Въ «Статистическомъ Ежегодникъ» за 1892 г. подробно описаны первые

случаи холерныхъ забольваній.

Распредѣленіе холерныхъ больныхъ въ эпидемію 1892 года по больницамъ города С.·Петербурга.

вольницы.	Вызд вѣви		Уне	рло.	Beero	потразо	вано.	°/0 смертности.		
·	Д.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	об. п.	м.	æ.	ор.поли.
Городск. барачная въ пам. С. П. Боткина. Обухонская Алексиндровскаа въ пам. 19 февр. 1861 г. Петропавновская Св. Маріи Магдалины Лаваретъ городскихъ богадъленъ.	545 285 387 242 266	87 163 157	133	72 70 73 80 108	418 551 393		575	31,8 29,8 38,4 38,3	25,5 44,6 30,9 33,7 40,0 100,0	35,3 30,1 36,7 38,9
Итого въ город. больницахъ	1,725	779	740	405	2,465	1.184	3.649	30,0	34,2	31,4
Община Св. Георгія. Рождественскій барачный лазаретъ Маріннская для б'ядныхъ Бяржевая. Клиническій военный госпиталь Семеновскій » Николаевскій » Николаевская д'яская. Елисанетинская » Воспитательный домъ	49 59 44 46 22 9 6 14 7	-18 5	23 47 25 9 2	13 6 31 - 3 - 10 6 1	82 91 71 31 11 8 22	8 - 22	135 140 71 39 11 8 44 27	28,0 51,6 35.2 29,0 18,2 25,0 36,4 53,3	25,0 11,3 63,2 37,5 - 45,5 50,0 100,0	21,5 55,7 -35,2 30,8 18,2 25,0 40,9 52,2
Итого въ больнецамъ др. въдомствъ .	256	127	1,18	70	404	197	601	36,6	35,5	36,3
Beero	1.981	906	888	475	2.869	1.381	4.250		.′—	

Число всѣхъ поступленій въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по мѣсяцамъ и полу въ эпидемію 1892 г.

(По больничнымъ листкамъ).

мъсяцы.	Выздор	08 Š 10.	М	Уиер	об. п.	Beero	monesor	об. п.	0/ _W	въ .º/	01	На 100 муже. забол. женщ.
1. Іюль	34 1.402 385 78 72 11	23 605 210 34 31 4	50 625 131 40 33 9	10 335 69 19 32 11	60 960 200 59 65	84 2,027 516 118 105 20	33 940 -279 -53 63 15	117 2,967 795 171 168	2,9 70,6 18,0 4,1 3,7	2,4 68,0 20,2 3,8 4,6 1,0	2,8 69,8 18,7	39,5 41,4 54,0 44,9 60,0 75,0
MTOTO	1.982	907	888	476	1.364	2.870	1.383	4.253	100	100	100	


Начало эпидеміи имѣло очень быстротечный и тяжелый характеръ. Послѣ перваго случая, 14 іюля изъ 25 поступленій слѣдующей недѣли окончились выздоровленіемъ только 10. Холера быстро разросталась въ концѣ іюля мѣсяца. Въ іюлѣ поступило во всѣ больницы столицы 417 человѣкъ обоего пола,

что составило 2,8%, всёхъ поступленій эпидеміи 1892 г.; въ августё же число поступленій достигло тахітита 2.967 и составило 69,8%, всёхъ холерныхъ больныхъ этого года; отсюда можно видёть, какъ быстро шло развитіе эпидеміи: холера менёе чёмъ въ теченіе мёсяца достигла своего асте. Угасала эпидемія довольно медленно, съ сентября по декабрь. Въ сентябрё число поступленій было значительно=795 или 18,7%, Въ октябрё и ноябрё числа поступленій одинаковы: происходить какъ бы остановка въ убываніи. Въ декабрё наблюдался послёдній случай.

Въ кривой (кривая а) поступленій холерныхъ больныхъ въ больницы по недѣлямъ замѣчается очень быстрое возрастаніе ихъ въ теченіе первыхъ шести недѣль; съ седьмой недѣли начинается убываніе, переходящее при незначительномъ колебаніи въ полное прекращеніе на ХХV недѣлъ Недѣли ГV—VII, т. е. съ 2 по 29 августа, дали 66,2°/о всѣхъ случаевъ холеры. Убывали холерныя заболѣванія по недѣлямъ медленно, но почти безпрерывно, только на ХVII—ХVIII недѣляхъ замѣчается нѣкоторое повышеніе. Увеличеніе числа поступленій съ IV—VII недѣли совпало съ Успенскимъ постомъ, вліяніе котораго отразилось даже на поступленіяхъ VI и VII недѣль. Недѣли ХVII—ХVIII съ повышеніемъ числа поступленій относились къ осеннимъ, которыя вообще отличались въ Петербургѣ дождливою и сырою погодою.

Въ поступленіи по днямъ замѣчается постоянное возрастаніе числа заболѣвшихъ (таб. стр. 66—67), которое продолжается до 17 августа, когда было наибольшее число поступленій; съ этого числа ежедневныя поступленія начйнаютъ убывать сначала медленно, а съ 1 октября очень замѣтно. Въ октябрѣ были дни, когда поступленій не было совсѣмъ, или 1—2. Число ежедневныхъ поступленій съ 1 по 12 ноября немного повышается, но далѣе и особенно въ декабрѣ, передъ праздникомъ Рождества, выпадаютъ дни и даже недѣли, когда поступленій не было вовсе, а именно: 16 ноября, 10—11—13 декабря и съ 16 до самыхъ праздниковъ. Окончилась эпидемія тремя поступленіями въ праздники.

Разсматривая поступленія въ больницы холерныхъ больныхъ по отдільнымъ днямъ, необходимо отмітть (наблюдаемое съ самаго начала эпидеміи) значительное повышеніе поступленій на другой или на третій день послів каждаго праздника. Число послівпраздничныхъ поступленій увеличивается главнымъ образомъ на счетъ мужчинъ. Поступленія увеличиваются также въ дни постовъ, но въ эти дни сравнительно съ будничными возрастаетъ преимущественно число больныхъ жен«Статистечновій Ежегоднявъ С.-Питервурга», годъ 15-й.



67

	Поступленія во всѣ больницы с	С Петербурга съ азіатской холерой 1892 г. съ	уназанісять заболіваній благополучных и неблагополучных и налендарных условій.
числа мъсяца.	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hrore.
полъ.	M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	H. H. H. H. M. H. M. H. M. M. M. M. M. H. H. H.	N X H A. N A. N S R N. A. X A. X A. X A. X A. X B. R. A. X A. H. A. X A. X A. X A. X A. X A.
Ізоль.			+ 3 2 18 12 13 5 8 8 4 18 3 1 6 34 23
Неблагоподучныхъ.			1 1 1 1 7 3 8 8 5 11 17 16 12 20 14 117
Августъ	01		+ + + +
Благоволучных» Неблагополучных»		48 18 32 23 33 12 39 21 53 25 76 28 47 15 37 13 42 15 215 1-21 1-21 10 23 7 25 13 24 11 15 13 23 14 25 4 4 93 86 76 90 149 134 93 86 89	82 2685 40 54 2870 22.57 3463 2654 30 46 2185 34 63 1656 1943 15 42 2633 13180 1216 171 402 605 40 3734 15 3, 1933 17 27 15 25 17 17 14 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Сентябръ.		1 101 1 + 0	
Бдаговолучныхъ. Неблагонолучныхъ	0.5 1.10 0.5 1.0 4	18 4 20 20 17 7 24 8 11 6 9 5 6 6 9 8 19 6 5 5 5 20 5 5 1 4 1 3 1 1 3 3 1 1 7 1 3 2 29 5 6 30 37 21 18 16 19 20	8 6 7 6 14 7 5 8 6 2 5 8 8 3 5 9 9 4 8 8 4 2 3 8 9 8 7 9 3 8 385 210 8 1 1 4 2 4 1 0 5 5 2 4 1 1 1 1 2 0 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Овтябрь,	6. +1	+ +	+ 4 2 - 3 1122+ 2 3 1 - 2 4 2 2 1 3 78 34
Блягополучкыхъ . Неблагополучныхъ .	5 3 5 2 8 2 5 1 7 - 6 4 3 1 3 2 5 2 5 1 1 8 11 .5 13 13 13	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Ноябрь		_+!	© + , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Благоволучныхъ. Неблагон лучныхъ	6 2 1 1 4 3 1 - 5 1 3 2 1 3 3 3 3 1 3 - 2 3 2 12 8 6 4 1t 7	2 2 3 1 1 4 2 2 2 2 - 1 5 1 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 2 2 2 - 1 5 1 2 2 2 1 4 5 1 2 1 2 1 4 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Денабрь			+
Бавгополучныхъ. Небласополучныхъ		2 1 1 1 1 1 - 3 - 1 1 - 3 - 1	1 - 1 1 4 9 11 - 9 11 - 9 35
	1	1	Rtoro . 4 253

шинъ. Послъпраздничное цовышение заболъваемости мужчинъ можно объяснить нарушениемъ доты и невоздержанностью въ пище и въ питъв во время праздниковъ.

ЗАБОЛЪВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТЪ АЗІЛТОКОЙ ХОЛЕРЫ.

Факть возрастанія поступленій женщинь въ теченіе постовъ можеть находить себь объяснение въ томъ, что женщины усердите мужчинъ соблюдають посты, а пость простолюдина достаточно известенъ каждому.

Вообще въ эпидемію 1892 г. мужчины (2.870 чел.) составили 67,5% всіхъ заболѣваній холерою (4,253 чел.): жепщины (1,383) — только $32.5^{\circ}/_{\rm e}$. Коэффиценть же заболеванія этой эпидеміи: на 10 т. насел. у мужчинь 55,9; у женщенъ 31,3; обоего пола 43,5. Коэффицентъ смертности: мужчинъ 17,3; женщинъ 10,8; обоего пола 14,3 на 10 тыс. населенія.

Коэффиціенть заболіваемости мужчинь во всі місяцы, а въ особенности въ началь эпилемін быль больше, чёмь женщинь.

Распредвление больныхъ по полу въ отдёльные мёсяцы можно видеть изъ сивдующихъ возффиціентовъ заболіваемости и смертности отъ холеры въ С.-Петербургв на 10,000 населенія:

		Ī	Ha 10	Ha 10,000 nacezenia saloadao. Ha 10,000 nacezenia yabpa									
м в	е я ц	Ы		w,	25.	ofoern wors.	No.	ж.	обосто поля.				
Івар	: :			 1,6 39,5 10,1 2,3 2,0 0,4	0,7 21,3 6,2 1,2 1,4 0,3	1,2 31,1 8,3 1,8 1,7 0,4	1,0 12,3 2,6 0,8 0,7 0,2	0,2 7,6 1,6 0,5 0,7 0,3	0,6 10,0 2,1 0,6 0,7 0,2				

По недёлямъ и по полу колерныя поступленія въ больницы представляють въ началіє съ Π —V нед. преобладаніе мужчинъ надъ женщинами. Въ недёлю разгара эпидеміи (VI) и непосредственно слідующія за нею ($V\Pi$ —IX), $^{\rm o}$ / $_{\rm o}$ поступленія въ больницы у обоихъ половъ одинаковъ. Съ этихъ поръ $^{\rm o}$ / $_{\rm o}$ поступленія въ больницы женщинъ часто преобладаеть надъ мужчинами, хотя незначительно.

Поступленія въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по недѣлямъ и по полу въ эпидемію 1892 г.

(По больничнымъ инстивмъ).

		_						_					
недвая.	Выздо въз			ep- ie.	Всёхъ	поятво	вано.		ступле въ °/о	- 1	Смерт	HOCTL E	ъ 0/0.
	M.	E.	H.	ж.	M.	ж.	σ6. п.	He	唐.	об.п.	朝.	æ,	об. п.
I. етор. 14 iговя II. св 19 по 25 iголя III. > 26 iголя по 1 августа IV. > 2 по 8 августа V. > 9 > 15 VI. > 16 > 22 VII. > 23 > 29 VIII. > 30 авг, по 5 сентября IX. > 6 по 12 сентября IX. > 6 по 12 сентября X. > 13 > 19 XII. > 20 > 26 XII. > 27 сент. по 3 октября XIII. > 4 по 10 октября XIV. > 11 > 17 XVV. > 18 > 24 XVV. > 25 > 34 XVII. > 35 > 34 XVII. > 4 по 10 октября XVIII. > 8 > 4 по 10 октября XVIII. > 1 > 7 XVIII. > 8 > 24 XVII. > 25 > 34 XVIII. > 15 > 21 XX. > 22 > 28 XXII. > 29 воябр. по 5 декабря XXIII. > 13 > 19 XXIIV. > 13 > 19 XXIIV. > 20 > 26 XXIV. > 20 > 26 XXIV. > 27 декабря XXIV. > 20 > 26 XXIV. > 27 декабря XXIV. > 20 > 26 XXIV. > 27 декабря XXIV. > 27 декабря	1 6 6 36 6 317 327 441 342 195 127 22 22 144 7 222 144 7	22101 124 204 144 922 60 43 266 25 111 3 5 8 8 12 9	104 50 37 18 27 16 15 5 9 9 10 9	16 12 21 7, 7, 3 1 5 13 9 5 4 7, 3 1	667 446 245 158 86 72 56 45 11 17 21 24 16 25 19	12 9 6 1	371 234 141 119 88 63 17 23 34 56 42 22 22 27 37 10	15,5 8,5 5,5 3,0 2,5 2,0 1,6 0,4 0,6 0,7 1,1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7	14,0 23,3 15,7 9,1 5,5 4,0 3,4 2,3 1,3 0,4 0,9 1,8 1,3 0,4 0,8	1,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,0 0,5 0,9 0,6 0,2 0,1	23,4 20,4 23,4 20,9 37,5 28,6 33,4 45,5 29,5 42,9 29,0 41,7 56,3 12,0 26,3 75,0	33,3 29,0 36,0 36,8 33,9 21,0 21,8 44,6 38,4 52,0 16,6 83,3 33,8 77,7 50,0 100,0	61,5 49,6 33,5 34,3 22,7 22,7 22,7 22,7 22,3 40,4 26,1 41,2 39,3 447,1 18,9 40,0 100,0
	1.98	907	7 888	476	2.870	1.383	4.253	100	100	100	-	-	

Коэффиціенты заболѣванія и смертности по возрасту на 10.000 населенія въ С.-Петербургѣ въ эпидемію холеры 1892 года.

возрастъ.	по данн	іенты заб ымъ болы	інцъ на	но дани	оо веселе от стној от стној	ицъ на	по дания	ціентъ см анъ медис 0.000 нас	. свидъ
	M.	ж.	об. п.	M.	æ.	обп.	M.	æ.	об. и.
## 5 #BT'S 6—10	9,6 15,4 36,8 68,8 39,2 73,2 87,6 97,1 85,5 64,4 55,6 43,8 25,7 44,2 5,3	8,7 14,4 18,3 25,9 34,0 41,9 46,7 36,3 31,0 31,8 22,5 44,2 38,3 40,7 30,8	9,1 13,0 29,2 46,1 47,3 60,0 67,4 73,1 63,9 42,3 36,6 23,7 44,5 28,8 45,7 23,5	5,8 6,0 4,9 8,0 9,6 19,4 28,8 39,6 34,7 28,5 23,2 17,5 12,9 20,9	4,6 3,8 2,3 4,8 10,4 13,4 14,5 15,0 17,0 12,4 14,7 12,5 17,9 12,7 29,6 7,7	5,1 4,7 3,8 6,8 9,9 17,6 22,4 27,9 25,1 22,4 17,2 15,6 19,0 9,1 31,4 5,9	9,1 6,1 5,9 7,9 8,8 19,5 29,0 36,8 33,4 27,7 21,8 20,2 14,3 25,6 37,5	7,8 3,7 2,0 4,3 9,9 15,0 14,3 16,3 11,3 14,7 13,8 23,4 48,1 23,1	8,5 4,4 6,5 9,3 16,3 22,8 26,1 24,1 21,6 15,9 16,9 18,7 19,7 45,7
Итого .	55,9	31,3	43,5	17,3	10,8	14,3	17,1	11,0	14,3

Въ возраств до 5 лвтъ колерные больные на 10.000 населенія этого возраста дали 9,1 случаевъ. Коэффиціентъ смертности того же возраста отъ холеры=5,1 на 10.000 населенія. Такое же малое забол'яваніе (13,0) наблюдается въ возраств 6-10 леть; смертность же въ этомъ возрасте несколько меньше, а именно 4,7. Поступленія въ больницы холерныхъ больныхъ зам'єтно увеличивается съ возрастомъ отъ 16-20 л. (46,1); смертность же въ этомъ возраств увеличивается лишь до 6.7. Съ 21 г. до 40 летняго возраста поступленія въ больницы постепенно увеличивается, вмъстъ, съ тъмъ увеличивается и смертность. Наибольшее заболеваніе обоего пола наблюдается въ возрасте 36-40 л. (73,1). Смертность этого возраста=27,9 на 10,000 населенія столицы этого возраста. Начиная отъ 40 до 66 лётъ, заболёваніе отъ холеры постепенно падаетъ, отъ 63,9 до 23,7, соответственно этому падаеть и смертность отъ 25,1 до 12,6. Въ возрасте 66-70 л. заболъвание и смертность отъ колеры у обоего пола снова возрастаетъ; первая до 44,5, вторая до 19,0. Въ распредълени заболъвания и смертности по возрасту и полу, во всехъ группахъ, наблюдается преобладание мужчинъ надъ женщинами до возраста 66-70 л. Въ этомъ возрастъ коэффиціенты заболъванія у мужчинъ и женщинъ одинаковъ, смертности же больше у мужчинъ. Въ слъдующей возрастной группъ коэффиціентъ заболъванія у мужчинъ ръзко падаеть; у женщинъ же въ этомъ возраств заметне уменьшается смертность, чемъ заболъваемость. Къ 80 годамъ коэффиціенты заболъваемости и смертности у того и другого пола снова увеличиваются и у мужчинъ превосходять таковой же женщинъ. Въ послъдней возрастной группъ коэффиціенты заболѣваній и смертности уменьшаются, и холерныя заболеванія встречались только у женщинъ.

19

18

16

66 - 70

81 и стар.

0/0 смертности по мѣсяцамъ выразился слѣдующимъ образомъ, по даннымъ

Оолгиндр.							
мъсяцы.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола-	мъсяцы.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоедо пода.
Іюль	59,5 30,8 25,4	33,3 35,5 24,7	51,3 32,3 25,2	Онтябрь	33,9 31,4 45,0	35,8 50,8 73,3	34,5 38,7 57,1

Въ заболъвани обоего пола самыми неблагополучными оказались июль и декабрь. Хотя ⁰/₀ смертности декабря превышаль таковой же іюля, но нельзя не принять во вниманіе, что число поступленій въ декабрі было незначительно. Высокій ⁰/₀ смертности наблюдается и въ ноябрѣ.

Особенно высокая смертность замъчается въ первыя двъ недъли среди мужчинъ; у женщинъ она умъренна и только къ концу эпидеміи ръзко повышается. Холерные больные по возрасту въ 1892 году распредвлились следующимъ

ооразомъ:												
Возрастъ.	Посту	пнаб въ няцы.	боль-	Поступн	івшіе в цы въ	ъ боль-	Изъ	нихъ ун	ерло.	0/о см	ртности во ницахъ.	ь боль-
*	H.	ж,	об. п.	м.	æ.	об. ш.	H,	₩ ₄	об. п.	. M. 3	, B.	об. п.
											10, 41	
до 5 лътъ	. 41	38	79	1,5	2,8	` 1,9	24	20	44	58,5	52,7	56,9
6—10	40	30	- 70	1,4	2,2	1,7	,15	10	25	37,5	33,3	35,7
11-15	157	55	212	5,5	4,0	5,0	21	7	28	13,4	12,7	13,2
16-20	388	107	495	13,5	7,8		53	20	73	13,9	18,7	14,7
2125	321	167	488	11,2	12,0	11,5	-79	51	130	24,6	30,5	26,2
2630	517	237.	754	18,0	17,2		147	74	221	28,4	31,2	29,2
31-35	433	165	598	15,1	11,9		142	57	199	32,8	34,6	. 33,3
36-40	409	179	588	14,3	12,9		167	- 58	225	40,8	32,4	38,3
41-45	243	101	344	8,6	7,3	8,0	99	41	140	40,7	40,6	40.7
46-50	147	91	238	5,1	6,6	5,6	-65	44	109	44,2	48,4	45,8
51-55	79	. 56	135	2,4	4,1	3,1	33	. 22	55	41,8	39,3	40,7
5660	50	54	104	1,8	4,1 3,9	2,5	20	25	45	40,0	46,3	43,3
0	100	0.77	2 10	0.0	10	4 4		1 4K	9/	500	55.5	63.3

47,4

100,0

Итого. . 2.870 1.383 4.253 100 100 Наибольшая смертность въ дътскомъ возрасть до 10 льтъ наблюдается у мальчиковъ: до 5 лътъ ихъ умираеть 58 5°/о. Въ слъдующихъ группахъ °/о смертности понижается. Въ возраств отъ 21 до 50 летъ °/о смертности у обоего пола постепенно возрастаеть отъ $24,6^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ у мужчинъ и $30,5^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ у женщинъ —до $44,2^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ и $48,4^{\circ}/_{0}$. Въ возраст6 51—55 л., парал \hat{n} ельно съ паден \hat{n} емъ забол \hat{n} ваемости, наблюдается паденіе смертности; но въ следующихъ возрастахъ смертность снова усиливается, очевидно, въ связи съ малой способностью противодействія организма заболъванию холерой, и доходить до $60,0^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ у мужчинъ и $72,8^{\circ}/_{\scriptscriptstyle 0}$ у женщинъ.

100 888 476 1.3 4

Смертность отъ холеры населенія столицы, обработанная по «медицинскимъ свидътельствамъ», дала коэффиціенты почти одинаковые съ полученными при разработкъ матеріала больничныхъ листковъ, такъ какъ въ действительности, какъ указано выше, почти всё безъ исключенія холерные больные были отправляемы въ больничныя учрежденія столицы.

Распредъление умершихъ отъ азіатской холеры въ г. С.-Петербургъ и въ пригородахъ, съ состоящими на дъйствительной службъ нижними чинами, 1892 г. по мъсяцамъ.

(По медицинскимъ свидетельствамъ о смерти).

	Іюль. , Августъ. Сентябрь. Октабрь. Ноябрь. Декабрь.																								
	Is	oaro		. ,	Αв	r y	стъ	· ,,-		C	в н″т	af	5 ръ	.		Окт	абрь	.	H	оя (j p 1		Дe	кабр	Ъ.
число мъсяца.	rop	ж.	M T 0 F 0.	то	ж.	н. чин.	ириг родт		-	1	одъ.	1	рн-	M T 0, r 0,	roj	-	гор.	M TOTO.	гор	- 10	p.	MTOFO	гор.	при-гор.	Итого.
1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 17 18 19 200 21 1 22 23 24 2 5 2 3 3 3 1 -		1 2 3	1111233355,112	28 25 17 22 19 10 15 12 11	11 18 15 11 10 15 17 7	1 1 2 2 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7	2 1 6 6 2 4 3	3 2 2 4 4 4 1 1 3 2 2 5 3 10 7 10 1 2 3 7 2 3 4 7 2 7	14 7 8 118 118 118 118 118 118 118 118 118	12 6 6 8 9 6 11 8 8 5 8 7 3 1 1 8 2 6 5 2 2 7 5 5 2 3 5 2 3	6 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1		1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 - 1 - 1 - 2 1 - 1 - 2 1 - 1 - 2 1 - 1 -	17	3 2 -1 4 2 1 3 3 3 1 4 4 3	3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1	33	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		13		1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
															OT,	M 124ET	DES 204 RI	ony:	*******		TOF	0		1.675	

Распредъляясь по мъсяцамъ, смертные случаи въ іюль встръчаются лишь въ городъ; у обоихъ половъ они въ этомъ мъсяць едва достигають 37 случаевъ на 117 заболъваній.

Въ августъ общее число смертныхъ случаевъ отъ холеры въ городъ возрастаетъ больше, чъмъ въ 20 разъ въ сравнении съ предыдущимъ мъсяцемъ. Въ этомъ мъсяцъ смертные случаи отъ холеры наблюдаются и въ пригородъ; гдъ отношение между полами то же, что и въ городъ.

Въ сентябрѣ число смертныхъ случаевъ въ городѣ опять уменьшается въ сравненіи предыдущимъ мѣсяцемъ въ $3^1/_2$ раза; въ пригородахъ въ этомъ мѣсяцѣ смертность уменьшилась въ 7 разъ.

Данныя «медицинских» свидётельствь о смерти» распространяются и на пригороды, и въ ниже приводимой табличкі указаны коэффиціенты смертности для города и пригородовь отдільно. Стат. данныя для пригородовь нами не разработаны за отсутствіемь точныхь свідівній о составі населенія пригородовь.

W. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1	Горо	д ъ.	П	мъсяцы	1	l o p o	Пригороды.		
мъсяцы.	мужч.	женщ.	об. пола.	пригороды	п волцы	нужч.	женщ.	об. пола.	Тригороди.	
Іюль	0,6 11,6 3,0	0,1 7,3 1,2	0,4 9,6 2,5	31,1 4,7	Октябрь	0,9 0,7 0,3	0,7 0,7 0,2	0,8 0,7 0,2	1,4	

О ходъ смертности по недълямъ можно сказать то же самое, что говорили, разсматривая такую же таблицу заболъваемости. Махішиш смертности также палъ на шестую недълю, первый minimum на шестнадцатую; затъмъ слъдуетъ незпачительное повышеніе и на XXIII недълъ эпидемія оканчивается. Теченіе эпидеміи по даннымъ смертности въ городъ и пригородахъ ясно видно изъ привед таблиц.


По полу замъчается то же постоянное преобладаніе мужчинъ надъ женщинами, которое сглаживается только къ концу эпидеміи, давъ на XVIII недълъ обратное отношеніе.


Число встхъ умершихъ въ г. С.-Петербургъ и пригородахъ, съ состоящими на дъйствительной службъ нижними чинами, отъ азіатской холеры, по недълямъ и по полу, въ эпидемію 1892 г.

(По медяцивскимъ свидътельствамъ о смертв).

н в д ъ\і и.	СПете	рбургъ.	Приго	в.	Вст	X 1.	Обоего поля.
Г суббота 18 юля . II съ 19 по 25 юля. III » 26 юля—1 августа IV » 2—8 августа V » 9—15 августа VI » 16 22 августа VII » 23—29 августа VII » 30 августа VIII » 30 августа VIII » 30 августа VIII » 4—10 еентября XI » 2—26 сентября XII » 20—26 сентября XII » 4—10 октября XII » 11—17 октября XV » 18—24 октября XVII » 1—7 октября XVII » 1—7 октября XVII » 1—7 октября XVII » 1—7 октября XVII » 1—8—24 октября XVII » 1—8—24 октября XVII » 25—31 октября XVII » 1—8 октября XVII » 1—8 октября XVII » 2—8 октября XVII » 1—8 октября XVII » 1—9 октября XVII » 1—8 октября XVII » 1—9 октября	1 9 32 178+2 247-2 100-3 36 64+1 53 26 26 17 18 8 5 9 13 9 7 7 5 5			7 19 38 26 9 6 3 2 1 1 1 1 1	1 9 33 97 194 255 168 79 60 30 26 19 21 9 14 11 8 9 5 5	1 7 35 92 138 121 60 29 14 20 9 10 8 3 6 8 15 7 5 5	1 10 40 132 286 393 289 44 46 46 28 31 11 15 22 26 15 14
Mroro.	-	- 1 dit *	- "ننظ ال	10 like	1074	600	1674







По возрасту умершіе отъ холеры распредёлялись слёдующимъ образомъ, по даннымъ медицинскихъ свидётельствъ о смерти:

Распредъленіе по возрасту умершихъ отъ азіатской холеры въ С.-Пстербургѣ и въ пригородахъ съ состоящими на дъйствительной службѣ нижними чинами въ эпидемію 1892 г.

(По даннымъ медицинскихъ свидѣтельствъ).

	.18	ь город	ъ.	Въ	пригород	axb.	И	ТОГ	0.
В 0 3 Р А С Т Ъ.	Mys.	Жен.	06. п.	Муж.	Жен.	Об. н.	Муж.	Жен.	Об. п
NO 5 rbtb 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81 m crapme Heree Bospara 10-10 11-15 10-10 10	39 16 25 52 72+7 138+1 143 155 95 63 31 23 10 11 2 3	34 10 6 18 49 66 59 55 39 42 20 25 16 16 11 13 3	73 26 31 70 121 204 202 210 134 105 51 48 26 27 13 16 3	11 8 2 14 24 25 30 28 18 11 9 1 1 2	11 6 1 5 8 9 20 18 10 11 4 5 4 3 1	22 14 3 19 32 34 50 46 22 13 6 5 5	50 24 27 66 96 163 173 183 113 74 4 40 24 11 13 2 2 3	45 16 7 23 57 75 79 73 49 53 24 30 20 19 12 13 3	9: 4: 3: 8: 15: 23: 25: 16: 12: 6: 5: 3: 11:
Итого	879	484	1,363	187	116	303	1.066	60,0	1.66

При сравненіи возрастных труппъ въ числах умиравших отъ холеры, по даннымъ больницъ и «медицинскихъ свидётельствъ о смерти», оказывается, что цифры нѣкоторыхъ возрастовъ расходятся между собою, что особенно замѣтно въ возрастъ до 15 лѣтъ. Послъднее обстоятельство можетъ наводить на мысль, что въ этомъ возрастъ значительное число больныхъ холерою умирало не въ больницахъ, а на дому. Общій же итогъ больничныхъ листковъ и медицинскихъ свидѣтельствъ приблизительно совпадаетъ.

На 10.000 населенія до 5 л. возраста умерло 8,5; въ слѣдующихъ трехъ возрастныхъ группахъ смертность была меньше. Особенно повысилась и постепенно возрастала смертность въ возрастѣ отъ 26 до 40 л. Въ возрастѣ отъ 36—40 л. она представила наивысшую цифру—26,1; съ этого же возраста до 65 л. она понижается; съ 66 л. она снова повышается и даетъ у стариковъ къ 80 годамъ 45,7 на 10.000 населенія.

Въ распредълени по возрасту и полу до 20 лътъ наблюдается преобладаніе мужчинъ надъ женщинами. Въ слъдующей группъ женщины дали большую цифрусъ 26 до 70 лътъ наблюдается опять преобладаніе мужчинъ надъ женщинами, а съ 71 года до самаго преклоннаго возраста обратное отношеніе.

Эпидемія 1893 года.

Въ 1893 г. холерныхъ заболъваній въ С.-Петербургъ не наблюдалось до 2 августа, когда появились первые случаи заболъванія азіатской холерой. Эпидемія продолжалась до 9 февраля 1894 года. Въ теченіе этого времени констатировано 2.888 холерныхъ поступленій въ больницы; мужчинъ—1.911 и женщинъ—977. По больницамъ холерные больные распредъляются слъдующимъ образомъ:

	Выздор	овъло.	Уме	рло.	Beer	0 пользо	вано.	°/o	смертно	сти,
вольницы.	жуж.	men.	муж.	жен.	муж.	жен.	0б. п.	иуж.	жен.	об. п.
Варачная, въ нам. Воткина Обух-векти Алексвидр. въ нам. 19 февр. 851 г. Петропавловская Св. Маріи Магдыливы Лазаретъ городск. богадъленъ	173 157 288 97 182	91 49 142 42 98	132 127 237 111 127	89 68 107 65 69	305 284 525 208 309	180 117 249 107 167	485 401 774 315 476	43,3 44,9 45,1 53,3 41,1	49,4 58,1 42,9 60,8 41,7 100,0	49,7 48,6 44,4 55,9 41,2 100,0
Итого въ город, больняцахъ. Община Св. Георгія	897 28 108	422 1 7 7 7 2	734 12 72	400	1.631 - 38 180	822 1 14 128	2.453 1 52 308	45,0 31,6 40,0	48,7 50,0 43,7	46,2 - 36,5 41,6
Семенный госпаталь Николаевскій э Николаевскай ратск я Еласавствиская Принца Ольденфургскаго	14 18 4 1	4	8 10 5 1		22 28 9 2	- 8 3 1	22 28 17 5 2	36,4 35,7 55,5 50,0 100,0	50,0 100,0	36,4 35,7 53,0 80,0 50,0
Итого въ больн. др. вёдом,	171	85	100	70	280	155	435	38,9	45,1	41,2
Beero · . · · · ·	1,068	507	843	470	1,911	2	2.888	-		-

Первымъ забольль, въ понедъльникъ 2 августа, служитель 2-го Измайловскаго продовольственнаго магазина, крестьянинъ Филаретъ Табуновъ; онъ умеръ на другой-же день, 3 августа, въ Семеновскомъ Александровскомъ госпиталъ. 3 августа въ Александровскую больницу, въ память 18 февраля 1861 г., съ заболъваніемъ азіатской холерой поступила изъ дома № 3 по Мясной улицъ, Коломенской части, 2 участка, судомойка Марія Федорова, которая умерла на 5 день. 5 августа забольлъ и поступилъ въ ту-же больницу шапочникъ изъ Апраксина пер., д. № 12, Спасской части, 3 участка; исходомъ послъдняго заболъванія было выздоровленіе. Послъ этихъ случаевъ новыхъ поступленій въ больницы съ холерой не было до 14 августа; съ этого-же числа начинается цълый рядъ поступленій; въ этотъ день поступило съ холерой въ городскія больницы сразу 6 человъкъ изъ различныхъ частей города; изъ нихъ въ Александровскую больницу поступило 3: дровопилъ Робертъ Оссманъ, какъ и заболѣшая 3 августа Марія Федорова проживалъ по Мясной ул.; другой мѣщапинъ безъ занятій, Сергъй Алексъевъ, прописанъ въ Спасскомъ пер., д. № 4, Спасской части, 3 участка;

третій больной проживаль въ Измайловскомъ полку, Нарвской части, по 11 ротѣ; изъ трехъ остальныхъ холерныхъ больныхъ, поступившихъ въ больницы 14 августа, чернорабочій Матвѣй Потемкинъ, изъ Рузовской ул., Московской части, 4 участка, поступилъ въ Обуховскую больницу; метельщикъ Алексѣй Алексѣевъ проживавшій въ Васильевской части, 1 участка, по 8 линіи, д. № 15, и Михаилъ Сусловъ, рабочій мѣловаго завода, проживавшій по Кожевенной линіи, д. № 4, Васильевской части, Суворовскаго участка,—поступили въ больницу Св. Маріи Магдалины. Изъ этихъ 6 больныхъ Оссманъ и Сусловъ, спустя нѣсколько дней, умерли, а остальные выздоровѣли.

Такимъ образомъ, 14 августа эпидеміи проявилась сразу въ 5 частяхъ С. Петербурга. Съ этихъ поръ холерныя забольванія появлялись ежедневно и въ другихъ частяхъ города, и съ каждымъ днемъ число поступленій больныхъ въ больницы быстро увеличивалось до 10 сентября.

Кривая b.

	-	1		The state of the s	1 X 3 4 5 6 7 18 exemple to the segment of the segm
МЪСЯ- ЦЫ,	Выздоро- вѣло.	Умерло.	Всего пользовано	100 вабол. 3 .	Spinotes, interpreparation forces
	M E.	ж. об.п	м ж. об. п	70 0/0 0/0 mg s 200 m	50
августъ сентибрь оптибрь ноябрь ноябрь инварь февраль	524 16 156 7 50 3 180 17 47 3	9 110 23 135 3 377 190 567 4 109 54 163 4 67 39 106 2 146 123 265 3 31 40 71 2 3 1 4	901 353 1 254 265 128 393 117 73 190 326 295 62 78 73 15 5 3	1 17,1 30,2 21,5 90,5 1 4,1 7,5 5,2 93,6 8 0,3 0,3 0,3 60,0	20

Въ августъ поступило во всъ больницы С.-Петербурга 271 чел., что составило 9,4°/о всъхъ поступленій эпидеміи 1893 г.; въ сентябрь—1,254 чел. или 43,4°/о всъхъ холерныхъ больныхъ этого года. Въ этомъ году развитіе эпидеміи шло почти такъ-же быстро, какъ и въ предыдущемъ; холера развивалась въ теченіе одного мѣсяца, не достигнувъ, однако, въ своемъ асте и ¹/₃ числа поступленій 1892 г. Угасаніе-же ея продолжалась 5 мѣсяцевъ,—съ октября по февраль 1894 г. Въ октябръ число поступленій было еще значительно—393 или 13,6°/о. Въ ноябръ 190 случаевъ, или 6,6°/о заболѣваній этого года. Въ декабръ число поступленій внезапно возрасло до 621 случая или 21,5°/о. Въ январъ и февралъ холерная эпидемія быстро начала ослабъвать и прекратилась послъднимъ поступленіемъ холернаго больного 9 февраля.

Возрастаніе эпидеміи наблюдалось до шестой недѣли; съ седьмой недѣли начинается убываніе до семнадцатой; восемнадцатая недѣля дала внезапное повышеніе; и вліяніе этой недѣли отразилось на поступленіяхъ семи слѣдующихъ недѣль. Это внезапное повышеніе поступленій имѣетъ связь съ особо чтимымъ въ войскахъ праздникомъ Св. Георгія (см. докладъ д-ра Тривуса, 3 декабря 1893 года въ Р. Общ. охр. ц. здрав. — «Врачъ» № 51, 1893 г.). Нѣсколькими поступленіями трехъ послѣднихъ недѣль холера прекратилась ца 28-й недѣлѣ отъ начала эпидеміи (см. кривая b).

ныхъ цефръ. Съ 10 сентября ежедневныя поступленія стали убывать сначала

медленно и съ многочисленными колебаніями, а съ 1 по 20 ноября и особенно

въ последние изъ этихъ дней поступления держались не выше 2-4 въ день.

Съ 28 поября число поступлений внезащео мезрасло. Въ течене этой поожиданной посимика опценки выблюдают также монятть разгра, выпасний ва 3 мезабра 1893 года. Этога велый вопарата опидения, число заболёваний (851) готорато составила до 30%, вейха поступлений съ холерой въ больницы въ этока толу развиски мезьше съвста теченой сдолю падум, утакать, же отвъ тъ продожение семи нербат—до 22 мезара 1894 г.; только съ 23 япвари холериям поступлений рако уменялиятаю, а сересъ 2%, водём посъб этого до допасния поступления

Поступленія въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по днямъ 1893 года

	поступлени въ обланица г. с. потероји в	igner.
Чиско місяць.	1 2 3 4 5 6 7 6 0 10 11 12 1+ 14 15 35 17 15 19 20 21 32 23 24 25 26 27 26 29 30 31 Rent	70.
ABTYOTS.	+ O	29
Неблатополучи	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 ~
Сентябрь.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	19 5 19 6 117 4 13 5 127 6 19 5 19 5 7 5 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 7 6	
Октябрь,	0 + 1 1 3 1 3 2 6 3 3 2 1 4 1 3 2 2 1 1 5 1 6 - 2 2 3 1 1 1 3 1 3 2 6 3 3 2 1 4 1 3 2 2 1 1 5 6	74
Благосолучинхъ Небивгополучи	2 9 413 1.15 416 610 9 4 6 611 3 6 6 1 13 16 1 7 3 1 1 9 2 7 1 2 1 1 1 2 7 3 1 4 5 2 7 1 2 7 3 1 1 8 5 5 6 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	54
Ноябрь.	3 1 2 1 1 1 3 8 9 5 1 50	34
Благополучныхъ . Неблагонолучн	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	39
Декабрь	+ 1 3 1 4 2 6 4 1 4 180	****
Блягополучныхъ . Неблагополучн	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	123
Япварь.	+ 100 + 11221 -4114	33
Благополучныхъ Неблитоколучн, ,	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40
Февраль.		9
Благоголучвыхъ Неблагополучи	┍┑╛╬╸╭╒ _┪ ╸┑═┩┩┆┩╴╛╸╬═┆╶╸┈┩╌╬╌╴╴┆┡╶╒╴╴╡┇╌╸╌╸╶╒╶╤╴╤╒╶┼╶═╶╒═ ╒╒╒╒ ╒╌╌╸╴╸┪ <mark>┋</mark>	
		88

Изъ особенностей эпидеміи 1893 г. должно отмътить слъдующее: хотя отдъльныя холерныя поступленія появились въ первыхъ числахъ августа и совпали, слъдовательно, съ Успенскимъ постомъ, но разростаться эпидемія начала лишь съ послъдняго дня поста, причемъ, въ періодъ разгара, главнымъ образомъ, поступали въ больницы мужчины, а женщины составляли значительное меньшинство. Преобладаніе больныхъ мужчинъ въ началъ эпидеміи наблюдалось, впрочемъ, и въ прошломъ 1892 году. При дальнъйшемъ развитіи эпидеміи въ теченіе Рождественскаго поста неоднократно наблюдалось преобладаніе женщинъ надъ мужчинами, хотя оно выражалось менъе ръзко, чъмъ въ предыдущую эпидемію. Какъ и въ 1892 году, наблюдалось повышеніе поступленій послъ каждаго праздника, главнымъ образомъ, на счетъ мужчинъ.

Вообще въ эпидемію 1893 г. мужчины (1.911) составили $66.2^{\circ}/_{\circ}$, женщины (977)—33,8°/ $_{\circ}$ всѣхъ заболѣваній холерой (2.888). Коэффиціенты-же заболѣванія равнялись: у мужчинъ—37,2 у женщинъ—22,1 и обоего пола—30,7 на 10 тыс. населенія.

Распредёленіе больныхъ по полу въ отдёльные м'всяцы можно видёть изъ слёдующаго: на 10.000 жителей—

,	. ЗА	волъ Л	I 0. 5	· ¥ 1	I E P J	I 0.
<u> </u>	Мужчинь.	Женщинъ.	пола.	Мужчянъ.	Женщинъ.	Обоего пода.
августъ	4,3 17,5 5,2 2,3 6,3 1,5 0,1	1,2 7,9 2,0 1,7 6,7 1,6 0,1	2,8 14,2 4,1 2,0 6,5 1,6 0,1	2,1 7,3 2,1 1,3 2,8 6,0	0,5 4,3 1,2 0,9 2,8 9,9	1,4 5,9 1,7 1,1 2,8 0,7

Въ четыре первые мѣсяца эпидеміи коэффиціентъ заболѣваемости мужчинъ превышаетъ коэффиціентъ женщинъ. Въ концѣ-же эпидеміи, въ январѣ и февралѣ, у обоего пола коэффиціенты равны между собою.

Съ I по IX недълю наблюдается значительное преобладаніе мужчинъ надъженщинами; съ X по XVII недълю заболъванія для того и другаго пола, уменьшаясь, представляются почти одинаковыми. Во время вторичнаго разгара эпидеміи и до конца эпидеміи наблюдается преобладаніе въ заболъваемости женщинъ надъ мужчинами; холера въ это время поддерживалась и распространялась, главнымъ образомъ, среди женщинъ.

Въ возраств до 5 лътъ холерные больные дали на 10 тыс. населенія только 2,8 случая. Въ следующихъ двухъ возрастныхъ группахъ коэффиціентъ заболеванія несколько увеличивается, но отъ 11 до 15 летъ особенно заметно увеличивается заболеваніе (10,4), а смертность уменьшается до 2,5 на 10 тыс. населенія.

Коэффиціентъ вабольванія ръзко увеличивается въ возрасть отъ 16 до 20 лътъ (31,3). Особенно ръзко возрастають коэффиціенты забольванія и смертности между 26 и 30 годами, достигая на 10 тыс. населенія 42,7 случаевъ забольванія и 17,4 случаевъ смерти. Наибольшее забольваніе въ эпидемію 1893 года наблюдалось въ возрасть отъ 36 до 40 л.—51,3 и соотвътственно этому въ этомъ-же возрасть наблюдалась наивысшая смертность—23,6 на 10 тыс. населенія. Въ слыдующихъ возрастныхъ группахъ, до 60 льтъ, забольваемость и смертность уменьшаются до 28,6 въ забольваніи и 13,7 въ смертности; до 65 льтъ оба коэффиціента немного возрастаеть; къ 70 г. снова падаеть; до 75 л. увеличивается опять; до 80 л. и забольваніе и смертность становятся значительно меньше и т. д.

Коэффиціенты заболѣванія и смертности по возрасту на 10.000 населенія въ эпидемію холеры въ С.-Петербургѣ въ 1893 г. вычислены слѣдующів:

возрастъ.	нымъ бо	полъваем. Пънвиъ на Населенія;	10.000		пертности пъницъ на населенія.	a 10.000	нымъ ∢мел	Коэф. смертности по дан- нымъ «медиц. свидътельствъ» на 10.000 населенія.			
	Myz.	Жен.	Об. п.	Муж.	Жен.	Жен. Об. п.		Жен.	Об. п.		
(0 5 mars 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66—70 71—75 76—80 1 m crapme	3,2 7,7 14,3 39,0 29,2 54,6 60,0 60,8 54,6 41,2 38,0 29,1 32,9 25,6 22,2 25,0 25,0	2,3 5,7 5,0 18,8 25,4 27,2 31,5 41,0 30,1 30,1 20,3 20,0 20,0 21,0 27,6 11,1 23,1	2,8 7,2 10,4 31,3 27,8 42,7 46,1 51,3 42,6 35,8 28,2 23,6 24,7 25,7 14,3 23,5	2,3 0,4 3,5 12,4 12,0 21,7 28,7 26,1 25,0 24,0 18,4 21,4 21,4 21,5 3,5 25,0	1,4 4,1 1,0 5,3 9,4 12,0 16,0 16,5 20,1 11,9 10,6 15,0 13,7 19,1 11,1 23,0	1,9 4,0 2,5 9,7 11,0 17,4 22,7 23,6 21,4 22,4 17,2 13,7 17,4 16,8 18,2 14,3 17,7	3,5 5,4 3,5 12,3 10,2 26,6 28,0 27,7 23,2 21,4 18,6 21,0 25,0	2,1 5,2 1,3 5,3 8,7 13,0 15,5 17,6 16,8 19,7 13,0 11,8 13,3 16,8 17,0 11,1 30,0	2,7 5,3 2,6 9,6 9,6 17,4 21,6 23,0 22,4 17,2 15,5 16,3 17,5 18,2 23,5		
Итого	37,1	22,1	30,7	16,4	10,6	13,7	16,0	10,9	13,6		

Въ распредълении по полу въ возрастъ до 5 л. замъчалась большая смертность мальчиковъ (2,3), при малой заболъваемости, чъмъ дъвочекъ; до 10 лътъ забольло у мальчиковъ 7,7; у дъвочекъ 5,7. До 70 лътняго возраста въ обоихъ коэффиціентахъ наблюдается постоянное преобладание мужчинъ надъ женщинами, которое особенно замътно въ возрастъ отъ 11 до 20 л. и отъ 26—55 л. Далъе преобладание мужчинъ надъ женщинами менъе значительно до самаго преклоннаго возраста, а въ возрастъ отъ 71—75 л. коэффиціенты, какъ смертности, такъ и заболъваемости, выше у женщинъ, чъмъ у мужчинъ.

По мѣсяцамъ наблюдался слѣдующій $^{0}/_{0}$ смертности въ больницахъ:

	Мужчинъ.	Женщийъ.	Обоего пола.	1. 3.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Августъ	50,2 41,8 41,2 57.3	44,2 54,1 42,2 54,8	49,0 45,2 41,5 55,8	Декабрь	44,8 39,0 60,0	41,7 54,8 33,3	43,3 47,0 50,0

Самый неблагополучный мёсяцъ—ноябрь (для лицъ обоего пола); за нимъ идутъ февраль и августъ, но следуетъ принять во вниманіе, что въ февраль было слишкомъ мало поступленій съ холерою въ больницы, и °/о вычисленъ по отношенію къ сравнительно малому числу лицъ, пользованныхъ отъ холеры. Въ октябрь °/о смертности наблюдался наименьшій. Неблагополучіе забольваній мужчинъ, въ сравненіи съ женщинами, особенно замьтно въ августь, ноябрь, декабрь и февраль. Въ сентябрь, октябрь и въ январь °/о смертности у женщинъ превосходить °/о мужчинъ.

По недълямъ распредъленіе больныхъ и умершихъ и различіе въ смертности обоихъ половъ ясно видно изъ слъдующей таблицы:

Поступленія въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по недѣлямъ и по полу въ эпидемію 1893 г.

(По больначнымъ листкамъ).

H E A B I R: M. M. M. M. M. M. M. M		Вызд		Умер	uie.	Вевки	потр	0B8B0.	Заболд	вшіе	въ б/о.	Смер	THOSTS	въ 0/0.
II.	недваи:	M.	35.	M.		M-	æ.	об. п.	M.	,	об. н.	и.	ж.	об. п:
1.068 507 843 470 1.911 977 2.888 100 100 100 100	III. > 8 > 14 >	255 44 105 144 141 91 83 69 311 17 7 7 10 6 6 42 2 41 13 16 13 9	28 58 42 29 21 34 16 8 10 11 1, 6 5 3 3 30 16 14 4 4 33 30 16 12 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3	21 39 103 136 99 59 42 16 13 12 10 57 40 43 24 22 11 8 8 8 2	7 43 445 55 34 27 23 9 12 5 5 5 5 5 5 30 13 16 17 11 18	66 466 83 208 280 243 153 125 109 53 35 37 23 17 15 11 19 99 95 65 55 52 72 21 17 22 4 4	20 71 103 97 63 488 57 25 20 15 16 8 111 79 63 43 23 31 31 31 21	6 57 103 279 383 3400 216 6 78 552 25 19 2100 158 158 158 108 77 7 7 3	0,3 2,4 3 10,9 11,7 12,7 12,7 2,8 0,6 5,7 2,8 1,9 0,6 5,2 4,2 5 0,3 4,4 2,9 0,1 1,1 0,9 0,1 1,1 1,1 0,9 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	2,0 7,2 10,5 10,0 6,6 4,9 5,8 2,6 2,0 1,5 1,7 0,9 1,0 6,5 4,3 1,4 4,3 1,4 3,4 4,3 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6	0,2 2,0 3,9 9,6 13,3 11,8,6 6,0 5,7,5 6,0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	33,3 45,7 47,0 50,7 48,9 40,7 38,6 33,6 36,7 41,1 45,7,3 51,1 51,2 52,2 58,8 33,3 34,6 67,6 60,3 37,0 40,0 40,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 7	45,5 60,6 60,6 43,7,5 56,7,5 56,3 36,5 60,5 62,5 50,6 62,5 50,6 62,5 60,6 62,5 60,6 61,5 60,6 62,5 60,6 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,4 63,4 63	33,3 45,6 44,7 52,3 47,2 48,2 43,0 39,9 37,9 39,7 50,9 44,6 52,6 52,6 46,2 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

Распредѣленіе по возрасту больныхъ, поступившихъ съ азіатсной холерой въ эпидемію 1893 года, во всѣ больницы г. С.-Петербурга.

(По даннымъ больничныхъ листковъ).

ВОЗРАСТЪ.	II	оступил).	Поступ	Поступившіе въ 0/0.			нихъ ун	ържо.	°/ ₀ смертности въ больницахъ.		
	муж.	женщ.	об. п.	'муж.	женщ.	об. п.	муж.	женщ.	об. п.	иуж.	женщ	об. п.
To 5 xbtts 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81 u crapine 16-20 1	14 20 61 258 239 386 295 256 155 94 54 33 23 11 4 2	82 80 36 34 24 20 13	24 38 76 336 364 536 419 413 237 174 90 67 47 47 31	0,8 1,0 3,2 13,5 12,5 20,2 15,4 13,4 8,2 4,9 2,8 1,7 1,2 0,6 0,2 0,1	1,0 1,8 1,5 8,0 15,4 12,7 16,1 8,4 3,7 3,5 2,6 2,0 1,3 0,3 0,3	0,9 1,3 2,6 11,6 12,6 18,6 14,5 14,3 8,2 6,0 3,1 2,3 1,6 0,2 0,2 0,2	10 10 15 82 98 153 138 121 74 57 34 21 15 10 3	6 11 3 222 46 66 63 69 45 52 21 18 13 9 3 2	16 21 18 104 144 219 201 199 109 55 39 33 23 12	71,4 50,0 24,6 31,8 41,0 39,6 46,8 47,2 48,0 60,6 62,9 63,6 65,2 90,9 75,0 100,0	61,1 20,0 28,2 36,8 44,0 50,8 43,9 54,9 65,0 58,3 52,9 75,0 69,2	55,3 23,7 30,5 39,6 40,6 47,9 46,6 50,5 62,6 61,5 70,7 74,7
Итого	1.911	!	2.888		100	100	843	470	1 313	·		-

Наибольшая смертность въ дѣтскомъ возрастѣ наблюдается у мальчиковъ до 5 лѣть= $71,4^\circ/_{o}$; у дѣвочекъ она= $60,0^\circ/_{o}$. Въ слѣдующемъ возрастѣ 6-10 л. у дѣвочекъ она остается=61,1, а у мальчиковъ падаетъ до $50,0^\circ/_{o}$. Отъ 11-15 л. смертность быстро уменьшается у мальчиковъ до $24,6^\circ/_{o}$, у дѣвочекъ до $20,0^\circ/_{o}$. Съ переходомъ къ слѣдующимъ возрастамъ, смертность того и другого пола возрастаетъ; начиная съ 16-20 лѣтъ, смертность мужчинъ постепенно возрастаетъ до 70 л. отъ 31,8 до $90,9^\circ/_{o}$; далѣе смертность мужчинъ нѣсколько падаетъ, но къ 80 годамъ снова повышается. Смертность женщинъ въ возрастѣ 16-20 л.=28,2; затѣмъ увеличивается до 35-лѣтняго возраста= $50,8^\circ/_{o}$; къ 40 годамъ $^\circ/_{o}$ смертности падаетъ; къ 50 годамъ значительно увеличивается $65,0^\circ/_{o}$ и у старухъ колеблется между 65 и $100^\circ/_{o}$.

По даннымъ «медицинскихъ свидѣтельствъ» случаи смерти распредѣлялись по мѣсяцамъ, слѣдующимъ образомъ:

	r	оро	д ъ	Пригороды.
	нуж.	жен.	об. п.	об. п.
Авгуотъ	1,6 7,1 2,3 1,1 3,0 0,8	0,4 4,1 1,6 0,7 3,0 1,0	1,0 5,7 1,9 0,9 3,0 0,9	2,5 2,0 7,2 2,5 10,1 2,0

Наибольшее число смертей обоего пола наблюдалось въ городѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ—5,7 на 10 т. населенія.

О ходъ смертности по недълямъ, по даннымъ медицинскихъ свидътельствъ о смерти, приходится сослаться на кривую заболъваемости, такъ какъ между ними наблюдается полное сходство; такъ между первый minimum съ XVII; XVIII недъля представляетъ начало новаго разгара энидеміи, такъ между первый minimum съ XVIII; ходится на XIX недъпю съ 5 по 11 декабря, послъ чего холера постепенно, впродолжени восьми недъль приходитъ къ прекращенію.


Умершіе въ г. С.-Петербургѣ и пригородяхъ, съ состоящими на дѣйствительной службѣ нижними чинами, отъ азіатсной холеры по недѣлямъ и по полу въ эпидемію 1893 года.

(По модецинскимъ свидѣтельствамъ о смерти).

недваи.	Городъ.	Пригорода	ы. В	с в х ъ.
	M. R.	и. з	и.	ж. 06. пол.
I съ 1 по 8 августа II » 8—14 августа III » 15—21 ° IV » 22—28 ° V » 29 авг по 4 сентября VII » 12—18 ° VIII » 12—18 ° VIII » 12—18 ° VIII » 12—18 ° VIII » 19—25 ° IX » 26 сент.—2 октября X » 3—9 октября X » 3—9 октября X » 11—16 ° X II » 17—23 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 24—30 ° X III » 25 ноября X III » 28 нояб.—4 деквбря X III » 28 нояб.—4 деквбря X III » 29—18 ° X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20 яваря X III » 20—3 яваря X III » 20—3 яваря X III » 20—20 ° X III » 20—	2+1	7 18 41 1 30 1 1 2 2 1 1 1 3 3 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 24 37 4 98 88 165 143 82 9 71 143 2 25 1 1 13 2 8 4 19 1 13 2 8 8 10 8 8 35 73 1 13 9 7 7 1 3 3	- 1 4 28 6 43 33 131 63 228 67 210 46 128 46 417 721 74 32 70 13 34 12 37 7 18 2 15 8 16 7 13 35 90 56 114 44 93 35 59 20 39 14 27 9 18 4 11 2 3 - 1
Итого	-		_ 1080	606 1686

Въ распредвленіи по отдёльнымъ днямъ первый случай смерти отъ азіатской холеры наблюдался 3 августа; слёдующій за нимъ 14 числа и этимъ случаемъ начипается цёлый длинный рядъ ежедневныхъ смертей въ городъ, преимущественно среди мужчинъ, которые постепенно учащаются до конца мъсяца.

Мужчинъ умирало въ четыре первые мѣсяца больше женщинъ. По отдѣльнымъ двямъ шъ началѣ эпидеміи число смертныхъ случаешъ отъ холеры мрогрессивно



Наибольшее число смертей обоего пола наблюдалось въ городъ въ сентябръ мъсяцъ-5,7 на 10 т. населенія.

Мужчинъ умирало въ четыре первые мѣсяца больше женщинъ. По отдѣльнымъ диямъ въ началѣ эпидеміи число смертныхъ случаевъ отъ холеры прогрессивно растетъ, съ 6-го же сентября случаи смерти отъ холеры постепенно, но ежедневно, убываютъ въ числѣ; въ ноябрѣ смертные случаи отъ холеры въ городѣ появляются съ перерывами, особенно частыми у женщинъ, до 29 ноября, когда эпидемія вновь усилилась; цифры смертныхъ случаевъ въ сутки внезапно стали болѣе крупными, и только въ январѣ случаѣ смерти отъ холеры снова стали единичными.

Одновременно съ возрастаніемъ случаевъ смерти въ городѣ, съ августа мѣсяца появились они и въ пригородахъ. Къ концу августа становятся все чаще и въ сентябрѣ и октябрѣ представляютъ такой же непрерывный рядъ, какъ и въ городѣ. Въ ноябрѣ случаи смерти въ пригородахъ становятся уже рѣже, но въ декабрѣ опять учащаются и удерживаются до второй половины января мѣсяца.

Коэффиціенты смертности по возрасту и полу, полученные на основаніи медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти, въ нѣкоторой степени отличаются отъ такихъ же коэффиціентовъ, вычисленныхъ по даннымъ больничныхъ листковъ. Отличіе коэффиціентовъ заключается въ нѣсколько большей величинѣ ихъ для дѣтей до 10 лѣтъ, по даннымъ свидѣтельствъ о смерти, какъ у мальчиковъ,

Умершіе отъ азіатской холеры въ С.-Петербургт и пригородахъ, съ состоящими на дѣйствительной службт нижними чинами, въ эпидемію 1893 года, по возрасту.

/TT.					
(ПО	даннымъ	медицинскихъ	свидательствъ	O	CMANTW).

ВОЗРАСТЪ.	В 1	ropo	од в.	. ` В	ъ пригород	ex.		итог	0.
	M.	æ.	об. пола.	M,	R	об. пола.	M.	B.>	об. пола
До 5 лътъ 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66—70 71—75 76—80 11 и старше Неизвъсти. возвр.	15 14 15 81 83+18 147+1 131 118 79 53 32 24 415 8	9 14 4 22 43 72 72 61 67 46 51 23 20 16 16 8 3	24 28 19 103 126 219 192 185 125 104 55 44 12 5 4 11	4 4 3 17 22 44 41 49 20 10 14 7 3 1	7 5 1 1 2 2 2 7 1 4 2 2 1 1 — 1	111 9 4 20 33 73 53 71 27 24 19 9 7 3 1 2	19 18 18 98 105 191 172 167 99 63 46 31 18 9	16 19 5 525 544 101 73 89 53 65 28 22 20 18 9	35 37 23 123 159 292 245 256 152 128 74 53 38 27 13 7
Итого.	821	480	1.301	240	127	367	1.061	607	1.668

85

								(110		JOHN .	1			omoro-,								_		_	-
	ABLYCTS.			Cont:	п 6 ръ.			0 1. 1	26 9 1	b.	111		Нов	6 p ts.		Дов	6 p s.			нян	арь 1894	r. Ф a s	2 6 2	ъ.	
Tucae afecuts	Lopozte , Rozne.	HTOFO	Popeas	. 1	ш ж	M T 0 : 0.	Г гр	Harris	Oparoj ~	pogs.	Brore.	Горо	g3. 1	Приго родь.	II T + 1 0.	Popogs.	Ilpara- pots z z	0	Рородъ	the state of the s	ipare- 3	Fapor		N, IE	MTOFO.
1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 100 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1	1 1 2 2 2 4 6 4 6 3 4 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 2 2 2 3 3 18 66 7 8 19 9 9 24 4 4 13 13 6 6 18 5 21 7 7 11 12 20 110 9 14 11 8 10 2 1 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 11 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	3 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	7 8 5 5 5 7 1 5 5 9 4 6 5 3 8 6 6 2 1 2 3 1 1 1 5 3 4 4 3 7 7 2 2 2 4 4 2 2 1 1 3	5 3 1 3 2 5 1 6 4 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1	1 1 3 2 2 2 4 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 16 9 11 12 12 12 13 9 8 11 16 16 17 4 8 16 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 3 8 1 1 1 1 1 7 1 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 8 4 4 8 4	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 3 2 4 2 2 1 2 5 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3	10 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 1 2 1 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1	4 1 17 11 10 11 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1		1 1 8 8 1 - 8 8 1 - 8 8 1 - 8 8 1 - 8 8 1 1 - 8 8 1 1 1 - 8 8 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	81 18 3 18 5	,	367 18		122 t.3 1 736		119	70 2	36	21		57	70	11 9		154 130 1	43 365	37	41 46	10:		215		1 -	_
	12)						1					-						0	demin :	1001	4				

такъ и у девочекъ, Последнее произошло отъ того, что изъ 64 смертей отъ холеры въ эпидемно 1893 г., на дому большая часть принадлежала именно этому возрасту, въ которомь эти больные меневе охотно были отправляемы въ больницы. Въ остальныхъ возрастныхъ группахъ коэффиціенты смертности, полученные на основани медицинских свидетельству, почти совпадають съ таковыми же по даннымъ больницъ.

- Эпидемія 1894 г.

Холервия поступленія въ больницы въ эпидемію 1894 г. начались съ 14 іюня, когда въ Александровскую больницу, въ память 19 февраля 1861 г., поступилъ съ симптомами азнатской холеры, проживавшій въ деревив Волмикиной Петергофскаго участка, крестьянить Могилевской губ. Трифонъ Семеновъ, 19 леть, по профессія землекопъ. Онъ пробыль въ больниць 9 дней и выписался вдоро-

вымъ. Съ 18 іюня начинается цёлый рядъ ежедневныхъ поступленій больныхъ холерою. Эпидемія проявляется сразу въ трехъ участкахъ; поступаютъ больные: изъ дер. Волынкиной Петергофскаго участка, рабочій Путиловскаго завода Михаилъ Піуловъ; изъ 2 участка Казанской части д. № 60 по Мойкъ, поваръ Алексъй Соколовъ и изъ 2 участка Рождественской части, д. № 10 по Калашниковскому просп., служитель Волковской Старообрядческой богадёльни. Изъ поступленій слъдующаго дня забольванія были: изъ 3 участка Петербургской части двое: сидълка изъ Петропавловской больницы, Агафья Трофимова, и фабричная работница, Елена Салмановичъ, и двое безъ указанія м'встожительства и рода занятій. Поименованными заболеваніями и началась холерная эпидемія этого года, которая, продолжалась до 13 октября. Вся эпидемія дала 4.404 случая; мужчинъ 2.862, женщинь 1542. Развивалась эпидемія гораздо быстріве, чімть въ двухъ предшествовавшихъ годахъ, превзойдя ихъ также и числомъ заболъваній. Холерная эпидемія 1892 г. достигла тахітита дишь черезь місяць послів ея возникновенія; въ 1893 г. — на сороковой день: эпидемія 1894 г. дала наибольшія цифры поступленій въ больницы уже 1 іюля, т. е. на 18-й день отъ появленія перваго заболъванія.

По больницамъ колерные больные распредълялись следующимъ образомъ:

вольниды.	Выздо	po-	Умер	40.	Beero	подьяс	вано.	%	сиертн	tocth.
водьницы.	Mf.	æ	М.	. æ.	M.	.	об. п.	M.	ж.	вкоп.до
Гор. барачная въ память Боткина Обужовская Александровскан Петропавловская Св. Марін Магдалины Большеохтенская Лавареть городскихъ богадаленъ Калинкинская	313 307 276 149 150 — — 8	151 118 92 137 69 —	227 359 243 170 119	160 177 137 117 56 1 6	666 519 319	311 295 229 254 125 1 6	851 961 748 573 394 1 7	53,9 46,8 53,3	51,4 60,0 59,8 46,0 44,8 100,0 100,0 33,3	33,7 56,0 50,8 50,3 44,4 100,0 100,0 9,0
Итого въ город. больнидахъ	1.203	569	1,119	655	2.322	1.224	3.546	48,2	53,5	50,0
Рождественская барачная Марівнская для бъдныхъ Баржевая Почтантская Длотеранско-Евангеляческая Кляняческій военный госпиталь Николаевскій Семеновскій Николаевская Еласаветинская Принца Ольденбургскаго	11 123 36 1 55 31 18 20 6	14 48 - 1 23 - 18 7 5	11 6	11 101 1 46 - 18 24 1	56 3 115 42 24 48	25 149 - 1 69 - 36 41	52 347 56 4 1 184 42 24 84 60 9	39,9 35,7 66,7 52,2 26,2 25,0 58,3	44,0 67,2 100,0 100,0 66,7 50,0 58,7 16,7	51,9 50,7 35,7 75,0 100,0 57,6 26,2 25,0 54,8 78,3 33,3
Итого въ больн. др. ввдон	302	116	243	203	545	319	864	44,6	63,6	51,6
Beero	1.500	684	1.362	858	2.862	1.542	4.404	,		

Начавшись 14 іюня, холерныя заболѣванія въ первый же мѣсяцъ достигли крупной цифры 712, или $16.2^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ заболѣваній этой эпидеміи.

Въ іюлѣ поступленія съ ходерою въ больницы=2.811, или $63.8^{\circ}/_{\circ}$ общаго ихъ числа. Съ августа ходерныя заболѣванія стали быстро уменьшаться, упавъ до 749 или $17.0^{\circ}/_{\circ}$; въ сентябрѣ лишь $2.7^{\circ}/_{\circ}$, октября 13-го ходера прекратилась.

	Вызд	op.	У м	е р	об. п.	Beero	пользо	вано.	Заб	oter ,	06. п.	На 100 мужч.
1юнь	242 998 218 36 6	94 424 139 25 2	268 820 251 22 1	108 569 141 37	376 1,389 392 59 4	510 1.818 469 58 7	202 993 280 62 5	712 2.811 749	17,8 63,5 16,4 2,0 0,3	13,1 64,4 18,2 4,0 0,3	16,2 63,8 17,0 2,7 0,3	39,6 54,6 59,7 106,9 71,4

Въ кривой поступленій холерныхъ больныхъ въ больницы по недёлямъ (кривая с) замѣчается неимовѣрно быстрое возростаніе ихъ въ теченіе 4 недѣль. Угасаніе происходило медленно въ продолженіи 14 недѣль. Въ періодѣ угасанія на Х недѣлѣ наблюдалось довольно значительное повышеніе числа заболѣваній, которое, начавшись еще съ ІХ недѣли, совпало съ Успенскимъ постомъ, какъ въ 1892 г., и продолжалось три недѣли; затѣмъ число поступленій безпрерывно убываеть до самой послѣдней XVIII недѣли.

Въ поступленіи по днямъ (табл. на стр. 88—89) первый случай зарегистрированъ 14 іюня или на второй день Петровскаго поста, и уже черезъ четыре дня, съ 18 числа, колерныя поступленія стали наблюдаться ежедневно въ быстро возраставшей прогрессіи. По д-ру Кноху «этой ранней вспышки содійствовали, главнымъ образомъ, 3 момента: перезимованіе и акклиматизація колернаго микроба въ Петербургі, ранняя весна и очень теплая первая половина літа». Возрастаніе шло настолько быстро, что 1 іюля эпидемія достигла наивысшей силы, давъ 221 поступленіе въ сутки, число, превосходящее по величині высшія поступленія обімхъ предшествовавшихъ эпидемій. Такое быстрое возрастаніе холерныхъ заболіваній въ короткій промежутокъ времени можно съ полнымъ основаніемъ поставить въ связь съ тімъ обстоятельствомъ, что эпидемія 1894 г., начав-

шись, какъ и предыдущія, въ літніе місяцы, обнаружилась на цілый місяць раньше,

89

Поступлянія ве всё больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой 1894 г. съ уча звијенъ заболѣваний благополучныхъ и неблагополучныхъ и налендарныхъ условій.

числа мъсяца.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	19	14	15	-	16	1	7	18	19	20	21		23	23	44	25	26	2)	48	29 3	io 31	Ит	10
полъ	s R	и ж.	M 35.	и ж	ж	pr 25 1	х ж.	w Ju	жж	31 31	= 2K ;	и ж	я ж!	и ж	и ж	*	11 2	s x0	31 18	× 1		и. ж	s sr	жи	26 3	ж:	H . S.	N a	н. ж	я д	и ж	m 21 H	2. 8. 2		д
Тюнь.							_							1					1		× - 1	4	2 3	1 9		9 5	17 6	16 9	÷	131 7	132 13	3. ¹ 9 56	23	- 242	94
Неблягонолучныхъ		_			-		_ ^		~		-	_		1		,)	_	_	- 2	3	2 I 4	18	3 8	3 15	32	9 31	36	16 11	72	38 10	100	40 2866 110 1	83 -	7	12
	102 26 68 25 221									41 22 55 19 187							14 16 60	12 10	11(16 10 18	9: 9: 52	15 E 12 25 60	10 10 1 38	4 9	71 9 11 5	8 ₆ 80	8 91 4 4 25	3 8 3 3 18	8 2 11 4 25	9 5	7 3 5 5 3	1 5 3 1 8 6 22		18 19		484 569 811
Августъ. Благополучныхъ		7 0	5 6	2 3	3 3	6 3	12 8	8 5	5 8	5 3	7 b	18 4	17 10	72	8 5 1		18 :	12 7	6 4	4	8 1	1 7	4 5 2	2 9		8 4	5 9	5 d	7 8	3 1 3	1 1	G 6 7 3 3 3	3 3	1201	141
Септябрь	21	24	23	15	.3	26	22	26	28	24	23	38	45	89	35	i	56	2	7	24	25	21	1	5	30	19	15	16	(1)	14	9	18	16 11	,	49
Бявговолучныхь. Неблагополучныхъ	2 4 4 3 13	3 1 1 1 6	3 4 3 3 11	2 1	10	3 1	- 3 2 1 6	6	3 -	- I	1 1 2 1 5	7	1 - 1	1 3	1 1 3	1	- 4	2 2	8 1	4	4	9 1	_ :	2 -	3	3		, 2	- 2	1 -	-	4 8-	1		20
Овтябрь. Бавгополучныхъ. Неблагополучныхъ.	① 1 1 1 - 3	1 1 2	i —		i=-	1 1 - 2		1	+ - 1		<u>.</u>		1	-		-		-	_						-					-		- 1,-	-	- 4	12
чёмъ въ 1892 г нісмъ этого пос	., W C8	Mari	разга	ъръ е	ROOR	ожни.	лся I	Ierpo	BCKR	мъ по	CTOMI	ь. От	OROF	148- 148-		,							1	Best :	103757	L cual	Daaeye	CKIS 3	nin . nafoarb	nirsa	xozepo *	цуанны б с	4 7	‡ 1	-
ній въ больниці	а, сна	gana gana	весь:	из м	едлет	HOO I	e roj	ONAI	съ 2	O 1101	и бо	лво :	замът	ное.																		Myaro.		4	.410

чёмъ по 1892 г., и сымий разгарь ез осножники Петронскимъ постоль. Съ коючаникъ лото поста о 2 ізоля пачалось постоленние убъявия с колерикът, поотущеній въ больницы, сначала весьма медиенное и только съ 20 ізола болбе завътное съ первыхът чискъть завтуста, готчасъ же съ начала Усневскало поста, колерный заводъвания спова поврасли. Вопрастано его пачко медаенний, по постоянным характеро до 16 чискъ, когда зарегастраровано 56 поступленій въ суткъ. Уснавне холерны в половиний завтуста приходится опата на постъ, покрастание чиста холерныхъ больныхъ бако учебренно и очень постепенно, — жанисима дифра постурение на другой деле постъ разгом'яны, убъявай же совершанось почти ввеайно впродолжани четырохъ длей, которые сраму даля почти одинасовъм пафа колерной зикреміт пър. однамо, очень медаенно загантулось до половявно откатолерной зикреміт пър. однамо, очень медаенно загантулось до половяни отка-

этого числа ов'є дають частые перерывы, которые наблюдались и въ октябр'є— до 13 числа.

Мужчинь забольно азіятелой холерой въ эпиденію 1894 г. 2 867 чель, что составадю 65,0%, общаго часла больных, желищивь — 1,543 чел. вли 3_0 ,0%, собращивть забольных въ отношения ка составу наслевня, по переписк 1890 года, равилися у мужчинь 55,9 у желишив \pm 31,9 в об. пода 46.2 ля 10,00 маселенів,

Распределение по полу въ отдельные месяца видно изъ следующаго:

HA 10,000 HACEJEHIA.	3 a	болув.	I 0.	У	иерл	0.
	Муж.	Женц.	Об. п.	Муж.	Женщ.	05. п.
Іюнь	10,0 35,5 9,1 1,1 0,1	4,6 22,5 6,3 1,4 0,1	7,5 29,5 7,8 1,3 0,1	5,2 16,0 4,9 0,4	2,4 12,8 3,1 0,8	3,9 14,5 4,1 0,6

Коэффиціенты забол'ваемости мужчинь въ первые три м'єсяца были большее ч'ємъ женщинъ, но разница съ каждымъ м'єсяцемъ уменьшалась и въ сентябр'є у женщинъ коэффиціенты забол'єваемости и смертности отъ холеры были уже н'єсколько выше, ч'ємъ у мужчинъ.

Въ поступленіяхъ мужчинъ въ четыре первыя недёли наблюдалось постоянное возрастаніе. На V недёлё было наибольшее число поступленій мужчинъ, и съ слёдующей недёли число поступленій мужчинъ уменьшилось до VIII недёли. На ІХ недёлё опять наблюдалось повышеніе числа больныхъ мужчинъ, послё чего уже идеть постепенное ихъ уменьшеніе съ каждой послёдующей недёлей до самаго конца эпидеміи. Заболёванія холерой женщинъ быстро росли до ІV недёли, а затёмъ стали убывать до VIII недёли. Вторичное повышеніе

Поступленія въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по недѣлямъ и по полу въ эпидемію 1894 г.

(По больничнымъ листкамъ).

		(.	40 000		-								
недъли:		то	Уме	раб.			овано.		ввшіе з			мертио	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	05. п.	Муж.	Жен.	0б. п.	Муж.	Жен.	0б. п.
I, cb 14 no 18 noba. II. > 19 > 25 > III. > 26 noba no 2 iouas. IV. > 3 no 9 ioda V. > 10 > 16 > VI. > 23 > VIII. > 24 > 30 > VIII. > 24 > 30 > VIII. > 24 > 30 > VIII. > 24 > 30 > VIII. > 31 noba no 6 abr. IX. > 7 no 13 nbr. X. > 14 > 20 > XII. > 28 abr. no 3 ceb. XII. > 28 abr. no 3 ceb. XIV. > 11 > 17 > XVIII. > 31 noba. XVIII. > 28 abr. no 3 ceb. XIV. > 18 > 24 > XVIII. > 20 8 obr. XVIII. > 20 8 obr. XVIII. > 20 8 obr. XVIII. > 20 8 obr. XVIII. > 9 > 13 >	2 58 337 494 218 81 44 40 29 7 8	28 113 157 129 56 29 31 38 42 20 23 8	352 209 80 51 50 88 63 43 18	131 248 160 79 29 23 38 48 27 14	123 662 846 427 161 95 87 140 137 83 47 16 12 10	15	906 1.251 716 296 153 141 216 227 148 84 35 27	29,6 15,0 5,6 3;3 3,0 4,9 4,8 2,9 1,6 0,6 0,4 0,3 0,2	2,4 1,2 0,9 0,5	16,2 6,7 3,4 3,2 4,9 5,2 3,3 1,9 0,8 0,6 0,4	49,1 41,6 48,9 49,7 53,7 57,5 62,9 45,9 51,8 38,3 56,3 20,0 14,3	49.1 53,7 61,2 55,4 58,5 50,0 42,6 50,0 53,3 57,5 37,8 57,9 66,6 87,5	51,5 53,7 52,3 51,7 58,3 48,9 47,3 8,4 57,1 51,9 50,0 30,8
	1.500	684	1.362	858	2,862	1.545	4.404	100,0	100,0	100,0	-	-	-

поступленій женщинъ отстало отъ такого повышенія мужчинъ и наблюдалось не на ІХ, а на Х недъль; посль этого холерныя поступленія женщинъ уменьшались до XVII недъль и на XVIII недъль поступленій въ больницы съ холерой женщинъ уже не было.

Въ возраств до 5 лвтъ холерные больные дали 14,0 случаевъ об. пола на 10 т. населенія, умершіе же—9,7 на 10 т. населенія. Два следующіе возраста дали уже значительно большую заболеваемость—16,1 и 18,3. Въ возраств 16—20 леть заболеваемость холерой резко повысилась до 49,0 на 10 т. насел.; почти такая же заболеваемость наблюдалась и въ возрасте 21—25 леть.

Особенно ръзко повысились коэффиціенты забольваемости и смертности въ возрасть отъ 26 до 35 л.=64,9. Возрасть до 35 льть отличался наибольшей забольваемостью изъ всъхъ возрастныхъ группъ. Почти такими же коэффиціентами опредълилась забольваемость въ возрасть 36—45 л. (63,9 и 62,8); въ этихъ же двухъ возрастахъ соотвътственно была высока смертность=36,7 (36—40 л.) и 38,7 (41—45 л.) на 10 т. населенія. Въ возрасть 51—60 льтъ коэффиціентъ забольванія уменьшился, а въ возрасть 61—75 льтъ снова повысился; въ болье же преклонномъ возрасть опять понизился.

Въ возрасте до 5 летъ смертность была очень велика какъ у мальчиковъ, такъ и у девочекъ; коэф. заболеваемости первыхъ 15,0, вторыхъ 13,1, а смертности 11,0 и 8,5. Съ повышениемъ возраста до 15 летъ, заболеваемость у маль-

Коэффиціенты заболѣванія и смертности по возрасту на 10.000 населенія въ эпидемію холеры въ С.-Петербургѣ въ 1894 г.

возрастъ.	данны	вабодѣва иъ больни Воронасел	на ин	данны	смертнос мъ больні мъ больні мъ больні	пр на	медиц	смертнос вн. свядѣ на 10.0 селенія.	тель-
	Муж.	Жен.	Об, п.	Муж.	Жен,	06. п.	Муж.	Жен.	05. п.
					` .				
Доблать.	15,0	13,1	14,0	11,0	8,5	9,7	13,1	8,5	10,8
6-10	20,0	12,3	16,1	7,3.	8,5 4, 5	5,9	8,1	4,5	6,2
11—15	23,5	10,6	18,3	8,9	4,0	6,9	9,1	4,3	6,2 7,2 16,8
16-20	62,0	28,3	49,0	21,2	11,1	17,4	20,9	9,9	16,8
21—25	52,8	35,8	46,4	18,4	16,3	17,6	15,5	14,9	15,3
26—30	70,9	47,2	60,6	32,2	21,1	27,7	30.9	21,2	26,7
31—35	76,1	50,9	64,9	36,1	28,0	32,4	35,1	26,5	31,3
36-40	78,6	47,8	63,9	46,3	26,1	36.7	45,6	26,1	36,3
41-45	84,9	39,7	62,8	50,3	26,5	38,7	50,0	26,8	38,7
4650	65,3	46,1	55,1	41,9	31,0	35;0	37,7	30,6	33,9
51-55	55,7	. 38,4	46,1	28,9	30,5	29,8	28,2	29,9	29,1
56—60 . ,	43,8	40,6	41,9	29,8	25,8	16,9	31,6	25,3	27,8
61—65	5.7,1	33,3	42.1	35,7	25,8	29,5	38,6	28,3	32,1
6670	46,5	44,2	45,2	34,9	29,5	31,4	41,9	27,4	40,9
71—75	68,4	40,4	48,5	47,4	40,4	42,4	42,1	22,2	25,7
76—80	25,0	33,3	31,4	25,0	22,2	22,9	37,5	30,8	23,5
81 и старше	- ·	30,8	23,5]	23,1.	17,6		30,0	20,0
Mroro 3	55,9	34,9	46,2	26,6	19,4	0,2	26,0	18,9	22,7

чиковъ постепенно увеличивалась, у дѣвочекъ же уменьшалась. Въ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ заболѣваемость об. половъ рѣзко возрасла, особенно у 'мужч. и продолжала усиливаться у мужч. до 45 лѣтъ, у женщ. до 35 л; съ 46 л. до 70 заболѣваніе мужч. уменьшалось; у женщ. съ 36 до 65 лѣтъ заболѣваемость поперемѣнно то падала, то снова росла—при общей наклонности къ уменьшенію. Затѣмъ въ преклонномъ возрастѣ у мужч. и женщ. наблюдалось повышеніе заболѣваемости, а въ возрастѣ 81 г. и старше и у тѣхъ, и другихъ снова понизилась.

Смертельность заболѣваній по мѣсяцамъ года выразилась слѣдующими $^{0}/_{_{0}}{}^{0}/_{_{0}}$, въ среднемъ, по всѣмъ больницамъ:

3	мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Гюнь	52,5°/ ₀ 41,1 » 53,5 » 37,9 » 14,3 »	53,4°/ ₀ 57,4 » 50,4 » 59,7 » 60,0 »	52,1°/ ₀ 49,4 » 52,3 » 49,2 » 33,3 »

Самыми неблагополучными мѣсяцами оказались ионь и августь; но °/о смертности и въ иолъ и въ сентябрѣ быль также очень высокъ. Эпидемія 1894 г., видимо, протекала въ первые четыре мѣсяца съ одинаковой тяжестью, но особенно неблагополучнымъ теченіе ея было въ періоды ея развитія и въ началѣ ея угасанія. У мужчинъ замѣчались болѣе рѣзкія колебакія въ °/о смертности по мѣсяцамъ года, чѣмъ у женщинъ; у послѣднихъ °/о смертности во время угасанія эпидеміи былъ значительно выше, чѣмъ при ея развитіи.

По недълямъ высокая смертность наблюдалась нервыя двъ недъли среди мужчинъ; затъмъ слъдовали четыре недъли съ болъе высокимъ °/о смертности у женщинъ. На VП, VIII и IX нед. °/о смертности оказался большимъ у мужчинъ; на X и XI опять у женщинъ; XII и XIII недъли дали почти одинаковые °/о смертности у того и др. пола. Къ концу эпидеміи °/о смертности у женщинъ значительно повысился, у мужчинъ, наоборотъ, понизился.

Наибольшая смертность въ дътскомъ возраств наблюдалась у мальчиковъ до 5-льтняго возраста (73,4%); у дъвочекъ этого возраста смертность нъсколько меньше Смертность двухъ слъдующихъ возрастныхъ группъ значительно понизилась и дала у того и другаго пола одинаковые проценты. Съ возраста отъ 21 до 65 лътъ у женщинъ наблюдалось постепенное возрастаніе %, смертности; у мужчинъ такое же возрастаніе %, смертности наблюдалось до 80 лътъ и выше.

О смертности населенія по м'єсяцамъ года, обработанной по медицинскимъ свидітельствамъ о смерти, можно судить по сл'єдующимъ коэффиціентамъ на 10.000 населенія:

Распредѣленіе по возрасту больныхъ, поступившихъ съ азіатской холерой въ эпидемію 1894 г. во всѣ больницы г. С.-Петербурга.

(По даннымъ больничныхъ листковъ).

возрастъ.	I	Іоступил	0.	По	въ %		Изъ 1	наха ди	ерло.	º/o c	мөртност Эльницах	TH B6
	и.	æ.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	25.	об. п.	м.	ä.	об. п.
До 5 айть 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66—70 71—75 76—80 81 в старше.	64 52 100 409 431 501 375 331 241 149 50 40 20 13	57 33 32 117 176 260 200 183 108 69 40 42 19 9 4	121 85 132 526 607 761 575 514 349 80 62 32 11	2,3 1,9 3,5 14,3 15,0 17,5 13,0 11,6 8.5 5,2 2,3 1,8 1,4 0,7	3,7 2,1 2,0 7,6 11,4 16,9 12,6 11,9 7,0 4,4 4,5 2,7 1,2 0,6 0,5	2,8 1,9 3,0 11,9 13,8 17,3 13,0 11,8 7,9 6,0 3.3 2,7 1,8 1,4 0,7 0,3	47 19 38 140 151 227 178 195 143 90 41 34 25 15 9 2	37 12 12 46 80 118 109 100 72 80 54 44 31 28 19 6	84 31 50 186 231 345 287 295 215 170 95 78 43 28 8 3	73,4 36,5 38,0 34,2 35,0 45,3 47,5 58,9 69,4 51,9 68,0 62,0 62,0 69,0 100,0	64,9 36,3 37,5 39,3 45,5 45,4 54,5 54,6 66,6 67,2 79,4 63,8 77.5 66,6 100,0 100,0	69,9 36,5 37,9 35,3 38,0 45,3 49,9 57,4 61,6 63,4 64,7 65,5 70,0 69;4 87,5 72,7 75,0 88,2
Итого	2.867	1,543	4,410	100,0	100,0	100,0	1.362	858	2.220	-	-	-

	I	ородъ.	, .	Пригоро- ды.
	Муж.	Женщ.	Об. нолв.	Об. пода.
Гюнь	3,4 17,0 5,1 0,5	1,4 13,1 3,4 1,0	2,5 15,2 4,4 0,7	4,3 31,2 8,5 0,8 0,4

Какъ и въ двё предыдущія эпидеміи въ три первые місяца наблюдается преобладаніе мужчинъ надъ женщинами. Наибольшимъ коэф. у того и другаго пола отличается іюль. Коэффиціенты смертности об пола по місяцамъ въ пригородів значительно превышали таковой же въ городів.

О ходъ смертности по недълямъ можно сказать то же самое, что было сказано при разсмотръніи таковой же кривой забольваемости. Махітишт въ ней приходится также па IV педълю. Затъмъ слъдуетъ постоянное убываніе смертныхъ случаевъ съ нъкоторымъ повышеніемъ на X недълъ, посль чего смертные случаи постепенно прекращаются на XX недълъ.

Наблюдалось постоянное преобладаніе мужчинъ надъ женщинами, которое съ XIII недъли уступаеть мъсто обратному отношенію по полу.

Обозрѣвая смертность населенія отъ холеры по днямъ (табл. стр. 95), встрѣчаемъ первые случаи смерти въ городѣ 20 іюня, и съ этого дня начинается цѣлый рядъ прогрессивно учащающихся до 6 іюля ежедневныхъ смертей. Послѣ этого случаи смерти въ городѣ даютъ до конда мѣсяда все меньшую цифру и убываніе это продолжается въ теченіе первыхъ чиселъ августа. Съ 6 августа случаи смерти снова учащаются до 15 числа и только послѣ этого, онять постепенно убывая въ августѣ и сентябрѣ, прекращаются въ городѣ 7 октября. Сюда же относятся случаи смерти отъ холеры среди нижнихъ чиновъ, которыхъ въ іюнѣ насчитывалось 4, въ іюлѣ 15, въ августѣ 4, въ сентябрѣ 1.

Во всё мёсяцы случаи смерти мужчинъ дали большія цифры, чёмъ у женщинъ, и только въ сентябрё наблюдается обратное явленіе.


Умершіе въ г. С.-Петербургѣ и пригородахъ, съ состоящими на дѣйствительной службѣ нижними чинами, отъ азіатской холеры по недѣлямъ и полу въ эпидемію 1894 года.


(По медъринскимъ свядѣтельствамъ о смерти).

н Е д В л 20.	Городъ.		Пригороды.		Вевкъ.		пола.
	м.	ж.	м.	SK.	м.	ж.	пола.
I CT 14 NO 18 INDER. II	44 1 1 222 4 4 356 1 1 263 2 2 105 1 5 3 4 48 75 1 7 77 43 3 3 26 10 5 5 2 1 1 1	9 87 201 187 109 46 30 34 47 35 16 11 12 11 3	-5 34 52 40 21 9 5 9 17 3 2 1 2 - 1	1 20 43 39 18 6 11 9 3 1 -	50 260 419 305 127 62 53 85 94 49 28 11 7 3 1	10 107 243 226 127 54 36 45 56 38 17 11 12 11 13 3	60 367 662 531 254 116 89 130 150 87 45 22 19 14 4 4 1
Итого	<u> </u>	-	-	-	17,556	1,000	2.556

Случаи смерти въ пригородахъ появились днемъ раньше, чѣмъ въ городѣ, и въ нолъ число ихъ, съ перерывами, постепенно возрастало.

По возрасту и полу въ коэф. смертности на основании медицинскихъ свидътельствъ замъчена такая же разница, какъ и въ предыдущія эпидеміи, въ нъкоторыхъ группахъ въ сравненіи съ коэф. смертности по больничнымъ листкамъ и объясняется опять тъмъ обстоятельствомъ, что для эпидеміи этого года въ числъ медицинскихъ свидътельствъ сто одно выдано умершимъ до





поступленія въ больницу; поэтому и коэффиціенты нѣкоторыхъ возрастныхъ группъ оказались круппѣе таковыхъ же по больничнымъ листкамъ. Такъ, это наблюдается у мальчиковъ въ возрастѣ до 5 лѣтъ, у стариковъ 66—80 лѣтъ и у женщинъ въ возрастѣ 61—65 лѣтъ и старше 80 лѣтъ, которые, какъ люди въ преклонномъ возрастѣ, неохотно были отправляемы въ больницы, умирали въ богадъльняхъ и т. п.

Распредъленіе умершихъ отъ азіатской холеры въ г. С. Петербургъ и въ пригородахъ съ состоящими на дъйствительной службъ нижними чинами, 1894 г. по мъсяцамъ.

(По медицинскимъ свидетельствамъ о смерти).

-	}		l 10	Н Ь.	-		1	*	1 10	, ь.	-	``			Vary	OT 1	· ·	ε	,	Cer	ITAĞ	íрь.		1	8	нтяб	рь.	-
и всяца.	ro	рода	ь.		TO-	0 r 0.	27	орода	b.		аго~ Дъ.	r o.	r	ород	ь,	при	нго-	F 0.	rò	родъ	.	np	p.	0 1 0	rop.		ри- р.	r 0.
Tacaro	н.	ж.	H. THE.	M.	ж.	M T 0	M.	ж.	н, чвн.	M.	ж.	M T 0	м.	ж.	й. чин.	И.	æ.	U T U	И	æ.	H. TRE	ĸ.	502	54	м. Ж	M.	æ.	M T 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			11111	1 1 2 3 4 4 6 2 2	1 1 2 3 3 3	1 3 3 8 10 19 16 25 35 46 66	43 48 53 47 54 56 7 48 52 28 20 17 19 8 11 57 13 41 11 67 7	13 19 22 26 31 36 24 43 19 35 24 23 20 35 22 19 14 12 23 14 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9644117741266884557775554334 32 13 13	8 3 8 4 100 100 22 7 7 8 7 7 1 6 5 5 4 4 3 3 1 2 4 3 3 1 2 2 1 1	777 900 89 1022 115 95 94 78 97 80 71 60 67 63 49 36 39	6 5 -9 9 10 9 10	4357357 554494778411656376711233	2		2 1 5	13 11 15 14 13 -16 20 12 19 19 19 20 20 20 20 27 23 19 14 10 13 14 15 8 8 8 6 9	3 2 1 2	-2 5 21 3 1 2 2 2 - 2 - 1 4 3 1 1 3 3 3 2 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1	2 - 1 - 2		27834533315 2452143331 211 -2 -1	1	1	1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	175	64	4	24	10		871	578	15	137	120		259	152	4	34	28		25	43	1	5	1		1 2	1	2	6
	277 - 1.721						,	477		,			7	75	1				,6									

Умершіе отъ азіатской холеры въ С.-Петербургѣ и пригородахъ, съ состоящими на дѣйствительной службѣ нижними чинами, въ эпидемію 1894 года, по возрасту.

(IIo	аннымъ	медицинскихъ	свидетельствъ	0	смерти).
------	--------	--------------	---------------	---	----------

	Въ	го ро	д В.	Въ	пригорода	Χъ.	M T O F O.			
возрастъ.	нуж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.	
До 5 жетъ 6-10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66—70 71—75 76—80 81 и старше неизв. возр.	566 211 399 1279-22 218-2 173 192 142 866 40 366 27 18 8	74 117 104 100 73 79 53 43 34 26 19 6	93 33 52 180 201 335 277 292 215 165 93 79 61 44 27 9	7 5 1 15 19 34 22 34 19 18 9 3 2 2 1 1 2 2	11 5 3 17 31 19 16 13 11 8 12 6 5 4 4 — —	18 10 1 18 36 65 41 50 32 29 17 21 9 7 5	63 26 40 154 146 252 195 226 161 104 45 30 20 9	48 17 18 44 91 148 123 116 86 90 61 55 40 31 64 4	111 43 53 198 237 400 318 342 247 194 110 100 70 51 132 9 5	
Итого	1,331	839	2.170	201	161	362	1.532	1.000	2 532	

Эпидемія 1895 г.

Холерная эпидемія въ 1895 г. началась съ октября мъсяца. Всёхъ поступленій въ больницы въ эту эпидемію зарегистрировано 493, изъ нихъ мужчинъ 282 и женщинъ 211.

До 27 октября холерныя поступленія выражались лишь отдільными случаями. Такъ, 3 октября въ Обуховскую больницу поступиль непрописанный въ Петербургі крестьянинъ Василій Ивановъ, 56 літь; 10 числа поступила съ холерой изъ 9 линіи, 1 участка Васильевской части, Марія Николаева, папиросница. 13 числа поступиленія были изъ 2 и 3 участка той же Васильевской части; 17 октября поступила одна женщина также изъ Васильевской части; съ 18 числа начались поступиленія холерныхъ больныхъ изъ Нарвской, 3 участка, и съ 23 октября изъ Рождественской, Литейной и Спасской частей. Въ октябрі холерныхъ поступленій въ больницы было всего 29 или 5,9% всіхъ холерныхъ заболіваній этой эпидеміи. Въ ноябріз — 182, или 37% Въ декабріз эпидемія достигла такішита и дала 272 поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола, составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составившихъ 49,2% поступленія обоего пола составивших 49,2% поступленія обоего пола составивших 49,2% поступленія обоего пола составивших 49,2% поступлення поступлення поступлення поступлення поступлення поступлення п

Съ января 1896 г. холера быстро пошла въ прекращению: въ январ \mathring{a} 34 случая, или $6,9^{\circ}/_{\circ}$, а въ феврал \mathring{b} 5.

Распредаление холерныхъ больныхъ въ эпидемию 1895 г. по больницамъ г. С.-Петербурга.

вольницы.	Выздо	ровъло.	Унерло.		Beer	о пользо	Baro.	0/0 смертности.			
	муж.	жев.	муж.	жен.	нуж.	жен.	об. п.	вуж.	жен.	об. π.	
Город. барачная въ пам. С. П. Боткина Обуховская Александровская въ пам. 19 февр. 1861 г. Петропавловская Св. Марік Магдалины Калянкянская	35 18 29 13 20	13 26 12 10 16	24 26 42 24 25	25 39 22 15 15	59 44 71 37 45	38 65 34 25 31	97 109 105 62 76 1	4,7 59,0 59,1 64,9 55,6	65,8 60,0 64,7 60,0 48,5 100,0	50,5 59,6 60,9 62,9 52,6 100,0	
Итого въ город, больницахъ	115	- 77	141	117	256	194	450	55,0	63,3	57,3	
Марівнская для бъдныхъ. Семеновскій военный госпиталь Кливическій > Почтамская.	10 2 2 2 1	7	9 1 1 -	10	19 3 3 1	17	36 3 3 1	47,7 33,3 33,3 —	58,8	52,8 33,3 33,3 —	
Итого въ больн. др. вёдом.	15	7.	11	10	26	17	43	42,3	- 58,8	48,8	
Bcero	130	-84	152	127	282	211	493	-		-	


Поступленія въ больницы г. С.-Петербурга съ азіатской холерой по мѣсяцамъ и полу въ эпидемію 1895 г.

(По больничнымъ листкамъ).

мъсяца.	Выздоровёло.		Умержо.			Всего пользовано.				100 муж.		
	муж.	жен.	нуж.	жен.	οδ. п.	муж.	жен.	об. п.	0/0 M.	⁰/₀ ж.	оч. п.	На 100 вабол, ж
октябрь	1 · 52 65 10 2	2 22 51 7	16 67 59 8	10 41 67 9	26 108 126 17 1	17 119 124 18 3	12 63 118 16 2	29 182 242 34 5	6,1 42,3 44,1 6,4 1,1	5,7 29,9 55,9 7,6 0,9	5,9 37,0 49,2 6,9 1,0	70,6 52,9 95,2 88,9 66,7
Итого	130	84	151	127	278	281	211	492				

«Статистическій Ежигодіннь С.-Питервурга», годъ 15-й.

Кривая d



Въ кривой об этой андлемія напоралась та особенность отъ трехъ продамущихъ, что нахіния поступавній обнаружився не такь быстро, дажво не осетить той высоти и ять воскодащей части поліни даль довольно явамительное поняжение ла 1X недать. Особенно быстро холера пачала развиваться па VII и VIII недіялах, соннапиях съ намаложь Рождествистато поста; VIII же нежіль онценни соннала съ правдижномъ Веледенія и диень ба. Екаторина, и въ всу межьло набанода. ст. повышеніе. На ІХ неділі винденія продолжала развивиться, по вираживаю меньшим учеловть поступленій, —на этой ІХ неділів не было и праздивковъ Махішим ем развиты вилава на Х неділи, послій чего холерным поступленій стали ученьшиться из чеслі, но на ХІІІ поділій (Рождество Христово) оказали снова тенденцію къ повышенію, в только черезъ сень неділь послі того холера про-криктелаю.

Въ поступления по деня» (см. добицу) въ дачала видеми влакчалося медленное не развите, на въ попију систора ходера комерния поступленей стаки учанилеся, что продожжанось до 14 ноября. Съ 15 ноября, съ паступленему Рождественскато поста, цабра холернахът поступлений възбатов попрасия, и ото вограстани приодъждось, до 6 делября. Ст. 7 делябра пенфа ступленах поступлений калан ублажта, до до коппа испециа сохражава непрерагания характеры; особенно налыки стали цибры суточнахъ. поступлений из ливарй и въ тому же съ частами поредивали. Поступлений ка

Поступленія съ азитской холерой въ больницы г. Петвобурга по числань мѣсяцевь и па долу эпиденію 1895 г съ указаніемъ заболіваній благополучныхъ и неблагополучныхъ (Оь прегородими и состоляцию по 2016 статуванной служба неживни земами).

	(Съ пригородами и состоящами по дът стветельной службь нажвими чинами).	
инсло мъсяца	1 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 20 31 KTOL	0
полъ	4. B. K. A. B. K. R. A. T. K. R. S. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K.	×
Октябрь. Балеволучных в Неблагополучаму».	+0	10
Ноябрь. Благоволучныхъ Неблаговолучныхъ.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2:
Декабрь Благополучных Неблагополучных .	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5: 6:
Январь Благополучныхъ . Неблагополучныхъ	1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
Фенриль Благополучныхъ . Неблагополучныхъ		
	. Отупанный случай оттобра 8-го 1596 г. 2	

11 февраля эпидемія прекратилась. Какъ и въ предшествовавшія эпидеміи замічалось увеличеніе суточныхъ поступленій въ дни посліпраздничные; отдільные случаи холерныхъ заболіваній въ началі эпидеміи и въ конці ея большею частью слідовали за праздниками. Съ наступленіемъ Рождественскаго поста цифры суточныхъ поступленій сразу стали возрастать и, главнымъ образомъ, на счетъ женшинъ.

Въ эпидемію 1895 г. мужчины составили $57,2^{\circ}/_{\circ}$, женщины $42,8^{\circ}/_{\circ}$ всёхъ заболѣваній. Коэффиціенть же заболѣванія у мужчинъ=5,5, у женщинъ=4,8 и обоего пола=5,2 на 10 т. населенія.

Распредъленіе по полу въ отдъльные мъсяцы видно изъ следующаго:

	Н а 100	00 н а	C	н і я	
	3 а бол ф	JE 0.	У и	e p	д 0.
	Мужчинъ. Женщинъ.	Обоего пола.	Мужчанъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
			1.	April 1885	
Октябрь	0,3 2,3 2,4 2,4 2,7 0,3	0,3 1,9 2,5 0,4	0,3 1,3 1,1 0,1	0,2 0,9 1,5 0,2	0,3 1,1 1,3 0,2
Февраль.	The same of the sa	() y y .			,

Въ октябръ коэффиціентъ ваболъванія того и другаго пола одинаковъ; въ ноябръ коэффиціентъ больше у мужчинъ; начиная съ декабря, онъ больше у женщинъ, но разница очень не велика.

По недѣлямъ и по полу наблюдалось слѣдующее (табл. стр. 101): эпидемія холеры началась поступленіемъ одного больнаго на первой недѣлѣ; слѣдующая недѣля отмѣчена поступленіемъ только женщинъ; Ш и ІV недѣли дали большій °/о заболѣванія у мужчинъ; изъ четырехъ слѣдующихъ недѣль V и VП недѣли большій °/о поступленій женщинъ, VI и VIII — мужчинъ. Колебанія въ преобладаніи числа заболѣваній одного пола надъ другимъ были постоянныя, но не имѣли никакой правильности.

Въ возраств до 5 лвть холерные больные на 10 т. населеня (табл. стр. 102) этого возраста дали 0,7 случаевъ. Такая же малая заболвваемость наблюдалась и въ возраств 6—10 лвтъ, затвиъ отъ 11—15-лвтняго возраста заболвваемость прогрессивно увеличивается. Такъ, въ возраств 11—15 л. коэффиціентъ заболвваемости—2,7, 16—20 л.—6,7, 21—25 л.—5,3, 26—30 л.—5,7, 31—35 л.—7,3, 35—40 тахітити—8,3 на 10 т. населенія. Въ следующихъ возрастныхъ группахъ коэффиціенты заболвваемости мало различаются между собою, располагаясь въ убывающемъ порядкъ. Въ возрасть 71—75 лвтъ коэффиціентъ заболвваемости снова увеличился до 6,1 на 10 т. населенія.

Поступленія въ больницы г. Петербурга съ азіатской холерой по недѣлямъ и полу въ эпидемію 1895 г.

(По больничнымъ листкамъ).

недваи.		доро- умершіе.				с В хъ Вован),	Заболі	вине в	0/00 :	Сиерт	Спертность въ 0/0.			
	м. [æ. '	H.	æ.	м.	ж. ,6	5. п.	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.		
П. ст. 3— 7 овтяб. П. » 8—14 П. » 15—21 У. » 22—28 У. съ 29 ов. по 4 нояб. VI. » 5 » 11 У. » 12 по 18 повбря VII. » 12 по 18 повбря VIII. » 19 » 25 IX. » 26 нояб. по 2 дев. X. » 3 по 9 д каб XI. » 10 » 16 XII. » 17 » 23 XIII. » 24 » 30 XIV. » 31 дев. 6 явв. XV. » 7 по 13 яввар XVII. » 14 » 20 XVIII. » 28 явв. по 3 февр XIX. » 4 по 10 февр. XX. 11 февраля Отдъльн. случай 8 окт.	18 15 12 15 8 3	1 1 1 2 7 7 7 12 2 11 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1	20 20 5 10 4	29 14 5 12 2	38 35 17 25 12	26 9 18 5	1 3 3 10 22 25 33 72 60 88 86 1 26 4: 17 9 8 4 2 3 11	6,8 6,17,4 12,4 13,5 12,4 6,0 9,0 4,3 2,1 0,7 0,4	23,7 12,3 4,3 8,5 2,4 1,4 2,9 1,4 0,5	6,7 14,6 12,4 17,9 12,4 5,3 8,8 3,4 1,9 1,6 0,8	54,3 52,6 57,1 29,4 40,0 33,3 50,0 100,0 100,0	66,7 56,2 69,6 53,9 58,0 53,9 55,5 66,7 40,0 66,7 33,3	90,0 99,9 52,0 54,6 62,5 54,1 55,7 55,8 35,8 35,3 75,6		
	130	84	155	127	282	211	493	100,0	100,0	100,0					

По мёсяцамъ $^{0}/_{2}^{0}/_{0}$ смертности въ общемъ итогѣ для всёхъ больницъ столицы:

	Мужчины.	Женщины,	Обоего пола			
Октябрь. Ноябрь Денабрь. Январь Февраль	94,1 56,3 47,5 44,4 33,3	83,3 65,0 56,7 56,2	89,6 59,3 52,0 50,0 20,0			

Самымъ неблагополучнымъ оказался октябрь, остальные мъсяцы по смертности для лицъ обоего пола располагались въ убывающемъ порядкъ. %/0 смертности особенно высокъ былъ у мужчинъ и женщинъ въ октябръ. Въ слъдующіе мъсяцы смертность того и другаго пола понизилась, особенно ръзко у мужчинъ. Въ общемъ смертность женщинъ была выше, чъмъ у мужчинъ.

-По недълямъ (см. табл. выше) почти полнымъ неблагополучіемъ отличались у обоего пола первыя пять педъль, т. е. по 4 ноября. (Эти недъли, должно замътить, отличались крайне ненастной и сырой погодой при частыхъ С.З. вътрахъ). На VI недълъ смертность обоего пола уменьшилась на половину, но на VIII снова увеличилась до 62,5%, Послъ этого % смертности постепенно уменьшался, давъ на XIII, XV и XVI небольшое повышеніе,

Коэфиціэнты заболѣванія и смертности по возрасту на 10,000 населенія въ эпидемію холеры въ C.-Петербургѣ въ 1895 году.

В 0 3 Р А С Т Ъ,	по да грин	Коэф. забол'ваем. по даннымь бодь- няць на 10,000 населенія.					Коэф. смертности по далнымъ медиц. свид. на 10,000 населенія.			
	Mys.	Жен.	Об. п.	Муж.	Жен.	0б. п.	Муж.	Жен.	Об. п.	
Io 5 xBT5 6-10 5 11-15 5 16-20 5 12-25 5 26-30 5 31-35 56-40 5 46-50 51-55 56-60 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 56-70 57-75 5 57-75 5 5 56-70 57-75 5 5 5 56-70 57-75 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0,9 1,2 3,1 6,9 5,0 6,9 7,1 9,0 9,2 5,2 5,0 5,3 -	0,5 0,8 2,3 6,6 5,7 4,0 7,6 4,0 7,6 8,8 4,7 5,8,5	0,7 0,9 2,7 6,7 5,3 5,7 7,3 8,7 6,4 6,0 3,7 3,0 6,1	0,7 0,4 1,2 2,7 2,6 3,4 4,3 5,2 2,2 5,0 4,4 -	0,5 0,8 1,6 2,2 3,0 2,2 3,8 5,0 3,0 5,5 4,5 4,1 4,2 2,1 6,4	0,66 0,64 2,5 2,7 2,8 4,1 5,1 4,7 3,9 4,7 4,2 2,6 3,0 4,5	1,2 1,2 2,4 2,4 2,9 3,4 5,4 5,4 6,3 1,3 4,2 5,3 1,4	0,9 0,4 2,0 2,4 3,1 2,0 3,6 4,0 5,4 4,5 5,0 2,1 6,4	1,0 0,7 1,5 2,4 2,6 2,5 3,5 4,7 4,7 3,5 4,4 4,2 3,7 3,0 4,5	
Hroro.	5,5	4,8	5,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	

Въ возрастъ до 5 л. холерныхъ поступленій въ больницы зарегистрировано очень мало, очевидно, такіе малольтніе больные помъщались въ больницы только въ ръдкихъ случаяхъ. Во избъжаніе повтореній укажемъ, что придется еще говорить объ этомъ при разборъ смертности по возрастамъ на основаніи медицинскихъ свидътельствъ о смерти. Съ возрастомъ 11—15 л., а особенно 16—20 поступленія учащались.

Смертность отъ холеры, вычисленная по даннымъ медицинскихъ свидътельствъ о смерти, дала почти тъ же коэффиціенты, какіе получены на основаніи больничныхъ данныхъ:

,	Г	0 Р 0 д	Ъ.	Пригороды.
	Мужчинъ.	Женщинъ.	обоего лола.	Обоего пода.
Онтабрь	0,3	0,2	0,3	0,1
Ноябрь	1,2	0,9	1,0	1,4
Декабры	1,1	1,5	1,3	3,6
Явварь	0,2	0,2	0,2	0,1


Смертных случаевь от холеры въ мужскомъ населени столицы было больше, чемъ въ женскомъ.

Въ пригородахъ холера развилась значительно поздиве, чвит въ городв, и наибольшее число смертныхъ случаевъ отъ холеры пришлось на декабрь мвсяцъ.

По недълямъ въ распредълении случаевъ смерти обоего пола наблюдалось постепенное возрастание цифръ и медленное же понижение съ небольшими колебаниями.

Распислітанніе по возрасту больныхъ. поступившихъ съ азіатской холерой въ эпидемію

IV.



Козфиціэнты заболтванія и смертности по возрасту на 10,000 населенія въ эпидемію

Распредъленіе по возрасту больныхъ, поступившихъ съ азіатской холерой въ эпидемію 1895 г. во всѣ больницы г. С -Петербурга.

(По даннымъ больничныхъ листковъ).

		(220 75 000										
возрастъ.	Поступило.			Постуг	Поступившіе въ 0/0.			нихь ум	epao		0/о сиертности въ больницахъ.		
BUSPACE B.	Муж.	Жен.	0б. п.	Муж.	Жен.	Об. п.	Муж.	Жен.	06. п.	Муж.	Жен.	06. π.	
Ho 5 xbrb 6-10 > 11-15 > 16-20 > 21-25 > 26-30 > 31-35 > 36-40 > 41-45 > 46-50 > 51-55 > 56-60 > 66-70 > 71-75 > Horrer Horrer Horrer	4 3 13 45 41 49 35 38 26 12 7 6	2 7 27 28 22 30 29 11 19 12	65 67 37 31 19 14 7	1 0 4,6 16,0 14,6 17,4 12,4 13,5 9,2 4,3 2,5 2,1	13,2 10,4 14,2 13,7 5,2 9,0 5,7 3,8 3,3 1,0	1,0 4,1 14,6 14,0 14,4 13,2 13,6 7,5 6,3 3,8 2,0 1,4 0,8 0,0 0,8	18 21 24 21 22 18 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 5 9 15 12 15 19 8 14	3 10 27 36 36 36 41 26 15 15	33,3 39,0 - 40,0 51,2 48,9 60,0 57,9 69,2 41,7 100,0 83,3	71,4 33,3 53,6 54,6 50,0 65,5 72,7 73,7 66,6 87,5	37,5 52,2 50,7 55,4 61,2 70,3 61,3 78,9 85,9 71,4 100,0 75,0	
Hroro	282	211	499	-	-	-	15	127	279) -	-	_	

Умершіе въ г. С.-Петербургѣ и пригородахъ, съ состоящими на дѣйствительной службѣ нижними чинами, отъ азіатской холеры по недѣлямъ и полу въ эпидемію 1895 г.

(По медицинскимъ свидетельствамъ о смерти).

	rop	одъ.	Приго	роды.	И	r0. 1	0.
н в д в Л. н.	Муж.	Жен.	Mys.	Жен.	Муж.	Жéн.	0б. д.
I. ст. 3 по 7 октября II. » 8—14 » III. » 15—21 » IV. » 22—28 » V. » 29— 4 ноября VI. » 5—11 » VII. » 12—18 » VIII. » 19—25 » IX. » 29 ноября по 2 декабря XI. » 10—16 » XII. » 17—23 » XII. » 17—23 » XIII. » 24—30 XIV. » 31 декабря по 6 января. XV. » 7—13 января XVI. » 14—20 » XVII. » 24—20 » XVII. » 24—20 » XVII. » 24—20 » XVIII. » 28 января по 3 февраля. XIX. » 4—10 февраля Отдъльный случай 10 октября	5 5 5 6 10 17 27 20 19 6 12 2+ 2 4 1	1 2 3 1 6 5 22 10 18 28 8 9 3 1 3 3	1 1 1 4 2 2 8 3 1 1 1 1	1 2 3 2 6 2 2	5 5 6 6 11 18 31 22 27 9 13 4 2 4 1 1 1 1 1 1	1 2 3 2 7 5 24 13 20 34 10 1 1 3 3 3	1 7 8 8 13 142 44 4 42 61 19 24 4 1 1 1 1
Mroro.	· =	-	-	-	167	142	

Распредъленіе умершихъ отъ азіатской холеры въ г. Петербургъ и въ пригородахъ, съ состоящими на дъйствительной службъ нижними чинами, 1895 г. по мъсяцамъ эпидеміи.

(По медицинскимъ свидетельствамъ о смерти).

	0	R :		рь			Но	л б	p	b.		Į.	Į e к	аб	р ь.			нВ	ва	рь.		Фе	врал	b.
Чвело мъсяца.	Горо		Прі	#го- ды.	0 r o.	Fo	родъ.		Приг		0 r 0,	Гор	0ДЪ	При		0 L O.	Гор	0дъ.	При	то-	0 r 0.	l'op	0ДЪ.	0 r 0.
Чвеле	М.,	ж.	N .	Ж.	RT	М.	ж.	н. чин.	м.	ж.	T Z	М,	₩.	. м.	æ.	T IN	. jı	ж.	М.,	· æ.	T III	И.	ж.	N T
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 18 9 200 21 22 23 4 25 26 29 30 31	111121212	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3	2 13111 342 16 5364593			1 1 1 1 1	1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1	111 114323221 576638385869105	2 2 3 4 5 2 2 4 4 3 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2	2123133517433533 32111 1222 2	111311111111111111111111111111111111111	2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 10 10 10 11 14 17 12 13 14 15 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		-122-2-1133-11111-1111-1-111-1-111-1-111-1-111-1-111-1-	1		
,	15.	7	1		-	60	40	1	6	5	<u> </u>	59	66	15	14		9	10	1	-	-	1,	-	
	,		23	. 55		, .) . 1	12	25				1	54	٠',				20				1	

Въ отдъльные дни октября смертные случаи следовали одинъ за другимъ съ перерывами то у мужчинъ, то у женщинъ. Въ ноябре смертные случаи появились лишь съ 7 числа, съ этихъ поръ они появлялись чаще у мужчинъ и сначала съ перерывами, подъ конецъ же месяца рядъ смертныхъ случаевъ сделался непрерывнымъ. Въ пригородахъ случаи смерти следовали съ большими перерывами и были разселны по всему месяцу. Въ декабре случаи смерти въ городе представляли густой непрерывный рядъ до 22 числа, после чего цифры

у того и другого пола уменьшались до конца мъсяца. Въ пригородахъ большая часть случаевъ смерти принадлежала серединъ мъсяца. Остальные дни опять перемежались съ днями свободными отъ смертныхъ случаевъ. Въ январъ такіе же частые перерывы наблюдались и въ городъ, а къ концу мъсяца случаи смерти отъ холеры стали единичными. Въ февралъ наблюдался одинъ смертный случай въ городъ.

Распредъленіе по возрасту умершихъ отъ азіатской холеры въ С.-Петербургѣ и пригородахъ, съ состоящими на дѣйствительной службѣ нижними чинами, въ эпидемію 1895 г.

(По даннымъ медицинскихъ свидѣтельствъ о смертв).

	Го	ро	Д Ъ.	n p n	r o p	0 ды.	Ä	r ·o r	0.
возрастъ.	Муж.	Жен.	06. п.	Myss.	Жен.	0б. п.	Myw.	Жен.	06. п
До 5 лётъ. 6—10 » 11—15 » 16—20 » 21—25 » 26—30 » 31—35 » 36—40 » 41—45 » 46—50 » 51—55 » 56—60 » 61—65 » 66—70 » 71—75 » Неизвъстнаго вовраста.	5 3 5 16 20-11 21 17 72 23 18 3 6 6 6 1 2	4 1 6 10 15 11 14 15 8 4 8 6 6 2 3 1	9 4 11 26 35 32 31 38 26 17 14 12 7	1 2 1 1 3 5 2 2 3 1 1	1 1 3 4 4 1 1 1 1 1	2 3 1 2 6 5 6 6 3 2 2 1 1 1 1	6 5 6 17 23 26 19 25 21 4 7 6 1	5 2 6 11 18 11 18 19 8 15 9 6 7 2 4 1	111 7 122 281 411 37 37 44 29 16 12 8
Итого	146	124	270	22	18	40	168	142	310

Сравнивая въ возрастныхъ группахъ коэффиціенты умиравшихъ по даннымъ больницъ и по даннымъ медицинскихъ свидътельствъ о смерти (см. табл. стр. 102 и 105), можно видъть почти полное сходство этихъ коэффиціентовъ; разнятся они, главнымъ образомъ, въ возрастахъ до 10 л. и 61—65 л., гдъ коэффиціенты по медицинскимъ свидътельствамъ превышаютъ таковыя по даннымъ больницъ; но имъя для энидеміи этого года 24 случая смерти отъ холеры до поступленія въ больницы, мы вполнъ въ правъ объяснить послъдними эту разницу, и дъйствительно извъстно, что именно въ этомъ возрастъ отправленіе больныхъ въ больницы совершалось наименъе охотно. Въ остальныхъ же возрастныхъ группахъ коэффиціенты объихъ таблицъ одинаковы.

Общій обзоръ четырехь эпидемій.


1) Въ С. Петербургъ до половины іюля 1892 т. не наблюдалось холерныхъ заболъваній, которыя появились и быстро размножились послъ того, какъ 14 іюля


изъ г. Саратова прибылъ заболъвшій тамъ азіатской холерой нижній чинъ. Холера несомнънно была занесена въ С.-Петербургъ пріъзжимъ больнымъ.

2) Эпидемія 1892 г. и двё посл'єдующія появились въ літніе місяцы: съ іюня по августь (самая ранняя въ 1894 г.), а четвертая въ осенній—октябрь. Возникая въ літніе місяцы, азіатская холера развивалась гораздо быстріве, чімы при зимнемъ ея возникновеніи. Въ літнія эпидеміи асте заболіваній, а также и высота этого асте достигалась тімъ быстріве, чімъ раньше появилась эпидемія.

(По Hirch'у только въ половинѣ всёхъ изученныхъ имъ случаевъ холерныя эпидеміи возникали въ іюлѣ и августѣ, остальныя весной и осенью и изрѣдка зимой). Холерныя эпидеміи въ С.-Петербургѣ въ 1892—1896-гг. возникали: первая въ іюлѣ, вторая въ августѣ, третья въ іюнѣ, четвертая въ октябрѣ мѣсяцѣ. (Изъ 17 эпидемій, разобранныхъ д-ромъ Архангельскимъ, по мѣсяцамъ возникновенія ихъ въ Европ. Россіи, онѣ располагались такъ: въ іюлѣ 4, въ августѣ 9, въ сентябрѣ 1, въ октябрѣ 2 и въ декабрѣ 1).

- 3) Въ Петербургв въ 4 последнія холерныя эпидемій после перваго случая и передъ началомъ собственно эпидеміи, какъ повальной болезни, наблюдался свободный отъ поступленій промежутовъ времени отъ 3 до 8 дней. Въ 1895 г. наблюдалось несколько такихъ промежутковъ, и после каждаго изъ нихъ заболевнія возрастали въ числе.
- 4) Въ 4 разсмотрънныя эпидеміи, по достиженіи асте холерных поступнепій, наблюдался переходъ къ уменьшенію числа забольваній: въ льтніе мъсяцы болье ръзкій; но полное угасаніе эпидемій—особенно льтнихь—совершалось гораздо медленные, чьмъ развитіе ихъ, и каждый разъ съ нькоторыми остановками. Такъ, въ льтніе эпидеміи періодъ наростанія до тахітита быль на 10—14 недъль меньше времени падепія; въ эпидемію 1895 г. объ эти волны были равны между собой.
- 5) Кривая суточныхъ поступленій каждой изъ 4 эпидемій въ нисходящемъ колент обнаруживала вторичное повышение, которое въ двухъ первыхъ случаяхъ пришлось на XVII и XVIII недёляхъ; третьй эпидемія дала нёкоторое повышеніе на X недълъ, четвертая на XIII. (Проф. Судаковъ по внъшнему виду кривыхъ суточнаго теченія холерныхь эпидемій подраздаляєть эти кривыя на 3 типа: къ первому относить кривыя, приближающіяся къ форм'в равносторонняго конуса; въ кривыхъ втораго типа нисходящая часть, послъ насколькихъ колебаній кривой, даеть замётное, иногда рёзкое повышение ея, указывающее на новое обостреніе эпидеміи; за образець кривых вэтого типа онъ принимаетъ кривую холерной эпидеміи въ Кенигсбергі въ 1871 г. Къ третьему типу кривыхъ онъ относить такія, которыя дають повторное развитіе посл'я промежутка оть 1-6 м'ясяпевъ, въ большинствъ не вполнъ свободнаго отъ заболъваній. Руководясь означеннымъ подразделеніемъ, проф. Судаковъ относить Томскую эпидемію холеры 1892 г. ко второму типу, приравнивая ее въ кривой къ эпидеміи 1871 г. въ Кенигсбергв. Наши кривыя по внёшнему виду еще больше приближаются къ означенной кривой Кенигсберга).






Изъ отмъченнихъ достаточно ръзко выраженныхъ добавочныхъ волнъ 3 первыя совпали съ періодомъ постовъ, волна же эпидеміи въ 1895 г. съ Рождественскими праздниками.

- 6) Изъ сопоставленія холерныхъ поступленій въ отдільные дни можно видъть, что праздничные и постные дни увеличиваютъ заболъваемость. (На праздничпую ліэту, какъ поводъ къ забол'яванію холерой, указываеть и д-ръ Лесковъ: «яркой и опредъленной чертой черезъ всю эпидемію прошель тоть факть, что послё каждаго праздничнаго дня, количество заболъваній увеличивалось, что дождливые дни не остались безъ вліянія на усиленіе забол'вваній. При разбор'в всегда можно было констатировать неумфренность и излишество пищи и особенно спиртныхъ напитковъ». «Изъ извъстныхъ мнъ случаевъ заболъванія въ интеллигентномъ обществъ почти всв относились на долю неумъстнаго бравурства и прямыхъ діэтическихъ погрѣшностей». То же самое отмъчено и другими авторами: Верзиловымъ, Посадскимъ и мн. др. По наблюденіямъ Похиранца въ Варшавъ, «погръшности въ діэті въ высшей степени повышають личную воспріимчивость къ колерів. Извістно что въ теченіе всёхъ эпидемій наибольшія цифры суточной заболёваемости приходятся на пенедъльники и вторники, въ зависимости отъ воскресныхъ и понедъльничныхъ излишествъ. Изъ данныхъ о движеніи больныхъ въ еврейской больницъ оказывается, что евреи больше всего заболевають по воскресеньямь и понедель никамъ, какъ и следовало ожидать, имен въ виду, что праздничное объедение у евреевъ начинается каждый разъ на сутки раньше, чвиъ у христіанъ. При этомъ у христіанъ въ анамнезъ очень часто упоминается о спиртныхъ напиткахъ; у евреевъ-же, вообще не пьющихъ, о рыбъ». Наблюденія этихъ авторовъ пополняются нашими въ томъ отношеній, что увеличеніе забол'яваній послів праздниковъ выпадаеть преимущественно на долю мужчинь; въ дни же постные и после нихъ усиливается заболёваніе колерой главнымъ образомъ женщинъ).
- 7) Изъ больныхъ, поступившихъ въ больницы въ лётнія эпидеміи, мужчины составляли, въ среднемъ, 66,2°/о, женщины 33,8°/о. Отступленіе отъ средняго процента въ отдѣльныя эпидеміи не превышало 1,3°/о у каждаго пола. Въ 1895 г. процентное отношеніе по полу было: для мужчинъ 57,2, для женщинъ 42,8. Слѣдовательно, въ лѣтнія эпидеміи въ поступленіяхъ въ больницы преобладали мужчины, зимой отношеніе поступленій по полу дѣлалось болѣе равномѣрнымъ. (Литературныя указанія по этому вопросу крайне разнообразны; заболѣваемость каждаго пола въ разныхъ мѣстностяхъ и въ различныя эпидеміи находится въ зависимости отъ бытовыхъ и соціальныхъ условій жизни, и въ каждомъ случаю оба пола представляютъ далеко не одинаковыя отношенія въ заболѣваніи).
- 8) На 10 т. населенія за літнія эпидемій мужчинъ поступало въ среднемъ 49,9, жепщинъ 29,2, обоего пола 40,1; отступленіе отъ средняго коэффиціента въ различные годы достигало у мужчинъ 11, у женщинъ 7 и обоего пола 10. Въ зимнюю эпидемію 1895 г. на 10 т. населенія мужчинъ заболівало 5,5, женщинъ 4,8, обоего пола 5,2. Слідовательно, мужчины чаще подвергались заболіванію азіатскою холерой, особенно въ літнія эпидеміи.

9) Самою сильною была лётняя эпидемія 1894 г., давшая на 10 т. населенія муж. 55,9, женщ. 34,3, обоего пола 46,2. Смертность въ эту эпидемію была тоже наибольшая; на 10 т. населенія 26,0 у мужчинъ, 18,9 у женщинъ, 22,7 у обоего пола. (По даннымъ Л. Павловской холерныя эпидеміи въ Петербург'є прежнихъ л'єть дали: эпидемія 1831 г. дала на 10 т. нас. 180 забол. и 90 сл. смерти; эпидемія 1848 г. дала на 10 т. нас. 340 забол. и 170 сл. смерти). 4 минувшія эпидеміи не могуть считаться особенно жестокими, такъ какъ самая неблагопріятная изъ нихъ и въ забол'єваемости и въ смертности не достигла и 1/4 эпидеміи 1831 г. и едва достигла 1/2 забол'єваемости и смертности эпидеміи 1848 г. Однако, взглянувъ на наши эпидеміи, какъ на отд'єльныя пандемическія волны, правильніе взять для сравненія всю сумму забол'єваемости и смертности отъ холеры за всё 4 года. Основательность такого воззр'єнія вполн'є подтверждается словами М. И. Афанасьева, что «въ настоящее время мы находимся въ разгар'є шестой пандеміи азіатской холеры, неожидавно нахлынувшей на насъ изъ Персіи. Судя по прим'єру прошлыхъ холерныхъ эпидемій въ Россіи обыкновенно затягивав-



шихся на цёлый рядъ лёть, надо полагать, что мы и теперь не скоро справимся съ настоящей эпидеміею». Мысль эта оправлалась, и въ результатъ получается эпидемія въ четыре волны, давшая въ суммъ ва 10 т. населенія до 137 забольваній и больше 54 случаевъ смерти. Отсюда можно видеть, что по заболѣваемости и смертности минувшая эпидемія составляеть больше 1/2 эпидеміи 1848 г. и около ²/₃ эпидеміи 1831 г. Для наглядности представленія о забол'яваніи и смертности въ последнія эпидеміи въ Петербургв прилагаемъ графическое изображение коэффипіентовъ (е) за всѣ 4 года.

10) По полу заболёванія въ отдёльные мёсяцы четырехъ изслёдуемыхъ эпидемій распредёлялись неравномёрно: во всёхъ случаяхъ въ первые мёсяцы по возникновеній эпиде-

міи и особенно въ моменту разгара заболіваніе было больше у мужчинь; въ по-

Распредъление по возрасту больныхъ, поступившихъ съ азіатской холерой въ 1892-95 гг. во всъ больницы г. С.-Петербурга.

(По даннымъ больничныхъ листковъ).

возрастъ.	п	оступни).	Постуг	іавшіе і	ъ 0/о.	Изъ	нихъ ум	ерло.	0/0	смертно больница	ста
boorworn.	М.	ж.	06. s.	M.	ж.	об. п.	И.	ж.	00, п.	H,	ж.	об. п.
MO 5 ABTS . 6-10 » . 11-115 » . 16-20 » . 21-25 » . 26-30 » . 31-35 » . 36-40 » . 41-45 » . 46-50 » . 51-55 » . 56-60 » . 61-65 » . 71-75 » . 76-80 » . 81 a crapme . Henss. возраста .	123 115 331 1.100 1.032 1.453 1.138 1.034 665 402 219 139 81 52 18 9		230 198 440 1.429 1.528 2.122 1.657 1.582 967 711 391 304 179 158 722 32	1,0 0,7 0,2	2,6 2,0 2,7 8,0 12,0 16,3 12,6 13,3 7,4 4,2 4,0 2,4 2,6 1,3 0,6 0,9	5,9 3,2 2,5 1,5 1,3 0,6	84 45 79 293 319 551 479 505 334 217 115 80 49 36 12	65 35 27 97 192 270 244 246 190 105 94 60 37 17	149 80 106 390 541 821 723 751 500 407 220 174 118 96 49 24 7	68,3 39,1 23,9 26,6 33,8 37,9 42,1 48,8 50,2 54,0 66,6 77,7 55,5	25,0 61,5 61,0 57,0 70,4 56,6 68,5 74,0 63,6	40,4 24,1 27,3 35,4 39,0 43,1 47,5 51,6 57,2 66,0 60,8 60,8 60,8 60,0 75,0 58,0
Итого	7.930	4.114	12,044	100,0	100,0	100,0	3,245	1.931	5,176	_	-	-

Распредъленіе по возрасту умершихъ отъ азіатской холеры въ С.-Петербургѣ и въ пригородахъ, съ состоящими на дъйствительной службѣ нижними чинами, въ холерныя эпидеміи 1892-95 rr.

(По медицинскимъ свидътельствамъ о смерти).

	(110 медал	(HECKELES								
D 0 0 0	I C T T	В	ъ город	ß.	/ Въ	пригород	(axb.	. 1	T _, O _, T	0.
B U 3 P	АСТЪ.	н.	. 35.	об. п.	M.	ж.	об. н.	и.	难.	об. п.
до 5 мътъ . 6—10 » 11—15 » . 16—20 » . 21—25 » . 26—30 » . 31—35 » . 36—40 » . 41—45 » . 46—60 » . 51—55 » . 56—60 » . 61—65 » . 66—70 » . 71—75 » . 76—80 » . 81 м старше .		115 54 84 288 302+48 524+4 464 488 334 409 89 53 39 14 8	84 37 29 91 181 266 236 237 166 186 104 94 72 60 41 22	199 91 113 379 483 790 702 725 500 391 213 183 183 199 55 30 111	23 19 7 47 68 108 95 113 60 40 33 17 7 5 1	30 17 12 12 39 69 55 60 37 18 19 15 10 7	53 36 9 59 107 177 150 173 90 777 51 36 22 15 8	138 73 91 335 370 632 559 601 394 245 142 106 60 44 15 9	114 54 31 103 220 335 297 196 223 122 113 87 70 48 23 111 9	252 127 122 438 590 967 852 898 590 468 -264 219 147 114 63 32 12 21
	Итого	3.177	1.927	5.104	650	422	1.072	3.827	2.349	6,176

Коэффиціенты заболѣванія и смертности по возрасту на 10.000 населенія въ холерныя эпидеміи въ С.-Петербургѣ въ 1892—96 гг.

В 0 3 Р А 0 Т.Ъ	ПО Д	заболъв аннынъ на 10.0 селенія,	боль-	ности больниц	ціенть по д ъ на аселенія	10.000	ности з дицин	окихъ	смерт- ымъ же- свидъ- 000 нас.
	н.	無,	96. u.	M.	ж,	об. п.	Н.	æ.	об. и.
до 5 латъ 6—10 » 11—15 » 16—20 » 21—25 » 26—30 » 31—35 » 33—40 » 41—45 » 46—50 » 51—56 » 56—60 » 61—65 » 66—70 » 71—75 » 76—80 » 81 в старше	28,8 42,2 77,7 16,6 126,3 205,8 230,8 245,6 234,1 176,3 154,2 121,9 115,7 120,9 94,7 112,5 25,0	24,6 30,9 36,3 79,7 101,0 121,4 132,0 143,1 111,0 119,7 97,2 97,0 81,7 111,6 114,9 85,2 84,6	37,6 60,6 133,2	19,7 17,3 18,5 44,4 42,7 78,0 97,3 119,9 117,6 95,1 80,9 70,1 70,0 83,7 63,1 87,5	12,6 13,0 9,0 23,4 39,1 49,1 62,1 64,2 61,0 73,6 59,3 55,3 57,5 62,1 78,7 62,9 53,8	17,1 15,1 14,5 36,3 41,4 66,2 81,6 93,4 89,9 83,7 69,1 61,2 62,1 70,0 74,2 68,2 41,2	26,9, 20,8 19,7- 43,6 37,0 74,21 117,6 89,9 76,8 78,0 75,7 90,7 73,7 100,0	19,3 13,8 9,7 22,0 36,9 48,3 60,6 61,9 61,0 72,1 58,7 55,3 60,0 63,2 87,2 81,5 84,6	23,1 17,3 15,6 35,3 36,9 62,9 90,2 80,5 66,8 64,4 65,8 62,3 83,3 85,7 64,7
Итого	154,6	93,1	136,7	63,3	43,7	54,2	62,0	43,6	53,5

слъдующихъ стадіяхъ, во время угасанія, оно было одинаково для обоего пола или даже больше забольвали женщины.

- 11) Въ лътнія эпидеміи изъ числа поступившихъ холерныхъ больныхъ, по недълямъ, въ больнидахъ наблюдалось преобладаніе мужчинъ до момента разгара включительно; съ этихъ поръ °/°/°/ поступленій того и другаго пола уравнивались между собой; вторичный же разгаръ протекалъ съ большимъ преобладаніемъ поступленій женщинъ. Въ эпидемію 1895 г. процентныя поступленія по мъсяцамъ и по полу носили случайный и измънчивый характеръ: въ больницы поступали то по преимуществу мужчины, то, главнымъ образомъ, женщины. Самая эпидемія развивалась медленно.
- 12) Во всё четыре эпидеміи забол'єванія и смертность по возрасту поступавшихъ больныхъ, давали на 10 т. населенія каждой возрастной группы далеко не одинаковыя цифры, какъ для различныхъ группъ, такъ и для различныхъ эпидемій; у дётей до 5 л'єть прежде всего наблюдалось наростаніе числа забол'євавшихъ, а также и умиравшихъ отъ холеры на 10 т. дітей этого возраста въ связи съ бол'єв раннимъ возникновеніемъ эпидеміи; самые высокіе коэффиціенты выпали для дётей об. пола на долю 1894 г. Въ возрасть отъ 5 до 16 л'єть, по м'єр'є перехода дітей къ бол'єв цвітущей поріз жизни, усиливалось забол'єваніе, смертность же уменьшалась; посл'ёднее не оправдалось лишь для 1894 г., когда сообразно съ

увеличеніемъ забол'ваемости этого возраста увеличивалась и смертность. Начиная съ 16 лётъ, лица об. п. заболёвали и умирали холерой уже значительно чаще младшихъ возрастовъ, что продолжалось до возраста 40 летъ; цифры заболеванія и смертности на 10 т. нас. въ большинствъ случаевъ постепенно увеличивались но пятильтіямъ, давъ наибольшія величины въ возрасть отъ 36-40 льтъ. Связь наростанія забол'вваемости съ бол'ве раннимъ возникновеніемъ эпидеміи, особенно резко наблюдалась у лицъ отъ 16-20 леть; то же наблюдалось и для смертности этого возраста, и только въ 1892 г. смертность была меньше; повидимому, въ посл'ядніе годы діагнозь азіатской холеры ставился бол'я отчетливо и подъ наименованіемъ холерныхъ больныхъ были пользованы, действительно, только холерные. 1894 годъ оказался исключительнымъ по забол'вванію холерой, давъ наибольшій коэфф. въ болъе молодомъ возрасть (на цълую пятильтку); смертность же этого года, какъ наибольшая, наблюдалась у лицъ на пять лёть старше, чемъ во все другіе годы. Далье до 60-льтняго возраста, а иногда до 70-льтн., у лиць этого возраста заболеваніе лостепенно уменьшалось; смертность уменьшалась лишь до 60 детняго возраста. Вообще въ преклонныхъ возрастахъ случам заболеванія и смерти снова учащаются, ли у стариковъ исходъ въ выздоровление двлается все сомнительное. (По Архангельскому въ Петербурго «холера въ 1866 г. поражала совершенно одинаково какъ въ цвътущихъ возрастахъ отъ 16-30 лътъ, такъ и въ зрвимхъ отъ 31-60 летъ, производя заболеваемость въ размере 36° / $_{\circ}$ на 1 т. жителей этихъ возрастовъ, въ старческихъ же возрастахъ отъ 61-80 л. и выше нъсколько меньше, именно $30^{\circ}/_{0}$, а въ дътскомъ возрасть до 16 лътъ только $10^{\circ}/_{0}$ на 1 т. нас. этихъ возрастовъ; но старики и дъти переносили болъзнь гораздо труднье, чыть люди въ цвытущихъ и зрылыхъ возрастахъ. Изъ 100 заболывшихъ холерой стариковъ умирало $30^{\circ}/_{o}$, изъ дётей до 16 лёть $25^{\circ}/_{o}$, въ цвётущихъ же возрастахъ только $20^{\circ}/_{\circ}$, а въ зрёломъ лишь $17^{\circ}/_{\circ}$ »).

13) По полу дети до 5 леть заболевали и умирали въ летнія эпидеміи почти одинаково или съ незначительнымъ преобладаніемъ мальчиковъ; въ возрасте отъ 6—70 леть преобладаніе въ заболеваніи принадлежало мужчинамъ; въ 1894 г. и до 75 леть муж. заболевали чаще. Въ остальные годы заболевали чаще женщины этого возраста. Съ 76 леть и старше, кроме 1894 года, снова заболевали чаще старики. Въ 1895 г. преобладающее значеніе въ заболеваніи женщинъ имели следующіе возрасты: 21—25 л., 31—35 л., 46—55 л., 61—65 л., 71—75. Смертность по полу и возрасту въ общемъ следовала заболеваемости, т. е. въ летнія эпидеміи число умиравшихъ отъ колеры мужчинъ на 10 т. населенія было больше, чемъ женщинъ; то же самое повторилось для смертности и въ зимнюю эпидемію 1895 г., где къ перечисленнымъ группамъ надо прибавить возрасть отъ 6—15 леть, представившій большее число умиравшихъ девочекъ, и включить группы отъ 31—35 леть и отъ 51—55 леть, когда все-таки умирало больше мужчинъ.

Распредъление больныхъ азіатской холерой обоего пола по мъстожительству въ С.-Петербургъ и въ пригородахъ въ эпидеміи 1892—1895 гг.

TACTN.	Участки.	1892 г.	1893 г.	1894 r		Все	эго.		ваній · на. населенія.
Адмиралтейская.	I I I	16 19 _16 _30	23 16 107 30	29 33 27 35	6 5 5	74) 73 155) 97	146 322 ·	39,8) 35,3(79,7) 52,6	37,2 60,0
Спасокая	III	25 20 12 204 81	22 22 9 177 44	21 21 21 251 78	2 5 4 29	70) 68 46 661 215	990	44,4 44,2 40,7 131,7 74,1	94,9
Коломенская	IV	76 88	39 83	74 99	5 15	194) 285	479	62,77 112,40	85,1
Нарвская	III III	89 110 126	63 76 148	93 124 176	11 5 27	256) 315 477	1.048	81,2 95,0 196,4	117,8
Московская	II III IV	49 38 75 112	36 46 60 89	62 83 104 159	6 7 11 19	153 174 250 379	9 56	49,9 66,8 71,5 97,3	73,2
Александро-Невская	IIÎ II	144 116 190	70 96 110	129 181 257	15 26	346) 408 583	1.338	167,7 147,2 188,9	168,9
Ромдественская.	III	118 141 155	104 92 94 46	136 166 161 56	26	369 420 436 127	1.225	135,5 177,0 170,3 52,3	107,7
Литейная	IĪ- III IV	35 38 24	43	38 54 33		122 133 94	476	43,2 47,2 45,7	47,0
Васильевская	II.	170 290 259	119	61 134 180		316) 577 576	1.469	105,6 164,8 217,5	
Петербургская	II III IV	134 127 102 17		110 115 127 13	9 7	332) 335 (295 (36)	998	120,8° 123,4 141,9 224,4	129,7
Выборгеная	III	196 180 . 15	60	76 131 143	6 . 46	338 411 688	987	146,1° 265,8 111,2	174,4
Итого.	ation 1	3,656	2.556	3,791	431	10.434	•		
Льсной участовъ Петергофскій Полюстровскій Пляссельбургскій Прівяжіс На судахъ Везъ обозначенія адреса		48 104 124 80 43 117 81	42 72 53 23 82	68 64 104 52 52 158 121	31 4 4 9	359		149,0 123,1 308,2 46,8	
Beero :	÷ ÷ ,	4.253	2,888	4.410	403	12.044		-	

Въ приведенныхъ таблицахъ представлено распредъление заболъваний азіатской холерой по частямъ и по участкамъ города.

Первая таблица представляетъ сопоставление абсолютныхъ цифръ заболъванія въ каждой части съ числомъ жителей. Наибольшіе коэфф. заболеванія принадлежали частямъ, лежащимъ по периферіи города и неблагоустроеннымъ: сюда отпосятся вев три зарвяныя части: Васильевская, Выборгская, Петербургская и три ненезарвчныхъ, но расположенныхъ по окрайнъ: Алекс. Невская Нарвская и Рождественская. За ними следують части центральныя, какъ-то: Спасская, Коломенская и Московская. Въ наиболее благопріятныхъ условіяхъ оказались части: Казанская, Литейная и особенно Адмиралтейская.

🛊 🖟 Распредъленіе заболтваній холерой въ С.-Петербургт въ зпидеміи 1892—1895 гг. по частямъ города.

ч а с т и ′	Заболжло холерой.	Число	На 10.000
Выборгевая Аленсандро-Невсная Васильевская Интербурговая Нарвская Рождественская Коломенская Коломенская Казанская Литейная Адмиралтейская	987	56.336	174,4
	1. 338	79.187	168,9
	1. 469	91.393	160,7
	998	76.988	129,7
	1. 048	88.897	117,8
	1. 225	76.536	107,7
	990	104.313	94,9
	479	56.287	85,1
	956	180.532	73,2
	322	53.612	60,0
	476	101.103	47,0
	146	39.216	37,2

Въ таблице следующей числа заболеваний по участкамъ сопоставлены съ количествомъ населеніемъ и нѣкоторыми санитарными условіями участка. Распредвление населения по участкамъ взято по переписи г. С.-Петербурга 15 декабря 1890 года. Въ эту же таблицу введены различныя санитарныя условія участковъ, взятыя изъ даннымъ той же переписи. Взяты лишь слёдующія графы: «густота населенія», т. е. количество кв. саж. площади земли на одного человъка; «скученность населенія», т. е. среднее число жителей на одну комнату, % квартиръ съ 10 и боле жителями на комнату.

Санитарное состояние участка характеризуется также степенью удобствъ и благоустройства, при которыхъ живетъ населеніе; для этого въ особыхъ трехъ графахъ указанъ °/0 квартиръ съ водопроводомъ, ватерклозетомъ и ванной. Всѣ участки расположены въ порядкѣ по убыванію коэффиціентовъ заболѣваемости.

«Статистическій Ежегодиннъ С.-Петервурга», годъ 15-й.

Распредъленіе забольваній азіатской холерой въ С.-Петербургь въ эпидеміи 1892—95 гг. по участнамъ города.

			0 1 1104111 ID	•						
TACTE	Участкв.	Коэффицентъ заболъвемо- сти на 10.000 населенія.	Tecato mercaes by yraciks.	Абсолютное число ваболив-	Квадратная сажень на че-	Жителей на Акомпату.	0/0 квартиръ съ 10 и бо- дъе жит. на 1 комнату,	0/0 квартиръ съ водопро- водомъ.	0/0 квартиръ съ ватеридо- зетомъ.	0/о квартиръ съ ванной.
Выборгская петербургская васильевская дасильевская дасильевская васильевская васильевская выборгская петербургская петербургская петербургская петербургская выборгская выборгская выборгская петербургская петербургская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская васильевская московская петербургская васильевская московская парабовая выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская выборгская праставля московская праставля московская притейная московская притейная московская питейная праставля праст	HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI HI H	265,8 224,4 186,9 177,3 167,7 164,8 147,2 146,1 135,5 131,7 120,8 112,4 111,2 105,6 97,3 95,0 81,2 79,7 74,1 71,5 66,8 62,7 52,6 47,2 44,4 44,2 43,2 43,2 45,2	30,849 23,726 25,588 20,623 35,012 27,715 23,131 20,778 27,222 48,654 27,138 27,468 25,346 15,109 29,900 31,491 19,441 28,93 34,945 30,041 18,418 24,246 30,634 22,127 20,529 15,752 15,	285 168 319 315 256 194 215 250 174 197 127 153 133 94 70 68 124 67	50,77 73,7 40,4 37,0 36,0 9,7 24,3 66,5 37,1 7,8 2,4 16,1 11,2 24,1 61,2 4,3 5,1 4,3 6,0 3,0,3 5,4 16,1 11,3 12,1	2,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6	5,9 2,0 1,9 7,1 6,8 3,0 2,3 2,3 2,7,7 2,0 1,8 10,4 2,5 0,8 2,7 2,1 1,5 0,8 1,5 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6	26,2 26,6 29,5 25,8 48,7 53,4 47,7 41,1 26,6 67,2 66,3 37,8 56,5 1,4 74,6 65,3 81,3 81,3 82,2 89,8 82,9 82,5 82,9 81,7 75,6	28,6 25,1 22,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21	3,9 2,2 5,6 5,2 7,4 6,1 2,3 4,3 3,2 9,7 3,9 7,1 4,0 3,6 0,1 18,1 7,1 5,7 18,5 18,9 22,5 18,9

Особенно высокимъ коэффиціентомъ заболіванія (больше 200 случаєвъ на 10 т. населенія) отличались три участка, расположенные на самой окраині города, таковы: ІІ уч. Выборгской части, IV Петербургской, III Васильевской части.

За ними следуеть 13 участковъ, давшихъ больше 120 случаевъ холеры на 10 т. нас. Самымъ злополучнымъ изъ нихъ оказался III уч. Нарвской части, наиболе отдаленный отъ центра и наимене благоустроенный. Затемъ следують

немногимъ лучше обставленные въ санитарномъ отношеніи участки Адександро-Невской и Рождественской частей и участки зарѣчныхъ частей: І Выборгскій, ІІ Васильевскій и вся Петербургская сторона; послѣдняя среди зарѣчныхъ частей, повидимому, находится въ менѣе выгодныхъ условіяхъ для распространенія холеры, первые 2 ея участка уступаютъ по коэффиціенту заболѣванія даже ІІІ уч. Спасской части.

Со II участка Казанской части, имѣющаго 52, случаевъ заболѣванія на 10 т. населенія, начинается новый убывающій рядъ участковъ, сравнительно благополучныхъ по холерѣ; рядъ этотъ состоитъ преимущественно изъ участковъ центральныхъ частей города Адмиралтейской, Казанской и Спасской. Литейная часть входитъ въ составъ этой группы всѣми своими участками, сюда жа относится и I участокъ Московской части. Самымъ благополучнымъ по холерѣ оказался II участокъ Адмиралтейской части.

Густота населенія участка, повидимому, не имѣла вліянія на заболѣванія азіатской колерой. Это видимъ на участкахъ: Петербургскій IV, Выборгскій I и Алекс.-Невскій I, которые по заболѣваемости холерой стоятъ на первомъ мѣстѣ; по густотѣ же населенія—на послъднемъ. Рядомъ съ ними можно видѣть участки I и II Рождественской части, очень значительные и по заболѣванію, и по густотѣ населенія; въ Литейной II и III участокъ, при значительной густотѣ населенія, дали сравнительно небольшую заболѣваемость.

Скученность населенія участка оказала, повидимому, вліяніе на забол'єваемость. Такъ, въ участкахъ Выборгскомъ П при вообще большой скученности 2,2 жителей на одну комнату проценть квартиръ съ 10 и больше челов'єкъ на комнату, достигалъ 5,3. То же наблюдается и въ Александро-Невской I и П участкахъ: скученность I участка была 1,4, проценть квартиръ съ 10 и бол'єє жит. на комнату 2,3; во П участкъ при скученности 2,4,40, кв. съ 10 и бол'єє челов'єкъ на комнату достигаль 7,41. Во вс'єхъ трехъ поименованныхъ участкахъ коэффиціенты забол'єваемости принадлежали къ крупн'єйшимъ. Въ участкахъ же съ меньшей скученностью, какъ I Московскій 1,2,40, квартиръ съ 10 и бол'єє челов'єкъ на комнату 0,31. Во П Казанской скученность 1,4,40, квартиръ съ 10 и бол'єє челов'єкъ на комнату 0,32. — коэффиціенты забол'єванія холерою были ум'єренны.

Относительно санитарнаго благоустройства участковъ можно сказать, что лучшее санитарное состояніе, благодаря болье высокому °/о квартирь съ устройствомъ въ нихъ водопроводовъ, ватерклозетовъ и ваннъ, оказало благотворное вліяніе на коэффиціенты забольваемости населенія этихъ участковъ и обратно. Такъ, значительное большинство участковъ съ болье крупнымъ °/о квартиръ съ водопроводами, ватерклозетами и ваннами дали наименьшіе коэфф. забольваемости.

Волее крупный коэффиціенть соответствоваль малому °/₀ благоустроенныхъ квартирь въ участке. Только въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, а именно: Рождественскій І, Васильевскій І при большомъ °/₀ благоустроенныхъ квартиръ и даже при малой скученности и невначительномъ °/₀ квартиръ съ 10 и более человеками на комнату, коэффиціенть заболеваемости достигаль крупной цифры.

Сопоставление заболъваний холерою съ колебаніями уровня воды въ р. Невъ во время холерныхъ эпидемій въ С.-Петербургъ 1892-1896 гг.

Въ литературъ по этіологіи азіатской холеры имъется не мало указаній на то, что колебанія уровня почвенной воды, обусловливающія различную степень влажности верхнихъ слоевъ почвы, могутъ отражаться на развити и течени холерныхъ эпидемій. Постоянныхъ и систематическихъ изм'треній колебанія грун-. товыхъ водъ въ Петербургъ не производится. Однако, изъ «Проекта канализаціи» инженера Линдлея видно, что въ Петербургъ между колебаніями уровня почвенныхъ водъ и высотой стоянія невской воды существуєть постоянно тёсная связь, а именно: почвенная вода въ Петербургъ есть слъдствіе атмосферныхъ осадковъ и притока почвенныхъ водъ съ более высокихъ местъ; воды эти могутъ иметь стокъ въ Неву только при низкомъ стояніи ея уровня; при высокомъ же уровн'я Невы стокъ почвенныхъ водъ, встречая препятствие въ поднявшейся невской водь, затрудняется, вследствіе чего должень повышаться ихъ уровень въ почвъ. Въ томъ же «проекть» указано, что въ свое время изысканія въ этомъ напра вленіи производились ежедневно, въ теченіе цёлаго года, и привели къ заключенію, что явленіе это для Петербурга, повидимому, постоянно; посл'ядпее даетъ право считать уровень невской воды указателемь высоты 'стоянія почвенныхъ водъ. Въ силу последняго обстоятельства намъ казалось очень интереснымъ произвести на прилагаемых кривых сравчение колебания невскаго уровня съ количествами ежедневныхъ холерныхъ поступленій въ больницы. Изъ такого сопоставленія нашихъ данныхъ оказалось, что между колебаніями невскаго уровня и степенью наростанія числа больныхъ связи не обнаруживается, однако, для ясности изложимъ и примъненный для этого способъ сравненія.

Систематическія наблюденія надъ колебаніями уровня невской воды производятся на основаніи особо установленной Адмиралтейской нормы; за постоянный ординаръ принять средній уровень воды въ Нев'я за 15 л'ять отъ 1850—1865 гг. который по вычисленіямъ за этотъ промежутокъ времени равняется 6,5 дюйма.

Первыя въ С.-Петербургъ холерныя поступленія въ больницы въ эпидемію 1892 г. зарегистрированы 14 м 19 іюля. Уровень же невской воды еще со 2 іюля установился на низкихъ отъ ординара цифрахъ и въ такомъ состояніи держался до 19 іюля; съ этого времени онъ еще болье понизился и остался на этомъ низкомъ уровнъ до самаго конца мъсяца. Еще до первыхъ случаевъ холеры уровень невской воды почти не поднимался надъ ординаромъ 1).

Однако не смотря на низкое стояніе воды до конца м'всяца, холерная зараза не принимаеть большихъ размъровъ, и поступленія въ больницы не превышають 20 въ сутки. Первые 7 дней августа уровень воды рёзко повышается и держится

¹) Въ диссертаціи д-ра А. Н. Павловскаго («Матеріалы къ статистик» и этіологіи заболеваемости и о смертности отъ азіатской ходеры въ С.-Петербургь въ 1892-1896 гг.» Спб. 1897 г.) приведены подробныя таблицы данныхъ о стояніи воды въ р. Невѣ по днямъ въ 1892-1896 годахъ.

на 10-15 дюймахъ надъ ординаромъ, — холерныя поступленія начинають возрастать отъ 50 до 90 въ сутки. Съ этого же времени съ 8 числа, одновременно съ паденіемъ рѣчной воды до ординара, холерныя поступленія еще больше учащаются и достигають 17 августа своего асте. Уровень воды сохраняеть свою высоту до конца мѣсяца, въ послѣднихъ же числахъ августа опускается ниже ординара. Холерныя поступленія второй половины августа и первой недѣли сентября идутъ на убыль до времени угасанія эпидеміи.

Изъ этого ясно, что начало эпидеміи возникло при довольно низкомъ уровнъ, недостигавшемъ при первыхъ случаяхъ 10 дюймовъ надъ ординаромъ; разгаръ эпидеміи совпалъ съ колебаніемъ въ сторону —; угасаніе произошло при низкомъ уровнъ и особенно быстро послъ кратковременнаго паденія уровня къ ординару.

Въ эпидемію 1893 г. первыя холерныя поступленія въ больницы г. С.-Петербурга наблюдались 2, 3, 5 и, наконецъ, 14 августа; съ этого дня начинается уже рядъ ежедневныхъ поступленій.

Къ сожально, въ соотвътствующей таблицъ метеорологическихъ данныхъ «Еженедъльнаго Отчета Статистическаго Отдъленія С. Петербургской Городской Управы» не имъется указаній относительно высоты стоянія воды въ Невъ до 8 августа 1893 г., почему не представляется возможнымъ судить о колебаніяхъ невскаго уровня въ недъли, предшествовавшія эпидеміи. Произошло это отъ того, что, какъ видно изъ того-же Отчета Главная физическая обсерваторія исключила изъ своего метеорологическаго бюллетеня данныя высоты уровня воды въ р. Невъ. Съ 8 августа свъдънія эти снова начинаютъ печататься въ «Еженед. Отчеть Стат. Отдъленія СПБ. Городской Управы.

По упомянутымь свёдёніямь 8 августа, а особенно въ два посл'ядующіе дня тахітишт уровня воды стояль надъ ординаромъ всего отъ 10 до 7 дюймовъ; тіпштишт опускался даже ниже одинара. Въ дальн'йштемъ теченіи колебанія уровня певской воды въ продолженіе эпидеміи 1893 г. значительно отличались отъ такихъ же колебаній въ эпидемію 1892 г.

Отличіе заключалось въ большей длинь суточной амплитуды (т. е. разница между высшей и низшей точками уровня воды за сутки), которая постоянно, то удлиннялась, то укорачивалась, то высоко подымалась надъ ординаромъ, то опускалась ниже его. Слъдовательно, колебанія уровня были крайне измѣнчивы. 2 и з сентября—моментъ значительнаго разгара эпидеміи (до 50 больныхъ въ сутки) совпалъ съ амплитудой, располагавшейся между 20—35 дюймами надъ ординаромъ. До этого времени было, правда, однократное, а именно въ теченіе 20, 21 и 22 августа, паденіе шіпішим'а до ординара (—6,8—2,0), но слъдующее его паденіе было лишь 10 сентября, когда холера была уже въ полномъ разгаръ; два другихъ измѣренія въ этотъ же день показали высоту надъ ординаромъ въ 15 и 35 дюйм. Далье наблюдается такое же отсутствіе связи между данными колебанія уровня и холерными забольваніями, а именно 20 и 21 сентября амплитуда располагается между — 37 и — 7 дюйм.; колерныя поступленія убываютъ до 30. 5 октабря амплитуда (—4 и —12); холерныя поступленія убываютъ до 25. Слъ

дующее рѣзкое пониженіе уровня наблюдалось 6 ноября, холерныя поступленія безостановочно убывали до `самаго 28 числа, когда онѣ внезапно возрасли до 40 и болѣе. Въ эту недѣлю (XVI) и въ предъидущія двѣ недѣли уровень воды былъ сравнительно высокій. 1 декабря онъ падаеть ниже ординара; число холерныхъ поступленій не увеличивается. Еще замѣтнѣе это паденіе уровня 26, 27 декабря ѝ 2 января 1894 г.; холерныя поступленія продолжають идти къ прекращенію.

Следовательно, и въ эту эпидемію связи между колебаніемъ уровня воды и холерными заболеваніями не наблюдается.

Эпидемія 1894 г. началась однимъ холерымъ забол'єваніемъ 14 іюня; сл'єдующія поступленія, съ которыхъ начинается многочисленный рядъ таковыхъ же, наблюдаются 18 іюня. Колебанія уровня воды въ Нев'є въ теченіе этой эпидеміи были также непостоянны, хотя не въ такой р'єзкой степени, какъ въ 1893 г.: не зам'єчается такихъ частыхъ изм'єненій длины амплитуды и такихъ частыхъ и р'єзкихъ перем'єщеній ея по вертикали. Съ 24 мая она установилась подъ ординаромъ больше ч'ємъ на дв'є нед'єли, не подымаясь надъ нимъ даже въ такішши'є постигла 4 7 дюйм.

Эпидемія начала развиваться послів низкаго стоянія уровня. Но одновременно съ постепеннымъ развитіемъ эпидемій до 20 іюня наблюдается медленное повышеніе амплитуды падъ ординаромъ. Въ дальнійшемъ распространеніи холерныхъ заболіваній къ моменту паибольшаго разгара эпидеміи (220 ч.) 1 іюля, амплитуда все боліве укорачивается и падаетъ въ шіпішим'є на 7 дюйм. ниже ординара, а къ 4 іюля даже на 12; тахітит же ея въ эти дни + 27 и + 23. Даліве 10 іюля амплитуда перемізщается на + 19 и + 8; холерныя поступленія уменьшаются до 140 человікъ; 22 іюля тахітит и шіпішит стояли на + 3 - 2 и уровень воды быль низокъ. Число поступленій продолжаеть убывать При слідующемъ подъемів уровня воды съ 14 и 20 августа число холерныхъ поступленій не уменьшается, а увеличивается; также и съ 7 сентября по 7 октября уровень воды стоить все время низко относительно ординара и обнаруживаеть даже постепенное паденіе; холерныя же поступленія не только не усиливаются, но безостановочно продолжають убывать до полнаго прекращенія.

Итакъ, въ эпидемію 1894 г., какъ и въ двъ предъидущія, тоже не наблюдается зависимости холерныхъ забольваній отъ колебаній невскаго уровня.

Эпидемія холеры 1895 г. началась поступленіями 3, 10, 13 и 17 и т. д. октября. Уровень воды въ р. Невѣ колебался въ теченіе этой эпидеміи такъ значительно, какъ ни въ одну изъ трехъ предъидущихъ; онъ часто даваль въ этотъ промежутокъ времени наивысшіе подъемы и наибольшія паденія и въ то же время обнаружилъ наименьшую связь съ появленіями заболѣваній холерою. До появленія перваго холернаго заболѣванія, а именно 28 и 29 сентября, тіпітит его колебался около нуля, тахітит отъ +15 до +20. Развитіе холерныхъ заболѣваній зани мало отъ 8—10 недѣль, и въ теченіе всего этого времени уровень воды колебался надъ ординаромъ въ предѣлахъ 0—95; тіпітит его нѣсколько разъ спускался

ниже ординара до —25 дюйм. Однако, ни за однимъ изъ этихъ пониженій не наблюдается, котя бы незначительнаго, ухудшенія въ теченіи эпидеміи. Особенно частыми пониженія уровня стали въ декабрѣ мѣсяцѣ, какъ разъ въ то время, когда колерная эпидемія стала принимать утихающій характеръ. Послѣдніе случаи холерныхъ поступленій совпадаютъ съ низкимъ уровнемъ невской воды за сутки, какъ въ тахітить, такъ и въ тіпітить, падающемъ къ самому ординару.

Изъ всего изложеннаго о четырехъ эпидеміяхъ выясняется, что между колебаніями уровня воды въ р. Невъ и теченіемъ эпидеміи послѣдовательности не наблюдается.

Сопоставленіе забольваній азіатской холерою съ количествомъ атмосферныхъ осадковъ во время холерныхъ зпидемій въ гор. С.-Петербургь 1892—1896 гг.

Авторы статей о холерѣ особенно часто уноминаютъ объ атмосферныхъ осадкахъ, которые, смотря по количеству ихъ, тоже могутъ играть нѣкоторую роль вътотологіи заболѣваній азіатской холерою. Однако, отзывы о вліяніи этого атмосферическаго условія на заболѣваемость холерою и развитіе эпидеміи весьма

различны.

Разсмотрвніе эпидемій С.-Петербурга въ отношеніи ихъ къ упомянутому фактору показало, что атмосферные осадки не имѣли существеннаго вліянія на ходъ эпидемій въ столицѣ. Въ теченіе всего іюля 1892 г. атмосферные осадки были почти ежедпевны и въ нѣкоторые дни выпадали сравнительно въ значительномъ для Петербурга количествѣ. Такъ, з числа выпало 13 миллим., 20 и 21—21 и 19 мм. Однако, первый изъ трехъ этихъ дней не могъ имѣть связи съ первымъ случаемъ холернаго заболѣванія, такъ какъ это былъ случай у пріѣхавшаго лишь 13 числа изъ Самары. Осадки двухъ послѣдующихъ 20 и 21 числа оказались неспособными замедлить быстрое развитіе эпидеміи; безъ вліянія остались и осадки 30 іюля, достигаршіе 16 мм. Въ дальнѣйшемъ теченіи эпидеміи количества атмосферныхъ осадковъ выпадали съ перерывами и ни разу не достигали даже этихъ цифръ.

Такое же отсутствіе связи съ выпадавшими количествами атмосферныхъ осадковъ замѣтно въ поступленіяхъ эпидемій 1893 г.: начало эпидемій также совпало съ количествами 12, 19, 21 мм. (4, 11 и 13 августа) и 20 мм. (21 августа). Вліяніе на эпидемію этихъ количествъ едва-ли можно видѣть въ послѣдующемъ однодневномъ замедленіи развитія холерныхъ заболѣваній. Столь же мало характерными являются и слѣдующіе дни, относительно вліянія на распространеніе холеры выпадавшихъ съ нѣкоторыми перерывами атмосферныхъ осадковъ. Впрочемъ, во время промежутка, свободнаго отъ осадковъ, съ 4—19 декабря, замѣчается нѣкоторое повышеніе числа поступленій до 20 и болѣе въ сутки. Вліяніе атмосферныхъ осадковъ въ эпидемію 1894 г. также мало характерно. Были дни, какъ 13 и 14 іюля, въ которые выпадало по 20 и 33 мм.; дни эти совпали съ угасаніемъ эпидеміи. Между тѣмъ, три первыя недѣли августа сопровождались ежедневцыми, хотя въ маломъ количествъ, осадками, и на эти недѣли выпало вторичное повы-

шеніе забол'яваній и, наконець, эпидемія прекращается почти при отсутствіи атмосферных восадковъ. Такимъ образомъ выводы изъ этихъ данныхъ оказываются рискованными.

Количество атмосферныхъ осадновъ во время холерныхъ эпидемій въ С.-Петербургѣ, выраженное въ миллиметрахъ.

		1	892	годъ	10	-			189	3 r	дъ.			,	18	94 го	дъ.			18	95 ro	Дъ.	
T O H D	Incie.	ABLYCTE.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабръ.	ABFYCT5.	Сентябрь.	Октабрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Іюяь.	Irous.	ABIYOTE.	Сентабрь.	Октябрь.	Ожтабрь.	Hoadps.	Herasps.	Январь.	Февраль.
1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 100 111 22 133 14 4 15 16 17 18 19 20 20 12 23 24 4 25 5 26 27 28 28 9 30 31	21 15 3 13 3 3 3 - - - 1 19 - 2 1 19 - 7 16 -		-2 -1 -4 	12 7 1 1	[1153113 3113 254 -	2 2 2 4 1 1 1 1 8 6 3 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 - 12 - 1 8 2 2 - 13 1 1 7 7 1 3 1 7 7	10 5 2 - 11 9 - 1 - 7 - 3 1 1 1 - 4 1 - 2 - 2		1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 3 4 3 4	3 3 1 2 2 2	1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 5		677	10 77 8 1 20 33 8 1 - - - 11 1 3 9 1	18 2 5 1 16 2 3 4 1 1 1 17 5 5 1 4 7 7 7 7 1 1 1 1 7 9 7 2 1 1	3 7 7	5 2 1	8 3 2 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 2	3 2 2 - 7 - 1 1 5 1 1 1 - 1 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2

Относительно эпидеміи 1895 г. укажемь, что ея теченіе сопровождалось вообще очень малымъ количествомъ осадковъ, и четыре недёли разгара эпидеміи совпадали почти съ полнымъ отсутствіемъ ихъ. Распредъленіе больныхъ холерой и умершихъ отъ нея въ населеніи г. С.-Петербурга въ эпидеміи съ 1892—1896 гг. по роду ихъ занятій.

Азіатская холера далеко не одинаково поражаєть различные слои населенія, въ подтвержденіе чего накопилось уже достаточно данныхъ. Большинство авторовъ различныхъ статей и замѣтокъ по этому вопросу указываєть, что во всѣ холерныя эпидеміи подвергался заболѣванію по преимуществу бѣдный, чернорабочій классь населенія.

Въ этіологіи распространенія холерной заразы авторы отводять одно изъ первыхъ мість также и роду занятій заболівшаго, который обыкновенно обставлень въ своей діятельности столь многими внішними условіями, своеобразными въ каждомъ отдільномъ случаї. Наблюденія показали, что отъ этихъ внішнихъ условій, повидимому, и зависить то, что человікъ не во всіхъ профессіяхъ одинаково подверженъ опасности зараженія. Многіе авторы по этому вопросу указывають часто на профессіи, весьма отдаленныя одна отъ другой по характеру діятельности, и въ этіологіи холеры придають преобладающее значеніе то той, то другой изъ нихъ. Кромів того, указанія большинства авторовъ относительно рода занятій больныхъ очень отрывочны и касаются вопроса лишь вскользь.

Для выясненія связи между забольваемостью и смертностью отъ холеры съ различными видами промысловыхъ и пепромысловыхъ занятій нами составлена таблица, въ которой въ двухъ параллельныхъ столбцахъ внесены всё случаи заболъванія и смерти отъ холеры въ разсматриваемыя эпидеміи съ распредъленіемъ ихъ по отдельнымъ профессіональнымъ группамъ, по классификаціи, установленной проф. Япсономъ при однодневной переписи населенія С. Петербурга 15 декабря 1890 года. Подъ каждой изъ группъ подведены итоги, представляющіе абсолютныя числа заболфвшихъ и умершихъ. Одни абсолютныя числа, однако, не могутъ имъть ръшающаго значенія для сравнительной оцінки степени противодійствія забольванію ходерой диць различных профессіональных группъ. Съ этой цёлью вычислены коэффиціенты забол'вваемости и смертности въ каждой групп'в по разсчету на 1.000 населенія группы. Эти коэффиціенты пом'єщены въ таблицѣ въ особыхъ графахъ рядомъ съ абсолютными цифрами заболъванія и смертности. При вычисленіи коэффиціентовъ абсолютныя числа забол'вышихъ и умершихъ были отнесены лишь къ самостоятельнымъ представителямъ соотвътствующей группы. Только при вычисленіи коэффиціентовъ непромысловыхъ группъ абсолютныя числа забол'ввшихъ и умершихъ сравнивались съ числомъ представителей той же группы, въ суммъ самостоятельныхъ и несамостоятельныхъ. Послъдній пріемъ быль примъненъ вследствіе того, что самостоятельные представители непромысловых в группъ самой обстановкой и условіями жизни связаны съ несамостоятельными, т. е. семьями своими, болже тесно, чемъ лица промысловыя, въ большинстве безсемейныя, какъ временно пребывающія въ столиць для заработка. Забольваемость и смертность отъ холеры по занятіямъ разработаны только по группамъ; болье детальная разработка по отдёльнымъ занятіямъ оказалась невозможной, такъ какъ въ листкахъ больныхъ не всегда имѣлись достаточно подробныя и вполнѣ точныя отмѣтки напримѣръ, «полицейскій», «фабричный», «духовный». Въ цѣломъ же группа полиціи или духовенства заключаетъ въ себѣ всѣхъ своихъ представителей и никого больше. Поэтому мы рѣшили ограничиться разработкой занятій лишь по группамъ и по полученнымъ коэффиціентамъ для цѣлыхъ группъ сдѣлать возможныя заключенія.

Въ виду обширности основной таблицы и неудобствъ для пользованія ею въ такой формъ, составлена была новая таблица въ порядкъ убыванія коэффиціентовъ. Нъкоторыя изъ существующихъ по переписи профессіональныхъ группъ совершенно не попали въ списокъ за отсутствіемъ больныхъ холерой въ таковыхъ группахъ. Это были группы: VI— «обработка сала, смолы и воска», XIX— «страхованіе», XXII— «судебное въдомство», XXVII— «учебныя общества, музеи и выставки», XL— «больные въ больницахъ и лечебницахъ», XLI— «арестанты» (былъ только одинъ больной).

Возможно, что были холерныя заболеванія и въ этихъ группахъ, но въ больничныхъ листкахъ и медицинскихъ свидетельствахъ не было точныхъ указаній, что они принадлежали къ этимъ группамъ, напр., «курьеръ», «агентъ»; листки эти были разнесены по профессіямъ другихъ группъ.

Надо имъть въ виду также, что данныя таблицы не вполнъ точны, такъ какъ при разборъ больничныхъ листковъ и медицинскихъ свидътельствъ о смерти приходилось считаться съ такими общими подраздъленіями, какъ напр., «лица, безъ опредъленныхъ занятій», «безъ обозначенія занятія», «живущіе личными средствами», «при мужъ», «безъ мъста» и т. п. Значительное число листковъ съ такимъ неопредъленнымъ діагнозомъ профессіи или занятія, становится понятнымъ, если вспомнить, что врачебному персоналу приходилось имъть дъло съ такой скоротечной и тяжелой формой страданія, какъ холера. Часто, особенно при многочисленныхъ поступленіяхъ, необходимо было спъщить съ врачебнымъ пособіемъ, и у врачей не было времени разспрашивать больного о его занятів; часто и больные поступали въ больницы въ такомъ состояніи, что не могли дать отвъта.

Какъ уже сказано, таблицы по занятіямъ, заболѣваній и случаевъ смерти, составлены по различнымъ источникамъ: по «больничнымъ листкамъ», и по «медицинскимъ свидѣтельствамъ о смерти». Въ тѣхъ же и въ другихъ листкахъ отмѣтки занятія могли подвергаться случайностямъ, и занятіе могло быть указано не одинаково для одного и того же лица; все это отразилось на вычисленіи коэффиціентовъ. Приводя рядомъ эти двѣ таблицы, мы сдѣлали это лишь для полноты работы и ради сопоставленія имъющагося матеріала.

Группы занятій разд'влены приблизительно на три отд'вла: къ первому отнесены вс'в группы, им'ввшія больше 15 случаевъ забол'вванія на 1.000 населенія каждой группы; ко второму отд'влу—группы, давшія оть 15—7 случаевъ забол'вванія на 1.000 населенія, и къ третьему—остальныя группы съ забол'вваніями ниже 7. Въ первомъ отд'вл'в оказались вс'в профессіи, соотв'єтствующія самому

низкому уровню умственнаго развитія, —люда б'ёднаго, плохо питающагося, живущаго въ плохой обстановк' в занятія котораго сверхъ того сопряжены со значительнымъ физическимъ утомленіемъ. Какъ люди чуждые всякаго понятія о санитарномъ и гигіепическомъ м'ёропріятіяхъ, они дали и самое высокое забол'єваніе и смертность.

Во второмъ отдёлё—всё профессіи по обрабатывающей и торговой промышленности; первое мёсто въ этомъ отдёлё принадлежить лицамъ, отличающимся частыми уклоненіями отъ нормальнаго образа жизни, а именно группё XX—«проституція». Въ графѣ женскаго пола, онѣ, по коэффиціенту заболѣваемости и смертности должны были бы помѣститься значительно выше. Группа XVIII—«трактирная промышленность» расположена отъ нихъ только черезъ строку. Вообще этотъ отдѣлъ составляють лица, котя и не совсѣмъ чуждыя знакомства съ санитарными мѣропріятіями, но для которыхъ эти послѣднія составляють излишнее бремя, такъ какъ требують отъ нихъ нѣкоторыхъ затратъ.

Переходнымъ звѣномъ къ слѣдующему отдѣлу служитъ группа XXVI—«врачебная дѣятельность», главнымъ образомъ на счетъ сидѣлокъ и сестеръ милосердія. Изъ этого отдѣла группа V, «химическія производства», занесена сюда, вѣроятно, благодаря неточностей надписей и неудачной сортировкѣ листковъ о работницахъ и рабочихъ, отнесенныхъ къ другимъ группамъ. Характерно, что вторую половину этого паилучшаго по заболѣванію отдѣла составляютъ лица, профессіи которыхъ свидѣтельствуютъ объ ихъ матеріальномъ благосостояніи и значительно высокомъ культурномъ развитіи; сюда же относятся «войско и флотъ» и «воспитанники закрытыхъ учебныхъ заведеній».

Въ общемъ довольно ясно выступаетъ тотъ фактъ, что чѣмъ бѣднѣе классъ населенія, чѣмъ большей затраты физическихъ силь требуетъ отъ него его профессія, тѣмъ въ большей степени онъ подвергается опасности зараженія азіатской холерой и наобороть.

Распредъленіе по занятіямъ, поступившихъ во всѣ больницы г. Петербурга съ азіатской холерой и умершихъ въ эпидеміи 1892, 1893, 1894 и 1895 гг.

-		По дан	инымъ бо	льницъ.		ледиции с Втельсті	
NEW NEW	a and the control of the same	И.	- Z-	. об. п.	и:	æ, ·	об. п.
	Группа І. Сельсное хозяйство и рыболовство.						
1 2 3 4	Отородничество, садоводство. Молочное ховяйство. Рыболовство и охота. Хлабонашество и пр.	40 2 8 37	20 6 -4	60 8 8 41	. 12. 2 5 12	1 . 3	16 3 5 15
	Итогъ гр. I	87 49,5	30 59,5	117 44,0	31 14,5	8 16	39 14,5
	Гр. II. Обработка ископаемыхъ продунтовъ.	,					
6 12 13 14 16	Произв. извести, цемента. Зеркальное проязводство. Монументное производство Издълга въз камия. Прочія отрасли горной промышленности.	12 8 2 3 6		12 8 2 3 6	3 3 2 4 .2		3 2 4 2
	Итогъ гр. П	31 16		31 16	14 7	_	14
	Гр. III. Обработна металловъ.						
17 18 19 20 21 22 23 26 30 33 32	Золотыя, серебряныя недвлія и пр. Ченанка моветь Чугунно-литейное проязводство. Желізодвіаятельное производство Кузнечвоє дідво. Слесарное производство. Точильщики. Производство жестявое Мадно-литейное производство Обработка міди и др. металловъ Производство бронковыхъ медвлій.	17 8 20 13 106 93 4 9 29 22 5		17 8 20 13 106 93 4 9 29 22 5	3 2 11 85 46 40 1 1 10 8		3 - 2 11 85 46 40 1 1 10 8
	Итогъ гр. ИИ	326 19		326 19	208 . 12		208
	Гр. IV. Производство машинъ и орудій.	~ .					
34 37 38 40 41 43 44	Механическія мастерскія . Производство экипажей . Производство отдовъ и пр. Производство отнестр [®] альнаго оружія . Патронное производство . Производство часовъ . Производство музыкальн, инструментовъ .	10 13 55 5 21 3 6		10 13 55 5 21 3 6	11 5 14 6		11 5 14 6 -
	Итогъ. гр. ІҮ	113 9		113 8,5	39 3,5	<u>-</u>	39 3

		По дан	нымъ бол	ьницъ.		едиц в нс этельств	
Nene	And the transfer of the second	M.	ж.	об. п.	M.	ж.	об. п.
š1 54	Гр. У. Химическія производства. Костеобжигательное, клеезареное Производство освътительнаго газа.	4 2	2	6 2	2 3		2.3
	Utors cp. V	6 5,1	8,5	8	5 4		ь 3
62 63	Гр. VII, Производство нежезенное и бумажное. Кожененное Шорное, чемоданное и др.	26 25		26 25	14 10	1 -	14 10 8
65 66 67 68 70	Писчебумажное. Производство обоевъ Коробочное, фуллярное. Гильзовое производство Щеточное и гребеночное производство	7 : 7 1 8	2 2	11 2 9 3 8	3 1 4 2	5 3 1 1	7 - 2
	. Uxory rp. VII	76 11	8 4,5	9,5	3 <u>4</u> 5	.8 4,5	42
` .	Гр. VIII. Обработна волоннистыхъ веществъ.						
76 78 79 80 81 83 84 85	Суконное производство. Бумаго-прадмльное и тизцисе Тколевое. Ситценабивное. Васонное и тесемочное. Вязальное и чулочное Канатное и веревочное. Красильное.	39 2 3 12 - 2 10	3 5 1	6 42 2 6 15 5 3 10	3 26 14 5 2	26 19 1	3 52
	Myors rp. VIII	72 8	47	119 7,5	5 <u>4</u> 6	47	101
88 89 90 91 92 93 95 96 97	Гр. IX. Обработна дерева. Лтоопильное. Столярное Бочарное и бондарное Пробочное Токарное и вонтичное Плетения издвайя. Поволота по дереву Мочальныя издвайя. Произв. прочихъ издвай изъ дерева.	39 185 14 3 25 9 6 2		39 185 14 4 25 9 6 3 5	16 61 6 - 5 3 - 2	many many many many many many many many	16 61 6 5 3
	Итогъ гр. IX	288 19,5	2 6	290 19,5	97 6,5	<u></u>	97 6,5
98 99 100	Гр. Х. Производство продунтовъ потребленія. Макаронное Булочное и пекарное Кондитерское	106 8	1	2 107 8	33 2°	1	1 34 2

		По даннымъ больницъ.			По медицинскимъ свидътельствамъ.			
New _		м.	я. об	. н.	м.	ж.	об. п.	
102 104 108 109 110 111 112 114 115	Рафинадное Муномольное Колбасное Гусачное Пипучія и минеральныя воды Водочное . Пиво- и медо-варевное . Квасное Табачное .	7 3 6 2 1 6 15 7 5		8 3 6 2 7 15 7 06	3 1 1 3 3 3 3 3	46	3 - 1 . 3 . 3	
	Итогъ гр. Х. А Гр. XI. Производство оденды и обуви.	168 12,5		,5	46	47.	93 4,5	
116 117 118 120 121 123 124 125	Производство балья. Мужское портняжничество. Дамское портняжничество. Искусственных цейтовъ Шлянное и фуражное Скорнижное. Зологошвейное Производство обуви	104 2 11 8 	88 1 2 -	88 3 13 8 1	45	30 1	45 30 2 3 59	
		296 11,5	116 , 4 5,5		05	38	143	
	Γ_P^{\cdot} . XII. Содержаніе въ чистоть тьла и одежды.	*, " .						
126 127 129	Бани и купальни	21 — 6		26 11 6	10 2	86 —	12 86 . 2	
	Итогъ гр. ХП ,	27 11,5		43	12 5	88 14,5	100 12	
	$\Gamma_{ m p.}$ XIII. Постройна домовъ, устройство и очистна жилищъ.				- 1			
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145	Каменьицики. Плотники. Плотники. Печники Птукатуры, къпщики Кровезьщики Стекольщини Маляры Водо и газо-проводныя работы Обойщике Водовозы и водоноем Работы при постройкахъ Полотеры. Трубочисты Мусорщики Тряпичники	203 290 65 98 61 3 203 20 30 5 72 13 3 13	2	65 98 61 3 03 20 5	90 116 26 36 20 2 64 5 1 27 4		90 116 36 26 20 2 64 5 1 27 4	
	Utora rp. XIII.	109 7 58			13	7.1 1-1	413 21	

7676		По даннымъ богьиндъ.			По недицинскимъ свидътельствамъ.		
		и.	ж.	об. и.	M.	武.	об. п.
	Гр. XIV. Полиграфичеснія производства.	, .					
149 150 151 152 153 154 157 158 160 161	Словолитное Типографское Литографское Экспедиція загот. госуд. бумагъ Граверное Живописное Фотографическое Переплетное Гранильноя. Мозаичное	3 38 3 14 8 14 3 17 3 5	1 - 5	3 39 3 14 8 14 3 22 3	1 13 5 2 - 4		1 13 5 2 - 4 - 2
	Итогъ гр. XIV Гр. XV. Янця, промысловое занате ноторыхь съ точ- ностью неумазано.	108	6,5	114	27		27
166 167 168	Фабричные и заводскіе рабочіе. Ремесленники Поденщики, чернорабочіе	384 12 1496	342	726 12 1758	166 1 630	145	311 1 741
	Итогъ гр. XV.	1892 87,5	604	2496 68	795 50,5	256 17	1053 28,5
169 170 171 173 175 182 183 204 206 207 209 218 220 221 222 227 229	Гр. XVI. Торговая промышленность. Торговля лабазная Торг. скотомъ, мясомъ, яйцами, рыбой, зеленью, молокомъ Торговля напитками Мелочныя лавки Торг строит, мятеріал и топливо. Торг. москат. и аптек товарами Торг. кожами и пр. Торг. нгурнцами Торг. кульенъ, веревками Торг. бумылками Торг. проч. товар. исъ лавокъ и магазии. Торг. проч. товар. исъ лавокъ и магазии. Торг. раноси. всяк. товар. Маклера, агенты, справочи. конторы Посыльные. Биржевые артельщики и другіе Браковщики, лъсовщики. Тор. безъ обозначенія, подрядчики Служащ, въ контор. безъ обозначенія	7 47 10 13 65 3 5 2 5 5 39 31 4 9 30 5 8	1 1 1 4 4 5	7 47 10 13 65 3 5 2 6 6 39 35 4 9 30 5 34 8	1 19 2 9 30 1 -1 -2 23 6 3 2 13 1 132 4	1 24	1 19 2 9 30 -1 1
	Mtorb rp. XVI.	588 10,5	51 11,15	639 10,5	250 4,5	25 5,5	275 4,5
230 231 234 235	Гр. XVII. Перевозная промышленность. Сооруженія и эксплоатаці водныхъ путей Сооруженія и эксплоатація жел. дорогъ. Конно-желізныя дороги. Мостовщики, асфальтовщики	135 72 47 85		135 72 47 85	61 35 15 26	- American	61 35 15 26


-		Ио дан	нынъ бол	гьняцъ.		едицинс	
New New		M.	ж.	об. н.	51.	ж.	об. ц.
237 238 240 241	Освъщеніе улиць. Рачные перевозы. Извозн. легков. промысель	8 . 23 333 353	= ,	8 23 333. 353	1 8- 161 119		1 8 161 119
	Итогъ гр. XYII .	1056 34,5	-	1056 34,5	426 14,5		426 14
	Гр. XVIII. Трантирная промышленность.		•				
244 245 246 247 249	Гостинницы, мебл. комнаты Отдача квартиръ жплыцамъ. Трактиры, рестораны Питейные дома, портерныя. Оффиціанты, повора.	133 16 52	29 1	29 134 16 52	5 -23 5 40	13 1 1	5 13 24 5 41
	Итогъ гр. XVIII .	206 13	30	236 11	73 4,5	15. 2,5	88
254	Гр. XX. Проституція.	-	21	21	12	7.7	7
	Итогъ 20 группъ промыслов, запятій.	6437	1238 17	7675 23	2631 10	539 8	3170
	Занятіе непромысловое.			/			
į	Гр. XXI. Общее и_мъстное управленіе.						
256 258	Чиновники Прислуга при госуд. учрежд.	13 54	= .	13 54	10 23		10 23
	Utorb rŷ. XXI	. 67 8,5		67 8,5	- /1	المنت	33 0,5
267 268 269	Гр. ХХІІІ. Полиція. Служащ, въ поляц. учрежденія. Нажніе поляцейскіе чины Пожарные	2 43 18		2 43 18	1 14 4	, 	1 14 4
	Итогъ гр. XXIII .	63 10		63 6	19		19
270 271 272 273	Священням, діаконы Причетники, п'явчіє, сторожа при церквахъ Управленіе кладбящами Мовашсетвующіе	1 13 5 3	17	13 5 20	3 4	三	1 — 3 4 8
	Mtore rp. XXIV .	22	17 5	39° 5,5	8 2	7 2	15 2


		По да	знымъ бо	дьницъ.		едицинс: этельств	
86.3K.		М.	.	об. п.	M.	æ.	еб. п.
	Гр. ХХУ. Учебная и воспит. дѣятельность.					,	
274 275	Учащіе, гувернант., бонны и пр	2 24	8- 43	10 67	7.	. 4	্ব 71
	Итогъ гр. ХХҮ .	26 3	51 4	77 3,5	7	4 0,5	-15 0,8
	' Гр XXVI. Врачебная дёятельность.	1		,			
277 279 280 281 285 286	Врачи, акушерки и пр	3 5 1 6 —	2 2 — 66 —	5 7 1 6 66 20	1 1 2 - 9	3 2 - 14 1	3 3 1 2 14 10
	Итогъ гр. ХХҮІ	35 4	70 8,5	105 6,5	13	20 2,5	33
	Гр. ХХҮШ. Занятія наукой и искуствами.						
289 290	Ученые и литераторы Художники, артисты	5 11	5	16	3 2	1	3
	Итогъ гр. ХХҮШ	. 16	6 2	22	5	0,5	6
294	Гр. XXIX, Присаўга	10	5,5	15 5-	3,5	0,5	1,5
295 296	Офицеры	3 128	. =	3 128	52		52
	Итогъ гр. ХХХ	131 3,5	-	131	52 1,5	/ - -	52 1,5
	$\Gamma_{ extsf{p}_{f a}}$ XXXI. Прочія свободныя профессіи.				1 .		
298 299	Служащіе у части лицъ (управляющь, сепретари и пр. Переписка бумагъ и чертсжныя работы	31	6 2	13	3 11	2	12
i	И _Т огъ гр. XXXII Гр. XXXII Прислуга личная и домовая.	38	8 2,5	46	14 3,5	3 5	17 2,5
300 302 303	Тр. Адан прислуга личная Прислуга домовая. Прислуга домовая. Лица безъ маста	57 292 216	699	756 292 419	22 105 69	247 75	269 105 144
	Итогъ гр. ХХХП	, 565 18	902	1467	196	322	518 9
	Итогъ 12 группъ непромысл. заватій. Статиотическій Ежегоднякъ СПетербурга», годъ 15		1060	2032	350	358	708

		По дан	нынъ бо	эвиицъ.	По	иедицино Ттельсті	занъ.
Ne.Ne.		М.	ж.	ob. u.	М.	Æ.	об. п.
304 305 306	Гр. XXXIII. Живущіе доходами съ капатала в недв вмущества. Гр. XXXIV. Живущіе пенсією. Гр. XXXV: в) Живущіе на средства родителей или роственнях въ б) Пря мужъ в) Домашнее хозяйство	22 5,5 10 1,5 297	57 17 11 0,5 444 682 352	79 11 21 1 741 682 352	9 2,5 2 0 231 -6	22 6,5 13 0,5 282 395 189	31 4 15 0,5 513 395 195
	Итогъ гр. ХХХУ.	2 97 11	1478 16	1775 14	237 9,5	866 14	1103 12,5
307 308 309 310 313 314	Гр. ХХХУІ. Жив. на счеть общ. благотвор. > ХХХУІІ. Жив. на счеть части. благотвор. > ХХХУІІ. Просящіе мялостыню. > ХХХІХ. Восциганняки закрыт. учеби. завед. > ХХІІ. Лица бев'ь опредвленных завятій, я не вошедшія въ предшествующ. группы. > ХІІІ. Лица, не обовначавшія своего закятія.	8 3,5 6 20,5 2 26 17 .2 39 , 17,5 120 20	69 7 6 3,5 25 25 25 3 66 48,5 98 12.5	77 6,5 12 6,5 8 26,5 42 2,5 105 26,5 218 16,5	6 2,5 4 13,5 2 26 3 0,5 16 13 619 115,5	65 7 7 4,5 7 31 5 0,5 18 7 448 57,5	71 6 11 5,5 9 30 8 0,5 45 9,3 1067 51,5
	Общій ктогъ	7930	4114	12044	8879	2848	6227

Распредъленіе больныхъ холерой й умершихъ отъ нея въ населеніи г. С.-Петербурга въ эпидеміи съ 1892—1895 гг. по роду ихъ занятій, въ порядкъ убыванія козффиціентовъ на 1000 каждой группы.

Tpynnei.	профвссім.		ваенос ичныкъ камъ.		Смертность по медип. свидътельствамъ.			
- I		bi	ж	об. п.	м.	ж	o6. n.	
XV XIII XXYIII XXXIII IX III	Дида, промыслов. занятіе которыхъ съ точностью неуказано Постройка домовъ, устройство и очистка жимипть. Сельское хозяйство, рыболовство Перевозная промыплаенность Содержаніе въ частотѣ тѣла й одежды Просящія мимостыню Лица безъ опреділ, занятій и пр. Прислуга личная и домовая Обработка дерева. Обработка металловъ	87,5 58 40,5 34,5 11,5 26 17,5 18 19,5	39,5 59,5 35,5 25 48,5 6	68,0 57,5 44 34,5 29 25,5 26,5 26 19,5	50,5 21,5 14,5 14,5 5 26 13 6 6,5	17 16 14,5 31 7 11	28,5 21 14,5 14 12 30 9,5 9 6,5	





Группы.	THE POPER CLARK THE	Заболъваемость по больничнымъ лист	
Ţ		. м. ж. об.	п. н. ж. об. п.
	the second of the second of the second	1 11	
XLIII	Лица, не обозначившіе занятій и средствъ къжизни	20 12,5 16	5 115,5 57,5 81,5
H	Обработка ископаемыхъ продуктовъ	16 _ 16	í 7 <u>-</u> ′ 7
XX	Проституція	- 15 14	
YXXX	Живущіе на средства родителей или родственникова.	11 16 14	
X.	Производ, продуктовъ потребленія	12,5 .15,5 . 13	5 3,5 7 4,5
XVIII	грактираав промышленность.	13 5 11	4,5 2,5 4
XXXIII	Живущіе доходани съ капит, и недвижимыхъ иму.	1	
	ществъ Торговыя пронышленности	5,5 17 11	
IAX	Торговыя пронышленности		5,5 4,5 5,5 4,5
ΥII	Производство кожевенное и бумажное		5 4,5 5
XI	Производство одежды и обуви	11,5 5,5 9	
XIÝ	Полиграфическія производства	9 6,5 9	
IV,	Производство машинъ и орудій.	9 - 8	3,5 3,5 3,5 3 6,5 6,5
VIII	Обработка волокнистыхъ веществъ	8 7 7	5 6 7 6,5
TYXX	Врачебная двятельность	4 8,5	5 2 2,5 2 5 2,5 7 6
XXXXI	Живущіе на счеть обществ. благотворительности.	, 3,5 7 6	5 2,5 7 6
XXXI	Прочія свободныя профессів.		5,5 3,5 1 2,5
MXXXAII			5 13,5 4,5 5,5
XXIII	Полиція	10 - 6	
¥	Химическій производства	5 18,5 6	
NIXX	Вогослужение	6 5 5	5 2 2 2
XXIX	Служба въ благотвор, учрежд		5 3,5 0,5 1,5
XXV	Учебная и воспит. двятельности		5 1 0,5 0,5
xxx'	Войско и флотъ		1,5 - 1,5
MINXX	Занятіе наукой, литературой и искусствомъ.		1 0,5 1
XXXXX	Воспитанники закрыт. учебн. закеденій		2,5 0,5 0,5 0,5
XXI	Общее и мыстное управление.		1,5 . 1 0,5
XXXIV	Живущія пенсією.	1,5 0,5	0,5 0,5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Bыводы.

- 1. Эпидемія холеры 1892 г. въ Петербургѣ еще разъ доказала, что азіатская холера возникаетъ въ мѣстности только при занесеніи заразы извнѣ.
- Послъдняя холерная эпидемія въ Негербургъ 1892—1896 гг. по численности случаевъ заболъванія и смерти отъ нея была слабъе эпидемій 1848 и 1831 гг.
- 3. Будучи занесена въ Петербургъ, холера, повидимому, находить въ немъ благопріятную почву для развитія и можетъ проявляться въ немъ въ видѣ отдѣльныхъ эпидемій нъсколько лътъ подъ рядъ.
- 4. Петербургъ съ его населеніемъ представляетъ особенно благопріятную почву для развитія холерной эпидеміи преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы.
- 5: При лѣтнемъ возникновеніи эпидемія достигаетъ наивысшаго развитія (асте) гораздо быстрѣе, чѣмъ при развитіи эпидемій въ зимнее время. Лѣтнія эпидеміи уносили больше жертвъ, чѣмъ зимнія. Чѣмъ ранѣе весной или лѣтомъ возникали эпидеміи, тѣмъ быстрѣе и сильнѣе они развивались.
- 6. Продолжительность и число свободныхъ отъ заболеваній промежутковъ послё перваго случая азіатской холеры до развитія собственно эпидеміи находится въ прямой связи съ более раннимъ возникновеніемъ эпидеміи.

- 7. Продолжительность угасанія для зимней эпидеміи равнялась періоду развитія; для літнихъ эпидемій она находилась въ прямой связи съ боліве раннимъ возникновеніемъ ихъ: въ 1894 г. періодъ угасанія = 105 днямъ; въ 1892 г. = 134 д.; въ 1893 г. = 152 днямъ.
- 8. Добавочныя волиы различной величины въ кривыхъ суточныхъ поступленій наблюдались въ каждой эпидеміи, но не обнаруживали пикакой послѣдовательности ни во времени появленія, ни въ величинъ.
- 9. Праздники и посты оказывали несомнънное вліяніе на забольванія ходерой; мужчины забольвали особенно часто посль праздниковь, женщины во время и посль постовь.
- 10. Мужчины чаще подвергаются забол'яванію азіатской колерой,— особенно въ л'ятнія эпидеміи,— ч'ямъ женщины.
- 11. Съ момента возникновенія эпидеміи и въ періодъ ся разгара заболѣвали преимущественню мужчины, въ послѣдующія стадіи эпидеміи заболѣванія были одинаково часты у обосго пола и даже больше у женщинъ.
- 12. Дѣти до 5 лѣтъ заболѣвали холерой сравнительно рѣдко; смертность же отъ холеры въ этомъ возрастѣ была довольно высока.
- 13. Чѣмъ раньше возникада эпидемія, тѣмъ больше встрѣчалось случаевъ заболѣванія и смерти отъ холеры у маленькихъ дѣтей до 5 лѣтъ.
- 14. У дітей до 15 літь заболіваніе усиливалось по мітрі повышенія возраста, смертность же у нихь, въ большинств'я случаевь, постепенно падала.
- 15. Главный контингенть больныхъ холерой и умиравшихъ отъ нея составлями лица 16—40 лётъ. И въ этой возрастной группъ заболѣваемость увеличивалась по мъръ повышенія возраста.
- 16. Наибольшее число случаевъ заболяванія и смерти отъ холеры выпало на долю возрастной группы отъ 36 до 40 лътъ.
- 17. Между лицами 40—65 лътъ случаи заболъванія и смерти отъ холеры становились все ръже; но у стариковъ болъе преклоннаго возраста снова учащались, и съ каждымъ изтилътіемъ исходъ въ выздоровленіи дълался болъе сомнительнымъ.
- 18. Въ лѣтнія эпидеміи главный контингенть больныхъ въ возрастѣ до 70 л. составляли мужчины; у дѣтей до 5 лѣтъ преобладаніе мальчиковъ было весьма незначительно; въ преклонномъ возрастѣ въ отдѣльныя эпидеміи давали большія числа заболѣвшихъ то мужчины, то женщины (при разсчетѣ на 10 т. населенія).
- 19. Холерныя забол'яванія въ распред'явленій по частямъ и участкамъ Петербурга обнаружили прямую связь съ большею скученностью населенія участковъ, со степенью неблагоустройства ихъ и характеровъ м'юстнаго населенія.
- 20. Густота населенія участковъ вліянія на заболѣваемость и смертность отъ холеры не оказывала.
- 21. Наибольшія числа забод'яванія холерой и смерти отъ нея выпадали на долю частей и участковъ, расположенныхъ на окраинахъ города.

22. Колебанія уровня воды въ р. Невѣ, какъ выразители колебаній почвенныхъ водъ, вліянія на силу эпидеміи, повидимому, не оказывали. Пониженіе уровня въ р. Невѣ чаще совпадало съ ослабленіемъ эпидеміи и обратно.

23. Какой-либо опредъленной связи или зависимости между количествомъ атмосферныхъ осадковъ и колебаніями эпидеміи въ Петербургъ не замъчено.

24. Холера поражала преимущественно бёдный рабочій классъ населенія и главнымъ образомъ лицъ, профессіи которыхъ имёли больше связи съ дурной антисанитарной обстановкой.

Докторомъ А. Н. Павловскимъ случаи заболъванія и смерти отъ холеры въ эпидемію 1892—95 гг. распредълены еще болье детально по мъсту жительства—по домамъ, но данныя эти не помъщены въ изданной имъ книгъ (дисс.), а переданы въ Стат. Отдъленіе. Послъ необходимаго сопоставленія ихъ съ количествомъ населенія въ домахъ и съ нъкоторыми санитарными условіями послъднихъ, эти данныя будутъ помъщены въ «Статистическомъ Ежегодникъ» за 1896 годъ.

Смертность отъ легочной чахотки въ С.-Петербургѣ за 1878—1895 годы 1).

Чтобы вывести более верное заключение о томъ, увеличивается или уменьшается смертность отъ чахотки въ С.-Петербурге, желательно, конечно, взять
возможно длинный промежутокъ времени. Къ сожалению, пришлось ограничиться
только 18-летнимъ неріодомъ, такъ какъ ранее 1878 года таблицы смертности
д-ра Загорскаго (см. журналъ «Здоровье» 1877 годъ и ранее) составлены для Петербурга вместе съ пригородами и выделять изъ нихъ одну городскую смертность
пе удалось. Данныя за трехлетіе съ 1878 по 1880 годъ взяты изъ таблицъ Вальха
(см. Военно-Медицинскій журпалъ 1881. Августъ), за остальные годы изъ «Статистистическихъ Ежегодниковъ».

Общее число умершихъ отъ легочной чахотки по годамъ представляется слёдующимъ:

годы	Мужчины.	Мужчины. Жепщаны.		годы.	Мужчяны.	Женщины.	0б. пода
					1	71 - 71 Y	
1878	2875	1500	4372	1890	2749	1434 .	. 4183
1879	3041	1532	4573	1891	. 2611	1470	4081
1880	3266	1650	4916	1892	2719 -	1577	4296
1881	3659	1734	- 5393	1893	2639 .	1448	4087
1882	3002	1636	4638	1894	2480	1409	3889
1883	3058	1543	4601	1895	2497	1441	3938
1884	3134	1681	4815				
1885	2983	1625	4608				
1886	2975	1639	4614	MToro.	52152.	28018	80170
1887	2768	1546	4314				
1888	2780	1604	4384	-			
1889	2916	1549	4465	Среднее въ			4440
	,		,	годъ .	2897	1556	4453

Во взятомъ періодѣ времени (1878—1895 гг.) въ среднемъ умирало въ теченіе года отъ чахотки 2.897 мужчинъ, 1.556 женщинъ и 4.453 обоего пола. Чтобы оцѣнить по достоинству приведенныя цифры, нужно ихъ сопоставить съ численностью населенія и опредѣлить коэффиціентъ смертности населенія отъ чахотки. За послѣдпіе 18 лѣтъ въ Петербургѣ было двѣ однодневныхъ переписи населенія: 15 декабря 1881 года и 15 декабря 1890 года. Жителей города по первой переписи: мужчинъ 473.229, женщинъ 388.074, обоего пола 861.303, по второй:

¹⁾ Извлечено изъ диссертаціи д-ра Н. В. Умнова «Смертность отъ дегочней чахотки въ С.-Петербургѣ за 1878—1895 годы». Спб. 1897 г.—Авторъ работаль по матеріаламъ «Статистическаго Отдѣденія С.-Петербургской Городской Управы».

мужчинъ 512.718, женщинъ 441.682, обоего пола 954.400. Если взять среднюю объихъ этихъ переписей, то получимъ: мужчинъ 492.973, жейщинъ 414.878 и обоего пола 907.851.

Смертность въ Петербургъ отъ легочной чахотки за 1878—1895 года, вычисленная на 10.000 населенія, по средней переписей 1881 и 1890 годовъ, представляется слъдующей:

годы.	Мужчины.	Женщины.	Оба пола.	годы.	Мужчины.	Женщины.	.Оба пола.
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887	58,3 61,7 66,2 74,2 60,9 62,0 63,5 60,5 60,5 56,1 56,4	36,1 36,9 39,7 41,8 39,4 37,1 40,5 39,1 39,5 37,2 38,6	48,2 50,3 54,1 59,4 51,1 50,7 53,0 50,7 50,8 47,5 48,3	1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895	59,1 55,7 53,1 55,1 55,1 50,3 50,6	37,3 34,5 35,4 38,0 34,9 33,9 34,7	49,1 46,0 44,9 47,3 45,0 42,8 43,3

Данныя этой таблицы изображены на діаграммі 1.

Средняя годовая смертность въ Петербургъ отъ чахотки за 1878—1895 годы — 49 человъкъ на 10.000 жителей обоего пола и всъхъ возрастовъ вмъстъ. На 10.000 мужчинъ умираетъ 58,7, на 10.000 женщинъ —37,5.

Разсматривая детально данныя смертности отъ чахотки, замвчаемъ, что 1) съ 1878 года смертность какъ мужская, такъ и женская непрерывно возрастаетъ и достигаетъ въ 1881 году шахішиш'а для мужчинъ—74,2, для женщинъ—41,8; съ этого года, представляя по временамъ небольшів повышенія, смертность какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, падаетъ и достигаетъ шіпішиш'а въ 1894 (мужчинъ 50,3 женщинъ 33.9) и въ 1895 году (мужчинъ 50,6 женщинъ 34,7); 2) во всъ годы мужская смертность отъ чахотки значительно превосходитъ женскую, 3) кривыя смертности мужчинъ и женщинъ въ общемъ сходны между собой, хотя и не обнаруживаютъ полнаго параллелизма.


При сопоставлени смертности отъ чахотки съ общею смертностью, видимъ ¹) что въ С.-Петербургъ на 100 умершихъ отъ всъхъ причинъ, въ среднемъ, за 18 лътъ, на долъ чахотки приходится 16,4 человъкъ, что приблизительно составитъ ¹/₆ часть всъхъ умершихъ. Никакая другая болъзнь не можетъ соперничать съ чахоткой, которая, какъ причина смерти, занимаетъ первое мъсто.


Чахотка за приведенные годы, превосходить въ 5 разъ смертность отъ тифовъ и болъе, чъмъ въ 3 раза смертность отъ азіатской холеры. Никакія зараз-

¹⁾ Таблицы приведены въ цятированной выше книгѣ д-ра Умнова. Въ настоящемъ извлечени взяты лишь таблицы, на болѣе необходимыя для поясненія текста. Литературныя указанія, имѣющіяся въ работѣ д-ра Умнова, приведены здѣсь-также въ краткомъ извлеченіи.

ныя бол'взни, не могутъ сравниться съ нею по силъ и опустопительности дъйствія въ населеніи, въ особенности если принять во вниманіе то обстоятельство, что ея губительное дъйствіе проявляется не кратковременными варывами, а происходить постоянно, изъ года въ годъ, изо ден въ день, въ теченіе уже не одного стольтія. Очевидно, какъ велико общественное значеніе чахотки, и тымъ не менье, къ крайнему прискорбію, надо отмътить, что въ нашемъ отечествь чахотка законо-

Діаграмма 1. Смертность отъ чахотки легкихъ въ С.-Петербургѣ по годамъ. (На 10000 населенія по средней переписей 1881—1890 гг.).





дательствомъ до сихъ поръ не включена въ разрядъ инфекціонныхъ болѣзней, что съ нею не ведется такая-же борьба, какъ съ заразными болѣзнями, что госу дарство до сихъ поръ покорно мирится съ нею, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ.

Посмотримъ теперь какія особенности представляеть смерстность отъ чахотки вь сравненіи съ общею смертностью населенія.

Въ то время какъ смертность отъ чахотки съ 1878 года непрерывно растетъ и достигаетъ maximum'a въ 1881 году, смертность общая, выражающаяся въ 1878 году числомъ 350,8 (обоего пола) на 10.000 населенія, падаеть въ 1879 году на 293,1 и затъмъ уже поднимается, достигая въ 1881 году maximum'a. Съ 1881 года смертность отъ чахотки, не смотря на небольшія временныя повышенія, въ общемъ падаетъ и достигаетъ minimum'а въ 1894 (41,30/000) и 1895 году (41,60/000); смертность же отъ всёхъ болёзней, падая съ 1881 года, даеть въ 1887 году минимальную цифру смертности 260,2% человъкъ, но затъмъ сначала съ временными колебаніями, а съ 1891 года непрерывно растеть до 1895 года. Такимъ образомъ, въ последніе годы смертность отъ чахотки продолжаеть падать, не смотря на повышеніе общей смертности. По аналогіи съ иностранными городами надо думать что такое уменьшение смертности отъ чахотки въ С. Петербургъ зависить отъ улучшенія санитарныхъ условій города. Паденіе смертности отъ чахотки замъчается во многихъ городахъ и странахъ, и всё авторы объясняють это паденіе улучшеніемъ санитарныхъ условій. Такъ, относительно Англіи д ръ Dina Sandberg указываеть, что смертность отъ чахотки за последнія десятилетія падаеть быстре общей смертности; это паденіе представляется постояннымъ и стойкимъ въ теченіе 3-4 десятильтій, причемъ оно ръзче выражено въ округахъ фабричныхъ.

По проф. Ziemssen'у смертность оть бугорчатки въ Мюнхен'в за 18 лѣтъ, когда санитарныя условія города значительно улучшились, уменьшилась на $^{1}/_{3}$. Смертность отъ чахотки съ 1871 до 1873 равнялась $5.5^{\circ}/_{\circ\circ}$; 1874-1876 гг. $-4.1^{\circ}/_{\circ\circ}$; съ 1877-1879- $-4.07^{\circ}/_{\circ\circ}$; съ 1880-1882 $3.84^{\circ}/_{\circ\circ}$; $1883-1885-3.99^{\circ}/_{\circ\circ}$; въ 1886-1888 гг. $-3.66^{\circ}/_{\circ\circ}$.

Д-ръ Воск приводить статистическія данныя смертности отъ чахотки для 183 германскихъ городовъ съ населеніемъ не менте 15 тысячь въ каждомъ. Исключая 12 городовъ, для которыхъ свъдънія имъются только съ 1886 года, и сравнивая среднія числа для остальныхъ 171 города за періодъ времени съ 1882 по 1886 годъ съ соотвътственнымъ періодомъ за предшествующе годы, видимъ, что въ 18 городахъ смертность отъ чахотки остается приблизительно безъ измъненія, въ 53 городахъ замѣчается возрастаніе ея и наконецъ, въ 100 городахъ пониженіе смертности отъ чахотки по отношенію къ наличному составу населенія. Интересно, что паденіе смертности отъ чахотки наблюдалось въ болѣе населеныхъ промышленныхъ городахъ, въ которыхъ принималисъ санитарныя мъры. Надо полагать, «что вредныя условія профессіональной дъятельности и тъснота жилищъ прогрессивно ослабляются, благодаря успъхамъ гигіены». Напримъръ, въ Гамбургъ, гдъ въ 1871—1874 гг. на 1.000 жителей умирало отъ чахотки 5,5, въ 1886 году смертность понизилась до 3,4%.

У д-ра Halle изъ 144 городовъ, для которыхъ онъ имѣнъ цифры за различпые періоды лѣтъ, въ 95 оказалось паденіе смертности отъ чахотки, въ 18 городахъ величина этой смертности была приблизительно безъ измѣненія и только въ 31 городѣ замѣчено увеличеніе смертности. Болѣе значительное паденіе смертности отъ чахотки наблюдалось въ фабричныхъ и промышленныхъ городахъ, гдѣ принимались различныя санитарныя мѣры.

Проф. О. Wyss приводить смертность отъ чахотки въ Цюрих в и его окрестностяхъ съ 1872 по 1890 годъ, причемъ оказывается, что чахотка не только не уменьшается, но нъсколько новышается, что авторъ ставить въ прямую зависимость отъ того, что за последніе 15 лётъ ни въ Цюрих в, ни во всемъ кантон в

не сдёлано никакихъ санитарныхъ улучшеній.

По даннымъ д-ра Russell'я для Глазгова смертность отъ чахотки съ 1855 по 1874 годъ увеличивается, съ 1875 года значительно уменьшается— въ связи съ санитарными улучшеніями города. Такъ, съ 1855 по 1864 годъ смертность отъ чахотки была 3.918 на милліонъ жителей съ 1865 по 1874 годъ—3.940; съ 1875 по 1884 г. 3.398 и, наконецъ, съ 1885 по 1894 г.—2.458.

Кромѣ улучшенія общихъ сапитарныхъ условій, нѣкоторые заграничные авторы свидѣтельствуютъ уже о томъ, что на уменьшеніе смертности отъ чахотки оказывають вліяніе профилактическія мѣры (обезвреживанье и устраненіе мокроты, соблюденіе чистоты во всемъ, что касается больнаго), принятыя нѣкоторыми государствами.

Д-ръ Flick, приводя данныя для Филадельфій за 1880—1891 годы и констатируя уменьшеніе смертности отъ чахотки въ этомъ городъ, не смотря на возрастаніе общей смертности, указываеть, что это происходить отъ того, что мысль о заразительности чахотки проникла въ народное сознаніе, а съ другой стороны вызвала уже и нъкоторыя законодательныя мъры.

Д-ръ Weis въ своей работь о смертности оть чахотки въ домахъ умалишенныхъ и тюрьмахъ Баваріи за 1880—1889 годы констатируетъ паденіе смертности отъ этой бользни, особенно за последніе три года, что, по автору, зависить отъ применення профилактическихъ мёръ; согласно съ новымъ учепіемъ о чахоткъ.

Проф. Bollinger, разсматривая смертность отъ чахотки за 1883—1893 гг. въ различныхъ германскихъ городахъ, приходитъ къ заключенію, что смертность отъ этой бользни несомньно падаетъ, особенно въ большихъ городахъ. Уменьшеніе смертности, указанное въ приводимой ниже таблицъ, Bollinger объясняетъ отчасти профилактическими мърами въ родъ обезвреживанья и устраненія мокроты, но главное постоянно возрастающимъ оздоровленіемъ городовъ, обнаружившимъ свое дъйствіе уже въ то время, когда объ обезвреживаньи мокроты не было и ръчи.

Смертность отъ чахотки въ германскихъ городахъ по трехлѣтіямъ—(на 10.000 жителей):

	1883—1885	1886—1888	1889—1891	1892—1893
Въна Мюнхенъ бранифуртъ на Майнъ Эльберфельдъ Кольнъ Альтона Дрезденъ Регенсбургъ Дейпцигъ Берлинъ Гамбургъ Хемницъ Герлицъ Питутгартъ Штутгартъ Штутгартъ	69,29 40,80 38,44 41,73 36,06 36,65 38,30 40,18 36,41 34,73 33,73 — 27,91	61,28 36,65 36,24 32,49 34,44 37,53 34,26 34,17 30,15 30,54 31,38 28,60 27,51 25,34	53,95 34,51 34,52 31,54 31,51 32,06 30,08 28,61 29,94 29,02 26,53 25,44 22,09 26,90	47,07 30,8 29,15 28,1 30,85 28,5 28,1 25,35 25,8 25,7 25,2 23,6 24,8 21,27

Наконецъ, Согиет, такъ много сдълавшій по вопросу о заразительности и распространеніи бугорчатки, 1 мая 1895 г. дълалъ докладъ въ Берлинскомъ врачебномъ обществъ о послъдствіяхъ мъръ направленныхъ противъ распространенія бугорчатки. Онъ доказываетъ, что именно съ 1887 года, когда начались мъры противъ бугорчатки, и наступило улучшеніе. Въ прусскихъ тюрьмахъ, а также въ тюрьмахъ другихъ нъмецкихъ государствъ съ 1887 года смертность отъ чахотки постоянно падаетъ, тоже и въ домахъ умалишенныхъ. Въ Пруссіи съ 1875 по 1886 годъ смертность отъ чахотки была приблизительно одинакова болье 30 на 10.000 населенія, впослъдствіи же понизилась до 25; въ Саксоніи съ 1892 года смертность понизилась съ 25 до 21; въ Баденъ съ 30 до 26 и т. д. Во всъхъ этихъ случаяхъ совпаденіе по мъсту и времени уменьшенія смертности съ одной стороны и начало предупреждающихъ мъръ съ другой—не подлежатъ сомнъпію.

Наибольшая смертность отъ чахотки замъчается въ Вънъ, которая съ давнихъ поръ уже пользуется дурною славою въ этомъ отношени, и затъмъ въ Петербургъ, наименьшая же— въ Глазговъ и въ особенности въ Лондонъ.

Въ гражданскомъ населеніи Петербурга за 1886 по 1895 гг. среднимъ числомъ, умирало отъ чахотки 4.076 чел., изъ нихъ 2.564 муж. и 1.512 жен. Относя абсолютныя числа умершихъ отъ чахотки къ гражданскому населенію столицы по перениси 1890 года (муж. 481.816, жен. 441.682, об. п.—923.498), видимъ, что среднимъ числомъ на 10.000 жителей умирало: муж.—53,2, жен -34,2, об. п. 44,1. Махітит приходится на 1886, тіпітит на 1894 и 1895 годы. Мужская смертность все время значительно выше женской.

Въ приводимой таблицъ указана смертность отъ чахотки легкихъ въ различныхъ городахъ Европы па 10.000 населенія.

Въ С. Петербурга. москва. Ввав. Парижа. Дондона. Глаятова. Берлина.	1880—1889 42,7 1883—1891 61,5 1892 42,2 1885—1894 17,7 1885—1894 24,5	э Дрезденв	Геды. 1883 - 1891 37,32 1883 - 1891 34,07 1883 - 1891 33,27 1885 - 1891 33,05 1883 - 1891 31,64 1883 - 1891 30,15 1883 - 1891 36,42
---	---	------------	--

Смертность отъ чахотки на 100 умершихъ отъ всъхъ причинъ.

года.	Мужчины.	Женщины.	Оба пола.	года.	Мужчины.	Женщипы.	Оба пола.
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885	14,9 19,4 17,3 18,2 17,1 19,0 20,5 21,1	11,9 13,9 13,9 13,4 12,3 12,7 13,9 14,9	13,7 17,2 15,9 16,4 15,0 16,3 17,6 18,4	1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895	22,0 20,4 19,1 19,4 18,3 16,5 16,5	14,2 13,7 13,1 14,1 12,7 11,5	18,5 17,6 16,4 17,1 15,8 14,3 14,1
1886 1887 1888	20,5 21,0 18,5	14,4 14,8 13,7	17,8 18,2 16,4	Среднее го- довое число.		13,3	16,4

Распредъление умершихъ отъ чахотки легкихъ въ С.-Петербургъ по годамъ.

(Гражданское населеніе).

		Абсоді	отное ч	исто Аме	ршихъ.		Смертность отъ чахотки.							
года.	Отъ ча	хотки д	егкихъ	Отъ в	жхь бо	възней.	Ha 10.	000 на	селенія.	На 100 умершихъ отт всъхъ болъзней.				
	муж.	жея.	05.11048.	муж.	жен.	об.пола.	нуж.	жен.	об.пола.	муж.	жен,]об.пола.		
1836 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895	2753 2561 2553 2738 2609 2495 2600 2528 2405 2398	1639 1546 1604 1519 1434 1470 1577 1448 1409 1441	4107 4157 4287 4043 3965 4177 3976	13952 12575 14312 13673 13092 13267 13645 14017 14725 14790	10464 11721 10901 10417 11169	23039 26033 24574 23509 24436 24853 25405 26952	53,1 52,9 56,8 54,1 51,8 53,9	37,1 35,0 36,3 35,1 32,5 33,3 35,7 32,8 41,9 32,6	47,5 44,5 45,0 46,4 43,8 42,9 45,2 42,9 41,3 41,6	19,7 20,4 17,8 20,0 19,9 18,8 19,0 18,0 16,3 16,2	14,4 14,8 13,7 14,2 13,8 13,2 14,1 12,7 11,5	17,8 15,9		
Итого	25640	15117	40757	138048	113541	¹ 251589	-			į				
Среднее въ годъ	2564	1512	4076	13805	11354	25159	53,2	34,2	44,1	18,6	13,3	16,2		

Изъ 40.757 случаевъ смерти отъ чахотки не оказалось отмътки возраста только въ 69 свидътельствахъ (31 муж. и 38 жен.) Исключая эти 69 свидътельствъ, остальныя разобраны отдъльно по годамъ съ подраздъленіемъ на пятильтнія возрастныя группы, какъ это принято въ «Ежегоднакахъ». Коэффиціенты смертности вычислены по отношенію къ соотвътственному возрастному составу гражданскаго населенія столицы по однодневной переписи 15 декабря 1890 года. Всъ эти данныя заключаются въ таблицъ (стр. 142) и отчасти на діаграммъ 2.

Въ возрастъ первыхъ 5 лътъ жизни смертность отъ чахотки весьма значительна: 31,2 на 10.000 населенія, смертность же отъ всъхъ бользней въ этомъ возрастъ прямо громадна: 1261,1 на 10.000. Въ слъдующей возрастной группъ смертность отъ чахотки мала: 8,9 на 10.000, вмъстъ съ тъмъ сильно понижается и общая смертность до 109,9. Отъ 11 до 15 лътъ смертность отъ чахотки немного повышается: 12,1% смертность же отъ всъхъ бользней продолжаетъ понижаться и достигаетъ 50% смертность возрастныхъ группахъ до 41—45 лътъ смертность отъ чахотки быстро возрастаетъ, смертность же отъ всъхъ бользней также растетъ, но значительно медленнъе.

Въ возрасть 46—50 льтъ смертность отъ чахотки даетъ небольшое понижение: съ 66,7 на 62,2 на 10.000, между тъмъ, общая смертность продолжаетъ повышаться.

Съ 51 по 55 л. смертность отъ чахотки новышается и достигаетъ своего махімим'а = 68,5 на 10.000 челов'ясь, после чего въ дальн'я шіе возрасты волнообразно понижается, общая же смертность все быстр'я и быстр'я продолжаеть новышаться.

Гакимъ образомъ, смертность отъ чахотки и общей—отъ всёхъ болёзней по иятильтіямъ представляютъ громадныя различія. Махімим смертности отъ чахотки приходится на возрастъ 51—55 лётъ, minimum же за 6—10 лётъ, maximum общей смертности падаеть на первое иятилётіе жизни, minimum на возрасть отъ 11 до 15 лётъ.


Мужская смертность во всёх возрастах выше женской. Ходь мужской и женской смертности отъ чахотки въ первых возрастных группахъ совпадають. И та, и другая, начавшись довольно высокими цифрами въ первое пятилётіе жизни, падають до minimum'a въ возрастё отъ 6 до 10 лёть. Съ третьяго пятилётія объ повышаются до 31—35 лёть, послё чего выступають характерныя особенности той и другой. Между тёмъ какъ мужская смертность продолжаеть непрерывно рости до 41—45 лёть, послё чего въ слёдующемъ пятилётіи (46—50) нёсколько падаеть, женская отъ 31—35 лёть до пятилётія (46—50) медленпо, но постоянно падаеть.

Въ возрасть 51—55 инть мужская смертность представляеть резкое повышение и достигаеть максимальной величины после чего въ дальнейшихъ возрастныхъ группахъ сначала постепенно, а затымъ быстро падаетъ; женская же смертность съ 46—50 лёть съ незначительными колебаніями поднимается до 71—75 лётного возраста и достигаеть въ этомъ возрасть максимальной величины, после чего падаетъ.

Рас предъленіе умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи **С.-Петербурга по** возрасту и полу.

	0	5 д.		6	10. л.	1	11.	15	4.		 20	ı. I	21-	-25 .	. 1	26	- 30	3.
годы.	М.		б. н.	ы. н		н.	и.		б. п.	м.		об. и.			б. п.	ы.		об. п
1886	100 117 196 140 140 118 156 139 165 158	87 88 138 126 112 116 190 132 136 137	187 205 334 266 252 234 346 271 301 295	25 22 23 26 17 25 20 28 32 20	19 21 34 25 21 15 18 25 27 31	44 43 57 51 38 40 38 53 59 51	67 50 72 54 54 45 50 51 49	36 39 30 41 25 24 33 37 41	103 89 102 95 79 69 83 88 90 85	230 220 196 195 226 186 211 205 166 172	107 79 85 99 82 91 82 96 110		310 267 259 276 229 251 277 215 220 203	203 216 192 166 149 149 169 159 157	513 483 451 442 378 400 446 374 377 358	400 398 371 355 397 378 327 374 319	236 232 215 226 223 191 224 211 181 211	636 630 586 581 620 569 551 585 500 525
Beero.	1429	1262 2	2691	238	236 4	174	540	343	883	2007	943	2950	2507	1715	4222	3633	2150	5783
Умерло на 10000 паселенія		28,9 8,4		9,1 0,9		8,9 1,2	12,6 2,1	11,4	12,1 2,2	30 4 7,8	22,8 6,2	27,4 7,3	46,4 9,8	34,9 11,4	40,9 10,4	53,1 14,1	39,0 14,3	46,8 14,2
годы.	31	35	X	36-	-40 л.		41	45	ă,	46	-50	4.	51	-55	Į.	56	60	I.
. Од м.	BI.	ж. 0	б. п.	м	ж. 0б	. н.	М.	ж. (ού. п.	М.	ж,	об. п.	31.	ж	б, п.	М,	эк.	об. п.
1886	319 323 310 379 346 370 352 336 346 338	194 179 182 188 194 185 194 162 144 162	502 192 567 540 555 546 498 491	342 309 367 367 340 331 323 303	188 5 172 4 170 5 168 5 157 4 164 4 142 4	559 530 181 537 535 197 195 165 137	270 234 253 292 244 247 274 256 237 268	145 120 129 119 89 111 106 103 109 102	415 354 382 411 333 358 380 359 346 370	210 198 177 238 201 177 221 216 200 172	125 102 101 107 110 117 106 101 76	335 300 278 345 311 294 327 317 276 244	156 145 137 138 124 134 158 134 170	73 65 92 75 73 85 67 68 74 62	229 210 229 213 197 219 221 226 208 232	129 119 112 135 130 96 93 83 97 89	73 75 80 62 60 84 68 70 76 48	153 173
Bcero	3450	1784	5234 3	367 1	649 50	016	2575	1133	3708	2010	1017	3027	1450	734	2184	1083	696	1779
Умерло на 10000 населения о/о всего чис. умер.	69,9 13,5	45,1 11,8	59,0 8 12,9 1	30,0 4 L3,1 1	3.0 6	2,4 2,3	90,6 10,5	41,7 7,5	66,7 9,1	87.9 7,8	39,4 6,8	62,2 7,4	102,3 5,6					62,7
годы.	- 6	1—65	-		36—7	0 д.		- 1	71-7	75 л.		, 7,6	80	J.		81	и свы	
	M.	æ.	06. II.	M.	- JR	i. 6	об. и.	H.	Ja	S. 0). H.	M.	26.	00. ย		M.	B.	0б. п.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.	69 69 71 70 69 68 63 79 62 59	63 45 50 64 55 52 55 65 50 58	114 12: 134 12: 12: 12: 11: 14: 11:	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	15 17 15 12	35 49 50 45 32 39 56 35 48	90 84 91 89 71 66 101 67 98	1 1 1 1 2 1	0 1 6 3 7 8 3	25 24 23 18 23 34 21 23 31 27	37 34 34 39 57 38 41 44	6 7 7 7 4 9 1 11 4 6	11 13 20 15 11 11 12 11	2 2 2 1 2 2 2 2 2	7 0 17 12 5 0 0 13 12 11 18	1 2 6 5 1 3 1 2 3	4 4 6 2 6 5 9 4 5	5 6 12 7 7 6 12 5 7
Beero.	679	557	123	6 39	8 4	33	831	15	6 . 2	249	405	62	123	18	35	25	55	80
Умерло на 10000 населен•я •/о всего чис. умер	97,5 2,6	46,3 3,7				5,7	60,4			2,9 1,6	61,0 0,9	75,3 0,2				2,1	41,5 0,3	46,3 0,2

Діаграмма 2. Смертность отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга за 1886—1895 гг. по полу и возрасту. (На 10000 жителей по переписи 1890 года).



Итакъ, minimum для того и другого пола находится въ возраств отъ 6-10 летъ, maximum же для мужчинъ въ 51-55, для женщинъ въ 71-75 летъ.

Почти всё авторы, работавшіе какъ въ С.-Петербургів такъ и во многихъ другихъ городахъ надъ вопросомъ о вліяніи пола и возраста на смертность отъ

чахотки, не выдёляли нижнихъ чиновъ изъ даннаго населенія, поэтому, чтобы быть съ ними въ одинаковыхъ условіяхъ для сравненія, посмотримъ, какія измёненія произойдуть, если къ приведеннымъ выше числамъ прибавимъ и нижнихъ чиновъ, состоявшихъ на дъйствительной службъ.

За десятильтній періодъ времени умерло въ С.-Петербургь (безъ пригородовъ) солдать отъ чахотки но возрастамъ: отъ 21—25 льть—1.287 человькь, отъ 26—30 льть—193 и «старше 31 года»—14 человькь. Прибавивъ эти числа къ соотвытеннымъ возрастнымъ группамъ и затьмъ, поступая съ средними годовыми величинами этихъ группъ извъстнымъ уже образомъ для вычисленія коэффиціента на 10.000 населенія, получимъ, что въ возрасть отъ 21—25 льтъ умирало не 46,4, а 46,6 для мужчинъ, не 40,9, а 42,1 для обоего пола; въ пятильтіи 26—30 вмъсто 46—8 для обоего пола 47,5; наконецъ, въ 31—35 льтней возрастной группъ, куда отнесены 14 человъкъ неопредъленной собственно группы «31 года и старше», вмъсто 69,9 для мужчинъ будетъ 70,2 и для обоего пола вмъсто 59,0—59,2.

Въ общемъ получается незначительная разница, которая не вноситъ существеннаго измѣненія въ ходъ кривыхъ смертности.

Вліяніе возраста на смертность отъ чахотки интересовало врачей съ глубокой древности. Уже Hippocrates и затвиъ Celsus учили, что чахотка болезнь по преимуществу молодаго и зръдато возраста, что наибольшая опасность умереть отъ нея-періодъ отъ 18 до 35 лётъ. Авторы прошлаго столетія Friedrich Hoffmann, Thomas Reid, Anton Portal утверждали то же самое. Andral въ 1829 году на основаніи своихъ наблюденій пришель къ заключенію, что наибольшая смертность отъ чахотки приходится на возрасть оть 20 до 28 леть. Laennec, соглашаясь съ Гиппократомъ, прибавляетъ, однако, что чахотка сильно распространена и въ глубокой старости. Clavk и Schönlein учили, что чахотка наиболее часто встрвчается въ возраств отъ 20 до 30 летъ и редко до и после этого десятильтія. Lebert говорить, что хотя бугорчатка легкихъ встрічается во всіхъ возрастахъ, но всего чаще она встръчается между 20 и 30 годами, однако, и съ 30 до 40, въ особенности около 35 года она наблюдается довольно часто. Virchow считалъ дътскій и юношескій возрасты наиболье расположенными къ чахоткъ. Вепеке а также Oppolzer указывали на наибольшую смертность отъ чахотки отъ 20 до 30 леть. Nimeyer-Seitz и Rühle утверждали, что наибольшая смертность отъ чахотки падаеть на возрасть оть 15 до 25 леть, хогя до 35 года чахотка даеть еще значительную смертность. Однако, надо зам'ятить, что перечисленные авторы основывали свое мнание на абсолютныхъ числахъ, между тамъ какъ то или другое абсолютное число умершихъ, въ зависимости отъ неодинаковаго количества живущаго населенія въ различных возрастных группахь, очень мало выясняеть дъйствительныя потери населенія оть чахотки. Для правильнаго выясненія этого обстоятельства надо всё возрастныя группы поставить въ совершенно одинаковыя условія, для чего необходимо умершихъ отъ чахотки по возрастнымъ группамъ сопоставить съ живымъ населеніемъ одинаковаго же возраста, вычислить для каждаго возраста отдёльно коэффиціенть смертности и полученные коэффиціенты сравнить между собой. Послёдующіе авторы, на основаніи этихъ существенныхъ указаній статистики, и дали намъ боле правильные выводы о смертности отъ чахотки по возрастамъ, выводы, несогласные съ вышеприведенными авторами. Такъ, уже Boudin, изслёдуя смертность отъ чахотки въ мужскомъ населеніи Лондона за 1842 годъ, нашелъ, что наибольшая опасность умереть отъ этой болёзни падаетъ на возрасть отъ 40 до 60 лётъ. «Надо сознаться», прибавляетъ авторъ, «что такіе факты не согласны съ понятіями, господствующими въ наукъ».

Громадное большинство авторовь и между ними въ особенности Laennec, Louis, Boudin, Gialussi, Trousseau, Jaccoud — утверждали такъ же, что женщини чаще мужчинъ заболъвають чахоткой, другіе (Bayle, Lebert, Niemeyer, Rüble)—сомнъвались во вліяніи пола на смертность отъ чахотки, и только Clark и Trebuchet нашли мужскую смертность выше женской.

Lehmann на основаніи данных для Копенгагена, съ 1861 по 1870 г., и данных Боwertie для городовъ Швеціи, доказаль что мужчинъ умираєть оть чахотки больше, чёмъ женщинъ.

Lehmann, изследуя смертность отъ чахотки за 8 летъ (1876 — 1883 г.) въ Копенгагене и другихъ городахъ и местечкахъ Даніи, устанавливаетъ, что въ городахъ смертность мужчинъ выше женской, въ местечкахъ же наоборотъ. (На 1.000 жителей умираетъ въ Копенгагене мужчинъ 4,18, женщинъ 3,10; въ местечкахъ: мужчинъ 2,09, женщинъ 2,14).

По изследованіямъ Wahl'я, для Ессена, за 1867—1881 гг., тоже установлено повышеніе смертности отъ бугорчатки съ возрастомъ. Махішиш смертности по его даннымъ приходится отъ 41 до 60 лётъ. Würzburg изследовалъ смертность отъ чахотки въ Прусскомъ королевстве за 1875—1879 гг. какъ во всемъ государстве, такъ въ городахъ и деревняхъ. По его даннымъ смертность отъ чахотки, значительная въ первомъ детскомъ возрасте, падаетъ до minimum'а во второмъ пятилети жизни для обоихъ половъ во всемъ королевстве и деревняхъ, въ городахъ же minimum для мальчиковъ наступаетъ въ третьемъ пятилетіи. Затемъ съ возрастомъ смертность все более и более увеличивается и достигаетъ шахішиш'а для обоихъ половъ въ возрасте отъ 60 до 70 летъ, после чего понижается. Съ 5 до 20 летъ женская смертность выше мужской, въ другихъ же возрастахъ мужская превышаетъ женскую. Въ среднемъ смертность отъ чахотки мужчинъ больше, чёмъ женщинъ. Во всемъ королевстве на 10.000 жителей умираетъ отъ чахотки, мужчинъ 35,48, женщинъ 28,55; въ городахъ: мужчинъ 42,41, женщинъ 31,38, въ деревняхъ: мужчинъ 31,84, женщинъ 27,10.

Д-ръ Schmitz; производя изслъдованія о вліяніи возраста и пола на смертность отъ чахотки для Бонна за 16 льть (1867—1882 г.), точно также приходить къ заключенію, что смертность мужчинь превышаеть смертность женщинь, что довольно вначительная смертность отъ чахотки на первомъ году жизни, съ возрастомъ постепенно падаеть и достигаеть minimum'а для обоихъ половъ въ 10—15 льтъ, при чемъ въ этомъ патильтіи смертность дъвочекъ на 0,04°/о выше смерт. маль-

чиковъ, съ этого же возраста мужская смертность значительно преобладаетъ надъ женской. Отъ третьяго пятилътія жизни мужская смертность постепенно повышается до 40-50 лътъ, когда достигаетъ, maximum'a, 7,46 на 1.000 живыхъ, послъ чего падаетъ; женская смертность, возрастая отъ того же третьяго пятилътія, достигаетъ maximum'a въ 30-40 лътъ $(4,15^{\circ}/_{\circ \circ})$ послъ чего постепенно падаетъ.

По даннымъ д-ра Гуревича дя́я С.-Петербурга за 4 года (1881—1884) мужчинъ умираетъ отъ чахотки больше, чѣмъ женщинъ во всѣхъ почти возрастахъ (единственное исключеніе: въ возрастѣ отъ 6-10 лѣтъ смертность у дѣвочекъ на $0.15^{\circ}/_{\circ 0}$ выше, чѣмъ у мальчиковъ). Значительная въ первомъ пятилѣтіи жизни смертность отъ чахотки для того и другого пола понижается до minimum'a въ возрастѣ 6-10 лѣтъ, послѣ чего вновь начинаетъ повышаться, достигая махімиш'а для того и другого пола въ возрастѣ 50-60 лѣтъ; послѣ 60 лѣтъ смертность вторично падаетъ, но въ возрастѣ отъ 70 до 80 лѣтъ она все еще больше, чѣмъ отъ 15 до 30 лѣтъ.

Пр.-доц. А. А. Липскій, останавливаясь на томъ же вопросѣ для С. Петербурга за 5 лѣтъ (1881—1885), приходитъ къ заключенію, что смертность отъ чахотки сравнительно очень высока въ первомъ пятилѣтіи жизни, въ возрастѣ отъ 6-10 лѣтъ она падаетъ у того и другого пола до minimum'а, послѣ чего начинаетъ повышаться и достигаетъ у женщинъ максимальной величины $5,77^{\circ}/_{00}$ въ возрастѣ отъ 31-40 лѣтъ, послѣ чего весьма медленно и волнообразно падаетъ; смертность же мужчинъ продолжаетъ повышаться до 50-60 лѣтъ, когда достигаетъ своего maximum'a $(12,17^{\circ}/_{00})$, послѣ чего постепенно понижается. Исключая возраста 6-10 лѣтъ, гдѣ женская смертность выше мужской на $0,19^{\circ}/_{00}$, мужчинъ умираетъ отъ чахотки больше, чѣмъ женщинъ.

По Штангееву въ Ялть количество умершихъ отъ чахотки мужчинъ относится къ количеству умершихъ женщинъ какъ 1:0,4.

Изъ изследованій проф. Holsti для Гельсингфорса (1882—1889 гг.) minimum смертности отъ чахотки падаеть для девочекь на возрасть 6—10 леть, для мальчиковъ 11—15 леть; въ последующихъ возрастахъ смертность того и другого пола повышается и достигаеть наибольшей величины у женщинъ отъ 25 до 45 летъ у мужчинъ отъ 35 до 55 летъ. Женская смертность отъ 5 до 20 леть выше, въ прочихъ возрастахъ ниже мужской.

Д-ръ Шнаубертъ въ Москвъ приводитъ данныя за 1880—1889 гг., для дъвечекъ тіпітит смертности отъ чахотки приходится на возрасть 5—10 лътъ, для мальчиковъ—отъ 10—15 лътъ, затъть смертность возрастаетъ у мужчинъ и женщинъ до 50—60 лътъ, у мужчинъ непрерывно, а у женщинъ дълая небольшое пониженіе въ возрасть 40—50 лътъ. Мужчинъ умираетъ отъ чахотки больше, чъмъ женщинъ во всъхъ возрастахъ, исключая 10—20 лътъ, гдъ наблюдается обратное явленіе.

По даннымъ для Парижа за 1886—1890 гг. видимъ, что весьма значительная смертность отъ чахоти́и въ первомъ пятилътіи, ръзко падаетъ во второмъ до minimum'a для того и другого пола, затъмъ съ возрастомъ повышается и у мужчинъ

достигаеть максимальной величины (893 на 100 тысячь) въ 35—40 лёть, въ следующемь пятилетіи резко падаеть до 675 на 100 тысячь, затёмъ въ 45—50 лёть вновь сильно повышается до 862 на 100 тысячь и потомъ уже постепенно падаеть; женская же смертность, повышаясь съ 3 пятилетія, въ 25—30 лёть достигаеть максимальной величины 492 на 100 тыс., после чего понижается. Только отъ 5 до 15 лёть смертность отъ чахотки у женщинъ больше мужской, въ остальныхъ же возрастахъ мужская смертность значительно превосходить женскую.

Сопоставляя статистическія данныя приведенныхъ изследователей съ нашими таблицами для С.-Петербурга, замечаемъ между ними много сходнаго, но есть и существенныя различія. Во всёхъ безъ исключенія таблицахъ смертность отъ чахотки въ возрасте отъ 0-5 летъ довольно высокая, въ следующемъ пятилети весьма різко падаеть. Далізе наступають уже нізкоторыя различія. Въ то время какъ въ С.-Петербургъ въ 11-15 лътъ смертность повышается для обояхъ половъ, у большинства изследователей въ этомъ возрасте повышается только смертность дъвочекъ, смертность же мальчиковъ, понижаясь, достигаетъ minimum'a. Въ дальнъйшихъ пятилътнихъ возрастныхъ группахъ мужская смертность возрастаетъ какъ у насъ, такъ и у большинства изследователей до 50-60 леть, у другихъ же продолжаеть повышаться до 65-75 леть, послё чего уже падаеть; относительно женской смертности нужно замътить, что она у различныхъ изслъдователей представляеть довольно много особенностей; наша болье всего сходна со смертностью женщинъ въ Копенгагене: после трпітита въ 6-10 леть она повышается до 30 лётъ въ Петербурге и до 35 лётъ въ Копенгагене, после чего тамъ и здёсь падаеть, въ Петербургв до 50 лють, въ Копенгагенв до 55, затымь въ Петербургв съ незначительными колебаніями, въ Копенгагень же непрерывно повышается до 75 леть, после чего значительно падаеть въ обоихъ городахъ.

Такимъ образомъ, всё почти изслёдователи послёдняго времени установили, что отъ чахотки умираетъ больше мужчинъ, чёмъ женщинъ и что смертность отъ

чахотки возрастаеть до самой старости.

Этимъ, однако же, вопросъ о вліяніи возраста и пола не исчерпывается. Остается выяснить дъйствительное значеніе чахотки легкихъ какъ причины смертности въ различныхъ возрастныхъ группахъ, остается выяснить экстензивность смертности отъ этой бользии для каждаго отдъльнаго возраста. Для этого надо умершихъ отъ чахотки сопоставить съ умершими отъ всъхъ бользей по возрастамъ.

Поступая изв'єстнымъ образомъ, получимъ на 100 умершихъ отъ вс'яхъ бол'єзней въ гражд. населеніи Петербурга сл'ёдующую смертность отъ чахотки.

Въ первое пятилътіе жизни чахотка занимаетъ ничтожное мъсто въ общей смертности, но съ возрастомъ смертность отъ нея быстро растетъ и особенно высока для того и другого пола отъ 21 до 35 лътъ. Въ этомъ цвътущемъ возрастъ почти половина умершихъ отъ всъхъ болъзней приходится на долю чахотки.

Возрасть	Мунчины.	Жевщивы.	Оба пода	Ноэраста	Мужчины	Женщапы	06aoan
0 5 6-10 11 15 16-20 21 25 26-30 31 35 36-40	2 5 8,1 23,1 36,4 42,3 48,4 48,0 [40,2	2,5 8,0 26 4 41,6 45,2 45,3 42,6 35,4	2,5 8,1 24,3 37,9 44,6 47,1 46,0 38,5	41—45 46—50 51—55 56 -60 61 -65 66 70 71 - 75	96,2 30,1 25,8 19,4 14,7 10,3 6,5	30,0 29,4 19 1 14,9 11,5 7,7 5,1	34,0 27,5 23,0 17,2 13,1 8,8 5,9

Далбе, съ возрастемъ, родь чахотин въ общей смертности постепенно умельшается и въ возрастъ 71—75 лють, какъ и въ дътсъб, чахотка занимаеть оченскромное мъсто: 6,5 мужчинъ, 5,7 женицивъ на 100 умершихъ отъ зсякато рода

Для 1881—1885 гг. заставлянность смертности от чахотих для С. Поторобурга бала уде выделена пр. дод. А. А. Ялисквих, цифры которыго весьмя бликк и напимы в ноторый говорить что «системациюсть чахотик, явае дричим смертности въ поторый говорита что «системациюсть чахотик, явае дричим смертности въ потрыстикти калимателя ученичално будути ода заститной въ действих подрагаты, чак на старискоти во додетаты, чак на сего порадатат така сего причита смертности въ возраст 16 Ог айть и болбо вего порадатат причита смертности даляю по ваниваеть такото первенствующаго места». Приведенных данняя, копечно, писколько не опровертность ученить отностительно больше количество лиць, чёмъ въ коношеском и органости въз отношеском и от причита смертности даля причита смертности пред причита причита смертности пред причита причита смертности пред причита пред причита правита причита прадежнита причита причита причита причита причита причита причит

Наибольшее число умершихъ приходилось за 1886—1895 годи: 5 разъ нъ марть, 4 раза въ явваръ и 1 разъ въ апръвъ мъслив. Менте всего умирало4 раза въ полъ 4 въ апрът и по 1 разу въ повъ и сентябръ.

Умершихъ отъ чалотки обозго нола больше всего въ первые четыро мъсяцы года, особенно же въ марчё. Намменкций часля приходятся на мъсяция изкланусть, септабрь и отгабри, причемъ изка длеть минимальную цефор учеривальной въ столицъ вымодъ за 10 лъть умерше отъ чалотки (оба вода) въ столицъ

распредвиались въ слідующемъ нисходящемъ порядкі:

Mapra Hasapa Gespasa Asphat Jesa6pa MaR .													1	439 426 402 389 382 357	Ноябра Іюнь . Ожибрь Сентибрь Августа Іюль .											. :		330 286 275 270 261 255
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--


Если разделять годь на четыре части по временамь года, то умершие отъчахотки за 10 леть нь среднемъ распределятся следующимъ образочъ-

	-	_		A6:	F BTORLO	нежо умерк			Въо	0
				Зана	Восна.	A210. \	Oceas.	Земо	Веспа.	Льто. Осезь.
Мужчаны Женщины Оба пола		:	:	7832 4263 12095	7321 4531 11852	5040 3004 8044	5447 3319 8766	30,5 28,3 29,7	28,6 30,0 29,1	19,7 21,3 19,9 21,9 19,1 21,5

Умеряе от чауотия въ грамовисковъ изселения по масяцамъ за 1886-1895 гг

																100			_				- 200									
-	,	duoaps.		0	езраль.		1	Партъ-	Ĭ	A	opta.			MTE			1935.	In	1454	Á	eryers	.	C	аткбр».		(Октябрь.		Ho	оябрь	Деса	брь.
PO I M.			φδ 11.		28	аб. п	 E 1		26 U			p6 g	,	2 1	· [2,	Toward.	и 1 ж. 105. п.	a. Ta	E. 05. I	1. K.	z.	o6. w.	и,	m.	ob. v.	и,	35.	б. п.	и.	ж. об. и	. ×. ≈	, oš u
	*		90 II.		α.	40. II	- 1	PR. 1	20 0.	-	_		_			Ť																
1895 1857 1888 1889 1890 1891 1891 1892 1895 1894 1895	265 279 248 249 345 295 261 298 268 265	175 140 161 151 155 122 105 146 139 144	440 419 409 400 500 417 416 444 407 409		165 151 147 150 147 118 129 143 119 138	446 392 413 405 446 361 417 383 343 404	319 251 271 297 277 214 268 254 269	175 168 181 170 166 140 170 150 143 185	494 459 452 467 443 354 458 404 405 454	287 262 26. 229 229 205 241 233 234 230	17. 176 200 131 128 137 139 147 124 124	464 380 355 342 380 380 358	253 238 254 188 193 179 204 237 209 210	162 144 166 134 125 126 146 141 126 136	415 382 422 323 318 305 378 335 316		167 135 292 198 112 308 195 122 317 207 109 318 197 74 271 194 26 29 172 94 286 203 94 297 164 117 281 139 105 24	17 1 120 1 153 152 160 158 166	93 25 97 25 90 26 106 22 96 24 95 24 117 27 96 28 116 28 89 24	136 177 19 152 17 185 17 185 14 185 153 14 150	105 103 93 82 102 108 100 92 88 88	229 259 254 286 285 277 241 238	164 161 169 152 147 194 190 169 168 148	102	970 271 390 229 244 286 322 267 280 250	178 172 176 179 173 171 160 166	86 91 6 106 1 124 3 107 1 89 1 98 6 103	258 263 282 303 281 260 258 269	174 185 331 217 227 182 175 166 169	108 28 115 3-5 195 52: 116 33 148 37- 136 31: 117 29 101 26 104 27	3 219 13 5 358 3 3 222 7 5 235 10 8 256 1 12 205 1 13 23 1 13 23 1	31 364 2 339 53 511 24 346 64 399 52 408 3. 340 2 357 23 354
	2773	100		1100×	4407	4010	6210	1040	4200	9414	1475	2880	9165	1408	2573		1834 1048 288											0.7	7 0	8 3 8	2 9,6 9	1.1. 9.4
Ezoro .				10,2			10,7				9,8		8,4	9,3	8,8	П	7,2 6,9 7,	6,1	6,8 8	,3 6,4	6,4	6,4	6,8	4 R'al	6,6	6,8	1 0,11	0518	4101	0,01 03	-1 -1	,-, -,-
0 *	10,8	9,0	10,9	40,0	2,0	9,0	20,11	10,01	10,01	nga.	450	-301	-,-,	-3-,	190																	

Діаграмма 3. Умершіе отъ чахотки въ С.-Петербургѣ по мѣсяцамъ. Среднее за 1886--1895 гг. (Гражданское населеніе).



Наибольшія числа умершихъ приходятся на зиму и весну, наименьшія на літо. Наибольшее число умершихъ мужчинъ приходится на зиму, женщинъ на весну, minimum же для того и другого пола одинаково падаетъ на літо.

Прибавивъ относящіяся сюда цифры нижних чиновъ (см. стр. 164—166) получимъ слѣдующее распредѣленіе умершихъ отъ чахотки во всемъ населеніи Петербурга въ среднемъ за 1886—1895 гг. по мѣсяцамъ и временамъ года:

Январь февраль Мартъ Априль Май	•	 	**	Мужчинъ. 290 276 297 265 238 197	439 417 462 412 379 302	Іюль	164 26 171 26 170 27 181 28 210 33 253 39	33 57 15 32 36
Зима .				820 801	1246 1254	Лъто	532 5 61 1	

Какъ въ гражданскомъ, такъ и во всемъ населеніи maximum и minimum умершихъ обоего пола не измѣпились, но отдѣльно для мужчинъ maximum съ января въ гражданскомъ населеніи перешелъ на мартъ, minimum же въ обоихъ случаяхъ остался въ іколъ.

По временамъ года мужская смертность не измѣнилась, для обоего же пола maximum съ зимы для гражданскаго населенія передвинулся для всего населенія на весну.—По даннымъ проф. Скворцова для Петербурга за 1879—1881 гг. наибольшее число умершихъ отъ чахотки также наблюдалось весной, наименьшее осенью.

Махітишт общей смертности какъ разъ совпадаетъ съ тахітиштомъ смертности отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи, который тоже приходится въ мартъ. Изъ этого можно заключить, что на чахоточный тахітишт вліяютъ причины, аналогичныя общей смертности. Міпітишты же не совпадають: для чахотки тіпітишт въ іюль, для общей смертности въ сентябрь.

Д-ръ Гюбнеръ еще въ 1870 году отмътилъ, что самые здоровые мъсяцы въ С. Петербургъ: октябрь, сентябрь и августъ, а отличающеся наибольшей смертностью: мартъ, апръль, январь и февраль. Это явленіе, по его словамъ, настолько характерно для Петербурга, что повторяется съ необыкновеннымъ постоянствомъ въ теченіе многихъ десятилътій. Въ «Стат. Ежегодникъ» за 1885 годъ проф. Янсономъ вычислена смертность за 1878—1885 гг., причемъ оказалась наибольшая смертность въ Петербургъ въ мартъ и паименьшая въ сентябръ, слъдовательно, получились данныя, совпадающія съ приведенными для гражданскаго населенія. Для Петербургской же губерніи проф. Янсономъ тахітит найденъ въ мартъ, тіпітит въ октябръ.

Сопоставляя съ этими данными умершихъ отъ чахотки во всемъ населении Истербурга, видимъ, что maximum'ы общей смертности и смертности отъ чахотки одинаково приходятся на мартъ, minimum'ы же не совпадаютъ.

Что касается смертности отъ чахотки по мёсяцамъ въ другихъ городахъ Западной Европы и Россіи, то доступныя намъ данныя показывають большое сходство ихъ съ Петербургомъ,

Въ 1865 году Vaeber нашель, что наибольшая смертность въ Парижѣ приходится въ апрѣлѣ (что осталось и до настоящаго времени). Lehmann приводитъ данныя смертности оть чахотки для Копенгагена съ 1840 по 1879 годъ по десятильтіямъ. Въ одномъ изъ 4 десятильтій тахіпшт пришелся въ мав, въ остальныхъ же въ мартв, тіпішшт два раза былъ въ августь, и столько же въ сентябръ. «Можно сказать, что марть, апръль и май самые опасные для чахоточныхъ Копенгагена, августь же и сентябрь менъе опасны».

Weitemeyr, для Мюнхена, съ 1814 по 1888 годъ, говоритъ: «Міпішиш смертности отъ бугорчатки въ сентябрѣ, затѣмъ цифра постепенно повышается, достигая тахішиша въ апрѣлѣ и маѣ, въ іюнѣ же опять падзетъ. Такое колебаніе повторялось съ неизмѣнной правильностью во всѣ три четверти вѣка».

Въ Москвъ, по Шнауберту, за 1880—1889 гг., тахітит смертности отъ чахотки приходился въ мартъ, те обнаружилось полное сходство съ Петербургомъ. «Въ большихъ городахъ Западной Европы», говоритъ Шнаубертъ, «тахітит смертности отъ чахотки падаетъ на апръль и мартъ, топітит же на октябрь и сентябрь. Такимъ образомъ, тахітит на западъ наступаетъ нъсколько позднъе, чъмъ въ Россіи: если принять въ соображеніе разницу въ 12 дней между русскимъ и иностраннымъ счисленіемъ, то можно принять почти полное сходство западныхъ городовъ относительно времени тахітита чахотки съ Москвою»—и С.-Петербургомъ. Мінітит же упомянутыхъ русскихъ городовъ съ западными не совпадаетъ.

Что касается временъ года, то, по Oesterlen'y, въ Лондонъ, Парижъ, Берлинъ наибольшая смертность отъ чахотки падаетъ на весну, затъмъ слъдуетъ лъто и зима, наименьшая смертность наблюдается осенью.

Но даннымъ проф. Сквоцова, какъ въ Петербургъ и Варшавъ, такъ и въ Копенгагенъ, Парижъ, Вънъ, Берлинъ, Лондонъ и Брюсселъ наибольшая смертность отъ чахотки наблюдалась весной, наименьшая осенью.

Для Москвы, по Шнауберту, обнаруживается полное сходство съ нашими данными для Петербурга: такітит смертности отъ чахотки весной, тіпітит дътомъ. Слъдовательно, такітит западныхъ городовъ совпадаеть съ Москвою и Петербургомъ, тіпітит же для западныхъ городовъ наступаетъ позднъе.

Такимъ образомъ, ходъ смертности отъ чахотки по мъсяцамъ и временамъ года представляетъ для разнообразныхъ городовъ извъстную правильность и большое сходство.

Объяснение правильности смертности отъ чахотки по временамъ года не идетъ дальше предположений. Еще Oesterlen, на основании статистическихъ данныхъ, говорилъ, что времена года и погода вообще, а температура воздуха въ особенности, не имъютъ почти никакого вліянія на развитіе и исходъ чахотки, и приводилъ слова Каспера, который утверждаетъ, что «всевозможным колебанія погоды и воздуха, вътры, влага и прочее имъютъ на смертный исходъ чахотки такое же вліяніе, какъ и прошлогодній снътъ». Болье поздніе изслъдователи уже не такъ категорически выражаются по этому вопросу. Говоря, что времена года относи-

тельно смертности отъ чахотки равнозначущи, они въ то же время прибавляють, что температура по временамъ года оказываетъ вліяніе лишь на столько, на сколько она благопріятствуетъ развитію осложненій, значительно ускоряющихъ летальный исхоль.

При рѣшеніи вопроса о мѣсторожденіи умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи столицы мы руководствовались вопросными пунктами медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти, а именно: родился-ли умершій въ С.-Петербургѣ или внѣ его, и такимъ образомъ сдѣлали попытку освѣтить, на сколько возможно, вопросъ о распространеніи чахотки въ коренномъ и пришломъ населеніи столицы.

Изъ 40.757 свидѣтельствъ, разобранныхъ за 10 лѣтъ (1886—1895 гг.) и показывающихъ количество умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи города за это время, на долю неизвѣстныхъ по разбираемому вопросу пришлось 7.356 свидѣтельствъ, такъ что только ⁸/10 всего матеріала оказались годными для

соотвётствующей разработки.

Въ переписи С.-Петербургского населения 15 декабря 1890 года жители, родившіеся въ С.-Петербургь и внв его, разділены, только на дві возрастныя группы: отъ 0 до 15 леть и 16 леть и старше. Такимъ же образомъ и мы поступили со свидътельствами о смерти и разбирали ихъ по указаннымъ возрастнымъ группамъ, чтобы имъть болъе върное суждение о смертности лицъ той и другой категоріи и для лучшаго сравненія ихъ между собою. Таблица (стр. 154), составленная на основаніи упомянутых данныхь, показываеть отдёльно по годамь и возрастамь, ва 1886—1895 годы, умершихъ отъ чахотки, родившихся въ Петербургв и внъ его. Изъ нея видно, что, среднимъ числомъ въ годъ родившихся въ Петербургъ умирало отъ чахотки: до 15 леть — мальчиковъ 143, девочекъ 138, обоего пола 281; 16 леть и старше -- мужчинъ 402, женщинъ 315, обоего пола 717. Относя эти среднія къ соотвътствующимъ группамъ населенія по переписи 1890 года, получимъ на 10.000 населенія слідующую годичную смертность оть чахотки: для возраста до 15 летъ: мальчиковъ 18,6, девочекъ 17,7, обоего нола 18,1, а отъ 16 летъ и старше: 68,0 мужчинъ, 34,9 женщинъ и 48,0 обоего пола. При этомъ надо имъть въ виду, что въ перепись по разбираемому вопросу включены и солдаты, такъ что %% получены нами нъсколько менъе дъйствительныхъ. На основаній этихъ данныхъ можно заключить, что смертность отъ чахотки родившихся въ С.-Петербург \sharp въ возраст \sharp выше 16 л \sharp ть въ $2^1/_2$ раза больше, ч \sharp мъ въ возраст \sharp до 15 л \sharp тъ.

. Изъ родившихся внѣ Петербурга въ среднемъ въ годъ умирало: до 15 лътъ— 47 м., 25 д., 72 об пола, отъ 16 лътъ и старше—1.526 м., 745 ж., 2.271 об. пола. На 10.000 соотвътственныхъ группъ населенія это даетъ слъдующую смертность: до 15 лътъ—м. 13,5, ж. 10,9, обоего п. 12,5; старше 16 лътъ—м. 44,5, ж. 29,6 и об. пола 38,2. Слъдовательно, и здъсъ смертность у лицъ 16 лътъ и старше больше, тъмъ у лицъ болъе молодаго возраста и болъе приблизительно въ 3 раза.

Если сравнить смертность отъ чахотки до 15 лѣтъ между родившимися въ Петербургъ и внъ его, то на сторонъ родившихся въ Петербургъ окажется зна-

Распредъленіе умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга по мъсторожденію.

нахь пахь	Умерло на 10000	переписи	Среднее въ годъ	Beero	1886 1886 1887 1888 1889 1892 1893
26,2	18,6	76576	142,6	1426	Муж. 114 118 118 118 118 118 118 118 118 118
30,5	17,7	77930 154506	138,4	1384	POXH 15. #575. 2Ech. 0 102 96 163 151 175 175 175 175 175 175 175
29,2	18,2	154506	281,0	2810	216 216 217 261 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
73,8	68,0	59141	402,3	4023	16 afri
69,5	34,9	90083	314,8	3148	2 = C
71,8	48,0	149224	717,7	7171	-Пете
100,0	40,1	135717	544,9	5449	P, 6 Y 11 12 13 14 15 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
100,0	26,9	149224 135717 168013 303730	453,2	4532	рг в. Тог 4440 396 517 4453 4419 449 449
100,0	32,8	303730	998,1	9981	06. n. 964 933 1091 981 981 1054 1027 1027
3,0	13,5	34650	47,0	470	Муж. До 45555556446546465646646646666666666666
- (w)	10,9	22386	224,5	245	Роди Жен (
. eu *,	, LL , CO	57036	71,5	715	или с 05. п. 71 74 446 83 83
97,0	44,5	342351	1525,9	15259	Муж. 3 1453 1453 1453 1656 1576 1576 1576 1576 1576 1576 1576
96,8	29,6	251283	744,6	7446	477222222 E
96,99	80.2	593634	2270,5	22705	CII e 7 crapme. crapme. 2203 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183 44 2183
100,0	41,7	377001	1572,9	15729	нуж. 1492 1484 11551 1620 1620 1638 1698 1554
100,0	28,1	57036 342351 251283 593634 377001 273669 650670	769,1	7691	Рга. Жен. 765 775 731 731 731 731 731 731 731 732 749 749 749
100,0	35,9	650670	2342,0	23420	06. n. 2256 2256 2259 2400 2490 2258 2258

чительный перевёсъ смертности (18,1 обоего пола родившихся въ Петербургъ и 12,5 родившихся внѣ). По всей въроятности, это отчасти зависить отъ того, что между дътьми, родившимися внѣ Петербурга, громадное большинство старшаго возраста, между ними мало дѣтей отъ 0 до 5 лѣтъ, когда чахотка даетъ въ разсматриваемой возрастной группѣ (0—15 лѣтъ) наибольшую смертность, что и уве-

личиваеть °/0 смертности родившихся въ С.-Петербургв.

При сравненіи смертности родившихся въ Петербургь и внъ его отъ 16 льтъ и старше точно также замъчается большій проценть смертности отъ чахотки между родившимися въ Петербургъ (48,0 обоего пола на 10.000), чъмъ между родившимися внъ Петербурга (38,2%,000 обоего пола). Здъсь точно также можно предположить, что меньшій процентъ смертности отъ чахотки между родившимися внъ Петербурга зависить отъ того, что многіе, забольвъ чахоткой, уважають изъ города; предположеніе весьма въроятное, но до какой степени этоть факторъ уменьшаеть проценть смертности у этой категоріи лицъ, мы соверненно не знаемъ за отсутствіемъ соотвътственныхъ данныхъ.

Такимъ образомъ, остается въ силъ тотъ фактъ, что у родившихся въ Петербургъ какъ въ возрасть отъ О до 15, такъ и послъ 16 лътъ смертность отъ

чахотки преобладаеть надъ смертностью у родившихся внъ петербурга.

Какъ много вначитъ детальная разработка какого бы то ни было статистическаго вопроса, какъ предостерегаетъ она насъ отъ скороспѣлыхъ и ложныхъ заключеній, выясняется какъ разъ на разсматриваемомъ случаѣ.

(Если бы мы ограничились разработкой свидътельствъ умершихъ отъ чахотки только въ отношении мъсторождения умершаго, не дъля на возрастныя группы, то получили бы, что въ среднемъ за разсматриваемое десятилътие умирало отъ чахотки: родившихся въ Петербургъ м. 545, ж. 453 и об. пола 998 человъкъ, родившихся внъ Петербургъ м. 545, ж. 453 и об. пола 998 человъкъ, родившихся внъ Петербурга умирало—1.573 м., 769 ж. и 2.342 об. пола. Относя эти средния къ соотвътствующему населению, получимъ на 10.000 жителей, по переписи 15 декабря 1890, % смертности отъ чахотки: между родившимися въ Петербургъ м. 40,1, ж. 26,9 и об. пола 32,8, между родившимися въ Петербурга м. 41,7, ж. 28,1 и об. пола 35,9. Сравнивая эти данныя можно было бы заключить, что смертность отъ чахотки между родившимися въ Петербургъ и внъ его почти одинакова, но все-таки смертность лицъ второй категоріи нъсколько выше, чъмъ первой.

Такимъ образомъ, мы сдёлали бы заключение совершенно противоположное тому, которое получилось при разборё того же вопроса болёе детально.

Отсюда одинъ и естественный выводъ, что не всякая средняя величина заслуживаетъ одинаковаго довърія и что при вычисленіяхъ не должно упускать изъ вида вліянія случайныхъ причинъ.

Почти одинаковый проценть умершихь оть чахотки, родившихся въ Петербургѣ и внѣ его, получился вслъдствіе различнаго количества возрастныхъ группъ въ населеніи Петербурга. Въ то время какъ въ населеніи, родившимся въ Петербургѣ лицъ въ возрастѣ до 15 и отъ 16 и старше почти одинаковыя количества, родившіеся ви Петербурга распредвляются такъ, что лицъ 16 лётъ и старше въ 10 разъ больше, чемъ лицъ до 15 лётъ.

Это неравномърное распредъленіе населенія, по переписи 1890 года, и приводить въ нашемъ случав къ почти одинаковымъ процентамъ для умершихъ отъчахотки лицъ объихъ категорій.

(Объяснить это можно такимь образомь: для населенія, родившагося въ Петербургѣ до 15 лѣть 9 / $_{0}$ смертноств отъ чахотки найдень 18 $_{19}$, для 16 лѣть и старше—48 $_{10}$; для всего же населенія, родившагося въ Петербургѣ, т. е. для суммы лиць до 15 л 16 лѣть и старше, мы должны ожидать 9 / $_{0}$ смертности, вслѣдствіе почти одинаковаго количества населенія этихь возрастныхь группь по переписи 1890 года, какь разь на срединѣ между вычисленными числами 18 $_{12}$ и 48 $_{10}$ съ небольшимъ уклоненіемь въ сторону — или —, должны ожидать получать 9 / $_{0}$ бивжий $\frac{18_{12}+48_{10}}{2}=33_{12}$. По вычисленіямъ получаємь блавкое этому число 32 $_{18}$. Въ населеніи, родившемся внѣ Петербурга 9 / $_{0}$ смертности до 15 лѣть вайнень—12 $_{15}$, 16 и старше—38 $_{19}$. Въ населеніи, родившемся внѣ С-Петербурга, по переписи 1890 года лиць старше 16 лѣть приблизительно въ 10 разь больше, чѣмъ до 15 лѣть. Поэтому 9 / $_{0}$ смертности отъ чахотки для суммы лиць того и другого возраста не будеть $\frac{12_{15}+38_{19}}{2}$ а останется почти такимъ же какъ для возрастной ґрушны лиць съ большимъ населеніемь (38 $_{20}$) и если уменьшится, то, вѣроятно, на 1 / $_{10}$ часть числа $\frac{12_{15}+38_{19}}{2}=25_{19}$. Десятая часть 25 $_{13}=2_{16}$. Слѣдовательно должны ожидать получить 38 $_{12}=2_{13}=35_{16}$. На самомъ дѣлѣ получается 35 $_{19}$, число, близкое упомянутому).

Такимъ образомъ, этимъ процентамъ смертности отъ чахотки между родившимися въ Петербургѣ и внѣ его (безъ раздѣленія на возрасты), какъ происшедшимъ подъ вліяніемъ случайныхъ причинъ, мы не можемъ придавать значенія).

При разработкъ медипинскихъ свидътельствъ о смерти по вопросу, былъ-ли умершій постоянный житель Петербурга или прівзжій, оказалось, что изъ разобранныхъ 40.757 медицинскихъ свидътельствъ умершихъ отъ чахотки лицъ гражданскаго населенія С.-Петербурга, за 10 лътъ (1886—1895), безъ соотвътственной отмътки нашлось 8.691 свидътельство, такъ что только около 8/10 матеріала можно было разобрать въ этомъ направленіи. Составленная по этимъ даннымъ таблица (стр. 157) показываетъ отдъльно по годамъ умершихъ отъ чахотки постоянныхъ жителей и пріъзжихъ.

Среднимъ числомъ за это время умирало въ годъ: постоянныхъ жителей — м. 1.602, ж. 1.015; прівзжихъ—м. 412, ж. 178; или на 100 мужчинъ, умершихъ отъ чахотки приходится $79^{\circ}/_{\circ}$ на долю постоянныхъ жителей и $21^{\circ}/_{\circ}$ на долю прівзжихъ; изъ 100 умершихъ женщипъ постоянныхъ жителей оказывается $85^{\circ}/_{\circ}$, прівзжихъ $15^{\circ}/_{\circ}$. Вывести коэффиціенты по отношенію къ живому населенію оказалось невозможнымъ, такъ какъ въ переписи Петербурга 15 декабря 1890 года соотвѣтствующей рубрики нѣтъ.

Изъ таблицы (см. стр. 157) видно распредъление умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населения С.-Петербурга по въроисповъданиямъ за 1886—1895 гг.

Относительно Армяно-Григоріанъ надо зам'єтить, что какъ количество ихъ по переписи 1890 года, такъ и цифры умершихъ отъ чахотки, на столько малы, что выведеннымъ изъ нихъ дапнымъ нельзя придавать какого-либо значенія, а потому сравнивать ихъ съ другими в'вроиспов'єданіями не должно.

Распредѣленіе умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.

15	_				Постоянн	ые жители.	. Прів	вжіе.
r	0	Д	Α.		Мужчины.	Женщины.	Мужчины.	Женщины
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894	****				1314 1304 1412 1607 1677 1884 1818 1699 1448	964 843 1036 983 956 1119 1085 1115 990	692 633 388 417 421 172 340 243 608	242 270 170 213 203 66 200 110 201
1895		'." 	0 r	0 .	16017	10146	4123	1780

Распредъление умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населении С.-Петербурга по въроисповъданиямъ, за 1886—1895 г.г.

года.	Пра	BOCIAB	ные.	Стај	рообра	здцы.	1	ино-гр	ero-	Ka	e a com	EH.	Про	гестан	ты.	E	з ре	И.	Mai	romer	BHO.
	М.	ж.	об. п.	M.	ж.	o6. n.	М	æ.	об.п.	M.	m,	об. п.	М,	ж.	об. п.	M.	ж.	об.н.	M.	ж.	об. п
1886	1398 1297 1341 1301 1263 1246 1337 1252 1209 1239	2372 2194 2228 2395 2276 2132 2260 2187 2084 2084	3491 3569 3696 3539 3378 3597 3439 3293	8 6 9 3 5	8 14 11 6 8 4 9 5 4 7	19 20 11	- 2 1			52 38 51 44 42 37 51 37	76 80 85 87 80 90 77 69 70 68	118 136 131 104 132 114	260 207 229 219 249 229 223 211	163 187 181 182 130 162 172 129 148 132	430 447 388 411 349 411 401 352 359 357	18 17 14 15 15 15 9 14 31 24 14	15 .7 17 12 4 12 13 9 8 14	33 24 31 27 19 21 27 40 32 28	12 5 8 7 9 8 9 15 9	3 3 3 5 3 8 2 3 9	15 8 11 10 14 11 17 17 12 11
Bcero	12883	22 2 12	35095	63	76	139	9	3	12	416	782	1198	2319	1586	3905	171	111	282	84	42	126
Умирало на 10.000 населенія въ годъ:	34,7	50,7	43,3	43,9	60,7	51,7	19,9	15,4	18,6	29,7	35,4	33,2	59,1	33,8	45,4	21,1	15,3	18,4	29,2	51,9	34,2

Прочія вѣроисповѣданія дали слѣдующіе коэффиціенты смертности на 10.000 населенія: старообрядцы—51,7, протестанты 45,4, православные 43,3, магометане 34,2, католики 33,2 и, наконецъ, евреи 18,4. Изъ этихъ данныхъ видно, что смертность отъ чахотки у евреевъ значительно ниже, нежели у магометанъ и христіанъ. Если принять во вниманіе то обстоятельство, что % выздоровленій отъ чахотки при обычныхъ городскихъ условіяхъ жизни крайне рѣдокъ, то приве-

денныя цифры въ то же время указывають, что и заболѣваемость этой болѣзнью располагается по въроисповъданіямъ въ томъ же порядкъ какъ и смертность, т. е. евреи даютъ наименьшую заболѣваемость чахоткой. Такая малая заболѣваемость евреевъ тъмъ болѣе поразительна, что они въ громадномъ большинствъ случаевъ люди слабаго тълосложенія, живутъ въ антигигіеническихъ условіяхъ, и, слѣдовательно, должны бы чаще другихъ народностей подвергаться опасности заболѣть чахоткой.

Относительно смертности по въроисповъданіямъ по полу замѣчается большая смертность у мужчинъ, нежели у женщинъ.

У старообрядцевъ и магометанъ смертность женщинъ значительно превосходитъ мужскую. Это явленіе, весьма въроятно, объясняется тъмъ, что какъ у магометанъ, такъ и у старообрядцевъ, женщины почти не выходятъ изъ дому, всю почти жизнь проводятъ въ квартирахъ, гдъ наиболъе легко заразиться чахоткой, если при этомъ принять во вниманіе съ одной стороны крайною распространенность этой болъзни, а съ другой то, что подобная замкнутая жизнь весьма сильно предрасполагаетъ къ заболъванію чахоткой.

Въ нижесл'йдующемъ разсмотр'йно распред'йленіе умершихъ отъ чахотки въ гражданскомъ населеніи по частямъ и участкамъ города, причемъ для вычисленія коффиціентовъ смертности къ наличному населенію взяты данныя переписи Петербурга 15 декабря 1890 года. Вопросъ о связи смертности отъ чахотки съ густотой и скученностью С.-Петербургскаго населенія за 1881—1888 гг. былъ разобранъ въ спеціальной работ'я д-ра Лазаренко, цифры котораго для сравненія пом'ящены рядомъ съ нашими.

Части города представляють далеко не одинаковую силу смертности отъ чахотки. Въ нисходящемъ порядкъ по смертности отъ чахотки на 10.000 населенія части располагаются такимъ образомъ:

Выборгсквя Рождественсквя Александро-Невсквя Истербургсквя Коломенская Спасская	TIO Tasaperro. 52,1 45,0 49,0 47,7 45,5 45,5 44,3 43,8 43,0	Нарвская. 43,8 Васимьевская 39,5 Московская 38,5 Казанская 32,2 Литейная. 32,1 Адмиралтейская 24,0	По Лазарснко. 46,0 43,0 43,0 38,0 37,0 30,0
--	--	---	--

Выборгская часть занимаеть первое мѣсто по силѣ смертности отъ чахотки, а Адмиралтейская послѣднее. Смертность въ Выборгской части приблизительно вдвое больше, чѣмъ въ Адмиралтейской. Части Адмиралтейская, Литейная и Казанская какъ и у насъ, такъ и у Лазаренко, представляють наименьшую смертность. Рождественская одинаково занимаеть второе мѣсто по смертности у насъ и у Лазаренко. Другія части совпаденія не имѣють: первая по силѣ смертности у насъ Выборгская часть, у Л. занимаеть 5 мѣсто. Александро-Невская часть у Л. занимаеть первое мѣсто, у насъ третье.

	Среднее число умершихъ отъ чахотни въ годъ (за 1886 1895 чг.).	Жителей по пе- реписи 1890 г.	Умирало отъ чахотки на 10.000 жителей, въ годъ.
части города.			
Адмиралтейсная Казанская Спасская Коломенская Нарвская Московокая Азександро-Ненская Рождественская Литейная Васильенская Петербургская Выборгская	85,2 171,5 454,7 244,1 377,2 481,2 371,7 379,5 312,0 349,6 335,2 279,3	34269 53142 103791 55012 85979 124707 77821 75651 97053 88905 73609 53539	24,0 32,2 43,8 44,3 43,8 38,5 47,7 50,1 32,1 39,3 45,5 52,1

Распредёленіе умерших отъ чахотки по меньшимъ районамъ города, по участкамъ, приведено въ особыхъ таблицахъ (см. стр. 160 и 161). Участки одной и той же части иногда значительно отличаются по смертности отъ чахотки другъ отъ друга. Такъ, напр., 3-й участокъ Спасской части занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ по смертности, 1 й же участокъ той же части одно изъ послъднихъ мъстъ. При сравненіи смертности отъ чахотки за 1886—1895 гг. съ таковою же по даннымъ д-ра Лазаренко 1881—1888 гг. въ громадномъ большинствъ участковъ замъчается совпаденіе по силъ смертности отъ этой бользии.

При сравненіи же смертности отъ чахотки за 1886—1895 гг. съ общей смертностью должно замътить, что совпаденіе здъсь выражено значительно меньше, чъмъ въ предыдущемъ случав, но все-таки въ общемъ въ большинствъ участковъ рядомъ съ большею общей смертностью наблюдается и большая смертность отъ чахотки.

Соноставляя смертность отъ чахотки съ густотой населени по участкамъ, видимъ только въ ръдкихъ случаяхъ совпаденіе, въ большинствъ же случаевъ онъ пе только не совпадаютъ, но даже и противоположны. Напримърь, Выборгскій 1-й участокъ по силъ смертности отъ чахотки представляетъ первое мъсто, по густотъ населенія—послъднее (смертность на 10.000—62,2, квадратныхъ сажень на человъка 75,5). Далъе казанскій 2-й и Московскіе 1-й и 2-й участки, занимающіе первое мъсто по густотъ населенія, по смертности находятся въ числъ послъднихъ. Тоже можно сказать и о 1, 2 и 3-мъ участкахъ Литейной части. Есть и ръдкія совпаденія. Напримъръ, Спасскій 3 участокъ съ наибольшей густотой населенія и по смертности занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ.—Такіе же отрицательные вывоводы встръчаемъ у проф. Скворцова, который, сравнивая смертность отъ чахотки за 1879—1881 гг.съ густотой С.-Петербургскаго населенія по частямъ города, пришелъ къ заключенію, что въ этомъ отношеніи въ Петербургъ не замъчается никакого параллелизма. Точно также Лазаренко говоритъ, что «густота

Распредѣленіе умершихъ отъ чахотки гражданскаго населенія С.-Петербурга по участкамъ города за 1886—1895` гг.

части и участки города.	1886 годъ.	1887 годъ.	1888 rog.s.	1889 rogs.	1890 rogs.	1891 rogra.	1892 rogs.	1893 rogs.	1894 rogs,	1895 roks.	Итого.	Умирало на 10000 пасел. въ годъ въ среднеит.
Адмиралтейской	61 52 75 77 77 53 42 445 448 100 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153	30 61 57 82 43 43 34 280 101 101 129 146 94 128 170 64 147 192 118 124 114 117 70 87 179 89 119 110 87 179 89 119 113 66 4 113 66 53	47 59 59 65 46 33 44 42 277 115 98 142 88 142 167 80 163 169 189 117 128 80 109 80 109 80 109 109 80 109 109 80 109 109 109 109 109 109 109 109 109 10	35 43 72 69 58 48 46 272 213 101 125 153 104 191 145 177 73 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	34 49 48 74 39 50 38 38 257 1129 132 132 133 103 95 86 159 72 20 181 108 159 72 108 159 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168	26 49 41 75 40 33 27 246 61 129 148 91 148 91 148 91 149 166 60 120 59 446 116 116 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	35 43 50 62 58 43 34 245 110 98 81 199 160 98 175 77 175 77 121 121 126 4 177 96 131 138 149 149 159 160 175 175 175 175 175 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178	37 44 70 55 43 47 31 260 110 105 145 132 160 101 117 156 73 117 156 73 141 141 141 141 141 141 141 141 141 14	322 447 488 555 32 320 1119 114 145 151 117 153 69 136 130 690 72 54 89 131 102 107 75 66 135 74 55 54	27 41 63 60 46 45 20 246 45 122 115 138 93 90 99 136 164 77 70 130 106 72 72 79 56 88 72 15 88 72 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	364 488 583 674 418 458 411 206 1239 1339 1339 1339 1339 1339 1635 1360 1635 1360 1629 1303 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 124	22,9 26,5 29,9 37,5 29,0 27,8 30,7 41,6 44,9 46,2 39,3 37,3 40,1 44,0 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

населенія и сила смертности отъ чахотки не находятся между собою въ такомъ близкомъ соотношеніи, какъ мы могли уб'вдиться относительно другихъ условій быта населенія».

Въ слѣд. таблицѣ (стр. 161) участки расположены по скученности населенія въ убывающемъ порядкѣ. Въ общемъ съ увеличеніемъ скученности растетъ и смертность отъ чахотки. Такъ, участки Адмиралтейскіе 1-й и 2-й и Васильевской 1-й съ одинаково малой скученностью населенія и смертность имѣютъ наименьшую, вмѣстѣ съ тѣмъ нужно отмѣтить, что и санитарныя условія квартиръ въ этихъ участкахъ наилучшія, въ нихъ большій % квартиръ съ проведенной водой, ваннами, ватерклозетами. Въ участкахъ Казанскомъ 3-мъ и Литейномъ 3-мъ, по скучен-

Смертность отъ чахотки и отъ всъхъ бользней въ С.-Петербургъ по участкамъ города (на 10.000 жителей).

		(1	ia 10.00	marchen).			
	Смерт отъ ча	ность эхотки.	ртиость всбхъ 1898 г.		Смерт отъ ча	HOCTL LXOTER.	тность вейхъ зней —1893г.
участви.	1886— 1895 г.	1881— 1888 r.		УЧАСТКИ.	1886— 1895 r.	1881 1888 r.	Смертност отъ всъх отъ всъх отъ всъх отъ всъх отъ 1887—18
1. Выборгской части 1 уч. 2. Спасской 3 3. Александро-Невской 3. 4. Рождественской 2 5. 5. 6. Коломенской 2 7. Александро-Невской 2. 9. Рождественской 1 10. Петербургской 1 11. Нарьской 2 12. Московской 4 13. Выборгской 3 14. Нарьской 1 15. Петербургской 3 16. Петербургской 3 17. Выборгской 1 17. Выборгской 1 17. Выборгской 4 19. Московской 4 19. Московской 4	62,2 53,2 52,9 52,7 50,2 49,6 49,6 44,3 46,4 46,2 46,0 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9	45,0 59,0 60,0 40,0 41,0 59,0 53,0 53,0 43,0 43,0 44,0 46,0 45,0 44,0	319,0 275,0 332,0 272,0 386,0 284,0 303,0 248,0 246,0 256,0 256,0 220,0 302,0 235,0 246,0 294,0 294,0 294,0	20. Коломенской 1 21. Васильевской 3 22. Нарьской 3 23. Александро-Невекой 1. 24. Каванской 2 25. Московской 2 26. Лигейной 2 27. » 4 28. » 1 29. Спасской 2 30. Лигейной 3 31. Казанской 1 32. Московской 1 33. Московской 1 34. Васильевской 1 35. Спасской 1 36. Адмирантейской 2 37. »	40,0 39,4 39,3 37,6 37,5 37,3 35,0 32,0 30,9 30,7 30,9 29,9 29,3 29,0 28,6 26,5 22,9	40,0 46,0 36,0 41,0 42,0 38,0 41,0 35,0 36,0 34,0 33,0 32,0 31,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0	212,0 249,0 326,0 208,0 200,0 199,0 167,0 168,0 169,0 169,0 169,0 169,0 144,0 151,0
201 200 200 200 200 200 200 200 200 200	,-				1:		1

ности слъдующими за только что разсмотрънными, и смертность отъ чахотки, хотя и ничтожно, но повышается и т. д.

Изъ сравненія этихъ данныхъ видно, что населеніе Литейной ч. 4-го участка живеть въ гораздо лучшихъ санитарныхъ условіяхъ, чёмъ жители Петербургской ч. 2-го участка. Вмѣстѣ съ тѣмъ и смертность перваго участка значительно меньше, чѣмъ второго, слѣдовательно съ большею вѣроятностью можемъ объяснить меньшую смертность Литейнаго 4-го участка его значительно лучшею санитирною обстановкой сравнительно съ Петербургскимъ 2-мъ участкомъ. И это тѣмъ болѣе вѣроятно, что и въ предыдущихъ группахъ съ меньшею смертностью отъ чахотки и сани-

тарная обстановка участковъ была лучшая.

Спардующая группа участкова съ 13 по 21-й, со скученностью 1,6 жителей на комнату, въ общемъ даетъ большій % умершихъ отъ чахотки сравнительно съ предыдущей группой и насколько худшія санитарныя условія въ участкахъ, хотя не во всахъ. Исключительное масто здась занимаетъ Спасскій 2-й участокъ, скученность населенія котораго не соотв'ятствуетъ небольшому % смертности отъ чахотки сравнительно съ другими участками этой группы, не даетъ также объясненія и его сравнительно не дурная санитарная обстановка, такъ какъ въ этой группа есть участки съ лучшими санитарными условіями, давшіе, однако же, большій % смертности. Такимъ образомъ, въ этомъ участкъ скученность и смертность населенія отъ чахотки не соотв'ятствують другъ другу. Въ остальныхъ участкахъ съ наиболье скученнымъ населеніемъ въ общемъ видимъ худшія санитарныя условія и наибольшую смертность.

Смертность .отъ чахотни въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга за 18:6--1887 г.г. сравнительно съ густотой и снученностью участновъ и ихъ санитарнымъ состояніямъ.

участки.	Жителей на 1 комнату.	Квадратимхъ сажень на че-	0/0 квартиръ съ проведен- ной подоб.	от в терито в терито в зетами.	о/, квартиръ съ ванной,	о/о квартиръ съ 10 и бо- ате жителии на комнату.	Умерло отъ чакотки на 10.000 населенія.
1. Спасской части 3-й уч. 2. Адександро-Непсвой 3. 3. 4. Нарвекой 3 5. Выборгеной 2. 6. Нарвекой 2 7. Реждественской 3. 8. Выборгекой 4 11. Московской 4. 12. Рождественской 2. 13. Спасской 2. 14. Коломенякой 2. 15. Нарвекой 1 16. Московской 3 17. Алексаноро-Невской 1 18. Рождественской 1 19. Васальевская 2 20. 3 21. Петербургской 3 22. Казанской 2 23. Московской 2 24. Дитейпой 4 25. Петербургской 1 26. Пастекой 1 27. Коломенской 1 28. Пастекой 1 29. Московской 1 30. Патейной 1 31. 31. Дитейной 3 33. 33 34. Литейной 3 35. Васальевской 1 36. Адмиралтейской 2 37. 16. Спасской 1 36. Адмиралтейской 2 37. 16. Адмиралтейской 2 37. 1	2,8 2,7 2,5 2,5 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0	2,4 36,0 57,0 37,0 50,7 11,5 61,1 4,3 8,5,7 12,6 12,2 24,1 51,1 66,5 7,8 37,1 43,7,1 37,1 128,4 60,0 9,3 9,5 5,4 60,0 9,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	66,6 53,7,39,9 26,2 54,8,7 41,1,1,4,3 66,5,6 62,3 56,5,5 81,3 57,2 47,2 29,5,6 82,4 74,0 37,8 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,8 82,8 82	41,2 21,2 35,7 28,6 39,6 34,2 7,3 35,2 55,0 46,8 46,8 46,8 41,4 22,0 61,1 52,2 41,4 72,6 61,1 69,2 69,9 77,6 68,2 69,9 77,6 68,2 69,9 77,6	3,9 2,2 2,3 3,9 5,1 5,2 4,3 0,7 1,6 11,4 3,6 7,4 9,7 6,1 9,7 22,4 4,0 2,1 10,4 17,6 18,5 13,5 22,4 4,9 22,4 4,9 22,4 4,9 22,4 4,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,	10,4 6,8 7,7 5,9 2,6 4,4 2,0 2,5 2,7 2,3 1,0 2,5 2,7 2,3 1,0 2,5 1,4 2,3 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	53,2 52,9 49,0 39,3 13,4 46,2 50,2 62,6 46,0 52,7 49,6 44,9 40,1 37,5 37,3 32,0 44,9 37,5 37,3 32,0 44,9 27,8 29,3 35,0 29,9 29,9 29,9 29,9 22,9

На основаніи вышеизложеннаго подтверждается мивніе Oesterlen'а о чахоткъ, какъ бользни, могущей служить мъриломъ общественнаго благосостоянія. Въ участкахъ съ лучшими санитарными условіями и смертность отъ чахотки меньше, чъмъ въ мъстностяхъ, находящихся въ обратныхъ условіяхъ. Въ то же время можно было видъть, что почти во всъхъ участкахъ большая скученность сопровождается и большею смертностью. Встръчаются, правда, исключенія, но многія

изъ нихъ, по всей въроятности, зависять отъ того, что выраженіе скученности числомъ жителей на комнату не точно, такъ какъ этимъ не опредъляется, сколько кубическаго пространства приходится на жителя; поэтому можно почти съ увъренностью сказать, что соотвътствіе между смертностью и скученностью оказалось бы еще поливе, если бы статистика дала намъ боле точныя данныя.

Уже давно и много авторовъ установили, что смертность отъ чахотки въ городахъ сильнее, чемъ въ деревняхъ и объяснили большую городскую смертность главнымъ образомъ скученностью городского населенія сравнительно съ деревенскимъ. По Würzburg'y въ Пруссіи на 10.000 жителей умираеть отъ чахотки: въ городахъ-36,88, въ деревняхъ 29,43. Центапп нашелъ, что въ Даніи смертность отъ чахотки увеличивается съ увеличениемъ населенности городовъ. Въ Шотландіи, по даннымъ проф. Скворцова, на 100 умершихъ отъ чахотки въ сельскомъ населеніи приходится: 160 въ городахъ съ 2-10 тысячами жителей, 198 въ городахъ съ 10-25 тысячами жителей и 226 въ городахъ съ числомъ жителей больше 25 тысячь. Wykowsky, изследуя смертность оть чахотки въ Италіи, Норвегіи и Финляндіи, приходить къ заключенію, что на смертность отъ чахотки влінеть не географическое положеніе страны, а скученность населенія. По его даннымъ смертность въ городахъ больше, чемъ въ деревняхъ. Д.ръ Закржевскій точно также отмінаєть, что частота бугорчатки пропорціональна скученности населенія и потому эта бользнь поражаеть преимущественно фабричные центры и большее города, сосредоточиваясь въ самыхъ населенныхъ кварталахъ.

Большой интересъ представляеть сравнение скученности С.-Петербургскаго населения съ другими городами. Если считать переполненными тъ квартиры, въ которыхъ число жильцовъ превышаеть вдвое число комнать, то, по Bertillon'у получимъ слъдующее:

	Все населеніе.	Населеніе переполненных квартирь.	0/0
годъ Парижъ Берлянъ Въна. Москва. СПетербургъ Будапештъ	2424705	331976	14
	1315387	363960	28
	1364548	387000	28
	750867	236649	31
	956226	442508	46
	360551	256601	61

Отсюда видно, что 46°/0 Петербургскаго населенія живеть въ такихъ переполненныхъ квартирахъ и что въ этомъ отношеніи Петербургъ уступаетъ печальное первенство только Буданешту.

Данныя о смертности отъ чахотки между нажними чинами С.-Петербурга съ 1886 по 1895 годъ частью взяты изъ «Статистическихъ Ежегодниковъ», частью же разобраны лично по медицинскимъ свидётельствамъ о смерти. Подъ нижними чинами разумфются только состояще на дёйствительной службё, запасные и отстав-

ные солдаты и воспитанники военно-учебныхъ заведеній отнесены къ гражданскому населенію. Для вычисленія °/о смертности численность гарнизона—30.902 человъка-взята по переписи 1890 года. Такимъ образомъ, соблюдены тъ же условія, что и при разработкъ смертности и въ гражданскомъ населеніи столицы, чтобы данныя для сравненія между военнымъ и гражданскимъ населеніемъ были одинаковы. Только это сравненіе между названными классами населенія нами и преслідовалось, такъ какъ одна смертность отъ чахотки между нижними чинами весьма мало говорить о распространении этой бользени въ гарнизонь. Чтобы судить о распространеніи чахотки въ Петербургскомъ гарнизоні, нужно было бы, кромів смертности, ваять и заболъваемость нижнихъ чиновъ, но это нами не имълось въ виду, твиъ болве, что данныя о заболвваемости чахоткой въ Петербургскомъ гарнизонъ тщательно разобраны въ дисертаціи д-ра Георгіевскаго, вышедшей въ 1895 г. Вотъ наивысшія цифры заболѣваемости, полученныя имъ на 1.000 средняго списочнаго состава отдёльныхъ частей войскъ: команда С.-Петербургскаго жандармскаго дивизіона—20,6%, военная типографія Главнаго Штаба—18,3, С.-Петербургская крупостная артиллерія съ окружнымъ артиллерійскимъ складомъ-16,9, С.-Петербургская местная команда—16,0, С.-Петербургскій вещевой складь 15,5. Нъсколько меньшія цифры забольваемости бугорчаткой легкихъ дали части 1-й гвардейской дивизіи, въ общемъ 14,8°/ю. Наименьшія цифры забольваемости дали: команда Главнаго Штаба 6,20/00 и полевые инженерные парки 1,70/00.

За 1886—1895 годы умершіе отъ чахотки и отъ всёхъ болёвней нижніе чины по отдёльнымъ годамъ распредёлялись слёдующимъ образомъ:

	Оть чахотки	• Отъ всёхъ болёзней.		Отъ чахотки,	Отъ всёхъ болёзней.
1886	222 207 227	549 574 605	1893	111 75. 99	403 263 389
1889. 1890. 1891.	178 140 116	566 346 385	Итого	1494	4418
1892.	119	338	годъ На 100 всвят умер-	48,3	143,0
			шихъ въ годъ.	33,8	*

Въ среднемъ, за десятилътіе умирало въ годъ 149 солдатъ, что составитъ на 10.000 гарнизона 48,3. По Шнауберту, въ Московскомъ гарнизонъ—66,4. Въ гражданскомъ мужскомъ населеніи С. Петербурга за это же время (1886—1895 гг.) на 10.000 ч.—58,7.

Какъ причина смертности, чахотка и у солдатъ занимаетъ очень видное мъсто. На 100 умершихъ отъ всъхъ причинъ 33,8 приходится на долю чахотки, для всего же гражданскаго населенія—18,6.

Распредёленіе умершихъ отъ чахотки въ С.-Петербургѣ нижнихъ чиновъ, за 1886—1895 гг., было слёдующее:

	•					
	21—25 J.	31 ч старше.	4. 5. 10	21—25 4.	26-30 x.	31 n crapme
1886	186 36 170 34 196 30	3	1894. 1895.	61 87.	14	÷ 5
1889 1890 1891	161 17 120 18 98 17	2 .	Mroro 4.	1287	193	14
1893	105 13 7	1 1	Численность гарнизона по переписи 1890 года На 10000 гарнизона въ годъ.	27755 46,4	2219 57,1	928

Какъ и въ гражданскомъ населеніи, замѣтно съ возрастомъ увеличеніе смертности отъ чахотки. По даннымъ Шнауберга въ Москвѣ на 1.000 нижнихъ чиновъ гарнизона умирало: до 20 лѣтъ— $2,4^{\circ}/^{\circ}$, 20—30 лѣтъ— $5,7^{\circ}/_{\circ\circ}$, 30—40 лѣтъ $10,0^{\circ}/_{\circ\circ}$, 40—50 лѣтъ— $6,6^{\circ}/_{\circ\circ}$, 50—60 лѣтъ— $32,9^{\circ}/_{\circ\circ}$, 60 и болѣе лѣтъ— $19,0^{\circ}/_{\circ\circ}$. «Отсюда видно», говоритъ авторъ, «что смертность отъ чахотки въ Московскомъ гарнизонъ постепенно увеличивается вмѣстѣ съ возрастомъ; только между 40 и 50 годами происходитъ нѣкоторое пониженіе ея. Очень крупный подъемъ смертности замѣчается съ 60-лѣтняго возраста, но изъ этого нельзя дѣлать никакихъ выводовъ, такъ какъ эти возрастныя группы слишкомъ малочисленны въ гарнизонъ и составляются изъ людей, стоящихъ уже внѣ службы». Такимъ образомъ, эти цѣнныя данныя затемняются тѣмъ, что сюда входятъ и отставные солдаты.

Если сопоставить умершихъ отъ чахотки нижнихъ чиновъ съ одинаковыми возрастными группами умершихъ отъ этой же бользии въ гражданскомъ населенія, то на 10.000 соотвътственнаго населенія получимъ:

Возрастъ.		e f	на 10.000 аринзопа.		10.000 гражд. пужск. насел.
2125	Л.		46,4		46,4
26-30	á		57.1		53,1

Такимъ образомъ, смертность въ возрастъ 21-25 одинакова въ гражданскомъ и военномъ населеніи, а въ 26-30 лътъ смертность въ военномъ населеніи выше. Слъдовательно, не смотря на сказанное раньше, что нижніе чины умирають отъ чахотки на службъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ, тымъ не менѣе, смертность солдатъ отъ нея одинакова съ гражданскимъ мужскимъ населеніемъ и даже въ возрастъ 26-30 лътъ превосходитъ гражданское населеніе, чъмъ опять указываетъ, какое страшное распростраценіе имъетъ эта бользнь въ войскахъ. У Шпауберта для Москвы получилось: въ возрастъ отъ 15-20 лътъ смертность отъ чахотки въ мужскомъ населеніи Москвы $2,2^0/_{00}$, въ гарнизонъ $2,4^0/_{00}$; отъ 20-30 лътъ въ населеніи -4,6, у солдатъ 5,7; отъ 30-40 лътъ въ населеніи 6,1, въ гарнизонъ $10,0^0/_{00}$; въ 40-50 лътъ въ населеніи 7,6, въ гарнизонъ 6,8 и, наконецъ, отъ 50 до 60 лътъ въ населеніи 9,9 въ гарнизонъ 32,9. Почти во всъхъ взятыхъ возрастныхъ груп-

пахъ смертность отъ чахотки сильне въ гарнизоне, чемъ въ мужскомъ населени Москвы.

По мѣсацамъ за 10 лѣтъ умершіе отъ чахотки солдаты распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Январь.	Февраль.	Mapre.	Aupbas.	Mağ.	Тюнь.	Inch.	ABLYCTE.	Сентябрь.	Okrasps.	Hoadpas	Декабрь.
1886	24 18 10 17- 20 5 8 10 8	26 23 25 16 17 15 8 11 6	39 22 47 27 23 17 22 12 9	26 37 46 25 17 19 20 19 10	39 28 41 17 20 21 16 13 6 18	16 22 21 17 11 11 11 11 10	12 15 6 15 3 5 8 7	15 8 8 3 4 7 4 3	37.35348435	10 10 7 7 4 7 5 5	3 5 4 11 12 4 3 4 5 4	9 12 9 13 7 7 9 7 2 2
Beero.	131	156	231	236	219	137	79	64	42	67	55	. 77

Количество умерших отъ чахотки нижних чиновъ представляеть по мъсяцамъ довольно значительныя колебанія. Наибольшее число умершихъ приходится на апръль и близкое къ нему на мартъ, наименьшее—па сентябрь. Въ мужскомъ же гражданскомъ населеніи maximum умершихъ приходится въ январъ и нъсколько меньшее число въ мартъ, minimum же въ іюлъ. Можно отмътить, что maximum и minimum умершихъ отъ чахотки нижнихъ чиновъ запаздываетъ сравнительно съ гражданскимъ мужскимъ населеніемъ.

Распредёлялись умершіе отъ чахотки нижніе чины по временамъ года (среднее за 1886—1895 гг.) слёдующимъ образомъ:

Зина.	Весна.	Авто.	٠	Осень.
36,4	68,6	28,0		16,4

. Махітит умершихь отъ чахотки приходится на весну, въ гражданскомъ же мужскомъ населеніи на зиму, тіпітит—осенью, а въ гражданскомъ мужскомъ населеніи лѣтомъ. Такъ что и по временамъ года замѣчается запаздыванье смертности отъ чахотки между нижними чинами, сравнительно съ мужскимъ гражданскимъ населеніемъ Петербурга. Это запаздыванье зависить, вѣроятно, отъ леченія и лучшаго ухода за больными солдатами, которымъ лечебныя заведенія неизмѣримо доступнѣе, потому что солдатъ не связанъ никакимъ заработкомъ и при малѣйшемъ нездоровьи поступаеть въ лечебное заведеніе, между тѣмъ, какъ мысль о потерѣ заработка заставляеть большинство лицъ гражданскаго населенія лечиться лишь при невозможности работать.

Резюмируя все вышесказанное, можно сдёлать следующие выводы:

1) Не смотря на то, что чахотка въ С. Петербургѣ за послѣдніе годы уменьшается, она все-таки составляеть главную причину смертности населенія.

2) Смертность отъ чахотки съ возрастомъ увеличивается. Наименьшая наблюдается въ возрасть отъ 6 до 10 лътъ, наибольшая для мужчинъ отъ 51 до 55 и для женщинъ отъ 71 до 75 лътъ.

3) Смертность у мужчинъ во всёхъ возрастахъ выше, чёмъ у женщинъ.

4) По м'всяцамъ года, въ среднемъ за 10 л'втъ, какъ въ гражданскомъ, такъ и во всемъ населеніи С.-Петербурга, наибольшее число умершихъ отъ чахотки приходится на мартъ, наименьшее на іюль. Отд'вльно по полу у мужчинъ въ гражданскомъ населеніи города тахітит смертности наблюдается въ январ'в и мартъ, тіпітит въ іюлъ, у солдатъ тахітит въ апр'вл'в и тіпітит въ сентябр'в, во всемъ же мужскомъ населеніи С.-Петербурга наибольшее число умершихъ приходится на мартъ, наименьшее на іюль. У женщинъ тахітит смертности въ мартъ, тіпітит въ августъ.

По временамъ года за 10 летъ, въ среднемъ, наибольшія цифры умершихъ одъ чахотки въ гражданскомъ населеніи С. Петербурга наблюдаются зимой, наименьшія — летомъ, во всемъ же населеніи города такъ и въ гражданской его части, наибольшее число умершихъ мужчинъ наблюдается зимой, наименьшее летомъ, въ гарнизонъ такъши — весной, тіпіши — осенью. У женщинъ наибольшія цифры умершихъ приходятся на весну, наибольшія на лето.

5) По мъсторождению въ гражданскомъ населени С.-Петербурга замъчается преобладание смертности отъ чахотки у коренныхъ жителей города, какъ въ возрастъ отъ О до 15 лътъ, такъ 16 лътъ и старше, надъ смертностью лицъ, родившихся внъ Петербурга.

6) Наибольшій % смертности по вёроисновёданіямъ наблюдается у старо-

обрядцевъ, наименьшій у евреевъ.

7) Въ участкахъ города съ наибольшей скученностью населенія и плохими санитарными условіями и смертность отъ чахотки почти вездѣ наибольшая.

8) Между густотой населенія С.-Петербурга и смертностью оть чахотки ніть прямой связи.

Заболъваемость и смертность отъ сыпнаго тифа въ С.-Петербургъ съ 1887 по 1896 годъ 1).

Сыпной тифъ принадлежить къ числу инфекціонныхъ болёзней, отличающихся высокой степенью контагіозности. Хотя заразное начало сыпнаго тифа въ настоящее время еще неизвъстно, но, по аналоги съ другими инфекціонными болёзнями, нужно думать, что производителемъ заразы являются микроорганизмы, для развитія которыхъ требуются опредёленныя благопріятныя условія, какъ со стороны зараженнаго ими организма человъка, такъ и со стороны внъшней среды. При благопріятномъ сочетаніи этихъ условій сыпной тифъ временами и вспыхиваеть, съ ужасающей силой, появляясь въ разныхъ мёстахъ въ видё болёе или менте общирныхъ эпидемій, временами же держится въ формт спорадическихъ заболъваній, давая, до поры до времени, отдъльные разбросанные случаи. Стойкость заразы сыпнаго тифа, благодаря которой онъ можеть долгое время держаться въ одной и той же мъстности, его способность при извъстныхъ условіяхъ давать большія эпидеміи, высокая степень контагіозности и смертельности требують серьезной борьбы съ нимъ, а для этого, разумъется, нужно детальное изученіе условій его возникновенія, развитія и распространенія. Такое изученіе, по мнънію проф. Скворцова, «имъетъ громадное общественно-санитарное значеніе» еще и потому, что «по степени распространенія сыпнаго тяфа можно судить о качествахъ бытовыхъ условій населенія». Для изученія условій развитія и распространенія какой-либо бользни наиболье пригоднымь, чтобь не сказать единственнымъ, является статистическій методъ изслёдованія. Но если приложеніе этого метода примънимо къ изучению смертности, то при статистическихъ изслъдованіяхъ забольваемости какою-либо бользнью встрычаются большія затрудненія: не имвется такого матеріала, который бы позволяль съ достаточной точностью вывести коэффиціентъ бользненности для народонаселенія не только цілаго государства, но вообще для болъе или менъе крупной территоріальной единицы (Эрисманъ, Янсонъ, Oesterlen). Въ Россіи исключеніемъ въ этомъ отношеніи являются только крупные города: С.-Петербургъ, Москва, Варшава и Одесса, которые, какъ свидьтельствуетъ Bertillon, пользуются превосходными статистическими учрежде-

⁴⁾ Извлечено изъ книги д-ра П. П. Орлова—«Заболѣваемость и смертность отъ сминаго тефа въ С.-Иетербургъ, съ 1887 по 1896 годъ». Дисс. 1897. Спб. Авторъ работалъ по матерьяламъ Статистическаго Отдъленія С.-Петербургской Городской Управы.

ніями. При С.-Петербургской Городской Управів покойными проф. Ю. Э. Янсономи организовано ви 1881 году статистическое отділеніе, ви сферу діятельности котораго входить разработка статистики болівненности и смертности городскаго населенія. Съ каждыми годоми діятельность этого отділенія распиряется, благодаря прогрессу ви методами разработки и освіщенія статистическими данными, а также увеличивающемуся притоку статистическаго матеріала.

Самъ по себъ Петербургъ съ его милліоннымъ населеніемъ, крайне разнообразнымъ по своему составу и бытовымъ условіямъ, представляеть собою весьма интересное поле для статистическихъ изслъдованій всякаго рода, въ томъ числъ и медицинскихъ. Результаты же этихъ изслъдованій, въ свою очередь, освъщаютъ путь для различныхъ гигіеническихъ мъропріятій, а вмъстъ съ тъмъ, благодаря богатству матеріала, служатъ подспорьемъ къ выясненію тъхъ научно-медицинскихъ вопросовъ, гдъ требуется участіе статистики. Поэтому съ организацією статистическаго отдъленія появился въ медицинской литературъ рядъ работъ, преимущественно по эпидеміологіи С.-Петербурга.

Незначительная интенсивность сыпнаго тифа во внъ эпидемические періоды мало останавливала на немъ вниманіе изслёдователей, заинтересовывавшихся имъ обыкновенно тогда, когда разыгрывались большія эпидеміи, или же онъ появлялся тамъ, гдъ его раньше не было. Стоитъ ознакомиться съ общирной литературой сыпнаго тифа, чтобы зам'ятить сейчась же это явленіе какъ въ заграничной, такъ и въ русской научной печати. Сыпнымъ тифомъ въ Петербурге занимались д-ра Германъ, Ивановъ и Гольпедъ. Матеріаломъ для работъ Германа и Иванова служилъ контингентъ больныхъ, пользовавшихся въ Обуховской больницъ. Работа Голынца обнимаеть 17-лётній періодъ (съ 1870-87 г.), но касается лишь смертности отъ сыпнаго тифа. Наконецъ, ежегодно выходять статистические очерки ч. пр. Липскаго о бользненности и смертности Петербургскаго населенія. Въ нихт отводится должное мъсто и сыпному тифу, но только по даннымъ городскихъ больницъ, находящихся въ непосредственномъ въдени С.-Петербургскаго Городскаго Общественнаго Управленія. Между темь, сыпной тифь, какъ увидимъ ниже, въ Петербургъ существуетъ постоянно и временами даетъ значительныя усиленія заболъваемости и даже эпидеміи.

Серьезное значеніе постояннаго присутствія въ городѣ заразнаго пачала такой болѣзни, какъ сыпной тифъ, могущей при благопріятныхъ для нея обстоятельствахъ разыграться въ эпидемію, уже само по себѣ представляетъ интересъ для ея изученія. Чрезвычайно важно выяснить условія существованія эндемическихъ формъ, характеръ заболѣваній ими, среду, въ когорой онѣ летче всего распространяются и способы проникновенія заразы въ столицу, опредѣлить, гдѣ сосредоточиваются спорадическіе случаи и не даютъ-ли они очаговъ заразы. Вотъ вопросы, нерѣшенные относительно сыпнаго тифа и вызвавшіе разработку имѣющагося матеріала, результаты которой излагаются въ настоящей работѣ. До настоящаго времени статистическія изслѣдованія сыппаго тифа производились только на основаніи данныхъ, собранныхъ во время эпидемій этой болѣзни. Но такъ какъ при

эпидемическомъ развитіи бол'взни обыкновенно значительно изм'вняются обстоятельства, при которыхъ она распространяется въ данной м'встности, то мы взяли такіе годы, когда не было эпидеміи, чтобы изучить условія распространенія сыпнаго тифа, такъ сказать, въ мирное время, хотя всл'ёдствіе этого и пришлось воспользоваться небольшимъ матеріаломъ.

Вотъ сравнительная таблица числа умершихъ отъ сыпнаго тифа во всёхъ больницахъ по «статистическимъ листкамъ» больницъ (1-й столб.) и числа умершихъ отъ той же бользии по «свидетельствамъ о смерти» (2-й столбецъ):

r	0 ды.		годы.	1
1887. 1888. 1889. 1890.		14 17 25 25 22 22 16 16	1894 1895 1896	29 34 11 11 46 49
1891. 1892. 1893.		47 30 ¹) 27 24 24	Итого.	264 276

Получается разница въ 12 человъкъ. Изъ нихъ двое умерло безъ врачебной помощи, и діагновъ поставленъ, въроятно, на вскрытіи или какъ - либо иначе. По крайней мъръ она отмъчена въ § 12 (со словъ или разспросовъ врача, нелечившаго покойнаго) медицинскаго свидътельства о смерти. Остается, слъдовательно, 10 вполнъ достовърныхъ смертныхъ случаевъ отъ сыпнаго тифа, имъвшихъ мъсто внъ больнитъ.

Изъ 2.228 больныхъ сыпнымъ тифомъ, пользованныхъ въ больницахъ, умерло 264, слѣдовательно 1 умершій приходится на 8,4 заболѣвшихъ. Предполагая, что приблизительно такое же отношеніе существуётъ и для внѣбольничныхъ случаевъ, падо думать, что внѣ больницъ было пользовано 84 чел. Цифра эта настолько не велика, что если ею пренебречь, то прійдется упустить изъ виду всего лишь ½ тасть матеріала. Такимъ образомъ, можно съ увѣренностью сказать, что почти всѣ больные сыпнымъ тифомъ (или по крайней мѣрѣ 25/26) пользовались въ 1887—1896 гг. въ больницахъ С.-Петербурга.

Всѣ вычисленія коэффиціентовъ произведены согласно даннымъ переписи столичнаго населенія 15 декабря 1890 года, такъ какъ этотъ годъ стоитъ посрединъ разбираемаго десятильтія. Коэффиціенты вездѣ вычисляются на 100 000 населенія, чтобы не имъть дѣла съ мелкими дробями.

Вст больные сыпнымъ тифомъ распредълялись по годамъ и больницамъ слъдующимъ образомъ:

¹⁾ З лишнихь умершихь въ больницахъ противъ свидетельствъ о смерти оказались потому, что въ присланныхъ изъ больницъ листкахъ они показаны умершиме 1 января 1892 г., по свидетель ствамъ же о смерти оказывается, что оне умерли 31 декабря 1891 г.

годы.	обуховская.	а Александровская въ память 19 февраля	CB. Mapin Marga-		Александринская « сыпиал.		Abrerah. Herotaberra	с Дътская принца II. Одеденбургск.	Тюренная.	BCELO.	₹.
1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,	19 2 38 10 9 3 13 2 11 — 6 2 3 — 8 1 16 3	3 - 4 10 - 2 - 3	1	- 35 1 74 1 1 118 - 328 3 1 199 2 - 197 2 - 257 2	8 1 1 4 1 1 0 1 1 0 — — 3 — —	47 6 2 45 5 1 27 3 3 - 39 6 - 45 3 - 32 2 1 25 3 2 2 19 2 -	- 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 — 6 1 8 — 3 — 6 —	6 — 3 1 1 13 2 24 3 16 3 16 1 23 3 —	434 274 257	14 25 22 16 47 30 24 29 11 46
Итого	128 24	26	3 43 5 15	4 1511 17	3 3 3	322 33 9	3 28 1	35 1	108 14	2228	264

Такъ какъ населеніе С.-Петербурга, по переписи 1890 г., безъ пригородовъ и войскъ—923.374 человѣка, то, въ среднемъ, въ годъ заболѣвало сыпнымъ тифомъ на 100.000 населенія 24, а умирало отъ него 3 (2,8).

Коэффиціенты забол'ваемости сыпнымъ тифомъ въ С.-Петербургъ за другіе годы, къ сожальнію, неизвъстны, также какъ неизвъстны коэффиціенты забольваемости отъ другихъ бользней. По коэффиціенту смертности сыпной тифъ въ С.-Петербургъ въ цослъдніе годы занимаетъ послъднее мъсто въ ряду выдающихся инфекціонныхъ бользней. Это подтверждается данными таблицы, помъщенной въ «Стат. Ежегодникъ» 1893 года, въ которой умершіе распредълены по бользнямъ (инфекціоннымъ) въ °/₀ °/₀ къ общему числу умершихъ (экстензивность смертности) и къ числу жителей вообще (интензивность).

По сравненію съ другими большими городами въ отношеніи смертности отъ сыпнаго тифа С. Петербургъ занимаєть, однако, еще не самое послѣднее мѣсто. Въ Парижѣ сыпной тифъ вовсе не наблюдается, если не считать небольшую эпидемію 1893 г. Въ Ливерпулѣ съ 1851—1880 гг. сыпной тифъ давалъ 5.1° /, всѣхъ умершихъ ($24,3^{\circ}$ /, всъхъ умершихъ ($24,3^{\circ}$ /, всъхъ умершихъ (3.0° /, всѣхъ умершихъ (3.0° /, всѣхъ умершихъ (3.0° /, всѣхъ умершихъ (3.0° /, всъхъ умершихъ (3.0° /) всъхъ умерши

Впрочемъ, въ послъдніе годы сыпной тифъ вообще выраженъ слабо. Во всей Россіи умерло отъ него:

годы.	Tex.	годы.	Чел.
1891.	6062	1894	6009
1892.	12624		5125
1893.	8830		8313

Въ С.-Петербургской губерніи заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ 1887—1892 гг. встрѣчались ежегодно. Въ 1887 г. былъ 161 случай заболѣванія, въ 1888 г. 284 случая, въ 1889 г. 316 сл.; въ 1890 г. 100 сл., въ 1891 г. 89 сл.; въ 1892 г. 320 сл. Указаній на то, чтобы сыпной тифъ заносился изъ уѣздовъ въ С.-Петербургъ и наоборотъ не имѣется. Но, повидимому, если зараза и переносится такимъ образомъ, то обстоятельство это не оказываетъ замѣтнаго вліянія на развитіе бользни. По крайней мѣрѣ между интензивностью заболѣваемости отъ сыпнаго тифа въ С.-Петербургѣ и уѣздахъ С.-Петербургской губеніи не замѣчается никакого соотвѣтствія: въ 1889 г. сыпной тифъ въ С.-Петербургѣ былъ развитъ слабо и далъ всего 127 заболѣваній, въ уѣздахъ же въ этомъ году онъ былъ значительно распространенъ (316 заб.). Наоборотъ, въ 1891 г. въ С.-Петербургѣ отъ сыпнаго тифа заболѣло 434 чел., тогда какъ въ уѣздахъ всего 89 челов.

Въ началъ этого стольтія сыпной тифъ въ С.-Петербургь былъ выраженъ слабъе, чъмъ теперь, встръчались только единичныя забольванія. Въ 1865 г. онъ далъ 1.198 смертныхъ случаевъ. По Герману отъ сыпнаго тифа умерло въ С.-Петербургъ:

												человъкъ.
>	1867	- 3>	,0	,	- w					1 01	1185	. 2
*	1868	≫.	- 6-		٠,	10.		• 1			852	3
>	1869	>>					,				623	

По даннымъ Столичнаго Врачебнаго Управленія число больныхъ сыпнымъ тифомъ въ Петербург'я было:

ГОДА.	Yea.	Г 0 Д А. Чел.
1869	1804 718 606 794 718 1475 3522 786 1581 8215 1962 7450 8198	1882 1831 1883 798 1884 277 1885 306 1886 286 1887 160 1888 171 1889 162 1890 230 1891 617 1892 440 1893 314 1894 607

Изъ этой таблицы видно какъ то, что въ последнее десятилетие число заболеваний сыпнымъ тифомъ въ С.-Петербурге значительно уменьшилось, такъ и то, что сыпной тифъ существуеть въ немъ постоянно.

Въ пригородныхъ участкахъ С.-Петербурга за 1887—1896 г. было всего 32 случая смерти отъ сыпнаго тифа. По даннымъ переписи городскаго населенія 15 декабря 1890 года, населеніе всѣхъ пригородныхъ участковъ равняется 87.350 чел., и, слѣдовательно, коэффиціентъ смертности отъ сыпнаго тифа составляетъ 3,6% составляетъ 3,6% составляетъ 3,6% составляетъ для населенія самаго города (2,7% составляетъ немного выше чѣмъ соотвѣтствующій коэффиціентъ для населенія самаго города (2,7% составляетъ населенія пригородовъ подвергается значительнымъ колебаніямъ въ теченіе года, уменьшаясь зимою, то ее слѣдуетъ счигать выше, чѣмъ 87.350 чел., а тогда по всей вѣроятности, изгладится и разница между приведенными коэффиціентами. То же слѣдуетъ предполагать и относительно заболѣваемости сыпнымъ тифомъ въ пригородахъ.

Отношеніе числа умершихъ отъ сыпнаго тифа къ числу забол 4 вшихъ по голамъ ва 1887-1896 гг. въ $^{9/9}$.

г о	д 1	61,	Забозвао.	Унерле.	0/0 смертности.
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.			146 145 127 171 434 274 257 338 117 219	14 25 22 16 47 30 24 29 11	9,5 17,2 17,3 9,3 10,8 10,9 9,3 8,5 9,4 21,0
	Ит	ó r o	. 2228	264	11,8

Отношеніе числа умершихъ отъ сыпнаго тифа въ числу заболѣвшихъ, или смертельность сыпнаго тифа въ разбираемое нами десятилѣтіе колеблется между $8,5^{\circ}/_{\circ}$ и $21^{\circ}/_{\circ}$, въ среднемъ же равна $11,8^{\circ}/_{\circ}$. Вообще смертельность сыпнаго тифа подвергается большимъ колебаніямъ въ зависимости отъ различныхъ условій. (Еісhhorst ставитъ предѣлы для нея между 5 и $60^{\circ}/_{\circ}$, а Jaccoud полагаетъ, что она стоитъ въ прямой зависимости отъ скученности больныхъ и числа заболѣваній. Griesinger опредѣляетъ смертельность въ $15-20^{\circ}/_{\circ}$).

За пятильтіе 1887—1892 гг. во всёхъ больницахъ Россійской Имперіи пользовано 129.190 больныхъ сминымъ тифомъ и изъ нихъ умерло 11.459, т. е. смертельность равна 8,9%. Такъ какъ послъднія данныя ближе всего подходятъ къ нашимъ (по времени и мъсту) и представляютъ собою крупныя величины, то выводъ изъ нихъ можно съ большой въроятностью принять за средній, откуда приходится признать, что смертность (resp. смертельность) отъ сыннаго тифа въ С.-Петербургъ стоитъ нъсколько выше средней.

Почти каждая инфекціонная бользнь имъеть свое излюбленное время года,

когда она преимущёственно появляется или усиливается—въ случав постояннаго ея существованія въ данной мъстности.

Изъ обзоровъ эпидемій сыпнаго тифа можно заключить, что въ Западной Европъ сыпной тифъ бываетъ особенно интепзивно выраженъ въ зимнее время. причемъ эпидеміи его неръдко начинаются съ осени и часто захватывають весну, котя бываютъ и лѣтнія эпидеміи. Въ Россіи онъ чаще всего начинается съ половины зимы и оканчивается весною, захватывая иногда часть лѣта. Для отдѣльныхъ мѣсяцевъ имѣется очень мало данныхъ, чтобы сдѣлать точный выводъ. Не слѣдуеть забывать, однако, что всѣ вышеприведенныя данныя относятся къ эпидеміямъ сыпнаго тифа, такъ какъ во внѣэпидемическое время сыпной тифъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не обнаруживался вовсе, въ другихъ же настолько слабо, что не обращаль на себя вниманія врачей.

Забол'вваемость сыпнымъ тифомъ гражданскаго населенія С.-Петербурга (безъ пригородовъ) по м'всяцамъ года:

годы.	Явварь.	Февраль.	Maprs.	Апръль.	200 E	Imas.	Iroah.	ABIYCTS.	Сентабрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1894 1896	11 16 9 23 53 20 20 42 11	16 11 16 30 49 16 34 41 9	15 15 20 26 70 59 32 38 21 37	15 20 16 21 53 37 33 53 22 43	28 25 12 17 66 43 33 69 20 42	16 13 7 9 59 27 24 33 11 20	10 5 7 10 18 29 13 11 3 8	4 2 3 9 16 4 4 12 3 3	7 10 6 5 11 9 11 10 4 11	9 13 17 8 16 11 12 14 2	2 11 7 6 8 7 24 10 5	13 4 7 7 15 12 17 5 6
Mroro .	219	251	333	•_313	355	219	114	60	84	110	83	87
о/ _о всэхъ заболав, сыпн. тиф. среднее за 10 лать	9,8	11,3	14,9	14,0	15,9	9,8	5,1	2,7	3,8	4,9	3,8	3,9

За 10-лётній періодъ съ 1887—1896 гг, въ Петербургѣ заболѣваемостъ сыпнымъ тифомъ распредѣлялась по временамъ года такъ, что наибольшій % заболѣвшихъ (44,02%) приходился на весну (мартъ, апрѣль, май), затѣмъ шла зима (декабрь, анварь, февраль)—25%, затѣмъ лѣто (іюнь, іюль, августъ)—17,63% и, наконецъ, наименьшій % давала осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)—12,43%. Для отдѣльныхъ годовъ весна постоянно стоитъ на первомъ мѣстѣ по числу заболѣваній, зима на второмъ—7 разъ (1888, 90, 91, 93—96 гг.), на третьемъ—3 раза (1887, 89 и 92 гг.); лѣто—на второмъ мѣстѣ 2 раза (1887 и 92 гг.), на третьемъ—5 разъ (1890, 91, 94—96 гг.) и на послѣднемъ—3 раза (1888, 89 и 93 гг.).


осень—на 2 мѣстѣ одинъ разъ (1889 г.), на третьемъ—2 раза (1888 и 1893 гг.) и на послъднемъ—7 разъ (1898, 1890—92, 1894—96 гг.) Слъдовательно, наиболь́шее число заболѣваній приходится на зиму и весну, а именно 69,4% всъхъ заболѣваній, наименьшее на лѣто и осень—30,6%. На первую половину года падаетъ 75,8%, на вторую—24,2% всъхъ заболѣваній.

. Смертность отъ сыпнаго тифа среди гражданскаго населенія С.-Петербурга (безъ пригородовъ) по мѣсяцамъ поступленія:

	Г	0) [ц	Α.			Январь.	Февраль.	Maprs.	Auphas.	Maŭ.	Inone.	Lioah.	ABryc1'b.	Сентябрь.	Октабрь.	Hosóps.	Jenabph.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896			****					1 4 3 8 5 1 3 1 3	4 4 5 4 4 5 - 4	2 6 2 1 6 5 5 5 5	2 1 3 - 9 2 2 4 12	2133555355555	1 8 4 2 4	1 2 3 2 3 3 3	1 - 1 2 2 2	1 1 1 - 1 - 1 - 1	1 3 2 - 3	3 3 1 1 1 1 2	2 2 2 1 2 1 2 2
		И	T	0	r	٠.	,	26	34	39	37	35	25	17	6	5	13	13	4
°/ ₀ в сып 10		rzid			отеі реді		ЭВ ВВ	9,8	12,8	14,7	14	13,2	9,4	6,4	2,2	1,8	4,9	4,9	5,3

Какъ показываетъ кривая № 1, этотъ % растетъ отъ декабря къ маю, падая немного въ апрълъ, а съ мая начинаетъ ръзко падать до августа, послъ чего вновь повышает ся къ декабрю, съ небольшими колебаніями. Махімим заболъваній въ среднемъ приходится на май (15,9%) minimum на августъ (2,7%). Считая отдъльно по годамъ, тахімим заболъваемости имълъ мъсто въ февралъ—2 раза, въ марть—3 раза, въ апрълъ —2 раза, въ матъ—3 раза; типітим — въ августъ —4 раза, въ сентябръ—1 разъ, въ октябръ—1 разъ, въ ноябръ—2 раза и въ декабръ—2 раза. Отсюда видно, что тахімим заболъваемости никогда не наблюдался во второй половинъ года, а тіпітим—въ первой.

Смертность отъ сыпнаго тифа, какъ видно изъ таблицы и кривой, идетъ параллельно заболъваемости. Наибольшая смертность бываетъ весною $(42,06\,^{\circ})_{o}$, затъмъ слъдуютъ зима $(28,03\,^{\circ})_{o}$), лъто $(18,1\,^{\circ})_{o}$) и осень $(15,1\,^{\circ})_{o}$). Махішит смертности наблюдается въ мартъ $(14,1\,^{\circ})_{o}$, minimum



въ сентябр \S (1,8°/°). Кривая смертности, поднимаясь отъ января до марта, всл \S дат \S мъ падаетъ непрерывно до сентября, съ октября же вновь повышается къ концу года. Вообще кривая смертности почти въ точности воспроизводитъ кривую забол \S ваемости, откуда сл \S дуетъ, что смертность и забол \S ваемость для сыпнаго тифа взаимно пропорціональны.

Опасность заболъванія сыпнымъ тифомъ по мъсяцамъ:

За 1887—1896 г.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрваь.	Mañ.	Люнь.	Indae.	AsrycTb.	Сентлбръ.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Beero.
Заболило Умерло. °/ ₀ умершихъ къ заболвв- шимъ	219 26 11,9	251 34 13,5	333 39 11,7	313 37 11,8	355 35 9,8	219 25 11,4	17	6	84 5 5,9		83 13 16,8	14	

Изъ числа заболъвшихъ болъе всего умираетъ въ ноябръ $(16,8^{\circ})_{\circ}$) и декабръ $(16,1^{\circ})_{\circ}$), менъе всего въ сентябръ $(5,9^{\circ})_{\circ}$), слъдовательно, на эти мъслим выпадаютъ maximum и minimum опасности; въ январъ, февралъ и маъ опасность заболъванія выше средней, въ апрълъ и октябръ равна ей, въ мартъ, маъ, іюнъ и августъ ниже средней. Времена года по степени опасности располагаются такъ:

Зима. Изто. Весна и осень.
$$13,2^{0}/_{0}$$
 $12,2^{0}/_{0}$ по $11,1^{0}/_{0}$

Наиболѣе опасны, слѣдовательно, вимнія и лѣтнія заболѣванія. Наконець, заболѣванія въ первой половинѣ года оказываются менѣе опасными, чѣмъ во второй, такъ какъ даютъ $11,1^{\circ}/_{\circ}$ смертности, тогда какъ послѣднія $12,6^{\circ}/_{\circ}$.

Для Петербурга такое распредвление заболвааемости сыннымъ тифомъ и смертности отъ него по мвсяцамъ года довольно характерно, такъ какъ подтверждается достаточно и другими авторами. Вообще, какъ неоднократно упоминалось выше, наблюдений (въ смыслв статистики) надъ сыпнымъ тифомъ въ Петербургв имвется немного и большинство изъ нихъ относятся къ эпидемиямъ.

Изъ «Краткаго описанія тифозной горячки по наблюденіямъ въ 1 военносухопутномъ госпиталь» Флоріо, отличавшейся крайней заразительностью и представлявшей собою, на основаніи этого свойства, по всей въроятности, сыпной тифъ видно, что описываемая эпидемія длилась съ октября 1845 года по іюнь 1846 г. Но наблюденіямъ Германа за 1864—69 гг. тахіти забольваній приходидся на конецъ зимы и начало весны, то его же наблюденіямъ, тахітит на конецъ льта и начало осени. Въ 1874 г., по его же наблюденіямъ, тахітит на декабрь, тіпітит на августъ. Загорскимъ упоминается, что въ эпидемію 1877—78 гг., длившуюся съ конца ноября 1877 г. по 1 сентября 1878 г. наибольшая смертность была въ февраль, марть и апръль. Но Вальку въ 1878 году изъ 1.741 умершихъ отъ сыпнаго тифа умерло весною 902 (51,8°/о всъхъ умершихъ), зимою —543 (31,1°/о), льтомъ—244 (14°/о) и осенью—

52 (3,1°/о). Въ 1882 году, по даннымъ Сахновскаго, заболвваемость и смертность отъ сыпнаго тифа шли совсвиъ атипично: кривая заболвваемости непрерывно падала съ января (372 заболъванія или 33%, къ 1,189 всёхъ забольвшихъ этой болъзнью въ теченіе года) по ноябрь, давшій тіпітит забольваній, а именно 8, т. е. 0.6° , въ декабрѣ же вновь поднялась до 20 (1.7°) . Махімим смертности былъ въ февралъ, именно 71 случай смерти изъ 299 годовыхъ, или 23,5%, тівітит въ сентябръ и октябръ (по 2 случая, или 0,70%). Самымъ опаснымъ мъсяцемъ былъ ноябрь, въ которомъ изъ 8 заболъвшихъ умерло 7 (99,90/п), и менъе всъхъ опаснымъ-іюнь, давіпій 12^{9} /, смертности (7 умершихъ изъ 59 забол'євшихъ). Изъ отчетовъ городской барачной больницы за 1882-92 гг., въ которой за этотъ періодъ времени пользовалось отъ сыпнаго тифъ 1.065 человекь, оказывается, что maximum поступленій за 10 літь приходился на марть—159 или 14,9°/_о всёхь поступленій, тіпітит на августь—27 или 2,5%. Вообще же по числу поступленій преобладали зима и весна. Ч. пр. Голынець, разработавъ матеріалы смертности отъ сыпнаго тифа въ Петербургъ за 1870-87 гг., пришелъ къ заключонію, что тахітит смертности падаеть на весну, и именно на марть и апрёль, тіпітит на осень (октябрь), вычисляя же по смертности заболеваемость опредёлиль для последней тахітит въ феврале и марте, тіпітит въ августе и сентябре.

Для Европейской Россіи существуеть 2 тахітита смертности: літній—больтій и весенній—меньшій и 2 тіпітита: большій осенній (въ октябрів) и меньшій—въ началів літа. Этимъ колебаніямъ подчиняются и инфекціонныя болівни. Для заболіваемости проф. Эрисманомъ выведены также 2 тахітита (одинъ, меньшій, падаеть на январь, другой, большій, на май и іюнь) и 2 тіпітита (меньшій въ апрілів и большій въ октябрів). Полученныя нами данныя для сыпнаго тифа вполнів согласуются съ только что приведенными, съ тою лишь разницею, что тіпітит заболіваемости сыпнымъ тифомъ приходится на августь, а тіпітит смертности на сентябрь, т. е. оба эти тіпітита опережають общій тіпітит смертности. Не противорічать нати выводы и изслідованіямь д-ра Гюбнера, по которымъ первые 4 місяца года дають наибольшую смертность и заболіваемость, самыми же благопріятными для здоровья являются августь, сентябрь и октябрь.

Итакъ, изъ всего вышеизложеннаго можно вывести следующее:

- 1) Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ въ Петербургѣ усиливается отъ начала года къ веснѣ, въ маѣ достигаетъ maximum'a и затѣмъ непрерывно падаетъ до minimum'a въ августѣ, послѣ чего къ концу года начинаетъ вновь подниматься, съ небольшими колебаніями.
- 2) Смертность повышается отъ начала года до марта (maximum), а затъмъ непрерывно падаетъ до сентября (minimum), послъ чего вновь постепенно поднимается къ концу года.
 - 3) Заболъваемость и смертность идуть почти параллельно.
- 4) Самымъ благопріятнымъ временемъ года для сыпнаго тифа является весна, затёмъ идуть зима, лёто и осень въ нисходящемъ порядкё, какъ для заболіваемости, такъ и для смертности.

- Первая половина года является более благопріятной для развитія сыпнаго тифа, чемъ вторая.
- · 6) Опасность отъ заболѣванія смпнымъ тифомъ больше во второй половинѣ года, зимою больше всего, меньше же всего весною и осенью. Наибольшая опасность—въ ноябрѣ, наименьшая—въ сентябрѣ.

Для сужденія о вліяніи пола на заболіваемость вообще им'вется мало данныхъ. Неім'омъ выведены таблицы забол'вваемости по полу для Лейпцига, на основаніи которыхъ можно заключить, что женщины вообще больють реже мужчинь. Имъющіяся въ литературь по этому вопросу данныя для сыпнаго тифа нельзя признать точными, такъ какъ въ большинстве случаевъ они представляють собою не коэффиціенты забольваемости и смертности отъ этой бользни, а процентныя отношенія числа больных и умерших каждаго пола къ общему числу заболвьшихъ въ теченіе извістной эпидеміи сыпнаго тифа, или поступившихъ на пользованіе въ изв'єстную больницу. М. Huss разработалъ статистику тифовъ въ Стокгольм'я за 1840—51 гг. на основании данныхъ больницы «Серафимъ». По его выводамъ число заболввшихъ мужчинъ составляло 68,4% заболвваній, женщинъ 31,5%, т. е. заболвышихъ мужчинъ было въ 2,1 раза больше, чвмъ заболвышихъ женщинъ. Следуетъ заметить, что хотя въ сказанное время сыпной тифъ и преобладаль, въ Стокгольмъ передъ прочими формами тифа, но приведенное отношеніе касается собственно всёхъ тифозныхъ больныхъ, такъ какъ, по мнёнію Huss'a вст формы тифа представляють собою, по крайней мтрт для стверных странь, лишь разновидность одной и той же бользни. По Griesinger'y оба пола забольвають одинаково часто, но мужская смертность превышаетъ женскую. По Lebert'у мужчины и больють сыпнымъ тифомъ чаще женщинъ, а именно: изъ 100 заболъвшихъ 55,68°/0 приходится на мужчинъ и 44,32°/0 на женщинъ, что составляетъ отношеніе 5:4. Не находять разницы между мужскимъ и женскимъ поломъ въ отношения заболъваемости сыпнымъ тифомъ также Eichhorst и Jaccoud. Аналогичный выводъ сдъланъ Zülzer'омъ для Берлина и Murchison'омъ для Великобританіи. Въ 1888 г., по наблюденіямъ д-ра Тезякова, въ вотякской деревив Осинскаго земства, Сухая Кырга, во время эпидеміи сыпнаго тифа, мужчины и женщины заболъвали одинаково часто, что замъчено имъ и въ Елизаветградскомъ увздв Херсонской губерній въ 1895 году. Въ Москвв въ 1892 году было 2.074 заболъвшихъ сыпнымъ тифомъ жителей, изъ нихъ 1.554 мужчинъ, 520 женщинъ, или мужчинь 74,9% всвхъ заболвваній сыпнымъ тифомъ, женщинь 25,1%; въ 1893 году 846 забол \pm вших \pm , из \pm них \pm мужчин \pm 596 (70, \pm 0%), женщин \pm — 250 $(29,5^{\circ}/_{\circ})$; въ 1894 году 364 заболѣванія, причемъ мужчинъ 270 $(74,2^{\circ}/_{\circ})$, женщипъ 94 (25,80). Здъсь опять-таки приводятся не коэффиціенты смертности, а ⁰/₀ отношенія, такъ какъ по объясненію «Отчетовь» возрастной и половой составъ населенія Москвы неизвъстенъ.

Д-ръ Германъ въ 1874—75 г. не находилъ разницы въ заболѣваемости сыпнымъ тифомъ между мужскимъ и женскимъ поломъ. Принимая въ соображеніе, что женципы, въ силу своихъ занятій, менѣе подвергаются возможности заразиться той

или другой инфекціонной формой, онъ объясняєть такое равенство такое, что женщинамъ зато приходится ухаживать за больными, чёмъ шансы ихъ на зараженіе уравниваются съ шансами мужчинъ. Германъ же, разработавъ матеріалы изъ Обуховской больницы за 1874-75 гг., когда въ Петербурге была эпидемія сыпнаго тифа, зам'єтиль, что число поступленій вь эту больницу мужчинь относилось къ числу поступленій женщинъ, какъ 4,3:1. Д-ръ Ивановъ собралъ 4.792 случая сыннаго тифа изъ той же Обуховской больницы съ 1876-80 гг. и изъ числа этихъ случаевъ на мужской поль пришлось $3.871 (80.78^{\circ})$, на женскій $921 (19.22^{\circ})$, что составляеть отношение 4,2:1. Эти выводы, очевидно, не могуть служить в врнымъ критеріемъ для сужденія относительно различія въ заболіваемости сыпнымъ тифомъ между обоими полами, такъ какъ выведены изъ числа поступленій въ одну больницу и, следовательно, находятся въ зависимости отъ многихъ условій, а главнымъ образомъ отъ разницы въ числъ больничныхъ мъстъ для мужчинъ и женщинъ. По Загорскому въ эпидемію сыпнаго тифа въ 1877-78 гг. въ Петербургѣ заболѣвшихъ мужчинъ было $4.139 (76,2^{\circ})$, а женщинъ $1.293 (23,80^{\circ})$, т. е. на одну женщину приходилось 3,2 мужчинъ, смертность же мужчинъ составляла 32,1°/о, а женщинъ 30,1°/о. Здёсь опять взяты не коэффиціенты заболёваемости и смертности, а % отношенія. Д-ра Сахновскій и Голынецъ работали уже съ коэффиціентами. По Сахновскому, смертность мужчинъ отъ сыпнаго тифа въ Иетербурга въ 1880—82 гг. была въ 2,4 раза больше смертности женщинъ. Голынецъ, разработавъ вопросъ о смертности отъ сыпнаго тифа въ Петербургѣ за 17 лѣтъ съ 1870-87 гг. нашелъ, что мужчинъ умираетъ отъ. сыпнаго тифа втрое болве, чёмъ женщинъ. Вычисливъ по числу смертныхъ случаевъ вёроятный коэффиціенть заболъваемости для каждаго пола отдъльно, онъ предполагаеть, что и коэффиціентъ заболъваемости мужчинъ втрое выше женскаго. По его мнънію, женщины или болже противостоять инфекціи, или же находятся въ менже благопріятныхъ условіяхъ для зараженія сыпнымъ тифомъ.

По нашимъ даннымъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи Петербурга, за 1887—1896 гг., заболёло и умерло:

годы.	Заболвло. Мужчинъ. Женщинъ.	У м е Мужчинъ.	р л о. Женщинъ.
1887	115 31 102 43 89 38 130 41 328 106 207 67 191 66 234 104 82 35 134 85	11 15 13 12 35 20 23 21 10 24	3 10 9 4 12 10 1 8
И того. Среднее въ годъ На 100000 населе- вія	1612 616 161,2 61,6 31,4 13,9	184 18,4 3,5	80 8,0 1,8

Распредѣленіе заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга (безъ пригородовъ) по возрасту и полу.

	· -					o buspi						
	-	-5 a.,	6-1			15 a.		20 1.		25 J.	26-	-30 д.
	M.	æ.	И.	ж.	. н.	黑.	- 10.	·ж.	M.	ж.	М,	ж.
1887	1 1 2 2 2	1 1 2 2	4 4 3 12 6 — 5	2 4 6 -7 1 1 2 -5	12 8 5 20 20 13 15 25 6	5 2 1 7 7 2 4 10 0 6	28 20 28 29 85 50 48 50 20	6 5 4 7 16 7 9 10 6 6	20 26 25 35 80 43 30 61 15 20	3 7 4 4 20 10 13 20 10	27 20 10 35 53 38 42 42 13 24	4 6 6 6 12 9 16 16 6 7
Итого	7	6.	43	28	109	45	399	76	355	101	`304	88
На 100000 населенія вь сред. за 10 лёть.	1,6	1,3	16,6	10,5	25,6	14,9	60,4	18,4	43,4	20,6	43,1	15,9
	31—	35 I ,	36-4	О л.	41-	45 J .	46	50 a.	51-	55 £.	56-	60 л.
	' м.	æ.	M.	æ.	M,	ж.	M,	ж.	Ж	ж.	ìr.	æ.
1887	10 '8- 6 10 30 19 19 23 10 15	4 5 6 2 12 10 6 14 2 10	7 6 5 6 27 14 19 16 5 7	2 1 3 6 10 6 9 10 3 11	2 3 2 6 12 8 8 12 3 8	1 4 1 2 10 9 2 6 2 5	5 3 1 -3 6 3 6 5	2 3 8 6 2 4 2 8	3 1 3 3 2 2	2 3 -2 3 2 1 2 6	2 1 1	2 4 1
Итого .	150	71	112	61	64	42	39	38	17	23	6	9
На 100000 населенія въ сред. за 10 льть.	30,4	18,6	26,6	15,9	22,5	15,4	17,1	14,7	11,9	12,9	5,2	5,3
	61—6	5 z . 6	6—70 д	. 71–	-75 д	76-8	30 а.	81 и с	выше.	Всв	г о.	0ouero
	м.	ж.	м, Ж.	И.	æ,	M.	ж.	э,	ж.	M.	ж.	пола.
1887	1 1 1	1 1 2 - 3 1 2 - 4	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2		1 -		1	1		115 102 89 130 328 207 191 234 82 134	31 43 38 41 106 67 66 104 35 85	146 145 127 171 434 274 257 338 117 219
Итого.	3	14	3 - 9		1		. 3	. 1	1	1612	616	2428
На 100000 населенія въ сред за 10 латъ.			мужч	инъ 5.	,2 жен	щинъ 9	9,2		7. 7		-	-

Распредъление умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населении С.-Петербурга (безъ пригородовъ по полу и возрасту).

			0 1		1.1	15 - 1	16 6	20 * 1	21-5)5	26	30 л.
	05		6-10 M.		11-		16—	ж.	M,	25 J.	м.	ж.
	bJ.	ж.	M.	ж,	м.	ж,	ы.	316.	31,	45.	21.	vars.
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.				1 - 2 1	1 1 1 1 1	1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 1 3 2 5 2 4 1	1 1 2 2 - 1 - 1	2 1 2 4 3 2 4 1 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 2 3 6 5 3 2 — 5	1 - 1 - 1 - 1
И того Па 100000 населе	11	,1·	1,	4	5	3	22	.7	25	10	32	, 5
нія въ сред. за 10 лёть .	0,2	0,2	0,4	1,5	1,1	0,9	3,3	1,6	3,1	2,1	4,5	. 0,9
	31—3	35 J.	36 4	О л.	41-	45 a	`46	50 л.	. 51	55 J.	56-	60 a.
	и.	ж.	5f a	ж.	И.	æ	М.	E.	М.	塞	н.	. H.
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.	1 2 3 4 5 3 4	1 1 1 2	1 - 1 5 - 4 4 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 - 5 4 1 4] 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 3 1 3 1	1 1 - 3				
Итого.	29	, 5	18	8	18	7	15	7	7	6	4	3
На 100000 населе- иін въ сред, за .10 лътъ	5,9	1,2	4,2	2,1	6,3	2,5	6,5	2,7	4,9	3,3	3,5	1,9
-	6165	J. 6	6-70 s	. 71-	-75 д.	76—8	ВО л.	81 и с	выше.	Все	r 0.	O Soero
	ы.	ж.	м. Ж.	M.	ж.	и,	ж.	M.	ж.	M.	ж.	ROLE.
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.	2	- i - 2 - 1 - 1			1			1	1	11 15 13 12 35 20 23 21 10 24	3 10 9 4 12 10 1 8 1 22	14 25 22 16 47 30 24 29 11 46
Nioro	3	5	3 .	5	-1		2	.:1	. 4	184	. 80	264
На 100000 населе- нія въ сред. за 10 лътъ	- 1		мужч	акня Б	,2, жe	нщинъ	4.6				-	_

Число заболѣваній сыпнымъ тифомъ, вѣрнѣе коэффиціентъ заболѣваемости мужскаго населенія относится къ коэффиціенту заболѣваемости женскаго населенія какъ 31,4:13,9, т. е. въ 2,26 раза больше.

Коэффиціентъ смертности мужчинъ относится къ коэффиценту смертпости женщинъ, какъ 3.5:1.8.

Въ среднемъ, за то же десятилътіе, заболъваемость мужскаго населенія Петербурга всъми бользиями вообще, по даннымъ городскихъ больницъ, относится къ заболъваемости женскаго населенія къ 1,5:1, а смертность какъ 1,1:1.

Заболѣваемость дѣтей въ Петербургѣ сыпнымъ тифомъ ничтожна. Далѣе съ возрастомъ заболѣваемость постепенно увеличивается (крив. № 2) для обоихъ потловъ и доходитъ до максимума у мужч. въ возрастѣ 16—20 л. (60,4 на 100 т.), а у женщинъ 21—25 л. (20,6 на 100 т.). Послѣ этого она вновъ падаетъ до возрастѣ 56—60 л. (5,4) у мужчинъ непрерывно, у женщинъ (5,3) съ небольшими колебаніями, послѣ чего у мужчинъ остается на одинаковой высотѣ, у женщинъ же вновь незначительно поднимается (9,2). Весьма возможно, что такое поднятіе кривой заболѣваемости женщинъ въ сказанномъ возрастѣ зависитъ отъ того, что вообщевъ Петербургѣ, какъ видпо изъ данныхъ переписи 1890 г., старухъ больше, чѣмъ стариковъ, хотя, какъ увидимъ ниже, такое преобладаніе старухъ въ численности пе отражается на коэффиціентѣ смертности. (Вообще на 100 женщинъ приходится въ Петербургѣ 106 мужчинъ, въ возрастѣ же свыше 60 лѣтъ на 100 мужчинъ приходится 228 женщинъ, а такая разница можетъ вызвать измѣненіе цифровыхъ отношеній между обоими полами).


Коэффиціенть смертности оть сыпнаго тифа какъ въ мужскомъ, такъ и въ женскомъ населеніи им'етъ наклонность увеличиваться съ возрастомъ (крив. М 3). У мужчинъ онъ постепенно возрастаетъ до 50 льтъ (0,2—6,5 на 100 т.), затъмъ немного падаетъ къ 60 годамъ (до 3,5 на 100 т.), а далье вновь повышается до 5,2 на 100 т. Такое же повышеніе съ небольшими колебаніями видимъ и у женщинъ. Махітиш смертности у мужчинъ вамъчается въ возрасть 46-50 льтъ $(6,5^{\circ}/^{\circ\circ\circ\circ})$, у женщинъ—въ возрасть свыше 60 льтъ $(4,6^{\circ}/^{\circ\circ\circ\circ})$, тіпішиш мужчинъ для обоихъ половъ даетъ возрасть 0—5 льтъ $(0,2^{\circ}/^{\circ\circ\circ})$. Кривая для мужскаго пола даетъ 4 повышенія коэффиціента смертности и 3 пониженія. Повышенія замъчаются: 1) въ возрасть 16-20 л., 2) въ возрасть 31-35 л., 3) въ возрасть отъ 46-50 льтъ и 4) въ возрасть свыше 60 льтъ. Пониженія кривой замъчаются: 1) небольшое, въ возрасть свыше 60 льтъ. Пониженія кривой замъчаются: 1) небольшое, въ возрасть 21-25 л., 2) въ возрасть 36-40 л. и 3) въ возрасть 56-60 льтъ.

Кривая для женскаго пола даеть также 4 повышенія и 3 пониженія. Коэффиціенть смертности женщинь во всі возрасты ниже коэффиціента смертности мужчинь, за исключеніемъ возраста 6—10 літь, когда онъ превышаеть соотвітственный мужской коэффиціенть въ 3,7 раза.

Схожіе выводы им'єются и въ литератур'є сыпнаго тифа. По Griesinger'у сыпной тифъ предпочитаетъ юношескій и зр'єлый возрасть, встр'єчается у стариковъ свыше 50, и даже 60 л'єть, и наблюдается даже у грудныхъ младепцевъ,

умираетъ отъ него больше всего въ старческомъ возрастѣ. По Јассои наиболѣе поражается сыпнымъ тифомъ возрастъ 15—30 лѣтъ, по Eichhorst'у—15—25 лѣтъ Въ первыя 5 лѣтъ жизни, по его указаніямъ, сыпной тифъ бываетъ рѣдко, относительно же заболѣваній въ первые 12 мѣсяцевъ жизни онъ ссылается лишь на одинъ случай, описанный Murchison'омъ. Свыше 45 лѣтъ болѣзнь эта, по наблюденіямъ Eichhorst'а, встрѣчается рѣдко, % же отношеніе умершихъ отъ сыпнаго тифа въ каждомъ возрастѣ къ общему числу умершихъ отъ этой болѣзни увеличивается съ возрасть по даннымъ, приведеннымъ у Lebert'а, больше всего болѣютъ сыпнымъ тифомъ въ возрастѣ 20—40 лѣтъ, а именно на этотъ возрастъ падаетъ 45,8% всѣхъ ваболѣваній сыпнымъ тифомъ; при этомъ въ возрастѣ 1—5 лѣтъ

No 2



№ 3.



забол'явають больше женщины, 5—30 л'ять мужчины и посл'я 60 опять женщины. Умираеть, по Lebert'у, больше мужчинь, чёмь женщинь; вообще менте всего умираеть въ д'ятскомъ и юношескомъ возраств. По наблюденіямъ проф. С. П. Воткина, д'яти и старики р'ядко забол'явають сыпнымъ тифомъ. Въ эпидемію сыпнаго тифа въ Нью-Іорк забол'явали по большей части мужчины въ возраств 25—45 л. По Јеппет'у изъ 100 умирающихъ отъ сыпнаго тифа на возрасть 6—15 л'ять приходится 2—3 челов'ята, а сверхъ 50 л'ять—86. Тhomson до 10 л'ять считаеть смертность отъ сыпнаго тифа ничтожною, дал'яв же она все бол'яв и бол'яв увеличивается, такъ что на 31-мъ году она становится вдвое, а на 61-мъ въ 5 разъ больше, чёмъ на 11-мъ. Раззаиет зам'ятиль, что въ эпидемію сыпнаго тифа въ 1868 г. въ Восточной Пруссіи не было вовсе смертныхъ случаевъ въ возрастъ до

10 лёть, хотя заболеванія въ этомъ возрасте и наблюдались. Во время эпидеміи въ Елисаветградскомъ увздв Херсонской губ. 1895 г. наибольшее число заболввшихъ (1.144 изъ 2.166) было отъ 5-25 лётъ, среди же дётей до 5-лётъ и среди стариковъ наблюдались лишь единичные случаи забольваній. Въ Москве тахішит забольваемости приходится на возрасть 20-24 льть; такъ, въ 1892 году онъ составляль 20,4% всёхъ заболевшихъ сыпнымъ тифомъ въ Москве въ этомъ году, въ 1893 г.— $20,2^{\circ}/_{\circ}$ и въ 1894— $21,7^{\circ}/_{\circ\circ}$. Для Петербурга наивысшая заболѣваемость сыпнымъ тифомъ наблюдалась д-ромъ Германомъ въ возраст50-30 л5ть, въ эпидемію же 1874—75 гг.—15—20 леть. Въ 1882 году заболевшихъ мужчинъ было въ 3,9 раза больше женщинъ, и тахітит заболѣваній приходился на возрасть 11-20 леть. Махітим смертности, по Сахновскому, въ Петербургь, за 1880-82 гг., отъ сыпнаго тифа у мужчинъ падалъ на возрастъ 40-50 д. $(3,152^{\circ}/_{\circ\circ\circ\circ})$, у женщинъ на возрастъ старше 60 лътъ $(1,550^{\circ}/_{\circ\circ\circ\circ})$. Въ эпидемію сыпнаго тифа въ Петербургв въ 1877—78 гг. наибольшее число умершихъ было въ возрасть 20-29 лътъ у мужчинъ, въ возрасть 30-39 лътъ у женщинъ (Загорскій).

Итакъ, коэффиціенты заболѣваемости сыпнымъ тифомъ и смертности отъ него среди мужскаго населенія С.-Петербурга выше, чѣмъ среди женскаго. Махімим ваболѣваемости мужчинъ падаетъ на возрастъ 16—20 лѣтъ, женщинъ—21—25 лѣтъ. Коэффиціентъ заболѣваемости и смертности въ возрастѣ до 5 лѣтъ ничтоженъ. Коэффиціентъ женской смертности въ возрастѣ 6—10 лѣтъ превышаетъ коэффиціентъ мужской. Коэффиціенты заболѣваемости въ старческомъ возрастѣ также малы для обоихъ половъ, коэффиціенты же смертности повышаются къ старческому возрасту, а такъ половъ, коэффиціенты же смертности повышаются къ старческому возрасту, а такъ потношенія не представляются особенными для Петербурга, а наблюдались и въ другихъ мѣстахъ, какъ въ эпидемическое, такъ и во внѣэпидемическое время.


Если взять процентное отношеніе числа умершихъ къ числу заболѣвшихъ, т. е. опредълить сколько умираеть изъ 100 заболѣвшихъ каждой группы населенія, то получатся величины, характеризующія «смертность» или «смертельность» данной болѣзни.

Если вычислить смертность отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга за 1887—96 гг. на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ, то получатся слѣдующія величины:

		Мужчинъ.	Женщинъ.	and the actions	Мужявит	Женщинъ.
6-10 11-15 16-20 21 25 26-30 31-35	######################################	14,3°/ ₀ 2,3 4,6 5,5 7,0 10,5 19,3 16,1	16,6°/ ₀ 14,3 6,6 9,2 9,9 5,6 7,0 13,1	41-45 rats ymeplo 46-50	28,1°/ ₀ 41,0 41,2 66,6 100,0 100,0 100,0 11,4	16,6°/ ₆ 18,4 26,1 33,3 35,7 55,5 80,0 12,9

Смертность отъ сыпнаго тифа у обоихъ половъ идетъ, какъ видно изъ таблицы и кривой \mathbb{N} 4, почти одинаково, уменьшаясь къ 10 годамъ у мужчинъ и къ 15 у женщинъ и затъмъ постоянно увеличиваясь съ возрастомъ. До 20 лътъ смертностъ женщинъ выше смертности мужчинъ, въ возрастъ 21—25 лътъ смертность уравнивается, а затъмъ мужская смертностъ стоитъ выше женской, причемъ съ 61 года она достигаетъ $100^{\circ}/_{\circ}$. Въ среднемъ смертность отъ сыпнаго тифа у женщинъ выше, чъмъ у мужчинъ: именно изъ 100 больныхъ женщинъ умираетъ 12,9, а изъ 100 мужчинъ 11,4.

Behse вывель для эпидемій сыпнаго тифа въ Деритъ 1866-67 и 1868-74 гг. слъд. цифры смертности: для возраста 1—5 леть, 7,5%, 30—40 леть $12,5^{\circ}/_{\circ}$, 40-60 лёть $27^{\circ}/_{\circ}$. По наблюденіямъ Oesterlen'а смертность отъ сыпнаго тифа въ возраств 10-30 лёть составляеть $5^{\circ}/_{\circ}$, 31-40 лёть $17^{\circ}/_{\circ}$, 41-50 лътъ 20°/_о и отъ 51 до 60 лътъ 22°/_о. По Сахновскому, "/о смертности отъ сыпнаго тифа въ возраств 11—20 льть составляеть $11,2^{\circ}/_{\circ}$, 30-40леть—38°/о, отъ 40 до 50 леть—53°/о. По поламъ же, на основаніи его данныхъ, смертность мужчинъ равна 32,3%, тогда какъ женщинъ всего 19%. Эти цифры значительно превышають наши, но наблюденія Сахновскаго взяты за эпидемическіе года Въ Городской Барачной больнице за 1882-92 ггпользовалось отъ сыпнаго тифа 818 мужчинъ и 247



женщинъ, изъ нихъ умерло мужчинъ 81, женщинъ 28. Слѣдовательно % смертности первыхъ равнялся 9,9, вторыхъ 11,3. Приблизительно эти же цифры смертности получаются и въ городскихъ больницахъ, гдѣ мужская смертность колеблется около 10%, женская около 11.

Изъ всёхъ этихъ, довольно согласныхъ между собою, данныхъ видно, что для женщинъ сыпной тифъ опаснъе, чъмъ для мужчинъ, въ смыслъ исхода забольванія, и что вообще онъ тъмъ опаснъе, чъмъ старше забольвшій.

Изъ 2.228 больничных листковъ о заболъвшихъ сыпнымъ тифомъ въ Петербургъ за 1887—1896 гг., 106 принадлежали лицамъ прівзжимъ, 3—заболъвшимъ на судахъ, стоящихъ на Невъ, въ 138—адресъ больныхъ не обозначенъ. 1.981 листокъ имъли точное обозначеніе адреса. На осрованіи этихъ данныхъ составлена таблица, въ которой коэффиціенты выведены на 100.000 населенія по даннымъ переписи 15 декабря 1890 г.

Располагая части города въ нисходящемъ порядкъ по величинъ коэффиціентовъ забольваемости и смертности для каждой, получилось слъдующее:

№ № по по-	части города:	Ковф. забол. на 100 тыс. нас. средн. въ годъ.	мм по по-	части города:	Коэф смерт- ности на 100 тыс. нас. средн. въ годъ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Александро-Невская московская Спасская Рождественская Выборгская Петербургская Литейная Васильевская Коломенская Казанская Адмиралтейская.	46,1 26,6 21,9 20,8 19,2 17,7 17,1 16,4 15,8 14,5 12,8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Александро-Невская Выборгская Рождественская Сиваская Московская Васкаьевская Нарвская Коломенская Казанская Петербургская Дитейная Адмиралтейская	5,1 2,5 2,7 3,4 4,1 1,8 2,6 1,3 2,1 1,9 0,8

Сравнивая части города въ отношеніи забол'вваемости и смертности отъ сыпнаго тифа, съ одной стороны, и отъ другихъ инфекціонныхъ болізней — съ другой, видимъ, что Адмиралтейская часть оказывается всегда на последнемъ месте, Александро-Невская же не занимаетъ перваго мъста. Въ отношени заболъваемости и смертности отъ всвхъ болвзней вообще и отъ инфекціонныхъ въ частности, какъ видно изъ «Стат. Ежегодниковъ» и изъ «Отчетовъ С.-Пт. гор. санитарной комиссіи», наивысшіе коэффиціенты заболвваемости и смертности получаются для частей Васильевской, Рождественской и Петербургской, а наименьшіе для Адмиралтейской, Казанской и Литейной. Въ 1877 – 1878 гг., по Загорскому, наибольшее абсолютное число (185 ч) умершихъ отъ сыпнаго тифа было въ Спасской части, наименьшее (38 чел.) въ Адмиралтейской. Въ 1886 г. Спасская и Петербургская части дали больше всего забол'вваній сыпнымъ тифомъ, мен'ве же всего Адмиралтейская и Литейная. По выводамъ Голынца за 1870—1887 гг. боле всего умерло отъ сыпнаго тифа въ Спасской и Московской частяхъ, менъе всего въ Адмиралтейской и Казанской. Всв эти данныя сходятся весьма близко съ выводами, привеленными выше.

Но части представляють слишкомъ крупныя и разнообразныя единицы по количеству и составу населенія, недающія достаточно яснаго представленія о локализаціи бол'єзни, и потому забол'євшіе и умершіе отъ сыпнаго тифа распредёлены по участкамъ, которыхъ въ С.-Петербург'є 38: (см. табл. стр. 187).

Приведенныя таблицы дають также понятіе о заболіваемости и смертности отъ сыпнаго тифа по участкамъ города, въ сравненіи съ заболіваемостью и смертностью отъ всіжть вообще болівней. Заболіваемость всіми болівнями вычислена въ отношеніи къ 100 тыс. населенія, въ среднемъ за 8 літть (1887—1894), по даннымъ городскихъ больницъ, такъ какъ боліве точныхъ данныхъ не имівется; коэффиціенты же общей смертности взяты изъ «Стат. Ежегодника» за 1893 годъ, гдів они выведены за 7 літть, съ 1887 по 1893 годъ.

Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ и всѣми болѣзнями вообще въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга по участкамъ города (на 100.000 жителей).

№ № по порядку для сыпнаго тифа.	участки.	Коэфиц. 386. сыпн. таф. за 1887—91 гг. въ среднемъ въ годъ.	Коэфиц. заб. вскии бол. за 1887—93 гг. въ среднемъ въ годъ.	М. То порядку для встх болжяней.	. № № по порядку для сыпнаго тифа.	участки.	Коэфиц. заб. сыпн. тиф. за. 1887 — 91 гг. въ среднемъ въ годъ.	Козфиц. заб. встина бол. за 1887.—. 93 гг. въ среднемъ въгодъ.	Мем по порядку пля встк болфзией.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Адекс,-Невской 1	64,6 44,1 43,6 41,3 36,8 35,3 27,6 26,6 24,1 24,0 23,6 23,3 23,2 22,1 21,9 19,5 19,1 17,7	5161,0 6433,0 Henss. 5963,0 4901,0 8090,0 5771,0 2537,0 4665,0 2737,0 4094,0 5000,0 4005,0 6155,0 4652,0 4653,0	11 2 4 13 1 5 30 14 28 20 16 12 22 7 31 3 15 18	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Нарвской 2 Нарвской 2 Нарвской 2 Нарвской 3 Насетовной 1 Нетербургской 1 Нетербургской 3 Казанской 3 Спасекой 4 Выборгской 2 Выборгской 3 Натейной 1 Литейной 4 Насельевской 1 Нетербургской 3 Казанской 1 Нетербургской 3 Казанской 1 Коломенской 1 Адмиралтейской 2	17,3 17,1 16,8 15,4 14,7 14,5 14,1 13,9 13,8 13,8 13,3 12,1 11,9 10,4 10,1 8,8 7,2 7,1 6,5	4610,0 5226,0 3332,0 2336,0 2667,0 5452,0 1979,0 3138,0 5480,0 4243,0 3203,0 3645,0 1840,0 1290,0 4016,0 2124,0 4016,0 2136,0	1? 10 25 32 29 9 35 27 8 19 26 24 36 37 23 6 34 21 33

Смертность отъ сыпнаго тифа и отъ всъхъ бользней вообще въ гражданскомъ населеніи С. Петербурга по участкамъ города (на 100.000 жителей).

Ма не порядку для свинато, тифа.	уча.стки.	Ковенц, смертность отъ сыпнаго тифа ва 1887 — 1896 гг. въ сроднемъ въ годъ.	Koshu, cmepriocra ora nchas Gorbanek sa 1887-1893 rr. wa cpequents wa roam.	Ж.М. по поряку для вску болъзней,	Уеле по порядку для сыпнаго тифа.	участки	Ковфиц, смертноста отъ сынваго тяфа за 1887 — 1896 гг. въ среднежъ въ годъ.	Бовфии, смертностя отв всёхть болбазей ва 1887 — 1893 гг. въ средеемъ въ годъ.	Меж по порядку для всйхъ болфзией.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Выборгской 1. Алекс. Невской 3 Московской 4. Рождоственской 3 Алекс. Невской 1. У 2. Спасской 3 Коломенской 1 Нарвской 3 Московской 1 Нарвской 2 Васильевской 2 Спасской 1. Литейной 1 Рождественской 2 Казанской 2 Казанской 2	7,8 6,5,3,8 4,6,3,9 3,6,3,3,1,1,9,6,6,4,4,3,2,1,1,9,6,6,4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	3190,0 3320,0 2200,0 3860,0 2080,0 2080,0 2480,0 2480,0 1940,0 2490,0 2490,0 1440,0 1680,0 2720,0 2000,0 1640,0	4 2 19 1 26 6 10 8 14 3 26 9 13 16 35 30 11 23 32	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Нарвек й 1	2,0 1,8 1,7 1,6 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3	2350,0 2940,0 1320,0 1800,0 1950,0 2580,0 2200,0 2350,0 3020,0 2120,0 2480,0 1510,0 1590,0	17 7 36 27 28 12 20 24 18 5 21 15 31 34 32 29

Заболъваемость и смертность отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга за 1887—1896 гг. (въ среднемъ), сравнительно съ густотой населенія и скученностью участковъ и съ ихъ сачитарнымъ состояніемъ.

1 ROM-		s 1 ROM-	й на че-	т съ про	ь съ омъ.	Te cr	арт. съ 10 в жителями на	населе	00.000 eqo nie stor s
жителей на 1	участки города.	Жителей нв. ниту.	Кв. саженей довъка	о/о квартиръ водной водой	O/o KBaprups CB	0/0 квартиръ ванной.	од кварт. болве жите комнату.	Заболждо.	Vaepao.
12345678901123415678902223456678901123415678902223456678933333345667	Спасской части 3 участовъ Алекс. Невской 3 Алекс. Невской 2 Нарвской 3 Выборгской 2 Нарвской 2 Нарвской 2 Нарвской 2 Нарвской 3 Выборгской 3 Спасской 4 Московской 4 Рождественской 2 Коломенской 2 Коломенской 2 Нарвской 1 Московской 4 Рождественской 1 Рождественской 1 Васланевской 2 Васланевской 2 Васланевской 2 Васланевской 2 Васланевской 2 Московской 3 Петербургской 3 Казанской 1 Петербургской 1 Петербургской 1 Петербургской 1 Коломенской 1 Спасской 1 Московской 1 Московской 1 Литейной 1 Литейной 1 Литейной 3 Васланевской 3 Латейной 3 Васланевской 1 Казанской 1 Казанской 1 Казанской 3 Латейной 3 Васланевской 1 Казанской 3 Латейной 3 Васланевской 1 Адмирантейской 2	2,8 2,7 2,6 2,5 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	2,4 36,0 57,0 37,0 50,7 11,5 24,3 75,5 61,1 4,3 7,1 22,2 24,1 5,1 66,5 7,1 40,4 37,1 16,1 28,4 6,9 3,9 5,3 5,3 5,5 6,7 5,7 12,6 6,7 5,7 12,6 6,7 5,7 12,6 6,7 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12	66,6 65,8 25,8 254,8 48,7 1,4 75,5 48,6 66,5 65,5 65,5 81,3 47,2 29,5 82,8 47,4 75,3 82,8 82,9 82,9 82,9 82,8 82,9 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,6 81,7	41,2 35,7 28,5 39,6 40,2 7,3 59,2 7,3 59,2 7,3 44,6 69,0 41,6 61,7 55,8 70,4 77,6 68,3 68,2 77,3 77,3 77,0 68,7 77,3 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77	3,23,39,9,22,33,5,12,5,23,5,14,6,5,5,4,4,01,17,5,5,4,01,17,5,5,4,01,17,5,5,12,18,9,12,18,15,14,9,22,18,15,14,9,22,18,15,14,9,22,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,15,14,19,18,18,15,18,19,18,18,19,18,18,19,18,18,19,18,18,19,18,18,19,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,	10,4 6,8 7,7 7,1,1 5,9 2,5 2,5 2,5 2,7 3,0 1,5 2,2,3 1,9 2,0 1,5 2,3 1,9 2,0 1,5 0,3 1,4 0,7 1,5 0,8 0,7 1,7 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0	35,3 44,1 36,8 21,9 17,1 16,8 41,3 23,3 13,2 23,2 19,1 17,7 23,6 17,3 23,6 17,3 23,6 17,3 23,6 11,9 11,9 12,1 11,9 12,1 11,9 11,9 11,9	3,6643,11,147,70,15,52,13,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3

Коэффиціенты забол'вваемости и смертности отъ сыпнаго тифа сопоставлены и со скученностью и густотой населенія въ отд'яльныхъ участкахъ, а также съ санитарнымъ состояніемъ посл'яднихъ, по переписи 1890 года.

Не смотря на неполное совпаденіе всёхъ коэффиціентовъ забол'яваемости и смертности отъ сыпнаго тифа съ общей забол'яваемостью и смертностью, все-таки видно, что высшіе коэффиціенты забол'яваемости и смертности отъ сыпнаго тифа оказываются большею частью въ тёхъ участкахъ, гдё они высоки и для всёхъ

бользней вообще, а низкіе коэффиціенты для сыпнаго тифа сходятся съ низшими для всьхъ бользней вообще. Несоотвътствіе названныхъ коэффиціентовъ въ нъкоторыхъ участкахъ зависитъ, по всей въроятности, отъ вліянія на цифры забольваемости и смертности отдъльныхъ взрывовъ домовыхъ эпидемій сыпнаго тифа.

Величина коэффиціентовъ заболѣваемости и смертности отъ сыпнаго тифа для отдѣльныхъ участковъ также не идетъ строго параллельно со скученностью и густотой населенія въ тѣхъ же участкахъ и съ ихъ санитарнымъ состояніемъ. Тѣмъ не менѣе, (см. таблицу, стр. 188) здѣсь высшіе коэффиціенты распредѣляются между 17-ю первыми участками, которые и есть вмѣстѣ съ тѣмъ первые по скученности, низшіе же коэффиціенты наоборотъ. Но на ряду съ этимъ встрѣчается и неподдающееся объясненію полное несоотвѣтствіе для нѣкоторыхъ участковъ между заболѣваемостью и смертностью съ одной стороны, скученностью и санитарнымъ состояніемъ—съ другой. Такъ, напр., ІІІ Выборгскій участокъ, имѣя скученность въ 1,8 (жителей на комнату) при плохихъ санитарныхъ условіяхъ (малый % квартиръ съ проведенной водой, ватерклозетомъ и ванной) даетъ, однако, небольщіе коэффиціенты заболѣваемости сыпнымъ тифомъ (12,1 на 100 тыс.) и смертности отъ него (0,7 на 100 тыс.), тогда какъ несравненно лучшій по санитарной обстановкѣ І Адмиралтейскій участокъ, имѣющій скученность 1,0, даетъ коэффиціенть заболѣваемости 19,5 на 100 тыс. и смертности 1,2.

Вытекающіе изъ разбора приведенныхъ таблицъ выводы сходны съзыводами, полученными при разработкъ статистическихъ данныхъ, касающихся другихъ бо-

льзней въ С.-Петербургь.

Для выясненія вопроса о распредёленіи забольваемости сыпнымъ тифомъ въ Петербургь по отдыльнымъ домамъ разобраны были въ этомъ направленіи 1,981 листокъ съ точнымъ обозначеніемъ адреса и составленъ списокъ домовъ, по улицамъ и порядку №№ домовъ, гдъ наблюдались забольванія сыпнымъ тифомъ *). Оказалось, что около ³/4 всъхъ случаевъ сыпнаго тифа разбросаны безпорядочно по частямъ города, участкамъ, улицамъ и отдыльнымъ домамъ. Есть улицы, гдъ сыпной тифъ никогда не встрычался, есть улицы, гдъ за всъ десять пъть былъ въ одномъ изъ домовъ единственный случай сыпнаго тифа и т. д. Установить какуюлибо связь между такими случаями не представляетъ никакой возможности.

Сыпной тифъ наблюдался на Сънной улицъ въ №№ домовъ съ 1 по 5 включительно ежегодно (кромъ 1895 г.), въ видъ единичныхъ случаевъ, каждый годъ,

то въ томъ, то въ другомъ домъ.

Въ Апраксиномъ переулкъ изъ 25 домовъ имъющихся тамъ, заболъванія сыпнымъ тифомъ были въ 12 домахъ, преимущественно смежныхъ другъ съ другомъ, также изъ году въ годъ въ видъ единичныхъ заболъваній. Въ Мучномъ переулкъ сыпной тифъ далъ заболъванія въ №№1 и 3, по Фонтанкъ въ №№ 73 и 75, по Забалканскому просп. въ №№ со 2 по 7, причемъ въ послъднемъ съ 1889 г. почти ежегодно. Всъ эти улицы и пер. принадлежатъ къ III участку Спасской части.

^{*)} Въ книга д-ра П. П. Орлова, 1. с., помещенъ подробный спасокъ домовъ, въ которыхъ ва 1887—1896 года были случаи заболаванія сыпнымъ тифомъ.

Въ IV участкъ той же части заболъванія сыпнымъ тифомъ были 3 года кряду въ домѣ № 55 по Вознесенскому проспекту и 4 года кряду въ №№ 4 и 6 по Кустарному переулку.

По Боровой улицѣ (Московской III), Глазовой (Моск. III), Бронницкой (Моск. IV) и Николаевской (Моск. II) заболѣванія сыпнымъ тифомъ, какъ видно изъ таблицы, занимали опредѣленные раіоны.

По Обводному каналу (Ал.-Невской II и III, Нарвской III) сыпной тифъ локализируется съ 1891 г. въ трехъ группахъ домовъ: № 19—21, № 44—78 и № 140—155).

По Лиговской улица (Ал.-Невской II и III) сыпной тифъ встрачается въ 36 домахъ, главнымъ же образомъ въ домъ № 157—159, гдѣ онъ появляется ежегодно, въ довольно значительномъ числъ случаевъ (въ 1891 г. 16 случаевъ), такъ что этотъ домъ можно считать очагомъ заразы, и присутствие такого очага, въроятно, и ставить Ал.-Невскую часть и ея I участокъ на первое мъсто по заболъваемости сыпнымъ тифомъ, какъ это указано въ предыдущей главъ.

Въ домахъ №№ 4 и 5 по Знаменской улицѣ (Лит. II) сыпной тифъ появился въ 1893 году и держался 3 года кряду, главнымъ образомъ въ № 5, среди артели переплетчиковъ, гдѣ онъ далъ всего 28 заболѣваній.

На Петровскомъ островъ, въ д. № 1404, въ 1890 году было 14 заболъваній сыпнымъ тифомъ, но болъе онъ тамъ не появлялся.

По неимънію данныхъ невозможно отыскать пути распространенія сыпнаго тифа въ отдельныхъ разонахъ и перехода его изъ одного разона въ другой. На основаніи же приведеннаго все-таки можно заключить, что въ Петербургі имінотся мъстности и дома, гдъ сыпной тифъ гнъздится постоянно. Подобный очагъ мы видѣли въ № 157—159, большею же частью такіе очаги занимають раіоны по нфсколько смежныхъ домовъ, главнымъ образомъ въ участкахъ города съ боле скученнымъ и бъднымъ населеніемъ, какъ напр., III Спасскій, II и III Алекс.-Невскій. Санитарный врачь Лещинскій, въ своемъ отчеть по III участку Спаской части за 1893 годъ, пишетъ, что многіе изъ домовъ этого участка, им'я населеніе отъ 1,000-3,500 жителей, крайне неудовлетворительны по своему санитарному состоянію. «Объясняется это тёмъ», говорить онъ: «что большинство квартиръ въ означенныхъ домахъ занято угловыми жильцами: все это населеніе занимается въ большинствъ случаевъ какимъ либо промысломъ или производствомъ. Большинство квартиръ, населенное указаннымъ контингентомъ жильцовъ, не можеть быть признано удовлетворительнымъ потому, что тамъ тъснятся мастерскія кустарей, причемъ квартиры разділены перегородками на массу клітокъ. Потолки въ нихъ грязны, комнаты малы и душны, а населеніе черезчурь густо. Жильцы часто не имъютъ наръ, спять гдъ ни попало, часто на полу, на голыхъ доскахъ, или по двое на одной постели. Вредное вліяніе духоты увеличивается еще твиъ, что часть населенія торгуеть въ разность съвстными припасами: часто приходилось видъть, какъ торговцы разбирають провизію на площадкахъ вблизи ретирадовъ, а на ночь вносять ее въ квартиры и ставять подъ своими постелями».

Странно, что появляясь, въ такихъ, повидимому, благопріятныхъ для своего развитія условіяхъ, сыпной тифъ ограничивается небольшимъ числомъ заболіваній. Пресінають ли его распространеніе санитарныя міропріятія, или же это зависить отъ свойствъ самой инфекціи, или какихъ либо внішнихъ условій, тормозящихъ ея развитіе, — рішить трудно.

Кромѣ втихъ очаговъ, сыпной тифъ появляется въ Петербургѣ (вѣроятно заноснымъ путемъ) въ такихъ мѣстахъ, гдѣ его раньше не было, и иногда даетъ значительное число заболѣваній, какъ это было напр., въ домѣ № 5 на Знаменской ул., въ № 1.404 на Петровскомъ островѣ, или же въ домѣ № 18 по Малому проспекту, на Васильевскомъ островѣ. Онъ разсѣянъ по всему Петербургу и появляется, то тамъ, то сямъ въ видѣ спорадическихъ заболѣваній, которыя возникаютъ, можетъ быть, путемъ переноса изъ очаговъ, а можетъ быть и сами представляютъ собою слабыя всиышки имѣющейся на мѣстѣ заразы.

Распредёленіе забол'явшихъ сыпнымъ тифомъ за 1887—96 гг. по характеру квартиръ и зажиточности больныхъ по даннымъ «Отчетовъ городской санитарной коммиссіи» за девять л'єть, съ 1887 по 1896 г.:

	,				TBS.	-	ckia.		I.	ирован- комнаты.	ME 38-	завед. ты.	rie.	Безъ опредъл.	thi.		очность Ввшаго		
						Семейства	Артели	Мастерскія	yrabi.	Ночление пріюты.	Меблирован- ныя комнать	Торговыя веденія.	Учеби, за и пріюты	Пріважіе	Безъ опред ивстожител	Казариы	Бъдн.	Дост.	Богат.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1896	road	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				14 14 24 17 46 40 30 30 30	20 25 36 23 36 24 45 19	7 4 3 10 25 30 17 9	18 18 24 31 73 70 65 43	4 14 5 6 1 11	-312523333	4 3 2 9 - 3 3	- 1 - 3 5 4 5 3 6	- - - - 4 3 2	2 3 4 8 13 14 11 7	6 6 3 2 1 2	59 66 80 130 261 178 197 108 167	7 7 15 4 11 9 4 11 8	3 1 2 1
			Ито	ro .		249	261	96	414	41	22	24	27	9	72	20	1.246	76	11

Данныя эти нельзя считать абсолютно точными, такь какъ матеріаломъ для нихъ служать «санитарныя карточки о заразныхъ больныхъ», значеніе которыхъ для статистическихъ изслѣдованій объяснено во введеніи къ настоящей работѣ. Тѣмъ не менѣе на основаніи этихъ данныхъ можно заключить съ большой степенью вѣроятности, что случаи заболѣванія сыпнымъ тифомъ имѣютъ мѣсто, главнымъ образомъ, въ углахъ и артеляхъ, т. е. въ мѣстахъ, гдѣ жильцы живутъ скученно при бѣдной обстановкѣ. Семейныя квартиры немногимъ уступаютъ артелямъ, но, по всей вѣроятности, эти квартиры также отличаются тѣснотою и многолюдностью, такъ какъ принадлежатъ бѣднѣйшимъ жителямъ, пускающимъ въ свои помѣщенія еще и жильцовъ. Малое число заболѣваній наблюдается въ ночлежныхъ домахъ, что зависитъ, отъ тщательнаго санитарнаго надзора за такими

домами. Иначе трудно объяснить подобное явленіе, такъ какъ ночлежные дома представляють собою весьма благопріятное мѣсто для постояннаго нахожденія заразы. Для Берлина, напр., какъ это доказано Fräntzel'емъ, источникомъ заразы сыпнаго тифа служать, такъ называемые, Pennen, нисшіе постоялые дворы, въ которыхъ собирается на ночлегь бродячее населеніе города, мѣста для ночлега не очищаются регулярно и людямъ приходится ночевать въ инфицированныхъ постеляхъ.

Бъдные составляютъ почти единственную среду, гдъ встръчается с. тифъ: на 1,246 бъдныхъ было 76 достаточныхъ и всего лишь 11 богатыхъ.

..... Въ статистическихъ листкахъ о больныхъ имѣются вопросные пункты: «мѣсто родины?», «мѣсто приписки?» и «давно ли въ Петербургѣ?», а въ свидѣтельствахъ о смерти: «родился умершій въ Петербургѣ, или нѣтъ?» и «былъ пріѣзжій, или постоянный житель Петербурга?» Отвѣты на эти вопросы оказались въ 2,211 листкахъ изъ 2,228 и по этимъ 2,211 листкамъ составлены таблицы.

Что касается смертных случаевь, то въ свидътельствахь о смерти не дается указаній на продолжительность пребыванія умершаго въ С.-Петербургь, какъ это видно изъ приведенныхъ пунктовъ. Но такъ какъ всѣ разсматриваемые нами случаи сыпнаго тифа со смертельнымъ исходомъ наблюдались въ больницахъ, то на умершихъ имѣются статистическіе листки изъ больницъ, а въ этихъ листкахъ продолжительнось пребыванія въ С.-Петербургь указана уже въ точности. Поэтому при составленіи таблицъ свѣдѣнія объ умершихъ взяты изъ статистическихъ листковъ. Данныя о числѣ лицъ, родившихся какъ въ С.-Петербургь, такъ и внѣ его, а также о численности группъ пришлаго населенія, извѣстны изъ переписи 15 декабря 1890 года, и взяты оттуда.

Пришлое населеніе въ означенной переписи разбито на слѣдующія группы: 1) прожившіе въ С.-Петербургѣ годъ и менѣе; 2) 6 группъ, по 5 лѣтъ въ каждой, до 30-лѣтней продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ; 3) прожившіе болѣе 30 лѣтъ и 4) прожившіе неизвѣстное число лѣтъ.

Эти группы и приняты въ разсчетъ при составленіи таблицы забол'вваемости и смертности по продолжительности пребыванія въ С.-Петербург'в, съ небольшимъ изм'єненіемъ. Именно, прожившіе годъ и меньше разд'єлецы на три подгруппы: а) прожившіе мен'єе м'єсяца, б) отъ 1 до 3 м'єсяцевъ, в) отъ 3 м'єсяцевъ до одного года.

Коренное населеніе С.-Петербурга подвергается заболѣванію сыпнымъ тифомъ въ меньшей степени, чѣмъ пришлое: коэфиціентъ заболѣваемости для перваго равняется $7.1^{\circ}/_{\circ 000}$, для втораго $31.4^{\circ}/_{\circ 000}$. Коэффиціентъ смертности отъ сыпнаго тифа для кореннаго населенія С.-Петербурга $(1.6^{\circ}/_{\circ 000})$, вдвое меньше, чѣмъ соотвѣтствующій коэффиціентъ для пришлаго населенія $(3.4^{\circ}/_{\circ 000})$.

Самый высокій коэфиціенть забол'вваемости (70,1%) даеть группа пришлаго населенія втеченіе перваго года своего пребыванія въ столицѣ. Это было зам'вчено и д-ромъ Германомъ; на долю прожившихъ въ С.-Иетербургѣ менѣе одного года у него приходится 36,12% всёхъ забол'вваній сыннымъ тифомъ. Такое явленіе

Распредёленіе забол'євшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С. Петербурга между кореннымъ и пришлымъ населеніемъ:


РОДИВІНІЕСЯ:	Въ С.	Петерб.	But	его.	РОДИВШІЕСЯ:	Въ С	Петерб.	Вив его.	
	Заб.	Унерло.	Заб.	Умерло.		3ab	Умерло.	Заб.	Укерло.
887	16 15 23 20	2 4 9 2	124 127 102	12 21 13	1895	12 30	1 8	104 184	10 38
891 892 893	59 26 25 37	11 5 4 3	168 367 243 232 297	14 36 25 20 26	Итого . На 100 тыс. населенія среднее въ годъ .	263	1,6	1,948 31,4	215


Распредъленіе заболъвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга (пришломъ) по продолжительности пребыванія въ послъднемъ.

Прожившихъ въ СПетербургъ.	До 1 мѣсяца.	1—3 мъсяца.	4 м. до 1 года.	1—5 лъть.	6—10 авть.	11—15	16—20 35Tb.	21—25 15rs.	26—30 abre.	31 и болже лътъ.	всего.
года.	з. у.	3. J y.	з. у.	з. у.	з. у.	з. у.	з., у.	з. у.	з. у.	з. ју.	s. y.
1887	10 1 14 1 6 1 13 2 19 2 25 4 18 1 19 1 9 1 18 2	2 1 4 2 9 1 12 - 6 - 8 1 2 - 6 2	28 1 29 3 18 3 38 1 78 3 49 4 48 3 72 2 28 2 58 10	25 3	25 2 18 — 29 4 76 6 28 3 36 4 50 2 19 2	8 3 9 2 22 — 32 4 29 2 24 2 28 1	9 1 4 1 10 2 8 2 37 7 18 3 16 3 26 4 10 1 8 1	2 1 3 1 2 2 8 2 4 1 11 8 2 3 -	2 4 2 8 1 7 3 7 1 18 4 4 1 1	2 2 2 1 3 6 1 2 2 1 1	124 12 127 21 102 13 168 14 367 36 243 25 232 20 297 26 104 10 184 38
Итого.	151 16	61 7	446 32	504 55	329 30	180 19	146 25	45 7	57 12	29 12	1948 215
Населеніе по переписи 1890 года.		93,007		152,404	97,961	81,804	59,447	48,718	28,838	59,899	
На 100 тыс. населенія среднее въ годъ.	заб. 7	0,1 уж.	5,9	33,1 3,6	33,5 3,1	22,1 2,3	24,6 4,2	9,2 1,4	20,1 4,2	4,8 2,0	

вависить оть того, что главное ядро пришельцевь составляють чернорабочіе, сразу по прибытіи въ Цетербургь попадающіе въ антисанитарную обстановку. Трудно сказать, играеть ли туть какую-либо роль акклиматизація. Јассои не придаеть послідней значенія для сыпнаго тифа, а Hyrsch прямо отрицаеть возможность ея вліянія на заболіваемость сышнымь тифомь. Проф. Скворцовь, замічая, что въ

Петербургѣ новоприбывшіе заражаются вообще всѣми тифами легче, чѣмъ коренные жители, дѣлаетъ слѣдующее предположеніе: такъ какъ всѣ тифы относятся къ числу рѣдко повторяющихся болѣзней, то уменьшающаяся съ годами пребыванія воспріимчивость къ сыпному тифу, можетъ быть, зависить отъ того, что по мѣрѣ продолжительности пребыванія извѣстной группы людей въ данной мѣстности, увеличивается въ средѣ ея число лицъ, уже перенесшихъ эту болѣзнь въ развитой или абортивной формѣ.





Кривая заболъваемости (№ 5) по мъръ продленія срока пребыванія падаеть, давая черезъ каждыя пять лѣтъ небольшія повышенія, неподдающіяся объясненію. Кривая смертности (№ 6) непрерывно падаеть до 15-ти лѣтней продолжительности пребыванія въ Петербургъ, а затъмъ дѣлаетъ колебанія въ предълахъ 1,4—4,2% что также невозможно объяснить на основаніи имѣющихся данныхъ.

Смертельность сыпнаго тифа въ зависимости отъ продолжительности пребыванія въ Петербургів даетъ слідующія величины:

Для	проживши	жъ до 1 мъсяца	10,6 %
>>		. 3 *	11,4
>	>>	» 1 года	7,1
*	· `»	> 1-5 двтъ	10,9
2	»		9,1
>> `		3 11—15 » . *	10,5
2	· » .	» 16—20 » . ∴ ¬	17,1
>>		» 2125 »	15,5
>	` >	» 26—30 »	21,0
» -	21 10 1 3	свыше 80 »	41,3

До 15-лётней продолжительности пребыванія въ С.-Иетербургв % смертности, гезр. смертельности, отъ сыпнаго тифа приблизительно одинаковъ (7,1—11,4), съ 16 же лёть онь замётно увеличивается съ увеличеніемъ срока пребыванія, пони-

жаясь немного въ группъ 21—25 лътъ (до 15,5 или на 1,6 ниже предыдущей). Такое повышение смертности съ увеличениемъ продолжительности пребывания зависить отъ того, что съ увеличениемъ послъдней увеличивается и возрастъ населения. Выше же мы видъли уже, что чъмъ старше возрастъ, тъмъ выше и % смертности отъ сыпнаго тифа.

Распредѣленіе заболѣвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга (пришломъ) по мѣсту родины и мѣсту приписки.

ГУБЕРНІИ.	на мъс	TR BOSH-		санные . съ рож.			санные тв роди- ы.	Приписанные въ Спб. съ рож.		
	3a6.	Умерло.	Заб.	Унерло.		Заб.	Умерло.	Заб.	Умерло	
СПетербургская Тверская Ярославская Костромская Новгородская Разавская Витебская Кадужская Олопецкая Олопецкая Пекорская Виленская Архангельская Архангельская Виленская Виленская Кадужская Пекорская Виленская Архангельская Виленская Вирандская Вирандская Вирандская Винегородская	168 386 256 167 131 125 84 71 65 62 54 39 37 35 34 32 30 18 16 12 12 12 9 9 8 8 8	17 41 27 20 17 18 2 17 6 7 4 1 7 7 3 6 1 1 2	6 1 2		Гродневсивая Харьковсивая Варшавская Минская. Пенвевская. Полтавская. Полтавская. Подольская. Мугилевская. Черниговская. Вессарабская Екватериноставская Соратовская Тарическая Тарическая Тарическая. Сувазиская. Сувазиская. Сувазиская. Ениссёская. Сувазиская. Суразиская.	5544444443333322222711111177	1 2 3	1	3	

Смертность отъ скипнаго тифа въ постоянномъ населеніи С.-Петербурга интенсивнёе, чёмъ въ пришломъ. Въ первомъ она даетъ 18,6°/ь, во второмъ 11,1°/ь. Это объясняется тёмъ, что большая частъ пришлаго населенія состоитъ изъ крестьянъ, прибывающихъ въ столицу на заработки, и представляетъ собою элементъ боле крепкій и выносливый, чёмъ коренные петербуржцы. Оставаясь на долгое время въ Петербургъ, пришельцы мало по малу растрачиваютъ свои силы въ борьбе съ матеръяльными невзгодами и климатомъ и уже трудне переносятъ болевнь, что отражается на вышеприведенномъ увеличеніи смертности отъ сыпнаго тифа въ связи съ увеличеніемъ продолжительности пребыванія въ Петербургъ.

Такъ какъ лица, хотя и не родившіеся въ Петербургв, но живущіе въ немъ съ первыхъ дътъ жизни, болъе близко подходять къ кореннымъ жителямъ, чѣмъ поседившіеся уже въ врѣломъ возраств, то мною были разобраны статистическіе листки по мѣсту рожденія и мѣсту приписки, а на основаніи полученныхъ данныхъ составлена таблица. Всі заболѣвшіе и умершіе отъ сыпнаго тифа распредълены въ ней по губерніямъ, причемъ показано, сколько изъ заболѣвшихъ и умершихъ, родившихся въ извъстной губерніи, проживаетъ въ Петербургѣ съ перваго года жизни. Числа взяты абсолютныя, а губерніи Вел. Кн. Финляндскаго введены въ общую рубрику «Финляндія».

Изъ этой таблицы видно, что во 1-хъ, лицъ, проживающихъ въ С.-Петербургъ съ перваго года жизни болъло сыпнымъ тифомъ всего лишь 10 и изъ нихъ 6 уроженцевъ Петербургской губерніи; умерло изъ этой категоріи трое, двое также Петербургской губерній; во 2-хъ, что почти всѣ прибывшіе изъ другихъ губерній приписавы на мъстъ родины, а слъдовательно являются лишь временными жителями С.-Петербурга.

Этимъ подтверждается вышеприведенный выдовъ, что пришлое населеніе болѣетъ сыпнымъ тифомъ и умираетъ отъ него больше, чѣмъ коренное. Приведенныя цифры, конечно, не могутъ имѣть особеннаго значенія, такъ какъ выражаютъ лишь абсолютныя числа заболѣвшихъ и умершихъ, численный же составъ населенія С.-Петербурга по губерніямъ неизвѣстенъ, и потому нельзя вывести соотвѣтственные коэффиціенты.

Свъдънія о забольваемости по въроисповъданіямь въ «Стат. Ежегодникахъ» не разработываются, поэтому относящіяся сюда таблицы составлены на основаніи данныхъ статистическихъ листковъ о больныхъ, въ которыхъ въроисповъданіе больныхъ обозначается въ точности, свъдънія же о въроисповъданіи умершихъ взяты изъ свидътельствъ о смерти. Армяне-грегоріане, уніаты, караими и идоло-поклонники не помъщены въ таблицъ, такъ какъ больныхъ сыпнымъ тифомъ этихъ въроисповъданій не было.

Въроисповъданія въ отношеніи заболъваемости и смертности играють лишь ту роль, что въ связи съ религіею до нъкоторой степени стоить и образъ жизни.

Кром'в того, въ Петербург'в, какъ видно изъ данныхъ переписи 1890 года, извъстному в'вроиспов'яданно соотвътствуеть, въ большинств'в случаевъ, и определенная національность. Такъ, православные почти сплошь русскіе, лютеране—нъмцы и финны, католики—главнымъ образомъ—поляки, магометане—татары.

Больше всего забол'яваеть сыпнимь тифомь и умираеть отъ него православных, которые составляють главный контингенть чернорабочихь и преобладають въ численности. Затымь слудують магометане, почти не отстающіе отъ православныхь въ этомъ отношеніи. Это съ значительной степенью віроятности можно объяснить тімь, что татары въ Петербургіз занимаются главнымь образомъ перепродажей старыхъ вещей, которыя могуть служить для нихъ источникомъ заразы, а торговыя операціи по этой части вынуждають ихъ имёть общеніе съ біднівішими жителями города и посінцать кварталы, заключающіе очаги заразы.

Дал'ве ся'вдують католики и лютеране. Между лицами этихъ в'вроиснов'вданій чернорабочихъ сравнительно мало, особенно между лютеранами.

Распредъление заболъвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населении С.-Петербурга по въроисповъданіямъ.

годы.	Прав	ославн.	Lion	геран.	Като	PART.	Стај	000бр.	Mar	omet.	Туден.		
	3a6.	Уи.	3 a6.	Ум.	Заб.	y _{st} .	3a6.	Ум.	320.	Ум.	Заб.	Vn.	
1887	119 127 115 167 407 257 236 318 101 197	12 21 20 16 44 29 21 27 11	15 9 8 3 10 10 12 9	1 3 2 - 1 2 1 3	8 6 3 11 6 8 9 6 8	1 1 2 1 1 1	2		2 1 1 1 1 - 3 1	1	2 2 1 3 1 1 2 1		
Итого . На 100 тыс. на- селенія среднее въ годъ	2.044	243	92	13	65	2	2		9	1	15	NAMES .	

Распредъление заболъвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населении С.-Петербурга по сословіямъ.

ГОДА , (1987)	Дворяне в чи- новники. Духовные.		Граждане поч.	Граждане поч. и дичные. Бущы,		80 1		Цаховые и ре- меслениям.		Нажије чины и ихъ семейства.		Enératora	Брестьяне		уроженцы.			Сословів не от- м'ячено и раз- ночинцы.				
	3.	y.	3.	у.	3.	y.	3.	y.	3.	У.	3.	У.	3.	y.	3.	y.	3.	y.	3.	У.	3	У.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1893 1894 1895	1 5 8 3 16 10 4 7 3	2 1 1 1 1 1	1 1 1 2 -		1 2 2 2 2 2				18 29 16 14 66 32 31 72 10 29	2 4 2 11 4 1 7	3 1 1 2 3 3 4 4 5	1 1 - 2 - 2	22 20 16 18 42 31 38 19 8	2 1 4 2 9 3 4 6 2 2	91 80 78 61 291 180 173 217 94 161	12 19 9 12 25 18 17 14 7	5 1 6 -6 4 4 5 1 3	- 2 - 1 - 2 - 2	2 3 1 - 1 - 3 - 2	2	34115624 5	
Итого	60	. 6	5	1	9	_	1	-	317	34	26	6	223	35	1426	170	35	7	12	3	31	-come
На 100 тыс. на- селенія среднее въгодъ.	6	0,6	7	1	4		0,6			16		2	147	24	30	4	16	3	5	1	-	

Іудеи даютъ еще меньшій коэффиціенть заболіваемости, смертныхъ же случаевъ оть сыпнаго тифа за разбираемый періодъ времени между ними не было.

Старообрядцы дали всего 2 случая забол'яваній сыпнымъ тифомъ, но почти всё старообрядцы принадлежать къ торговцамъ и, следовательно, пользуются лузними условіями жизни.

Принадлежность къ тому или другому сословію сама по себі, конечно, не можеть увеличить или уменьшить возможность заболіванія сыпнымъ тифомъ и имієть значеніе постольку, поскольку съ нею связано матеріальное благосостояніе даннаго лица и родъ его занятій. Съ этой только точки зрінія и можно ділать оцінку выводовь изъ приводимой таблицы. Діленіе на сословія сділано такъ же, какъ принято въ «Стат. Ежегодникахъ» и только при вычисленіи коэффиціентовъ «мізщане», «ціховые и ремесленники» соединены въ одну группу, какъ это сділано при переписи населенія столицы 1890 года.

Въ таблицѣ заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ и умершіе отъ него распредѣлены по занятіямъ и профессіямъ также согласно классификаціи, принятой при однодневной переписи Петербургскаго населенія 15 декабря 1890 г.

Первое мѣсто по заболѣваемости сыпнымъ тифомъ занимаетъ группа (ХХVІ) лицъ, посвятившихъ себя врачебной дѣятельности,—коэф. забол. 100,6°/осо. Въ эту группу входятъ врачи, фельдшера, сестры милосердія, служители, сидѣяки и т. д. Такая усиленная заболѣваемость врачебнаго персонала весьма понятна, если вспомнить высокую степень заразительности сыпнаго тифа, и наблюдается во всѣ эпидеміи сыпнаго тифа безъ исключенія.

Въ 1880 г. въ Городской временной больницѣ для горячечныхъ изъ 130 служащихъ заболѣло сыпнымъ тифомъ 13 и смѣшанной формой сыпнаго съ воввратнымъ 18, всего 31 человѣкъ или 24°/о; изъ нихъ: 3 врача, 5 фельдшерицъ, 12 сидѣлокъ, 3 сестры милосердія, 6 служителей, 1 священникъ и 1 прачка. Въ Городской Барачной, въ память С. П. Боткина, больницѣ за 1882—1892 гг. переболѣло сыпнымъ тифомъ: 1 врачъ, 3 фельдшерицы, 3 сестры милосердія, 1 служитель пріемнаго покой, 4 барачныхъ служителя, 13 барачныхъ сидѣлокъ, 1 дворникъ и 1 судомойка. Процентъ заболѣваемости всѣми инфекціонными болѣзнями больничнаго персонала по отношенію къ числу служащихъ = 10°/о, изъ нихъ 8°/о падаетъ на врачебно-санитарный персоналъ, смертность относительно заболѣвшихъ = 5°/о, относительно же всего больничнаго персонала = 0,58°/о.

Въ нашемъ случав заболвванія между представителями отдвльныхъ родовъ врачебныхъ и санитарныхъ обязанностей располагались такъ: врачей—3, фельдшеровъ—3 сестеръ милосердія—7, служителей—40 и сидвлокъ—45, т. е. наибольшее число заболвшихъ приходится на служителей и сидвлокъ, дольше и ближе имвющихъ соприкосновеніе съ больными.

Следующіе по величине коэффиціенты заболеваемости приходятся на группы: XIII (постройка домовъ, устройство и очистка жилищъ), I (огородничество, рыболовство и охота) и II (обработка камня и земляныя работы). Лица, входящія въ

Распредъленіе забольвшихъ и умершихъ отъ сыпнаго тифа въ гражданскомъ населеніи С.-Петербурга по занятіямъ.

йттвы занчтій.		—1896 г больныхъ. Жен.		На 100 г. населенія (среднее въ годъ) заболвло:	3a 1887-1896 rr. ymepio ob. noia.	На 100 т. нареле- нія (среднее въ годъ) умерло
І. Сельское хозяйство, рыболоветво, охота П. Обработка камен, земляныя работы ПІ. Обработка металловъ IV. Производство машинъ, орудій и проч VI. Обработка сала, смолы и воска VII. Производство машинъ, орудій и проч VII. Обработка сала, смолы и воска VII. Производство кожев, бумажное, ревиновое. VII. Обработка дерева. X. Производ одежды и обувя XII. Содержаніе въ чиототъ тъла и одежды XII. Постройка и очи тяка доможт и жилющу. XIV. Полиграф, произв XVI. Полиграф, произв XVI. Торговая промышленность XVII. Трактираф, произв XVII. Трактираф промышленность XVII. Трактирава промышленность XXII. Полиція XXII. Общее и мъстное управленіе XXIII. Полиція XXIV. Богослуженіе XXVII. Врачебная двятельность XXVII. Врачебная двятельность XXXII. Прочія свободныя профессіи XXXII. Прислуга дичи, и домовая. XXXIII. Прислуга дичи, и домовая. XXXIII. Двизущіе на средства род, и родст енвиковъ XXXVI.—Кнаущіе на средства род, и родст енвиковъ XXXVI.—Имизущіе на счетъ общественной и частной благотворительности XLII. Лаца неопред, зан. в невошедшіе въ предш. группы.	18 17 68 12 1 27 9 56 30 129 55 178 59 266 142 121 121 6 6 6 6 142 121 132 	3 2 2 13 43 29 3 66 6 6 - - - - - - - - - - - - - - -	26 17 68 12 1 30 11 56 43 172 34 178 62 332 148 121 1 16 6 7 5 98 22 5 2 16 2 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	98,0 87,4 39,5 9,5 13,6 34,5 7,1 37,8 21,2 37,6 40,4 93,5 48,4 101,5 14,1 39,3 14,9 27,7 3,8 5,9 20,7 3,9 100,6 31,2 3,3 16,9 48,4 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11	2 6 2 7 7 19 3 3 7 2 49 11 21 1 20 18 40 1	7,5 30,8 1,1 - 3,4 - 4,7 3,4 4,1 3,5 14,9 1,0 6,8 8,0 9 6,9 12,3 1,1 1,8 2,7 6,7 - 3,3

составъ этихъ группъ, какъ, напримъръ, огородники, землекопы, каменьщики и т. п., принадлежатъ къ бъднъйшему контингенту пришлаго населенія, исполняютъ тижелую работу, при низкой заработной плать, и живутъ артелями, скученно и при плохой въ санитарномъ отношеніи обстановкъ. Изъ 26 заболъвшихъ лицъ І группы—13 огородниковъ, во ІІ группъ изъ 17 заболъвшихъ—13 землекоповъ; въ XIII группъ изъ 178 заболъвшихъ:

Плотниковъ	Печниковъ	21

Далъе идутъ группы: XIV (полиграфическія производства), XII (содержаніе въ чистотъ тъла и одежды), III (обработка металловъ), XVII (перевозная промышленность), IX (обработка дерева), XI (производство одежды и обуви).

Въ частности, въ группѣ XIV изъ 62 заболѣвшихъ было 49 переплетчиковъ. Но такая сильная заболѣваемость переплетчиковъ (всѣхъ переплетчиковъ по переписи 1.954 чел.) на самомъ дѣлѣ только кажущаяся. Величина цифры здѣсь зависить отъ того, что въ одной и той же артели сыпной тифъ держался безъ перерыва три года кряду и далъ 28 заболѣваній.

Въ группъ XII изъ 34 заболъвшихъ—29 прачекъ. Профессія прачекъ, заставляющая ихъ имъть дъло зачастую съ зараженнымъ бъльемъ, можетъ служить причиной преобладанія ихъ въ этой группъ. Заболъвшихъ баньщиковъ было двое. (Малая заболъваемость баньщиковъ инфекціонными болъзнями замъчена также д-ромъ Попандопуло въ Москвъ, гдъ въ теченіе первой трети 1881 года не было ни одного случая заболъванія баньщиковъ заразными бользнями. Въ Петербургъ за періодъ времени 1882—92 гг. въ Городскую Барачную больницу не поступало съ сыпнымъ тифомъ ни одного баньщика, хотя большинство больныхъ этой болъвню попадаетъ въ названную больницу. Зависитъ-ли это, какъ объясняеть д-ръ Попандопуло, отъ профессіональной чистоплотности баньщиковъ или отъ какихъ другихъ причинъ—ръшить трудно).

Въ группѣ III больше всего даютъ заболѣваній слесаря (23 чел. или $50^{\circ}/_{0000}$) и кувнецы (11 ч. или $41^{\circ}/_{0000}$), т. е. опять-таки люди, занимающієся болѣв тяжелымъ трудомъ и болѣв плохо обставленные. Въ группѣ XVII изъ 121 заболѣв-шихъ—71 извозчикъ, что составляетъ коэффиціентъ на 100 тыс. 34. Въ группѣ XI (производство одежды и обуви) изъ 172 больныхъ сыпнымъ тифомъ приходится на сапожниковъ 76 чел. $(53^{\circ}/_{0000})$ и на портныхъ 64 чел. $(28^{\circ}/_{0000})$.

Самые малые коэффиціенты вабол'вваемости сыпнымъ тифомъ встр'вчаемъ въ группахъ VIII (обработка волокнистыхъ веществъ)— $7^{\rm o}/_{0000}$, XXV (учебная и воспитательная д'вятельность)— $4^{\rm o}/_{0000}$, XXI (общее и м'встное управленіе)— $4^{\rm o}/_{0000}$ и XXXI (свободныя профессіи)— $3^{\rm o}/_{0000}$.

Лица, принадлежащія къ тремъ посл'вднимъ группамъ, составляютъ бол'ве важиточные классы общества и мало приходятъ въ соприкосновеніе съ низшими его слоями.

Между прочимъ, Jaccoud, опираясь на наблюденія Hildenbrandt'a, Twudie и Davidson'a, замѣчаеть, что извѣстныя профессіи «доставляють нѣкоторую нечувствительность къ заразѣ сыпнаго тифа: такъ—мясники, дубильщики кожи, фабриканты сальныхъ и стеариновыхъ свѣчей, дають малое число заболѣваній». Еісhhorst и Griesinger также упоминають объ этомъ. Въ С.-Петербургѣ за разбираемый нами періодъ времени было заболѣваній среди кожевниковъ 4 или 12,7°/₀₀₀₀, мясниковъ 6 (коэф. неизвѣстенъ); изъ лицъ же, занимающихся обработкой сала и свѣчнымъ производствомъ, больныхъ сыпнымъ тифомъ вовсе не было, чѣмъ подтверждается вышеприведенное наблюденіе Jaccoud и др. Не было также

случаевъ заболѣванія сыйнымъ тифомъ между занимающимися изготовленіемъ химическихъ продуктовъ.

Арестанты дали довольно высокій коэффиціенть заболіваемости—43°/000.

Сравнивая коэффиціенты забол'яваемости и смертности въ отд'яльныхъ группахъ между собою, легко зам'ятить, что они идутъ почти параллельно, т. е. для
тѣхъ родовъ занятій, которые даютъ наибол'я высокіе коэффиціенты забол'яваемости, оказываются высокими и коэффиціенты смертности. Вообще же изъ приведенныхъ данныхъ можно сд'ялать сл'ядующіе выводы: наибольшая забол'яваемость
и смертность отъ сыпнаго тифа въ Петербург'я зам'ячается среди лицъ, принадлежащихъ по своей профессіи: а) къ тѣмъ группамъ, гд'я требуется черный трудъ,
и въ каждой изъ этихъ группъ отд'яльныя профессіи даютъ тѣмъ бол'яв больныхъ
и умершихъ, чѣмъ тяжел'яе трудъ и чѣмъ б'ядн'яе его выполнители; б) къ тѣмъ
группамъ, гд'я требуется близкое соприкосновеніе съ больными или зараженными
предметами.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ не вполнѣ тождественна съ продолжительностью болѣзни: по большей части бываетъ неизвъстно, на какой день заболѣванія поступилъ больной въ больницу. Но разница эта сглаживается нъсколько тѣмъ, что по излеченіи больные остаются еще нъкоторое время въ больницѣ, и такимъ образомъ средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ становится ближе къ средней продолжительность болѣзни.

Разборъ продолжительности отдъльныхъ заболъваній сыпнымъ тифомъ, а равно осложненій не входитъ, собственно, въ задачу настоящей работы, такъ какъ касается скоръе клинической стороны этой бользни. Подробная разработка статистическаго матеріала въ этомъ отношеніи настолько общирна, что можетъ послужить темой для отдъльнаго труда, здъсь же собраны только статистическія данныя по этому вопросу. Данныя относительно продолжительности пребыванія въ больнидахъ больныхъ сыпнымъ тифомъ взяты частью изъ «Стат. Ежегодниковъ», частью изъ статистическихъ листковъ о больныхъ, осложненія же выбраны исключительно изъ послъднихъ.

,	всег	О. обоего пола.	иуж.	нихъ ум	epao. oboero noaa.	⁰ / ₀ къ заболва. каждей группы обоего поля.
Пробыли въ больницѣ: Одни сутки и менѣе. 2— 3 дней 4— 7 э; 8—14 э 15—30 э 31—90 э Свыше 90 дней.	14 8 51 14 78 30 275 103 363 256 97 8 2	22 65 108 378 1292 353	30 61 53 24 4	29 25 10 5	36 90	
M'roro.	1612 616	2228	184	80	264	-

За обычный срокъ продолжительности пребыванія въ больнидахъ больныхъ сыпнымъ тифомъ слѣдуеть признать 15—30 дней. Недѣлей меньше и мѣсяцемъ больше болѣло почти одинаковое число (378 и 353). Для болѣвшихъ менѣе сутокъ и не болѣе 3-хъ сутокъ остается невыясненнымъ, поступили ли они на пользованіе уже въ періодъ выздоровленія, или же въ очень трудномъ состояніи. Вѣрнѣе послѣднее, такъ какъ, какъ увидимъ дальше, изъ этой группы, состоящей изъ 87 больныхъ, умерло 53 человѣка. Разницы въ продолжительности болѣзни для обоихъ половъ не замѣчается.

Смертные случаи по продолжительности бользии распредвлялись ипаче. Больше всего умершихъ было изъ пробольвшихъ 4—7 сут.; вообще чъмъ долже лежали больные, тъмъ менъе между ними было смертныхъ случаевъ, безъ различія для обоихъ половъ.

Осложненія отм'ячены только въ 572 листкахъ изъ 2.228. Съ положительностью сказать, вс'в-ли осложненія были внесены въ листки, конечно, невозможно и скор'ве сл'ядуетъ предположить обратное. Отм'ячены сл'ядующія осложненія:

	Случ.	Ун.	Сдуч. Ум.
Pneumonia catarrhalis Bronchitis Bronchitis Albuminuria Nephritis parench. acuta Parotitis Otitis media Pneumonia crouposa Pleuritis exsudativa Erysipelas Leptomeningitis Angina catarrhalis Aboctus Laryngitis Lymphadenitis Icterus Trombophlebitis Gangraena pulmonum Pyaemia Maraamus senilis Scorbutus Ischias Peritonitis Orchitis	125 96 75 57 45 41 30 10 10 9 8 6 5 5 5 4 2 2 2 2 1	22 2 17 2 19 2 19 - 1 - 1 - 2 2 11 11 - 1	Psychosis

Чаще всего осложненія были со стороны органовъ дыханія (всего 275 случаевъ, т. е. болье половины всьхъ осложненій) и со стороны почекъ. Изъ 8 беременныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ у 5 былъ абортъ. Въ случаяхъ окончившихся летально, осложненія были больше также всего со стороны органовъ дыханія и почекъ, а также ихъ составляли септическіе процессы. Вообще органы дыханія и почки, повидимому, часто поражаются при сыпномъ тифъ. Изъ «Отчета С.-П.-Б. гор. временной больницы 1880 г. для горячечныхъ» видно, что въ озна-

ченной больницѣ въ 1880 г. пользовано отъ сыпнаго тифа 145 человѣвъ, осложененныхъ случаевъ было 58 и изъ нихъ въ 29-ти были заболѣванія органовъ дыханія. То же встрѣчаемъ и въ «Отчетѣ Гор. барачной больницы за 1882—92 гг.», гдѣ изъ 78 осложненныхъ случаевъ 35 приходится на органы дыханія и 22 на почки.

Въ городскихъ больницахъ за 1887—1896 гг. было 53 случая поступленій больныхъ комбинированной формой сыпнаго тифа съ брюшнымъ, другихъ же сочетаній сыпнаго тифа не наблюдалось. Больные распредёлялись по годамъ и больницамъ слёдующимъ образомъ;

годы.	охудо накод			ная.	Петроп	1810E-	Алекса скан и мять 19 186	น้าแล-	Св. М		всЕ	го.
	Бол.	Уы.	Bos.	yn.	Boa.	Ум.	Бол.	Ун.	Бол.	Ун.	Бол.	Ун.
1887	1 2 - - - - 1		3 6 15 1 7 6 4 — 13	1 1 3	1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1		4 8 15 1 9 7 4 1	1 1 3 3
Итого	4	- 34 5	. 43	, 8	. 2	,	3.	_		1	53	

Забол'явшихъ мужчинъ было за всё десять лётъ 45, женщинъ 8; умерло мужчинъ 7, женщинъ 2. По возрасту они распредълялись:

возрастъ.	Забол в ло.	У. и -е р г. о. Мужчинъ. Женщинъ.
11—15 abys	7 2 20 4 7 1 1 1 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Miroro.	45, 7:10-89	600 1000-18

Махітит и тіпітит забол'вваній и смертей отъ сочетанной формы сыпнаго тифа съ брютнымъ выпадаеть на т'в же м'всяцы, какъ и для чистаго сыпнаго тифа, т. е. также зимою и весною было больще забол'вваній и смертей, ч'ымъ л'втомъ и осенью.

Въ участкахъ Адмиралтейской части вовсе не было заболѣваній смѣшанной формой тифа, а въ Литейной всего 2 случая въ 2-хъ участкахъ. Между остальными участками случаи заболѣваній распредѣляются довольно равномѣрно.

Случаи заболѣванія сыпнымъ тифомъ вмѣстѣ съ брюшнымъ наблюдались въ слѣдующихъ изъ тѣхъ домовъ, въ которыхъ имѣются очаги сыпнаго тифа въ домѣ № 17 по Апраксину переулку (1 случай), въ № 42 по Бропницкой улицѣ (2 случая), въ № 13 по Гончарной улицѣ. Остальные случаи были раскиданы по всему городу, и уловить связь между ними на основаніи имѣющихся данныхъ не представляется возможнымъ.

Коренные жители подвергались заболъванію смъщаннымъ тифомъ, также какъ и сыпнымъ, въ меньшей степени, чъмъ пришельцы: изъ уроженцевъ С.-Петербурга и изъ живущихъ въ немъ съ перваго года жизни заболъло всего 3 человъка и умерло 1, тогда какъ пришлыхъ заболъло 50 и умерло 8.

Резюмируя все вышесказанное, можно сдёлать слёдующіе выводы.

- 1) Сынной тифъ эндемиченъ въ С.-Петербургѣ, временами доходитъ до степени эпидеміи, въ послѣднее же десятильтіе (съ 1887—96 гг.) проявляется въ слабой степени.
- Почти всѣ больные сыпнымъ тифомъ въ С.-Петербургѣ въ послъдніе годы пользовались въ больницахъ и подвергались регистраціи.
- 3) Какъ заболъваемость, такъ и смертность отъ сыпнаго тифа преобладаетъ въ мужскомъ полъ.
- 4) Забольваемость и смертность отъ сыпнаго тифа въ дътскомъ возрасть (до 10 лътъ) ничтожны; въ возрасть 16-20 лътъ у мужчинъ, отъ 21-25 лътъ у женщинъ замъчается тахітит забольваемости сыпнымъ тифомъ, тахітит же смертности въ возрасть 46-50 лътъ у мужчинъ и 51-55 лътъ у женщинъ.
- 5) Заболъваемость и смертность оть сыпнаго тифа въ С. Петербургъ усиливаются отъ начала года къ веснъ, въ маъ достигають maximum'а и затъмъ непрерывно падають до minimum'а въ августъ, послъ чего къ концу года начинають вновь подниматься.
- 6) Самое благопріятное время года для развитія сыпнаго тифа весна, зат'ямъ идутъ зима, л'ято и осень въ убывающемъ порядк'я, какъ для забол'яваемости, такъ и для смертности. Первая половина года является бол'я благопріятной для сыпнаго тифа, ч'ямъ вторая.
- 7) Заболъваемость и смертность отъ сыпнаго тифа стоить въ связи съ санитарнымъ состояниемъ участковъ города и скученностью населения: въ участкахъ съ плохими санитарными условиями и наибольшей скученностью, каковы, напр. участки Ал.-Невской части, Спасской III, Московской IV, онъ выше.
- 8) Въ нъкоторыхъ пунктахъ С.-Петербурга, сыпной тифъ существуетъ постоянно, давая заболъванія, то въ томъ, то въ другомъ изъ сосъднихъ домовъ, а въ нъкоторыхъ домахъ безпрерывно.
- 9) Пришлое население С.-Петербурга болбе подвергается заболбванию сыпнымъ тифомъ и умираетъ отъ него, нежели коренное.

- 10) Среди пришлаго населенія болье всего забольвають и умирають прожившіє въ столиць менье года, съ увеличеніемъ же срока прожитія уменьшается съ небольшими колебаніями какъ забольваемость, такъ и смертность.
- 11) Наибольшіе коэффиціенты забол'ваемости и смертности дають православные и магометане; а евреи и старообрядцы наименьшіе. Смертныхъ случаевъ за 1887—1896 гг. отъ сыпнаго типа между евреями и старообрядцами не было.
- 12) Изъ сословій наибольшій коэффиціенть заболѣваемости и смертности наблюдается у крестьянъ, наименьшій у купцовъ и иностранныхъ подданныхъ.
- 13) По занятіямъ и профессіямъ наибольшій коэффиціентъ забол'яваемости дають лица, посвятившія себя «врачебной д'ятельности», главнымъ образомъ низшій персоналъ—служители и сид'ялки; коэффиціентъ смертности также высокъ для этой группы. Кром'я же этой группы высокіе коэффиціенты забол'яваемости и смертности даютъ занятія, присущія низшимъ слоямъ населенія (чернорабочіе, фабричные и др.).

14) Средняя и самая частая продолжительность пребыванія больныхъ сып-

нымъ тифомъ въ больницахъ равна 15-30 днямъ.

- 15) Смертельный исходъ наблюдается чаще всего въ первые семь дней по поступлении въ больницу, вообще же, чёмъ дольше длится бользнь, темъ реже наблюдается смертельный исходъ, безъ различія для обоихъ половъ.
- 16) Сыпной тифъ въ С.-Петербургъ чаще всего осложняется заболъваніями органовъ дыханія и почекъ.
- 17) Смертность сминаго тифа въ С.-Петербургѣ $(11,8^{\circ}/_{\circ})$ выше средней для Россіи $(8,9^{\circ}/_{\circ})$. Въ частности выше у мужчинъ, чѣмъ у женщинъ, увеличивается съ возразстомъ больнаго и съ увеличеніемъ давности проживанія его въ С.-Петербургѣ. Въ зимніе и весенніе мѣсяцы она выше, чѣмъ въ лѣтніе и осенніе.
- 18) Въ десятилътіе съ 1887 по 1896 г. сыпной тифъ давалъ сочетанныя формы только съ брюшнымъ тифомъ, причемъ сохранялись всё перечисленныя въ предыдущихъ пунктахъ свойства сыпнаго тифа, за исключеніемъ лишь того, что не было случаевъ заболъваній смъшаннымъ тифомъ среди врачебно-санитарнаго персонала и продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ была больше, чъмъ при одномъ сыпномъ тифъ.

VI.

Эпидемія возвратнаго тифа въ С.-Петербургѣ въ 1895 и 1896 гг. 1).


Въ С.-Петербургъ впервые констатированъ возвратный тифъ въ августъ 1864 года. Проф. С. П. Боткинъ первый обратилъ вниманіе врачей на эту еще новую тогда въ С.-Петербургъ болъзнь и своими лекціями въ Медико-Хирургической Академіи и литературными сообщеніями далъ толчекъ къ изученію русскими врачами этой формы тифа. Одновременно съ Боткинымъ и врачи городской Обуховской больницы, Германъ, Цорнъ констатировали въ больницъ 35 случаевъ возвратнаго тифа.

Въ 1864 году забольло возвратнымъ тифомъ въ С.-Петербургъ гражданскаго населенія 17.53 ч. и военныхъ 579 ч. Смертность = 8,3—9,5°/о. Въ этомъ же 1864 году существовали въ С.-Петербургъ эпидеміи сыпнаго и брюшнаго тифовъ.

Въ 1865 году эпидемія возвратнаго тифа разрослась до огромныхъ размѣровъ, такъ что пришлось открывать временныя больницы, которыя сплошь были переполнены главнымъ образомъ возвратно-тифозными больными. Выло разрѣшено больныхъ гражданскаго вѣдомства принимать въ военные госпиталя, и все же мѣсть не хватало. Вольныхъ гражданскаго вѣдомства поступило въ больницы 14.045 ч., смертность уже = 14,2% Военныхъ заболѣло возвратнымъ тифомъ всего 489 чел., со смертностью—5,5%. Махімим больныхъ было въ февралѣ, послѣ чего эпидемія начала падать. Голода не было въ тотъ годъ, котя наблюдателями былъ отмѣченъ неурожай овощей. Изъ бытовыхъ условій достойно замѣчанія, что въ этотъ годъ въ Петербургѣ былъ огромный наплывъ рабочаго класса, остававшагося часто безъ работы. Д-ръ Кремянскій, между прочимъ, указываетъ на особенно сильное пьянство въ тотъ годъ среди чернорабочаго класса.

Начавшись съ 1864 года, эпидемія возвратнаго тифа для Петербурга превращается уже въ эндемію, продолжаясь до 1884 г. безъ перерыва, обыкновенно ослабъвая только на лъто и осень и снова усиливаясь зимой. Въ этотъ 20-ти

¹⁾ Извлечено изъ книги д-ра Д. А. Лихачева: «Эпидемія возвратнаго тяфа въ С.-Петербургѣ въ 1895 и 1896, годахъ». Дисс. 1897 г. Спб. Авторъ работаль по матерьяламъ Статистическаго Отделенія С.-Петербургской Городской Управы.



ло заи 1881 недпригкрытіе оздороразомъ,

начиуменьрказать Петермчтожть оть права гельно, емънъ; ка его гь, что возный, болъло

а спо-3 году е точэвратъ (въ ло два гческій 6 года

омыш-, кваррбургъ развивпьскаго

Петеря № 1

Въ 1864 ro новую ! ческой скими 1 Обухово возврат: В1 населен 1864 re Вт ровъ, т перепол больных мъстъ 14,045 всего 4 послѣ ч дателям вінарейм класса, зываетъ Ηŧ щается ослабѣв

> ¹) 1895 и 18 С.-Иетерб

лътній періодъ времени на нъкоторые года падаетъ особенно большое число заболвышихъ, а именно: кромв отмвченнаго 1865 г., годы 1875, 1878, 1880 и 1881 были особенно неблагополучны по развитію эпидеміи. Во всё эти годы предприпимались временныя усиленныя мізры для борьбы съ эпидеміей (напр., открытіе временныхъ больницъ), но ничего радикальнаго не предпринималось для оздоровленія той части населенія, среди которой возвратный тифъ, главнымъ образомъ,

распространялся.

Тъмъ не менъе, въ слъдующие годы заболъвания возвратнымъ тифомъ начинаютъ постепенно уменьшаться, такъ что д-ру Г. И. Архангельскому это уменьшеніе числа забол'єваній въ 1888 г. до 68 ч. въ годъ дало возможность сказать въ своемъ отчетв: «только теперь, послъ 25 ги летняго существованія въ Петербургъ возвратнаго тифа, удалось довести заразное начало этого тифа до ничтожныхъ размъровъ». Но туть же этоть опытный эпидеміологь предупреждаеть отъ излишняго оптимизма, говоря: «но это обстоятельство все-таки не даетъ права игнорировать подобныя ничтожныя искры угасшихъ эпидемій». И дъйствительно, разъ сущность бытовыхъ условій населенія остается безъ особенныхъ перемінь; та же скученность бъднаго населенія, тъ же антигигіеническая обстановка его быта и общая санитарная неурядица всего города, — нътъ причины думать, что эпидемія исчезла и никогда не возвратится. Въ 1890 г. опасенія сбылись: возвратный тифъ опять приняль эпидемическій характерь, хотя и не столь грозный, какъ въ былые годы, но все же заболжно 2.943 ч. Почти столько же заболжно въ 1891 г. и уже на половину меньше въ 1892 г.

Продержавшись 3 года, эпидемія въ 1893 и 1894 гг. опять сошла на спорадическіе случан. По св'яд'яніямъ Столичнаго Врачебнаго Управленія въ 1893 году было заболвиших 23 ч., а въ 1894 году-155 ч. По сведеніямъ же болве точнымъ, больничнымъ, въ 1893 году зарегистрована только одна больная возвратнымъ тифомъ (въ Спасской ч. 3 уч.), а въ 1894 году уже 6 больныхъ (въ Спасской, Нарвской, Ал.-Невской и Рождественской частяхъ). Но прошло два года затипня и возвратный тифъ въ 1895 г. опять принимаетъ эпидемическій характеръ. Заметно развившись въ сентябре 1895 г., только къ іюлю 1896 года

эпидемія его ослабѣла.

Въ 1895 г., въ С.-Петербургъ не было ни голода, ни какихъ-либо промышленныхъ кризисовъ. Одно только развъ нужно отмътить-это дороговизну квартиръ (такъ называемый, квартирный кризисъ), а также наплывъ въ Петербургъ прівзжаго населенія, особенно чернорабочаго класса, въ связи съ сильно развившейся фабричной промышленностью съ одной стороны и упадкомъ сельскаго земледвлія съ другой.

Для нагляднаго представленія о ход'я эпидемій возвратнаго тифа въ С.-Петербургѣ за послъдніе 28 лѣтъ (1869—1896) представлена таблица и кривая № 1

развитія возвратнаго тифа по годамъ:

годы.	Возвратный тифъ.	Сыпной тяфъ.	Брюшной тифъ.	годы	Возвратный тифъ.	Сыпной тафъ.	Брюшной тифъ.
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881	4352 2947 1600 631 1906 3133 8043 4595 4890 8366 4617 9526 11123 4871	1804 318 606 794 718 1475 3522 786 1581 8215 1962 7450 8198 1831	11720 11999 10938 11681 9152 10424 11770 12729 12428 16128 10123 10948 11247 9608	1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1893 1894 1895	4249 536 555 2320 168 68 51 2943 3225 1808 23 155 2259 4986	798 277 306 286 160 171 162 230 617 440 314 392 153 324	8965 5916 6736 6347 7076 8240 6185 9663 5030 4145 3755 1829 5034

Обращаетъ на себя вниманіе огромное сходство въ ход'в эпидемій возвратнаго и сыпнаго тифовъ (кривыя параллельны), доказывающее и сходство и родство ихъ инфекціонныхъ началь. Кривая же брюшнаго тифа имъетъ своеобразный, по сравненію съ первыми двумя тифами, ходъ, изъ чего можно заключать, что и свойства инфекціоннаго начала брюшнаго тифа отличны отъ свойствъ другихъ тифовъ; это весьма характерно и поучительно въ отношении изученія этіологіи тифовъ. Кром'в того, на кривыхъ мы видимъ сильно колеблющійся ходъ возвратнаго и сыпнаго тифовъ (особенно перваго) и болве или менве спокойный, постоянный ходъ брюшнаго тифа. Объясненія этого свойства кривыхъ нужно искать или въ причинахъ развитія тифовъ, причемъ причины для возвратнаго и сыпнаго тифовъ временныя, для брюшнаго же-постоянныя, или въ томъ, что контагій возвратнаго и сыпнаго тифовъ весьма склоненъ къ передачѣ и потому эти двѣ формы тифовъ принимаютъ по вальный характеръ, съ сильными взрывами эпидеміи или эндеміи и съ посл'ядующей ремиссіей. Инфекціонное же начало брюшнаго тифа не обладаеть этой сильной наклонностью къ передачв, а потому эта форма тифа не имветь характера повальности и распространяется спокойно, безъ всиышекъ, находясь въ зависимости отъ какихъ-то постоянныхъ неустраняемыхъ

Д-ръ Н. Скворцовь, сравнивая заболѣваемость отъ всѣхъ трехъ формъ тифа въ Москвѣ за 15-ти-лѣтній періодъ времени, тоже нашелъ, что «заболѣваемостъ брюшнымъ тифомъ характеризуется своимъ относительнымъ постоянствомъ, сравнительно съ другими формами тифа; въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ она не даетъ ни рѣзкихъ повышеній, ни рѣзкихъ паденій, какъ это замѣчае́тся для сыпнаго и возвратнаго тифовъ».

Статистическій матеріаль, подлежавшій разработкі, состояль изь такь называемыхъ: «санитарной карточки», «статистическаго листка о больномъ» и «медипинскихъ свидетельствъ о смерти».

Въ виду возможно большей полноты матеріала мною лично было предпринято собираніе св'яд'вній по вс'ямь больницамь, неподлежащимь в'яд'внію города, въ которыя принимались тифозные больные, и собрано было около 1.000 листковъ изъ не городскихъ больницъ. Приложено было, такимъ образомъ, все стараніе, чтобы собрать сведёнія о каждомъ возвратно-тифозномъ больномъ, лёчившемся въ какой бы то ни было больницв-городской, казенной или частной.

Есть основаніе думать, что статистическій матеріаль о заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ въ минувшую эпидемію 1895 и 1896 гг. мною собранъ достаточно полнымъ. Этому благопріятствовали, кромі личнаго моего собиранія, еще слідующія обстоятельства. Съ 1882 г. разрішена, наконець, безплатная пересылка вышеназванныхъ санитарныхъ карточекъ, о чемъ такъ долго и энергично хлопотала городская Санитарная Коммиссія, ціня матеріаль, представляемый этими санитарными карточками. Тенерь врачамъ облегченъ трудъ по доставленію требуемыхъ отъ нихъ сведений до minimum'a. Далее, простой народъ, панически боявшійся больниць прежде, за послёднее время настолько увёроваль въ благодъянія новыхъ больницъ, что охотно идетъ въ нихъ за медицинской помощью.

Чтобы, такъ сказать, очистить матеріаль, онь быль подвергнуть следующей обработкъ. Всъ «санитарныя карточки» и «больничные статистические листки» именные. Разложивши всё карточки и листки по алфавиту именъ и фамилій, легко отобрать дубликаты, рецидивы, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, а также добавить одинь сорть карть (напр., «статистические листки») другимъ («санитарными карточками»). Этимъ достигается, во-первыхъ, чистота матеріала. т. е. н'этъ н'есколькихъ экземпляровъ карточекъ или листовъ на одного и того же больного, вслудствие чего было бы неправильное увеличение числа больныхъ, а, во-вторыхъ, большая полнота его, такъ какъ, прибавивъ къ однимъ листамъ тв экземпляры изъ другихъ, соответственныхъ которымъ почему либо нъть въ числъ первыхъ, — больные лъчились, дома, —мы дадимъ болъе истинное число больныхъ. Посл'в такой переработки у насъ получилось 6.610 именныхъ статистическихъ листковъ и санитарныхъ карточекъ, тщательно провфренныхъ и отобранныхъ отъ дубликатовъ. Кромъ того, оказалось около 300 лицъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, и 250 человъкъ, представлявшихъ рецидивы возвратного тифа.

Статистическій матеріаль для разработки взять только до іюля місяца, потому что въ это время было приступлено къ разработкъ его-сведенію отдъльныхъ наблюденій въ таблицы. Вводить же въ таблицы последующія наблюденія чрезвычайно трудно: приходится передёлывать всё таблицы и кривыя. Къ тому же послъдніе изъ взятыхъ нами для разработки мъсяцевъ эпидеміи ясно показали, что эпидемія приняла стойкій регрессирующій характерь и постепенно

прекращалась.


Приготовивъ вышесказаннымъ способомъ статистический матеріалъ по возвратному тифу, мы приступили къ детальной обработкъ его, или, какъ принято выражаться въ статистикъ, къ аналитической сводкъ отдъльныхъ наблюденій въ таблицы. Первая таблица, получившаяся отъ сведенія отдъльныхъ наблюденій, представляетъ распредъленіе заболъвшихъ возвратнымъ тифомъ въ эпидемію 1895 и 1896 гг. по полу и возрасту:

			Обоего	Заболъванія на 10000 населе нія по переписи 1890 г.				
Возрасть.	Муж.	Жен.	Hola.	Mys.	. Жен.	Oõoero nosa.		
0-5 may. 6-10 > 11-15 > 6-20 > 11-25 > 86-30 > 11-35 > 86-30 > 11-35 >	8 32 251 1100 903 1051 728 566 363 211 121 70 30 14	12 17 35 105 94 173 129 171 139 115 48 8 31 12 8	30 49 286 1205 997 1224 857 737 502 326 169 118 61 26 11	2 12 59 167 111 149 147 135 128 92 83 61 61 143 33 166 12	3 6 12 25 19 31 33 45 51 45 27 28 26 13 17 15	3 9 39 112 76 97 97 92 90 67 53 41 32 18 16		
Безъ обозначе- нія возраста	10	. 1	11		\-			
Итого	5466	1144	6610	107	26.	6		

Число заболѣвшихъ мужчинъ почти въ 5 разъ (4,8 разъ) превзошло число заболѣвшихъ женщинъ. Изъ возрастныхъ группъ наибольшее число заболѣвшихъ дала группа мужчинъ 16—20 л., рядомъ стоятъ группы 26—30 л., 21—25 л., немного отличаясь другъ отъ друга; такимъ образомъ, заболѣвшихъ было всего больше въ возрастъ 16—30 лѣтъ. У женщинъ наибольшее число заболѣваній падаетъ на возрастъ 26—30 лѣтъ, рядомъ стоитъ группа 36—40 л. Полнаго совпаденія возрастныхъ группъ мужскихъ и женскихъ нѣтъ. Характерно, что дѣти женскаго пола и старухи послѣ 60 лѣтъ превалируютъ въ заболѣваніи предъ соотвѣтственчыми группами мужчинъ, тогда какъ по всѣмъ другимъ группамъ мужчинъ заболѣло значительно болѣе женщинъ. Но дѣлать выводы можно только изъ коэффиціентовъ, т. е. изъ цифръ, указывающихъ на отношеніе абсолютнаго числа заболѣваній къ соотвѣтствующей группѣ населенія, а не изъ самыхъ абсолютныхъ цифръ. Почему въ таблицъ и приведено, какъ располагаются возрастныя группы по коэффиціентамъ къ соотвѣтствующимъ группамъ населенія.

Коэффиціенты выведены на 10 тысячь населенія соотвітственной группы, по

Diorp. 2. Busanobania bozop m. bo 189 % e. no nany u bozpowny



аселенія, всей, атный тифъ ь, выведенный и б'ядныхъ, и также пользоародонаселеніе вполн' законпо необходи-

адаеть у муж-, 31—35 лёть, отному числу ть правильно в только они нымъ тифомъ коэффиціенть возвратнымъ нія по возрастётняго возраты на группё 21—25 лёть, ю опускается,

гътъ и 41—45 я заболъваній наибольшей ь поднятія на же, какъ и у такимъ обрааболъваній, и на женщинъ. ифрамъ, возніе не какоюсравнительно й обстановки

большое сокъ иностранзслъдователей болъе пора-14*

Приготовивъ вышесказаннымъ способомъ статистическій матеріалъ по возвратному тифу, мкі повіступини къ петальной обработків его. или: какъ принято выражаться въ (таблицы. Первая ставляетъ распр 1896 гг. по пол

Bos

6-10 11-15 31--35 36 - 4051-55 56-60 61 - 6566 - 7071 - 7576-80 81 и е Бевъ (нія

Ħ,

Число заб заболвашихъ ж дала группа м немного отлича больше въ вс падаетъ на вс совпаденія воз женскаго пола соотвътственны мужчинъ забол изъ коэффиціе: числа заболвы лютныхъ цифр ныя группы п

Коэффиціенты выведены на 10 тысячъ населенія соотвѣтственной группы, по послѣдней переписи въ С.-Петербургѣ 15-го декабря 1890 г. Должно сознаться, что отношеніе числа заболѣвшихъ къ соотвѣтствующей группѣ населенія, всей, безъ подраздѣленія ея на классы, нѣсколько неправильно: возвратный тифъ—бользиь преимущественно бѣднаго класса, поэтому коэффиціентъ, выведенный изъ отношенія ко всей возрастной группѣ, включающей въ себѣ и бѣдныхъ, и богатыхъ, будетъ, такимъ образомъ, нѣсколько произволенъ. Точно также пользованіе для вычисленій переписью 15-го декабря 1890 г., когда народонаселеніе С.-Петербурга за 5 лѣтъ несомнѣнно увеличилось, нельзя признать вполнѣ законнымъ. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ это принято по необходимости: по неимѣнію болѣе дробной и болѣе позднѣйшей переписи.

На основаніи данныхъ коэффиціентовъ, такіти забольваній падаеть у мужчинь на группу 16—20 льть, далье сльдують группы: 26—30 льть, 31—35 льть, 36—40 льть и т. д. Группа 21—25, стоящая третьей по абсолютному числу забольваній, становится шестой по коэффиціенту. Но такъ какъ правильно судить можно только по коэффиціентамъ, то въ дальныйшемъ только они и будуть браться для соображеній. Міпітит забольваній возвратнымъ тифомъ дала дытская группа 0—5 льть. Довольно большой сравнительно коэффиціентъ забольваній падаеть на стариковъ 81 года и выше. Забольванія возвратнымъ тифомъ дають такую кривую, выведенную изъ таблицы распредыленія по возрастамъ (см. діагр. № 2): начавшись съ тіпітиті, съ дътей до 5-ти льтняго возраста, кривая постепенно повышается, достигнувъ наибольшей высоты на группъ 16—20 льть, съ этой точки она дълаеть скачекъ внизъ на группъ 21—25 льть, потомъ опять поднимается на группъ 26—30 льть и далье постепенно опускается, давъ въ концѣ, на группъ 81 г. и выше, сильное поднятіе вверхъ.

У женщинъ тахітит забольваній падаеть на группы 36—40 льть и 41—45 льть, такіть, такіть и 41—45 льть, такіть и 41—45, отсюда постепенно падаеть, не давь поднятія на старухахь, подобно кривой у мужчинъ. На группь 21—25 такі же, какіт у мужчинь, кривая ділаеть небольшой скачекь внизь. Соотвітствія, такимь образомь, между группами мужчинь и женщинь ніть. Общее число заболіваній, и по коэффиціенту судя, на мужчинь падаеть вь 4 раза больше, чёмь на женщинь.

По наблюденіямь большинства авторовь, какъ и по нашимь цифрамь, возвратный тифъ болье поражаєть мужской поль. Объясияется это явленіе не какоюлибо особенною предрасположностью мужчинъ къ этому забольванію, сравнительно съ женщинами, зависящей отъ самаго пола, но различіемъ бытовой обстановки и образа жизни того и другого пола.

Въ' отношени возвратнаго тифа къ возрасту также замѣчается большое совпаденіе нашихъ данныхъ съ данными другихъ изслѣдователей, какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ. Изъ почти полнаго сходства цифръ всѣхъ изслѣдователей и нашихъ несомнънно выясняется фактъ, что молодой возрастъ всего болъе пора-

жается возвратнымъ тифомъ. Нельзя-ли, однако, объясненія особенной поражаемости молодыхъ людей отъ 16 до 20 л. поискать въ бытовыхъ условіяхъ жизни людей этого возраста? Ниже мы увидимъ, что возвратный тифъ—болѣзнь преимущественно, если не исключительно, свойственная тому неустроенному классу населенія, который не имѣетъ постояннаго мѣста жительства, а большею частью ютится въ ночлежныхъ и постоялыхъ дворахъ и другихъ общественныхъ притонахъ. А главный контингентъ этихъ притоновъ и составляютъ еще неустроившіеся въ жизни молодые люди. Вотъ въ силу этого то бытоваго условія на нихъ и падаетъ наибольшій $^{0}/_{0}$ заболѣваній.

Вольшой коэффиціенть заболівшихь стариковь (81 года и выше), надо думать, случайный. Это сейчась же и подтверждается на старухахь, которыя вовсе не дають такого огромнаго коэффиціента, какь старики.

Махітит заболіваній женщинь въ возрасть среднемь—36—45 л. тоже, конечно, нужно объяснить бытовыми условіями. Віроятно, въ противоположность мужчинамь, молодыя женщины лучше устроены, чімь пожилыя, между которыми не мало несчастныхь, спившихся и развратившихся скитальщиць изъ одного притона въ другой.

Наибольшій $^{0}/_{o}$ смертности дали группы стариковь и старухъ; наименьшій — группы молодого возраста, за исключеніемъ дѣтей до 5 лѣтъ. Чѣмъ старше возрасть, тѣмъ $^{0}/_{o}$ смертности дѣлается больше. Общій $^{0}/_{o}$ смертности въ эту эпидемію выразился для женщинъ на $1,2^{0}/_{o}$ больше; чѣмъ у мужчинъ $(3,7^{0}/_{o}:2,5^{0}/_{o})$.

D.	Унерло.		⁰ / _о смертности.		Умеряо.		рло.	0/0	смертно	сти.
Возрастъ.	м. ж. о	б. п.	м. ж.	об. п.	Возрастъ.	16°. 38	об. п.	м.	æ	об. н.
0-5 x2x5 6-10 3 41-15 3 16-20 3 21-25 3 26-30 3 31-35 3 36-40 3 41-45 3 46-50 3	1 8 7 1 16 2 17 - 19 5 16 12 10 3	8 8 18 17 24 28 13	12,5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,5 2,0 9 3,2 6 5,6	51—55 леть 56—60 » 61—65 » 66—70 » 71—75 » 76—80 » 81 ле выше оевто означавовраста.	18 9 2 4 2 	4 22 5 14 2 4 1 5 3 5 - 2 4 - 1 40 174	14,9 12,8 6,7 28,6 66,6 — 50 —	8,3 10,4 6,4 8,3 37,5 — 100 —	11, 6, 19, 45,

Относительно цифръ смертности нужно оговориться: хотя общій характеръ этихъ цифръ таковъ, что съ увеличеніемъ возраста увеличивается и $^0/_0$ смертности, тѣмъ не менѣе, существуютъ трудно объяснимыя колебанія (напр., $6.7^0/_0$ для группы 61-65 л., когда выше стоящая группа 56-60 л. даетъ смертность $12.8^0/_0$, а ниже стоящая 66-70 л. даетъ $28.6^0/_0$), особенно въ возрастныхъ

группахъ женщинъ. Несомитно, эти колебанія, какъ бы противоръчащія общему закону смертности,—смертность увеличивается съ возрастомъ (Oesterlen),—случайныя, происшедшія отъ недостаточности по количеству цифръ (только 174 чел.) смертности отъ возвратнаго тифа въ эпидемію 1895—96 гг. Въдь статистическіе выводы и законы тогда только и могутъ быть правильны, когда опираются на множественность цифръ, когда всякія случайности стушевываются, а постоянно дъйствующія причины и законы тъмъ рѣзче выступають. Несомитно, если бы намъ пришлось дѣлать выводы не изъ 174 случаевъ смертности, какъ у насъ, а изъ значительно большаго числа, то замѣчаемый уже въ нашихъ цифрахъ вышеуказанный общій законъ смертности быль бы еще рельефнѣе выраженъ.

Общая смертность отъ возвратнаго тифа въ разсматриваемую эпидемію у мужчинь = 2,5°/о, а у женщинь = 3,7°/о. Этоть °/о смертности выведенъ изъ отношенія числа всёхъ умершихъ въ больницахъ къ числу всёхъ больныхъ, лёчившихся въ больницахъ, т. е. °/о вычислялся только на больничномъ матеріалъ. Другой способъ вычисленія °/о смертности — изъ отношенія всёхъ умершихъ отъ возвратнаго тифа (по свидётельствамъ о смерти) къ числу всёхъ забол'явшихъ, лъчившихся въ больницахъ на дому и амбулаторно, представляется за неполнотою свёдёній о лечившихся возвратно тифозныхъ больныхъ на дому, мен'ве точнымъ. Если число умершихъ по свид'єтельствамъ о смерти можно принять за цифру, близкую къ д'єйствительности, то нельзя категорично сказать того же о числ'є забол'євшихъ: уже выше сказано, что, не смотря на полноту нашего матеріала, все же н'єкоторая часть больныхъ не была зарегистрована или собрана нами.

По Murchison'у смертность отъ возвратнаго тифа въ Лондонскомъ Fever Hospital въ среднемъ=2,49%, хотя въ Эдинбургскомъ госпиталъ, по Murchison'у же, смертность==8,27°/о. По Smidt'y=5,7°/о; Litten'y=7,2°/о; Mechede-6,94; Griesinger'y — phwe $8^{\circ}/_{0}$, a чаще $3-4^{\circ}/_{0}$; Girgensohn'y $-2,95^{\circ}/_{0}$. По Рейтийнгеру смертность отъ возвратнаго тифа равняется $8^{\circ}/_{\circ}$, по Горачеву отъ 5 до $14^{\circ}/_{\circ}$, смотря по періоду эпидеміи. По Цорну въ Обуховской больниць = 16,67%, по Борхсеніусу въ Спб. городской временной больниц * 1880 г. для горячечных $\mathbf{b} = 6,1^{\circ}/_{\circ};$ въ С.-Петербургскихъ городскихъ больницахъ $^{6}/_{6}$ смертности былъ таковъ: въ 1882 г. для мужчинъ=8,70₁0; для женщинъ=12,3; обоего пола 10,50/0; въ 1886 г. для мужчинъ 4,50/0, для женщинъ 7,30/0, об. пола 5,90/0; въ 1890 г. для об. пола 4,4%, въ 1891 году для об. пола 6,2%. Различные авторы наблюдали смертность отъ возвратнаго тифа весьма различную: отъ 2,5 до 16,67%. Такое различіе весьма понятно, если вспомнить отъ какой массы условій зависить тоть или другой % смертности: отъ характера самой эпидеміи, времени года; въ больпицахъ смертпость зависить «отъ взаимодъйствія, — говорить Ю. Т. Чудновскій, трехъ обстоятельствъ: 1) особенностей самого больного, 2) особенностей пом'єщенія его и 3) особенностей ухода за нимъ»; наконецъ, показная смертность зависить отъ характера отчетности.

Приведенныя наши данныя констатирують, что $^{\circ}$ смертности отъ возвратнаго тифа для женщинъ больше, чъмъ для мужчинъ. Это замъчалось и другими авто-

рами. Нѣкоторыми это явленіе обънснялось позднимъ поступленіемъ женщинъ въ больницы. Но, можеть быть, туть и другія обстоятельства не безъ вліянія: во-первыхь большій % заболѣваній женщинъ въ болѣе пожиломъ возрастѣ, сравнительно съ мужчинами; во-вторыхъ, большая физическая падорванность организма женщинъ, составляющихъ контингентъ пролетаріата: вѣдъ женщинѣ нужно болѣе опуститься, болѣе выстрадать и нравственно и физически, чтобъ вступить въ ряды бродячаго класса.

Смертность въ эпидемію возвратнаго тифа 1895—96 года надо признать весьма небольшой. Средній ‰ смертности отъ разныхъ тифовъ за 1887—1892 гг. во всёхъ русскихъ больницахъ, по таблицѣ Герценштейна, сдѣланной имъ по отчетамъ Медицинскаго Департамента, слѣдующій:


			Забольло.	Умерло.	Смертность
Тифъ возвратный	;		35:809	1.589	. 4,4
Тифъ сыпной .			129.190	11.459	8,9
Тифъ брюшной.			178.171	18.868	10,6

Выведенный нами \circ / \circ смертности меньше этого средняго для возвратнаго тифа почти въ $1^{1}/_{2}$ раза.

Ходъ эпидеміи возвратнаго тифа въ С., Пстербургѣ въ 1895—96 гг. по мѣсяцамъ года быль слѣдующій: появившись спорадическими случаями въ апрѣлѣ 1895 г., она до августа слабо развивалась, все еще выражаясь единичными заболѣваніями, и только съ сентября, видимо, стала принимать эпидемическій характерь. Достигнувъ наивысшей точки своего развитія въ январѣ 1896 года, эпидемія начала постепенно ослабѣвать. Относительно іюля должно оговорится: цифра заболѣвшихъ за этотъ мѣсяцъ неполна, вслѣдствіе того, что на многихъ заболѣвшихъ этого мѣсяца, какъ невыбывшихъ еще изъ больницъ, послѣднихъ статистическихъ листковъ не было выслано въ статистическое отдѣленіе, когда было приступлено уже къ обработкъ статистическаго матеріала, и потому эти больные не вошли въ подсчетъ.

Наибольшее число заболѣваній пало на холодные зимніе мѣсяцы (декабрь, январь, февраль). Начало и конець эпидеміи совпадаеть съ теплыми мѣсяцами. Таковое совпаденіе развитія эпидеміи съ тѣми или другими мѣсяцами года, можеть быть случайное, потому только, что заразное начало случайно получило толчекь къ развитію въ теплые мѣсяцы и, подчиняясь естественному теченію, махімим развитія дало въ зимніе мѣсяцы; начнись же эпидемія въ зимніе мѣсяцы, махімим развитія ея, можеть быть, совпаль бы съ теплыми мѣсяцами. Повидимому, эта мысль находить себѣ подтвержденіе въ небольшой эпидеміи въ 1890 году въ С.-Петербургѣ: начавшись въ январѣ (зарегистровано первыхь 10 случаевъ), эпидемія, постепенно развиваясь, махімим больныхъ дала въ маѣ (275 заболѣваній), въ іюнѣ (274 заб.). Но, можеть быть, —и это весьма вѣроятно, — что теплые и холодные мѣсяцы, со своими различными бытовыми условіями жизни, не безъ вліянія остаются на махімим и міпімим заболѣваній. Постараемся освѣтить этоть вопросъ наблюденіями изъ другихъ эпидемій.

Diazpanna 3. Abourabouria Bozhpommuna murpana 3. dr. 1882, 1886, 1890, 1892 c. no mocsayano.



болѣваній возвратгг. по мѣсяцамъ:

Maŭ.	-]	[юяь.	
ж.,	00. H.	M.	ж.	об. п.
0.0		0.05	0.1	. 071
90 36	440 162	237 53	34 24	27 I 77
74	275	198	76	
18	146	86 58	14 13	
	.]			1

оябры		Д	екабр:	ь.
3K.	οб. п.	м.,	ж.	υб. п.
42	366 24	3 6 5	76 4	8
27 17	130 81	84 20	15 5	

ювала въ теплые исключительнымъ: еплое время имвло мія прогрессировала ваза.

идеміями, Wyss и вшихъ возвратнымъ о тахітит развитія у изъ 35 эпидемій ъ 12 съ зимой. Но русскіе наблюдали еру наибол. %/0 заое мъсто по интенвозвратнаго тифа и развитіемъ въ лёт-С.-Петербургскомъ и мъсяцахъ: апрълъ, 1880 г., въ С.-Пена зимніе місяцы, ній надъ эпидеміями ыхъ приходится на инъ въ Варшавской витія эпидеміи также

рами. Нёкоторыми больницы. Но, мож первыхъ большій с тельно съ мужчина женщинъ, составля онуститься, болёе в бродячаго класса.

Смертность в весьма небольшой. во всёхъ русских отчетамъ Медицино

> Тифъ воз Тифъ сы Тифъ бр

Выведенный тифа почти въ 1¹/₂

Ходъ эпидеміи года быль слідующ до августа слабо р только съ сентября наивысшей точки с пенно ослабівать. (этоть місяць непол сяца, какъ невыбы ковъ не было выслі къ обработкі стати подсчеть.

Наибольшее члянварь, февраль). Таковое совпаденіе быть случайное, по къ развитію въ теплуавнитія дало въ зи развитія ея, может мысль находить себі тербургів: начавшися постепенно развиваліюнів (274 заб.). Но, мівсяцы, со своими остаются на тахіши наблюденіями изъ ді

На таблицѣ и діаграммѣ представлено распредѣленіе заболѣваній возвратнымъ тифомъ въ С. Петербургѣ въ 1882, 1886 и 1890—1892 гг. по мѣсяцамъ:

				-													_		
Годы эпидемій.		-адаваВ.			Февраль.		Мартъ.			Апрвль.		Mañ.		Іюнь.					
		3f.	ж. ,	об. и.	DI.	ж.	00.11.	м.	JK.	об. п.	М.	ж.	об. п.	M.	2K.	00. II.	М.	ж.	об. п.
1882 1886 1890 1891 1892		495 156 14 259 169	119 98 - 27 16	614 253 14 286 185	411 169 23 227 149	98 62 3 31 16	509 231 26 258 165	385 215 68 187 131	91 64 8 24 22		341 177 112 135 56	125 41 21 18	466 21* 133 153 63	350 126 201 128 53	90 36 74 18 5	440 162 275 146 58	237 53 198 86 58	34 24 76 14 13	77 274 100
		. :	,										*						
Corey and	ntemik	,	Іюль.		' A	вгуст	ħ.	Ce	рдина	ъ.	01	ктябр	ь,	H	Гоябры	la .	Д	екабр	ь.
Годы эпі	едемій.			об. п.			ь.			об. п.		:	ь,	-		οб. п.			ь.

За всё годы, кроме 1890 г., эпидемія значительно ослабевала въ теплые мёсяцы. Только 1890 г. представляется въ этомъ отпошеніи исключительнымъ: май и іюнь дали тахітит заболеваній, но и здёсь, видимо, теплое время имело свое вліяніе на ходъ заболеваній начавшись въ январе, эпидемія прогрессировала только до іюля, съ іюля же начинается уже регрессивная ея фаза.

По Murchison'y, изъ наблюденій надъ англійскими эпидеміями, Wyss и Bock'y, изъ Бреславльскихъ эпидемій наибольшее число заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ приходится на летніе и осенніе месяцы. Съ осенью тахітит развитія эпидемій совпадаль чаще, въ Ригь, по Girgensohn'y. По Hirsch'y изъ 35 эпидемій наибольшее развитие совпало въ 12 случаяхъ съ лътомъ и въ 12 съ зимой. Но другіе иностранные авторы (Laehmann, Smidt и др.) и всі русскіе наблюдали паибольшее развитіе эпидеміи въ зимніе місяцы. По Рейтлингеру наибол. 0/0 заболъваній падаетъ вообще на зимніе мъсяцы, а изъ нихъ первое мъсто по интенсивности эпидеміи занималь февраль. Хотя въ общей исторіи возвратнаго тифа и у Рейтлингера изръдка встрвчаются эпидеміи съ наибольшимъ развитіемъ въ лётніе или осенніе місяцы; такъ, въ 1868 году въ убадахъ С.-Петербургскомъ и Царскосельскомъ эпидемія возвратнаго тифа наблюдалась въ місяцахъ: апріллі, май, іюнь и іюль. По Герману въ теченіе 16 л., съ 1864 по 1880 г., въ С.-Петербургъ тахітит забольваній возвратнымъ тифомъ приходится на зимніе місяцы, minimum на сентябрь и августъ. Цорнъ изъ своихъ наблюден**ій** надъ эпидеміями въ С.-Петербургъ тоже выводить, что большее число больныхъ приходится на январь и декабрь, меньшее же на августь и сентябрь. Дунинъ въ Варшавской эпидеміи нашелъ maxi mumвъ февраль. Гольнець maximum развитія эпидеміи также пашелъ зимой. Въ Москвъ за 14-ти лътній періодъ времени (1878—1891), по таблицамъ д-ра Н. Скворцова, возвратный тифъ какъ въ эпидемическіе годы, такъ и въ годы съ небольшой заболъваемостью, всегда уменьшался съ наступленіемъ теплаго времени года. «Если годъ эпидемическій, —говоритъ д-ръ Скворцовъ, —то эпидемія сыпного и возвратнаго тифа, хотя и не прекращается лътомъ, но, соотвътственно теплому времени года, въ лътніе мъсяцы значительно ослабъваетъ, точно также и въ неэпидемическіе годы самыя меньшія цифры заболъваемости падаютъ на теплые мъсяцы».

Большинство, такимъ образомъ, ивслъдователей нашло, какъ вытекаетъ и изъ нашихъ цифръ, что maximum развитія эпидеміи падаетъ на зимніе мѣсяцы, тіпітиш же—на лѣтніе и осенніе. Большинство авторовъ (Рейтлингеръ, Германъ, Гольнецъ, Скворцовъ и др.), объясняютъ это явленіе ничѣмъ другимъ, какъ большою скученностью бѣднаго люда зимой въ своихъ тѣсныхъ квартирахъ и ночлежныхъ пріютахъ. Къ этому объясненію всецѣло присоединяемся и мы. Извѣстно, какъ селится бѣдный людъ вимой: одна комната на 20 — 30 человѣкъ, причемъ одна кровать служитъ ложемъ для 2—3 человѣкъ. Совсѣмъ другое дѣло лѣтомъ: безплатное помѣщеніе на задворьяхъ, чердакахъ, чуланахъ и разныхъ пустыряхъ позволяютъ бѣдняку болѣе широко расположиться. Эти различныя условія помѣщенія бѣднаго класса, среди котораго по преимуществу и наблюдается болѣзнь, зимой и лѣтомъ, и служатъ причиной различія интенсивности эпидеміи такой болѣзни, какъ возвратный тифъ, заразное начало котораго передается непосредственно и въ развитіи своемъ не нуждается во внѣшней средѣ.

Иначе обстоить съ бользнями, въ развити которыхъ современная эпидеміологія отводить большую роль внёшней средь, главнымъ образомъ почве и водь,
производящимъ всякую органическую жизнь болье интенсивно при извыстной степени теплоты. Возьмемъ, для примъра, брюшной тифъ. По таблицамъ отчетовъ Спб.
городской Санитарной Коммиссіи за годы 1891—1895, эта форма тифа по мысяцамъ распредълялась следующимъ образомъ (см. табл. 3ь.): за пять летъ брюшной тифъ наибольшее число заболеваній даль осенью, затемъ по порядку следуютъ:
лето, зима, весна. При этомъ нужно обратить вниманіе, что зима не занимаетъ
последняго мёста, только благодаря декабрю 1895 года, когда, по какимъ-то условіямъ, было необычайно много заболеваній брюшнымъ тифомъ.

Въ Москвъ съ 1878 по 1892 г., по д-ру Скворцову, брюшной тифъ такъ распредълялся: «тіпітит падаетъ на іюнь, уже въ іюль заболъваемость по большей части нъсколько поднимается; въ августь это поднятіе выражено весьма ръзко, а затыть въ одинъ изъ осенцихъ мъсяцевъ оно достигаетъ своего тахітицита. Въ теченіе зимы ваболъваемость или медленно понижается, или остается приблизительно на одномъ уровнъ съ предшествовавшей осенью».

Такимъ образомъ, изъ распредёленій заболіваній брюшнымъ тифомъ по мівсяцамъ въ обвихъ столицахъ ясно видно, что для брюшного тифа теплое время года вліянія на уменьшеніе числа заболіваній не иміветь, а наобороть, теплое время, повидимому, благопріятствуеть развитію заболіваній брюшнымъ тифомъ.

117 Вадонованія возвр. тиромь во этовенію 1895 и 1896 гг. ьи Diago. 3 Mucro 8aosa твъ 0H-ВЪ pa-1175 1150 CTL 1125 лодъ. rr. 1025 1000 975 Декабрь. 950 925 900 196 57 91 96 850 800 775 689 750 725 129 600 325 550 IXЪ, CTM 500 475 ци-450 :eHазѣ 400 зніи 350 ему 325 Mo-300 275 эръ; 250 ыхъ г**ъд**-200 175 не-150 125 IOBфдъ 75 MiM 50 25 Be-0 злеими

210

нап

таб.

и в

теп.

эпи

вѣт

точ дан

нап mw

лығ

THE

ску

пріі

селі

одн безі

поз.

нія

мой

лѣзі

и в

логі

про

пен

поц

rope

сяц: йон

лътс

посл

віяк

paci

шей

рѣзь

mum

при

сяца

года

врем

Такую противоположность распредёленія по м'всяцамъ забол'ваній брюшнымъ и возвратнымъ тифомъ можно объяснить ничёмъ другимъ, какъ различіемъ свойствъ инфекціоннаго начала того и другого забол'вванія. Если для распространенія контагія возвратнаго тифа нужна скученность населенія въ т'всныхъ квартирахъ въ зимнее холодное время, то для брюшного тифа, —бол'взни относительно мало заразительной, по крайней м'вр'в, при непосредственномъ соприкосновеніи, скученность условіе второстепенное: для инфекціоннаго начала этой формы тифа нужны условія, лежащія вн'є жилища, условія, по Pettenkoffer'у, заключающіяся въ почв'є и вод'є.

Распределение заболеваний брюшнымъ тифомъ по месяцамъ за 1891—1895 гг.

годы.	Январь.	. Февраль.	Maprs.	Anpbus.	Mak.	IOHP.	Indib.	ABPYCTE.	Севтабрь.	Октябрь.	Ноябръ.	Деквбрь.
1891	126 146 72 94 148	118 126 72 99 166	81 156 81 96 184	117 94 118 105 172	148 143 65 97 206	128 128 102 111 267	214 133 168 108 359	190 91 243 89 419	149 117 170 60 381	175 57 193 56 492	149 58 122 78 472	196 57 91 96 689
Итого . ¹	586	581 Осен 272	- 1	606		736 3nma. 2296	982	632 Весна. 1863	877	973	879	1129


Что касается цифръ смертности по мъсяцамъ, то, по недостаточности ихъ трудно изъ нихъ дълать какiе-либо выводы. Общее правило, что ⁰/₀ смертности увеличивается съ развитіемъ эпидеміи, нёсколько проявляется и въ нашихъ цифрахъ: 0/0 смертности постепенно наростаетъ параллельно наростанію напряженности эпидеміи. Сравнительно большой °/0 смертности въ регрессивной фаз'в эпидемін—явленіе экстраординарное: обыкновенно о/о смертности, при пониженіи напряженія эпидеміи, падаеть Объяснить такое явленіе, противоръчащее общему правилу — паденію смертности при уменьшеніи напряженія эпидеміи, — трудно. Можеть быть, это явленіе случайное, зависящее отъ недостаточной величины цифръ; можеть быть, оно стоить въ зависимости отъ залежавшихся, по причина тяжелыхъ осложненій, больныхъ отъ более раннихъ месяцевъ; можеть быть, больницы, вследствіе накопленія тифозной инфекціи въ теченіи 7-8 міс. эпидеміи, вліяли неблагопріятно на выздоравливаніе. Этоть последній факторь проф. Ю. Т. Чудновскій приводить въ объясненіе увеличенія °/0 смертности во временной больницѣ для горячечныхъ въ С.-Петербургъ въ 1880 году, когда напряженность эпидеміи въ городъ уменьшилась.

Увеличеніе °/0 смертности отъ возвратнаго тифа 1895—96 г. совпадаеть съ весенними мѣсяцами, когда заболѣваемость значительно уменьшилась. Подобное же явленіе—увеличеніе °/0 смертности въ весенніе мѣсяцы— наблюдалось и другими авторами


Заболѣванія возвратнымъ тифомъ по недѣлямъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ (см. табл. и діагр. № 4): только съ 23 недѣли кривая начинаетъ круто подниматься вверхъ, давіни сильный скачекъ въ октябрьскія недѣли. По недѣлямъ кодъ эпидеміи имѣетъ тотъ же постепенно прогрессирующій характеръ въ 1-й половинѣ и регрессирующій во второй половинѣ своего развитія, какъ и по мѣся-памъ. Но въ кодѣ кривой замѣчаются рѣзкія колебанія въ ту и другую сторону. Чѣмъ объяснить такія колебанія? При весьма разнообразныхъ условіяхъ, дѣйствующихъ на человѣка въ томъ или другомъ отношеніи, условіяхъ климатическихъ, соціально-экономическихъ, бытовыхъ и множества другихъ, а также при искусственномъ вмѣшательствѣ человѣка въ естественный ходъ эпидеміи, едва ли можно

Распредъление заболъвшихъ возвратнымъ тифомъ въ эпидемию 1895 и 1896 гг. по недълямъ.

2	1895 года.	Мужч.	Женщ.	Об пола.	. 1896 года.	Мужч.	Женщ.	Об. пола
20—26	2—8 апрвил 9—15	3 -1 1 2 3 4 4 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -5 -6 -9 -7 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9	1 1 7 5 17 13 22 29 9 9 28 37 37 22 24 42	3 - 1 1 - 1 - 1 2 3 4 4 4 3 - 3 4 4 4 3 6 6 5 6 6 0 107 169 134 136 136 136 202	31 декабря—6 января 7—13 января. 14—20 » 21—27 » 28— 3 февраля 4—10 » 11—17 » 18—24 » 25— 2 марта 3— 9 » 10—16 » 17—23 » 24—30 » 24—30 » 31—6 апръля 7—13 » 14—20 » 21—27 » 28— 4 мая 5—11 » 12—18 » 19—25 26— 1 іюня 2—8 » 9—15 » 16—22 » 23—29 »	208 243 220 228 200 193 192 184 158 141 169 130 128 136 160 130 104 106 98 76 94 87 82 62 60 38 31	47 57 47 38 35 32 39 37 31 21 23 22 18 25 30 16 15 11 13 9 16 14 25 15 9	06. nose 255 300 267 266 235 221 189 162 192 152 146 162 190 146 119 117 111 85 110 101 107 77 69 56



жетъ TOTOпра-:дѣли Есть едигемое рукъ 10. ціонiriosской Бо**т**фъ), 31/5домъ мула гифъ друнщей зитіи **ВЗНИ** наши гракавая **HERE** мулу деніе пихъ



Забол образомъ (подниматьс ходъ эпиде ловинѣ и] цамъ. Но : Чѣмъ объя щихъ на ч соціально-є ственномъ

Распредълен

1895

2- 8 anp 9-15 16-22 16-22 23-29 30-6 Mah 7-13 *** 14-20 *** 21-27 *** 28-3 ime 4-10 *** 11—17 » 18—24 » 11—17 »
16—24 »
25— 1 i_{IO.T}
2—8 »
9—15 »
16—22 »
23—29 »
30— 5 a_{BF}
6—12
13—19 20-26 27— 2 сен 3— 9 10—16 17—23 17-25 24-30 1-7 OK1 8-14 15-21 22-28 29— 4 ноз 5—11 12 – 18 19 – 25 26— 2 ден 3— 9 10-16 17-23 24-30

категорически дать отвыть на поставленный вопрось. Вполны возможно, что быстрый скачекь забольваній вверхь вь октябрь объясняется тымь обстоятельствомы, что въ нашемь климать уже съ первыхъ чисель октября быдный людь покидаеть свое ложе и пристанище подъ небеснымь кровомь и идеть заражать другь друга въ ночлежные пріюты. И дыйствительно, въ Петербургы съ первыхъ чисель октября 1895 г. по «еженедыльнымь отчетамь» статистическаго отдыленія, «погода стояла сырая и дождливая... дождь и сныть выпадали часто». Немудрено, что въ такую погоду голодные и оборванные быдняки забирались въ ночлежные и постоялые дворы, гды и заражались. При томь, какъ разы къ этому времени, въ Петербургъ возвращается вся та безпріютная быднота, которая літомы обыкновенно тысячами выселяется въ ближайшія провинціи, отбываеть тамъ рабочую пору и осенью вновь возвращается въ столицу, наполняя собою ночлежные и постоялые дворы и разные притоны.


Къ концу декабря эпидемія выразила тенденцію идти на убыль и, можеть быть, это пониженіе было бы стойкое, если бы не праздникъ Рождества, который даль толчекъ новому повышенію. Точно также и неділя Пасхи, или, правильнію, послідующія за ней неділи дали повышеніе заболіваній. Съ неділи 14—30 января, т. е. съ половины января, эпидемія стойко начала падать. Есть ли это естественное, самостоятельное паденіе, замічаемое въ развитіи какъ единичнаго остраго инфекціоннаго заболіванія, такъ и цілыхъ эпидемій, объясняемое пока только одними гипотезами, или это обратное развитіе эпидемій есгь діло рукъ человіческихъ, т. е., плодъ разныхъ санитарныхъ, міропріятій, —сказать трудно.

Д-ръ Звнецъ изъ анализа кривыхъ смертности отъ различныхъ инфекціонныхъ заболеваній пришель къ заключенію, что эпидеміи болезней чисто контагіозныхъ и заразительныхъ распространяются, подчиняясь формулъ геометрической прогрессів, какъ въ фаз'є прогрессирующей, такъ равно и регрессирующей. Больяни же не строго контагіозныя и мало заразительныя (напр., брюшной тифъ), этой прогрессіи не подчиняются. «Что касается возвратнаго тифа, говорить Зънецъ, то онъ обнарруживаетъ склонность выражаться въ своемъ развитіи рядомъ чисель, измѣняющихся по математической формуль болье быстрой, чѣмъ формула геометрической прогрессіи», изъ чего онь и заключаеть, что возвратный тифъ особенно заразителенъ. «По обнаруживанію таковой прогрессіи въ той или другой эпидеміи можно, кажется, судить и о заразительности бользни, производящей эту эпидемію». Мысль, по обнаруженію геометрической прогрессіи въ развитіи той или другой эпидеміи, судить о заразительности или незаразительности болізни и при томъ даже о степени заразительности, весьма заманчива. Анализируя наши цифры, находимъ, что эпидемія вообще имѣла сначала прогрессирующій характеръ, а затъмъ регрессирующій, что бользнь распространялась скачками, давая часто ремиссіи, но чтобы въ расположеніи цифръ по м'всяцамъ, или по недізлямъ или, какъ увидимъ ниже, по днямъ можно было усмотръть опредъленную формулу иатематической прогрессіи, гдё каждый последующій члень есть произведеніе предъидущаго на извъстное постоянное число (знаменатель), этого въ нашихъ цифрахъ далеко не усматривается. Да и теоретически разсуждая, едва ли это примъненіе математическихъ формуль для выраженія свойствъ эпидемій возможно. Въдь эпидемія каждой бользии есть произведеніе столькихъ случайныхъ причинъ, встръчается на пути своего развитія со столькими препятствіями, воздвигаемыми разумной волей человька и носящими на себъ характеръ вполиъ случайный и временный, что можно ли говорить о подчиненіи ея строгимъ математическимъ формуламъ, могущимъ служить выраженіемъ законовъ и силъ лишь постоянныхъ. Это значило бы признавать, что эпидеміи подчиняются только законамъ постояннымъ и не уклоняются отъ этихъ законовъ причинами случайными, которыя часто, напротивъ, въ жизни совершенно заслоняютъ и отодвигаютъ дъйствіе постоянныхъ причинъ. Это значило бы, кромъ того, признавать наше совершенное безсиліе въ борьбъ съ развитіемъ эпидемій; всѣ наши мъропріятія — дезинфекціи, изоляціи и т. д. — все это ни къ чему: эпидемія должна идти себъ своимъ математическимъ путемъ, выражаемымъ даже опредъленной математической формулой геометрической прогрессіи, несмотря на наши попытки помъшать ей и ослабить ее.

Изъ діаграммы № 5 видно, какъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ распредѣлялись по днямъ. На кривыхъ каждаго мѣсяца замѣтны соотвѣтственно нѣкоторымъ днямъ рѣзкія повышенія. Пужно замѣтить, что при громадномъ разнообразіи случайныхъ причинъ, вліяющихъ на ходъ эпидеміи, чрезвычайно трудно нодмѣчать эти причины и ими категорически объяснять то или другое уклоненіе кривой заболѣваемости. Приходится говорить съ оговорками и весьма осторожно.

Дни усиленія возвратнаго тифа въ С.-Петербургі часто совпадають со днями, слёдующими за праздниками, въ особенности пекоторыми, преимущественно чтииыми народомъ или соединенными, но традиціи, съ народнымъ разгуломъ ¹). Нътъ ничего удивительнаго, что человъкъ въ дни разгула, по весьма многимъ причинамъ, болъе подвергается риску заразиться, особенно въ разныхъ притонахъ. Не будемъ говорить, что организмъ человъка, предающагося разгулу, болъе воспримчивъ ко всякой заразъ вообще Праздничная скученность низшаго класса въ самыхъ грязнъйшихъ притонахъ разгула, потеря послъдняго слъда чувства самосохраненія и опрятности, какая наблюдается у пьянаго человека, наконець, тоть невыразимый хаось во всихь отношеніяхь, какой наблюдается въ дни праздниковъ въ мъстахъ ночного пріюта пролетаріата, все это не можеть не служить причиной болке интенсивнаго распространенія заразы и не дать въ послікдующіе за праздниками дни большее число поступленій въ больницы. Не безъ вліянія остается и то обстоятельство, что въ праздничные дни б'ёдный классъ больше времени остается въ своихъ невзрачныхъ помъщеніяхъ, подвергаясь всты вреднымъ условіямъ скученности.

¹⁾ Приведу некоторыя календарныя свёдёнія: октября 22-го Воскресенье и праздн. Казанск. Богоматери; декабря 6-го праздн. Николая Чуд.; 25-го начало Рожд. празд.; 1 янворя 96 г. новый Годь; 6-во — Крещеніе; 22-во Пон. 23-го Вт.; 29-во Пон., февраля 4 послёдній день маслян., 12—13 первые дни 2-ой нед. Вел. поста. Марта 12-го Вт., 24 начало Пасхи; апрёля 9-го Вт.; 16-го Вт.; 22-го Вт.; мая 12 и 13 дни Трояцы и Св. Духа; 20 и 21 первые дни послё заговёнъ.



5—7 объясвсёмъ зленъ. обраоргао вы-

глаза зливаідеміи ; двинямъ, щимъ ірюшъ изъ

19ные 1е, въ

ть на тлись; пъ за звратлѣтъ, гъстоамять цѣ въ приля безъ ницы боль-[етерговкѣ ницы ій, въ Лононымљ пистъ, прицифра примѣ Вѣдь встрѣч равум: времен форму ныхъ. посто: «рыя ч посто: безсил изоля: темат геоме!

лялис рымъ зіи сл мѣчат вой з

елвду томи Нътъ приче пахъ. лъе в класс ства нецъ, празд жить дуюш вліян больи вредн

Богом; Годъ; первыя Вт.; м. Естественно можеть явиться мысль о срок'в инкубаціи, признаваемомъ въ 5—7 дней. И, можеть быть, н'вкоторымъ, на основаніи этого срока, покажется объясненіе усиленнаго поступленія забол'вшихъ вскор'в посл'в праздниковъ не совс'ямъ правильнымъ. Но, во-первыхъ, періодъ инкубаціи точно ник'вмъ не установленъ. Да и можетъ ли онъ быть точно установленъ, всл'ядствіе несомненнаго разнообразія силы инфекціи, хотя бы одного и того же вида, и силы сопротивленія организма? Это обстоятельство всегда будетъ служить препятствіемъ опредёленно высказаться о срок'в инкубаціи.

Разсматривая кривыя каждаго мъсяца по днямъ, невольно бросается въ глаза волнообразное ихъ строеніе. Такія колебанія въ развитіи эпидеміи обусловливаются, безъ сомнівнія, разнообразіемъ условій, дъйствующихъ на развитіе эпидеміи то въ ту, то въ другую сторону. Но несомнівню также, что волнообразное движеніе эпидеміи по днямъ свойственно только сильно заразительнымъ болізнямъ, дающимъ вспышки то въ томъ, то въ другомъ гніздії и тімъ обусловливающимъ різкое поднятіе кривой вслідь за вспышкой. Нітъ сомнівнія, что кривая брюшнаго тифа будетъ постоянніе, безъ різкихъ колебаній, такъ какъ туть одинъ изъ факторовъ сильно волнообразнаго строенія кривой — сильная заразительность отсутствуєть.

Съ 3 апръля по 12 августа по разнымъ участкамъ наблюдались единичные случаи заболъвания возвратнымъ тифомъ, всего 27 человъкъ. Эти больные, въ видахъ сокращения таблицы, не вошли въ нее.

Имжеть чрезвычайную важность въ этіологическомъ отношеніи указать на первые случам заболеванія: где и при каких обстоятельствахь они проявились; эти первые случаи забольванія дають возможность проследить эпидемію шагь за шагомъ съ самаго начала ея развитія. Первые зарегистрованные больные возвратнымъ тифомъ были наблюдаемы: 3 апръля въ 1 уч. Рожд. ч. 1 мужчина, 22 лътъ, изъ мъщанъ, безъ опредъленныхъ занятій, въ Петербургъ проживаеть 9 л., мъстожительство указаль: по Шлиссельбургскому пр., ночлежный пріють въ память Императора Александра II; на излъчении находился въ Барачной больницъ въ память С. II. Боткина; выздоровёль 17 мая. Второй больной поступиль 5 апрёля въ ту же больницу и изъ того же ночлежнаго пріюта, мъщанинъ, 19 лътъ, безъ опредъленныхъ занятій, въ Петербургъ уже 15 льтъ; выписанъ изъ больницы излъченнымъ 11 мая. Третій заболъвшій поступиль въ городскую Барачную больпицу тоже 5 апрёля: м'вщанинъ, 23 летъ, безъ опредёленныхъ занятій, въ Петербургѣ съ рожденія, поступилъ въ больницу изъ дома № 157—159 по Лиговкѣ (ночлежный пріють Кобызевой), А.-Нев. части, З уч.; выписанъ изъ больницы излъченнымъ 11 мая. Четвертый больной-крестьянинъ, 22 л., безъ занятій, въ Петербургъ 1 годъ, попалъ въ больницу 29 апръля изъ ночлежнаго пріюта Пономарева, по 7 ротв, Нарвской части 1 уч., изъ больницы выписанъ излѣченнымъ 21 мая. Пятый больной финляндскій уроженець, 58 лёть, холость, трубочисть, въ Петербургъ 3 года, мъстожительства не указалъ, въ Барачную больницу принять 4 мая, умерь чрезъ 7 часовъ по принятіи.

По этимъ заболѣваніямъ видно, гдѣ эпидемія нарождалась и кто были первыя ея жертвы. Этими жертвами были бездомные кліенты ночлежныхъ пріютовъ, они были, можетъ быть, первыми искрами, попавшими въ большіе костры съ весьма горючимъ матеріаломъ, т. е. въ ночлежные пріюты. И требовались немедленно энергичныя, основанныя на знаніи эпидеміологіи, мъропріятія, чтобы не пать названнымъ почлежнымъ пріютамъ сдълаться разсадниками эпидеміи.

По нелѣли 13-19 августа эпидемія вообще проявлялась только единичными случаями, главнымъ образомъ въ частяхъ Нарвской и Александро-Невской. Въ эту недѣлю больные возвратнымъ тифомъ, какъ показываетъ таблица № 6, были зарегистрованы въ 3 уч. Спасской части и 1 уч. Нарвской части, въ участкахъ, какъ видно въ таблицъ, давшихъ затъмъ наибольшія цифры забольваній. Здъсь, значить: въ этихъ скученныхъ, наполненныхъ бёднотой участкахъ, съ большимъ числомъ постоялыхъ и ночлежныхъ домовъ, артельныхъ и угловыхъ квартиръ и начала развиваться зараза. Въ следующую неделю быль только одинь случай забольванія въ томъ же 3 участкі Спасской части. На слідующей неділів опять въ Нарвской части въ томъ же 1 уч. зарегистровано 5 человъкъ, но уже 1 случай объявляется и въ Московской и 3 участкъ. Въ четвертую недълю въ Нарвской части, въ особенности въ 1 участкъ, эпидемія уже разгорается и искры сынятся и на другія части: объявляются единичные случаи въ Казанской, Коломенской, Московской, Александро-Невской, Рождественской частяхъ. Въ пятую нелалю то же самое и т. д. И тамъ, гда являлись единичные случаи, скоро наблюнались песятки забол'яваній. Такъ разросталась эпидемія. Также она и угасала: раньше всего въ техъ участкахъ, въ которыхъ позже началась, въ которыхъ плохо развивалась, не находя, повидимому, для себя благопріятныхъ условій. А позже кончилась, наобороть, въ тъхъ участкахъ, на долю которыхъ выпала печальная пальма первенства и въ которыхъ эпидемія, находя соотвётствующія условія, пышно разрослась.


Слъдя за развитіемъ эпидеміи по участкамъ, можно видёть, что она развивалась не по геометрической прогрессіи, а скачками, давая то вспышки, то ремиссіи, что характерно вообще для эпидемій болёзней чисто контагіозныхъ и что менъе свойственно бользнямъ контагіо міазматическимъ. Въ первомъ случав развитіе эпидеміи подчинено причинамъ болье случайнымъ, въ зависимости отъ сношеній людей, а во второмъ причинная связь болье постоянна, въ зависимости отъ тъхъ или другихъ трудно измѣняемыхъ условій.

Распространеніе эпидеміи по Петебургу, какъ показываетъ таблица, представляєть поучительное явленіе. Культивируясь въ мѣстахъ, наиблагопріятнѣйшихъ для своего развитія (части и участки съ большимъ числомъ ночлежныхъ пріютовъ, постоялыхъ дворовъ и вообще помъщеній для бѣднаго класса), зараза отсюда, какъ изъ центра, при посредствѣ больныхъ же и ихъ одежды, разносилась и по другимъ участкамъ. Зенесенная на благопріятную почву, напр., І уч. Нарв. ч., ІІІ уч. Спас. ч., Ал.-Нев. ч., имѣющіе скученное бѣдное населеніе, она давала пышный рость, въ противномъ же случаѣ, какъ въ частяхъ Адм., Литейн., Казан.

и т. д., съ населеніемъ болье богатымъ; живущимъ широко и обособлено, эпидемія органичивалась единичными случаями. Ясно, куда должна быть направлена борьба въ началв эпидеміи, для подавленія ея въ зародышь, и куда она должна напра-

> -втоі тія на-

Забэтьвания возвраты тиоромь во этовению 1895 и 1896 гг и брюшьких тифомь во 1893 г. по гастямь.



-О1 «ТМ

,	Забол'вто на 10.000.
	71 89 87
	82
	19 22 20 15
Ī	20
Table 19 (A. A. A.	11 30 23
,	22
	28 22 34 56
	28
	39 40
	39
	_
	69

По этимъ заболѣваніямъ видно, гдѣ эпидемія нарождалась и кто были первыя ея жертвы. Этими жертвами были бездомные кліенты ночлежныхъ пріютовъ, они были, можетъ быть, первыми искрами, попавшими въ большіе костры съ весьма

ленно

дать н

д случая

эту не

зарегис

какъ в

значит

числом

начала

заболті

въ На

чай об

ской ч

сыпятс

менско

недѣлк

дались

раньше

плохо

позже

печаль

условія

C

валась

миссіи

менъе

витіе є

теній

отъ тт

.

вляетт

для се

постоя

какъ 1

другиь

III yu

пышні

и т. д., съ населеніемъ болѣе богатымъ, живущимъ широко и обособлено, эпидемія органичивалась единичными случаями. Ясно, куда должна быть направлена борьба въ началѣ эпидеміи, для подавленія ея въ зародышѣ, и куда она должна направиться, для предупрежденія развитія ея въ будущемъ. Непремѣнно туда, гдѣ такъ много горючаго матеріала для инфекціи, въ видѣ бездомнаго пролетаріата, ютящагося въ тѣхъ частяхъ и участкахъ, гдѣ, какъ видно изъ таблицы, эпидемія нарождалась, рѣзко развивалась и которые не охотно оставляла.

Распредёленіе больныхъ возвратнымъ тифомъ, по частямъ и участкамъ го-


части,	Vqacira.	Sabolblo.	Населеніе по пере- писи.	Заболько на 10.000.	части.	Vyactea.	Safoağao.	Населеніе, по пере- писи.	Забол'вно на 10.000.
Адмиралтейская	. I	12 18	18592 20624	7 9	Рождественская	III	193 212 222	27222 23726 25588	71 89 87
Казанская	. I II III	20 46 25	39216 19441 18418 15753	10 25 16	Итого.		627	76536	82
Aro	0	91	55612	. 17		III	63 57 31	28201 28127 20529	22 20 15
Спассная	T VI	17 23 636 159	15382 11284 48654 28993	11 20 131 55	Итого. Васильевская	II I	198 32 104	101103 29900 35012	20 11 30
. Ито	0	835	104313	- 80		iii	60	26481	23
Коломенская	. II	142 129	30941 25346	46	Aroro.	-	196	91393	22
Ито Нарвская		271 644 192 139	56287 31491 33129 24277	204 58 58	Петербургская	ÍV III II	76 60 71 9	27468 27138 20778 1604	28 22 34 56
Итог Московская		975 77 98 204 374.	30634 26036 34945 38917	110 25 38 58 96	Выборгская	I II	90 73	23131 18096 41227	39 40
Итог АлексНевская		753 260 368 664	130532 20623 27715 30849	126 133 215	Прівзжіе		181 782 6610	954400	69
M _{TOI}	0	1292	79187	161	2,00		3010		- 00

рода, наглядно показываеть, въ какихъ частяхъ города и какъ интенсивно развивался возвратный тифъ. Изъ частей первое мѣсто по развитію возвратнаго тифа занимаетъ Александро-Невская, за ней слѣдуютъ, по порядку, Нарвская, Рождественская, Спасская, Московская и т. д.

Наибольшій коэффиціенть забольваній даль III участокъ Александро-Невской части, за нимъ слъдуеть I участокъ Нарвской части, далье, почти на одной высоть стоять II участокъ Александро-Невской и III участокъ Спасской части; немного стличается отъ послъднихъ I участокъ Александро Невской части; изъ остальныхъ довольно высоко стоять IV участокъ Московской ч. и всъ три участка Рождественской части.

Заболъваемость возвр. тифомъ въ эпид. 1895—96 гг. сравнительно съ густотой, скученностью и санитарнымъ состояніемъ участковъ:

участки.	Жителей на 1 ком- нату.	Кв. саж. на чело- въка.	°/0 кварт. съ пров. водой.	°/0 кварт. съ ватер- клозетаня.	⁰ / ₀ кварт.	0 кварт. съ и 10 бо- иће жет. на коми.	Заболёло возвратн. тефомъ на 10.000 нас
Спасокой части III участовъ Александро-Невской III Александро-Невской III Нарвской III Нарвской III Нарвской III Нарвской II Нарвской III Нарвской III Нарвской III Нарвской II Спасской IV Московской IV Спасской II Калександро-Невской II Нарвской	1,4	2,4 36,0 57,0 37,0 50,7 11,5 24,3 75,5 4,3 9,7 12,6 12,2 24,1 5,1 4,0,4 37,1 4,3 7,8 1,3 1,0 4,3 7,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3	- 66,6 25,8 53,7 39,9 26,2 54,8 41,1 75,3 66,5 65,5 61,5 81,3 53,4 67,2 29,5 26,6 82,2 84,4 74,0 37,8 19,4 75,3 82,5 82,0 82,0 82,9 75,6 82,9 75,7 82,9 75,7 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9	41,4 22,0 25,1 59,8 72,0 61,1 32,6 17,5 58,8 70,4 77,6 68,3 69,2 59,9 77,8 71,6	3,9 2,2 2,3 3,9 5,1 5,2 4,3 5,9 7,1 5,6 11,4 3,6 5,7 15,9 3,2 8,7 6,1 4,9 3,2 17,5 10,4 4,0 2,1 10,4 17,5 21,6 11,4 2,1 11,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1	10,4 6,8 7,7 1,1 5,9 2,1 6,4 2,0 2,5 2,7 3,0 1,7 2,0 1,5 2,3 1,9 2,3 1,4 0,7 1,4 0,8 0,1 1,9 0,8 0,7 1,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	131 215 133 58 40 58 87 39 55 96 89 20 51 20 46 71 30 23 34 25 38 22 46 11 25 19 22 10 16 20 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18



т. Казанменіи съ тветъ, почисломъ о III уч. ры забоцастковъ, иралтейолфваній

лучшаго момендъсь зач.). Но -весьма ность, а болькихъ ко, такъ скучендствами что, м омъ моію даль менную скученза поеніе завредное вдуха и тствіемъ усилиъ, хотя ваніями между

твваній, в и для
.). Еще и твсскоро р общевая къ

пополо и поли интенсивно разви-

рода, нагл вался возг занимаеть ственская, Наи(

Наис части, за сотѣ стоя много от остальны: стка Рож

Забо

y t

Спасской ч Александро Александро Нарвекой I Выборгской Нарвской I Рождествен Выборгской Спасской 1 Московской Рождествен Спасской I Коломенско Нарвской Ј Московской Александро Рождествен Васильевся . Васильевск Петербурга Казавской Московскої Литейной Петербург Петербург Коломенск Спасской Московско Литейной-Литейной Казанской Казанской Литейной Васильевся Адмиралте Адмиралте

Наиболье густо населены участки: III и IV уч. Спасской ч., II уч. Казанской ч., I и II участокъ Московской ч. Уже эти участки, при сопоставлении съ данными забольваній въ нихъ, показывають, что густота населенія не имъеть, повидимому, связи съ забольваніями возвратнымъ тифомъ: между густотой и числомъ забольваній ність видимой параллели. Но если еще обратить вниманіе, что III уч. Александро-Невской части и I уч. Нарвской ч., давшіе наибольшія цифры забольваній возвратнымъ тифомъ, зпачительно менье густо населены такихъ участковъ, какъ участки Литейной части, или даже аристократическіе участки Адмиралтейской части, то очевидная несоотвітственность густоты населенія и забольваній еще яснье дівлается.

Другое дело скученность населенія, характеризуемая, за неименіемъ лучшаго критерія, числомъ жителей на 1 комнату. Тутъ соотвётствіе между этимъ моментомъ и заболъваніями возвратнымъ тифомъ значительно большее, хотя и здъсь замътны нъкоторыя отклоненія (П и Ш уч. Нарвской ч., И уч. Выборгской ч.). Но съ одной стороны критерій скученности-число людей на одну комнату-весьма примитивень и никоимъ образомъ не можеть претендовать на полную точность, а съ другой - эпидемія есть явленіе настолько сложное, есть произведеніе столькихъ причинъ, что число заболвваній можетъ идти совершенно параллельно только, такъ сказать, равнодъйствующей изъ всёхъ этихъ разнообразныхъ причинъ. И скученпость, условіе весьма вредное само по себъ, разными доступными намъ средствами можеть быть настолько нейтрализована въ своихъ вредныхъ свойствахъ, что, и при наличности ея, можно избёжать большаго числа заболёваній. Примёромъ можетъ служить Петербургскій гарнизонъ, который въ разбираемую эпидемію даль ничтожное число заболъваній (около 15-20 человъкъ), не смотря на казарменную обстановку жизни нижнихъ чиновъ, которая представляетъ всё условія скученности, но которой противопоставляется тщательное врачебное наблюдение за помъщеніемъ, своевременная изоляція больныхъ, возможно быстрое уничтоженіе заразы еще въ зародышъ и многое другое. Но если, съ другой стороны, вредное вліяніе скученности усиливается сопряженными условіями загрязненія воздуха и пом'вщенія, личною нечистоплотностью жителей, а также поливишимъ отсутствіемъ наблюденія за заболфвишми и т. п. моментами, то интензивность эпидеміи усиливается пропорціонально числу этихъ вредныхъ условій. Такимъ образомъ, хотя полной параллели между скученностью населенія въ участкахъ и забол'яваніями въ нихъ возвратнымъ тифомъ не наблюдается, твиъ не менве, соответствие между тъмъ и другимъ ясное.

Скученность, какъ видный факторъ въ развитии инфекціонныхъ заболѣваній, подмѣченъ уже давно многими изслѣдователями по медицинской статистикѣ и для С.-Петербурга иллюстрированъ цифрами (Лещинскій, Лазаренко, Умновъ и др.). Еще великій врачъ-философъ Н. И. Пироговъ училъ: «гдѣ только люди скучиваются и тѣснятся, вездѣ худая и слабая сторона человѣка, — и физическая и нравственная, — скоро проявляется и вредно дѣйствуетъ. Это, должно быть, свойство человѣческаго общества. Есть какая-то атмосфера, окружающая каждаго человѣка, всегда готовая къ

передачь другимъ и всей окружности худыхъ и вредныхъ свойствъ организма». Читая эти строки, удивляешься яспому духовному зръню автора ихъ: онъ умомъ видъль то, что теперь, благодаря микроскопу и послъднимъ открытіямъ, мы часто видимъ глазомъ. Какое важное значеніе придавалъ 11. И. Пироговъ скученности, видно изъ слъдующихъ его строкъ: «какъ скоро нъсколько организмовъ скучатся вмъстъ, то, не смотря ни на воздушность помъщенія, ни на другія гигіеническія мъры, вліяніе одного организма на другой, при извъстныхъ условіяхъ, легко дълается вреднымъ. При скопленіи и повътрія, находя для себя горючій матеріалъ, собранный въ одно мъсто, вліяють сильнъе, и быстро распространяются иногда чрезъ атмосферу одного, вновь прибывшаго изъ зараженной мъстности, лица».

Въ городской статистикъ принять еще за одинъ изъ криторіевъ оцьнки санитарнаго благополучія части и участка города °/о квартиръ съ проведенной водой и ватерклозетами. Никто не станетъ оспаривать, что достаточное количество воды есть одно изъ главныхъ средствъ чистоты—этой лучшей санитарной мъры; нътъ спору также, что наша примитивная отлетная система устройства отхожихъ мъстъ есть страшное санитарное зло и замъна этихъ отхожихъ мъстъ ватерклозетами большой прогрессъ въ санитарномъ отношеніи.

Тъмъ не менъе двумя этими факторами вопросъ о санитарномъ благополучии, понятно, не изчерпывается и критерій сужденія о санитарномъ состояніи мъстности по количеству квартиръ съ проведенной водой и ватерклозетами поэтому не выдерживаетъ строгой критики. Въ оправданіе этого критерія, впрочемъ, можетъ служитъ то побочное соображеніе, что въ квартирахъ съ проведенной водой и ватерклозетами и вообще болъе благоустроенныхъ проживаетъ болье зажиточное населеніе, которому зажиточность даетъ возможность лучше и шире расположиться и наблюсти большую чистоту въ своихъ помъщенияхъ. Вообще же о санитарномъ состояніи того или другого участка правильные судить по совокупности тъхъ или другихъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ условій. Располагая участки на основаніи єказаннаго санитарнаго критерія, получимъ слъдующій списокъ участковъ, въ порядкъ возрастающаго од квартиръ съ проведенной водой и ватерклозетами.

Сопоставляя положение участковъ по названному санитарному критерію съ положеніемъ ихъ по коэффиціенту заболівшихъ возвратнымъ тифомъ, нельзя не

видѣть болѣе или менѣе яснаго несоотвѣтствія. Въ одномъ только Александро-Невскомъ З уч. °/о квартиръ съ проведенной водой и ватерклозетами и коэффиціентъ заболѣваемости идутъ параллельно, въ другихъ же участкахъ подобнаго не наблюдается. Особенно это замѣтно на зарѣчныхъ участкахъ, которые имѣютъ наименьшій °/о квартиръ съ водой и ватерклозетами и въ этомъ отношеніи въ спискѣ занимаютъ первыя мѣста, по коэффиціенту же возвратнотифозныхъ заболѣваній — послѣднія.

Ближе знакомясь съ характеромъ техъ участковъ, въ которыхъ эпидемія возвратнаго тифа развилась наиболее интенсивно, а также техъ, въ которыхъ она имъла весьма слабое распространеніе, находимъ въ нихъ нъкоторыя характерныя особенности, им'вющія связь со степенью распространенія эпидеміи въ томъ или другомъ участкъ. Всъ участки съ наибольшимъ коэффиціентомъ заболъвшихъ возвратнымъ тифомъ населены преимущественио рабочимъ и неимущимъ классомъ. Какъ бъдняки живутъ-извъстно каждому: рабочими артенями по 50-100 человъкъ, въ угловыхъ квартирахъ, въ которыхъ столько жильцовъ, что кровати ставятся въ нихъ безъ малъйшаго прохода между ними. Наконецъ, постоялые дворы и ночлежные пріюты служать также убѣжищемъ бѣднякамъ. Въ центральныхъ незарвиныхъ частяхъ города этотъ характеръ жилищъ беднаго класса весьма распространенъ. Вслъдствіе громадности построекъ и дороговизны квартиръ, эти жилища носять характеръ особеннаго многолюдства: здёсь встрётить артельную квартиру человъкъ въ 100 не ръдкость. Постоялые дворы и особенно ночлежные пріюты точно также многолюдны, т. е. съ большимъ количествомъ мъсть для ночлега, которыя къ тому же часто пополняются въ двойномъ комплектв. Эта казарменная скученность неимущаго класса безъ надлежащаго врачебнаго присмотра за подобными человъческими ульями, представляетъ характерную особенность участковъ, давшихъ наибольшій проценть забольваній возвратнымъ тифомъ. Ее и пужно считать главнымъ условіемъ, благопріятствующимъ распространенію эпидеміи. Это сейчась же подтверждается на зарвчныхь участкахъ, имфющихъ ту особенность, что въ большинстве состоять изъ небольшихъ домиковъ съ квартирами, въ которыя, при всемъ желаніи, не втиснешь цілыя сотни бідняковъ. Проф. Янсонъ считаетъ дома съ 11-15 жителями типичными для Петербургской и Выборгской частей.

Итакъ, изъ распредъленія возвратнаго тифа по участкамъ города и характера этихъ участковъ видно, что распространеніе эпидеміи находилось въ большой зависимости отъ скученности бъднаго класса населенія, и притомъ отъ скученности, такъ сказать, казарменной, въ многолюдныхъ артельныхъ квартирахъ, ночлежныхъ пріютахъ и постоялыхъ дворахъ. Санитарное же состояніе участка, насколько оно характеризуется принятыми въ статистикъ критеріями, имъло второстепенное значеніе для развитія возвратнаго тифа. Отсутствіе связи возвратнаго тифа съ общими санитарными условіями участковъ видно и изъ сравненія возвратнаго и брюшного тифовъ по территоріальному распредъленію ихъ въ городъ. Необходимо еще констатировать несоотвътствіе возвратнаго и брюшного

·

тифовъ по мъсту наибольшаго и наименьшаго распространенія ихъ въ С.-Петербургъ, наблюдавшееся во всѣ эпидеміи. Такъ въ 1891 году тамъ, гдѣ брюшной тифъ свирънствовалъ (Васильевскій островъ, Петербургская и Выборгская части), возвратный, наоборотъ, былъ слабъ. Въ 1893 году также: «обратно брюшному тифу, возвратный былъ развитъ особенно сильно въ частяхъ города, наиболъве центральныхъ и густо населенныхъ рабочимъ людомъ: Александро-Невская, Спасская части», то же наблюдалось и въ прошломъ году.

Наблюдаемое различіе въ локализаціи возвратнаго и брюшного тифовъ несомнѣнно говорить въ пользу индифферентности для возвратнаго тифа всѣхъ тѣхъ антисанитарныхъ условій, которые считаются Petenkoffer'омъ и его послѣдователями столь важными въ этіологіи брюшного тифа: зараженіе почвы и воды органическими отбросами, вслѣдствіе нецѣлесообразнаго устройства выгребныхъ ямъ, плохого удаленія отбросовъ, неудовлетворительнаго водоснабженія и прочихъ санитарныхъ неурядицъ.

Несоотвътствіе территоріальнаго распредъленія возвратнаго тифа замътно и по отношенію къ общей смертности (resp. заболъваемости) отъ всъхъ болъзней.

Причина такого несоответствія понятна: каждая бользнь имееть свои определенные моменты, благопріятствующіе ея развитію, и эти моменты далеко неравномерно распределены по участкамь города. Если, наприм., вь зарвчныхь частяхь города въ изобиліи причины развитія брюшного тифа, то въ незарвчныхь, наобороть, ихъ меньше, а взамень существують въ некоторыхъ участкахъ весьма благопріятныя условія для возвратнаго тифа (скученность пролетаріата). Понятно, что заболеваемость брюшнымь и возвратнымь тифами по участкамь будуть распределены неравномерно; точно также и совпаденія съ общей заболеваемостью по участкамь той или другой болезни (въ дапномъ случае возвратнаго тифа) трудно ожидать.

Распредъление участковъ по смертности въ нихъ въ среднемъ за 1887— 1893 гг. (взято изъ Стат. Ежегод.).

VYACTRIL THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	A door was 10000 m as 100000 m as 10000 m as	MAYCLEN W
Рождественскій 3 38,6 Петербургскій 4 35,5 АлекНевскій 3 33,2 Нарвскій 3 32,6 Выборгскій 1 31,9 АлексНевскій 2 30,3 Выборгскій 3 30,2 Выборгскій 2 29,4 Коломенскій 2 28,4 Васильевскій 2 28,3 Спасскій 3 27,5 Рождественскій 2 27,2 Нарвскій 2 25,8	Рождественскій 1 24,8 Петербургскій 3 24,8 Петербургскій 2 24,6 Петербургскій 1 23,5 Нарвакій 1 23,5 Остаскій 4 22,0 Спасскій 4 22,0 Коломенскій 1 21,2 Алекс. Невскій 1 20,8 Кававстій 2 20,0	Литейный 2 18,0 Московскій 1 16,9 Казанскій 3 16,9 Литейный 1 16,8 Литейный 4 16,7 Казанскій 1 16,4 Литейный 3 15,9 Адвиралтейскій 2 15,1 Спасскій 1 14,4 Спасскій 2 13,2 Адмиралтейскій 1 12,5

Это даетъ право сдълать заключеніе, что если общая смертность и заболъваемость участка и могуть служить до нъкоторой степени указателемь общаго санитарнаго состоянія его, то во всякомъ случать по нимъ еще нельзя судить о суммъ благопріятствующихъ и неблагопріятствующихъ условій для развитія той или другой бользни въ отдъльности. Для каждой бользни нужно опредъленно знать съ одной стороны этіологическіе моменты, свойственные именно ей, а съ другой — въ какой степени этими моменгами богата извъстная мъстность. Изъ этихъ двухъ данныхъ легко уже сдълать заключеніе объ интенсивности развитія въ этой мъстности данной бользни, разумъется подъ условіемъ отсутствія искусственныхъ преградъ.

Противъ связи возвратнаго тифа съ почвенными и атмосферными условіями высказалось большинство изслідователей.

Чтобы подробнёе разобрать путь и этіологическіе моменты развитія эпидеміи, необходимо держаться принцина распредёленія больныхъ на возможно дробныя группы. Этоть принципъ привелъ насъ къ распредёленію 'больныхъ по домамъ изъ которыхъ они поступали въ больницы. Получился списокъ зараженныхъ домовъ, съ обозначеніемъ—сколько въ какомъ домё было заболёваній 1).

Списокъ зараженныхъ домовъ показываетъ, какіе дома отъ эпидеміи особенно пострадали. При разсмотрѣніи его замѣтно, что въ большинствѣ домовъ (въ 1.916 домахъ= $93^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ зараженныхъ) заболѣванія попадаются только въ единичномъ числѣ, тогда какъ другіе дома (141 домъ= $7^{\circ}/_{\circ}$) представляютъ прямо гнѣзда заболѣваній, давшія почти половину больныхъ возвратнымъ тифомъ — 2.677 человѣкъ. Нѣкоторыя улицы, по множеству этихъ гнѣздъ, можно бы назвать тоже очагами (напр., Апраксинъ пер.).

Изъ характера распредъленія больныхъ по домамъ съ несомивниостью вытекаеть, что эпидемія возвратнаго тифа распространялась гивздно: давъ всимшку въ томъ или другомъ домѣ, заболѣванія далѣе раскидывались единичными случаями. Чъмъ обусловливается подобный характеръ распространенія болѣзни? присущъли онъ всѣмъ инфекціоннымъ заболѣваніямъ или только возвратному тифу и болѣзнямъ, сходнымъ съ нимъ но свойствамъ контагія; пѣтъли какихъ оссбенностей въ самыхъ домахъ, наиболѣе пораженныхъ эпидеміей: въ ихъ санитарной обстановкѣ, въ свойствахъ, образѣ жизпи и профессіи ихъ обитателей и т. д.? Подробное изученіе возвратно-тифозныхъ гиѣздъ должно отвѣтить на эти вопросы, или, по крайней мѣрѣ, дать объясненіе характера распространенія эпидеміи. Съ этой точки зрѣнія изученіе очаговъ эпидеміи имѣетъ огромпую важность. «Доказано,—говоритъ проф. Пастернацкій, мпогочисленными, вполнѣ достовърными и точными наблюденіями, что ничто такъ не способствуетъ развитію тифозной эпидеміи, какъ скопленія заразы, въ формѣ тифозныхъ гиѣздъ».

Опредъливъ очаги заболъваній, не трудно изучить ихъ подробно: уяснить себъ тъ специфическія ихъ свойства, благодаря которымъ они получили характеръ

¹⁾ Списокъ зараженныхъ домовъ не помещень въ настоящей работе, а хранется въ Статистическомъ Отделения Спб. Городской Управы.

очаговъ. Для удобства, всё очаги съ болёе или менёе крупнымъ числомъ заболёвшихъ помёщаются отдёльнымъ спискомъ, и такимъ образомъ, получается списковъ очаговъ возвратнаго тифа (см. стр. 242—245).

Изъ подсчета заболъваній, имъвшихъ мъсто въ домахъ съ характеромъ очаговъ, видно, что почти половина всёхъ заболёваній за эпидемію приходится на гивада. Есть очаги съ особенно большими цифрами заболвимихъ (ночлежный пріють въ память Грессера, домъ Вявемскаго на Забалканскомъ пр., ночлежные пріюты Кобызевой, Макокина, Пономарева и др.). Большинство очаговъ возвратнаго тифа, пом'вченныхъ въ списк'в, было нами лично осмотр'вно, съ целью уясненія причинъ, въ силу которыхъ они играли такую печальную роль въ развити эпидеміи возвратнаго тифа. Общая черта всёхъ очаговъ та, что всё они представляють скопище людей, неимъющихъ постояннаго мъста жительства, бездомныхъ, голодныхъ, зачастую неимъющихъ никакого опредъленнаго заинтія. Первое мъсто между очагами занимають ночлежные пріюты и постоялые дворы. Затвиъ углы и разныя артельныя квартиры, которыя носять совершенно характерь ночлежныхъ пріютовъ и постоялыхъ дворовъ, развѣ только съ боле постояннымъ элементомъ своихъ обитателей: то же многолюдство и скученность, какъ и въ ночлежныхъ домахъ, то же абсолютное отсутстве всякой разобщенности квартирантовъ, включительно до общаго пользованія одной кроватью и общаго принесенія себя въ жертву безчисленнымъ домашнимъ насъкомымъ.

Разсматривая очаги съ санитарной стороны, прежде всего должно усло виться на счеть мёрки удовлетворительности и неудовлетворительности санитарной. Если возьмемъ за критерій тотъ minimum требованій, которыя предъявляеть намъ гигіена (2-3 куб. сажени пом'ященія на челов'яка, 11/2 кв. сажени площади на человъка, 4 куб. сажени вентиляціоннаго воздуха въ часъ, надлежащая to и влажность и. т. д.), то удовлетворительных въ санитарномъ отношени пом'єщеній для недостаточнаго класса въ столиців нівть. Но если примівнить для сужденія критерій, выработанный жизнью, съ ея неизбіжными компромиссами, то, пользуясь такимъ критеріемъ, санитарные врачи С.-Петербурга нашли, что есть пом'ящения удовлетворительныя и неудовлетворительныя по своей санитарной обстановкъ. И, удивительно, во многихъ ночлежныхъ домахъ, при осмотръ ихъ врачами, санитарныя условія найдены особенно удовлетворительными, а относительно некоторых (ночлежный пріють въ память Грессера) въ протоколе осмотра были даже замвчанія, въ родв такихъ: «видъ замвчательно чистый», и вообще найдено благоустройство. А между тёмъ, заболёваемость возвратнымъ тифомъ въ этихъ благоустроенныхъ пріютахъ была огромная.

Но и такихъ антигигіеническихъ пом'єщеній, по разсчету, хватаетъ только на ½ нуждающагося люда. Другіе же ½ пом'єщаются въ тёхъ же пріютахъ уже сверхъ всякаго комплекта и разсчета. И отъ того получается сл'ёдующая, рисуемая д-ромъ Бинштокомъ, картина: «Если взять обычный непривлекательный, грязный, сырой со спертымъ воздухомъ почлежный пріютъ, разсчитанный прим'єрно на 20 челов'єкъ, въ которомъ, однако ночуетъ и 40, и 50 челов'єкъ, то получится н'ёкоторое

представленіе о томъ, какъ проводить ночи петербургская бёднота. Спять люди не только на узкихъ 7—8 вершковыхъ нарахъ, но спять подъ нарами, спять вповалку на полу, спять на подоконникахъ, спять даже на ступенькахъ лёстницы, ведущей въ ночлежное пом'єщеніе».

Изъ личнаго осмотра многихъ ночлежныхъ пріютовъ и постоялыхъ дворовъ, а также артельныхъ и угловыхъ квартиръ, мы вынесли впечатлѣніе, что въ оффиціальныхъ ночлежныхъ пріютахъ и постоялыхъ дворахъ соблюдается нѣкоторая чистота въ помѣщеніяхъ (насѣкомыхъ, клоповъ, однако, обиліе); хотя современнымъ требованіямъ гигіены ни одно изъ этихъ помѣщеній не удовлетворяетъ, все же, по внѣшности, коекакъ можно мириться съ ними. Нельзя того же сказать про частныя артельныя квартиры и углы. Тутъ гигіенистъ и моралистъ не найдутъ удовлетворенія своимъ самымъ минимальнымъ требованіямъ: тѣснота, грязь, гловоніе грязныя постельныя принадлежности, одна кровать на 2—3 жильцовъ, подъ кроватями разный хламъ. Въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ семейные, съ дѣтьми и женами, живутъ вмѣстѣ съ холостыми, отдѣленные въ какомъ-либо углу ситцевой занавѣской. Вся эта обстановка производитъ тяжелое впечатлѣніе. Въ одномъ изъ помѣщеній (тряпичниковъ) мы были поражены обиліемъ клоповъ: темные углы съ потолка до полу сплошь представляли гнѣзда этихъ насѣкомыхъ.

Итакъ, 1) главная особенность очаговъ возвратнаго тифа та, что населеніе въ нихъ скучено до послѣднихъ предѣловъ; 2) гдѣ скопленіе, тамъ и негигіепичная обстановка, трудно отдѣляемыя одно отъ другаго. А потому трудно сказать, насколько вліяли на развитіе эпидеміи тотъ и другои факторъ въ отдѣльности. Есть факты, указывающіе, что скученность вліяла на развитіе эпидеміи вопреки всякому санитарному благоустройству, только въ силу самой себя; 3) во всѣхъ помѣщеніяхъ для бѣднаго класса наблюдается огромное количество насѣкомыхъ (клоповъ).

Что касается вопроса, свойствень-ли ги-вздный характеръ распространенія эпидеміи всёмъ инфекціоннымъ заболівавліямъ, то, уже теоретически разсуждая, можно сказать, что этимъ свойствомъ болів характеривуются болізни чисто контагіозныя и сильно заразительныя, передающіяся непосредственно или посредствомъ вещей отъ человіка къ человіку; только туть, при условіи скученности людей, эпидемія даетъ ги-взда. Тамъ же, гді зараза, прежде чімъ передаться человіку, требуеть для своего развитія такихъ средь, какъ почва и вода (напр. брюшной тифъ, холера, малярія), или вообще мало склонна къ непосредственной передачів, тамъ ги-вздность распространенія эпидеміи выражена значительно слабіве.

Сравнивая наши выводы по вопросу о вліяніи скученности на развитіе эпидеміи возвратнаго тифа съ наблюденіями другихъ изслѣдователей и за другія эпидеміи возвратнаго тифа, видно, что на скученность пролетаріата вездѣ и всѣми изслѣдователями указывалось, какъ на важнѣйшій факторъ въ распространеніи эпидеміи. Murchison, Wyss и Воск находили, что наибольшій °/0 заболѣваній дали жители грязныхъ и тѣснѣйшихъ помѣщеній, куда на ночь стекались всякаго рода бродяги. Lebert говорить, «что во всёхъ странахъ и эпидеміяхъ ясно выразилось предпочтеніе, оказываемое возвратнымъ тифомъ бёднейшимъ слоямъ населенія; его страсть избирать своими эпидемическими центрами мёста скопленія бёдняковъ, бродягъ и лицъ нечистоплотныхъ. . . Зараженіе тёмъ интензивнее и темъ легче происходить, чёмъ непосредственнее соприкосновеніе, поэтому въ небольшой квартире нередко поражаются другъ за другомъ всё члены семейства».

Порнъ уже при наблюдении надъ первой петербургской эпидеміей нашелъ, что жилища, переполненныя людьми, нужно считать условіемъ распространенія тифа. Рейтлингеръ высказался тоже за тесноту помещений и скученность продетаріата, какъ за главный моменть въ распространеніи эпидеміи. Липскій въ «отчетахъ санитарной коммиссіи» и «статистическихъ ежегодникахъ», а также въ докладахъ Русскому Обществу охраненія народнаго здравія неоднократно указываль на гивздность эпидемій возвратнаго тифа и на скученность ночлежныхъ пріютовъ и постоялыхъ дворовъ, главныхъ поставщиковъ заболёваній возвратнымъ тифомъ. Д-ръ Соколовъ въ отчетв за 1881 г. по Московскому увяду говоритъ, что въ тесныхъ помещенияхъ заболело на 20%, а умерло въ 3 раза больше, чёмъ въ пом'вщеніяхъ съ большимъ просторомъ. Кривошапкинъ изъ наблюденій надъ эпидеміей въ Казани въ 1880 году говорить, что ничтожный по величинѣ vчастокъ города, но состоящій изъ почлежныхъ домовъ, даль 50°/о всёхъ заболёваній тифомъ. Изъ весьма обстоятельной статьи о ночлежных в домах в города Саратова д-ра Матвъева узнаемъ, что и въ провинціи вопрось о помъщеніяхъ бъднаго класса поставленъ не лучше, если не хуже столичнаго, и тамъ общая характеристика этихъ пом'вщеній такова: «холодно, грязно, сыро, спять на грязныхъ тряпкахъ, страшная вонь». «Всъ почлежные пріюты, — говорить д-ръ Матвевь, — суть тифозные очаги.... Они представляють изъ себя центральныя станціи снабженія населенія тифомъ». «Главнымъ образомъ заболіваемость (возвратнымъ тифомъ) распространена среди жителей ночлежныхъ домовъ, артельныхъ квартиръ и постоялыхъ дворовъ, такъ, напримъръ, изъ оффиціальныхъ записей по 3-й части города за одинъ годъ изъ 161 случая возвратного тифа на ночлежные дома и постоялые дворы приходится 140». При этомъ г. Матв'вевъ зам'вчаетъ, что городскіе ночлежные дома дають значительно меньшій $^{0}/_{0}$ больныхъ, при большей вм * стимости ночлежниковъ, и объясняетъ это не только тъмъ, что въ городскихъ помъщеніяхъ санитарная обстановка лучше, «имфемъ лучшій надзоръ, въ силу котораго больные немедленно отправляются въ больницы, тогда какъ въ частныхъ ночлежныхъ домахъ больные или лежатъ до выздоровленія, или же, выгоняемые, переходять изъ одного ночлежнаго дома въ другой»:

Д-ръ Граціановъ, нижегородскій санитарный врачъ, пишеть: «какъ въ предыдущемъ 1894 году, такъ и въ отчетномъ (1895 г.) возвратный тифъ гнёздился, главнымъ образомъ, среди обитателей частныхъ ночлежныхъ квартиръ, а также и въ городскомъ, имели Бугрова, ночлежномъ дом'є; въ 1894 году изъ общей суммы

заболѣвшихъ тифомъ на долю ночлежниковъ пришлось $73^{\circ}/_{\circ}$, а въ 1895 году — $63,2^{\circ}/_{\circ}$.

Итакъ, несомивно, вездв скученность и твсныя помвщенія вообще, и ночлежные дома съ постоялыми дворами въ частности, играли первостепенную роль въ распространеніи возвратнаго тифа.

Изъ приводимой ниже таблицы видно, что наибольшій $^{0}/_{0}$ заболѣваній дали ночлежные пріюты и постоялые дворы; за ними слѣдуютъ углы и артели,—это для мужчинъ; для женщинъ же заболѣванія распредѣляются нѣсколько иначе: наибольшій $^{0}/_{0}$ заболѣваній у нихъ падаетъ на углы, гдѣ пролетаріатъ женскаго пола болѣе всего селится; за углами у нихъ слѣдують ночлежные и постоялые дворы, а затѣмъ, сравнительно съ мужчинами, довольно большой $^{0}/_{0}$ падаетъ на семейное помѣщеніе, такъ какъ женщины менѣе склонны къ бродяжни честву и болѣе тяготъютъ къ семейному очагу.

Распредъленіе забольвшихъ возвратн. тифомъ въ эпид. 1895 и 1896 гг. по харантеру квартиръ, санитарнымъ условіямъ квартиръ и домовъ.

		nouptinps, outilizapidims	0710 07111111	o noup i				
			Мужч.	Женщ.	. Об. п.	Мужч.	Женщ.	06. n.
ď.	жарактеръ квартиры.	семейнан. артельн. мастеровай углы ночл. и пост. дворы мебляров, комн. торгов, аваед. учебное заведеніе. дворницкая каюта на судна полицейск. казарка благотвор. пріють тюрьна комит, нящихъ безъ обоз. хар. квартиры,	86 395 131 525 1032 24 38 5 1 1 1 12 36 9 9 505	63 14 17 822 157 10 1 - - - - - - 82	149 409 148 747 1189 34 39 5 1 1 1 1 12 67 10 587	3,1 14,1 4,7 18,7 36,8 0,8 1,4 0,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 18,0	10,7 2,3 2,8 37,1 26,2 1,7 0,2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4,4 12 4,3 22 35 1 1,1,1 0,2 0,03 0,03 0,03 0,03 17,2
		Итого	2801	598	. 3399	100,0	100,0	100,0
	санитарн усл. квартиры.	удовлетвор. воудовлетвор. цеизвлетн	1248 951 602	250 244 104	1498 1195 706	44,5 *34,0 21,5	41,8 40,8 17,4	44,1 35,1 20,8
	СВНИ	Йтого	2801	598	3399	100,0	100,0	100,0
ģ	ари, усл.	удовлетвор. неудовлетвор. неиввъстн,	1260 937 604	260 233 105	1520 1170 709	45,0 33,4 21,6	43,5 39,0 17,5	44,7 31,4 20,9
	санитари,	Mroro .	2801	598	3399	100,0	100,0	100,0

Мы не погръщили бы противъ истины, если бы $18^{\circ}/_{\circ}$ заболъвшихъ, числящихся подърубрикой: «безъ обозначенія характеры квартиры», отнесли къ тёмъ же обитателямъ ночлежнаго пріюта, которые очень часто отказываются указать опредъленное ихъ мъстожительство, потому что они дъйствительно его не имъютъ, иил по той или другой причинъ боятся указать на него. Такимъ образомъ, на ночлежные приоты и постоялые дворы придется $36.8+18^{\circ}/_{\circ}=54.8^{\circ}/_{\circ}$ всёхъ заболёвшихъ. Стало быть более половины больныхъ — посетители ночлежныхъ пріютовъ и постоялыхъ дворовъ. Артели (14,1°/°) и углы (18,7)—тв же скопища бъдноты—дали 32,8°/о. И всего на притоны б'єдноты приходится, такимъ образомъ, 87,6°/о заболъвшихъ. Этотъ °/0 ръзко указываетъ, гдъ эпидемія возвратнаго тифа болье всего развивалась и куда должны были направляться средства для борьбы съ нею. Такое распредёление больныхъ по характеру квартиръ, въ которыхъ они заболъвали, констатировалось и въ прежде бывшія эпидеміи возвратнаго тифа въ Петербургъ. Такъ, въ 1890 году Липскій въ Отчетъ СПБ. Сан. Ком. пишетъ: «лица, жившія въ семейныхъ квартирахъ, заболёвали возвратнымъ тифомъ значительно реже, чемъ другими тифозными формами, особенно брюшнымъ. . . Это явленіе, уже заміченное раньше, повторяется изъ года въ годъ, заслуживаеть особеннаго вниманія».

Напрасный трудъ быль располагать возвратно-тифозныхъ больныхъ по зажиточности: всё они, за исключеніемъ 18-ти человёкъ «достаточныхъ», оказались, въ рубрикѣ «бёдныхъ», какъ это видне изъ нижеслёдующихъ цифръ:

	бъдных		достал	гочныжь. '	. неиз	ecteo.	ит	0 7 0
. 2	муж. ,482	жен. 540	йуж. 10	жен,	муж. 309 11.3	жен. 50 8,5	2,801 100.0	жен. 598 100,0
ВЪ 0/0	88,3	90,2 -	. 0,4	0.0	22,0	0,0.	200,0	=

Это понятно и изъ предыдущихъ таблицъ: въ ночлежныхъ и постоялыхъ дворахъ не живетъ «достаточный», тамъ ютится только безъисходная бъднота.

По семейному положенію больные возвратнымъ тифомъ расположились такъ, что первое мъсто заняли колостые и дъвицы, за ними вдовцы и вдовы и послъднее — женатые и замужнія:

. `	Xoloctext.	Дъвниъ.	жеватыхъ.	Sany menus.	Вдовцовъ.	Вдовъ.		призв встно.		-
	мун.	жен.	нуж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	нуж.	жен.
Забольно	399 186	460	1407 69	358 26	185	239	475	87	5466	1144

Весьма характеренъ для возвратнаго тифа этотъ порядокъ распредъленія больныхъ по семейному положенію. Въ то время, когда брюшной тифъ не щадитъ

ни женатыхъ, ни холостыхъ и только развъ немного отдаетъ предпочтение послъднимъ, возвратный тифъ въ три раза предпочтительнее относится къ колостымъ и вдовцамъ, чёмъ женатымъ. Причина такого неравномърнаго распредёленія возвратнаго тифа по семейному положенію находится въ образ'в жизни тіхть и другихъ. Женатые и семейные живутъ степеннъе, зажиточнъе холостыхъ, если не въ отдёльной квартире, то во всякомъ случае не въ ночлежныхъ и постоялыхъ дворахъ, не скитаются, - это удёлъ холостяковъ и вдовцевъ. И эта-то скитальческай жизнь холостяковъ, жизнь по ночлежнымъ пріютамъ и прочимъ притонамъ и дълаетъ ихъ жертвой тифа. Въдь мы видъли, что ночлежные пріюты и постоялые дворы были центрами развитія эпидеміи: туда приносили, а больше уносили бользнь, и кто входиль туда здоровымь, выходиль уже больнымь. Понятно, что разъ бездомные колостяки составляли главный контингентъ этихъ пріютовъ, они же должны быть и главными жертвами эпидеміи. «Несомненно, -говорить проф. Янсонь, -- что семейная жизнь спасаеть мужчину отъ множества условій, вліяющихъ неблагопріятно на его здоровье и, следовательно, приближающихъ его къ смерти». Это общее правило оправдалось и въ данномъ случав. Такимъ образомъ, и эта таблица косвенно подтверждаетъ, что возвратный тифъ привилегія ночлежныхъ и постоялыхъ дворовъ съ ихъ посетителями — въ большинствъ случаевъ холостаками и вдовцами (Матвъевъ).

Мы имъни такъ много ясныхъ указаній, какой контингенть обывателей въ большинствів дізнается жертвой возвратнаго тифа и гді послідній больше всего гивадится, что дальнійшее распредізненіе больныхъ съ этою же цізью, можеть быть, было бы уже и лишнее, тімъ не меніе, полноты ради, представляемъ еще нижеслідующую таблицу, указывающую на распредізленіе больныхъ по сословіямъ.

сословія.	Мужчинъ.	Женцинъ.	06. пода.	Насел-	еніе по пер	реписи.		had na muresoi	10.000 i.
Дворяне пот. и личн. Духовенство черн. и бъл. Почетные гражд. Купцы Мъщане Солд, семьи и отст. солд. Крестьяне Финлинд, урожд. Лифлинд, и встл. урожд Иностр. поддан. Питомцы воспит. дома Везъ означ. сословія	41 -6 21 1 1031 340 3862 51 4 21 .5	14 10 1 279 97 693 13 1 2 1 32	55 7 31 2 1310 437 4555 64 5 23 6 115	42055 3922 15484 7019 94121 5683 282803 8904 10344	52555 3540 16780 8693 122961 9440 196917 12421 12436	94610 7462 32264 15712 217082 15123 479720 21325 — 22780	10 15 13 1 110 598 137 57 	3 3 6 1 23 103 35 11 -	6 9 10 1 60 289 95 30
И́того	5466	1144	6610	512718	441682	954400	107	26	69

Какъ и следовало ожидать, во главе стоять тё сословія, изъ которыхь, главнымь образомь, вербуется пролетаріать: это крестьяне и мёщане. Относительно большого коэффиціента забол'яваній изъ солдатскихъ семей и отставныхъ солдать нужно зам'ятить, что это сословіе крайне неопред'яленное и регистрировалось какъ при переписи, такъ и въ «больничныхъ статистическихъ листкахъ» неправильно, получился поэтому крайне странный (очень большой) коэффиціенть, который не подлежить знализу. Остальныя сословія дали очень мало больныхъ, особенно сословіе состоятельное — купеческое.

Въ томъ же порядкѣ сословія фигурировали и въ раньше бывшія эпидеміи. Въ эпидеміи 1864-1870 гг., по Рейтлингеру, наибольшій $^{0}/_{0}$ заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ дали крестьяне $(60^{\circ}/_{0})$ и мѣщане $(30^{\circ}/_{0})$, тогда какъ лица состоятельныхъ сословій — дворянскаго, духовнаго и купеческаго — всѣ вмѣстѣ дали только $3^{\circ}/_{0}$. Точно также и въ прежде бывшія эпидеміи въ С.-Петербургѣ сословія крестьянское и мѣщанское давали главный контингентъ заболѣвшихъ.

Въ этіологіи нікоторыхъ болізней профессія иміветь огромное значеніе.

Посмотримъ, какъ располагаются по профессіямъ заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ, нѣтъ-ли к. л. профессій, давшихъ особенно замѣтное число заболѣваній.

Изъ таблицы видно, что наибольшій °/о забол'євшихъ падаеть на ту неопредъленную профессію, которая называется общимъ именемъ «черпорабочіе». За чернорабочими, по количеству вабол'выших сл'адуеть группа людей «безъ опредъленныхъ занятій». Чернорабочими припято называть тотъ классъ людей, которые не имъють опредъленной профессіи, а заняты вообще грубой физической работой, сегодня одного рода, а завтра другого (переноска разныхъ тяжестей, нагрузка и разгрузка дровъ и разныхъ товаровъ, скалывание льда на улицахъ и. т. д.). Часто эти люди остаются и совершенно безъ работы и тогда они вполнѣ уподобляются людямъ группы «безъ опредъленныхъ занятій», т. е. темъ, которые вообще ничим не занимаются, а пропитание себи снискивають большею частию нищенствомъ, и только крайнаяя нужда вынуждаеть ихъ иногда зяняться тоже «черной работой». Вотъ эти-то бъдивитие, ни на одинъ день не обезпеченные ни опредъленной работой, ни вообще какимъ-либо средствомъ жизни, необезпеченные ни хлебомъ, ни определеннымъ кровомъ, два класса людей и дали наибольшій °/0 забол'євшихъ. Опять, значить, во глав'є жертвъ возвратнаго тифа пролетарій, постоянный кліенть ночлежных пріютовь, постоялых дворовь и другихъ притоновъ.

Слъдующая группа, давшая наибольшее число забольвшихъ, извощики. Повидимому, эти люди, проводящіе большую часть времени на воздухъ, менте всего должны бы забольвать инфекціонными бользиями, особенно возвратнымъ тифомъ. Но каждому извъстно, гдъ и какъ располагается извощикъ на ночлегъ: обыкновенно мъстожительствомъ извощикамъ служатъ грязныя, скученныя до певозможности, артельныя квартиры, въ которыхъ извощики такъ же, какъ и въ ночлежныхъ домахъ, въ количествъ до 20—30 человъкъ на комнату въ 8—10 куб. саженей, сиять на полу и на столахъ. По всъмъ своимъ качествамъ артельныя

Распредъление заболъвшихъ возвратнымъ тифомъ въ элидемию 1895—1896 гг. по занятиямъ:

Труппа.	Занятія.	аболевшкир.	Коэф. на 10000 насел.	Группа.	Занятія.	Абсол, число заболжиш.	Коэф. на 10000 насел.
I	Мужчины. Садовника и огородняка . Хлюбопанцы. Слесаря . Кузнецы. Зол. и сер. д. мастера. Жест., мёд. и брон. дёлт мастера . Часовыхъ дёлт мастера . Коробочнин. Скорыяни. Щеточники . Басонщики . Столяры и токари . Булочняки, коща и хлёб Колбосники и мясвики.	22 7 146 64 60 52 2 44 7 13 26 88 128 128	2111 305 251 261 250 165 44 425 38 318 321 85 236 149		Судорабочіе. Красильщики Фонарщики Газетчики Телеграфисты Церковные сборщики Чиг. по умершимъ При родныхъ Везъ занятій Неизатетной професіи.	24 5 5 4 3 2 1 1 44 765 23	
XI	Квасники. Сапожники Портные. Парикмахеры Ванщаки. Плотники. Маляры Обойщики Каменщики Печники. Нуватуры Кровельщики Полотеры Трянвчяни Стекольщики Литографщики и типогр. Переплетчики Живописцы и фотогр. Чернорабочіе Фабричые Торговцы мелоч. лавокъ Изботов и мувыканты Служащіе постольных и ночлежных домовъ. Пожарные Подиція. Фельдшера Служащіе больницъ Писцы Дворники и сторожа Кивущіе на пенсію Привіръваемыхть. Личной прислуги	3 174 127 3 3 3 101 86 52 42 36 20 9 14 100 1560 141 305 524 17 7 204 17 17 6 5 8 8 8 9 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	_	VIII X XI XIII XIII XIV XY XYVI XXXVI XXXVI XXXXVI XXXXVI XXXXVI XXXVI	Женщины. Огородницы Коробочницы Петочницы Васонцицы Папиросницы (табачное производство). Портивки Банцицы Ванциы Паничницы Паничницы Праничницы Переплетчицы Чернорабочія Фабричных Торговки Содержат портерныхъ Проститутки Садъяки при больныхъ Домашняя прислуга Правръвесныхъ При мужв и родныхъ Керринрия хозяйки Кормилицъ воспитат д Послушнецъ Торрым Бевъ опредъл. занятій Итого	11 22 11 44 42 12 12 1315 4 4 22 137 733 14 11 15 5 11 206 11 11 4 3 2 270	130 87 30 111 212 — 91 — 170 202 —

квартиры тъ же постоялые дворы низшаго разбора, безъ всякаго уже присмотра и попеченія о нихъ администраціи, какъ о квартирахъ частныхъ. Нътъ ничего удивительнаго, что въ такихъ квартирахъ заболъвало много извощиковъ.

Большое число заболѣвшихъ дала также группа торговдевъ. Но если кто либо стапетъ подъ торговдами здѣсь разумѣть только купцовъ, обезпеченный классъ населенія, который занимается торговлей съ опредѣленнымъ типомъ (мелочные лавки, мануфактурная торговля и пр.), тотъ впадетъ въ большую ошибку: здѣсь зарегистрованы въ громадномъ большинствѣ торговды, профессія которыхъ совершенно нео безпечиваетъ ихъ, это разные разнощики, начиная съ продавцевъ спичекъ и конвертовъ и кончая селедочницами и овощниками. Заработокъ ихъ не великъ, а потому обстановка жизни ихъ такая же, какъ и всего вообще бѣднѣйшаго класса петербургскаго населенія: артельныя и угловыя квартиры съ ихъ скученностью и грязью. Такимъ образомъ, эта группа по образу жизни близко подходитъ къ двумъ выше разобраннымъ.

Разсматривая другія профессіи, вообще должно сказать, что все это полная необезпеченность въ насущномъ хлѣбѣ и постоянномъ жилищѣ. Всѣ эти сапожники, портные, булочники, столяры и маляры— всѣ они живутъ кое-какъ, кучно, грявно, сегодня сыты и нѣсколько устроены, а завтра, особенно послѣ праздничнаго разгуда, сотнями выбрасываются на улицу, а оттуда на ночлегь въ ночлежные пріюты и постоялые дворы.

Рейтлингеръ тоже нашелъ, что чернорабочіе и прислуга разнаго рода дала наибольшій °/0 забольваній, и тоже думаєть, что профессія сама по себ'є туть не причемъ, а главное, обезпечиваетъ-ли профессія человъка, по крайней мъръ, настолько, чтобъ онъ могь жить семейно и не щататься по ночлежнымъ пріютамъ. Murchison изъ наблюденій въ Лондонскомъ fever Hospital выводить, что безпріютные бродяги (лица безъ опредъленныхъ занятій), уличные музыканты, разнощики наиболье забольвали. Сами по себь профессіи, по Murchisou'y, Lebert'y, Цорну и другимъ, никакого значенія въ развитіи тифа не имъютъ. Kannenberg изъ 6-ти мъсячной эпидеми въ Берлинъ вывель заключение, что главнымъ контингентомъ возвратно-тифозныхъ больныхъ служитъ та часть низшаго класса, которая не имбетъ постояннаго мъстожительства. У проф. Ю. Т. Чудновскаго чернорабочіе тоже занимають первое м'єсто между л'ічившимися во временной больницъ 1880 г., далъе идутъ торговцы и извощики. Служаще при больницахъ и трактирахъ дали огромный °/ заболвышихъ: нервые занимаютъ 4-е, а вторые 5-е мъсто по числу. Эта таблица проф. Чудновскаго почти тождественна съ нашей, по крайней мъръ въ отношении профессій, давшихъ наибольшій $^{0}/_{0}$ забольвшихъ.

Есть въ нашей таблицъ двъ группы заболъвшихъ, обращающихъ на себя особенное вниманіе, это трактирные слуги и больничные служители и сидълки. Первая группа обращаетъ на себя вниманіе своимъ сравнительно большимъ коэффиціентомъ заболъвшихъ. Хотя въ статистическихъ листкахъ нътъ свъдъній къ какому разряду трактировъ относятся заболъвшіе слуги, тъмъ не менъе, съ несомнънностью можно сказать, что здъсь зарегистрованы если не всъ, то въ громадномъ большинствъ слуги трактировъ самаго низшаго разряда, въ которыхъ, въ

особенности въ праздничные дни, наблюдается такая скученность бъднаго класса, а вмёстё въ ней и всё антигигіеническія условія, что человеку мало привычному трудно высидёть тамъ и 10 минутъ. И нётъ ничего удивительнаго, что трактирные слуги, находясь большую часть дня въ такомъ близкомъ общени съ пролетаріемъ, носителемъ всякаго рода инфекціи, да еще при такихъ антигигіеническихъ условіяхъ, часто заболівали возвратнымъ тифомъ. — Вторая группа заболъвшихъ, обратившая особенное наше вниманіе, сидёлки и больничные служители: первыхъ заболело 31 человекъ, вторыхъ - 67 человекъ. Въ статистическихъ листкахъ Барачной больниды часто попадались отм'етки: «служитель дезинфекціонной камеры». Въ этомъ случав источникъ заразы ясенъ: сидвлки и многіе больничные служители заражаются прямо отъ больныхъ, а служители дезинфекціонной камеры отъ разнаго тряпья, одежды больныхъ. Эта группа заболввшихъ воочію доказываеть, что возвратный тифъ-бользнь контагіозная, контагій которой весьма заразителенъ и передается прямо, не нуждаясь ни въ почва, ни въ вода, ни въ другихъ промежуточныхъ средахъ; тутъ не можетъ быть никакого сомивнія въ происхожденіи бол'язни: нельзя сказать, что люди были въ скверныхъ особенно антигигіеническихъ условіяхъ, или при какихъ-либо вредныхъ почвенныхъ или атмосферныхъ вліяніяхъ, и потому подверглись заразѣ, тутъ можно одно сказать: люди были въ близкомъ сосъдствъ съ больными и ихъ вещами, можетъ быть, подъ условіемъ большой скученности, и потому забольли. Для этой группы людей въ заболъваемости ихъ возвратнымъ тифомъ играла роль уже самая профессія.

На огромное число заболъваній возвратнымъ тифомъ больничнаго персонала вь литератур'в указаній очень много. Изт иностранных авторовъ есть указанія v Murchison'a. Cormac'a, Wyss'a и Воск'а и другихъ. Русскіе почти всі, кто касался вопроса о заразительности возвратного тифа, указывають на заболеванія среди больничнаго персонала. Рейтлингеръ говорить, что по собраннымъ имъ сведеніямь, въ два года въ С.-Петербурге заболёли изъ больничнаго персонала 104 человека. Горячевъ пишетъ, что приходилось наблюдать заболевания въ больницъ лежавшихъ но сосъдству съ возвратно-тифозными больными. Германъ говорить: «даже врачи не избъгали зараженія; между прочими жертвами этой бользни пали: одинъ старшій врачъ, д-ръ Цорнъ, и другой — младшій ассистентъ, д-ръ Штемлеръ». Griesinger пишетъ: «частость заболъванія персонала прямо пропорціональна тому, насколько должность каждаго заставляеть его приходить въ болье частыя или ръдкія сношенія съ больными». Въ подтвержденіе этого правила проф. Настернацкій привель рядь цифрь доказывавшихь, «что наибольшая заболѣваемость тифами приходится на ту часть служащихъ, которые по роду своихъ занятій приходили въ постоянное и болъе продолжительное соприкосновение съ тифозными больными». Проф. Пастернацкій приводить число заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ изъ больничнаго персонала: 12 человъкъ чистымъ и 16 человъкъ смъщаннымъ (возвратный и сыпной тифъ) возвратнымъ тифомъ Д-ръ Цорнъ собраль за 1864—1865 гг. въ Обуховской больницъ заболъвшихъ возвратнымъ тифомъ: 81 ч. служителей и сидълокъ, 10 фельдшеровъ и фельдшерскихъ учениковъ, 1 надзиратель, 1 надзирательница и 1 врачъ.

Итакъ, достаточно цифръ и наблюденій, чтобы установить внѣ всякаго соминѣнія фактъ вообще сильной заразительности возвратнаго тифа и потому большой поражаемости имъ больпичнаго персонала. Если и послѣ этого найдутся авторы, утверждающіе, что возвратный тифъ относится къ бользиямъ міазматическимъ и не передается отъ лица къ лицу, потому что спирохэтъ возвратнаго тифа пѣтъ ни въ выдѣленіяхъ, ни отдѣленіяхъ и т. д., то это значитъ не считаться съ фактами эпидеміологіи и идти противъ очевидности. Вопросъ открытый, какимъ путемъ передается зараза возвратнаго тифа, но несомивню, что она передается.

Чтобы исчернать всё свёдёнія, даваемыя нашимь статистическимъ матеріаломъ, должны еще проанализировать больныхъ возвратнымъ тифомъ по продолжительности жительства ихъ въ Петербургъ. Нижеслъдующая таблица показываетъ это распредъленіе:

	До	1 M.	2 -	З м.	4—6	3 u.	7—1	2 81.	1-	-3	я.	4-	_ 9 s	. 1	10 и в	ыше.	С. рож ні.	де-		вћст- хъ.	N	того.
	м. 276		142	ж. 14	м. 144		и. 136				#. 152	и. 78		в. 02	ы. 1698			ж. 204			м. 546	ж. 61144 6610
0б. п	!	297.		156	-1	63	1.5	53					889			97		352		84		
υ/o · ·		4,5		2,4	2	2,5	2	,3	-	20	,0 .		13,4		3	1,7	1:	2,9	1	0,3		100,0

Больные распредѣляются такъ: $31,7^{\circ}/_{\circ}$ прожили въ Петербургѣ 10 л. и больше; $20,0^{\circ}/_{\circ}$ прожили 1-3 г., $13,4^{\circ}/_{\circ}$ прожили 4-9 л., $12,9^{\circ}/_{\circ}$ жили въ Петербургѣ съ рожденія. Только что прибывшихъ въ Петербургъ или мало въ немъ жившихъ, между больными было незначительное число.

Близкое къ нашему распредѣленію больныхъ мы имѣли и за прежнія эпидеміи. А. А. Липскій ва 1886 г. приводить слѣдующія цифры распредѣленія больныхъ возвратнымъ тифомъ по времени, прожитому въ Петербургѣ до заболѣванія: прожившіе до 100 дней дали $11,5^{\circ}/_{0}$ м. и $7,6^{\circ}/_{0}$ ж.; отъ 100 дней—1 г.— $17^{\circ}/_{0}$ м., $10,6^{\circ}/_{0}$ ж., 1-3 г.— $15^{\circ}/_{0}$ м., $7,7^{\circ}/_{0}$ ж., свыше 3-хъ л. $49,8^{\circ}/_{0}$ м., 53,3 ж. Такимъ образомъ, и здѣсь вновь прибывшихъ небольшой $^{\circ}/_{0}$, хотя это противорѣчитъ тому взгляду, что новички еще не аклиматизировались (не иммунизировались) и что они хуже постоянныхъ жителей устроены, и потому болѣе шансовъ имѣютъ на скитальческій образъ жизни и т. д.

Но нужно принять во вниманіе въ какое время года эпидемія развивается: извъстно, что на льто въ Петербургъ прибываетъ масса пришлаго рабочаго населенія, которое осенью возвращается назадъ въ деревню; на зиму же въ Петербургъ остаются болье или менье постоянные жители Петербурга. И вотъ, если эпидемія, въ силу какихъ либо условій, получитъ сильное развитіе льтомъ, то наибольшій "о", забольваній, въроятно, будетъ падать на вновь прибывшихъ; при зимнемъ же развитіи эпидеміи, этотъ шахішит забольваній дастъ постоянный эле-

ментъ Петербурга. Разсматриваемая нами эпидемія наибольшее развитіе получила въ зимнее время, а потому и жертвами ея были болье или менье постоянные жители Петербурга,

Вотъ выводы, которые можно сдёлать на основании приведенной разработки статистическаго матеріала по возвратному тифу и литературныхъ данныхъ:

- 1) Возвратный тифъ въ эпидемической формѣ имѣетъ наклонность проявляться въ зимніе холодные мѣсяды, въ чемъ противоположенъ брюшному тифу, и что находится въ прямой зависимости отъ бытовыхъ условій населенія, главнымъ образомъ, отъ скученности его зимой въ жилыхъ помѣщеніяхъ.
- 2) Территоріальное распреділеніе возвратнаго тифа по участкамъ находится въ зависимости отъ скученности населенія въ томъ или другомъ-участкі; общія-же санитарныя условія участка иміноть второстепенное значеніе въ развитіи эпидеміи возвратнаго тифа. Этимъ возвратный тифъ опять противоположенъ такимъ болівнямъ, какъ брюшной тифъ.
- 3) Находясь въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ скученности населенія, эпидемія возвратнаго тифа имѣеть характеръ гнѣздности, причемъ гнѣздами служили мѣста наибольшаго скопленія жителей бѣднаго класса: постоялые дворы, ночлежные пріюты, артельныя и угловыя квартиры.
- 4) Возвратный тифъ-бользнь почти исключительно бъднаго класса населенія, живущаго весьма скученно и неопрятно.
- 5) Возвратнымъ тифомъ преимущественно заболѣвали мужчины, и изъ нихъ наибольшій коэффиціентъ заболѣваній падаетъ на молодыхъ, холостыхъ и вдовдовъ. Женщины заболѣвали болѣе въ среднемъ возрастѣ и, аналогично мужчинамъ, болѣе дѣвицы и вдовы.
- 6) Занятія им'йють связь съ возвратнымъ тифомъ только отдаленную: смотря по степени обезпеченія челов'вка профессіей. Занятія же сид'влокъ, больничныхъ служителей, а отчасти трактирныхъ слугъ и прислуги ночлежныхъ пріютовъ им'йють уже прямое отношеніе къ забол'вванію возвратнымъ тифомъ.
- 7) Продолжительность пребыванія въ м'ястности не им'ясть отношенія къ забол'яванію возвратнымъ тифомъ.
- Праздничные дни остаются не безъ вліянія на колебанія эпидеміи, въ смыслів усиленія ея.
- 9) Смертность отъ возвратнаго тифа вообще небольшая, сравнительно со смертностью отъ другихъ формъ тифа, въ эпидемію 1895-96 гг. была особенно низка: $2.5^{\circ}/_{0}$ у мужчинъ, $3.7^{\circ}/_{0}$ у женщинъ, $3.1^{\circ}/_{0}$ обоего пола.

Списовъ очаговъ возвратнаго тифа въ зпидемію 1895 1896 гг.

ア Topoxonaaa va.	». Глазовская ул.	Воянесенскій пр Воронежская ул	Броницкая ул Верейская ул Витебокая ул	Апраженть пер	V 1.8 H 6.
11 7 17 8 26 11 37 6	60 UK			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Число Уг дома. заболъвшихъ.
Угдовая напртира мастеровыхъ (17 чаловить); ослогная даява. Угдовыя напртиры мастеровыхъ и фабричныхъ до 30 человить на квартиру. Постоялый дворъ и чайвая Новикова. Тоже.	Аргель грапичниковъ. Угловыя квартары чёрнорабочихъ и фабрачныхъ до 30 челованть на неаргару. Аргели: кузнецовъ—16 человътъ, извощиковъ—23 человътъ, корзинциковъ—27 ч лованть.	тоже. Ночаежнай пріють Кобазевой (бъ. Диговки № 157). Угаовыя нвартиры трапичнямовъ до 100 человать ёть квартира (спять по 2-3 ч ловака на койка).	Артеля: столярная, обрубная (до 80 человёнть). Артель штукатуровъ. Постоялый дворъ Муравицкаго.	Угловыя в артельныя квартиры съ огромнымъ количествомъ жильцовъ. Постоялый дворъ Алексвена. Игловыя внартиры съ чернорабочим, навозчичья артеля. Ночленый пріготь общ. ноч. д. № 4 (вт пам. Грессера). Угловыя квартиры съ челини торговнам въ разность. Артель жувесцовъ, на. № 5 в б укловыя; человайть на 50 кажрай, для чернорабочих угловыя квартиры. Угловыя квартиры. Угловыя квартиры. Угловыя квартиры. Исловая квартира для трапичниковъ. Артель тряпичниковъ и угловая квартира для трапичниковъ.	Характеръ божбы в.н.я.

Характерь поквина.	Ночлеженый пріоть Чатинова. Постовани дворь Карелива. Доргали нероровать и тринчиниюзь. Артели черноробочить и тринчиниюзь. Уговыя изврачуна медикуть проденцевь зър разность. Артели черноробочить и разнорация, столяровъ. Уговыя изврачуны черноробочить, портныхъ, столяровъ. Уговыя изврачуны черноробочить и разновановъ. Истовани двортиры черноробочить и двоновановъ. Истовани двортиры черноробочить и артели извозниковъ. Истовани двортиры двитина. Истовани двортиры двитина. Варочаемый пріотъ Морсава. Ночлежний пріотъ Морсава. Артель извосиновъ. Ворочаемий пріотъ Морсава. Артель извосиновъ. Ночлежний пріотъ Ворова. Дорганий пріотъ Ворова. Ворочаемий пріотъ Ворова. Остовани пріотъ Ворова. Ворочаемий пріотъ Ворова. Ворочаемий пріотъ Ворова. Ворочаемий пріотъ Ворова. Ворочаемий пріотъ. Ворова. Ворочаемий пріотъ. Ворова. Ворочаемий пріотъ. Ворочаемий пріотъ. Ворож Вравлова. Ворочаемий пріотъ.
Число Число заболъвшихъ.	2000 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
№ дома.	22 4 4 5 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
У ∉ и дм. — ваба	Греческій пр. Преческій пр. Пянабургская ул. Бактеринославская ул. Засородный пр. Казантанский пр. Казантанский пр. Казантанский пер. В. О. 1-я лянія В. О.
	16*

Обводный жан., най. Офинерская ул. Перевсупска ул. Перевсупска ул. Подгорын хд. Праченный пер. Прагученская ул. Праженный пер. Предученская ул. Праженнай ул. Разстаннай пр. Рождественская Зл. Рождественская Зл. Рота 6-л. Рота 11-л.	V I II II II II II II II II II II II II
133 133 133 133 133 133 133 143 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15	36 домя,
Порасенный пріють Класникова. Пересьдавня тяррма (жевесое отді Ночаевный пріють Предова. Пересьдавня тяррма (жевесое отді Ночаевный пріють Предова. Постольній дворъ Федорова. Договыя навручногь Федорова. Договыя навручногь Мерозова. Постольній пріють Морозова. Договыя навручногь мерозова. Договыя навручного в угловым на угловым на угловым на угловым на угловым на угловым на угловым на пріють Мерозова. Договый дворъ Пономарева. Договный дворъ Мерозова. Договный дворъ Пономарева. Договный дворъ Мерозова.	Uncar Safoafismuxx.
Ночаевный пріють Кваснякова. Пересыдывая тарыма (менское опужленіе. Кочаевный пріють Піведова. Кочаевный пріють Піведова. Кочаевный пріють Пряховой. Тоже. Постояль яваючиковъ. Ворозова. Артель яваючиковъ в подваль, для чернорабочихъ. Постояль яваючиковъ в подваль, для чернорабочихъ. Ночаевный пріють Морозова. Почаевный пріють Макокина (опъ не по б-й роть ме додина не рутовыя квартиры чернорабочихъ. Ночаевный пріють Пономарева. Дотель яваючиковъ. Постоялый дворъ Пономарева. Артель яваючиковъ приожа башмачники. Постоялый дворъ Пономарева. Артель явартиры чернорабочикъ. Ночаевный пріють Каверянева. Постоялый дворъ Каверянева. Постоялый дворъ Максикива.	Характоря поижщен
E To supplie the supplies the s	. Ba

Харватерь появщенія,	Ноча-жный прівоть Воробьева. Артеля извозчатоть. Урым извозчатоть. Кувнопова. Водковы богайтывя. Водковы богайтывя. Водковы богайтывя. Ночасяный пріоть обт, почасян, д. № 3. Александровская бодьница. Ночасяный пріоть Оутырина. Угловыя квартиры чернорабочидъ съ Инколевнекой ж. д. Ночасяный пріоть Общ коча, домовъ № 1 (въ пам. Александра П). Ностояний дворъ Овчинниева. у фактонова.	
Teczo 3860arbemaxs.		
JA KOMS.	6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
V I & II bi,	Сания площ. Сания плотования предостания	

Примичамия. Пром'в того, взт веясно обозначеныхъ ночлежныхъ приотовъ поступило больныхъ 74 чед.

VII.

Естественное движение населения.

1) Общія данныя.

Общіе итоги естественнаго движенія населенія въ Петербургѣ (безъ пригородовъ) за пятнадцать лѣтъ (съ 1881 по 1895 г.) дають слѣдующія величины:

Δ

	Численность	BPARU.	РОЖДЕН	ır.	CMEPTE	I.	Встественный при- рость населенія.	
годы.	населенія.	Beero. 0/0	Bcero.	0/0	Beero.	º/o	Beero.	· 10
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894	861903 867005 878745 878533 884339 890196 896038 902023 924106 981505 1009350 1038005 1067484 1097800	5739 5671 6138 6234 7,1 5978 6,7 6128 6,9 6460 7,1 6341 7,0 6290 6,6 6055 6,5 6662 6,2 5974 6,2 5974 6,2 5974 6,2 5974 6,2 5974 6,2 5,5 6,2 5,5 6,3 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5	26312 26308 27471 26942 27724 27820 28237 28341 28640 29789 31026 30276 30343 31429 31300	30,5 30,3 31,4 30,6 31,3 31,2 31,5 31,4 31,0 31,2 29,2 29,4 28,5	32956 30820 28202 27397 24989 25907 23613 26638 25140 23855 24821 25191 25808 27215 27819	38,2 35,5 32,3 31,1 28,2 29,1 26,2 29,6 27,2 25,0 25,3 25,0 25,5 25,3	-6644 -4512 -731 -466 2735 1913 4624 1703 3500 5934 6205 5085 4535 4214 3481	-7,7 -5,2 -0,9 -0,5 3,1 2,1 -5,8 3,8 6,2 6,3 5,3 4,3 3,9 3,2
Въ среднемъ.	. / .	2 .						
1881—95 1886—95	941659 976096	6224 6360 6,6 6,4	28797 ° 29720	30,5 30,4	26691 25601	28,3 26,2	2106 4119	2,2 4,2

Какъ показываетъ приведенная таблица, среднее годовое количество *браков* $^{\circ}$, заключенныхъ въ Петербургѣ, за 15 лѣтъ, 1881-95, составляло 6.224, или 6.6 на 1.000 жителей; абсолютныя годовыя числа колеблются между [5.671] (въ 1882 г.) и 7.201 (въ 1895), среднія — между $[5.9^{\circ}]_{\circ_0}$ (въ 1892) и $[7.1^{\circ}]_{\circ_0}$ (въ

1884 и 1887 гг.). Разность между высшею и нисшею абсолютными цифрами составляеть 1.530 браковъ, или $24,6^{\circ}/_{\circ}$ средней за 15 лътъ; разность между относительными цифрами—1,2, или $18,7^{\circ}/_{\circ}$ отъ средней.

Отчетный, 1895 годъ, по абсолютному числу заключенныхъ въ теченіе его браковъ, стоить на первомъ мѣстѣ во всемъ 15-лѣтія; отмосительное число браковъ на 1.000 жителей въ 1895 г. близко совпадаетъ со среднимъ для 15-лѣтняго періода, уклоняясь отъ него (внизъ) на $0,1^{9}/_{00}$. Изъ остальныхъ 14 годовъ—въ 5 относительное число браковъ ниже, чѣмъ въ 1895, въ 1 — одинаково, и въ 8 превышаетъ его. Собственно за послъднее пятилѣтіе (1891 — 95 гг.) число браковъ въ 1895 г., и абсолютное, и относительное превышаетъ соотвътственныя числа для каждаго изъ 4 предшествующихъ годовъ.

Среднее число рожеденій въ годъ опредъляется для 15-льтія 1881-95 г. въ 28.797 человъкъ, или 30,5 на 1.000 жителей. Махімиш абсолютнаго числа рожденій падаеть на 1894 г.— 31.429, minimum на 1882 — 26.308. Разность между максимальною и минимальною цифрами составляеть 5.121, или $17.8^{\circ}/_{\circ}$ отъ средней за весь періодъ. Самый высокій коэффиціенть рождаемости на 1000 жителей — 31.6—приходится на 1891 г., самый низкій—28.5—на отчетный 1895 г. Разность между обоими приведенными цифрами рождаемости составляеть 3.1, или $10.2^{\circ}/_{\circ}$ отъ средней для 15-льтія $(30.5^{\circ}/_{\circ\circ})$.

Отчетный годь, по абсолютному числу рожденій, стоить на второмь м'єств (посл'є 1894), по относительному (на 1.000 жителей)—на посл'єднемь.

Умирало въ Петербургъ въ среднемъ въ годъ, за 15-лъте 1881—95 г., по 26.691 чел.; на 1.000 человъкъ средняго населенія это даетъ 28.3. Высшая абсолютная и относительная цифра смертности приходится на 1-й годъ иятнадцатильтія—1881. Въ этомъ году смерть похитила 32.956 человъкъ, или $38.2^{\circ}/_{00}$ населенія столицы. Минимальная абсолютная цифра смертности падаетъ на 1887 годъ (23.613), а минимальная относительная на 1893 ($24^{\circ}/_{00}$). Разность между высшимъ и нисшимъ смертей за годъ составляеть 15.343 или $57.1^{\circ}/_{0}$; разность между высшимъ и нисшимъ коэффиціентами смертности $14.2^{\circ}/_{00}$, т. е. $50.2^{\circ}/_{0}$ средняго за пятнадцатильтіе.

Отчетный годъ, по абсолютной цифры смертности (27.819), стоитъ выше средняго для всего иятнадиатильтія уровня; большія противъ него цифры даютъ только 1881 и 1882 гг.; коэффиціентъ смертности (на 1.000 чел. населенія) въ отчетномъ году оказывается, наоборотъ, значительно ниже средняго (25,3 $^{\circ}$ / $_{00}$) противъ 28,3 $^{\circ}$ / $_{00}$). Только для 3 годовъ изъ 14 (1893, 1890 и 1892) наша таблица даеть болье благопріятные показатели относительно смертности; коэффиціентъ смертности въ 1891 г. оказывается одинаковымъ съ 1895, для остальныхъ 10 годовъ показанія нашей таблицы о размърахъ средней смертности на 1.000 человъкъ населенія менъе благопріятны, чъмъ для года отчетнаго.

Общее число рожденій за 15 літь превысило общее число смертей на 31.587; въ среднемъ на каждый годъ естественный прирость населенія составляеть такимъ образомъ 2.106 человікъ, или 2,2 на каждую 1.000 средняго на-

селенія столицы за этоть періодъ (941.659 человѣкъ). Изъ 15 годовъ въ 4 коэффиціенть прироста быль отрицательный—умирало болѣе, чѣмъ рождалось, въ остальныхъ 11—положительный. Самымъ неблагопріятнымъ годомъ, и по абсолютной, и по относительной цифрѣ естественнаго прироста населенія, является первый годъ 15-лѣтія—1881. Въ этомъ году число смертей было на 6.644, или на $7.7^{\circ}/_{00}$ выше числа рожденій. Наоборотъ, самыя благопріятныя цифры мы имѣемъ для года 1891, когда число рожденій превышало число смертей на 6.205, т. е. на 6.3 на 1.000 человѣкъ населенія. Разность между абсолютными цифрами для обоихъ названныхъ годовъ составляетъ 12.849, между относительными — $14^{\circ}/_{00}$. По отношенію въ средней за пятнадцатилѣтіе амплитуда колебаній абсолютныхъ вели чинъ естественнаго прироста составляетъ такимъ образомъ $610^{\circ}/_{0}$, а амплитуда колебаній коэффиціентовъ прироста $637^{\circ}/_{0}$.

Въ отчетномъ (1895) году естественный прирость населенія опредѣляется въ 3.481 человѣкъ, или $3.2^{\circ}/_{\circ\circ}$, въ обоихъ случаяхъ нѣсколько выше среднихъ длявсего 15-лѣтія. Изъ 14 предшествующихъ 1895-му годовъ, въ 7 абсолютная и относительная цифра прироста ниже, чѣмъ въ этомъ году, для 7 другихъ годовъ данныя нашей таблицы показываютъ болѣе благопріятныя, чѣмъ въ 1895 году, отношенія. Въ ряду 5 послѣднихъ лѣтъ (1891 — 95) пятнадцатилѣтія отчетный годъ даетъ минимальныя цифры естественнаго прироста (абсолютно и на 1.000 человѣкъ населенія).

Изъ приведенныхъ сопоставленій можно видіть, что наибольшую устойчи вость обнаруживають цифры рождаемости и затімь брачности; цифры смертности дають гораздо большія колебанія и, наконець, всего неустойчивіе оказывается прирость населенія, на которомъ отражаются колебанія и годовыхъ количествъ смертей, и годовыхъ итоговъ рожденій.

Эти выводы будуть еще нагляднее, если мы вынесемь соответственныя цифры въ особую табличку.

Б.

	БРАБИ.	РОЖДЕНІЯ.	СМЕРТИ.	Естественный при- ростъ населенія.	
	Beero.	Bcero. %	Bcero. %	Beero.	
Наибольшея годовая цифра . Наименьшая годовая цифра . Средняя за 15 лётт . Развость между наибольшею и наименьшею въ % 0 стъ	7201 7,1 5671 5,9 6224 6,6	31429 26308 28797 30,5	32956 38,2 23613 24,0 26691 28,3	+6205 -6644 +2106 +6,3 -7,7 +2,2	
средней	24,6 18,7	17,8 . 10,2	57,1 50,2	:-610 : :637	

Помимо колебаній въ об'є стороны, мы можемъ подм'єтить и изв'єстную правильность въ движеніи годовыхъ цифръ брачности, рождаемости и смертности, сгруппированныхъ въ таблицъ, пом'єщенной выше, на стр. 246. Эта правильность

выступить яснъе, если мы вмъсто годовыхъ цифръ возьмемъ среднія за три послъдовательныя пятильтія.

B

Періоды временя.	Оредняя численн сть	БРАКИ.	<i>1</i> 00	РОЖДЕН		СМЕРТИ.	Е тественный при- рость населенія.	
	/ Hacerenia.	Всего.	100	Beerg.	0/00	Bceroº/00	Beero.	0/00
1881—85 1886—90 1891—95 1881—95 1895	872783 913363 1038829 941659 1097800	5952 6283 6436 6224 7201	6,8 6,8 6,2 6,6 6,5	26951 28565 30875 28797 31300	30,9 31,3 29,7 30,5 28,5	28873 33,1 25030 27,4 26171 25,2 26691 28,3 27819 25,3	—1922 3535 4704 2106 3481	-2,2 3,9 4,5 2,2 3,2

Данныя нашей таблички указывають на постепенное возрастаніе оть одного пятил'ятія къ другому коэффиціента естественнаго прироста населенія. Обусловливается это возрастаніе пониженіемъ средней смертности. Сл'ядовательно, въ общемъ, движеніе населенія за отчетный періодъ принимаеть характеръ все бол'я и бол'я благопріятный. Цифры рождаемости остаются почти неподвижными, коэффиціентъ брачности обнаруживаль наклонность къ паденію, особенно сильную въ посл'яднемъ пятил'ятіи.

Такіе результаты даеть сопоставленіе средних цифрь за 3 нятальтія; но если мы обратимся къ цифрамъ за отдільные годы послідняго пятальтія (1891—95), мы найдемъ здісь признаки движенія въ обратномъ направленіи. Хотя все пятильтіе въ ціломъ является по отношенію къ результатамъ движенія населенія болье благопріятнымъ, нежели оба остальныя, но внутри пятальтія коэффиціенть прироста отъ перваго года пятильтія къ посліднему представляеть убывающій рядъ: 6,3; 5,0; 4,3; 3,9; 3,2. Объясненіе этого пониженія йужно искать, однако, не въ увеличеніи процента смертности, остающагося почти неподвижнымъ, а въ пониженіи изъ года въ годъ числа рожденій (31,6; 30,0; 29,2; 29,4; 28,5). Движеніе коэффиціента брачности не обнаруживаеть замізтной правильности; за послідній годъ онь довольно значительно повышается противъ средняго за пятильтіе.

Такимъ образомъ отчетный 1895 годъ въ ряду годовъ послъдняго пятилътія характеризуется нъкоторымъ повышеніемъ коэффиціента брачности, значительнымъ паденіемъ процента рождаемости и въ зависимости отъ этого—при неподвижности средняго числа смертей на 1.000 жителей—пониженіемъ коэффиціента естественнаго прироста населенія. Противъ перваго года пятилътія это пониженіе составляетъ $48^{\circ}/_{\circ}$, противъ средняго за пятилътіе— $29^{\circ}/_{\circ}$.

Перейдемъ теперь къ болѣе подробному анализу отдѣльныхъ элементовъ движенія населенія.

2) Брачность.

Въ таблицъ, помъщенной выше, на стр. 246, указано число браковъ, приходившееся въ среднемъ на 1.000 жителей столицы, за каждый годъ пятнадцати-

лътія 1881—95 гг., а также за все пятнаддатильтіе въ дъломъ и за послъдніе 10 его лътъ (1886—95). Но для болъе точнаго опредъленія коэффиціента брачности слъдуетъ взять отношеніе числа брачущихся не къ общей численности населенія, а къ численности населенія, способнаго къ браку. Къ такому населенію относять обыкновенно всъхъ лицъ отъ 16 до 50 л., не состоящихъ въ бракъ (холостыхъ, дъвицъ, вдовыхъ и разведенныхъ).

Последнія сведенія о возрастномъ составе населенія у насъ имеются по переписи 1890 г. По переписи насчитано было неженатыхъ мужчинъ брачнаго возраста 184.400 и незамужнихъ женщинъ брачнаго возраста 153.216. Среднее число 10-летія 1886—95 г. (къ средине котораго относится перепись 15 декабря 1890 г.) составляло 6.360 браковъ. Следовательно, изъ 1.000 мужчинъ брачнаго возраста вступали въ бракъ среднимъ числомъ въ годъ 34,5, изъ 1,000 женщинъ—41,5. Эти коэффиціенты не изменятся, если мы отбросимъ при расчете числа мужчинъ и женщинъ старше 50 летъ, вступавшихъ въ бракъ (въ среднемъ за каждый годъ десятилетія 169 мужчинъ и 26 женщинъ).

Наши данныя позволяють намъ опредълить коэффиціенть брачности не только для общаго числа мужчинь и женщинь брачнаго возраста, но й для каждой возрастной группы въ отдъльности. Такіе выводы—для десятельтія 1886—95 гг. приведены въ таблиць (Г), помъщаемой ниже.

					-	г.							
вступило въ		1886 г.	1887 F.	1888 IV	1889-r.	1890 T.	1891 r.	1892 t.	1893 pt. 3	1894	1895 p.	Среднее.	На 1000 лицъ даннаго возраста, способныхъ въ браку.
20 л. и моложе {	мужч женщ	279 1 6 83	342 1842	303 1721	291 1665		330 1701		319 1739	360 1814	420 2016	328 1759	5,1 (2 47,8
21-25	мужч женщ	1665 2149		1773 2268	1677 2 22 4		1650 2037	1706 2021	1743 2182	1886 2314	2100 2551	1763 2215	31,3 74,3
26-30	мужч., женщ	2238 1277	2337 1319	2424 1333	2382 1314		2339 1300	2151 1242	2346 1267		2526 1451	2352 1316	77,6 5 1,7
31-4351723	мужч женщ.,	882 531	947 565	852 546	930 544	899 578	855 562	867 556	969 632	993 663	1095 660	929 584	67,5 34,6
36—40 ··· as	мужч. женщ	502 284	501	458 296	439 351	434 301	412 262	386 278	430 272	446 312	481 323	449 293	47,7 17,7
41-45	ыужч.	225 116	245 146	235 107	247 125	219 109	197 103	258 108	221 123	211 122	257 121	231 118	38,4 38,9
46—50 » {	мужч женщ	153 65	139	123°	149	146 48	1 21 62	141 33	109	151 55	157 51	139 49	28,2 3,4
Старше 50 л.	мужч. : жени :	184 23	188 24	173 23	175 23	160 26		160 28	153 28	178 26	165 28	- 4 6 9 26	14,9 0,5
Mroro .	мужч. женщ.	6128 6128	6460	6341 6341	6290 6290		6055	5974 5974	6290 6290	6662 6662	7201 7201	6360 6360	(1) 34,5 41,5

Для большей наглядности вынесемъ въ особую табличку (Д) цифры последняго столбца нашей таблицы.

Д. На 1000 лицъ, способныхъ нъ брану, вступило въ бранъ:

мужчинъ 5,1 31,3 77,6 67,5 47,7 38,4 28,2 14,9. женщинъ 47,8 74,3 51,7 34,6 17,7 8,9 3,4 0,5.

Мы видимъ, что для мужчинъ возрастомъ наиболье интенсивной брачности является пятильтіе съ 26—30 льтъ; въ три посльдующія пятильтія коэффиціентъ брачности, котя и падаетъ, но все же стоить выше средняго (34,5); ниже средняго онъ оказывается въ двухъ младшихъ и въ двухъ старшихъ возрастныхъ группахъ, причемъ шіпішим брачности падаетъ на самую младшую группу — до 20 льтъ. Для женщинъ коэффиціентъ брачности выше средняго обнаруживается только для трехъ первыхъ возрастныхъ группъ (до 30 л.), причемъ шахішим приходится на пятильтіе съ 21 до 25 льтъ. Посль 30 льтъ коэффиціентъ брачности среди женщинъ быстро падаетъ и даетъ въ двухъ посльднихъ возрастныхъ группахъ (съ 46 льтъ) ничтожныя численныя величины.

Если мы возьмемъ годовые итоги мужчинъ и женщинъ, вступившихъ въ бракъ, въ среднемъ за десятилътіе 1886—95 г. и для отчетнаго 1895 г., то получимъ слъдующую таблицу (Е).

Е. На 100 лицъ, вступившихъ въ бракъ, приходилось въ возрастѣ:

	' Среднее	за 1886—1895 г.	1895 год	ь.
	мужч.	женщ.	вужч. 🗥 🗀	женщ.
20 л. и моложе		- 199 27,7 Jan	%a j d 5,8 + asm	28,0
21—25 лѣтъ	27,7	147 : 34,8	29,1	35,4
26-30	37,0	20,7	35,1 M	20,1
31-35	14,6	9,2	15,2 € €	9,2
36-40 ****	3 7,1	4,6	6.7 18 7	4,5
41—45 11»	3,6	1,81	3,6	1,7
46-50	2,2	0,8	1. 0' 2,2 ·	0,7
Старше 50 лътъ	2,6	[] will = 0.4 - 1	-2,3	0,4
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0

Ряды цифръ, даваемыхъ этою табличкою, представляютъ большую аналогію съ рядами таблицы Г. Махішиш браковъ у мужчинъ падаетъ на 3-ю возрастную группу, у женщинъ — на 2-ю; начиная съ 5-й группы у мужчинъ и съ 4-й у женщинъ число брачущихся быстро падаетъ. Это паденіе въ нашей табличкъ выражено ръзче, чъмъ въ таблицъ Г. Абсолютныя числа браковъ среди муж-

чинъ и женщинъ старшихъ возрастныхъ группъ вообще незначительны, но такъ какъ и численность населенія этихъ группъ въ населеніи столицы невелика, то относительныя числа браковъ на 1000 лицъ даннаго возраста нъсколько выше, нежели приходящіяся на нихъ процентныя доли общаго числа лицъ, вступающихъ въ бракъ.

Какъ видно изъ таблички Е, въ среднемъ за 10 лёть, 1886—95, изъ 100 всёхъ мужчинь, вступившихъ въ бракъ, 70 были въ возрасте до 30 лёть, 25 — отъ 31 до 45, и только 5—старше 45. Для женщинъ тё же отношенія будуть: 83,16 и 1. Выводы для 1895 г. почти тождественны съ выводами для десятилётія, разнясь отъ нихъ только на десятыя доли.

Это свидътельствуетъ о значительной устойчивости возрастнаго состава брачущихся въ столицъ.

Таблица V приложенія (см. ниже, приложенія, стр. 6-7) позволяєть намъ распредѣлить число браковъ въ 1895 г. по комбинаціямъ возрастовъ жениха и невѣсты. Мы видимъ изъ этой таблицы, что изъ 7201 случая всѣхъ браковъ, въ 5267 случаяхъ (73°) мужчины вступали въ бракъ съ женщинами моложе ихъ, въ 450 случаяхъ (6°) женихи и невѣсты были однихъ лътъ, и, наконецъ въ 1484 случаяхъ (или въ 21°) общаго числа браковъ) невѣсты были старше жениховъ.

По размѣрамъ разности въ возрастѣ брачущихся всѣ случаи браковъ, заключенныхъ въ 1895 г. въ Петербургѣ (между мужчинами и женщинами разныхъ возрастовъ), могутъ быть распредѣлены на такія групцы:

•	Ж.		
Разность между годами брачущихся		Старше	Bcero.
оть 1 до 5 льтъ		1.082	3.682
» 6 — 10 »	≥ 5 1.661	Total 308	1.969
→ 11 ÷ 15 →	622	. 5.4 73 .	695
→ 16 ⁴⁴ 20 → .	÷	dear 16	244
» 21 ÷ 25 »	a a 2 86	17 4	. 90
→ 26 ÷ 30 →	× : . 40	.as' 1	. 41
болѣе 30 »	20 30	·	
Из	roro 5.267	1.484	6.751

Какъ видно изъ таблицы, въ огромномъ большинствъ случаевъ, разность между годами обоихъ брачущихся не превышаетъ 10 лътъ (5651 случай изъ 6751, или $83.7^{\circ}/_{\circ}$). Болъе чъмъ въ половинъ всъхъ случаевъ (3682 или $54.5^{\circ}/_{\circ}$) эта разность доходитъ только до 5 лътъ. $10.3^{\circ}/_{\circ}$ общей суммы надаютъ на браки между лицами, возрастъ коихъ разнится на 11-15 лътъ; въ $3.6^{\circ}/_{\circ}$ общей суммы разность эта составляетъ 16-20 лътъ и только въ $2.4^{\circ}/_{\circ}$ —болъе 20 лътъ. Почти

253

во всёхъ случаяхъ последней категоріи старые мужчины вступали въ бракъ съ женщинами, на много лётъ ихъ младшими. Случаи обратные, когда значительное превосходство въ возрасте приходится на женщинъ, крайпе рёдки. Въ 1895 году ихъ насчитывалось только 5, въ одномъ изъ этихъ случаевъ жениху было менее 20 лётъ, въ 3—отъ 21 до 25 и въ 1—отъ 26 до 30; возрастъ невъстъ превосходитъ возрастъ жениховъ на 21 — 30 лётъ. Среди мужчинъ мы встречаемъ 86 браковъ, въ которыхъ женихъ старше невъсты на 21—25 лётъ, 40 случаевъ, въ которыхъ эта разность составляетъ 26—30 лётъ и, наконецъ, въ 30 случаяхъ она превышаетъ 30 лётъ. Въ этой последней группъ крайній предълъ разности лётъ брачущихся достигаетъ 51 года.

По семейному состоянію мужчины и женщины, вступившіе въ бракъ въ 1886—95 гг. въ Петербургь, распредълялись такимъ образомъ.

3.

	1886r.	1887 г.		1889 г.	1890 г.	1891 r.	18 9 2 r.	1893 г.	1894 г.	1895 r.	Среднее.	На 1000 лицъ каждой кате- горія.
Холостые Двяны Вдовы Вдовы Разведенные мужья Разведенныя жены	5315 5398 769 677 44 53	5835	710 619 12	5600	5614 698 541 22	631 571	5250 5373 704 557 20 44	5579 5706 688 555 23	5866 6035 772 592	6526 777 627	5723 731 598 21	47,5 121,9 19,1 27,1

Какъ показываетъ таблица, изъ мужскаго населенія всего чаще *относительно* вступають въ бракъ вдовцы: изъ 1000 всѣхъ вдовыхъ мужчинъ, насчитанныхъ по переписи 1890 года, среднимъ числомъ въ годъ женились 121,9; за вдовцами идутъ холостые— $31,6^{\circ}/_{\circ o}$ и, наконецъ, разведенные— $27,1^{\circ}/_{\circ o}$. Въ женской половинѣ населенія послѣдовательность брачующихся иная: чаще остальныхъ группъ вступаютъ въ бракъ дѣвицы (47,5 изъ 1000), затѣмъ идутъ разведенныя жены ($26,7^{\circ}/_{\circ o}$) и уже на послѣднемъ мѣстѣ вдовы ($19,1^{\circ}/_{\circ o}$).

Помянутыя отношенія получаются при сопоставленіи числа браковъ, заключаемыхъ мужчинами и женщинами, принадлежащими къ разнымъ группамъ по семейному состоянію, съ общею численностью населенія этихъ группъ. Если мы разобьемъ на группы по семейному состоянію жениховъ и невъстъ абсолютное число всъхъ браковъ, безотносительно къ численности населенія каждой изътакихъ группъ, мы получимъ слъдующіе числовые выводы.

И. Распредъленіе браковъ по семейному состоянію жениховъ и невъстъ.

Среднее за 1886—1895 гг. 1895 годъ. Число На 100 векть Число На 100 ве браковъ. браковъ. браковъ. браковъ.	
Холостыхъ съ дъвицами	
» дет съ вдовами за пределения 402 г. 6,3 де 440 г. де 6,1	
жын дев разведенными мен на 26 (д. 0,4 да 35 дет 0,5	
Вдовцовъ съ дъвицами	
» съ вдовами	
» съ съ разведенными, А. б 9 ч 0,1 образа 10 ч. 0,1	
Разведенных в съ дъвидами в се достава до 16 года 0,3 года да 14 года 0,2	
, съ вдовами	
, съ разведенными. 3 0,05 3 0,04	
Женатыхъ съ дъвидами 0,2 0,003 — — —	
съ вдовами	
» съ разведенными 0,1 0,001 — — —	
Итого 6.360 100.0 7.201 100,0	

Отсюда видимъ, что громадное большинство браковъ заключается между холостыми мужчинами и дѣвицами: 5178 браковъ изъ 6.360, или $81,4^{\circ}/_{\circ}$; на всѣ другія комбинаціи приходится только $19,6^{\circ}/_{\circ}$ общаго числа браковъ. Иными словами, $81,4^{\circ}/_{\circ}$ браковъ заключаются между первобрачущимися, въ остальныхъ же случаяхъ или обѣ или одна изъ сторонъ вступають не въ первый бракъ. Повторные съ обѣихъ сторонъ браки составляютъ $3,2^{\circ}/_{\circ}$ общей суммы браковъ, повторные съ одной стороны— $15,4^{\circ}/_{\circ}$. Въ числѣ браковъ послѣдней категоріи встрѣчаются чаще браки между дѣвицами и вдовцами $(8,3^{\circ}/_{\circ})$, нежели между холостыми мужчинами и вдовами $(6,3^{\circ}/_{\circ})$.

Распредъление вступившихъ въ бракъ по семейному состоянию въ 1895 году, какъ показываетъ вышеприведенная таблица, почти не разнилось отъ средняго, отступая отъ него, въ процентныхъ отношенияхъ къ общимъ итогамъ, на незначительныя величины (не болъе 1%).

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга заключено въ 1895 году 520 браковъ, въ томъ числѣ въ лѣсномъ участкѣ 49, въ шлиссельбургскомъ—322, въ палюстровскомъ—45 и въ петергофскомъ—104.

3) Рождаемость:

Годичныя цифры рождаемости за десятилътіе 1886—1895 гг., съ распредъленіемъ родившихся на законныхъ и незаконныхъ и по поламъ, даютъ слъдующія двъ таблицы, для живорожденныхъ и мертворожденныхъ отдъльно.

I. Живорожденные.

(въ С.-Петербургъ, безъ пригородовъ).

	Законнорожденные,	Незяконнорожденные.	Всего живорожденныхъ.		
*	м. - д	м д. об. полв.	м. д. , об. пола.		
		[123] R. W.	rab Jaio		
1886 r. (1971)	10330 9689 20019 10269 9909 20178 10374 10013 20387 10626 10107 20733 11016 10572 21588 11211 11006 22217 11154 10669 21823 11213 10699 21912 11933 11064 22994 11711 11213 22924	4020 3781 7801 4143 3916 8059 4060 3894 7954 4016 3891 7907 4210 3991 8201 4450 4359 8693 4233 4230 8453 4336 4095 5431 4280 4152 8432 4248 4128 8376	14350 13470 27820 14412 13825 38237 14434 13907 28341 14642 13998 28640 15226 14563 29789 15661 15365 31026 15377 14899 30276 15549 14794 303.3 16213 15216 31429 15959 15341 31300		
Среднія ва 1886—1895 гг.	10984 10494 21478	4199 4044 8243	15183 14538 29721		
Среднія относительныя за 1886—1895 гр		. 103,8 100 95,5% всёхъ неза-	104,4 100 95,9 всках рождений.		
Относительный ва 1895 г.	104,4 100 96,0% всёхь за-	102,9 100 95,9°/ _{о войхъ неза-конныхъ.}	104,0 100 96,00% всъх рождени.		

К. Мертворожденные.

к. **Мертворожденные.** (въ С.-Петербургъ, безъ пригородовъ).

	Законнорожденные.		Hes	. Незаконнорожденные.			Всего мертворожденныхъ		
	и. д.	0б. пола.	M.	j - A-	• об, пола,	М,	Ä-	об, пола,	
1886 r. 1887 » 1888 » Trado "P. Jieron 1889 » 1890 » 1891 » Se bisalizado de Cale 1893 » 1893 » Oat Legisland de Cale 1894 »	486 383	889 866 869 951 865 852 869 907 942 946	228 264 216 190 195 215 188 233 218 197	189 219 168 184 157 170 167 150 160 165	.417 .483 .364 .371 .362 .385 .385 .383 .378 .362	735 767 736 757 686 693 674 737 735 746	571 602 517 568 531 544 550 553 585 562	1306 1369 1253 1325 1217 1237 1224 1290 1320 1308	
Среднія за 1886—1895 гг.	512 385	897	214	173	387	726	558	1284	
Среднія относительныя за 1886—1895 гг.	133,0 100	4,0°/0 всѣхъ за- конныхъ.	123,7	100	4,5°/ ₀ всёхъ неза- вонныхъ.	130,1	. 100	4,1°/ ₀ всвиъ рож- деній.	
Относительный за 1895 г	138,3 100	4.0°/ ₀ всвхь за- конныхь.	119,4	. 100	4,1°/ ₀ всрхъ неза- конныхъ.	132,7°	35I.	4,0°/ _о всёхь рож- деній.	

Въ таблицъ, приведенной выше, на стр. 246, показаны вмъстъ съ абсолютными числами родившихся за каждый изъ годовъ послъдняго 15-ти-лътія и коэффиціенты рождаемости, считая отношеніе чисель живорожденныхъ дътей къ количеству населенія за соотвътственные годы. Но для болье полнаго опредъленія рождаемости слъдуеть взять отношеніе къ общей массъ населенія всего чисда родившихся: живорожденныхъ и мертворожденныхъ вмъстъ.

Рождалось въ Петербургѣ, въ среднемъ за десятилѣтie, живыми и мертвыми 31.005 дѣтей въ годъ, въ 1895 году родилось 32.608 чел. Въ расчетѣ на населеніе, эти числа даютъ слѣдующіе коэффиціенты: для средняго года $31.8^{\circ}/_{00}$ (безъ мертворожденныхъ 30.4), для 1895 года $-29.7^{\circ}/_{00}$ (безъ мертворожденныхъ 28.5). Какъ видимъ, отчетный годъ, по рождаемости, стоитъ ниже средняго; въ ряду 9 предшествовавшихъ лѣтъ онъ занимаетъ въ этомъ отношеніи послѣднее мѣсто.

Среднее годовое число живорожденных дѣтей за десятилѣтіе было 29.721, мертворожденных —1.284 (таблицы І и \mbox{K}). Въ общемъ числ $\mbox{$^{\circ}$}$ родившихся живорожденные составляютъ 95,9 $\mbox{$^{\circ}$}$ /0, мертворожденные —4,1 $\mbox{$^{\circ}$}$ /10. Въ отчетномъ году соотношеніе между числами живорожденных и мертворожденных почти совпало со среднимъ: изъ 100 дѣтей родилось живыми 96,0, мертвыми —4,0.

Мальчиковъ рождалось въ среднемъ за десятилѣтіе по 15.909 въ годъ, изъ нихъ живорожденныхъ 15.183, мертворожденныхъ 726; дѣвочекъ рождалось живыми по 14.538, мертвыми—558, а всего 15.096. Въ общей суммѣ число родившихся мальчиковъ превышало число дѣвочекъ на $5.4^{\circ}/_{\circ}$. Особенно высокъ перевѣсъ рождаемости мальчиковъ среди мертворожденныхъ: $30.1^{\circ}/_{\circ}$; среди живорожденныхъ онъ составляетъ $4.4^{\circ}/_{\circ}$. Данныя отчетнаго года мало отступаютъ отъ среднихъ: на 100 живорожденныхъ дѣвочекъ приходилось въ этомъ году 104,0 мальчика, на 100 мертворожденныхъ—132,7, на 100 всѣхъ дѣвочекъ—105,0 мальчиковъ.

Въ среднемъ годовомъ числѣ родившихся за десятилѣтіе (живыми и мертвыми) заключалось: законныхъ дѣтей 22.375, незаконныхъ 8.630, т. е. изъ 100 дѣтей родилось въ бракѣ 72,2, внѣ брака—27,8. Въ отчетномъ году процентъ незаконныхъ рожденій былъ нѣсколько ниже: 26,8.

Пользуясь данными таблиць I и К, мы можемъ опредълить соотношенія между числами живорожденныхъ и мертворожденныхъ, рождаемостью мальчиковъ и дѣвочекъ, а также между числами законныхъ и незаконныхъ рожденій за цѣлый рядъ лѣтъ, съ 1886 по 1895. Эти выводы помѣщены въ слѣдующей табличкъ:

I.

Годы.		: родив	100 всёхъ шихся мертво- эжденныхъ.	На 100 девочекъ родилось мальчи- ковъ.	На 100 всёхъ рожденій незакон- ныхъ.
1886	J. 185- V.		.4,5	107,4	28,2
1887		₹>- ^ *.	4,6	105,2	28,9
	100		4,2		28,2
1889	10,1 0, 0 1,	. 17 :	4,4	105,7	27,6

Мы видимъ, что за 1886-95 годы уклоненія относительныхъ чиселъ мертворожденныхъ отъ десятилѣтней средней $(4,1^{\circ})_{\circ}$ общаго числа родившихся) невелики. Наибольшій процентъ мертворожденныхъ падаетъ на 1887 годъ — $4,6^{\circ}/_{\circ}$, наименьшій на $1891-3,8^{\circ}/_{\circ}$. Разность между высшей и нисшей цифрами (0,8) составляеть $19,5^{\circ}/_{\circ}$ отъ средней за десятилѣтіе. За три года изъ девяти предшествовавшихъ отчетному процентъ мертворожденныхъ оказался ниже, чѣмъ въ 1895 г., за шесть—выше.

Перевёсъ рождаемости мальчиковъ далъ максимальную цифру въ 1886 году (на 100 дёвочекъ родилось 107,4 мальчиковъ), минимальную—въ 1891 г. (102,9). Разность между двумя крайними всличинами составляетъ $4,3^{\circ}/_{\circ}$ отъ средней за десять лётъ (105,4). По перевёсу рождаемости мальчиковъ отчетный годъ занимаетъ въ ряду десяти лётъ восьмое мёсто.

Отношеніе числа незаконныхъ рожденій къ общей суммѣ родившихся за 10 лѣтъ колеблется между $28,9^{\circ}$ / $_{\circ}$ (въ 1887 году) и 26,8 (въ 1895 г.). Разность между высшей и нисшей цифрами составляетъ $7,6^{\circ}$ / $_{\circ}$ отъ средняго процента незаконныхъ рожденій (27,8).

Изъ сказаннаго можно заключить, что всѣ взятыя нами соотношенія отличаются большою устойчивостью. Въ пятилѣтнихъ среднихъ они дали небольшое пониженіе, какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ:

M.

Среднія за	3 65°, 0,12. N a		ній На 100 дёвоче род. мальчиков	
1886—1890	Pr	4,3	105,8	2,8,1
1891—1895	»	4,0	105,0	27,6

Распредъление родившихся (живыми) по возрасту матери въ среднемъ за десятильтие 1886—95 гг. и въ 1895 году даетъ слъдующая таблица.

Η.

-					-		
B \mathfrak{r}	среднемз	3a	<i>1886</i> — <i>1895</i>	22.	$B_{\mathfrak{F}}$	1895	rody.

				у Р	. 6	a a j	0 28 2 0	н і й.	
Возрасть матери:		Законныхъ.	H	езакоины	хъ.	Bcero.	Законныхъ.	Незаконныхъ	Bcero.
20 л. и моложе		1.324		1.028	1 ,	2.352	1.362	1.315	2.677
21—25 лѣтъ	i	5.797		2.842		8.639	4.644	4.368	9.012
26-30	,	7.178		2.370		9.548	4.900	4.694	9.594
31—35 »		4.004	-	1.216		5.220	2.894	2.928	5.822
36-40 »		2.446		578		3.024	1.610	1.508	3 118
41—45 » · · · ·	4 1 .	523		125		.648	336	334	670
46-50 ·	e .	- 58		17		75	36	43	. 79
Старше 50 л		5		3		8	2	5	7
Возр. не показ.		143		63		206	172	. 145	317
Итого	N 1	21.478		8.242		29.720	15.959	15.341	31.300

Какъ видно изъ таблицы, большинство дѣтей: около $^{3}/_{3}$ всего количества родится у женщинъ въ возрастѣ 21—30 лѣтъ; матерей моложе 20 лѣтъ имѣли $7,9^{9}/_{0}$ дѣтей. Въ старшихъ группахъ матери $17,6^{9}/_{0}$ дѣтей были въ возрастѣ 31—35 л., $10,2^{9}/_{0}$ —въ возрастѣ 36—40 л. и только $2,5^{9}/_{0}$ —старше 40 лѣтъ. Случаи рожденія дѣтей женщинами старше 50 лѣтъ крайне рѣдки: въ 1895 году такихъ случаевъ насчитывалось только 7. Максимумъ законныхъ рожденій падаетъ на возрастную группу 26—30 лѣтъ, незаконныхъ—отъ 21 до 25.

Плодовитость женщинъ измѣряется отношеніемъ числа рожденныхъ живыми дѣтей къ количеству взрослаго женскаго населенія: отъ 16 до 50-лѣтняго возраста. По послѣднимъ даннымъ (перепись 1890 года) въ Петербургѣ насчитывалось 276.074 женщинъ этого возраста, изъ нихъ замужнихъ—122.028, незамужнихъ—153.217; въ остальныхъ 829 случаяхъ семейное состояніе не показано. На 100 женщинъ, въ среднемъ за десятилѣтіе 1886—95 гг. (перепись 1890 года была какъ разъ въ среднемъ этого періода) приходилось 10,8 рожденій. Показатель плодовитости для замужнихъ женщинъ втрое выше, чѣмъ для незамужнихъ на 100 замужнихъ женщинъ приходится въ годъ 17,6 рожденій въ бракѣ, на 100 незамужнихъ—5,4 рожденій внѣ брака.

Если возьмемъ изъ таблицы Н среднія за 10 л'ятъ числа родившихся у матерей различныхъ возрастовъ и отнесемъ ихъ къ количеству женскаго населенія соотв'ятствующихъ возрастныхъ группъ, то получимъ такіе показатели плодовитости женщинъ вс'яхъ возрастовъ.

<i>0.</i>			
возрастъ матери.	рожденій въ	На 100 неза- мужнихъ жен- рожденій вив брака.	На 100 всёхъ женщанъ всёхъ режденій.
20 леть и моложе.	30,2	2,8	5,7
21—25 льтъ.	30,3	9,5 🗥	17,6
26-30 - x 1	24,4	9,3	17,3

31—35 льть		17,9 - 1 - 7,2 - 13,3
41—45 »	and her goods	11,3 . 3,5 . 7,9 3,8 0,9 2,4
Старше 50 льть.		0,5 0,1 0,3 0,0 0,0
		17,6 5,4 - 10,8

Наибольшая плодовитость женщинъ обнаруживается въ возрасть 21—25 льтъ; въ два слъдующія пятильтія показатель ея уменьшается, но все же стоить выше средняго. Въ старшихъ возрастныхъ группахъ—отъ 36 льтъ—и въ самой младшей (до 20) плодовитость женщинъ ниже средней.

Максимумъ плодовитости падаетъ на группу 21 – 25 лѣтъ какъ среди замужнихъ, такъ и среди пезамужнихъ женщинъ. Однако, для замужнихъ возрастъ сильной плодовитости наступаетъ ранѣе, чѣмъ для незамужнихъ: въ то время какъ показатель плодовитости замужнихъ женщинъ въ младшей возрастной группѣ (до 20 лѣтъ) почти совпадаетъ съ максимальнымъ, соотвѣтственный показатель для незамужнихъ—почти вдвое ниже средняго, и пріобрѣтаетъ относительно большую величину только въ слѣдующемъ пятилѣтіи. Въ четырехъ младшихъ возрастныхъ группахъ (до 35 лѣтъ) плодовитость замужнихъ женщинъ выше средней, въ слѣдующихъ группахъ—ниже. Плодовитость незамужнихъ выше средней только въ трехъ пятилѣтіяхъ. 21—25 л., 26—30 л. и 31—35 л.

Въ 1895 году 32.608 дётей (живо-и мертворожденныхъ), явилось на сейтъ при 32.210 родахъ; единичныхъ родовъ было 31.813, двоенъ 396, тройня 1. Въ общемъ числё родовъ плодущіе составили $1,2^0/_{\alpha}$.

По порядку родовъ живорожденныя дъти распредъляются такъ:

Π.

Число родившихся.
1-е роды. 35 35 35 7.962 3 7-е роды. 3 3 3 1.385
2-e # (\$25## \$40) 6.012 8-e \$4.75 (\$14, 455) 929
3-e »
4-en 5x 6. 2 1.6 20 3.626 4 1 10-e 13-4 1.7 1.3 4 20
5-епия г
6-е » С. 260 . С. В. 1.974 В Не показано . 2. С. 25 359
Итого 31.300

Наша табличка даеть постепенно убывающій рядь чисель родившихся по порядку родовь. Наибольшая, четвертая часть живорожденных дітей является на світь при первыхь родахь; вторыми у матери родятся $19,2^{\circ}/_{\circ}$ дітей, третьими $15,5^{\circ}/_{\circ}$ четвертыми $11,6^{\circ}/_{\circ}$, пятыми $8,3^{\circ}/_{\circ}$. Въ суммів на эти 5 группъ приходится $80^{\circ}/_{\circ}$ дітей. При слідующихь родахь: отъ шестыхь до десятыхь родятся $17^{\circ}/_{\circ}$

въ томъ числъ:

дътей, болъе, чъмъ при десятыхъ $-1.8^{\circ}/_{\circ}$; въ остальныхъ случаяхъ порядовъ не указанъ.

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга въ 1895 году родилось 4.178 дътей,

	Мальчивовъ.	- Дѣвочекъ. Всего.
Въ лисномъ	205	202 407
Въ шлиссельбургскомъ .	1.009	962 1.971
Въ палюстровскомъ , .	285	304 589
Въ петергофскомъ	629	582 - 1.211
Beero	2.128	2.050 4.178

4) Смертность.

Въ 1895 году въ Петербургъ умерло:

Въ городъ (безъ нижнихъ чиновъ):	
» нижнихъ чиновъ.	389 🕠
Въ пригородахъ	3.733 »
	Всего 31.552 чел.

Не смотря на то, что въ 1895 году Петербургъ подвергся холерной и тифозной эпидеміямъ, въ общей суммѣ смертность населенія въ этомъ году дала сравнительно невысокій коэффиціентъ. Въ городѣ (безъ пригородовъ) въ отчетномъ году приходилось 25,3 умершихъ на 1.000 жителей, въ десятилѣтней же средней—26,2. Выше, на стр. 246, приведены общія числа умершихъ и коэффиціенты смертности за 15 лѣтъ, съ 1886 по 1895.

Изъ общаго числа умершихъ въ 1895 году (въ Петербургъ безъ пригородовъ) мужчинъ было 14.790 челов., женщинъ—12.640; среднее число умершихъ мужчинъ ва десятилътіе 1886—1895 гг. было 13.805, женщинъ 11.354. Относя послъднія цифры къ количеству населенія по переписи 1890 г. (512.718 мужчинъ и 441.682 женщинъ), получимъ коэффиціенты смертности для мужчинъ— $28,7^{\circ}/_{\circ o}$, для женщинъ— $25,7^{\circ}/_{\circ o}$. Разность между этими двумя показателями составить перевъсъ мужской смертности надъ женскою въ 3 человъка на тысячу населенія; иными словами, смертность мужчинъ превышаеть смертность женщинъ на $11,7^{\circ}/_{\circ}$.

Распредѣленіе умершихъ по возрастнымъ группамъ даетъ слѣдующая таблица.

С. Умершіе по поламъ и возрастамъ.

(въ С.-Петербургъ, безъ нижнихъ чиновъ).

В 0 3 Р А С Т Ы,	Число умершихъ въ 1895 году.			Среднее число умер- шихъ въ годъ (1886—1895).			На 1000 жителей каждаго пола в возраста умирало въгодъ (1886—1895).			сколько ⁰ / ₀ смерт- гь мужч. больше ртн. женщинъ.
	Муж.	Жен.	05. п.	Муж.	Жен.	Оδ. п.	Муж.	Жен.	05. п.	На скол ность смертн.
Orb 0-1 rola 3 2-5 aftrb 4 6-10 3 4 11-15 3 5 16-20 3 2 1-30 5 3 1-40 4 5 41-50 5 5 51-66 5 61-70 5 7 71-80 5 Crapme 80 aftrb Hensefterharo bospacta	4331 2127 282 240 651 1316 1676 1466 1215 869 431 120 66	3806 2069 279 146 299 875 895 810 891 1196 957 381	8137 4196 561 386 950 2191 2571 2276 2106 2065 1388 501 102	3869 2018 290 230 553 1360 1606 1377 1120 843 393 102 44	3281 1873 280 130 235 855 884 813 857 1043 784 290	570 360 788 2215 2490 2190 1977 1886 1177 401 64	220,3 80,3 11,2 5,4 8,4 11,1 17,6 26,9 43,8 75,0 142,9 253,7	187,2 72,0 10,5 4,3 5,7 8,2 11,4 15,3 24,7 48,6 106,4 225,8	76,1 10,8 5,0 7,3 9,8 14,7 21,0 32,8 57,6 116,3	11,5 6,7 25,6 47,4 35,3 54,4 75,8 77,3 54,3 34,3
Итого	14790	12640	27430	13805	11354	25159	28,7	25,7	27,2	11,7

Мы видимъ, что наибольшее значене въ общей смертности, по абсолютному числу умершихъ, имъетъ смертность дътей до 5-ти-лътняго возраста. Въ общемъ числъ умершихъ за десятилътие они составляютъ $43,9^{\circ}/_{\circ}$. Особенно высока смертность грудныхъ дътей: изъ тысячи дътей до 1 года ежегодно умираетъ 203,8 человъкъ, или пятая частъ живущихъ. Въ трехъ слъдующихъ пятилътияхъ смертность уменьшается, и наиболъе жизнеспособнымъ является возрастъ 11—15 лътъ, въ которомъ изъ 1000 населения умираетъ въ годъ только 5 человъкъ. Съ 16 лътъ смертность начинаетъ возрастать, однако, до 50 лътъ показатели ея стоятъ ниже средняго; все увеличиваясь въ старшихъ групнахъ, смертность достигаетъ наивысшихъ предъловъ въ старческомъ возрастъ: $232,3^{\circ}/_{\circ \circ}$ среди населения старше 80 лътъ.

Во всъхъ возрастныхъ группахъ смертность мужчинъ превышаетъ смертность жепщинъ. Минимальная цифра перевъса мужской смертности $(6,7^{\circ})_{0}$) падаетъ на группу 6=10 лътъ, максимальныя—на эрълый возрасть, 41-50 и 51-60 лътъ (въ послъднемъ случаъ $77,3^{\circ})_{0}$). Между этими группами перевъсъ мужской смертности постепенно возрастаетъ, въ старческомъ же возрастъ (отъ 60 лътъ) онъ сглаживается.

Если возьмемъ числа умершихъ различныхъ возрастовъ за 1895 годъ и въ среднемъ за десятилътіе 1886—95 гг. въ процентныхъ отношеніяхъ къ общимъ итогамъ смертности, то получимъ слъдующія числовыя величины.

Т. На 100 умершихъ приходилось въ возрасть:

	Мужч.	Въ 1895 году. - Женщ. Об. по.		циемъ за 1886—1895 гг. Женщ. Об. пола.
Отъ 0— 1 года.	29,3	. 30,1 29,	9	_ 28,9 28,4
» 2— 5 лёть	14,4	16,3 15,	3 14,6	16,5 15,5
» 6—10 »	1,9	2,2 2	0 2,1	2,5 2,3
» 11—15	1,6	1,2 1,	4 1,7	1,1
▶ 16 20 →	4.4	2,4 3,	5 4,0	2,1 3,1
» 21—30 »	8,9	6,9 8,	9,9	7,5 8,8
» 31—40 »,	11,4	7,1 9,	4 11,6	7,8 9,9
» 41—50	9,9	6,4 8,	3 10,0	7,2 8,7
» 51—60 »	8,2	7,0	7 8,1	. 7,5 · : 7,8
» 61—70 °»	5,9	9,5	5. 6,1	9,2 7,5
> 71−80 >	2,9	7,6 - 5,	0 2,9	6,9 4,7
Старше 80	0,8	3,0 > 1,	3 0,7	2,6
Неизв. возраста	0,4	0,3	4 : 0,3	0,2, 0,3
Итого	100,0	- 100,0 ′ 100,	0 1-100,0	100,0 100,0

Получаются ряды цифръ, аналогичные распредъленію абсолютныхъ чисель въ предшествовавшей таблицъ. Наибольшее число умершихъ— $43,9^{\circ}/_{\circ}$ приходится па двъ младшихъ возрастныхъ группы: до 5 лътъ; $3,7^{\circ}/_{\circ}$ —на возрасть 6-15 лътъ, $30,5^{\circ}/_{\circ}$ —на группы 16-50 лътъ и $21,6^{\circ}/_{\circ}$ — старше 50 лътъ. Абсолютныя числа умершихъ въ старшихъ возрастныхъ группахъ невелики, и составляютъ пебольшой $^{\circ}/_{\circ}$ въ общей суммѣ умершихъ. Но такъ какъ и населеніе этихъ группъ невелико, то коэффиціенты смертности для стариковъ получаются много выше, чъмъ для лицъ другихъ возрастныхъ группъ.

Распредѣленіе умершихъ по возрастамъ въ 1895 году мало отличается отъ средняго, отклоняясь отъ него, въ процентныхъ отношеніяхъ къ общимъ итогамъ умершихъ, лишь на десятыя доли. Только въ младшей возрастной группѣ (до 1 года) это отклоненіе достигаетъ $1,3^{\circ}/_{o}$.

Разсмотрыва смертность различных возрастных труппъ населенія, обратимся теперь къ анализу смертности по м'астностямъ города. Части города представляютъ далеко не одинаковую силу смертности. Въ нисходящемъ порядкъ по смертности на 1.000 населенія части располагаются такимъ образомъ (табл. У, на стр. 263).

Выборгская часть занимаеть первое мѣсто по силѣ смертности, адмиралтейская—послѣднее. Смертность въ выборгской части приблизительно вдвое больше, чѣмъ въ адмиралтейской. Части адмиралтейская, казанская и литейная, поставленныя въ лучшія санитарныя условія, отличаются сравнительно малою смертпостью: менѣе 20°/00. Наобороть, окраины города: выборгская, алекс.-невская, парвская части, въ которыхъ ютится петербургская бѣднота, живущая скученно, при отсутствіи, зачастую, необходимыхъ удобствъ жизни, дають высокіе коэффиціенты смертности. Въ этихъ трехъ частяхъ, да еще въ рождественской смертность выше средней по городу (26,2), въ остальныхъ частяхъ—ниже. Коэффиціентъ смерт-

ности въ рождественской части нѣсколько повышенъ противъ дѣйствительнаго для ея обывателей высокою сравнительно смертностію въ городскихъ богадѣльняхъ (съ трохтысячнымъ составомъ), обусловливаемою престарѣлымъ возрастомъ содержимыхъ въ нихъ лицъ.

У. Распредъление умершихъ по частямъ города.

части.	1886 r	1887 r.	Ч И 1888 г.				. 1	Ш И	X Ъ.	895 г.	Сред- нее.	Изъ 1000 жи- телей умирало въ годъ.
Выборгская	1600 2382 2320 2472 1876 1413 2161 2594 2595 1023 1936 605	2099 2112 2228 1693 1258 2096 2212 2372 939 1712	1614 2267 2386 2556 1912 1411 2150 2558 2881 1061 1822 718	1690 2325 2317 2259 1898 1414 2188 2420 2608 961 1832 553	2175 2214 2371 1904 1399 2091 2365 2442 862	2593 926	2393 2459 2406 2055 1368 2496 2397 2610	2624 2355 2583 1984 1406 2184 2501 2630 985	2749 2805 2190 1557	2093 2667 2678 2719 2259 1552 2353 2674' 2943 1002 1870 528	2397 2380 2476 1970 1415 2240 2478 2616	31,3 30,1 27,8 25,6 25,1 24,5 23,8 20,3 18,0 17,4

Если возьмемъ числа умершихъ въ среднемъ за 1886—95 гг. и въ 1895 году по частямъ города и выразимъ ихъ въ процентныхъ отношеніяхъ къ общимъ суммамъ умершихъ, то получимъ слъдующія величины.

Ф.	Части.	Въ среднемъ за Въ 1895 год
	Адмиралтейская:	2,2 - 1,9
	Казанская	(% 1 3,8 - 5,527 3,7 -
	Спасская	9,8 9,7
	Коломенская.	5,6
	Нарвская.	9,8, 7, 99, 19,9
	Московская	10,5
	АлексНевская.	9,5
	Рождественская	9,5
	Литейная 4 сест. ост. ост.	3: - <> 7:0
	Васильевская г	9, 8,9
	Петербургская	7,8
	Выборгская делей выбрания	A 7.1. 1. 1. 1. 1. 7.6
	Безъ адреса в области в од	8,5 , 8,7 7,7
	Итого	100,0 100,0

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что распредъленіе умершихъ по частямъ города въ 1895 году было почти тождественно со среднимъ; уклоненія въ ту и другую сторону не превышали $0.5^{\circ}/_{o}$.

Распредъление умершихъ по болъе мелкимъ районамъ города—полицейскимъ участкамъ— представляетъ нижеслъдующая таблица.

Х. Распредъленіе умершихъ по частямъ и участкамъ города.

		одыст		рших	0	Y7 34	, w , ,	TYF TE				9 4
			ИР	C A	0	y m	E P	ШИ	Х Ъ.	F	-	1000 yanp. 0as.
части и участки.	1886 r.	1887 г.	1888 г.	1889 г.	1890 г.	1891 r.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	Средн. ва 10 лътъ.	Изъ 1000 жит.умвр. въ тодъ.
Адмиралтейская I » II Итого	302 303 605	216 319 535	323 395 718	233 320 553	217 296 513	204 293 497	213 274 487	216 286 502	254 288 542	231 297 528	241 307 548	13,0 14,9 14,0
Казанская II У III У Итого.	340 388 295 1023	312 375 252 939	358 410 293 1 061	323 367 271 961	280 355 227 862	302 357 267 926	299 365 242 906	353 351 281 985	355 373 260 988	359 377 266 1002	328 372 265 965	16,9 20,2 16,8 18,0
Спасская БІ » III » III » IV Итого .	224 262 1432 676 2594	223 195 1215 579~ 2212	222 232 1415 689 2558	229 228 1329 634 2420	210 190 1302 663 2365	217 201 1333 615 2366	232 197 1357 611 2397	220 179 1429 673 2501	208 -184 -1573 -732 -2697	227 . 193 1524 730 2674	221 206 1391 660 2478	14,4 18,3 28,6 22,8 23,8
Коломенская II Итого.	729 684 1413	637 621 125 8	686 725 1411	. 678 736 1414	675 724 1399	642 735 1 377	675 693 1368	598 .808 1406	681 876 1557	732 820 1552	. 673 742 1415	21,8 29,3 25,1
Нарвская II	777 936 759 2472	699 797 732 2228	774 925 857 25 56	669 819 771 225 9	761 807 803 2371	708 867 730 2305	774 843 789 2406	794 924 865 2583	1008 924 2805	866 943 910 271 9	769 887 814 2470	24,4 26,8 33,5 27,8
MOCROBCHAR II III VIII VIII	561. 528 641 865 2595	502 486 602 782 2372	604 592 733 952 2881	526 527 693 862 2608	455 476 658 853 2442	527 502 731 833 2593	491 524 709 886 2610	519 530 .(63 918 2630	468 609 733 978 2788	548 602 747 1046 2943	520 538 691 897 2646	17,0 20,7 19,8 23,0 20,3
AnercHeberan I II NTOTO	476 861 983 2320	394 779 939 2112	456 890 1040 2386	447 868 1002 2317	424 785 1005 2214	375 838 996 2209	465 887 1107 2459	440 836 1079 2355	533 951 1262 2749	523 884 1271 2678	453 858 1069 2380	22,0 31,0 34,7 30,1
Рождественская I II	777 693 912 2382	613 565 921 2099	717 631 919 2267	698 671 956 2325	623 625 927 2175	637 648 1011 2296	687 654 1052 2393	756 739 1129 2624	825 817 1100 2742	749 840 1078 2667	708 688 1001 2397	26,0 29,0 39,1 31,3
Литейная II » ' III » ' IV » Итого.	453 574 481 42× 1936	403 503 462 314 1712	424 550 473 375 1822	423 557 507 345 1832	431 435 419 290 1575	361 523 421 326 1631	377 492 395 316 1580	432 496 467 385 1780	478 505 492 364 1839	451 549 466 404 1870	423 518 458 358 1757	17,4 18,4 16,3 17,4 17,4
Bасильевская II » III » Wtoro	537 9#5 639 2161	559 958 579 2096	581 932 637 2150	583 1002 603 2188	568 928 595 2091	657 1030 759 2446	612 1126 758 2496	531 972 681 2184	505 993 740 2238	565 1043 745 2353	570 997 673 2240	19,1 28,5 25,4 24,5
Петербургокая I » III » IV Итого	660 711 448 57 1876	584 611 458 40, 1693	653 717 494 48 1912	640 · 700 · 510 · 48 · 1898	631 673 551 49 1904	641 734 509 48 1932	693 755 537 70 2055	673 707 547 .57 1984	709 829 601 51 2190	742 834 627 56 2259	663 727 528 52 1970	24,1 26,8 25,4 32,4 25,6
Выборговая I » III » III	728 446 426 1600	592 412 428 1432	732 463 `419 1614	758 532 400 . 16 9 0	751 506 470 1727	703 523 474 1700	842 611 485 1938	790 676 524 1990	858 665 539 2062	788 717 588 2093	754 555 475 1784	32,6 30,7 31,4 31,7

Наиболъе благополучными по смертности, съ коэффиціентомъ ниже $20^{\circ}/_{\circ o}$ оказываются слъдующіе 13 участковъ:

Наконецъ. неблагополучными по смертности, съ коэффиціентомъ выше 30°/_{оо} оказались следующіе 8 участковъ:

коломенскій 2-й . . 29,3

нарвскій 2-й 26,8

петербургскій 2-й . 26,8

Унерло на 1000 жителей	1.5%	Умерло на 1000 жителей
выборгскій 2-й 30,7	. :÷.	выборгскій 1-й 32,6
алексневскій 2-й . 31,0		нарвскій 3-й 33,5
выборгскій 3-й 🔩 . 31,4	1835	алексневскій З.й. : 34,7
петербургскій 4-й 32,4		рождественскій 3-й. 39,1

Теперь намъ остается разсмотрёть отчетный годъ по силе смертности отъ различныхъ болезней.

Первое мѣсто по количеству умирающихъ въ ряду всѣхъ группъ болѣзней занимаютъ болѣзни инфекціонныя. Отъ нихъ умираетъ ежегодно 101,0 челов. па 10.000 жителей, или 37,7% о общаго числа умершихъ (въ среднемъ за десятилѣтіе 1886 — 1895 гг.). Далѣе слѣдуютъ болѣзни органовъ пищеваренія, со смертностію 36,0 челов. на 10.000 населенія въ годъ, болѣзни питанія (31,3), легкихъ и дыхательныхъ путей, кромѣ чахотки, причисляемой къ инфекціоннымъ формамъ, (31,1), болѣзни мозга и нервной системы (29,2) органовъ кровообращенія (13,1), ракъ и другія новообразованія (9,4) и болѣзни мочевыхъ органовъ (6,4); отъ всѣхъ остальныхъ болѣзней умираютъ 4,2 челов. изъ 10.000 населенія въ годъ; случайныя смерти, самоубійства, убійства и прочіе случаи даютъ 6,5 смертей на 10.000 населенія.

По развитію инфекціонныхъ бользней, 1895 годъ, какъ и предшествовавшіе 3 года, быль неблагопріятень для петербургскаго населенія. Въ началі года заразныя бользни въ столицъ ослабъли, холера же совсъмъ исчезла. Но въ срединъ года началь развиваться давно уже не появлявшійся въ Петербургі возвратный тифь; брюшной тифъ, имѣвшій широкое распространеніе въ теченіе всего года, къ концу его усилился; сыпной тифъ также даль и всколько случаевъ заболъваній и смерти, такъ что къ концу года тифозная эпидемія приняла значительные размівры. Вивств съ тифами подъ конецъ года разрослись заболвванія дітскими болванями: корью, дифтеритомъ и скарлатиной; колера, исчезнувшая въ ноябръ 1894 года, и дававшая съ тъхъ поръ лишь изръдка спорадические случаи заболъваний, вновь появилась въ октябръ 1895 года; она поднималась до декабря мъсяца, въ декабр' же быстро стала ослаб'вать. Однако, благодаря уменьшенію въ 1895 году нъкоторыхъ другихъ инфекціонныхъ бользней, какъ легочной чахотки и крупознаго воспаденія легкихъ, смертность оть заразныхъ формъ, въ общемъ, дала пифру ниже средней за десятильтие. На 10.000 жителей, въ среднемъ, приходилось 10.1 умершихъ отъ этихъ бользней, въ 1895 году-9.1.

Распред'яленіе умершихъ по бол'язнямъ инфекціонной группы даетъ сл'ядующая таблипа.

~	Ц.					
	Среднее	sa 1886	1895 rr.	, ,		годъ.
Болъзин.	часло ужерш.	На 100 всбять унершихъ.	Ha 10.000 mareaek.	чисто умерш.	На 100 всбхъ умершихъ.	На 10.00) жителей.
Тифы	674	2,6	7,1	. 943	. 3,4"	. 8,6
Оспа 🖟	112	0,4	1,2	. 89	-0,3	< 0,8
Корь дали .,	564	2,2	5,9	397	1,4	3,6
Скарлатина	584	2,3	6,1	667.	2,4	6,1
Дифтеритъ	426	. 1,7	4,5	576	2,1	5,2
Рожа	175	0,7	1,8	171	0,6	1,5
Коклюшъ.	224	0,9	. 2,3	307	. 1,1	- 2,8
Холера азіатская	513	2,0	5,4	248	. 0,9	2,3
Кровавый поносъ	88	0,3	0,9	106	0,4	1,0
Крупозное воспаление легкихъ.	1177	4,6	12,3	. 1238	4,4	11,3
Бугорчатка легкихъ	4225	16,5	44,3	3938	14,1	35,9
» друг. органовъ	-318	. 1,2	3,3	407	1,5	-3,7
Инфлуэнца (гриппъ)	124	0,5	1,3	432	. 1,6	3,9
Гнилокровіе.	250	1,0	2,6	298	1,1	2,7
Сифилисъ.	104	0,4	. 1,1.	77	0,3	- 0,7
Родильная горячка	.51	0,2	0,5	33	1,0	0,3
Прочія инфекціонныя бользни.			, 0,3	. 34	0,1	0,3
Итого. 😘 🧓	642	37,7	101,0	9961	35,8	90,7

Тифи дали въ 1895 году, въ общей суммъ, 943 случая смерти; на 10.000 населенія это составить 8,6. Чтобы судить о силъ смертности отъ тифовъ въ Петербургъ, приводимъ рядъ цифръ за десятильтие 1886—1895 гг.

TT		

						т.							
		Сыпной твфъ.		Брюшной тифъ.	.1	Возвратні тифъ.		Гифъ без означенія формы.	B	сего умердо тъ тифовъ.	RHT	000.01	
1886	. 1	48		690		149		110		997		11,2	
, 1887		19		674	- 1.	29		60	,	782		8,7	
1888	. 1	27		750	· ·	., 8,	~	71		856		9,5	
1889		23		694		77	٠, ،	57	`	781		8,5	
1890		16		298		124		33		471		4.9	
1891		51		481		126		17		675		6,9	
1892		30		326		57		10		423	1	4,2	
1893		25		387		1 264		· · · 11		423	٠, ,	4,1	
1894	;	34	`	342		. 2	21 5.	14	1 50.	392	î	`3,7	
1895		. 11	' '	862		59		11		943	j	8,6	
Среднее)	28		551	٠,	56		39		674		7,1	

Значительная тифозная эпидемія была въ 1886 году, въ которомъ умерло 997 человъкъ; на 10.000 населенія приходилось 11,2 умершихъ; съ тъхъ поръ смертность отъ тифовъ, неравномърно уменьшаясь, дошла до 392 случаевъ въ годъ, или 3,7 на 10.000 населенія въ 1894 году: это была минимальная пифра смертности за десятилътіе. Въ слъдующемъ, отчетномъ году тифы, принявъ эпидемическій характеръ снова разрослись, хотя не достигли силы эпидеміи 1886 года; по абсолютному числу умершихъ отъ тифовъ, отчетный годъ занимаетъ въ ряду девяти предшествовавшихъ лътъ второе мъсто, по относительному—четвертое.

Ходъ смертности отъ тифовъ по мъсяцамъ 1895 года быль такой:

Ш.

			Сыпной тифъ.	Брюшной тифъ.	Возвратный тифъ.
Январь.		; .	1 1	37	—
Февраль			<u> </u>	50	£
Марть .		2 29	; 1	50_	
Апръль	. 1	1 LF.	2	42	. 7
Май :.		3 , 0	- 3	56	.: 1
Іюнь .		1 1	2	61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. акы	. `		_ · · ·	82	· inner
Августъ		81 61	T	89	. 131 -
Сентябрь		41 10	1 1	- 86	*** 3
Октябрь				101	7
Ноябрь.			1	198	19
Декабрь			المراجع المراجع	110	. 29

Первые случаи заболѣваній возвратнымъ тифомъ появились въ началѣ апрѣля отчетнаго года въ ночлежныхъ домахъ; одинъ случай смерти былъ въ маѣ. Съ этого времени, быстро развиваясь, возвратный тифъ, вмѣстѣ съ брюшнымъ, дали максимальныя цифры смертности за отчетный годъ въ декабрѣ мѣсяцѣ (110 умершихъ отъ брюшнаго тифа и 29 отъ возвратнаго); эпидемія продолжала свое развитіе уже въ слѣдующемъ 1896 году. Сыпной тифъ продержался въ теченіе 1895 года одиночными случаями смерти.

Эпидемія азіатской холеры появилась въ Нетербургів ві 1892 году. Прерываясь и возникая снова, она дала до 1896 года четыре вояны. Первый періодъ эпидеміи продолжался съ 14 іюля по 28 декабря 1892 г., второй—съ 2 августа 1893 г. по 9 февраля 1894 г., третій—съ 14 іюня по 13 октября 1894 г. и четвертый—съ 3 октября 1895 г. по 11 февраля 1896 года (за начало и конецъ эпидеміи принято время поступленія перваго и послідняго больного).

Смертныхъ случаевъ отъ холеры было:

Въ	1-ю	эпидемію	1892	года.	* * * * *	. 1.8	71
Въ	2-10	» (.).	1893	»		. 1.3	21
Въ	3-10	×	1894	: * »		. 2.1	94
Въ	4-10	' ' »	1895	,>.		. 2	71

Выше, въ главахъ III, V и VI, разсмотрвны подробно эпидеміи азіатской холеры, сыпнаго и возвратнаго тифовъ, а потому мы ограничиваемся здёсь этими краткими свёденіями о ходё тифозныхъ и холерныхъ эпидемій.

Отъ дътскихъ болъзпей: кори, скарлатины и дифтерита за десятильтіе 1886—1895 гг. умирало:

Щ.

	Корг		. З. Дифтеритъ.	Скарлатина.
Годы.	Число ,	На 10.000	Число На 0.000 умершихъ жителей.	Число На 10.000 умершихъ. жителей.
1886	859	10,4	420 5,1	778 9,5
1887	334	3,7	457 -5,1	431 4,8
1888	909	10,0	485 5,3	5,6
1889	340	3,6	290 3,1	548 5,8
1890	760	, 7,9	455 4,7	1.012
1891	546	5,6	349 3,6	508 5,2
1892	568	5,6	218 2,2	3,7
1893	241	2,3	232 -2,2	4,4
1894	684	. 6,4	776 7,3	5.1
1895	397	3,6	576 5,2	6,1

Если считать годами серьсзных эпидемій тв, въ которые смертность отъ какой-либо изъ названныхъ болъзней превышала 10 человъкъ на 10.000 населенія, то окажется, что за десятильтіе 1886—1895 гг. въ Петербургъ были двъ коревыхъ эпидеміи: въ 1886 и 1888 г. и одна скарлатинная—въ 1890 г. Дифтеритъ ни разу за 10 лътъ не достигалъ такой силы; наибольшая смертность отъ него, при эпидемическомъ теченіи, наблюдалась въ 1894 году: 7,3 на 10.000 населенія

Кром'в перечисленных эпидемій, каждая изъ трехъ д'ятскихъ бол'язней, внезапно разростаясь, принимала иногда эпидемическое теченіе, какъ, наприм'яръ, корь черезъ каждый годъ посл'я эпидемій 1886 и 1888 г.; однако, такіе періоды не выражались столь высокими цифрами смертности.

Въ отчетномъ году смертность отъ дифтерита была выше десятилътней средней: на 10.000 населенія приходилось, въ среднемъ, 4,5 умершихъ, въ 1895 г. – 5,2. Цифра смертности отъ скарлатины совпала со средней (6,1), отъ кори была ниже средней (средній коэффиціентъ — 5,9 умершихъ на 10.000 населенія, для 1895 года — 3,6). Всъ три бользни имъли большее распространеніе подъ конецъ года и увеличили собою общее число заболъваній и смертныхъ случаевъ.

Гриппъ (инфлуэнца), служащій часто предвістникомъ другихъ инфекціонныхъ заболіваній, быль сильно распространень въ Петербургів въ 1895 году. Наибольшая годичная сумма умершихъ отъ инфлуэнцы съ самаго ея появленія въ 1889 году въ Петербургів была 262 (въ 1893 г.); въ отчетномъ году число умершихъ возросло до 432, что составить 3,9 на 10.000 населенія.

Въ 1895 году инфлуэнца обострилась въ концѣ зимы: въ январѣ она дала только 22 случая смерти, въ февралѣ—уже 85, въ мартѣ—148; въ этомъ мѣсяцѣ инфлуэнца стала ослабѣвать; на апрѣль пришлось 46 смертныхъ случаевъ, на май—только 18, въ остальные мѣсяцы года числа умершихъ отъ инфлуэнцы не превышали 16, и только въ декабрѣ смертность снова поднялась до 38 случаевъ.

Коклюше также, сравнительно съ десятилътней средней, далъ повышение смертности: среднее годовое число умершихъ за 10 лътъ было 224, или 2,3 на 10.000 населения; въ 1895 г. умерло 307 челов. или 2,8 на 10.000 жителей.

Смертность отъ остальныхъ инфекціонныхъ бользней въ 1895 году уменьшилась, и только кровавый поносъ и гнилокровіе дали незначительное повышеніе ея.

На всв инфекціонныя формы приходится немного болве трети общаго числа умершихъ, или $37,7^{\circ}/_{\circ}$ въ среднемъ за 10 лвть; на всв прочія бользни $-62,3^{\circ}/_{\circ}$. Распредвленіе умершихъ по группамъ бользней въ среднемъ за десятильтіе 1886-1895 гг. и въ 1895 году даеть следующая таблица.

Ъ.

	Среднее	sa 1886—	1895 rr.	1895 годъ.			
группы вользивй.	Число умершахъ.	На 100 всѣхъ умершихъ.	На 10000 жителей.	Число умершихъ.	На 100 всёхъ умершахъ.	На 10000 жителей.	
Болдани инфекціонныя учужендвыя питанія Новообразованія Болдани мога и первной системы органовъ кровообращенія легних и дыхат путей органовъ пощеваренія печени мочевых органовъ жонских половых органовъ костей и кожи Сморти случайныя Самоубійства Прочіе случай	9612 15 2985 895 2785 1248 2975 3437 187 612 54 138 364 151 23	37,7 0,1 11,6 3,5 10,9 4,9 11,6 13,4 0,7 2,4 0,2 0,5 1,4 0,6 0,1	101,0 0,2 31,3 9,4 29,2 13,1 31,1 36,0 6,4 0,6 1,4 3,8 1,6 0,2 0,2	9961 18 3154 1071 3098 1547 3731 3425 169 767 63 144 427 150 30 64	35,8 0,f 11.3 3,9 11,2 5,6 13,4 12,3 0,6 2,8 0,2 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 0,1	90,7 0,2 28,7 9,7 28,2 14,1 34,0 31,2 1,5 7,0 0,6 6 1,3 3,9 1,4 0,3 0,6	
Всего умершихъ.	25601	100,0	268,2*)	27819	100,0	253,4	

Кромѣ инфекціонныхъ болѣзней, три другія, наиболѣе крупныя группы дали, въ общемъ, сокращеніе смертности въ 1895 году: уменьшилась смертность отъ болѣзней органовъ пищеваренія съ 36 человѣкъ на 10.000 населенія въ десятилѣтней средней до 31,2, отъ болѣзней питанія—съ 31,3, до 28,7, болѣзней нервныхъ п мозговыхъ—съ 29,2 до 28,2; смертность выше средней была въ 1895 году въ группъ легочныхъ болѣзней (34,0 на 10.000 населенія вмѣсто 31,1), болѣзней органовъ кровообращенія (14,1 вмѣсто 13,1), новообразованій (9,7 вмѣсто 9,4) и болѣзней мочевыхъ органовъ (7,0 вмѣсто 6,4). Смертность отъ остальныхъ болѣзней мало уклонялась отъ средней своей величины.

^{*)} Средній показатель смертности за 10 лёть въ этой таблиць 268, : на 10.000 жителей) несколько развится оть приведенняго на стр. 246 (26,2 на 1.000 населенія), такъ какъ здёсь число умершихъ отнесено не къ среднему за 10 лёть населенію, а къ населенію, по переписи 1890 года.

VIII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1895 году.

Отъ несчастныхъ случаевъ пострадало въ 1895 году въ предълахъ города и пригородовъ 5.134 чел, что составляетъ на 10.000 чел. 46,5 пострадавшихъ. Въ 1894 году число пострадавшихъ равнялось 5.012, или 45,9 на 10.000 чел., слъдовательно въ отчетномъ году число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ увеличилось на 122, или на $2,4^{\rm o}/_{\rm o}$. Сравнивая полученную цифру со среднимъ годовымъ числомь пострадавшихъ за десятилътіе 1886—95 гг., можно замътить, что въ 1895 году число пострадавшихъ превысило среднее число пострадавшихъ—4.483—на 651, или на $14,5^{\rm o}/_{\rm o}$.

Общее число несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ въ 1895 году, по родовымъ признакамъ распредёлялось слёдующимъ образомъ:

годы.	Травматаческія пов- режденія.	Обжоги	Укушенія живот- пыма.	Паденів въ воду.	Въ томъ числь утонувшихъ.	Покушеніе на само- убійство.	Въ томъ чист со смертнымъ исхо- домъ.	Поврежденія, причи- пенныя умышленно кругими лецами.	Найденныя мертвыя твля.	Нечаяние отравяв- шіеся,	Обмороженные и замерзиіе,	Prophenie,	Оглуменные гре-	Прочіе случан.
							.,		, .	·: .	۲,			
Въ 1895 г.	2858 55,7	288 5,5	173 3,4	471 9,1	105 2,0	52 1 10,2			149 2,9		19 0,4	18 0,4		15 0,3
» 1894 г	2692 53,7		209 4,2	543 10,8	82 1,6	445 8,9			114 2,3			23 0,5	0,0	22 0,5
Среднее за 1886— 1895 гг. Въ %.	2325 51,9	226 5,0	267 6,0	460 10,3	93 2,1	466 10,4			99 2,2		15 0,3	36 0,8		28 0,6

Изъ этой таблицы обнаруживается увеличеніе, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, числа травматическихъ поврежденій на 166, числа утонувшихъ—на 23, числа покушеній на самоубійство—на 79, числа найденныхъ мертвыхъ тёлъ—на 35 и числа обмороженій— на 12. Число обжоговъ уменьшилось на 11 и число поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами, на 38. Всё эти группы

дали въ отчетномъ году числа, превышающія соотв'ятстующія имъ среднія за 1886-95 гг. Остальныя группы дали числа меньшія и противъ 1894 года и противъ среднихъ за десятилътіе.

Въ общемъ числѣ лицъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, было: въ 1894 г., въ среднемъ за 1886-95 гг. въ 1895 г. мужчинъ. . 4.196 или 81,7%, 4.060 или 81,0%, 3.595 или 80,2°/о; 888 × 19.8 × женщинъ . . 938 » 18,3 » 952 » 19,0 » пострадавшахъ въ 1895 г., въ 1894 г.

На 10.000 чел. мужскаго населенія . . . 70.4 ж на тенскаго на ж на на на на 18,4 и 18,9

На 100 пострадавшихъ мужчинъ приходилось пострадавшихъ женщинъ: въ 1895 г. -22,4, въ предъидущемъ году -23,4 и въ среднемъ за 1886-95 гг. -24,7. Средній проценть пострадавших женщинь уменьшился на 0,7 противъ 1894 года и на 1,5 противъ средняго за десятилетіе.

По роду случаевъ произошли слъдующія уклоненія отъ предъидущаго года: проценть пострадавшихъ женщинъ повысился:

въ	группъ	получившихъ обжоги.
	»	обмороженныхъ и замерзшихъ » 1,5
	»	укушенныхъ животными
		угорѣвшихъ
	» .	пострадавшихъ въ разныхъ случаяхъ э 22,7
	мертв	ыхъ тълъ, найденныхъ на сушъ
	убиты	хъ молніею » 50,0

Проц

денть пострадавшихъ мужчинъ повысился:
въ группъ поврежденій умышленныхъ
» нечаянно отравившихся
» самоубійствъ
» травматическихъ повреждений
» упавшихъ въ воду
» мертвыхъ тълъ, вынутыхъ изъ воды 2,0
» покушеній на самоубійство » 4,2
утонувших учественный при чественный честве

Распредаление пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ представляется въ следующемъ виде:

Мужчвны:	Бъ 1895 году. Въ 1894 году. 1886—95 гг. Число Число Число Число Число поотрадавш. Въ ⁰/о поотрадавш. Въ ⁰/о. поотрадавш. Въ ⁰/о.
до 10	9 глыть от формания 185 чест 4,6 ч. не 218 бол 5,4 чален 211 ч. 6,0
отъ: 11: до	15 To 15 1 179 1 4,4 C. Cont. 183 1 1 4,6 Cont. 193 1 5,5
» 16 %	20 3 5 574 6 14,0 7 5 537 6 13,5 6 435 6 12.4
s) . 21	50° , the Graphic 2.941 and 71.4 and 2.778 are 69.79 for -2.463 and 70.0 .
старше	50 /

2	m			

до 10 лётъ 113 12,2 135 14,4 125 14.	,3
ots 11 » 15 »	,7
* 16 * 20 ** garages 112 12,0 control 98 and 10,5 (2011) 185 (a) 9	,7
» ~ 21 » ~ 50 » hard see a ~ 512 , ~ 55.1 , $\sim \sim 54.7$ and ~ 498 , ~ 56	,8
старше 50° » былы. эт 155 — 16,7 одне 144 — 15,4 одно 4 127 — 14	,5
Оба пода:	
до 10 лътъ с образована 298 г. 5,9 годин 353 г. пр. 7,2 г. пот 336 г. д. 7.	,7
отъ 11 до 15 »	,3
» 16 . 20 . 4	,8
» 21 » 50 » 3.453 68,6 3.291 66,8 2.961 67	,4
старше 50 » 383 7,6 413 8,4 343 7.	,8

Въ 1895 году получены свъдънія о возрасть 5.036 пострадавшихъ и въ 98 случаяхъ $(1,9^{\circ}/_{\circ})$ возрасть не опредъленъ.

Проценть пострадавшихъ мужчинъ повысился:

								протива	6 18 94 1	۲.	11 po	гивъ средня: 1886—95 :	ro rr
въ	возраств	отъ	16	до	20	лётъ	.1.	: на	0,5			на 1,6	
	30	>	21	35-	50	· »	1777	· 175 8	1.7			» 1.4	

Проценть пострадавшихъ женщинъ повысился:

								про	THBL	1894 г.	про 88	т ивъ 1886	средн —95	ir.
ВЪ	возраств	отъ	16	до	20	лфтъ	418.8	3	на	1,5		на	2,3	
	» 1.5	»	21	>>	50	»· ·	12.		>	0,4				
	> /h	` ;	стар	ше	50	>>	21 .		>>	1,3	,	на	2,2	

Въ остальныхъ возрастныхъ группахъ процентъ пострадавшихъ ниже какъ предъидущаго года; такъ и средняго за десятилътіе.

При распредвлении несчастных случаевь по мъсяцамъ года видимъ, что наибольшее число ихъ приходится, какъ и въ 1894 году, на май мъсяцъ. Наименьшее число случаевъ приходится въ отчетномъ году на февраль. Въ 1894 году наименьшее число несчастныхъ случаевъ было въ ноябръ. Для среднихъ чиселъ за десятильтие наблюдаются два минимума, въ февралъ и въ ноябръ, максимумъ приходится также на май.

Распредъление несчастных случаевъ по временамъ года было слъдующее:

	Въ 1895 году.	Въ 1894 году.	Среднее за 1886—95 гг.
	Число-	Число	. Число
,	случаевъ. Въ °/о. : : с.	зучаевъ. Въ °/о.	случаевъ. Въ ⁰ / ₀ .
Зима (декабрь, январь, февраль).	1.048 20,4 1	173 23,4	922 20,5
Весна (марты апрыль, май).	1.385 27,0 1	.363 27,2	1.138 25,4
Лето (іюнь, іюль, августь)	1.445 28,1 1	.382 27,6	1.340 29,9
Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)	1.256 24,5 1	.094 21,8	1.083 24,2

Какъ и въ предъидущіе годы, наименьшее число несчастныхъ случаевъ приходилось въ 1895 году на зиму, наибольшее же—на лъто.

«Статистичновий Ежегодникъ С.-Петербурга», годъ 15-й,

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году въ чертѣ города было 4.579 случаевъ или $89,2^0/_{\rm o}$, въ пригородныхъ же участкахъ — 555 сл. или $10,8^0/_{\rm o}$. Противъ 1894 года число случаевъ увеличилось въ самомъ городѣ на 68 сл. или на $1,4^0/_{\rm o}$, въ пригородахъ же — на 54 сл. или на $11,8^0/_{\rm o}$. Среднее годовое число случаевъ, приходящееся на городъ за десятилѣть 1886 — 95 гг., равняется 4.015 или $89,6^0/_{\rm o}$, въ пригородахъ — 468 сл. или $10,4^0/_{\rm o}$. На 10.000 чел. городского населенія приходится въ отчетномъ году 45,2 пострадавшихъ, на 10.000 пригороднаго населенія — 60,2 пострадавшихъ. Соотвѣтствующія числа для 1894 года были 45,1 и 55,4.

Распредёленіе несчастныхъ случаевъ по отдёльнымъ полицейскимъ участкамъ представляется въ слёдующемъ видё.

	Въ 189	5 году.	. Въ 189	4 году.	Среди. за 1886—95 гг.		
части и участки:	случаевъ.	Въ 0/0.	случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	B ₅ °/ ₀ .	
Адмиралтейская .		1,6	137	2,7	106	2,3	
Edunbarion chan.		3,4	151	3,0	118 73	2,6 1,6	
Казанская	120	2,3	92	1,8	77	1,0	
II	80 92	1,6	91	1.8	59	1,3	
	106	2,1	89	1,8	71	1,6	
Спасская		1,3	84	1,7	58	1,3	
lii)		2,4	112	2,2	149	3,3	
IV		2,1	95	1,9	108	2,4 1,8	
Коломенская.		1,8	106	1,5 2,1	110	2,5	
II.		2,0 12,4	438	8,7	289	6,4	
Нарвеная .		4,2	167	3,3	153	3,4	
		3,0	210	4,2	157	3,5	
Mockobensa Ale a	74	1,4	115	2,3	90	2,0	
I		1,2	65	1,3	63	1,4	
III		1,0	56 172	1,1	134	3.0	
IV.	160 183	3,1	144	2,9	126	3,0 2,8 1,7	
Александро-Невская		2,2	120	2,4	77	1,7	
,		3,1	156	3,1	129	2,9 1,7 1,7 1,9	
Рождественская		2,0	93	1,9	77	1,7	
1 ождественских	79	1,5	81	1,6	78	1,7	
III		2,0 1,7	99	2,0	81	1,8	
Литейная		2,1	100	2,2	108	2,4	
		0,9	. 30	0,6	77	1,7	
il il		1,1	63	1.3	61	1,4	
	1 103	2,0	. 126	2,5	95	2,1	
Dachabeberaa	188	3,7	194	3,9	174	3,9 3,7	
II.		3,4	176	3,5	166	10	
	I 85	1,7	68 180	1,4	144	1,9	
II.		3,1	74	1.5	64	1.4	
TY .		0,6	41	0,8	36	1,4	
Выборгеная.	85	1.7	110	2,2	158	3,5 3,5	
I	1 78	1,5	128	2,5	158	3,5	
. II	I 69	1,3	. 75	1,5	67	1,5	
Лисной	- 72	1,4	56	1,1	69	1,5	
Палюстровскій.	73	1,4	85	1,7	69	1,5	
Петергофскій	111	2,2	114	2,3	126	2,8	
Шлиссельбургскій .	299	5,8	.246	4,9	204	4,0	

Несчастные случаи ст людьми на фабриках и заводах.

Несчастных случаевъ на фабрикахъ и заводахъ было въ 1895 году 979 (болъе противъ предъидущаго года на 108 или $12,4^{\circ}/_{\circ}$, противъ средняго за 1886-95 гг.—на 212 или $27,6^{\circ}/_{\circ}$). Въ числъ было пострадавшихъ мужчинъ 931 или $95,1^{\circ}/_{\circ}$, женщинъ—48 или $4,9^{\circ}/_{\circ}$. Сравнительно съ 1894 годомъ мужчинъ пострадало болъе на 103 или $12,4^{\circ}/_{\circ}$, женщинъ—болъе на 5 или $11,6^{\circ}/_{\circ}$; противъ средняго за десятилътіе мужчинъ пострадало болъе на 207 или $28,6^{\circ}/_{\circ}$, женщинъ на 5 или $11,6^{\circ}/_{\circ}$.

Несчастные случаи на фабрикахъ и заводахъ по группамъ производствъ

распределялись следующимъ образомъ:

	Число поотрадавшихъ.						
	Му	жчинъ.	Же	нщинъ.	Обое	го пола.	
	Beere.	Въ 0/0.	Beero.	Въ ⁰/₀.	Beero.	Въ ⁰/о.	
I. Чугунно-мъдно-литейное и механическое про- вънодство. Въ 1895 году. > 1894	274 303	29,4 36,6 -			274 303	28,0 34,8	
среднее за 1886—95 гг. II. Хиоичато бумажное производство. въ 1895 году. 1894 э среднее за 1886—95 гг.	312 103 81 79	43,1 11,1 9,8 10,9	27 27 23	2,3 56,2 62,8 53,6	313 130 108 102.	40,8 13,3 12,4 13,3	
III. Приготовленіе питательных в продуктовъ. въ 1895 году. > 1894 » среднее за 1886—95 гг. IV. Химическія производства.	18 36 23	1,9 4,3 3,2	5 8 3	10,4 18,6 7,0	23 44 26	2,4 5,1 3,4	
въ 1895 году » 1894 » сроднее за 1886—95 гг.	40 42 36	4,3 5,1 5,0	1 1 1	2,1 2,3 2,3	41 43 37	4,2 4,9 - 4,8	
въ 1895 году. → 1894 » среднее за 188695 гг. VI. Обработка металловъ.	15 5 7	1,6 0,6 1,0	1	2,3	15 6 7	1,5 0,7 0,9	
въ 1895 году. > 1894 среднее за 1886—95 гг. VII. Обработка водокнястыхъ веществъ, промъ	20 17 36	2,1 2,1 5,0	-		20 17 36	2,0 2,0 4,7	
хлоика. въ 1895 году. > 1894 -> среднее за 188695 гг. VIII, Механическая обработка дерева.	29 34 28	3,1 4,1 3,9	14 '6 13	29,2 14,0 30,2	43 40 41	4,4 4,6 5,4	
въ 1895 году » 1894 » среднее за 1886—95 гг. IX. Бумажное и обойное производство.	39 37 32	4,2 4,5 4,4			39 37 32	4,0 4,2 4,2	
въ 1895 году > 1894 » среднее за 1886—95 гг. Х. Экинажное и остальных мелкіх групны про-	11 10 12	1,2 1,2 1,6	1	2,3	11 10 13	1,1 1,1 1,7	
изводствъ. въ 1895 году. > 1894 > среднее ss 1886—95 гг.	68 54 43	7,3 6,5 5,9	11 1 11 1	2,1	69 54 44	7,0 6,2 5,7	
XI. Мастерскія на желёвных дорогахъ. въ 1895 году > 1894 > среднее за 1886—95 гг.	314 209 116	33,8 25,2 16,0	丰		314 209 116	32,1 24,0 15,1	

Изъ числа пострадавшихъ на фабрикахъ и заводахъ 893 чел. или 91.1° / $_{\circ}$ (847 мужчинъ и 46 женщинъ) получили травматическія поврежденія, 85 чел. или 8.9° / $_{\circ}$ (83 мужч. и 2 женщ.) — обжоги и 1 мужчина задохся отъ сфристаго газа.

Въ 1894 году получившихъ травматическія поврежденія было 781 чел. (738 м. и 43 ж.) или $89.7^{\circ}/_{\circ}$, получившихъ обжоги—88 мужчинъ или $10.1^{\circ}/_{\circ}$ и задохшихся—2 мужчинъ.

Въ среднемъ за 1886-95 гг. получаемъ следующія числа:

Изъ нижеслѣдующей таблицы можно усмотрѣть способы, коими причинены поврежденія:

		4 и	C J	0 -	81 0	C T	ра	да	8 11	их	ъ.	
	3.00. p.	Въ 1895 году.						Въ 1894 году.				
	Мужч		Женщ		06. no		Мужчи		Женщинъ.		Об. нола.	
	Bcero.	Br 0/0-	Beero.	Br 0/0.	Beero.	B 5 0/0.	Bcero.	Br 0/0.	Beero.	Br 0/0	Beero.	Br 0/0.
	.,	r.										
Травиатическія поврежденія причинены:				4 de de de de de de de de de de de de de								
Машинами или частями ихът Инструментами	302 87 197 119 142	35,7 10,3 23,3 14,0 16,7		80,4 - 13,0 6,6	87 197 125	38,0 9,7 22,1 14,0 16,2	66 197 101	33,5 8,9 26,7 13,7 17,2	1	81,4 2,3 - 2,3 14,0	282 67 197 102 133	36,1 8,6 25,1 13,2 17,0
Обжоги причинены:								,				
Расваленными металлами Распавленными металлами Топкой печей и горна Горячим жидеостями Кислотами Воспламенившимися веществами Паромъ Другами способами.	21 13 7 11 4 5 4 18	25,3 15,7 8,4 13,3 4,8 6,0 4,8 21,7		50,0	13 7 11 4	25,9 15,3 8,2 12,9 4,7 7,1 4,7 21,2	9 16 10 8 4 8	26,1 10,2 18,2 11,4 9,1 4,5 9,1 11,4			23 9 16 10 8 4 8 10	26,1 10,2 18,2 11,4 9,1 4,5 9,1 11,4
Исходъ поврежденій быль сла- дующій:	, .											
Смерть въ теченіе 48 час. послв случан Поврежденія тяжелыя легкія. веопредъленныя	-11 309 569 42	1,5 33,5 61,1 4,8	15	2,1 31,3 56,2 10,4	324 596	1,5 33,5 60,5 4,8	267 510	1,5 32,5 61,6 4,5	12 28	2,4 27,9 65,1 4,6	279 538	1,5 32,0 61,8 4,7

По возрасту пострадавшіе на фабрикахъ и заводахъ распредёляются слёдующимъ образомъ:

			<u>. </u>			
	4 4	С Л О	пост	радя	вши	Х Ъ.
	В	ъ 1895 год	y	. · I	Въ 1894 год	î.Ā·
	Мужчинъ.	Женщинъ.	05. пола.	Мужчинъ.	Женщинъ,	Об. пола.
	Boero.	Bcero.	Beero.	Bcero.	Beero. 8	Bcero.
Отъ 12 до 15 лётъ	20 2,2 167 17,9 700 75,2 41 4,4 8 0,3	15 31,3 28 58,3 — —	182 18,6	152 18,4 610 73,7	9 20,9 30 69,8 — —	161 18,5 640 73,4 42 4,8

Въ 1895 году несчастные случаи съ людьми произошли на 171 заводахъ и фабрикахъ, не считая мастерскихъ на железныхъ дорогахъ (въ 1894 году на 150). Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соответствующие казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году было 160 несчастныхъ случаевъ (въ 1894 году 163), изъ коихъ 146 было въ первой группе, 1—въ четвертой, 2—въ шестой и 11—въ десятомъ отдёле.

Несчастные случаи съ людьми на линіяхъ конно-жельзныхъ дорогъ.

Всего пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ на линіяхъ конно-желѣзвыхъ дорогь въ 1895 году было 107 чел., въ томъ числѣ 74 мужчинъ и 33 женщины (въ 1894 году —115 чел., 80 мужч. и 35 женщ.) Въ 49 случаяхъ (36 м. и 13 ж.) несчастіе произошло отъ навзда паровозовъ и вагоновъ, въ 32 сл. (18 м. и 14 ж.) отъ паденія пострадавшихъ съ вагоновъ и въ 26 сл. (20 м. и 6 ж.) отъ другихъ причинъ.

Изъ общаго числа случаевъ, на линіяхъ перваго товарищества было 6 (въ 1894 году—18), изъ нихъ 4 случая паденія на Невскомъ проспектѣ, 1 паденіе противъ Исакіевскаго собора 1 случай на Садовой улицѣ.

На линіяхь 2-го общества конпо-жельзных дорог было 79 случаевь (въ 1894 г. 85 сл.), въ томъ числъ 43 случая наъзда, 18 паденій съ вагоновъ и 18 прочихъ случаевь, происшедшихъ на слъдующихъ улицахъ:

	Оби		ВЪ	T	r, m o	ь ч	K C 1	Ъ;
	случаевъ.		Найздовъ.		Паденій.		случасвъ сва в в в в в в в в в в в в в в в в в в	
	м	æ.	M.	煮.	н.	æ.	M.	æ.
В. Сампсонієвскій пр. Наб. Обводнаго канала Загородный пр. Схоновая ул. Еватерингофскій пр. Дитейцый пр. Вольшой пр. Петербургской стороны. Двордовый мость. Палюстровская наб. Большой пр. Васильевскаго Остр. Николаевская наб. Гороховая ул. Петергофскій пр. Знаменская ул.	7 5 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1	1 1 2 3 1 1 - 1 2 - 1 1	4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 -1 -1 1 -1 -1	1 2 - 1 - 1 - 1 - 1	1 3 1 1 2 1 1 - 1	1

Кром'в того на 23 улицахъ было по 1 несчастному случаю (15 мужч. и 8 женщ.) и въ Лъсномъ участкъ—3 случая.

На *невской пригородной дорогь* пострадало 19 мужчинь и 3 женщины (отъ навада—въ 6 сл., вслъдствіе паденія—въ 9 случаяхъ и отъ другихъ причинъ—въ 7 случаяхъ).

Въ общемъ числъ пострадавшихъ на линіяхъ конно-жельзныхъ дорогъ было:

						ахищая ахкіны	на.		жировъ и роннихъ.	
								H.	æ.	
На :	ахвіниц	перваго	товарищества			 ',	1	- ·	6	
> ,	% > √	2-ro	общества		, •	4*)		51	24	
3		невской	пригороди. дор.	18.5 ·	16 .		A 5 102 1	19	3	

Изъ общаго числа пострадавшихъ на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ ез петрезвому видъ были 22 мужч. и 3 женщ.; изъ нихъ попали подъ вагоны 15 мужч. и 1 женщ., упали съ вагоновъ 5 мужч. и 2 женщ. и въ прочихъ случаяхъ пострадали 2 мужчинъ.

По мъсяцамъ случаи распредълялись слъдующимъ образомъ:

Вътонъ чнелъ: Общее число На анніяхъ На инпяхъ На невской случаевъ. 1-го товарищ. 2-го общества пригороди, дор.
Январь. 11 2 2
Февраль. 4
Мартъ
Anpians
Man
Гюнь
Іюль

^{*) 1} кондукторъ, 2 кучера, 1 метельщикъ.

Августъ .		9.	-	-	 *	5	. 4
Сентябрь.		9		-		6	3
Октябрь		12		1.	. ;	8	_ 3
Ноябрь.		7				6 ;	1
Декабрь.		- 5	-	-		4	1
	Итого	107		. 6	7	9 .	22

Распределение пострадавшихъ по возрасту было следующее:

	Общев	число	· B	ъ томъ	числъ п	ЮСТРАДА	ло отъ:		
	пострадавшихъ.		Навздовъ. Падені			His.	Другихъ	съ случаевъ.	
,	и.	m.	· M··	Z.	K.	% .	M.	無.	
To 5 x2x2	1 2 4 13 11 10 9 7 4 4 6 1 1 1 1 1	1 2 1 1 7 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1	2 9 6 5 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1	1 2 3 - 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 4 4 2 2 1 1	1. 2 1. 2 1. 3 1. 3 1	1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 - 1	
MTOTO	. 74	- 33	, 36	13	18	14	20	. 6	

По роду поврежденій случам делились на:

Вътомъчисий отъ:	
	рочихъ
сдучаевъ	ичинъ.
м. ж. н. ж. ж.	f. M.
Переломы костей. 24 9 13 4 7 5	
Tropostonia hooton.	1 1 1 14
Вывихи.	7
Растяженія связокъ 2	
	11 1 96
Раны, 1, 2, 20 4 4	1.1
Ушибы. 23 17 15 15 8 2 3 5	4

Исходы случаев были следующе:

	Число пос	традавшихъ:
Смерть на мъстъ и выстания.	-,- , 5	1
» черезъ нъсколько часовъ.	2	2
Поврежденія тяжелыя	22	` 6
» Jerkia . (All de	42	22
» "неопредъленныя.	3	

IX.

Пожары въ 1895 году.

Всего въ Петербургъ и его пригородахъ въ 1895 году было 659 пожаровъ, которые по роду горъвшихъ построекъ и имуществъ распредъляются слъдующимъ образомъ:

	Въ 1895 г.		Въ 189	04 r.	Среднее за 1886—95° гг:	
	Число пожаровъ.	Въ 0/0.	Число пожаровъ.	B's º/o	число пожаровъ.	Въ º/о
1. Повары въ вилыхъ квартирахъ 2. э промышл. торгов. ваведеніяхъ 3. ъ невилыхъ строеніяхъ 4. » невил частахъ жил отроеній 5. » првсутственныхъ местахъ 6. » на водъ 7. Ласвые повары 8. Развые другіе случав, при которыхъ пострадло отъ отня имущество движимое мли недвижимое 9. Появленіе отня безъ вреда имуществу	190 184 50 52 2 2 4 -1	28,8 28,0 7,6 7,9 0,3 0,6 0,1 1,1 25,6	140 129 55 57 1 9	25,7 23,7 10,1 10,5 0,2 1,7 — 1,3 26,8	167 129 47 41 1 6 -1 11 154	29,8 23,0 8,4 7,9 0,2 1,0 0,2 2,0 27,5
Mroro (%)	;; (65,9 *)	100,0	544	100,0	560	100,0

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ число пожаровъ увеличилось на 115, что составляетъ $21,2^9/_o$. Оно превысило также и среднее годовое число пожаровъ за десятилътіе 1886-1895 гг. на 99 или $16,1^9/_o$.

Самую многочисленную группу (28,8%/0) составляють, какъ и въ прочіе годы пожары во жилых пвартирах. Къ этой группу отнесены: а) 11 пожаровь, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 65 пожаровь, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество, причемъ въ одномъ случаў строеніе сгорыю до основанія, и в) 114 пожаровь, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое; изъ нихъ въ 19 случаяхъ строенія сгорыли цыликомъ.

*) Сверхъ того	было: 🐪 👙 🔻	ВЪ	1895 r. ·.	`шжи′1894 г.	· ~ 3 .	Среднее ва 1886—95 гг.
фальшивыхъ тревогъ			64 ACTES	A (35 - 1 - 35 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	71	50 11

Вторую группу, тоже очень значительную (28,0%) составляють пожары вз промышленно-торгових заведениях. Къ этой группъ отнесены: а) 10 пожаровъ, при которыхъ пострадало только движимое имущество, б) 48 пожаровъ, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество, и в) 126 пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество какъ движимое, такъ и недвижимое.

Третью группу составляють пожары от нежилых строениях. Таких пожаровь въ 1895 году было 50, изъ нихъ въ одномъ случай пострадало имущество только движимое, въ 20 случаяхъ—только недвижимое и въ 29 случаяхъ какъ движимое, такъ и недвижимое.

Къ четвертой группъ отнесены пожары въ разных нежилых частях жилых строеній. Такихъ пожаровъ въ отчетномъ году было 20 на чердакахъ и 32 въ другихъ нежилыхъ частяхъ. Въ присутственных мъстах въ 1895 году было 2 пожара:

1) Въ Казначействъ Министерства Финансовъ обгорълъ полъ.

2) Въ Канцеляріи Волостного Правленія Московскаго Сельскаго Общества обгоръли стора, книги и часть бумагь.

Пожаровт на водъ въ отчетномъ году было 4:

1) Сгорвла пристань Речной Полиціи.

2) Обгорело судно съ хлопкомъ.

3) Обгоръда полудодка и судно съ пшеницею.

4) Обгоръла будка пароходной пристани Финляндскаго Общества.

Люсной пожарь быль 1: горвли мелкіе пни и кустарникь. Восьмую группу составляють следующіе 7 случаевь:

1) На лъсномъ дворъ обгоръли дрова.

2) На дворѣ дома обгорѣли дрова.

3) Въ землянкъ обгоръли 17 ящиковъ съ фосфоромъ и деревянный полъ.

4) Сгоръло 40 пудовъ съна на возу и обгоръла телъга.

 Обгорѣлъ и разобранъ штабель древесной бумаги до 1000 кипъ на берегу Морского канала.

6) Сторило и испорчено до 4000 порожнихъ минковъ на берегу Невы.

7) Обгорълъ и разобранъ заборъ на пустопорожнемъ мъстъ.

Къ послъдней группъ отнесены 169 случаевъ появленія огня, не причинившаго вреда имуществу; изъ нихъ:

Въ 135 случаяхъ горъла сажа въ трубахъ;

- » 4 » восиламенились химическіе продукты на плить;
- » 5 » воспламенился керосинъ въ ламнахъ;
- ». 5 » гориль мусорь;
- » 3 ° ° горъли угли;
- » 3. » стружки;
- 3 ... » дрова и растопки;
- 2 ; » пустыя корзины;

Въ		-2	случаяхъ	горали:	доски;
		. 4			mn creeres

» 1 : » нряжа;

» 1. » пустыя бочки на дворѣ;

» 1 » горѣла: известь;

» 1 » разсоренная съра;

1 » смола на улицѣ;

» 1 . .» » солома · »

По мъсяцамо пожары распредвляются следующимъ образомъ:

	Въ 1895 году.	Въ 1894 году.	Среднее за 1886—95 гг.			
	Число пожаровъ. На 1 денн	. Число пожаровъ. На 1 день.	Число пожаровъ. На 1 день.			
Январь	93 3,00 53 1,89 39 1,26 47 1,57 62 2,00 50 1,67 42 1,35 52 1,68 33 1,10 48 1,55 58 1,93 82 2,65	52 1,68 50 1,79 38 1,23 51 1,70 35 1,13 41 1,37 37 1,19 31 1,00 60 2,00 55 1,81 41 1,37 53 1,71	68 2,19 45 1,61 40 1,29 45 1,50 44 1,27 38 1,27 38 1,23 41 1,37 44 1,42 51 1,70 65 2,10			

Относительно времени возникновенія пожаровь мы им'вемъ сл'ядующія данныя:

	Въ 1895 г. Въ 1894			94 r.		Среднее за 886—95 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ °/0".	Число пожаровъ.	Въ 0/0-	пожарови Дисло.	Въ 0/0.	
Пожары начались: Между 12 ч. ночи и 6 ч. утра	110 129 199 221	16,9 19,9 30,1 33,1	103 106 152 183	18,9 19,5 27,9 33,7	108 94 166 197	18,4 16,8 29,6 35,2	

Относительно npoдолжительности пожаровъ мы располагаемъ слѣдующими танными:

	Въ 1895 г.	Въ 1894 г.	Въ среднемъ за -1886—95 гг.
Пожаровъ, данвшихся не болфе 10 минутъ было	81 106 80 48 54, 47 59 44 53 22 16 13 8 10 1 1 5	68 68 42 47 41 62 32 35 22 8 12 5 4 4	73 94 69 45 40 31 60 32 40 22 14 9 10 6 3 2 2 2

Изъ общаго числа пожаровъ, проистедшихъ въ 1895 году, въ раіонѣ города было 595 или $90,3^{\circ}/_{\circ}$, въ пригородныхъ участкахъ—64 или $9,7^{\circ}/_{\circ}$. Въ предыдущемъ году число пожаровъ въ чертѣ города равнялось 484 или $89,0^{\circ}/_{\circ}$; въ пригородахъ—60 или $11,0^{\circ}/_{\circ}$. Соотвѣтствующія числа за десятилѣтіе 1886-1895 гг. были 505 или $90,2^{\circ}/_{\circ}$ и 55 или $9,8^{\circ}/_{\circ}$.

По полицейскими участнами пожары распредёляются слёдующимъ образомъ:

	1	во и Р	о_пов	аровъ.		Числ	о поа	каровъ.
части и участки.	. 18	Въ	Въ 1894 г.	Среднее за 1885—95 гг.	части и участки.	Въ 1895 г.	Въ 1894 г.	Среднее за 1886— 95 гг.
Адмиралтейская '	I	18 6	18 8 '	13 10	Рождественская	22 22	13	16
Казанская	I	6	. 6.	7 6	ІІІ Литейная ІІ	14 12 16	10 13 13	- 7 14 12
Спасская	II I	18 10 9	9 11 4	12 10 9	TY IV	15 12	18	17 · 14
. 1	ΙΙ Υ	12 16 4	. 18 27 17	13 19 12	Васильевская	9 18 25	11 20 14	13 17 22
Нарвская	ıı .	20 19	8	13	Петербургская І	16 31	15 22	13 24
, I	II .	18 16	16 10	18 12	III IV	16 . <u>~</u> 16	6 2	10 1 10
Московская	II	12 7 18	13 16 10	15 10 14	Выборгская ІІ	22 28	19 14	17 20
	IY	16 20	14 16	11 16 11	Лвеной участовъ Палюстровскій участовъ Петергофскій участовъ	24 11 14	18 13 15	18 9 13
- 1	II I	13 32	9 19	24	Шлиссельбургскій уч.	15	14	14

Причины возникновенія пожаровъ были слідующія:

	Въ 189	95 году.	Въ 18	94 году.	Среде 1886—	ее за -95 гг.
	Число пожаровъ.	B _E °/0.	Число пожвровъз	Въ "/о.	число пожаровъ.	Въ ⁰/₀.
Неисправность печей и трубъ Неосторожное обращение съ огнемъ Усиленная и неосторожная топка Керосиновыя лампы Воспламенение химическихъ продуктовъ Поджоги Другія причины	211 142 81 43 27 2 21	40,0 26,9 15,4 8,2 5,1 0,4 4,0	183 114 62 44 21	42,3 26,4 14,4 10,2 4,9	188 100 63 33 19 3	45,1 24,0 15,1 7,9 4,6 0,7 2,6

Въ 132 случаяхъ $(20,0^{\circ})_{0}$) причины пожаровъ остались не выясненными. Въ процентномъ отношеніи группы эти слѣдуютъ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ предыдущіе годы.

Относительно мъста возникновенія пожаровъ мы имбемъ следующія указанія:

	Въ 189	Э5 году.	, Въ 189	94 году.	Среднее за 1886—95 гг.		
	Число пожаровъ.	Въ 0/0.	Число пожаровъ.	B _B 0/0*	Число пожаровъ.	Въ 0/0.	
Пожары начались:					1		
съ жидыхъ комнатъ » нухонъ » чердаковъ » другихъ нежил частей жил строеній. » торгово-промышленныхъ заведеній » нежилыхъ строеній	157 14 28 44 173 58	33,1 3,0 5,9 9,3 	112 18 23 45 128 55	29,4 4,7 6,1 11,8 33,6 14,4	117 18 25 44 128 53	30,4 4,7 6,5 11,4 33,2 13,8	

Всёхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или педвижимое, въ 1895 году было 489 или $74,2^{\circ}/_{\circ}$. Въ 1894 году такихъ пожаровъ было 381 или $70,6^{\circ}/_{\circ}$; среднее годовое число за 1886—1895 гг. равняется 403 или $72,0^{\circ}/_{\circ}$.

При пожарахъ горьло:

	1	Въ 1895 году.				Въ	1894 1	оду.	Среднее за 1886—95 гг.		
только движимое имущество	въ .3 > 17 > 28	3 сл. 3 » 3 »	nrk . «	6,7°/ ₀ 35,4°/ ₀ 57,9°/ ₀	Въ	27 (105 249 ·	CA. MAN > 3	7,1º/₀ 27,6º/₀ 65,3º/₀	B% 37 → 123 → 243	сл. ил » »	9,2°/ ₀ 30,5°/ ₀ 60,3°/ ₀

Движимое имущество пострадало, следовательно, при 316 пожарахъ $-64,6^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1894 г. при 276 пожарахъ $-72,4^{\circ}/_{\circ}$); недвижимое—при 456 пожарахъ— $93,3^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1894 г. при 354 пожарахъ— $92,9^{\circ}/_{\circ}$).

Общее число потеривышихъ владвльцевъ недвижимаго имущества равняется въ отчетномъ году 489; соотвътствующее число въ 1894 г. было 372; среднее годовое число потеривышихъ владвльцевъ за десятильтее 1886—1895 гг. составляетъ 396.

Въ частности потерпъло:

								Въ 189	5 r.	Въ	1894	r. B	ь средне	иъ за 18	886—189	5 rr.
по	1	вла	двл	ьцу.			при	434	пож.	; при	345	пож.;	при	352	пож.	
										, » ·						
>	3		. >				3	. 7		1 / y 3 / 1	11	. »	œ.	3	>>	
										» .						
20	5	и	бол4	e BJ	іад.	7.7	>	-	. »	, ,	2	>	D	2	>>	

Всего строеній, пострадавшихъ оть огня, было въ 1895 г. 537 (въ 1894 г. — 431, въ среднемъ за 1886—1895 гг.—418); изъ нихъ сторъло или разобрано до основанія—96 или $17.9^{\circ}/_{o}$ (въ 1894 г.—101 или $23.4^{\circ}/_{o}$; въ среднемъ за десятилътіе—108 или $25.8^{\circ}/_{o}$).

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ строеній было:

	Въ 189	5 году.	Въ 189	4 году.	Сред 1886—	iee sa 1895 rr.
	Общее число строеній,	Въ томъ числъ сго- ръло до основанія.	Общее число строеній.	Въ томъ числъ сгоръло до основанія.	общее число строеній.	Въ томъ числѣ сго- рѣло до основанія.
Желыхъ: каменныхъ	280 124 9 98 98	32 1 27 56	178 101 4 62 86	33 3 22 43	177 126 7 58 90	43 1 15 49

Изъ общаго числа горбвишихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня:

	Въ 189	5 году.	Въ 18	94 году.	Среднее за 1886—1895 гг.		
	Число строеній.	Въ ⁰/₀.	Число строеній.	Въ 0/о.	Число строеній.	B'b 0/0*	
Жилыхъ: ваменныхъ	199 118 9 86 82	95,7 95,2 100,0 87,8 83,7	161 91 3 53 70	90,4 90,1 75,0 85,5 81,4	164 115 - 7 50 - 74	92,7 91,3 100,0 86,2 82,2	

Жилыя квартиры пострадали въ 1895 году при 250 пожарахъ, что составляетъ $37,9^{\circ}/_{\circ}$ всего числа случаевъ появленія огня (въ 1894 г. при 174 сл.— $32,0^{\circ}/_{\circ}$; среднее годовое число пожаровъ, при которыхъ пострадали жилыя квартиры, равняется 202 или $36,1^{\circ}/_{\circ}$). Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ въ 1895 году было 398, въ 1894 году—329, въ среднемъ за десятильтие—386.

Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

							Ba	1895	P. '		Въ	1894	F	Сред	Hee 38	1886	-1895	rr.
щo	1	квартирѣ			• `	٠	ВЪ	187	СЛ.;		ВЪ	127	СЛ.;		ВЪ	137	сл.	
×	2				7.	4	» ´	42	»Š		>>	31	> `		>	38	>>	
		>																
		* » .																
>	5	и болве	* ;	`.	1	**	. »	. 9	251		**	. 9	>>			12	>	
Убытки, причиненные пожарами, опредвляются:																		

,	Въ 1895 году.	Въ 894 году.
По движимому имуществу » недвижимому » Сверхъ того убытки показаны по движимому имуществу съ	въ 91 сл. въ 287.183 р. . » 162 » » 311.530 »	въ 77 сл. въ 514.127 р. » 118 » » 258.050 »
недвижимымъ вивств	, \$ 24	» 19 » » 1.198.400 »
Общій втогь убытковь, показан-		•
ныхъ въ дистнахъ о пожарахъ,	1.283.393 n.	. 1.970.577 p.

Сумма же убытковъ, уплаченныхъ страховыми обществами, достигаетъ въ 1895 году, по свъдъніямъ г. С.-Петербургскаго Брантъ-маіора, 1.625.949 р. (въ 1894 г.—2.349.992 р.).

По размерамъ убытковъ пожары распределяются следующимъ образомъ:

The public points juminous and	1						
	Въ	1895 г ф	д у	Въ 1894 году.			
	Число случаевъ, въ котор. убытокъ опредъленъ	Суниа убытка.	На 1	Число случаевь, въ котор. убытокъ опредъленъ	Сунна	На 1 случай.	
Движимое имущество:				,			
до 100 р	33 33 16 9	1.767 14.741 45.275 225.400	53,5 446,7 2829,7 25044,4	29 19	917 12,000 56,150 445,060	53,9 413,8 2955,3 37088,3	
Итого	91	287.1 83	3155,8	77	514.127	6677,0	
Недвижимое имущество:							
ло 100 р. отъ 101 » 1.000 » » 1.001 » 5.000 » » 5.001 » 10.000 » болже 10.000 р.	54 59 30 - 15	3.455 29.175 76.200 78.700 124.000	64,0 494,8 2540,0 5246,7 31000,0	55 15 4	2,400 21,000 40,500 26,000 168,150	66,7 381,8 2700,0 6500,0 21018.8	
Итого	162	311.530	1923,0	118	258.050	2186,9	

Люди пострадали въ 1895 году въ числѣ 87 чел. при 52 пожарахъ: въ 25 случаяхъ пострадало 35 чел. обывателей (27 м. и 8 ж.), въ 26 случаяхъ пострадало 43 служителя пожарной команды и въ 1 случаѣ пострадало 8 обывателей (1 м. и 7 ж.) и 1 пожарный служитель.

Изъ числа пострадавшихъ обывателей 3 мужчинъ и 6 женщинъ сгоръли, 1 мужчина убитъ при взрывъ котла, 12 мужчинъ и 4 женщины получили обжоги, 11 мужч. и 4 женщ. получили болъе или менъе значительне ушибы, 1 мужчина задохся отъ дыма до смерти и 1 дъвочка задыхалась, но приведена въчувство.

Изъ числа служителей пожарной команды пострадали при тушеніи пожаровъ 43 чел. и при слёдованіи на пожаръ—1 чел.

Изъ числа пострадавших:	сь пожарныхъ служит	гелей:	
получиль переломь ноги			्र 1 प्र
» растяженіе го	олено-стоин. сустава.		1 »
повредиль носовой хрящъ .			1 »
получили ушибы			26 >
» обжоги.			· . · 4 »
» порѣзы			7 >
» наколы			3 »
придавленъ до смерти упавше	ею трубою		1 ·

Изъ нихъ 9 чел. отправлено на излѣченіе въ больницы, прочіе оставлены при командъ.

Животныя пострадали въ 1895 году при трехъ пожарахъ: въ одномъ случав у лошади обгорътъ хвостъ, въ другомъ—сгоръли 4 свиньи и въ третьемъ— сгоръли 9 лошадей и 3 коровы.

Городское движение сухопутное и водное въ предълахъ столицы.

а) Конно-жельзныя дороги.

Въ Петербургѣ существують 3 общества конно-желѣзныхъ дорогъ: 1-е товарищество содержатъ рейсы но Невскому просп., по Садовой улицѣ и отъ Невскаго пр. до 7-й линіи Васильевскаго Острова; длина трехъ линій, принадлежащихъ товариществу—7,80 версть; 2-е акціонерное общество имѣетъ 26 линій въразныхъ мѣстностяхъ города; сумма протяженій всѣхъ линій 2-го общества — 101,17 версты; но такъ какъ линіи эти зачастую сходятся и идутъ на нѣкоторомъ разстояніи по одному и тому же пути, то, чтобы получить длину сѣти 2-го общества, изъ указанной суммы придется выкинуть около 15 верстъ. Наконецъ 3-е общество—невской пригородной дороги эксплоатируетъ одну линію: отъ Знаменской площади по Невскому и Шлиссельбургскому просп. до границы города и далѣе по Шлиссельбургскому тракту до села Мурзинки; длина линіи—11,48 версты, изъ которыхъ 4,16 вер. находятся въ чертѣ города.

Длина всей съти конно-желъзныхъ дорогъ въ Петербургъ превышаетъ 100 версть.

Пассажирское движеніе по конно-желізнымъ дорогамъ съ ростомъ петербургскаго населенія оживляется, съ каждымъ почти годомъ числа пассажировъ и сбора увеличиваются. За восемь посліднихъ літъ—къ 1895-му годичныя числа пассажировъ повысились на 29,1%, валовой доходъ по эксплоатаціи—на 25,4%, Въ 1895 году всіми тремя обществами было перевезено 68.616.025 пассажировъ. валовой прибыли получено 3.347.476 руб.; средній житель въ 1895 г. пробхаль по конкі 57 разъ и далъ 2 р. 79 к. дохода.

Въ этомъ, а также въ предыдущемъ году движеніе было особенно оживленно, какъ показываютъ слъдующія данныя.

	1-е товарищество.	Высочайше утвержд.	Общество невской пригородной дороги.	Вск 3 общества.	
годы.	Часло Валовой насслажи- доходъ въ рубляхъ.	Число Валовой доходь вы рубляхь.	Чнело Валовой пассажи- ровъ. рубляхъ.	Число Валовой пассажи- ровъ. рубляхъ.	
1888 r	12068209 505.728 12589255 524.976 13236878 556.130 13051571 549.086 12274266 523.988 12797512 539.515 13851515 681.822 13899644 578.835	36798977 1.893.366 38523528 1.996.688 37749055 1.961.838 36888550 1.918.278 38103546 1.989.740 43093219 2.249.808	4895014 261.626 4951314 266,238 5637836 287.653 5474738 287.974 6942303 307.561 7727591 321.534	54283246 2.679.968 56711720 2.819.056 56438462 2.798.577 54637556 2.730.240 57843361 2.836.816 64672325 3.153.164	
Среднее ,	10376885 36.008	31407248 1.631.396	4852978 236.027	46637111 2.303,431	

Первое товарищество конно-желѣзныхъ дорогь не публикуеть своихъ отчетовъ, и достагь подробныя свѣдѣнія о работѣ его сѣти, также какъ и о движеніи по линіи Общества невской пригородной дороги, не было возможности. Второе же общество представляетъ въ Городскую Управу годичные отчеты о своей дѣятельности, въ которыхъ помѣщены подробныя статистическія свѣдѣнія; этими свѣдѣніями мы воспользуемся, такъ какъ 2-е общество владѣетъ наиболѣе обширною сѣтью, составляющею $^{5}/_{6}$ длины всѣхъ петербургскихъ линій.

Въ числъ проъхавшихъ въ 1895 году пассажировъ по линіямъ 2-го общества было:

		Пассажиры.		Выручка въ рубляхъ.
СЪ	платою по 6 коп :	27.219.725	.`	1.633.184
>>		18.945.134		757.805
по	прямому сообщенію .	336.465		18.508
R'h	саняхъ и лилижансахъ.	40.045		3.147

Среднимъ числомъ въ день находилось въ движеніи 307 вагоновъ, дѣлавшихъ 6875 рейсовъ и перевозившихъ 126 479 пассажировъ; изъ этихъ вагоновъ было 219 пароконныхъ и 88 одноконныхъ; среднее протяженіе проъзда—4,11 версты.

Выручали въ средній годовой день отъ пассажирскаго движенія по 6.551 р., средняя выручка съ рейса была 95 коп., на версту пробъга вагона — 23,2 коп.; съ пассажира за проъздъ получали среднимъ числомъ 5,18 коп., съ пассажира на версту пробъга вагона 1,26 коп.

Въ распоряжении общества въ 1895 году было 2.203 лошади, изъ нихъ работало въ средній день 1.927, причемъ каждая лошадь пробъгала по 31,83 версты; на вагонъ въ день движенія приходилось 4,82 лошади; по одной лъсной линіи вагоны двигались паровою тягою.

Для сравненія движенія по линіямъ 2-го общества за 1895 годъ съ работою «Отатнотичвовій Ежегодениъ С.-Петервурга», годъ 15-й.

съти въ предшествовавшіе годы приводимъ годичныя числа пассажировъ, рейсовъ и сбора за послъднее десятильтіе *).

Годы.	Дисто	Сборъ		Пробътъ	Пассажировъ.		Средняя выручка (въ копъйкахъ).		
	пассажировъ.	въ рублякъ.	. Рейсы.	. Рейсьу.	выгоновъ	На 1 рейсъ.	На 1 вер. пробъга вагоновъ.	На 1 рейсъ.	На версту пробъта вагоновъ.
1886	37113630	1,901.811	2205398	8336093	16,8	4,45	86	22,8	5,12
1887	38442217	1.978,570	2257500	8569378	17,0	4,48	. 88	23,1	5,15
1888	36334674	1.870.313	2296128	8676384	15,8	4,19	81	21,6	5,15
1889	36760266	1.883.401	2324681	8810849	15,9	4,17	81	21,4	5,12
1890	38487958	1.981.304	2331250	8876861	16,5	4,34	85	22,3	5,15
1891	37707788	1,943.033	2306747	8852931	16,3	4,27	84	21,9	5,15
1892	36823060	1.905.325	2278391	9051321	16,2	4.07	84	21,1	5,17
1893	38041767	1974.101	2231196	8979411	17,0	4,24	88	22,0	5,19
1894	42933630	2.229,116	2340808	9576471	18,3	- 4,48	95	23,3	5,19
1895	46164859	2390.989	2509306	10307596	18,4	4,48	95	23,2	5,18

Въ 1895 году числа пассажировъ и сбора значительно возросли; по живости и доходности движенія выділялись оба послідніе— 1894 и 1895 годы: до 1894 года на рейсь приходилось не боліє 17,0 пассажировъ, въ 1894 году— 18,3, въ 1895-мъ— 18,4; въ оба эти года выручали по 95 коп. съ рейса, тогда какъ раньше средняя выручка съ рейса не превышала 88 коп.

Числа пассажировъ по линіямъ 2-го общества.

Дитейная 4,23 7473 7112 7368 8067 Новодеревенская 6,64 2909 2845 2872 3020 Вассейная 4,55 3497 3243 3298 3568 Диговокая 5,60 2494 2327 2421 2726 Люсная 6,23 1968 2071 2158 2282 Введенская 4,42 271 1698 1932 2285 Смоленская 4,42 1963 1917 1933 1987 Гаваньская 3,53 1648 1526 3555 1544 Обуковская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,70 1052 1016 1118 1386 Нарвская 3,40 1488 1405 1436 1669 НикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 <	1895 г.
Дитейная 4,23 7473 7112 7368 8067 Новодеревенская 6,64 2909 2845 2872 3020 Вассейная 4,55 3497 3243 3298 3588 Лиговская 5,60 2494 2327 2421 2726 Люная 6,23 1968 2071 2158 2282 Веденская 4,42 271 1698 1922 2285 Сиоленская 4,42 2963 1917 1933 1987 Гаваньская 3,53 1648 625 805 1584 Обуковская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2068 Нарвская 3,70 1052 1016 1118 1366 Театральная 3,86 1447 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 <t< th=""><th>1895 г.</th></t<>	1895 г.
Дитейная 4,23 7473 7112 7368 8067 Новодеревенская 6,64 2909 2845 2872 3020 Вассейная 4,55 3497 3243 3298 3568 Лисововая 5,60 2494 2327 2421 2726 Люсная 6,23 1968 2071 2158 2282 Смоденская 4,42 271 1698 1922 2285 Смоденская 4,42 1963 1917 1933 1987 Гаваньская 4,75 664 625 805 1584 Обужовскан 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарвская 3,40 1486 1405 1436 1669 НикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 <th></th>	
Новодеревенская 6,64 2909 2845 2872 3020 Вассейцая 4,55 3497 3243 3298 3588 Бассейцая 6,23 1968 2071 2158 2282 327 2421 2726 Дасная 4,42 271 1698 1922 2285 Весденская 4,42 271 1698 1922 2285 Сомоденская 4,42 1963 1917 1933 1987 Гаваньская 4,75 664 625 805 1584 Обуховская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарвекая 3,70 1052 1016 1118 1386 1659 НикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 368 Адманеская 4,00 239 320 346 990 368 адагиская 2,28 1255 1216 1224 1370 Ваагийская 2,95 1199 1146 1180 1334	
Иноводервенская 6,64 2909 2845 2872 3020 Вассейная 4,55 3497 3243 3298 3588 Ласная 5,60 2494 2327 2421 2726 Ласная 6,23 1968 2071 2158 2282 Введенская 4,42 271 1698 1922 2285 Соможенская 4,42 1963 1917 1933 1987 Гаванская 4,75 664 625 805 1584 Обуховская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургскай 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарвская 3,70 1052 1016 1118 1366 Театральная 3,40 1486 1405 1436 1659 РикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 <td>8174</td>	8174
Вассейная 4,55 3497 3243 3298 3588 Лигововая 5,60 2494 2327 2421 2726 Люсьная 6,23 1968 2071 2158 2262 Веденская 4,42 271 1698 1922 2285 Смоленская 4,42 1963 1917 1933 1987 Свавнская 4,75 664 625 805 1584 Обуковская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2068 АдмПетербургская 3,40 1486 1405 1436 1659 НикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Знаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Ваатійская 2,95 1199 1146 1146 1180	3534
Пасовская 5,60 2494 2327 2421 2726 Лаговская 6,23 1968 2071 2158 2282 2285 2071 1698 1932 2285 2285 2071 2168 2382 2285 2285 2382 2382 2382 2382 238	3434
Пановая 6,23 1968 2071 2158 2282 Введенская 4,42 271 1698 1922 2285 Сиоленская 4,42 1963 1917 1933 1987 Гаваньская 4,75 664 625 805 1584 Обуховская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарвекая 3,70 1052 1016 1118 1386 Театральная 3,40 1486 1405 1436 1659 ПикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 368 менская 2,28 1255 1216 1224 1370 Ваагийская 2,95 1199 1146 1180 1334	2851
Вводенская	2421
Въсценская 4.42 1963 1917 1933 1987 (Смоденская 4.75 664 625 805 1554 1555 1743 1987 (Смоденская 3.53 1648 1526 1555 1743 1743 1743 1743 1743 1743 1743 1743	2343
Споленская 4,75 664 625 805 1584 Обуковская 3,53 1648 1526 1555 1743 АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарьская 3,70 1052 1016 1118 1386 Театральная 3,40 1486 1405 1436 1659 НаикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Знаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Ваатійская 2,95 1199 1146 1180 1334	2074
Темприятия образовать при при при при при при при при при при	2028
АдмПетербургская 3,93 2187 2179 2263 2058 Нарвекая 3,70 1052 1016 1118 1386 Театральная 3,40 1486 1405 1436 1659 НикПетербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Знаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Баатійская 2,95 1199 1146 1180 1334	1818
Нарменая 3,70 1052 1016 1118 1386 Нарменая 3,40 1486 1405 1436 1659 Ник. Петербургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Знаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Баатійская 2,95 1199 1146 1180 1334	1772
Парвовая 3,40 1486 1405 1436 1659 Пеатракъная 3,40 1486 1405 1436 1659 Пеатракъная 1,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Занаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Бадтійския 2,95 1199 1146 1180 1334	1758
Неиг. Петерфургская 3,86 1147 1102 1144 1300 Крестовская 4,00 239 320 346 990 Знаменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Бадтійския 2,95 1199 1146 1180 1334	
Ник 16-героургокаа 4,00 239 320 346 990 Враненская 2,28 1255 1216 1224 1370 Вватійская 2,95 1199 1146 1180 1334	1712
Крестовская 4,00 239 320 346 990 38аменская 2,28 1255 1216 1224 1370 Ваатійская 2,95 1199 1146 1180 1334	1556
Вантійская 2,95 1199 1146 1180 1334	1547
Dautinghan	1366
	1359
Финданцская	1149
ROEWORKERS 3.47 1053 999 1011 1099	1147
The WORKING 3.83 244	904
Обводная 3,87 689 659 713 839	900
Калешниковская 3,49 808 751 738 803	768
Падюстровская 3,04 514 536 547 638	649
Путиловская 2,53 329 337 382 432	499
Рижевая 3,03 262 266 244 278	288
1 america	. 61
Tepaoparenenan .	- 53
Otapogepeseacaaa.	
Прочів линіи (нынъ не су- меструющія) — 1084 440 381 164	
мествующія)	
Итого . 101,17 37708 36823 38042 42934	46165

^{*)} Везъ билетовъ прямого сообщенія.

По всёмъ линіямъ, кромѣ бассейной, адмир.-петербургской, знаменской и калашниковской, числа пассажировъ и сбора въ 1895 году увеличились. Особенно оживилось движеніе по тремъ лиінямъ, ведущимъ на острова: никол.-петербургской—съ 3,13 пассажировъ на версту пробъга вагона въ 1893 году до 4,39 въ 1895-мъ, по крестовской—съ 2,26 до 3,66 и новодеревенской—съ 4,84 до 5,10; соотвътственно увеличенію движенія, и доходность этихъ линій значительно возросла; также сильно оживилось движеніе и увеличилась доходность гаваньской и нарвской линій, ведущихъ къ окраинамъ города, послѣ удлинненія этихъ линій въ 1894 году; по линіямъ, большая часть которыхъ проходить въ центрѣ города, движеніе оживилось въ меньшей степени.

На каждую версту пробёга вагоновъ приходидось пассажировъ и сбора по

линіямъ:

	Въ 1894 году.		Въ 1895 году.		,	Въ 1894 году.		Въ 1895 году.	
линім.	Число пасса- жировъ.	Сборъ.	Число пасса- жировъ.	Сборъ.	. линій.	Число пасса- жировъ.	Сборъ.	Чесло пасса- жировъ.	Сборъ.
Литейная	4,77 4,88 3,93 4,73	33,98 26,91 27,20 28,54 24,27 25,73 21,11 24,78 24,79 26,06 20,22 24,18 18,81	6,47 5,31 5,47 5,10 5,10 4,94 4,93 4,90 4,73 4,45 4,55 4,39	27,78 27,76 26,98 26,22 26,12 25,96 24,98 24,43	Валтійская	4,11 3,90 3,69 3,39 3,28 3,24 3,21 3,11 2,59 2,69 2,25 1,63 1,49	20,98 19,94 18,90 17,69 16,66 16,28 16,42 15,96 13,07 13,06 10,78 7,63 6,97	4,29 3,84 3,66 3,30 3,24 3,05 2,99 2,64 2,45 2,21 1,75 1,53	21,74 19,68 18,78 17,19 16,46 16,29 15,51 14,39 11,74 10,65 8,22 7,12

Не смотря на усиленіе движенія по 22 линіямъ товарищества, на 9 изъ нихъ (лісной, введенской, театральной, крестовской, финляндской, обводной, палюстровской, путиловской и рижской) среднія числа нассажировъ и сбора, приходящіяся на версту пробіга вагоновъ, уменьшились противъ предшествовавшаго года; это показываетъ, что по названнымъ линіямъ работа тяги и подвижного состава, т. е. количества вагоновъ, рейсовъ и пройденныхъ вагонами верстъ увеличились въ большей мірів, чімъ числа пассажировъ; дійствительно: пробіть вагоновъ по всімъ 9 линіямъ въ 1894 году равнялся 2.752.234 верст., въ 1895 г.— 3.182.764 в., пассажировъ въ 1894 г. было 10.353.359, въ 1895-мъ—11.508.342, такъ что число пассажировъ увеличилось на 11,20%, пробіть же вагоновъ на 15,6%, такое соотношеніе дівлаеть сообщеніе боліве удобнымъ для нассажировъ, уменьшая тівсноту въ вагонахъ.

Движеніе по конно-желізнымь дорогамъ бываеть наиболіве оживленно съ апрізля по сентябрь місяць: въ 1895 году въ каждый изъ этихъ місяцевъ перевезено боліве тімъ по 4 милл. пассажировъ; съ осени число пассажировъ умень-

шается до февраля, съ марта оно снова увеличивается и достигаетъ наибольшей высоты въ май (въ 1895 г.—4.862.575 челов.). На версту пробъга вагоновъ болфе всего пассажировъ приходилось въ апрълъ 5,25 челов., менфе всего въ февралъ—3,38; сборъ колебался соотвътственно числамъ пассажировъ между 18,10 и 27,09 коп. съ версты пробъга вагоновъ.

Распредъление пассажировъ и сбора въ 1895 г. по мъсяцамъ

		Чксжо	1 & C C & 2K H	ровъ.		Вы	. р у ч	E 8.	
мъсяцы.	По 6 кеп.	По 4 кон.	Всего.	Въ день.	На версту пробъта вагона.	Всего. Въ день.		На версту пробъга чагоновъ.	
					Dai Ona.	Рубля.	Рубли	Копъйки	
Январь 1 Февраль	2010826 1657770 2186912 2491110 2699470 2153321 2155389 2359065 2266237 2455940 2329640 2454045	787381 800132 1265081 1810597 2163105 2052300 2234712 2072034 1605970 1515069 1290927 1147826	2798207 2457902 3151993 4301707 4862575 4205621 4390101 4431099 4072207 3971009 3620567 3601871	. 90265 87782 111355 143390 156857 140187 141616 142939 135740 128097 120686 116189	3,55, 3,38 4,24 5,25 5,21 4,53 4,55 4,60 4,78 4,68 4,45 4,45	152.145 131.472 181.816 221.891 248.492 211.291 218.712 224.425 208.213 207.959 191.415 193.156	4.908 4.695 5.865 7.396 8.016 7.043 7.055 7.240 6.940 6.708 6.381 6.231	19,28 18,10 22,31 27,09 26,63 22,73 22,66 23,27 24,45 24,52 23,53 22,65	
Годъ.	27219725	18945134	46164859	126479	4,48	2.390.989	6.551	23,20	

Кромѣ 2.412.644 руб. сбора съ обыкновеннаго пассажирскаго движенія, 2-мъ обществомъ выручено 939 руб. заказными вагонами, 427 р. перевозкою грузовъ и 8.575 различными другими статьями дохода, такъ что валовая прибыль по предпріятію въ 1895 г. была 2.422,585 руб.; сумма расходовъ, включая сюда проценты по облигаціямъ и ихъ погашеніе, опредълилась въ 2.103.475 руб., чистаго же дохода получено 319.110 руб. Такой прибыли общество не имѣло за все время своего существованія; изъ указанной суммы акціонерамъ выданъ дивидендъ въ размѣрѣ 8°/о.

Доходы и расходы общества за десять последнихъ леть выражаются следую-

годы.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая пребыль.	годы.	Годовой доходъ.	Годовой расходъ.	Чистая прибыль.
1886 .	1.917.209	1.853,284	63.925	1891	1.961.838	1,830,223	131.615
1887	1.994.427	1.840,336	154.091		1.918.278	1.888.629	29.649
1888	1.881.659	1.840,545	41.114		1.989.740	1.884.751	104.989
1889	1.893.366	1.843,365	50.001		2.249.808	1.997.708	252.100
1890	1.996.688	1.856,170	140.518		2.422.585	2.103.475	319.110

Въ отчетномъ году Городская Дума решила выкупить предпріятіе 2-го общества конно-желевныхъ дорогъ, и въ настоящее время дело это близится къ концу.

б). Извозный промысель.

По извозному промыслу выдано жестянокъ.

		Въ 1895 г.	Въ 1894 г.
на	дрожки	12.859	12.047
ъ	сани	13.821	13.126
>>	дышловые экипажи	1.150	1.231
≫	ломовыя запряжки	15.657	14.770
	Bcero	43.487	41.174

в) Судоходное движение.

По продольнымъ и перевознымъ линіямъ р. Невы, Фонтанки и на острова въ 1895 году было перевезено 9.356.196 пассажировъ. Кромъ того:

можлу	Петербургомъ	И	Кронштантомъ.		250.139	челов.
»	्रस्तिका र्ड्डिंग केंद्रिया । ५ । १ । १४	. 3	Петрозаводскомъ.	1.	18.228	>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"	D	Плиссельбургомъ.		83.367	>

По свъдъніямъ ръчной полиціи, въ навигацію 1895 года въ ръки и каналы столицы вошли для разгрузки 15.590 судовъ, въ томъ числъ 6.283 съ дровами, 4.206 съ пескомъ, 836 съ плитой и камнемъ, 1312 съ кирпичемъ, 1791 съ углемъ и коксомъ, 66 съ чугуномъ и желъзомъ, 291 съ известью, глиной, алебастромъ и цементомъ, 331 съ лъсомъ, 230 съ съъстными припасами, 57 съ бутылками и бочками, 19 съ мебелью и посудой и 168 съ другими предметами Нагрузилось 903 судна, изъ которыхъ 610—землею и мусоромъ, 70 навозомъ и гарью, 28 гвоздями и желъзомъ, 19 чугуномъ, 5 тесомъ, кирпичемъ и цементомъ, 13 стекломъ и боемъ, 140 овощнымъ товаромъ и 18 разными другими товарами.

Движеніе судовъ за 10 последнихъ лётъ видно изъ следующихъ цифръ:

77		1. 1.1.	Разгрузидось.	- Нагрузило
Годы.	•		судовъ.	судовъ.
1886			14.847	1.060
1887	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		13.301	869
1888		N	13.186	964
1889		2 4	14.557	674
1890			13.886	625
1891			13.528	586
1892			13.857	640
1893			12.941	925
1894			15.917	1.244
		1.0	15.590	903
1895			15,590	900
	Среднее) = 13-14-7 	14.161	849

Въ разводныя части невскихъ мостовъ въ 1895 году пропущено 9.966 судовъ.

Движеніе товаровъ къ Петербургу и изъ него; торговля главными предметами потребленія.

а) Торговое движение къ Петербургу и изъ него.

Въ теченіе трехъ лёть: съ 1893 по 1895-й годъ по внутреннимъ воднымъ путямъ и желізнымъ дорогамъ было привезено въ Петербургъ и вывезено изънего различныхъ товаровъ (тысячи пудовъ).

 По р. Невъ. приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Приневено. Вывезено. Вы вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. Вывезено. В

За эти три года какъ привозъ въ Петербургъ, такъ и вывозъ изъ него товаровъ замътно увеличились. Оживление торговаго движения наступило послъ затишья торговли въ 1891 и 1892 гг., явившагося слъдствиемъ неурожая и вызваннаго неурожаемъ прекращения отпуска за границу главнъйшихъ хлъбовъ.

Изъ товаровъ, привезенныхъ въ Петербургъ и вывезенныхъ изъ него по р. Невъ и желъзнымъ дорогамъ: николаевской, варшавской, балтійской и финляндской отмътимъ слъдующіе, имъющіе наибольшее значеніе.

			والمتنافض والمتنافض		A		-	
	1893	годъ.	1894	годъ.	1895	годъ.	Среднее.	
	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ:	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.	Привозъ.	Вывозъ.
Пшеница. Рожь. Овесъ. Начень Начень Крупа гречневая Пшено. Мука пшеничная э ржаная Рыба и сельди Соль Сахаръ и песовъ Спыртъ Ленъ, кудель и пакля Камени, уголь и коксъ Хаопокъ Чугунъ Люсъь, окесть, сталь	236 3882 24127 2054 1785 655 8073 12159 1784 1029 1867 1091 1666 1960 558 2578	6 1060 744 256 148 226 1049 2913 105- 567 451 1043 71 141 3328 612 411	159 6296 37042 1576 1579 621 7499 12353 1893 795 387 2280 1275 1391 1149 530 2503	7 7779 773 164 150 1884 887 2101 118 640 441 41 144 4090 1000 346 1682	3066 11216 31786 1350 1454 697 7624 11033 2071 1009 785 2210 1296 1670 591 495 4194	59 761 643 142 114 166 869 1663 184 629 448 417 41 139 3171 663 367 1513	1154 7131 30985 1660 1606 658 7732 11845 1916 919 734 2119 1221 1572 1233 528 3092 1759	24 867 720 187 137 193 935 2226 136 612 448 634 51 141 3530 758 375 1527
Нефтяные продукты Дрова. Лъсной строит. матеріалъ	6030 87827 48908	574 37 260	7556 93298 50515	598 48 266	8249 89233 52765	687 183 295	7278 90119 50729	620 89 274
Всего поим. товаровъ.	210975	15388	232370	14905	234626	.13149	225990	14481

Привозъ въ Петербургъ большинства товаровъ по внутреннимъ путямъ увеличился: изъ хлѣбовъ—ржа, ишеницы и ячменя, изъ прочихъ жизненныхъ припасовъ—мяса, рыбы, сахара, спирта, овощей, яицъ и живой птицы; повысился также привозъ многихъ матеріаловъ—льна, пеньки, пряжи, лѣсныхъ строительныхъ матеріаловъ, дровъ, нефтяныхъ продуктовъ, кости, кожъ, металловъ, кромѣ мѣди, а также мануфактурнаго товара и металлическихъ издѣлій.

Изъ товаровъ, служащихъ главными предметами вывоза изъ Петербурга во внутреннюю Россію, отмѣтимъ пряжу, сухія смолы, кожи, свинецъ, веревки, канаты и веревочныя издѣлія, вывозъ которыхъ изъ Петербурга значительно увеличился въ 1895 году; сократился вывозъ виноградныхъ винъ, мѣди и цемента.

Приводимъ здёсь таблицу, въ которой сгруппированы данныя о привозё въ Петербургъ и вывозё изъ него по русскимъ желёзнымъ дорогамъ товаровъ, не вошедшихъ въ 1-ю таблицу.

	Въ 1895 году.		Въ сред 1893—1			Въ 189		Въ среднемъ за 1893—1895 гг	
	при-	Отпра-	При-	Отпра-		При-	Отпра- влено.	При-	Отпра- влено.
	Ты	H P 'R	пудо	В Ъ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Тыс	ячн	н удо	в ъ.
Овощи свъжіе . Вина виноградныя.	4070,5 175,1	68,8 355,1	3691,5 190,1	52,9 385,9	Шерсть	297,7 92,1 67,5	93,1 144,8 272,6	275,8 81,9 87,4	78,8 172,3 229,9
Инво, портеръ рус- скій, квасъ Яйца и яичные желтки	175,1	1049,9	106,8	916,9	мочело и издели . Хивль . Руда Медь не въ дёлё .	15,4 657,3 204,6	34,9 279,1	17,6 882,5 190,0	0,0 46,1 341,0 405,1
Птицы живыя	107,8 399,3 145,2	21,6 941,1	91,4 229,9 82,8 47,9	0,3 13,9 860,3 15,0	Свинецъ	63,0 124,9 10,6 72,7	430,1 58,1 951,6 49,7	29,8 107,6 16,6 43,2	65,5 990,0 49,3
Щетина и волосъ . Деготь	67,1 12,9 36,4 4,7	15,7 14,8 12,2 261,1	10,4 22,7 1,6	17,0 12,7 214,3	Веревки,канат. и изд. Мануфакт. товаръ. Металлич. издълія.	114,6 1125,4 1798,0	119,8 897,2 2402,8	91,4 1055,6 1410,1	102,6 897,5 3039,8
Кость сырая и жже- ная. Сало животное		16,5 50,5	585,9 107,1	18,0 32,4	Земледъльч, маши- ны и орудія Свічи.	26,8 7,4	78,0 219,5	25,9 8,8	74,2 193,7
овчины и козык шкуры невыдел. Кожи невыделанныя выделенныя .	66,7 178,3 178,3		33,2 129,9 160,8	2,9 140,9 259,0	Итого поименован-	12299,7	9235,8	10837,6	9649,9

б) Випшияя торговля Петербурга.

По свъдъніямъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, въ 1895 году было привезено въ Петербургъ изъ заграницы и изъ Финляндіи 135,084 тыс. пудовъ различныхъ товаровъ на сумму 136,856 тыс. руб.; вывезено изъ Петербурга въ Финляндію и заграницу 75,706 т. пуд. товаровъ на 72,264 тыс. рублей. По цѣнности вывозъ русскихъ товаровъ заграницу черезъ Петербургъ составлялъ 10,5% общаго вывоза изъ Россіи, привозъ черезъ Петербургъ иностранныхъ товаровъ— 25,4% общаго привоза въ Имперію.

Обороты внішней торговли Петербурга за десять послівднихь лівть и распредівленіе отпуска и привоза товаровь по главнымъ группамъ можно видіть изъслівдующихъ данныхъ.

		В ы (ты	в о з		И р и в о в ъ. (тысячи рублей).					
годы.	жененые принасы.	Сырые и поду- обраб. кате- ріалы.	EBOTHLE.	Berbaia	Beero roga-	жизнениме припасы.	Сырые и полу- обраб, мате- piaлы.	Жавотныя.	Издваія.	Beero roba-
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895	52009 43394 46940 35611 32529 38878 15542 24396 29902 32626	20823 25980 28872 44440 37893 30027 30087 29598 24189 34661	51 67 44 47 44 125 44 40 41 38	5963 6456 7516 6545 6120 5051 4948 5410 3984 4939	78846 75897 83372 86643 76586 74081 50621 59444 58116 72264	20300 12724- 13757 14492 15355 He pa 15555 22907 17677 17840	43433 48134 47804 54529 58936 спредълен 64448 74082 82244 81137	282 230 170 289 321 0 no rpy 320 548 905 998	15056 15589 17104 21623 17749 1118MB. 20845 24582 39557 36881	79071 76677 78435 90933 92361 80513 101168 122119 140383 136856

Отсюда видно, что упадокъ внёшней торговли Россіи послів неурожая 1891 года отразился и на петербургской торговлів, главнымъ образомъ, вывозной. Съ 1893 года обороты отпускной торговли вновь начали увеличиваться, котя и въ 1895 году не достигли прежней своей суммы. Привозъ иностранныхъ товаровъ въ Петербургъ, понизившійся въ 1891 году, со слідующаго года быстро возросталь; въ 1895 году общая сумма оборотовъ Петербурга по внёшней торговлів превысила всів годовые итоги за 50 посліднихъ літъ, за исключеніемъ одного 1883 года, выділяющагося обширностію торговыхъ оборотовъ (214,8 мил. рублей).

Вълист выверенных въ 1895 году товаровъ заключалось:

ивезенних вр тооо точа	TODAPODD SUITATO IMACODI
•	За границу. Въ Финляндію.
	тысячи рублей
Жизненныхъ припасовъ.	23.944 8.682
Сырыхъ и полуобработ.	
матеріаловъ	32.336 - 2.325
Животныхъ	28 (4.2. 10
Издълій.	2.353 2.586
Reare	58 661 13,603

Въ числъ привезенныхъ:

·	Изъ-заграниць тыся	г. Изъ Финалидіи гчи рублей.
Жизненныхъ припасовъ.	16.245	1.595
Сырыхъ и полуобработ.		
матеріаловъ	74.765	6.372
Животныхъ	134	864
Издълій	28.109	8.772
Bcero	119.253	17.603

Распредъленіе привоза и вывоза по главнъйшимъ товарамъ за четыре послъднихъ года показано въ слъдующихъ двухъ таблицахъ.

Вывезено главнъйшихъ товаровъ:

товары.	Въ тысячахъ.	1892 г.	1898 г.	1894 rs	1895 г.	Среднее.
Ішеница. ожь; ічмень рессь. ўука ржаная » пшеничная » прочая група Гиено Горохъ, фасоль, бобы. Трубя хлёбныя	Hya. >> >> >> >> >> >> >> >> >>	72 829 131 3783 1941 1292 22 160 82 57 923 98	286 1446 314 13386 2650 1325 19 754 155 180 910 168	44 3284 328 24249 2780 1270 27 789 127 761 928 214	2718 8020 223 18820 2385 1380 33 658 101 3097 875 199	780 3395 249 15060 2439 1317 25 590 116 1024 909 169
Итого клъба	пуд	9390	21593	34801	38509	26073
Анисъ. Масло коровье. Ница. Спиртъ и вино жлъбное. Габанъ въ листахъ Павиросы. Ласной товаръ. Съми льняное. Выжимки изъ съминъ. Ленъ и кудель Кость всякая. Щетива.	пуд.	7,2 111 60 7 129 6930 9637 1260 2249 1837 938 34	0,8 112 66 31 148 7154 8000 1739 3967 1925 1064 21	30 138 92 28 140 5598 7610 1628 2932 1832 885 23	7,3 95 114 81 145 7279 7811 3365 3767 1653 632 26	11 114 83 37 140 6740 8265 1998 3229 1637 880 26
Дъняная и пеньковая приме	>	7,0 33 231 181 66 2185 14	6,3 29- 112 109 34 2092	5,2 14 191 56 11 1772 13	6,0 18 244 72 22 2155 13	24 195 105 33 2051
Масло дьняное и воно- пляное		29 29	22	. 46 84	37 120	34 65
Золотыя, серебр. и бронз- издълія.		6	32	21	2	15
Издалія взъ ведраг, ме- тилловъ Деревянныя издалія. Ресиновым издалія. Рогоми и мочальи, кули Канаты, веревки, бичевки Полотно Холотъ Еумажныя ткани Савчи	пуд.	32 30 40 52 71 2,4 25 28 20	36 51 47 68 50 1,4 20 25 22	32 46 37 47 45 1,4 17 17	61 52 69 73 45 1,1 25 21	40 45 48 60 53 1 22 23

Привезено главнъйшихъ товаровъ въ Петербургъ:

Т О В А Р Ы,	Въ тысячалъ.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.	Среднее.
Рисъ		62	114	106	86	92
Овощи и фрукты	пуд.	150	237	245	231	216
TT ' " " "	>>	34	45	39	39	39
Пряности,	»	23	30	31	36	30
Кофе	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	167	202	167	167	176
Табакъ	,	26	16	17	18	19
Аракъ, ромъ, водка франц.	2	23	28	24	24	25
> > > >	бут.	115	143	177	175	153
Вина виноградныя.	пуд.	232	290	255	305	271
, s	бут.	336	530	537	581	496
Рыба всякан	пуд.	739	806	972	1032	887
Сахаръ	>	0,1	1071	0,4	0,1	· 268
Сало животное	>	224 171	250 252	355 426	380 1 6 6	254
Кожи невыдаланныя	» »	42	63	66	73	61
» выдъланныя		655	1006	1025	1102	947
TECHUM TUBBUB	руб.	156	144	612	376	322
Дерево пвиное	113A.	43	83	101	105	83
» пробвовое	»	27	, 16	11	43	24
э всякое въ листахъ	. "	1,5	1,5	4,5	7,3	3,7
и фанериахъ	,					
Строительные матеріалы .	»	2085	3670	3215	2962	2983
Растенія и ихъ части.	>>	664	787	915	1039	851
Камень всякій, кром'в дра-			4.114.0	4004	0.404	4040
цвинаго	* »	4718	4040	4961	3534	4313
Уголь и коксъ	>	62798	77310	82827	82786	76455 558
Гаријусъ, галлипотъ	>>	319	486	604	824	990
Химическіе продукты в		1879	2207	2500	2393	2245
матеріалы. Растительныя масла и гли-	* *	1013	2401	2000	2000	2210
церинъ.	,	215	348	279	411	313
Дубильныя вещества	5	248	239	353	235	269
Краски и врас. вещества.	>	967	955	1250	1567	1185
Чугунъ	»	3484	7113	5711	5581	5472
Жельзо	>	436	853	1663	1991	1236
Сталь	,	364	1130	996	1299	947
Свинецъ и гартблей	>	1003	1230	1316	1210	1190
Бумажная масса и цел-		244	200	4050	0.17	803
людоза	>	611 2009	632 1755	1053 2254	917 1800	1955
Хлопокъ	»	61	177	228	259	181
Джута. Столярная и токарная	»	0,1	711	220	200	10%
работа	,	37	60	77	84	65
Прочін деревани, издалія	, ,	45	7,9	19	27	25
Киринчъ и трубы глин.		1234	1492	1310	1672	1427
Глиняныя и гончарныя						
издали	,	. 89	83	127	182	120
Фаянсовыя и фарфоровыя						
издълія	>	13	15	15	16	15
Стеклянныя изделія	. >	66	157	253	351	207
Зеркала и зерк. стекла	KB, B,	3017	7296	12432	10381	8282
	пуд.	0,7	0,9	2,1 663	702	1,3 522
Металлическія издвлія.	>	284	439 654	1192	1247	925
Машины и аппараты	. >	605	654 10	1192	1247	12
Шерст. и полушелк. изд	>	8,6 13	10 16	16	16	15
Картивы и книги		13	10	10	10	10

Въ 1895 году въ петербургскій рейдъ пришло изъ заграницы 1.815 судовъ, изъ которыхъ 1.597, или $88.0^{\circ}/_{\circ}$ подъ иностранными флагами; отошло изъ петербургскаго рейда 1.794 судна, изъ которыхъ подъ иностранными флагами 1586, или $88.4^{\circ}/_{\circ}$.

Въ числъ пришедшихъ судовъ было:

Въ числі

	Съ товаромъ		Число судовъ. 1.646		1.216.185	
	Безъ товара.		169		93.517	
	Bc	ero ·	1.815		1.309.702	
Ъ	отошедшихъ:		Число судовъ.	Run	стимость въ тоннахъ.	
			лисло оддовъ.	DED	ULHEUULD DA LUNGAD.	

в) Хлюбная торговля.

Привозъ и вывозъ главныхъ хлѣбовъ р. Невою, по желѣзнымъ дорогамъ и каботажемъ въ 1895 году и въ среднемъ за три послѣднихъ года выражаются слѣдующими цифрами (въ тысячахъ пудовъ).

		Въ 1895 году.				Въ среднемъ за три года (1898— 95 г.).			
	Выве	8 0 H O.	-Прив	930HO.	Выве	3 e H O.	Привезено.		
	По внут- ренникь путямъ.	Кабота- женъ,	По внут- реннимъ путямъ.	Кабота-	По внут- реннив путямъ,	Кабота- женъ.	По внут- реннимъ путямъ.	Кабота-	
Пшенвца . Ровь . Овесъ . Ячиень Ерупа гречневая Пшено . Мука пшеничая . » ржаная	59 761 643 142 114 161 869 1663	7 12 70 61	3066 11216 31786 1350 1454 697 7624 11023	9 32 513 173.	24 867 720 187 137 190 935 2226	6 1 13 56 67	1154 7131 30985 1660 1606 658 7732 11845	1 3 - 37 447 178	
Итого главныхъ хлёбовь .	4412	150	68216	727	5286	- 143	62771	- 666	

Увеличеніе подвоза къ Петербургу зерноваго хлібба по внутреннимъ путямъ въ 1895 году стоитъ въ тісной связи съ повышеніемъ вывоза хлібба заграницу и въ Финляндію. За десять посліднихъ літь черезъ петербургскія и кронштадтскую таможни вывезено всякаго хлібба:

			T	ысачи пудовт	Ь.			_ I	ъсячи пудов	ъ.
Въ	1886	r.	,	55.645					33.490	
>	1887	35	7	51.612		>	1892	» ·	9,390	
>	1888	۵		54.986		3	1893	» ·	21.593	
2	1889	>		37.630	٠.	×	1894	»	34.801	
>>	1890	>		29.845		>	1895	D	38,510	

Въ общемъ количествъ хлъ̀бныхъ грузовъ, отправленныхъ изъ Петербурга заграницу и привезенныхъ изъ заграницы въ Петербургъ, заключалось главныхъ хлъ̀бовъ:

	В	1895	го д	у.	Въ среднемъ за 3 года (1893—95).			
	Вывезено тысячъ пудовъ.	Въ тоиъ числъ норемъ	Принезено тысячъ цудовъ.	Въ томъ числъ моремъ.	Выневено тысячь пудовъ,	въ тонъ числѣ моремъ.	Привезено тысячъ пудовъ.	Въ томъ чисив моремъ.
Пшеница. Рожь. Овесъ Ячмень Крупа гречневая Пшено Мука пшеничная » ржаная.	2718 8020 18820 223 633 101 1380 2385	2710 7473 18575 92 627 34 944 1331	17.	83 (4.5) 14	1016 4250 18818 288 689 128 1325 2605	1010 3567 18592 132 678 32 842 1185	18	53
Итого главныхъ	34280	31786	112	97	29119	20038	81	. 68

Вывозъ хлёба заграницу и привозъ его изъ заграницы сухимъ путемъ, по всей вёроятности, заключается въ общихъ итогахъ перевозки по желёзнымъ дорогамъ. Такимъ образомъ, если прибавимъ къ вывозу и привозу хлёба по внутреннимъ путямъ и каботажемъ отправленіе его моремъ заграницу и прибытіе изъ заграницы, то получимъ общіе итоги петербургской торговли хлёбомъ, и по разности между привозомъ и вывозомъ можемъ сдёлать приблизительный учетъ хлёба, остающагося въ Петербургѣ для мъстнаго потребленія.

	Въ	1895 г. о д у.	Въ среднем	В ъ среднемъ за 3 года (1893—95).			
	Привезено тысячъ пудовъ.	Изъ этого Осталось числя выве- зено. хайба	Привезено тысячъ пудовъ.	Изъ этого числа выве- зено,	Осталось хлѣбя.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Пшеница	3066	2769 297	1154	1034	120		
Port	11216	8234 2982	7132	4434	2698		
Овесъ	31795	19225 12570	30988	19318	11670		
Ячиень	1350	234 1116	1660	320	1340		
Крупа гречневая и			1				
пшено	. 2183	948 1235	2301	. 1050	1251		
Мука пшенвчная.	8137	1883 6254	8179	1833	6346		
» ржаная.	11196	3055 8141	12023	3478	8545		
		. 0.22	1				
Итого главныхъ		4 36 4 5 FG	(1 () () () () () () () () () (0.4400	- 20020		
жлабовъ.	69040*)	36348 32692	63505 **)	31467	32038		

^{*)} Въ итогъ включены не распредвленные по клюбамъ 97 тыс. пудовъ.

Отсюда видимъ, что, не смотря на оживленіе въ 1895 году сравнительно съ двумя предшествовавшими годами движенія хлѣбныхъ грузовъ къ Петербургу и изъ него, остатки хлѣба на петербургскомъ рынкѣ для потребленія столичныхъ жителей возросли не въ большой мѣрѣ, соотвѣтственно лишь росту населенія: въ среднемъ за 1893—95 годы въ Петербургѣ осталось 32.038 тыс. пудовъ хлѣба, въ 1895—32.692. Но въ 1895 году произошли небольшія перемѣны въ составѣ оставшагося въ Петербургѣ хлѣба: зерновыхъ ржи и пшеницы оказалось нѣсколько болѣе, чѣмъ въ два предшествовавшихъ года, за то муки пшеничной и ржаной—менѣе.

Если считать населеніе Петербурга съ пригородами для средняго года за трехлітіе 1893—1895 г. равнымъ 1.175.000 челов'якъ, то окажется, что на каждаго жителя приходилось въ годъ: ржи и ржаной муки 9,6 пуд., пшеницы и пшеничной муки—5,5, крупы гречневой и пшена — 1,1. Конечно, всё эти выводы должны считаться лишь приблизительными вслёдствіе трудности согласить св'яд'янія о перевозк'є грузовъ по желізнымъ дорогамъ съ данными таможенныхъ отчетовъ о внішней торговлю.

Черезъ петербургскія таможни хлѣбные грузы отправляются главнымъ образомъ заграницу, частью же въ Финляндію. Въ 1895 году было вывезено черезъ Петербургъ заграницу 32.146 тыс. пуд. хлѣба, въ Финляндію—6.364 т. пуд. Въ частности, заграницу отправляется преимущественно зерновой хлѣбъ, въ Финляндію—мука, рожь и хлѣбные отруби, какъ показываютъ слѣдующія цифры:

	T	ъ Финанидію.	Bcero.
Пшеница.	2.703	15	2.718
Рожь	6.994	1.026	8.020
Ячмень	67	156	22 3
Овесъ	18.533	287	18.820
Греча.	126	28	154
Кукуруза.		4.7	47
Горохъ, фасоль, бобы	3.052	45	3.097
Крупа.	594	63	657
Пшено	0.	101	101
Мука пшеничная	1 1	1.379	1.380
» ржаная	-	2.385	2.385
» прочая	0	-33	33
Отруби живбныя	76	799	875
Bcero	32.146	6.364	38.510

Цъны хатбовъ на петербургскомъ рынкъ въ 1895 году понизились: пудъ обыкновенной ржаной муки стоилъ 60 к., пшеничной 1 р. 57 к.; по дешевизнъ хатба 1895 годъ занимаетъ первое мъсто въ ряду 15 послъднихъ лътъ; колебанія цънъ муки за этотъ періодъ были:

	Дэны муки:		. Цвны муки:			
годы. ржаной обыкновенной.		врупнчатой.	годы.	ржаной обыкновенной,	крупичатой.	
	За пудъ вт	рубляхъ.		. За пудъ въ рубляхъ.		
1881	1,37 1,09 0,97 1,00 0,87 0,77 0,65 0,67	3,31 2,84 2,41 2,13 2,14 2,16 2,39 2,38	1889	0,83 0,89 1,26 1,24 0,89 0,67 0,60	2,29 2,11 2,45 2,29 2,25 1,88 1,57	

Цены на рожь и ржаную муку съ начала года повышались до мая м'єсяца; къ концу года онъ замътно понизились.

Цпны ржи и ржаной муки (за четверть въ рубляхъ).

				1	Myra	ржана	я.		
мъсяцы́.	Рожь.		Обывно	Обывновенная.		Обдирная.		Съянная.	
	0T%:	до:	0ТЪ:	до:	0ТЪ:	до:	0T%:	до:	
Інварь	4,80 4,90 4,90 5,25 5,45 4,85 4,90 4,30 4,40 4,45 4,35 4,55	5,05 5,30 5,55 6,00 5,75 5,55 5,48 5,05 4,85 4,75 4,70	5,10 5,10 5,10 5,30 5,70 4,45 4,80 4,40 4,90 4,75 4,50	5,75 5,90 5,85 6,25 6,20 5,85 5,60 5,75 5,60 5,20 5,20	6,00 6,25 — 6,50 6,30 6,00 6,00 6,00 5,90 5,75 5,40 5,30	6,35 6,45 — 6,70 6,60 6,50 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,25 5,50	6,90 7,25 7,25 7,35 8,00 8,00 7,25 7,60 7,50 7,50 6,50 6,00	8,50 8,66 8,56 8,71 9,00 8,71 8,56 8,5 8,2 8,2 8,0 7,7	
Годъ	4,30	6,00	4,40	6,25	5,30	6,70	6,00	9,0	

Колебанія цінь прочихь хлібовь: пшеничной муки, крупы гречневой ядрицы и пшена по мівсяцамь показываеть слівдующая таблица.

	Мука крупичатая. № 1			Крупа гречневал ядряца. П ш е н о.				
		За четверть				рублях	ъ.	
	0T%:	до: ′	отъ:	до:	0тъ:	до:	OTE:	до:
Январь Февраль Марть Апраль Май Іюль Іюль Сентябрь Октябрь Декабрь	7,50 7,75 7,75 7,75 7,75 8,00 8,00 8,00 7,75 7,50 7,50 7,00	8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25	6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,25	7,75 7,26 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,75 7,75 7,75	9,20 9,65 9,50 9,50 10,50 10,50 10,75 10,50 9,75 8,75 9,00	10,25 10,00 10,75 10,90 11,00 11,50 11,75 11,25 11,25 10,75 10,50 10,75	7,50 8,50 7,50 7,75 8,50 10,00 8,00 8,00 8,50 8,50 7,75 8,00	10,00 10,00 10,00 10,00 10,75 12,00 10,75 10,75 10,50 10,50 9,25 9,50
Годъ	7,00	8,50	6,25	7,75	8,75	11,75	7,50	12,00

Печеный хлёбь въ мелочной торговле въ теченіе всего 1895 года стояль въ одной цёнё: ржаной изъ обыкновенной муки по $1/\frac{1}{2}-2$ к. за фунтъ, изъ обыкновенной и обдирной $-2\frac{1}{2}$ к., изъ сёянной и пеклеванной -3 к.; ситный изъ первача по 4 к., изъ крупчатки по 4-5 коп. Въ предшествовавшемъ году хлёбъ продавался дороже: не было низшаго сорта ржаного хлёба по $1\frac{1}{2}$ к., ситный же почти весь годъ продавали по 4-6 за фунтъ.

г) Торговля скотома и мясома

Въ 1895 году по желѣзнымъ дорогамъ привезено въ Петербургъ крупнаго скота:

 по николаевской
 203.462 головы

 » варшавской
 5.633

 » балтійской
 11.630

 » финляндской
 75

 всего
 220.800 головъ

Кром'в того, изъ ближайшихъ къ Петербургу м'встностей скотъ доставлялся помимо жел'взныхъ дорогъ, такъ что на скотопригонномъ двор'в, куда направляется скотъ для убоя и продажи, въ 1895 году было распродано 226.863 быковъ и коровъ на сумму 17.616.864 рубля. Мелкаго скота продано 159.565 головъ на 2.547.526 руб. Въ общемъ число проданнаго скота было:

alogitions block and the	Продано За городъ.	годозъ. На убой.	Beere.	На сумиу рублей.
Крупнаго скота: черкасскаго русскаго ливонскаго	146	185.318 27.304 9.070	189.823 27.450 9.590	16.149.290 788.124 679.450
		221.692	226.863	17.616.864

Мелкаго скота:

TELET GTREET	605	86.010	86.615	1.469.185
барановъ	- — . i	12.449	12.449	, 68.159
свиней.	· ·	53.322	53.322	992.119
поросять. А.Т. х	'	7.179	7.179	18.063
Итого	-605	158.960	159.565	2.547.526

За два послёднихъ года пригонъ крупнаго скота въ столицу значительно увеличился; это увеличение должно быть всецёло отнесено на счетъ черкасскаго скота, такъ какъ пригонъ ливонскаго уменьшился, по количеству же распроданнаго на скотопригонномъ дворё русскаго скота, 1895 годъ занимаетъ среднее мъсто въ ряду десяти последнихъ лътъ. Усиленный пригонъ черкасскаго скота объясняется тъмъ, что вся Европейская Россія къ 1894 году освободилась отъ чумы. Съ 1886 по 1895 г. было продано скота:

	Черкасскаго.	Ливонскаго.	Русскаго
	Тыся	L O I R P	0 в ъ.
1886	. 159	25	7
1887	. 161	. 28	9
1888	151	. 29	11
1889	. 144	35	11
1890	150	26	11
1891	162	23	13
1892	150	34	14
1893	. 152	10	39
1894	175	10	30
1895	190	·····27	10
Среднее .	. 159	. 25 .	16

Пригонъ мелкаго скота въ последние годы уменьшился, за исключениемъ свиней; потребление свиного мяса въ столице ростеть почти съ каждымъ годомъ: въ 1886 году на скотопригонномъ дворе было продано 31 тыс. головъ, въ 1895—уже 53 тысячи.

Продано мелкаго скота (тысячъ головъ):

въ 1886 г.	. 168 г. въ	1891 r.	173
» 1887 »	. 169	1892 »	167
» 1888 » .	. 166 ×	1893 »	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
» 1889 » ·			
» 1890 » · · · .	.~/468 ·»	1895 »	1 1460
	въ с	реднемъ	165

Цівны, по которымъ проданъ скоть, были слівдующія: 1891 r. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. За голову крупнаго скота: 87,50 85,08 86,26 92,94 черкасскаго 77.68 70,46 79,12 75,76 74,16 70,85 ливонскаго 28,87 30,55 30,57 31,02 28.71 За голову мелкаго скота: 16.54 17,26 17,05 16,96 15.56 7,39 5,48 6,14 6.42 5,97 10,88 17,81 19,42 19,55 18,61 свиней 2,08 2,03 2,16 2,52 2,52

Въ неурожайномъ 1891 году цёны на скотъ стояли крайне низкія; въ слёдующіе два года оне значительно возросли (цёна черкасскихъ быковъ на $^1/_5$ цёны 1891 года); въ 1894 и 1895 году, вследствіе усиленнаго предложенія черкасскаго скота, цёны снова понизились. Мелкій скотъ въ 1895 году также подешевёль, только поросята остались въ прежней цёнё.

Дешевле всего какъ черкасскій, такъ и русскій скотъ продавался лѣтомъ и осенью, во время наибольшаго пригона его; черкасскій скотъ въ іюлѣ мѣсяцѣ былъ распроданъ по 79 р. 36 к. въ среднемъ за голову, русскій въ августѣ—по 22 р. 7 к. Наиболѣе высокія цѣны стояли весною: въ апрѣлѣ голова черкасскаго скота стоила, въ среднемъ, 94 р. 76 к., русскаго—58 р. 66 к.; оптовыя цѣны мяса измѣнялись соотвѣтственно цѣнамъ убойнаго скота; ливонскій скотъ въ концѣ лѣта и осенью вовсе не пригоняется въ Петербургъ.

Колебанія цёнъ на скоть, а также оптовых і цёнъ мяса на скотопригонномъ дворё по мёсяцамъ 1895 года показаны въ слёдующей таблицё.

	Среднія цёны крупнаго Цёны мяса за пудъ вз								а рубляхь.		
м всяцы,	м в С Я Ц Ы.		Черкасскаго. Анвон			rearo. Pyccharo.					
	Черкас- скаго.	Ливон- скаго.	Pyccearo.	0ТЪ:	до		до:	0ТЪ;	до:		
Январь февраль Марть Апръль Марть Ноль Май Понь Поль Августь Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	91,96 83,89 88,61 94,76 91,56 92,29 79,36 79,68 80,76 79,91 80,43 89,77	62,44 49,60 60,72 71,65 72,74 61,44 75,00	52,75 42,71 55,30 58,66 43,24 30,47 24,34 22,59 22,07 26,24 37,73 46,74	3,90 3,50 3,40 3,80 4,00 3,80 3,10 3,30 3,50 3,20 3,40 3,40	5,00 4,60 4,80 5,70 4,70 5,20 5,20 4,80 4,70 4,50 4,40 5,10	3,60 3,00 3,00 3,00 3,00 3,35 — — — — 3,00	4,40 3,70 4,50 5,20 4,50 4,60 4,10	3,20 2,70 2,50 3,00 2,50 2,50 2,20 2,20 2,20 2,00 2,30 2,30 2,30	4,20 4,00 4,30 5,20 4,20 5,00 4,70 4,00 3,80 4,00 4,50		
Годъ	85,08	70,85	28,71	3,10	5,70	3,00	5,20	2,00	5,20		

-Отъ скота, убитаго на скотопригонномъ дворв, могло получиться мяса *):

черкасскаго)	,				3.414.484	пуда
русскаго и	ЛИ	во:	нска	aro		436,488	~ »
телятины			٠,			430.050	>
баранины .		ę1,				12.449	
СВИНИНЫ		٠			i.	181.503	»
		В	cer	· :		4.474.974	пуда

По желѣзнымъ дорогамъ было привезено и вывезено различныхъ мясныхъ продуктовъ:

					Привозъ. Тысячи пу	Вывозъ.
По	николаевской				2.328,5	60,8
>	варшавской			٠	234,5 .	126,7
>>	балтійской.	-		٠	19,6	140,2
>	финляндской				21,2	64,2
	,	В	cei	0.	2.603,8	391,9

Высчитавъ разность между привозомъ и вывозомъ мясныхъ продуктовъ, и прибавивъ къ этому числу мясо, нолучившееся отъ убитаго на скотопригонномъ дворѣ скота, получимъ количество мясныхъ продуктовъ, оставшихся въ Петербургѣ для потребленія мѣстнаго населенія. Оказывается, что въ Петербургѣ въ 1895 году было потреблено слишкомъ $6^1/_2$ милл. пудовъ мяса, живности, дичи и другихъ мясныхъ продуктовъ, что составитъ, если считать и пригороды, около $5^1/_2$ пуд. на жителя въ годъ. Болѣе трети мяса, потребляемаго въ столицѣ, составляетъ привозное мясо, доставляемое преимущественно замороженнымъ или посоленнымъ.

Сравнивая привозъ въ Петербургъ и вывозъ изъ него за 5 последнихъ летъ мяса крупнаго скота и свинины въ поездахъ малой скорости, получимъ следующее:

					Прибыло. Тысячи	Отправлено, пудовъ.
1891 г.					1.995	231
1892 »					1.943	208
1893 »		2'	;	. 1	1.784	105
1894 >					1.893	118
1895 »	*	g	· ·		-2.071	184

Отмъченное здъсь увеличение привоза мяса въ 1895 году, вмъстъ съ усилениемъ пригона живого скота, вызвало понижение мясныхъ цънъ. Вотъ какъ измънялись оптовыя цъны мяса за 15 послъднихъ лътъ:

^{*)} По расчету, принятому въ «Ежегодникахъ»: туша черкасскаго быка 18 п. 17 ф., русскаго и инвонскаго—12 пуд., теленокъ—5 п., свинья—3 п., баранъ—1 п.

Годы '	٠.					виса ·	 Годы.		Цёны пудъ въ еркасскаг	
1881		,^		٠,٠	5,28	3,95	1889		4,58	3,38
1882		٠,	.0	1,	5,47	4,13	1890		4,25	3,20
1883			٠		5,13	4,15 -	1891		4,26	3,37
1884					4,80	3,81	1892		4,64	3,59
1885			٠		4,25	3,35	1893		4,77	3,65
1886		*	a-,	٠,	4,04	3,17	1894		4,48	3,60
1887	٠.,		9	٠	4,26	3,32	1895		4,14	3,35
1888	4,	1,			4,30	3,51	Средне	96	4,58	3,57

1895-й годъ отличался дешевизною мяса, особенно черкасскаго; въ этомъ отношении изъ 15 последнихъ леть онъ уступаетъ только 1886-му. Цена черкасскаго мяса въ оптовой продаже доходила до 3 р 10 к. за пудъ и не превышала 5 р. 70 к. Въ розничной торговле мясо также подешевело; въ лавкахъ его продавали по следующимъ ценамъ: *)

Мясо черкасское здёшняго боя:

	Въ 1894 году. отъ: до:	Въ 1895 году. отъ: до:
I c.		
II c.	4,80 6,40	4,20 5,60
III · c.,	2,40 3,20	2,00 3,20
I c.	4,80 6,00	4,40 5,20
II c.	4,40 5,20	4,00 4,40
III c.	2,40 2,80	2,00 2,80
I c.	4,00 5,60	4,00 5,20
II c.	3,60 4,80	3,20 4,80
III c.	2,20 2,80	1,80 2,80
	II c. III c. II c. II c. III c. III c. III c. II c. II c.	I c. 5,60 7,20 II c. 4,80 6,40 III c. 2,40 3,20 I c. 4,80 6,00 II c. 4,40 5,20 III c. 2,40 2,80 I c. 4,00 5,60 II c. 3,60 4,80

д) Торговля прочими предметами потребленія.

Большое количество товаровъ, подвозимыхъ къ Петербургу по желъзнымъ дорогамъ и внутреннимъ воднымъ путямъ, назначается для отправки заграницу или въ другія мъстности Россіи, и только провозится черезъ Петербургъ; изъ товаровъ, получаемыхъ въ петербургскихъ таможняхъ изъ заграницы, большая часть также не остается въ Петербургъ, но отправляется во внутреннія губерніи. О количествъ товаровъ, остающихся въ Петербургъ для мъстнаго потребленія,

^{*)} Къ I сорту принадлежать: ростбифъ, кострець, огузокъ, бедро-съвъ и филей; ко II сорту: лопатка, тонкій край, грудина, толстый край и подбедерокъ; къ III сорту: шел, обръзки, заръзъ и голяшки съ костью.

можно судить по разности между привозомъ и вывозомъ грузовъ. Наибольшее значение изъ привозпыхъ товаровъ для Петербурга, какъ густо населеннаго центра, имѣютъ жизненные припасы. Выше исчислено, что въ Петербургѣ потребляется ежегодно почти половина всѣхъ прибывающихъ къ нему хлѣбныхъ грузовъ (около 32 милл. пудовъ) и слишкомъ 6 ½ милл. пудовъ мясныхъ продуктовъ.

Живая домашняя птица привозится въ Петербургъ почти исключительно для продовольствія его населенія: въ 1895 году по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ было доставлено 107,8 тыс. пуд. живой птицы, вывезено заграницу и въ Финляндію только 0,6 тыс. пудовъ. Привозъ въ Петербургъ живой птицы за три послѣднихъ года увеличился: въ 1893 году ея было доставлено 66,4 тыс. пуд., въ 1894—100,0, въ 1895—107,8.

Свижсіе овощи, привозимые въ Петербургъ, также почти цъликомъ идутъ на потребленіе его жителей. Въ 1895 г. по русскимъ желъзнымъ дорогамъ привезено 4070,5 тыс. пуд. овощей, вывезено 68,8 т. пуд., осталось 4001,7 тыс. пуд. Размъры внѣшней торговли свъжими овощами черезъ Петербургъ въ 1895 году были очень невелики: привезено изъ заграницы и изъ Финляндіи 3,1 тыс. пуд., вывезено въ Финляндію 10 т. пуд.

Въ общемъ числѣ полученныхъ въ Петербургѣ съ русскихъ желѣзныхъ дорогъ овощей заключалось:

						. Вывозъ. и пудовъ.
Арбузовъ и дынь					127,8	
Капусты	u* 4	٠.		14	224,5	. 3,6
Картофеля				± '	2.597,9	
Ayra				4 5	338,5	19,7
Огурцовъ	. ,•				733,3	1,5
Всякихъ овощей бол	ьш. С	kopo	СТЬ	10.	48,5	.11,2
		Ито			4.070,5	68,8

Около половины пребывающаго въ Петербургъ по русскимъ желевнымъ дорогамъ лука (142 т. пуд., или 42%) следуетъ изъ Ростова; огурцы отправляются въ Петербургъ главнымъ образомъ со станцій желевныхъ дорогъ: московско-казанской — 276 т. пуд., въ томъ числе со станціи Н. Коломна 109 т. пуд., съ николаевской — 263 т. пуд., въ томъ числе изъ Москвы 193 т. пуд. и съ московско-курской ж. д.—139 т. пуд.; картофель привозится въ Петербургъ главнымъ образомъ со станцій балтійской ж. дор.—1684 т. пуд., съ московско-ярославско-архангельской — 463 т. пуд., въ томъ числе со станціи Ростовъ 222 т. пуд., затемъ съ московско-казанской ж. д.—108 т. пуд. и съ сызрано-вяземской—100 т. пуд.

 $P_{bl}\delta a$. Въ 1895 году по русскимъ жел 1 знымъ дорогамъ было привезено въ Петербургъ и вывезено изъ него рыбы:

		Прабыло. Отправлено. тысячи пудовъ.
Свёжей въ поёздахъ большой скорости		151,4 90,5
» » малой »		300,0 , 21,6
Красной.		117,0 15,1
Сельди и бъщенки.		
Соленой, сушеной и копченой		
Прочей	4	37,2 41,7
Итого.	é	820,2 597,0

По всёмъ железнымъ дорогамъ (считая и финляндскую), по р. Неве и каботажемъ изъ русскихъ портовъ привозъ и вывозъ рыбы за три последнихъ года выражаются слёдующими цифрами:

		тыся	ячи пуд	1895 г.
	по внутреннимъ путямъ	954	795	1009
Привезено. {	каботажемъ изъ русскихъ портовъ	537	686	605
Вывезено по	внутреннимъ путямъ	567	640	, 629

Въ 1895 году въ привозъ рыбы по внутреннимъ путямъ замъчается ръзкое повышение, которое произошло отъ неполноты данныхъ за предшествовавшие годы: до 1895 года не исчислялся привозъ свѣжей рыбы въ поѣздахъ большой скорости, безъ котораго общая цифра привоза по внутреннимъ путямъ въ 1895 г. была бы 857,7 т. пуд., вывоза-538,4.

Почти половина рыбы, привозимой каботажемъ, доставляется въ Петербургъ съ мурманскаго берега, по железнымъ дорогамъ рыба идетъ преиму-

шественно съ волжскихъ пристаней.

Кром'в русской рыбы въ Петербургъ привозится большое количество иностранной. Въ 1895 году въ Петербургъ получено изъ заграницы и изъ Финляндім 1032 тыс. пуд. рыбы, изъ которыхъ 930 тыс. пуд. привезено моремъ; русской рыбы отправлено заграницу 5,0 тыс. пуд. Если прибавимъ къ привозу рыбы по внутреннимъ путямъ и каботажемъ прибытіе ея моремъ изъ заграницы то окажется, что общій итогь привоза рыбныхъ грузовъ въ Петербургъ въ 1895 г. былъ равенъ 2.544 т. пуд.; вывезено рыбы изъ Петербурга 634 т. пуд.; слъдовательно, осталось для мъстнаго потреблен!я 1.910 тыс. пуд., что составить, въ среднемъ, около $1^{1}/_{2}$ пуд. на одного жителя.

Соль. Въ 1895 году по р. Невъ и желъзнымъ дорогамъ въ Петербургъ привезено 785,2 тыс. пуд. соли, вывезено 448,1 т. пуд.; кром'в того, изъ южныхъ портовъ: Севастополя и Керчи привезено каботажемъ 516 т. пуд. соли. Вычтя изъ общей суммы привоза количество вывезенной соли, получимъ 853 тыс. пуд., оставшихся для потребленія петербургскихъ жителей. Внёшняя торговля солью черезъ Петербургъ въ 1895 году производилась въ самыхъ незначительныхъ размърахъ: получено изъ заграницы 0,8 т. пуд., отправлено въ Финляндію 1,2 т. пуд.

Сахаръ. По внутреннимъ воднымъ путямъ и желъзнымъ дорогамъ, кромъ

финляндской, привезено въ Петербургъ и вывезено изъ него сахара рафинада и песку сахарнаго:

	Прибыло. ты сячи пуд	Отправлено.
въ `1890 г.	2.046,4	
» 1891 »;	1.868,3	476,8
» 1892 »	2.483,9 : -	451,8
» 1893 »	1.867,2	1.006,8
\$ 1894 ≫	2.280,5	396,9
Въ среднемъ	2.109,2	550,9
въ 1895 г.	2.209,7	369,1

Кром'в того, въ 1895 году 182,5 тыс. пуд. сахара привезено въ Петербургъ каботажемъ изъ южныхъ портовъ и 47,5 т. пуд. вывезено изъ Петербурга по финляндской жел'взной дорог'ь, такъ что остатокъ сахара въ Петербург'в оказался равнымъ 1.975,6 тыс. пудовъ. Торговля сахаромъ съ иностранными рынками въ 1895 году черезъ петербургскій портъ вовсе не производилась.

Среднія діны сахара различных заводовъ на петербургскомъ рынкі были:

	Среднес.	Колебанія.	Среднее:	Кодебанія.
Головной Кенига, привиллегированный ракь. > бракь. > II с. честый . Карюновского товарищества . Пиленный . Головной Кіевского товарищества . Пиленный . Головной польскій . Пиленный . Головной украннекій . Пиленный . Толовной украннекій . Пиленый . Толовной украннекій . Толоченый .	6,22 6,17 6,03 5,91 5,96 6,38 5,87 6,15 5,70 	$\begin{array}{c} 6,20-6,50 \\ 6,15-6,45 \\ 6,00-6,35 \\ 5,90-5,95 \\ 5,90-6,00 \\ 6,25-6,60 \\ 5,85-5,90 \\ 6,15 \\ 5,60-5,85 \\ \hline 5,50-6,60 \\ 5,20-5,70 \\ \end{array}$	5,96 5,90 5,80 5,73 5,80 6,15 5,75 6,05 5,64 5,80 5,69 5,69 5,65	5,80—6,20 5,75—6,10 5,65—6,00 5,60—5,90 5,60—6,00 5,90—6,40 5,80—6,35 5,40—6,00 5,70—5,85 5,50—6,00 5,70—6,01 4,60—5,25

Спиртъ. Въ 1895 году по р. Невѣ и желѣзнымъ дорогамъ въ Петербургъ привезено 1295,5 т. пуд. спирта, вывезено 40,6 т. пуд. По свѣдѣніямъ градоначальства, потреблено хлѣбнаго вина въ Петербургѣ:

Въ	1891	год	у		2.411.247	ведеръ
>	1892	>		*	2.284.936	* 3
>	1893	>	4		2.275.097	>
>	1894	`».	1		2.316.931	^>
>	1895	35		* .	2.363.320	~~~
Въ	средн	емъ	за	годъ	2.330.306	ведеръ

Пиво, портеря русскій, квасы и медя, приготовляемые на петербургских заводах, служать однимь изъ важных предметовь вывоза для петербургской собственно торговли: этими напитками Петербургь снабжаеть внугренніе рынки

Россіи; въ поъздахъ малой скорости по русскимъ жельзнымъ дорогамъ вывезено и привезено пива, портера и меда.

						Прибыло.		Отправлено.
						ты с	H L H	пудовъ
ВЪ	1893	году	7.1.1		13 14	50,8	1.5	948,8
>	1894	>			12			752,1
D	1895	ъ.		,	1 .	173,6		827,2

Кром'я того, въ 1895 году въ по'вздахъ большой скорости отправлено изъ Петербурга 222,7 тыс. пуд. пива, портера и меда, прибыло 1,5, такъ что общая сумма вывоза была 1049,9 т. пуд., привоза—175,1.

За границу русскаго пива вывозится мало: черезъ петербургскія таможни отправлено въ 1895 году только 3,7 тыс. пуд. Ивостраннаго пива, портера, меда и сидра въ 1895 году получено въ Петербургѣ 11 тыс. пудовъ.

Каменнаго угля и кокса по р. Невъ и желъзнымъ дорогамъ было:

		1893 г.	1894 г.	1,895 r.
			чи пуд.	
привезено	 	1.960,3	1.149,2	591,0
вывезено.		3.327,6	4.089,7	3.170,8

Необходимо зам'єтить, что въ числ'є привезеннаго по жел'єзнымъ дорогамъ каменнаго угля заключается большое количество доставленнаго моремъ изъ за границы въ нетербургскій портъ и подвезеннаго къ Петербургу по портовой в'єтви николаевской жел. дороги.

Иностраннаго и финляндскаго угля (каменцаго, торфяного, древеснаго и кокса) привезено въ Петербургъ:

, m -	E - 3 E -						mm 0.40		
ВЪ	1893	году		. `	. 1	•	77.310	тыс.	пуд.
	1894				,014		82.830	.35	3)
	1895					F 15	82.785	»	»

Вывезено русскаго угля (каменнаго, древеснаго и торфа) черезъ Петербургъ заграницу и въ Финляндію.

ВЪ	1893	году.	**	â,,			THIC.	
							» ·	
*	1895	B' '-			 `	72	> ' '	, , pb

Чугунг. За три последнихъ года по внутреннимъ воднымъ путямъ и железнымъ дорогамъ привезено въ Петербургъ и вывезено изъ него чугуна:

		тысяч	н пудовъ.
R/L	1893 row :	2.577,7	411,4
» »	1894	2.503,5	• 345,6
20	1895	4.193,5	367,0

Въ сравнени съ предшествовавшимъ годомъ количество полученнаго въ Петербургъ въ 1895 г. чугуна почти удвоилось. Кромъ того, въ этомъ году произошли большія измѣненія въ происхожденіи привозимаго чугуна.

Въ 1894 году изъ 1.929 т. пуд чугуна, прибывшаго въ Петербургъ по русскимъ желвянымъ дорогамъ на долю уральскаго разона надаетъ 1.619 т. пуд.,

или $84^{\circ}/_{o}$, на долю южнаго раіона—211 т. пуд., или $11^{\circ}/_{o}$. Въ 1895 году прибытіе чугуна уральскаго раіона уменьшилось и составило 1.583 т. пуд., а по отношенію къ общему прибытію по русскимъ желізнымъ дорогамъ $42^{\circ}/_{o}$; прибытіе же чугуна изъ южнаго раіона составило 2.098 т. пуд., или $56^{\circ}/_{o}$, и, по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, удесятерилось.

Хотя прибытіе въ Петербургъ по русскимъ желёзнымъ дорогамъ южнаго чугуна и достигло въ 1895 году 2.098 т. пуд., но все-таки этотъ чугунъ не занялъ еще перваго мъста на петербургскомъ рынкъ, такъ какъ, кромъ желъзныхъ дорогъ, уральскій чугунъ привозится водою (378 т. пуд.), и колпинскіе заводы получаютъ уральскій чугунъ въ количествъ около 180 т. пуд.

Кром'в русскаго чугуна, въ Петербургъ привозится большое количество иностраннаго (частью финляндскаго), котораго получено:

Русскій чугунъ за границу почти не вывовится черезъ Петербургъ (менъе 500 пудовъ въ годъ).

Итакъ, по внутреннимъ путямъ въ 1895 году привезено 4.193,5 тыс. пуд. чугуна, вывезено 367,0, осталось 3.826,5 тыс. пуд.; моремъ изъ-за границы и изъ Финляндіи доставлено 5.496,9 тыс. пуд., такъ что всего въ Петербургѣ потреблено 9.323,4 тыс. пудовъ чугуна (привозъ чугуна сухимъ путемъ изъ-за границы не прибавленъ, такъ какъ онъ заключается уже въ итогѣ привоза по желѣзнымъ дорогамъ). Въ 1894 году количество потребленнаго въ Петербургѣ чугуна было 7.810,4 тыс. пуд.

Жельза, жести и стали по внутреннимъ путямъ въ 1895 году привезено 1.749,5 тыс. пуд., вывезено 1.277,9, осталось въ Петербургв 471,6 т. пуд. Кромв того, большое количество этихъ металловъ привозится изъ-за границы. Общая сумма привоза изъ-за границы и изъ Финляндіи въ 1895 году была 3.300,6 тыс. пудовъ, вывоза 22,9, остатокъ по внёшней торговле—3.277,7 тыс. пуд.

Нефти и нефтяных продуктовъ привезено въ Петербургъ по р. Невъ и желъзнымъ дорогамъ 7.886,7 тыс. пуд., вывезено 612,6, осталось 7.274,1 т. пуд. Изъ этого количества 2.008,6 т. пуд. нефтяныхъ грузовъ отправлены моремъ заграницу и въ Финляндію (не считаемъ 146,3 т. пуд. нефтяныхъ продуктовъ, отправленныхъ въ финляндію сухимъ путемъ и уже сосчитанныхъ въ вывозъ по желъзнымъ дорогамъ), такъ что остатокъ нефти и ея продуктовъ для потребленія петербургскаго населенія выразился цифрою 5.265,5 т. пуд. Въ предшествовав шемъ году въ Петербургъ осталось 5.289,2 тыс. пуд. нефтиныхъ продуктовъ.

Дровт въ Петербургъ привезево:

 въ 1893 году
 87.827,3 тыс. пуд.

 з 1894 »
 93.298,4 »

 з 1895 »
 89.232,8 »

Вывезено дровъ въ 1895 году по внутреннимъ путямъ 182,8 тыс. пуд., за границу 110,9 т. пуд., осталось для мъстнаго потребленія 88.939,1 тыс. пудовъ.

XII.

Разныя свёдёнія.

Городскія начальныя училища.

Къ 1-му января 1895 г. всъхъ городскихъ начальныхъ училищъ въ С.-Петербургъ было 320; въ томъ числъ 173 мужскихъ, 144 женскихъ и 3 смъшанныхъ. Къ 1-му января 1896 г. открыто новыхъ 8 училищъ. Изъ нихъ 1 училище мужское въ выборгской части, остальныя 7 женскихъ: 2 въ литейной части и по одному въ московской, коломенской, васильевской, нарвской и петербургской. Кромъ того при 1-мъ нарвскомъ мужскомъ училищъ открыты два новые класса. Число учащихся къ 1-му ноября 1895 г. было 17.249, изъ нихъ мальчиковъ 9.240, дъвочекъ 8.009.

По сословіямъ учащіеся распреділялись такъ:

	Мальчи	в. %	Аввочки.	0/0
Дъти	дворянъ и чиновниковъ 265		231	2,8
»	почетныхъ гражданъ, сво-			
	бодныхъ художниковъ 113	1,3	. 94	1.2
»	духовнаго званія 16	0,2	. 20	0,3
>>	купеческаго	1,2	91	1,1
»	мъщанъ	20,7	1.626	20,4
В	ремесленниковъ 507	5,4	519	6,4
>>	крестьянъ	43,8	3.389	42,3
ď	нижнихъвоинскихъ чиновъ. 2.265	24,5	2.039	25,5
	Итого 9.240	100,0	8.009	100,0

По въроисповъданію учащіеся распредълялись такъ:

Православныхъ				. 16.453
Католиковъ.	٠	A . 1.		. 214
Протестантовъ .	• ,			137
Старообрядцевъ	4,		7	. 82
Евреевъ	٠,,,			355
Магометанъ	. 2	- 11		8

Изъ учащихся болъ̀е всего девятилътнихъ, а именно 4.405; десятилътнихъ

было 4.369, восьмильтнихъ 3.292, одинадцатильтнихъ 3.036, двынадцатильтнихъ 1.734 и семильтнихъ 413.

Отказано въ пріемѣ 2.995 мальчикамъ и 2.839 дѣвочкамъ. Такое большое число отказовъ показываеть, какъ велика потребность въ открытіи новыхъ училищъ.

Учащіе въ городскихъ начальныхъ училищахъ по образованію распредвлялись такъ:

HOD TONION						
Окончившіе учебныя заподенія:	Высшія учебныя заве- девія.	Земскую учи- тельскую школу.	Учительскую семвнарію.	Педагогиче- скіе курсы для начальн. учит.	Гимназін.	Техначескія заведенія.
Учителя начальныхъ городск. училищъ.	1	11	5	. 5	1	1
Окончившік учебныя	Высшія женскія курсы.	З-хълътнів педагогическ. курсы.	Земскую учи-	Учительскую семинарію.	Педагогич. каассы при гимназіяхь и- институтахъ.	. Гимназію.
Учительницы начальн городск. училищъ.	48	164	80	6		2
Къ 1-му ян	варя 1896	г. учащих	ь было:			
,		чителей.		11		
`	Учителе	й		2		
	Учители	ницъ		30	6	
	Запасні	ахъ учител	ьницъ изъ	канди-		
	датов	ъ на долж	ность учап	torio	6	
			A 16 1 6 1	1	9	
			я. · в		5	

По продолжительности службы учителя и учительницы начальных в городских училищь распредёлялись такъ:

Учителя	18 лёть службы. 5	
Учительницы		оть 10 оть 5 оть 1 менте , до 15 л. до 10л. до 5 л. года. 99 78 69 17

Содержаніе начальныхъ народныхъ училищъ стоило городу въ 1895 году 634.834 р. *).

Какъ увеличилось число училищь и число учащихся за 15 лёть, видно изъ следующей таблицы:

^{*)} Не вилючая расхода на Комисско по народному образованию: 23,595 р. и Городской училищный совить 2,461 р

годы.			que que	ло училищъ.		Число учащихся.	исло окончившихт курсъ.			
Въ	1880/81	г.					88		3974 · ·	346
>	1881/82						105		4866	570
>	1882/83					1	128		5910	779
>	1883/84	>					156		7225	978
Þ	1884/85	>	. 1				183		8600	1187
>	1885/86	· >>					207		9978	1250
>	1886/87	2		i	4	1,	230		11036	1429
D	1887/88			·			240		11794	1810
>	1888/89	>>					250		12334	2111
>>	1889/90	>					259		12760	2069
>	1890/91						267		13042	2364
2	1891/92						281		13750	2503
>	1892/93						291		14403	2504
>	1893/94						300	-	15374	2541
*	1894/95			Ĺ			320	-	16668	2763

Воскресныя школы.

Городскихъ воскресныхъ школъ въ 1895 г. было 16, изъ нихъ 11 мужскихъ и 5 женскихъ.

Число учащихся въ мужскихъ школахъ было 640, въ женскихъ 338, а всего 978.

По сословіямь учащіеся распреділялись такъ:

Крестьянъ										741
Мѣщанъ.		•				·				110
тижнихъ	чи	тов	ъ.				· (*)		1 0	81
Ремесленн	ико	въ	í							35
Дворянъ			٠	10	, 6		48			3
Почетных	5 F	кве	кда	нъ	И	куп	цоі	ВЪ	m*1	2
Духовнаго	3 B	ані	R.	. •				· 8.	4:	1

Большинство учащихся было православнаго в фроиспов фанія—929; католиковъ было 23, протестантовъ 22, еврея 2, старообрядець 1 и магометанинъ 1.

Окончило курсъ 57 челов'якъ, изъ нихъ 50 мужчинъ и 7 женщинъ.

Изъ прилагаемой таблицы видно, какъ за 10 лётъ колебалось число посъщавщихъ воскресныя школы. Число школъ только за последніе три года увеличилось.

годы.	ГОДЫ. Число воскресных школь. Число учащихся.						
35 1885/86 r	8 8 8 8 8 8 12 12 12	308 403 410 394 373 458 440 612 604 978	25 48 43 52 39 51 53 50 66 57				

Городскія читальни

Къ 1 января 1895 г.	находилось	въ городъ 4 безплатныя городскія читальни.
Uптомпихъ Въ нихъ	записалось:	

Читающихъ въ нихъ записалось:	
р. 4 жило и иф ва память А. С. Пушкина . 4.116 челов.	
1.673 »	
Въ 1-и читальна вы полительна	
» 4-й » » М. Ю. Лермонтова. 1.710 »	
Всего . 8.903 челов.	
По общественному положенію читатели распредвиялись:	
MARA" HETPA" WOUM'S WARE	
Рабочіе на фабрикахъ и заводахъ. 1.598 1.132 35 65 573 573	
Учащеся въ нисшихъ учебн. заведен. — 2.867 — 573 — 49	
учащиеся вы насываль учебных заведеніях — 523 — 49 Въ средних учебных заведеніях — 114 — 23	
Вы средних ученных заводовим — 114 — 28	
» высшихъ Мелкіе промышленники	
Мелкіе промышленники	
Нижніе воинскіе чины	
C -t- TRADIUMONICTRON OONIG-	
- TO ANYTHER WITHOUT MICH.	
Octor in this in the cold in t	•
Общее число посъщеній всёхъ читаленъ въ 1895 г. было 51.595.	
Выдано книгъ: 17.114 Беллетристика 34.105	
Беллетристика 34.105 » дътская 21.847	
» дътская 21 847	
21.841	

Въ теченіе 1895 года на полученіе книгъ для чтенія на домъ записалось 1.451 лицо. Къ 1 января 1896 г. въ читальняхъ числилось:

					томовъ	. на	сун	жу	
Въ	1-й	читальн ѣ	(Пушкина).		7.782	7.849	p.	77	ĸ.
>	2-歯	» '	(Пушкина).		6.805	8.024	>	59	>>
>>	3-й	>	(Гоголя)		2.998-	3.483	>	10	>>
>	<u>4-ŭ</u>	. »	(Лермонтова)	:	2.113	2.480	١,	21	>>
					19.698	21.837	p.	67	ĸ.

Благотворительность города.

Въ 1895 г. пользовались городскими стипендіями въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ 961 лицо. На содержаніе и обученіе ихъ израсходовано 106.321 р.

Изъ числа стипендіатовъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ было 37: 29 мужчинъ и 8 женщинъ; на ихъ стипендіи израсходовано 9.725 р. Въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ получали стипендіи 93 мальчика и 210 дѣвочекъ; на эти стипендіи израсходовано 23.894 р. Въ городскомъ сиротскомъ домѣ, разныхъ пріютахъ и школахъ патріотическаго общества воспитывалось 170 мальчиковъ и 213 дѣвочекъ, что стоило городу 40.070 р. Въ ремесленныхъ школахъ и мастерскихъ обучалось: 166 мальчиковъ и 72 дѣвочки, на нихъ истрачено 32.632 р.

Кромѣ того, освобождено отъ платы за обученіе въ городскихъ начальныхъ училищахъ 2.900 дѣтей, изъ нихъ 1.448 мальчиковъ и 1.452 дѣвочки. Наибъднѣйшіе изъ нихъ снабжены книгами и учебными пособіями на 5.988 р. Даровыми завтраками въ городскихъ училищахъ пользовались къ 1 ноября 1895 г. 408 мальчиковъ и 471 дѣвоч., всего 879 дѣтей; на завтраки израсходовано 5.869 рублей.

10 больныхъ дётей изъ учащихся въ начальныхъ городскихъ училищахъ были отправлены въ 1895 году въ старорусскую лечебную колонію; содержаніе и леченіе ихъ обощлось городу 700 р.

На женскія двухклассныя училища изъ городскихъ средствъ расходуется 4.060 р. въ годъ; всёхъ такихъ училищъ 3.

Расходы города на благотворительность выразились еще въ субсидіяхъ разнымъ благотворительнымъ обществамъ:

Обществу для доставленія дешевыхъ квартиръ.	3.000	p.
» ночлежныхъ домовъ	2.000	35
землельну, колоній и ремесл. пріютовъ.	5.000	3
Двумъ нріютамъ для арестантскихъ дътей	1.200	*
Обществу для доставленія средствъ высшимъ жен-		
CKUMB KVDCaMB	3,000	>

Общинъ св. Георгія	15,000	p.
Глазной лечебниць	1.000	>
Елизаветниской больницъ для малолътнихъ	5.000	>
Николаевской детской больнице	5.000	3
Городскому рождественскому барачному лазарету.	25.950	>
Обществу содъйствія физическому развитію.	1.000	>>
Маріинскому родовспомогательному дому	1.200	20
Гаваньскому родильному пріюту	1.800	>
	70.150	_
	10.700	J.

Больницы.

Городскихъ больницъ въ 1895 г. было 11. Къ 1-му января въ нихъ числилось 5.558 кроватей.

Въ теченіе года въ городскихъ больницахъ пользовалось 65.012 человѣкъ, въ томъ числѣ 38.730 мужчинъ и 26.282 женщины. Изъ 65.012 чел. больныхъ умерло 7.066: отъ заразныхъ болѣзней—3.123, отъ незаразныхъ—3.943 челов.

Боле всего больных прибывало подъ конецъ года, вследствие усиления въ это время заразныхъ болевней: тифовъ, скарлатины, дифтерита и кори.

На сколько увеличилось число пользованных больных въ городских больницахь за 10 лёть, съ 1886 по 1895 гг. (въ Обуховской, Александровской въ память 19 февраля, Петропавловской, Св. Магдалины Магдалины, Калинкинской, Больше-Охтенской, Св. Николая Чуд., Св. Пантелеймона, Мало-Охтенской, Городской барачной и Сыпной времен.), видно изъ прилагаемой таблицы, гдъ взяты цифры прибывшихъ въ больницы, выписавшихся и умершихъ.

	Прибыло въ	продолженіе ца.	Выпно	в нось.	Умеряо.		
	Мужчицъ.	Женщивъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчанъ.	Женщинъ.	
1886 r	25846 25386 26079 29636 28126 31192 31786 34499 32817 35602	13912 14151 16512 16494 16376 17923 18844 20994 21954 23852	21982 21535 23959 25368 23026 26391 26106 28676 27046 29323	11604 11810 13933 14045 13412 15178 15795 17804 18177 20089	3395 3198 3491 3936 3201 3532 4256 4337 4462 4313	1892 1830 2011 2128 1862 2147 2439 2510 2805 2753	

Городскія богадѣльни.

За счетъ города въ городскихъ богадёльняхъ въ 1895 г. призрѣвалось: мужчинъ 200, женщинъ 1.220, всего 1.420 человѣкъ.

Въ числѣ призрѣваемыхъ было переведенныхъ изъ больницъ: хрониковъ— 60 мужч., 419 женщ, всего 479 чел.; психически больныхъ—20 мужч. и 51 женщ, всего 71 человѣкъ.

Пенсіонеровъ разныхъ вѣдомствъ въ городскихъ богадѣльняхъ было 133 мужч. и 649 женщ., всего 882 чел.

Городскіе родильные пріюты.

Въ 1895 году въ Петербургѣ было 10 городскихъ родильныхъ пріютовъ. Въ нихъ принято роженицъ 4.698, отказано въ пріемѣ—687.

Средняя стоимость одной кровати въ годъ равняется 578 р. 55 к. Средняя стоимость роженицы за все время пребыванія ея въ пріюті составляеть 9 р. 85 к.; средняя стоимость въ сутки—1 р. 54 к.

На сколько увеличилось число кроватей въ родильныхъ пристахъ и числа роженицъ за 10 лётъ видно изъ слёдующей таблицы:

					. ų	renkod oroni reotoridu		Число	кроватей.	Всвхъ	родильницъ	Отказано въ пріемъ.
Въ	1886 r 1887 » .			• •		11 11			48 48 48		1686 1955 2069	1803 1532 865
2) 2) 2)	1888 » . 1889 » . 1890 » .	**				. 11 10 10	, _~		60 60 76		2490 3104 2926	1151 2208 913
>	1891 » ·		•			10			80 .	1.5.	3582	576
25	1893 » ·				1	. 10			80 _.		3585 3978	517 686
3	1894 » . 1895 » .	*	* .			10		-	80		4698	687

Санитарные врачи.

Постоянных санитарных врачей въ 1895 году числилось 12, но такъ какъ въ этомъ году сильно развились заразныя болевни—тифы, корь, скарлатина и дифтеритъ, а въ конце года явилась холера, то санитарныхъ врачей оказалось недостаточно и число ихъ пришлось увеличить до 15.

Санитарныхъ карточекъ о заразныхъ больныхъ въ 1895 году доставлено 16.643.

Думскіе и школьные врачи.

Всёхъ городскихъ думскихъ врачей въ 1895 году было 24, изъ нихъ 14 женщинъ-врачей.

Въ амбулаторіяхъ думскихъ врачей пользовались въ 1895 г. 165.568 чел., которые сдѣлали 238.816 посѣщеній. Больныхъ, пользованныхъ думскими врачами на дому, было 50.662 чел., къ которымъ сдѣлано врачами 67.474 визита.

Средняя стоимость леченія амбулаторнаго больного опредёлилась въ 14,6 к., стоимость по леченію больного на дому—56,1 к.

Школьныхъ врачей въ 1895 году было 12 постоянныхъ и 2 запасныхъ.

Оказано школьными врачами медицинскихъ пособій больнымъ дітямъ 31.071 разъ; при этомъ 6.417 дітей найдено съ заразными болізнями.

Городская лабораторія.

Въ городской лабораторіи произведено анализовъ разнаго рода пищевыхъ продуктовъ въ теченіе 1895 года 1.152.

Въ томъ числъ:

Изъ изследованныхъ продуктовъ оказалось недоброкачественными 127 и фальсифицированными 22.

Съ марта 1894 года производятся въ лабораторіи систематическіе анализы молока отъ коровъ нетербургскихъ фермъ.

Въ сентябръ 1895 года закончены кимические анализы ключевыхъ водъ. Приступлено къ изслъдованию сточныхъ водъ фабрикъ и заводовъ, по ръкъ Невъ и большой Невъъ.

Въ 1895 году при городской лабораторіи открыть бактеріологическій отдёль.

Мировые судьи.

Подсудимыхъ по дъламъ, бывшимъ въ разсмотръніи у мировыхъ судей, въ 1895 г. было 66.702 чел., изъ нихъ 57.206 мужчинъ и 9.496 женщинъ.

Оправдано 13.761 чел.

Уголовныхъ дёлъ поступило въ мировые участки въ 1895 г. 60.374. Подсудимые по роду проступковъ распределялись такъ:

По	проступкамъ проти	ивъ бл	агочинія	і, пор	ядка	M	
	спокойствія						38.404
>	оскорбленіямъ чест	и, угро	замъ и	насилі	лиъ.		6.884
70	кражамъ, мошенни	HECTBAM	ь и обм	анамъ			6.811
	нарушеніямъ устав						
TIn	очіе проступки		7E	1			8.553

Ръшено гражданскихъ дълъ въ 1895 году — 50.484 изъ 68.270; окончено миромъ-4.461 двло.

Арестный домъ.

Въ 1895 году поступило въ арестный домъ:

1	Въ	январв		1.095	чел.
	>>	февралъ		1.147	٠,
	≫.	мартв		1.304	>
	Þ	aupšnš .		.942	>
	>>	мав.		1.103	>
	>	іюнъ			*
	>>	іюл'в	, , , , ,	1.347	39
	>	августв.			٠,>
	D	сентябрё выбеле	r sudamo francisto.	1.491	, , ,
	25	октябрѣ	man 4 . p. 3	1.723	70
	>	ноябръ	ransa sabist	1.641	->
	>	декабръ	entrant 47 V	1.671	1.35
		Harrie Control	Итого		

Сравнительно съ 1894 г. число арестованныхъ почти вдвое уведичилось: въ 1894 г. ихъ было 9.985 чел., въ 1895 г.—16.229 чел.

Наибольшее число арестованныхъ приходится на октябрь, декабрь и ноябрь мвсяцы.

Большинство попавшихъ въ арестный домъ были крестьяне: 11.970 чел.; по роду же занятій больше всего было чернорабочихъ и фабричныхъ-4.884 ч. и ремесленниковъ-4.613.

«Статистический Ежегодникъ С.-Питервурга», годъ 15-й.

Освъщение столицы.

Въ 1895 году столица осв'ящалась 8.659 газовыми, 1.53 электрическими и 8.253 керосиновыми фонарями.

Къ 1 января 1896 г. газовыхъ фонарей было:

площади и улицъ Глинки.

по Вознесенскому и Измайловск. просп.

» набережной р. Фонтанки.

I. Общества столичнаго освъщенія:

І. Общества столичнаго осв'ященія:
Фонарей однорожковых 5
Министерства Путей Сообщенія однорожковых 3 Всего 3
II. Газоваго общества, учрежден. въ 1835 г.:
фонарей однорожковыхъ . 🔆
» двухрожковыхъ
Bcero 27
Ш. Газоваго общества для освъщенія петербургской и выборгской частей:
фонарей однорожковыхъ 1.470
» трехрожковых»
» десятирожновыхъ
Bcero . 1.487
Керосиновыхъ фонарей:
а) съ обыкновенными горълками 18% 7.182
б) » усиленными - » «луна». 783
в) на зимнихъ дорогахъ (обыкн. горфики). 258
г) по лабораторному шоссе
Bcero 8.253
Электрическихъ фонарей Общества электрическаго освъщенія по Нев- ту, Б. Морской, Михайловской площади, Адмиралтейской площади, Знаменской

80

40 33

153

Bcero . .

Освъщение всего города стоило въ 1895 году 391.503 р.; въ частности:

Освъщение уличныхъ фонарей газомъ	171.462	_
Усиленіе газоваго освіщенія,	3.609	>
Уходъ, ремонтъ и постановка тумбъ для предо-		
храненія газовыхь фонарныхь столбовь .	59.434	
Освъщение фонарей керосиномъ	130.837	н
Усиленіе керосиноваго освіщенія	1.633	>
Перестановка и исправление керосин. фонарей.	179	>
Устройство усиленнаго газоваго освъщенія фо-		
нарями Кордье на Сенатской площади.	2.226	>
Электрическое освъщение	8.137	2
Содержаніе Комиссіи по надвору за осв'ященіемъ		
столицы	13.986	>
Итого	391.503	p.

Освъщение столицы главнымъ образомъ производилось газовыми и керосиновыми фонарями. На сколько увеличилось за 8 лътъ число газовыхъ и керосиновыхъ фонарей видно изъ слъдующаго:

	Число газовыхъ фонарей.	Число керосиновыхт фокарей.
Въ 1888 г.	8.400	6.900
» 1889 »	8.500	6.441
» 1890 »	8,562	7.327
, 1891 ,	8.572	7.439
» 1892 »	8.562	7.665
» 1893 »	8.556	7.871
» 1894 »	8.593	8.088
, 1895 » · · ·	8.659	8.253

Водоснабженіе.

Всёхъ водоснабженій къ 1 января 1896 г. было:

Въ	незаръчныхъ	частяхъ:	оптовыхъ .			٠		3.614 905
			водомфрныхъ					
3 '	варъчныхъ		оптовыхъ ,					1.288
»∉	*****		водомфриыхъ			٠	•_	402
				В	сего			6.209

Новыхъ водоснабженій устроено 152. Эти новыя водоснабженія распредълянись такъ:

38	обводнымъ	кана	аломъ				,7 *	4			UT N	8
въ	остальныхъ	нез	арвчнь	ахъ	ча	стя	ХЪ				*."	46
на	Васильевско	омъ	остров	Ě				è	٠.			19
на	Петербурго	кой	сторон	Ť	è	é		ì, ,	0	١.		67
на	Выборгской	т ст	феобо			. 1		- 4	i			12

Вся незарвчная свть водопроводовъ къ 1-му января 1896 г. имвла протяжение 274 вер. 434 с. 1 ф. 8 дюйм., зарвчная—98 верстъ 156 саж. 3 ф. 2 д.; общая длина свти была 373 версты 90 саж. 4 ф. 10 д.

Въ 1895 г. подано станціями въ городъ 6.729.822.034 ведра воды.

Получено валоваго дохода	p.	7	K.
Произведено эксплоатаціон, расходовъ. 664.680			
Въ остаткъ чистаго дохода получилось. 1.173.490	20	3	25

За девять летъ сеть водопроводовъ увеличилась на 73 версты: длина водопроводныхъ трубъ въ 1887 г. равнялась 300 верстамъ, 1895 г.—373.

Число водоснабженій тоже значительно увеличилось: въ 1887 г. ихъ было 5.041, въ 1895 г.—6.209.

Какъ увеличилось потребление воды въ годъ, видно изъ слъдующей таблички:

					Потребленіе воды въ годъ (въ ведрахъ).
1887 г.			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	81	3.391.000.000
1888 »	é		13.41		3.872.943.970
1889 » .			230 .		4.136.600.000
1890 *		ì			4.589.000.000
1891 »′			P 6 16		4.889.964.558
1892 »			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5.199.630.000
1893 ∢	7.		200		5.878.555.044
1894		~	15' (11		6.043.853.294
1895 » :					6.729.822.034

Городской бюджетъ.


Всего доходовъ въ городскую жассу въ 1895 г. поступило 11.975.108 р. 96 к. Распредълялись доходы такъ:

Съ городскихъ капиталовъ.		p
» недвижимой собствен. и оброчн. статей.	2.839.294	>>
» предпріятій	2.367.748	>
Прямые налоги.		
Косвенные налоги.	673.808	Þ
Разные доходы.	143.100	>

Посту	пленія отъ разныхъ в'ядомств	ъ и лицъ.	1.060.350	p.
Сверх	смвтные доходы		33.583	
	аординарные			»
	ныя взысканія, налагаем. ми			1
	В	cero	11.975.108	p.
Доходы съ	недвижимыхъ имуществъ и	оброчныхт	статей состо	оп аем икк
ступленій:				
Налог	и на недвижимыхъ имуществ	ъ , .	2.550.931	p.
Сборъ	съ городскихъ мъстъ на ули	пахъ, пло-	•	
1	цадяхъ, садахъ и пр		118.714	
Съ го	родскихъ водъ		. 169.649	
	И	того	2.839.294	p.
Городскія :	предпріятія дали доходы:			
Съ го	родскихъ водопроводовъ		1.798.779	p.
	». скотопригоннаго дв	opa	75.849	>>
	» скотобойни		365.211	>>
Ď.	» съннаго двора		89.187	»
»	» конебойни		10.949	»
*···	э э ассенизаціоннаго об	боза	27,771))
	И	TOTO	2.367.748	p.
Прямые на	логи состояли изъ:			
Сбора	съ торговыхъ и промыслов	ыхъ патев	[-	
	товъ и документовъ		516.395	p.
Сбора	съ торговыхъ и промышл.	ваведеній .	. 1.148.720	>
Адрес	енаго сбора		1.068.135	»
	Y.	Ітого	2.733.250	p.
Косвенных	ъ налоговъ поступило:			
Сбора	ь за прописку паспортовъ .		. 265.227	p.
Нотал	ріальный сборъ		. 145.034	>
	бная пошлина и сборъ съ гр			» .
	ь съ аукціонныхъ продажъ.		00 04=	>>
	пейменіе мъръ и въсовъ.			»
	ительный сборъ			»
Сбору	ь съ судовъ		39.269	>
Сбор	ь съ привозимыхъ на хлёбну	ю пристані	Б	
	хлъба и съмянъ		. 58.892	
	ь съ лошадей			D
Съо	тдачи на откупъ городскихъ	сборовъ	. 15.785	>
		Atoro	0M0 000	р. ,

Разные доходы составились изъ:
Доходовъ отъ изданій городскаго общественнаго
00.000
управленія
Доходы случайные
Итого 143.100 р.
Въ статью поступленій отъ разныхъ в'ядомствъ и лицъ вошли:
Пособія изъ государственнаго казначейства 106.208 р.
Разныхъ вспомогательныхъ доходовъ 141.890 »
Доходы на больничное призрѣніе 812.252 »
Итого 1.060.350 р.
Сверхсивтныхъ доходовъ было
Экстраординарныхъ
Денежныхъ взысканій, налагаемыхъ мировыми
судьями
Итого 2.076.859 р.
Расходы. Въ 1895 г. израсходовано 10.382.576 р. по следующимъ статьямъ:
Городское благоустройство С. С. С. С. В. В. 1.021.432 р.
Полиція и пожарная команда 1.401.279 »
Жандармскій дивизіонъ
Hadoihoe oodasobahle
Леченіе и призръніе
Предпріятія и расходы по взиманію доходовъ . 1.338.874 » Уплата долговъ
Уплата долговъ
Городское управленіе
Судебныя учрежденія
Государственныя и земскія потребности
Капитальный ремонть, новыя постройки и со-
оруженія
оружены
Расходы сверхсмвтные
Расходы сверхсмётные 12.880 » э экстраординарные 1.238.513 » оборотные 63.779 »
осоротные
Beero ,
Въ частности израсходовано:
На благоустройство города:
На освъщение
На осв'ящение
Очистку, удаленіе нечистоть и поливку улиць. 278.012 »

Содержаніе городскихъ садовъ	53.284 p.
Прочія надобности по благоустройству	88,354 >
Итого	1.021.432 p.
На народное образованіе истрачено:	
Начальныя городскія училища	634,834 p.
Содержаніе 16 городскихъ воскресныхъ школъ.	5.298 »
Городскія читальни	12.771 »
Пособія отъ города частнымъ, профессіональ-	
нымъ и ремесленнымъ заведеніямъ	17.333 »
Пособія постороннимъ учрежденіямъ и част-	
нымъ лицамъ на городское образование .	12.925 »
Городской училищный совёть	2.461 »
Городская комиссія по народному образованію.	23.595 »
Стипендіи въ высшихъ и среднихъ учебныхъ	
заведеніяхъ, а также плата за городскихъ	
пансіонеровъ въ ремесленномъ училищъ	
Цесаревича Николая.	57.625 »
Итого	766.842 p.
Расходы на леченіе и призр'яніе:	
На санитарныя и врачебныя городскія учреж-	
денія	199,373 p.
Больницы и амбулаторіи	1.675.778 »
Пособія санитарнымъ и врачебнымъ учрежде-	
ніямъ, не состоящимъ въ вѣдѣніи города.	63.583 >
Пособія благотворительнымъ заведеніямъ и	
частнымъ лицамъ.	97.830 »
Итого	2.036.564 р.



приложенія:

Suppléments:

- а) Таблицы.
 - a) Tableaux.

Браки, заключенные въ 1895 году въ С.-Иегербург в (безъ пригородовъ). РАСПРЕДЪЛЕНИЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ по въроисповъдания мъ и во

								-		-	-	(Rehai	fillon	ues I	DIST 163		par confi	ssions	et g	ges J.				_			_					
въроненовъданте.			17 atris	18 4		19 4		20 at		21 T	13 K.	23 1	den.	23 . u.			24 4652			26 a		27 3		18 1		29 41		40 H		31 1		Въргиенопъдън.а.
	9 8	1	ч ж.	×	-ds	3.	36.	31	16						-	_	V. 35		E.	- 14	26	Ħ	A.	N.	*	Я	74.	-	3.	_		
Пранослачнов	- 1	06	2 224	38	375	123	476	230	581	223	507	326	444	323	44	1	35 37	512	327	52.	283	491	276	145	220	3.8	.79	300	183	192	128	Правосавнос.
Pacsors	- -	-		-	-	-	- 1	-1	-0	-		_	_	_	-13			-	inn	- ,	-	-	1	-	-	- 1	~		-	_	_	Pacators.
Paneno references.		52	- 5		13		26	2	37	7	35	6	37	13	49		17 43	23	39	29	21	47	29	30	27	45	15	3±	25			Рым,-католическов.
Протеставтское		3	13	1	24	5	39	11	43	16	47	53	47	13	48		39 44	52	51	43	11	13	36	47	28	31	38	4.1	21	28	21	Протествителов
Apurperopianenee.	-1-	-		- 1	1	-	1 1	-	-		1			1			1 1	-	1	ı	-1	1	- 1	-	1	2	1	1		1		Whit-absaces
Inselfence	- 1	1	- B	1	4	-	9	5	15	3	14	5	12	4	15		15 13	7	3	14	9	8	3	7	2	8	3	8	1	5	-	Гудейское
Julia. Магонстановов		-	_ 6		2	-	4	2	1		2	1	-	3			1 -	1	2	1	1	3	1		-	1	1	8	3		_	Нагонетансков.
Hroro .	-	09	2 256	40	419	128	565 !	250	877	249	606	861	540	387	518	-	08 479	596	418	608	859	592	347	534	278	405	282	387	235	256	(66	
	32 atra	· .	33 abrs.	34 /	rbro.	35 a	ŠTS.	36 z	STS .	. S7 s	tro.	38 2	ežra.	39 :	2573		to abrit	41	11028	42 4	rărs.	43 .	4775	44 .	ibra,	45 5	h73-	46 a	\$71	47 4	rtm	
	SI 7	ĸ .	и ж	И	80	я.	3.	8	я,	х.	8.	М	x	M	. 14		16 25,	×	26	2	8.	м,	· %	И	*	10	2	н	×	Ж	8	
Правоманнос	189: 1	14	156 , 102	148	, 78	118	88	88	87	. 78	46	76	35	59	38	1	58 44	38	17	37	24	42	14	28	14	31	.4	20	8	26	9	Правосаванов. Расколь
Patrort	-	12	26 8	23	7	18	7	10	- 8	13	6	16	3	4	3		7 3	-	9	5	2	4	4	12	4	7	1	Ē	2	3		Ран-католическое.
Протеставленов		14	26 18	24	1.5	ے9	22	16	15	14	9	L.	7	13	9		1 7	9	6	15	6	7	6	5	2	6	3	l)	1	3		Притестантоков. Ари грегоранское
Аржгрегоривнокое . Тудейское	7		3 3	3	2	5 9	1.	2		1 2	1 1	2	-		_	f				1		1	-	2			1	1 2	_		1 =	Ірдейская. Магеметанское.
Магометанское		1														1	2 .		_	_		_										
Hroro	258	141	212 133	197	102	172	118		110	108	63	106	45	76			78 54	52	25	58	32	54	24	47	20	46	20	44	_!!_		13	
	48 #		49 авть		2B13.	51	.020	52 .	ATTA ×	53 :	rh.	34	ekra,	ab .	abra .	-	50 g0Th.			58 A	tire.	59 J		50 :	1873.	6, I	039	62 s	her.	13 a	1675- #	
	H	K .	81 Ti.	XI	*	×	- 8	×			_		-			_	1 2	31	35	и.	ж	31	26	χ.	16.		-	-				
ilpanoceasmoo	19	8	20 0	17	7	3.3	3	11	3	19	3	1.		7			9	5	3	5	5	2		8	_	5	_1	4	1	-	-	Pannorana soo
Расковъ	5	_	1 1	4.	1	1	-	1 2	î	1 3	- 1	-,	-	1	-		1 -	-	_		1	1	-		- 1	3		2 !	-	3		Рым - илуодической Протости итс пов
Ирого тантопос . Азмтрегоріанопос.	7	-	4 2	-3	_				_				-			٠		1	_	-	-	2		_	1.00	-				1		Аригрогоровисков Гудейское
Гудейское Магометанское		- (-, _	_	-	_	1		Ť	-1		=	-		-				-			-	_	_	_	_			-		-	Магометансков.
		Щ									_	13	<u> </u>	0		_												- 6	_	- 11	_	
Brere			25 13	24	. 8	14	7	18	5	69 :	day.		thra.	71	resta-	-	11:-	8	3	5	6	5	26 -	9	76	8 .4284	-	77 atr		N v c	_	
	54 an		65 ABTS.	66	1875. 25	67	1232	N N	M N	14.	- AS	×	*	н	25		23 apri	. 1 78			74 abr	5. E	75 a	32 P	- 10	X0.104			x	М	25.	
	-					-		,		9		- 1			_	-		n 8										1	_		5658	Правосанию.
Upanocasseo	1		3	5		,	_	*2				-	***	-			1		1		_	_	-	_	_	-	-			188	1	Располь. Рим -патолическое.
Рам католическо	1	-		_		~~		1	1 -	1	_			_	-	P.	-	-		-	-	-	-	=	-	_			_	694	694	Протествитское.
Протестантског				_					m		-		-		-	1	-	-	1 -		-	_		-		-	-	-	-	11	122	Ари,-грогоріансков. Гудейское
Iggelicane	-				_		_		-	_	-	-	_	-	-		_		- 1 -			_	-	_	_	1		-	-	27	27	Магометанское.
	ļ.,									1 .				_		-											-		- ,	7001	7201	
Hyoro	1 3 .	_ 1	8	5		1	- 1	5	-	8	-	1 1	-	-	-		1	_	21 -	-1 -	- 1	-		-	1 -	1 -		9 7	-			

Вът ч. 6 жевщиеть, которымъ не было 16 китъ.
 Вът ч. 1 женщиеть, которой не было 16 китъ.

Morrows 21-25 atra ca Remainstra Изапивы 26-30 авта са женцинате Изапивы 31-40 авта са концинате Муканиы 36 40 авта са женцинате Муженым до 20 деть съ менянимия BEPOHCHOBBEANIE жынковъ Pash a 36 25 25 A 1818 ... 367 805 483 162 17 7 4 393 730 765 247 61 14 . 1 252 113 21 6 - 1 65 35 55 c7 1° 2 2 . -- (50) 23 17 28 .2 9 --2 17 34 .2 3 Матометансков . 669 1000 588 197 57 10 5- - - 2526 197 331 299 169 73 18 8 -- -- 1095| 43 122 |3| 96 64 |8 6 | -- 48| 420 |8|5 895 298 78 17 2 2 --Hrere (Total) . Messensia 41 -45 atro- co assumments Иужчены 46 -50 абть съ менцинаци Ираниям 51 55 эбть съ менцинали — Мужнены 50-60 айть сь денцинами — Иуллены старше 60 айть сь женщивания: **ВЪРОВСНОБЪТАПІВ** жвинаовъ. Q c a c a h a n n g apme T 0 E 3 Врадосладие (съ вли 9 30 38 34 32 15 10 1 3 - 176 4 .4 .0 21 21 14 9 7 новфраки) . . 3 6 12 13 13 1 2 29 Pence : avaratuare son 2 5 9 11 7 4 2 2 Espekence . . 1 157 -16 43 57 56 43 23 12 4 8 * 4 6 14 19 13 13 3 2 8 77 | 1 3 5 8 13 4 3 1 - 38 | 1 7 7 6 7 11 1 5 4 1 50 Габлици 111.

	1 7		вдение бр		a anna	40 WZ 000	accretion.	morre	ne er mond	house								_ ^	Comprovinger	A 7 4
		аопред	вдение од	stitigo des	manages to	nomy out	ter bas ys	t promines	as a mon.	BCAM-			Расп	редаленіе	браковъ	по вёроя	недачопов	ямъ жевт	иховь и в	цевъстъ.
Въроненовъдан в	Xel	M I J O I	X 2 C 2	Ba	SBHOR		Pasa		N 1 5 0 5			Въронсновъдание	Į.				miss two des		Ti Writing	_
	4	24Ebstaine	4		Ve S ave	r		Devorces as	rei				ľ	B & ; ·	очен « Б	ditta :	и певъ	ers.		
WEIINXOBP.	ston-	100-	P8984268-	498K-	330-	passeges-	rior-	Bro-	passessu-	Broze		MEHUXOB 5				ess in disconnection	1. 1503			Beere
	HUNGE	33.48.	DINE.	Habit.	SERE.	RPIRH+	Dans.	Anni.	HNIKE.			Confession des premis.	Правосавии	Purxequ	Рачено	House			Мэн яетын	You
	demousel	Youvet	d varefns	1							-		(C) ETHING	Sc*16-0	12 JB	TO TO SHE	rph/og. anth	Justs.	Nabour!	
Православное (съ едино-											-		HD I		(101					
эгридин)	4825	368	23	477	158	3	4	1	_	5858	~	Пракославное съ единовър-				10				5858
Pacsoza	1	-		1						188	É	DIRECTOR OF THE PARTY OF THE PA	2658		41	.57	2			5858
Римско-коложенское	422	30	2	27	. 5	1	1	_	_	694		Parman Schare) .			314				_	100
Протеставленов	557	36	*	63	18	4	- 1		2	11		Рамско-католическое сам. ъ	117		334	482		2		694
Аржин - грегоранское .	104	2	-					-		122		LATTER STEELS PROJECT) .			20	402				11
Кырейское	13	2	3	2	- 1	4			,	21		Apmeno-rperopusation (remin)	-		_ '	3		112	_	122
Jeninskinsends	17	2			- 4	1	-					Hatomeranceco (Mahomet)				3			24	27
Hr re	5931	440	20	581	186	10	14		9	7201		waterentantine (Manamet)								
ALT TO	1 0981	440	85	1 981	100	10	14		a	1 /201		Brose .	5970	T	376	704	5	121	24	7201

					_	-	_		_	_	$\overline{}$	- Na		_	_				-	ાં હોઇ	g pro	OMIS.													_						
				H 3	a	R	o e Orac	A ob xes	B 7	в Н	i Ei	1 6				1			Lago	*	0	a	и	E	H:				T		11	P	0	т	e e	T T	- 3	н	T	Filt	
сь жинщинами.				Respo	ieffb.	u y 26.51	int, i			X5 B	њ бр	ess,				ļ	B	oa paci	5 R52		iib. D	77 y a 10	8,00KX	ns (ранъ.							Basp:	C75 I	мужчн	125, B	cryna:	en ext	5 B3-	Epana.		
	A) 20 a.	21-25 a.	26 30 E	31 35 4.	36-10 z.	746	46 50.1	5.1 55 g.	of 60 g.			68 70 g	11-75+	70 80	HTOPS.	To 20 a.		00 00			90 40 3	11 455	46 - 50 a	51-55 g	26 80.1	b1-65 a	707 99	II 7 - 1 0	A 20 a	21-25 2	26 30.1	31-35 3	36-401	41 45 x	÷6-503	51 CB.	56 65 1	61 63.4.	. 66—10.1	7,75 a.	M TO FO.
Maganch HTh. HE Figs access (19 wow de 1 - 5 a ETT (enc) 6 10 - 11 - 18 20 - 18 18 20 - 18 20 - 20 - 20 21 35 - 30 21 35		202	735 95	200 228 197 30 	81 69 60 8	43 35 35 13 3 -	18 18 9 -	10 7 14 13 12 3	9	3 1 9 7 7 1	31 56113.		1	- 1	218: .334 +56 66: 31		- 3 1	2 5	5 27 8 35 0 33 6		6 20 .5 6	3 7 5 11 4	4 4 5 2 3 1	- 1 1 - '	1	- 1-i		145 129 89 26 8 2 2 3	7	83	85 cn 10 		11 21 18 5	6 12 16 7 2 —	2 4 5 7 2 2 1	1 1 2 3 3 5 —	- 11111	1 1 1 2 1 2 1	- - - 1	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	223 153 82 27 9 5 2 2
Ploa agent 4	1 6 24 137	2 3 19 .03 367	76	26	8	2 5 13	i		-	-		_	-	-	- 5 24 96	3 -		5 19	2 : 3 - 5 t	2	- 1	_	_	_		_		‡ 3 12 59	5 3			- 1 6 21	- 4 5	- 3		-	-	-	-		1 2 5 45 100
Hroto (Yotal),	398	1819	207	5 808	854	.176	, III	6:	2 2	9	20	18	2		585		2 1	1, 88	90 '12	-	50	32	18	4	2	1	1	488	17	1178	204	144	66	42	23	10	4	9	L	1	694
Hroto (Yotal),	_	A p	18	g 1		4	Pa	CEOT.	-	9	20	18 E	2					1, 88	90 '12	-	50		s r	4	1 8 1			488	17					_			4 0 B			нi	
Aroto (Yotal),		расть	M Armir Bysk	g I	R es		Par	CHON CHON	ъ:		Ť	E	8	Je	р Ступн	6	111					И	вг	Mabu	L B 1	r a	R 61		17		e #	8	3 1	Tynte	M C	EJ (ъ,	да	нi	
Втого (Total),		pacts uss	M Armir	E I	neryi	IRB-	Par	emo-r e Mys e St	ъ: Фр		işaet S	1 kg	R	Je 10, 30	p G.	o S	H1 61 T 09	брант				N acra	a r	Mabu	L B 1	F 8	R 61		No 20 a.		e #	B Brapa	1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total	E 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п		16 ; 84 0	paul.	-12 T	a.
	Box 182 12	98 98 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Honor Sales	ar i	neryi	0.00	Pas Sorp acry: 36—	emo-r e Mys e St	ъ: Фр	Bo: TOZ	23 2 2 1 1 1 2 2 3 3	15 23 4	E ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST	3 2 1	1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	o S	H1 61 T 09	djarr			Barp	N acra	a r	Haber	L B 1	9999	R et - 25 Sp	4 10 a 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	182 182 182 182 182 183 183	e \$6 922 880 12	8 Brapa 250 524 31 31 33 33 31 115	* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 64 655 34 19 5	# 6 e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2 2 1 1 1 2 9 1 1 8 7 7 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	709-05 3311-9-82-1-1-	\$ at 1 59-19 42187324	1 4 part. 101 26 128 128 1 24 5 1	1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H

РАСПРЕДЪЛЕНЕ ИХЪ ПО МЪСЯЦАМЪ И ВЪРОВСПОВЪДАНІЯМЪ.

Nés-vivants en 1895 (sans faubourgs). - Repartition par mais et par confessions.

Mioro.	Япогрь Февраль Мартъ Апръл Апръл Мав Понь Поль Асучть Сентябрь Волбрь	, мъсяцы.	Wioro Total.	Albaph (Janvier) Desplat (Pévrier) Alapric (Aars) Alupta (Avril) Half (Ma) Half (Ma) Loat (Julilet) Alayti (Aodi) Celli, (Septembre) Hosfoph (Novembre) Hosfoph (Novembre)	М⊕СЯЦЫ, Mais.
187 162 349 187 162 349	14 18 32 14 18 32 14 18 32 13 14 27 13 14 27 13 14 27 15 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 23 43 26 20 23 43 26 37 21 16 37 21 16 37 21 16 37		10566 10029 20595 4135 4001 8136	905 926 1831 380 342 944 807 1811 339 353 959 872 1831 362 372 837 855 1692 336 328 841 809 1653 332 359 897 8687 1784 350 325 892 806 1658 332 346 897 799 1610 352 316 849 795 1644 314 346 849 795 1646 312 334 984 906 1890 312 334 983 778 1617 372 315	Saronnine. Hearway. Légitimes. Hégitimes v. A. 165. H. v. A. 10.
3 4 3 4		Сагайтев. Закон. родинийхга. м. д. 08: м. д. 08	136 14701 14030 28731 333	722 1285 1268 2553 692 1287 1290 2503 692 1288 1220 2503 692 1173 1183 2356 684 1173 1183 2354 691 1176 1168 2344 697 1287 1212 2459 684 1126 1106 233 686 1126 1115 2284 686 1169 1115 2284 686 1386 1241 2304 686 1386 1240 2576 687 1211 1040 2151 687 1211 1040 2151	x c a. HIOTE POLIBRIANCE. S. Total. Ob. II. II. 1. Ob. II
47 58 105 47 58 105	3 15 688867 3 2 5 7 5 68 8 6 7 7 6 7 7 7 6 8 8 8 8 7 7 7 6 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7	Закон. Игогъ родисшихся.	368 701 54 74 128 387 Эйагометане,	30 29 59 27 9 32 28 51 6 3 9 29 28 28 51 6 3 9 29 28 28 51 6 3 9 29 28 28 28 51 6 10 3 29 28 28 28 51 6 10 3 29 28 28 28 51 8 13 38 31 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	BY SO TO M ME IS B Catholiques-Boundins Samoninse Heranon program 1. A. U. M A. G. M.
11711 11213 22924	1040 1039 2042 1040 972 2012 1059 973 2032 927 936 1863 942 906 1848 991 892 1883 919 901 1820 944 907 1853 1084 1017 2085 882 824 1706 928 881 1809	Законные.	442 829 568 586 1154 59 E	36 68 49 57 106 6 31 60 57 112 5 32 68 47 53 100 6 32 64 39 36 75 32 77 47 50 97 2 33 67 50 39 4 40 74 51 53 104 7 40 74 51 53 104 7 40 74 51 53 104 7 41 63 44 81 105 6 51 84 38 40 78 2 29 49 56 105 9	и. Пр ф т с п п п п п п п п п п п п п п п п п п
4248 4128 8376	38.8 35.5 74.8 35.0 36.1 71.1 35.0 36.1 77.6 38.3 75.6 39.9 37.4 71.3 39.9 37.4 71.3 35.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36	н. Д. 05. п.	53 112 627 639 1266 7 5 10 0 11 C 11 0 18 To	6 12 55 63 118 1 55 63 118 1 55 65 65 119 6 52 122 1 6 53 55 65 108 1 7 7 9 49 57 106 1 7 54 42 96 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 8 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Professants. Hearken, polumarson. M. J. U.S. M. J. OB. H. M.
15959 15841 31300	1391 1394 2785 1390 1333 2788 1432 1356 2788 1270 1275 2545 1281 1280 2561 1393 1201 253 1281 1280 253 1281 1286 253 1281 1286 253 1281 1286 253 1281 1286 253 1448 1357 283 1148 1357 283 1313 1204 257	Итогъ родившяхся.	7 9 16 7 9 16	0 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Arméniens. 30koh. poausmixes. A. i. N. J. O. O. O. N. J. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O.

Мертворожденные за 1895 годъ (безъ пригородовъ).

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ ИХЪ ПО МЪСЯЦАМЪ И ВЪРОИСПОВЪДАНІЯМЪ.

Mort-nés en 1895 (sans faubourgs),-Repartition par confessions et par mois.

	C3.	0Б. П.	o; [™] 4 4 0 4 4 0 10 00 00 0	82		CA.	0В.П.	1119 107 105 105 105 105 105 115 115 115 115 115	1308
ISE.	Итогъ родившихся.	д.	Ф Р В Ч В Ч В В В В В В В В В В В В В В В	14	n 8.	Итогь родившихся.	д.	46 47 48 39 42 42 42 45 45 45 45 57	562
įμ	pog	M.	00 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €	14	HARITA S S i C	pod	H.	73 73 73 70 70 70 70 70 70	746
ts,		OB. II.	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	6	Roth BraponenoBrania.	Me.	0В. П.	25 33 33 34 40 35 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25 34 25 34 35	362
T C C T A Protestants.	Незакон.	H		6	IIC.	Незаконные.	Д.	12 14 16 16 17 17 17 17 17	165
	Ä	H.		2	Epot 1 e s	Hes	м.	23 177 177 177 177 177 177 177 177 177 17	946 197
0 d	ıe.	0B. II.	-r-0 21 21 20 20 21 41 20 20 21 -	63	Esch B	. 16,	ов. п.	84 88 88 74 74 60 60 60 60 60 60 60 60 60	946
=	Закониые.	Д.	· 1040 1 1000004	32	T o u	Законные.	н	32 32 32 32 33 33 41 40	397
	88	H.	42 420 H 4400 440	3		े एउ	H.	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	549
[ca.	OB. II.	0000-4404 1000	35	-	KGE.	0В. п	मामामना भिन	7
	Итогъ родившихся.	H	4.20 4 WH W,HH	~		Итогъ родившихся.	RE(THE PLANT	
ä	род	M.	क स क्ससस असस	17	E G	pow	28	THE STREET	_
101 K		0B.II.	[9	18 .8r	,	ОБ. П.		
T O II EII Catholiques.	Незакон.	Д.	114-1-111-11	00	6 M C T	Незавон.	Д.		1
St T	He	M.		8	F 6	H	M.		1
2	Ie.	0В.П.	TO ME DE MENOR OF THE MENOR	29	•	re.	0Б. П.	111111111111111111111111111111111111111	24
	Законные.	PE	नल्बल बेन् बन्न	15		Закониме.	, E		_
	23	M.	4 1-1 2-1 2-1	14			M.	-	_
	родивш.	OB, II.	103 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1170		хся.	0В. П.	_ H00/H00/ 0/H00/	61
نة	огъ ролив Тоtа).	HC	333 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	484		Итогъ ројившихся.	×	[
HI ISE	Mrorb T o	M.	66 66 66 66 66 66 66 72 72	676	NH.	po	N.	. HHHH(NH NHH)	=
Becchant	ole, es.	0Б.П	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	337		±.	ЮВ. II.		1
E O	Пезаконные, Illégitimes.	J.	11497 - 81 117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	153	Juifs.	Незакон.	H.		
B O C	Hear	H	75555574055740 2575577577577	184	63		Ж.		1
Œ	ie.	0В. П.	771 771 771 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	833		ые.	0В. п.		6
a =	Законные.	Д.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	341		Законные.	H.	· [==],==]=[===]	∞
	33	M.	443 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	492		6.5	ж.		=
									:
	M BCH IJ bl. Mois.			MTOFO.		мъсяцы.			Итого
	MEG		Heaps. Opensals. Maprs. Andres. Mada. Indes. Indes. Indes. Chrycra Chrysoph Orrafop. Orrafops. Acrofob.	3		M		Annaph. Maptra. Anpara. Nak. Itora. Anyora. Anyora. Centabpa. Oktabpa.	

Живорожденные въ 1885 году (безъ пригородовъ). РАСПРЕДЪЛЕНЕ ИХЪ ПО ВБРОИСПС БЪДАНИИЪ И ПО ЧАСТЯМЪ ГОРОДА. Картица в 1835 умак изъбичать в денейте ди спойзания с фентира в 18 х-16.

Таблица VIII.

		II)	oasec:	авны	e.		Karo:	OREH.				MIS ON TEMPE	_		Ann	HHO.			_	eu.		1	_	HHIA.		Yau	-	TBRE.		Beh I	BKPORO stor fex	данов; макодано	min.		
HASBALIE HACTER.	101	Sauer Litela		Herano Liegi		Заясь	пне	Незака	erane.	Заков	BM0.	Невако	шне	35.00	THEFO	Heras	orner.	35,000	(51120.	Незако	RIBSE	32000	KME	Hessas	В	Завоич	NG.	Hesamo	он	Закон	RMS	1163830	photolog	Arrond secments.	artie a
	Участки	b h	2	м.	,ı	ж.	5.	и	1	31	ź	14.	A	No.	1	н	J.	1	1	м	J.	я	,	21,	1	к	i.	R 3	1	n.	3.	w	A		-
Адивралтейск.	11	109	168	12 23	16 32	7 10	12		2	14 11	.0	_	_		1	_	-		3	-		-			_	1	1 2			131 195	132 170	12 23	18 32	de l'Amiranté	II.
Казенская.	11 111	156 141 116	1+6 156 108	19 66 37	26 51 45	2 3 3	11 5	1	1	10 18 14	18 28 16	1	2				ŀ	4 1 6	3 1	-				_ :	-	2	3 1	_ `		17± 165 139	170 201 131	20 68 39	27 57 48	de Kuzan	11 111
Спассице .	II III IV	117 73 600 281	98 19 593 261	11 5 129 120	15 4 136 109	6 3 8 5	10 6 5 7	2	2	11 2 17 7	7 4 13 9	2 1 2	3	1	2	•		12 12 30	1 9 22	-	_	-	-		-	1 -	3 1 1 1		-	141 82 637 324	121 90 621 300	131 131 123	17 4 140 111	de Spossky	II III IV
Коломенския	ı[323 300	294 324	118 96	152	10 15	13 17	2 2	3 3	15 21	.4 .7	2	4			we		,4 4	10-	-	**	_	-	-			3			362 340	334 362	122 99	106 97	de Kolomaa	II
Нарыская .	I	320 454 520	324 384 464	.00 281 83	96 925 87	36 28 15	23 33 9	3	11	21 14 19	15 15 13	2 2	2 2					.3 .2 1	15 6 1	-	_	_		_		4 1 2	2 4		-	391 509 557	383 442 487	108 283 86	102 238 91	de Narva	ii Iii
Московская	III III	218 250 292 408	206 236 264 433	112 100 79 164	114 85 76	7 7 9 7	4 · 2 · 5 · 8	4 1 3 2	3	15 10 10 3	9 10 8	2 2 1	1 1	-	2		- 1	5 5 5	7 5 4 6	_	_	-	-		-	3 5	5 3 1 3		-	248 277 316 428	233 254 286 458	118 103 156	115 89 77 150	de Moscou	IV III III
Литейнал (Надови рол 588-,	III	211 344 232 200	207 289 189 189	56 920 56 41	49 841 54 29	7 5 6 5	11 10 6 7	1 6 3	2	9 11 13 1	114 123 3	2 2	2	-	-			15 6 3	12 6	-	-				-	-	1		-	230 376 257 209	231 326 213 201	928 *) 61 41	51 848 ***) 54 30	de Liteiny	I III VI
Алеко, Истоп	III	204 351 483	179 346 487	40 74 99	50 68 98	7 10 13	18 16 5	1 4	2 1 2	10 11 6	8 7 5	1	_					2 4 3	3 1 2	_	-	-			-	2	1	٠.	_	225 377 505	209 371 499	41 75 103	52 67 102	d'Arex -Nevsky	111 111
Реждественса		305 324 357	300 302 202	131 106 64	161 112 46	9 9 3	7 8 8	2 -	2 3	3 8 3	4 7 4	2	-	-	-	-	-	5 5 1	6 5 2		-			-		i	2 5 -			323 347 264	319 337 216	133 108 64	162 114 49	de Rojdestvensky	111
Васильевская	11	236 429 368	203 437 367	70 115	53 141 130	9 7 13	8 9 15	1 3	2 2	26 34 38	19 29 32		1 4 2	1				4 4 1	4 2 1	v	-	-	-		1 1	3	2 1 2	- :	-	280 477 421	236 478 417	75 117 .29	56 147 132 89	deWass -Outr	ili
Петербургская Изріжн. род. с		267 336 222 12	298 330 229	77 181 10 4	83 185 96	12 10 6	6 6	3 2	1 1 1	21 22 34	17 34 40 3		5 7 2	~		-		2 1 2	3 5 3	-	_	-		-		1 2 2	3 1	_ :		303 371 266 12	327 378 283 21	82 186 95 4		de Péter bourg	111 111 11
Выбортения (иляния)	ı,	356 340 220	343 263 199	17J 87 51	187 83 57	10 6 4	13 9	_	3	52 14 18	60 16 27		8	1	-		- 1	1	2 2 1	-		١.	-	=		2	î	-	- '	421 364 243	418 291 232	177 87 54	198 85 57	de Wiborg	111
Hemsterso	111	18	35	36	23		4	1	2	2	3			-	1	-		1	1	-		3	1	-						24	45	37	25	Іпеони	
Manda - Lotel	1	18568	10029	4135	4001	333	368	54	74	568	, 588	59	58	7	9	-	-	187	182			8	1		-	47	58		Ì	15711	11218	4248	4128	1 **	

^{*)} Въ тойъ числя 802 пъ Надежд. род. зан

^{*1)} Въ токъ ческо 751 въ Надежд. род. зав.

Плодущіе роды за 1895 годъ. Јимевих еп 1895.

		пезаковнорожден.	H			оажонворожденные	3	Tpol	ALLOGATILIZACO.	Незаконнорожден.		Légitimes.	Законнорожденные		Дво	
BCFO	З дізвочки.	2 дъвочки и 1 мальчикъ	2 мальчека в 1 двочка .	З мальчика	З дъвочки	2 дёвочки и 1 мальчикъ .	2 мальчика и 1 дёвочка .	3 мальчика	довочки	1 мальчикъ в 1 дъвочка	EBALURE	ABBOURH fem	1 мальчикъ и 1 дъвочка.	Мальчики masc	й н и. Jumeaux.	
897	1	,	1	1	p.,	tatasa	1	Ĭ,	30	42	34	87	106	97	Nombre.	Число слу- чаевъ плолущихъ
402	1	, ,	1	.	1	1	1	1 5	1	4	668	1	105	188	мальч	Только живо- рожденные. Nés-vivants.
381	1			apara .	cu	1	!		60		1	172	105	I	дѣвоч. f.	ÆBB0- Hble. vants.
. 1	· [·	,	-	ı	1	1	1	1	1	1	´ [-		ı	мальч.	Только мертво- рожденные. Mort-nés.
1	1	1	1	1	l'	1	1	1	1	i	- {	1.,	1	1	дъвоч.	
-4	- 1	1_		1	1	1	Į	1	-	<u>рь</u>	-	١,	4	లు	мальч. двиоч. мальч. двиоч. мальч. двиоч.	Polia, при воихъ бълн и живо - и мертво- рожденные, изъ коихъ: Nes-vivants et mort-nes Живорожден. Мертворожден. В с е г о. Nes-vivants. Мот-nes. В с е г о.
100	-1	1	-	1	1	. 1	1	1 .		1	-	H	-		T. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	при вои пе, изъ 1 жден.
		-	.	1	ŀ	1		1 .	1	<u> </u>	1	1	p=>	ಲು	мальч.	ихъ бын и жи конхъ: Nés-viv Мертворожден. Могt-nés.
· 100			<u>. 1.</u>	!	<u>, İ, </u>	1	1	Ľ,	1	jaji Taj	1	<u> </u>	1	1	.h084)	и и жив ме́в-vivar ожден.
<u> </u>	1	1.	1	ŀ	1	1	-1	1.	1	° j⇒ 4		1	1	6	мальч.	Polai, при воихъ бълай и живо - и мертво- жденные, изъ коихъ: Nés-vivants et mort-nés kinsoposzen. Мертворожнен. В с е г о. Nés-vivants. Мог-nés. Total.
4	-	î	1	I	i	1	. 1	1	ı	pusk.	I	ю	-	1	дъвоч.	epreo- ort-nés. r o.
410	1	ľ	1	1	ł	1		I	,1	4.2	68	1	106	194	мальч.	MTOF
385		1	. 1	1	ψ.	-1	1	1	60	42	1	174	106	+	дъвоч.	TOFO.

Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные) за 1895 годъ.

	O T O T N.	1	. 10	19	126	119	20 80	11	#	ı	ಬ	397
	He norasano, Inconna.	1	ı	ı	ŀ	ı	١.	-[1	ı	ಬ	LQ.
	.13-и роды.	ı	1	t	†	1	ŀ		- {	1	ŀ	gred .
	.14. роды.		1	1	1	1	1;	.1	1	<u> </u>	1	
	-14104 9-31		1	-	1	1	1	1	-	ı	1	1
res.	14-e poats.			-	[ł	ı	1		1		l
Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1895, repartis par âge des mères.	13-e poker.	1		1	I	, ,		, =	1	ı	1	*
1 âge	.122-e pogei.	1	1	- !	1	deef	. !	1	1	1	9	****
rtis pa	.11-6 poats.	1		İ	İ	64	4	-	1		1	_
, repa	.uhoq e-Ol	1	1	1	-	ಣ್ಣ	p-w	69	-	I	1	4
1895	.14A0q e-8	1	1	· I;	₩	4	9	ed .	-1	1		<u>8</u>
ıts), en	.tanog 9-8	1	1	1	ന	10	6	quel	1	1	1	23
s-vivar	.12Aog e-7	! .	1	1.	6	17	De l	ed .	1	1	1	35
nax (ne	.ыдод ө-д	1		~	9	19	4		1	1	1	89
jumea	्रायप्राण्यं २ द	İ	l	=	16	20	00	1	. 1	!		45
ces des	тадоф 9-4	1 ,	1	4	27	32	70	ŀ	1		1	22
Naissan	.гадод и-8	1	1	13	-39	14	ব্য		ľ	1	1	28
	2-6 poges.	1	N	24	22	ಣ	es	1	1	1	1	53
	1-6 pogu. 1-er seconehem.	1	00	24	12	m	68	1	1	1	1	49
	BOSPACT'S MATEPU. Age des mères.	Monome 16 atrs.	16—20	2125	26—30	31—35	36—40	41-45	4650	Crapme 50 Au desens de 50 ans.	Возрастъ не показанъ Іпсоппи.	MTOFO

Родившівся въ 1895 году по возрасту матеря, порядку родовь и по полу (живорожденные).

					Nés-	vivants en :	1895 (légiti	mes) d'après	Page des .	mères et le	nombre d	'ассопсье	ments,								
Bospatra marepa	1 e pogus I-er accoucho- mont.	2-о - роды.	3-a pota-	d-e pogui.	5-e popu.	6-а роды,	7-а. реды.	8-е роды,	8-0 8-0	10-о роды.	11-e pagu.	12-0 pogai	13-е роды.	14-е реды,	15-e posic.	16-в реды,	17-е роды.	18-г роды.	Не позава но, которые роды Івентия	H F O	
des mères.	m f d, s,	и. д. об. п.	м. д. об о	и, 1 д. јоб. п.	и. д. об. п	W. J. 00.R.	м. д. (05.0	n 2,00 s	Alle & F	H. A. D.	H. Z. H	16. A in	#13. E.	E. J. H.	M A E	NIA E	N. J. S.	W. A. H.	M. 3 %	н л	a6 s,
21—25 26 -30 31—35 36—40 41—45 46 -50 Crapue 50 Au dessar de 40 ans Borp, no	559 530 1089 1109 1012 2121 494 387 881 135 161 286 45, 45 9 1 — 1	157 1731 330 1019 924 1945 665 601 1266 181 1791 346 69 46 116 2 1 2	3 637 644 126 3 806 762 156 3 294 299 58 5 79 77 156 9 15 2 3 1 — 1 1 — 3 8 5 7 1	132 91 223 6 18 24 1 1 3 	511 523 1034 318 336 65- 146 144 286 27 24 51 1 2 1 1 1 5, 5 10	322/305 627 365 334 695 148 160 306 20 29 45 3 1 3 4 1 1	273 268 54 164 145 305 37 22 55 4 1	0 4 1 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	83, 94, 177 ,21 124 248 31, 24, 55 41, 7, 11	99 103 202 37 31 68 4 5 9	24 .7 4 62 50 11 23 26 4 4 2	2 38 31 61 9 (7 10 2) 6 1, 3	7 120 9221.33 13 20 33 14 2 6	3 12 13 25 3 5 7 12 3 3 3	5 3 8	1 1 2 4 6 14 1 1 2 2 3	2 2 2 1 3 2 - 1 1 -		2 .5 27 8 20 28 9 5 13 2 8 5 	21s1 290 3810 361 2242 228 1311 121 279 27 31 3 2	11 7421 33 4025 12 2523 74 553 34 65 3 5
Rioco	2867 2142 4499	qzuss (932 401)	b 1882 1825 865	1 1527 1481 3008	1110 1125 2241	108: 025 1189	gaoa ast 124:	1400 410 940	: 267 274 64	1 186 287 393	dr 10 80 50	elas or 15	41-0-40 31	eler 50 40	1 0 10 10						

Таблица XII.

· Родившіеся въ 1895 году по возрасту матери порядку родовь и по полу (живорожденные).

					1100	FEI GREEN ON A	and (midles		rage nes	HIGYOR OF Y	o nombre o	abounded								
Вопракть	1-0 piosz	2-о роды,	3-11 pogsi.	4-в роды.	5-е роды.	6-а рады.	7-e popu.	Potter 8-0	9-e 9-a	10-е цоды.	11-6 pogss.	12-6 pexu.,	13-е рады	14 с розы	15-0 [0,034	16-я роды.	17-в роды.	18-е роды	He nexess no, surrepase pagns.	H T 0 P 0
жътери.	н, д об.п.	и, д оби	я. д 6.11	я д. 105 п.	ж. д. об. п	ы. д. об. в.	р. д. 16-1	. и. д. об. т	1 8 2 00	8 3 5	я з 5	м. г. г	н а ",	M 1, 0	v 1 ° .	N Lin	и 1, ш	N T	N 2 0	* T 00 II
Mosese 16 abrs 16-20 21 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 50 Grapue 50 Beep 88 drasiant.	537 493-1030 825 761 1586 287 293 580 110. 83 193 32 28 60 4 2 6 1 — 1				14 16 % 54 59 11: 72 55 127 36 43 76 5 9 1: 6 (6 3 3 29 34 63 4 51 58 73 25 58 8 2 16	11 13 2 28 26 5 25 25 5 3 5	2 - 1	2 8 A 11 10 2 16 8 2 6 8 0		5 2 3 6 3 8	1 2 3 3	2 1 1	- 11	1 1	- i -	- v-			2 3 5 628 685 1213 1453 1398; 2851 1499 1983 2173 552 645 1297 299 296 595 37 60 117 5 9 14 - 2, 2
Mroro	1799 1684 8488	984 1013 1997	611, 584 1196	808 310 618	181, [88] 351	116 115 281	66 72 13	8 3, 50 81	35 34 6	9 10 17 2	7 15 6 2	1 6 4 18	3 2 1	1 2 3	1- 1	1.1	-	-	81 56 147	4248 4128 8376

Общее число родившихся въ 1895 году по возрасту натери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Respect Resp						10/81 6	e nes-vivalia	6H 1895, 8	apres l'age	ato moreo											_	
Microse 19				1									1	1						которые	ито	r 0
Major 16 - 1811 2 3 5 5 181 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5	mare; n	N 1 00	и д 66	N . 102	и. д оп. п.	и в ест.	w 1 .	я э о .	и д 150.	x 1 7	2 g of	я 5 о	4 . 1	8	n ± 41	N 1 16	20 1 2	E 4 %	P 1 .	21 0 th	N 1	
	16—35116 & .6	193± 1773 3707 751 650 1461 245 234 479 77 73 150 7 8 15 2 2 12 12 24	1431 1323 2754 1002 937,1935 270 3261 288 109, 881 197 151 St 24 3 2 5	774 814 1588 1040, 9742016 143 432 87 184 127, 36 18 23 38 2 	860 667 1727 456 436 898 157 131 288 13 24 37 2 1 3 1 1	565 582 1147 390 391 761 182 187 369 32 33 65 1 6 9 1 1 2	35 22 5' 351 339 69 40 385 75 18, 185 36 28 31 5 7 3 -	44 8t 11 167 178 34t 201 294 595 389 27 66 5 2 1	2 4 2 6 77 67 144 115 185 365 365 38 34 72 3 3 1 1 1 2 3 3	1 3- 32 6 1 84 91 19 187 31 29 37 32 9 4 7 1	2 S 15 2 5 42 58 100 1 37 36 7. 4 5 3	3 27 28 53	- 1	7 .3 2.1 123 12 17 13 31 34 4 4 2 6	3 4 7 12 13 2 8 13 3 3	1- 1 3 8 3 8 3 4 1	1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	2 1 3	3 3 3	.3 21 31 .5 40 41 21 13 34 4 4 5	(04) 13 (900) 10 (35) 2 1 (1) 8 (1) 3 (3) 2 (72) 1	58 (012) 50 . 14 12 522 4 7 18 14 1 0 13 9 5 7 45 3.7

Таблица XIV.

Таблица Х V. Добавочныя данныя за 1878, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 г.

Добавочныя данныя за 1878—1894 годъ. Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Живорожденные, распредъленные по мъсяцамъ

Date	es supple ne	naures de	1878 18	94 Nes	vivants d	prs 1.	igi des	II ES C	t le no	rtre i e	ice itelie	men/s		Da	tes suppleme	silaires de	1878 70, 81	83, 84, 80, 88, 89,	90 91, 92	, 93 of 91.		
Возрасть	1-е роды.	2-е роды.	3-a:	4-в роды.	\$-8 po gus	6-a pease.	7-в роды.	8 е. рщы.		10-e	He nons- same, s. r 19510	итого.			Baxonnusson. Lógittmes.	Невановизав Пьерлитесь	HTOFO.		Santunite.	Навилопинес.	пті	0 2
жалери.	п э од	N A 16	н д юс.	н д «	N 1 "	۲ ۱ "	· , "		1,	N 3 01				СЯЦЫ	я 1, 106. п.	и а ж.	N L 05 H.		м 2.6п	н 1 об. к	ч л	. 46,0
M. Jone 16 atra, 16-20 21 -22, 22+-30 31 -25 36-40 41 - 45 16 50 Borpers se normalization.	3 3 6 11 4 15 5 4 9 3 3 1 1 2 3	6 6 12 5 4 6 1	1 2 3 6 5 1. 3 5 8 2 2 2 1 1	6 3 8 5	1	1 1 2				1-1	- 2 2 1 - 1	3 3 5 19 12 31 24 7 41 11 2 33 2 3 2 3	Kepra . Auptas . Auptas . Bal . Bar . Auryera . Curaspa . Gensopa . Hostoa .		2 1 3 2 2 9 2 1. 2 4 6 3 2 5 7 3 10 2 8 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 4 1 1 2 3 3 - 4 10 3 13 4 4 5 1 2 5 11 40 15 5 9 13 10 1 21 17 14 21 - 7 12 29	Bs your such Load or now or. Spanoratements. Orders. Retained to the such a s	9 10 19	1 - 1	3 ,	3 26
Hren.	28 16 39	14 14 28	10 15 25	9 6 18	8 2 5	2 3 5	2 3 5		2 3	1-1	6 3 9	72 63 185		Brore	59 46 105	18 17 29	72 63 135	Несто	59 46 105	13 17 30	72 6	3 135

Родившееся въ 1895 г. въ пригородахъ, по мъсяцамъ и по участкамъ.

Nés dans les faubourgs en 1895, par mois et quartiers.

	Декабрь.	Поябрь.	Октябрь,	Сентабрь	Assycra	IOJb	1юнь	Май	Апръль.	Мартъ.	Февраль	Январь.			MBC	
Ито						٠	٠	٠	,		٠		۱		H	
MTOTO .													۱		5.	
													ı			
174	12	14	18	1	16	2.1	17	12	18	Ξ)	12		8	-	ㅂ
174	16	10	12	91	9	22	21	18	13	15	00	<u>1</u>			Ваконные.	Лѣсной
ల	<u> </u>	లు	1	Ç	#-	A	ಲ	2	OT.	,_	w	2		Ħ,	Нэзакон.	
28	hk		NO.	6	2	6.5	Cin	ıD.	i	210	2	444		324	- ACOUGNOTES	участс
205 202 902 849 107 113,1009	13				20									M.	Marana	TOE
202	17	1	14	25	push push	tó ca	22	22	122	20	10	5—X	1	<u>}</u>	Итого.	
90	45				_	_	_	_	_	_	_	-	ı	×		B
2,849	5 50													بۇ 	Законные.	OME]
5	57													M.		cex
7 1													ı	324	Незакон.	E 6
-S	7	ਾ	0	5	0	-	12	20	0	\$	0	5		٠.		ιďδ
	50	53	110	94	73	136	74	86	75	8	67	113		¥.	Итого.	CE.
962	57	57	87	75	60	108	73	99	98	68	82	98		÷	·	पूप.
235	17	20	25	12	21	35	25	14	17	6.1	2	23	ı	*	9	По
247	8	14	17	12	29	31	16	27	21	20	24.	18		구	Законные.	люс
50	4	ಳು	ಳು	ယ	14	5	7	ō,	p)	ಲ್	Æ	လ	į	H.	Незакон.	rpoi
57	~7	No	N	N	7	~7	6	ಲು	00	5	5	ಯ		P.		, BOK
285	21	23	28	15	25	10	32	19	21	20	25	16	ı	ж.	Итого.	¥. 7
304	25	16	19	14	36	38	22	30	29	25	29	21		Ħ		yч.
962 235 247 50 57 285 304 530 514	36													M.	; Законные.	Ħ
514	47	32	52	48	41	53	10	35	53	40	42	31		₽-	_	теј
99	0													ж.	Пезакон.	Петергофск
_	2													3a 	Trosumon.	фск
68 629	42	44	58	41	49	62	59	47	70	52	51	51	ı	N.	W- and	· 4
582	4.9			_			_							7.7	Итого,	УЧ.

Tabauya XVIII.

Родившієся въ 1895 г. въ пригородахъ, по въроисповъданіямъ и участнамъ. Nés dans les faubourgs en 1895, par confessions et quartiers.

Mrore	грмянское	Гагометанское	удейское	ротестантеков	имско - католич.	равославное	AND SECURITION AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD
_				Ť		153	i
174	1	29	6	9	4		
174	Į		ص _	6.	ಲ	161	
<u>s</u>	ļ	ţ	1	1	1	<u></u>	I
28 2	ţ			[27 1	
205	1	20	6:	9	ylin-	00 44	Ï
202	L.	H	cu	6	42	881	ı
202 902 849		<u>بسر</u>	w	23	22	853	١
849) heat			20		802	l
107	ı			-		105	-
113	1	Į	Ţ	h-ni		111	1
1009	1			24		958	
962				2		00 00	
235	l			~)		217	
962 235 247 50	I.	ಲು				100	
	1	1	ł	Į	200	48	
57 285 304 530 514	- 1	1	1	20	1	50	Ì
85	-	ಜ	ų	7	9	265	
304		භ	N	12	4	283	-
530	-	1	Nº	19	42	467	l
	. 1	1	-	12			I
99	1	1	1	Ţ	ಲು	96	1
88	1			22			۱
68 629	į	Ī		19		CR	۱
585		ı					1

18

городахъ, по мъсяцамъ и Браки за 1895 г. въ припо учасъкамъ.

Mariages dans les faubourgs en 1895, par mois et quartiers.

Итого	Декабрь	Ноябрь.	Октябрь	Сентябрь,	Августъ	Іюль	Іюнь	Май	Апрвав	Mapra	Февраль	Январь		мъсяцы.
49 322	1.	12	ł	ယ		9		7	ان	1	4	00	J	Івсной участокъ.
322		32	3	22	12	56	100	26	30	Į	22	86	I	Плиссельбургск. уч.
45	ļ	.1	6,	w	ω	-fin	1	7	w	1	5	6	[Голюстровскій, уч.
104	- 1	1	15	6	7	23	80	11	0	1	ço.	1	1	Істергофскій уч.
520	1	55	55	33	23	92	4	51	44	1	47	115	1	т о г о.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par mois et domiciles, en 1895.

(Кромъ нижних чиновъ).

			- Contract								(Sol	dats	ex	cept	és).													
JACTM.	Vyactru.	Янн Јап	арь. vier.	Фев Fév	paas rier.	Maj Ma	PTL.	Aup	Вль. 11.		lĭ.		llb.	Im.		ABT) Ao	CTB Gt.	Се тяб Septi	рь.	Octo	пбрь bre.	Ноя	брь. ешь.	Дека	aбрь emb.		Er	
Attourno	Учас	M. h.	Ж, f,	N.		M.	ж. f.	M. h.	it.	ы.	ль. 1.	M.	ж. f.	и. h,	ж. f.	Ы. h.	ж. f.	и. h.	ж. f.	ч. h.	ik. f.	И. h.		M. h.	ж. f.	M.	Hi.	05.11. d. s.
Адинралтейск. de l'Amirauté.	11	 -	_	-			_	_		_	-		_	_	_	_	-	_	=	_		_	-	-	=	-	_	-
Kasanckan de Kazan.	I II III	- -	_	_					_ -		_		_			- -	=	_	_			_	_		_			
Cnacchas de Spassky.	I III IIV		_	_ _ _	_ _ -					_				-		_ _ _				_	_			_		1 -		1
de Kolomna.	I				-	_	-	1		1			-	-		_		_	-				-	_	-	2	=	
de Narva.	П	_		_	_		_	_	_	_	Ξ	=				_			_	_		~	_		_	<u> </u>		
Московская	I II III	1	_	_ _ _	-		_	_							_	-	_	1 -				_	_	_		_ 2 _ 1	-	
AJHebckas d'AlexNevsky	I II III	-	_		_			_	=			*****		· _	_ 		-				_		 	_	_		 1	1
Рождественск .	III II	 	*****		-	_			. —		_		-		_	-	_	-	_ _	_		_ _ _		=	_	_		_
Литейная de Liteiny.	II III III	1 1:1						-		_ _ _			_				_			_				_	-	- ~		
Bасильевская de Wassilli-Ostr.	Ш								1 =			·	_	_				-			_	-		-			_	
deVieux-Pétereb	I II III		111													- - -				_			_	_			-	
Выборгская de Wiborg.	II III					= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	-	-	_	1				_	_ _ _		_		_		_	_	_	_	_	<u></u>	- - -	 I -
Больничн. зал Воспит. домъ. Безъ адреса Прівзжіе.				-	= -	7.1.	-	_ _ _ _ 1		-		-					=					_		_		- 2		_ _ _ 2
Итого Именой Шанссельбурге Цолюстровскій Патергофскій	кiй.			To Higher	7,1,1					3	-	2		- - 1 -											-	2	1	
Итого Итого		-		-		-		_		ı	-	1 1	_	1		_			_	-				!		3	-	3
BCE	r.o.	ı	inum.	-	-	.1	-	2	-	4	_	3	_	I			-	1	-	-	-		F	-	-	13	1	14

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Typhus abdominalis.

	'KH.	Янв	арь.	Фев	раль	Мар	тъ.	Anpi	Lale	Ma	ř.	I101	нь.	Ĺ10.	аь.	ABry	стъ.	Се	H-	ORT.	абрь	Нов	брь.	Дека	ъбрь	В (Er	0.
TACTI.	Участки	м.	ж.	н.	z.	31.	ж.	BI.	ж.	н.	æ.	H.	`HC.	м.	寒	м.	ж.	M.		-31.	2K.	м.	3K.	м.	25.	M.	ж.	05.1
дивралтейск.	I	1	_	_	1	1	1	_	1	-	1	-	_		_	<u>-</u>		1	_			_	_		<u>-</u>	3.	3	6
взанская	ПП	1	1	_	_	1	_	_	-	1	1	1 - 1	1		3	_ _ 1	1	<u>_</u>	2 2	1	2	1	_	3	1	5 6 3	11	11
пасская	II III III	1 1 1		_ _ _ 1		_ _ 1	1 1	4	- - 1	- 4		- - 3 1	1:	7		1 3	1	1 4 2		1 2 2	1 1 1	1 5 1	_ _ 1	2 1 8 3		5 2 43 14	2 1 4 5	4 1
доменская .	I	_	_	1	1 2	_	1	1	1	1	1	1 2	_	2	=	2 2		2		1	1	2 2	1	- 3	2	10 16	8 2	1 1
арвская	II III	- 3 2	_ 1 1	1	1 -1	3	<u>-</u>		_	3	1	_ - 3	1	1 5	<u>-</u>	 6 8	_ _ 1	2	1 - 2	1 1 1	1 - 1	3 -4	2 1	4 2 3.	3 1 1	19 18 30	8 .4 10	2 2 4
осковская	II. III. IV	1 1 1			_ 1	- 2 - 1	1 1 1	- 2	-	1 - 2	- - - 1	_ 1 1	-	2 - 3	1	3 1 2	- 1 1 1	1 2 2	3 - 1	2	111,	1 - 1	3 - 1	1 1 4 1	1 1 2	8 8 8	5 6 5	1 1 1 2
пневская	ППІ	1 1 1	3 1 1	1 1	1 1	1	1 1	2 2 2	_	- 2	, in	1 2 4 2		2 2 2	1 3 2	2 3	, 1 1	1 1 1	1	2 2 3	1 1 2	3 5 3	1 -	2 2	2 3	17 20 22	10 8 10	4 4 4 4 4 4
ождественск.	II III	1	<u>-</u>	<u>-</u>	1 - 1	1	- 1 1	1 3	-1	1 - 3	1 1 1	2	1 1 1	3 1 2	1 - 1	3	2	. 3	_ - 1	3 4 2	1 - 1	5	_	1 1	1 1 1	14 20 11	6 6 11	4 6 4
итейная	II III IIV	1 1	1 -	1 - 1	FII	1	1 -	- <u>2</u>		1 1	1 -	1 -		1 - 1	1 -	1 1 -	1 -	1 1 1		1 1 1 1	- 1	1 1 2	\(\Sigma\)	1 3	3	8 9 9 4	4 4 4 2	1 1
асильевская.	П	2 - 1		4 - 2	- 1 1	2 2	-	_ _ _ 1	_ _ 1	1 2 1		2 1	<u>-</u>	1 4 2	-	1 1 3	3	3	 - <u>-</u> 1	3	2	3	2	3	1 3	16 22 14	5 6 6	64 64 64
етербургская.	II III IV	- 1 - -		1 - 1		1 2 1	_ 		~ <u></u>	1	1.	1 1 3	1	1 1 2	_ 1 _	3 1 1		1 -2	1 1	1 -	_ 3 _	2 5	1	1	2 2 -	10 12 13	5 7 1	1 1 1
ыборгекая	II II		_	_ 2 3	1 2	2 - 1	1	1 4 1	<u>-</u>	2	2	5 2	3	,2, 5 1	3	1 5 2	1 2	3	1 2	3		1 2	2 1			13 35 11	6 15 3	1 5
-	M'S			1 -	1	1		<u>-</u>		2	-	1 2	2	2 - 3		2.	-1 1/1 1-	2 - 4	1 -1	2 - 2		1 - 1		1	1	15 1 15	4 - 2	1
Итого Съсной Плиссельбургск олюстровскій Істергофскій	iŭ .	28 - 1 '1 1	10 2 1 -2	23 -6 	2 -	2 2 2 1	15 - 2 1	32 1 - 5	6	39 2 6 - 5	13	3 1 6	11 -1 -1	58 -6 1 9	1 1 1	66 2 7 2	18	50 -3 -4	2 2 2	48	22 - 3 1 2	8 8 9	- - 4	59 - 2: -8:	38 - 1 - 4	532 10 49 5 53	5 15 2 16	1 1 6
Итого	-	3	Б	6	2	5	4	6		18	1	10	2	16	3	12	2	7	.4	9	6	20	4	10	5	117	38	15

Таблица ХХ1.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Typhus recurrens.

									(1	spo.	мпь	ни	жн	ux	, પશ	<i>іно</i>	38).											
части.	Участки,	Янв	арь,	Фев	разь	Maj	ртъ.	Апр	dkå	Ma	ıŭ.	Inc	нь.	İ10	db.	Авг	устъ		эн- эрь.	Окт	ябрь	Ноя	брь,	Дек	абрь	В	CE	го.
	N N	H.	ж.	M.	æ.	M.	ж.	н.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	М,	ж.	M.	25.	M.	Æ.	31.	ж.	н.	ж.	М.	ж,	И.	ж.	05. H.
Адипралтейск.	I	_	_	-	-	-		_		_	_	_		=	_	_	_		_	=	<u>-</u>	=,	_			_	-	-
Казанская	I	_			-	-		-		_	_	_	,	_	-			=	-	-		_	_	-	-			
-	ш	-			=	_					-		_	=	_	_	_		-	_		_	-			=		_
Спасская.	I	_	_	_	_	_				-	<u>-</u>	_	-	_	-		_	_	_	_	_	_	_			_	_	-
	IV				T	_		_		_	_	=	_	_	_			_	_		1	1	2	1:	1	1	4	5
Колоненская .	I		-			÷	_					-			<u></u>	_	_	_				- 1	-	<u> </u>	3	2.	3	3 2
Нарвская.	1				-							_	_	_	_			2	_	1	1		2	1	1	4	. 4	- 8
	Ш	-	_	_	_	_	_	_		_	_	_			=	_	-	_		_	_	-		1	_	2		2
Московская.	I Il		_	-			-				_		-	_			-		_	È	_	-		_	_		<u>-</u>	-
	III IV	-	_				_		<u>, </u>	_	_	_	-				=	_	_	-	_	2	_	_	1 2	2	1 4	3 4
ј Ал-невская.	. I			-	_	_	~	,-		,			_				-	-		_	-	_	_	-			~ <u>:</u> _	
	Ш	_	_			_	=	_	Ξ	_		_		_		Ξ	-	_	-	1	2	2		1	-	4	2	6
Рокдественск.	I H	<u></u>	Ĺ	-		-	_		_		_	_		=	_	_		_	-	<u>-</u>	_	1			=1	1	_	1 -
Ілтейная	П	-	.				-		-	-	-	-				-	-i-'	-		-	-	1	·			1	_	1
The same of the sa	n m	-		=					=				=		-	=	-	_		_	-	_	-	-		-	_	1
	·IV		_	-			_	-		_	-	-	-	-		_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Васнаьевская	, II		_	-	_		_	_		_	_	_	_	_					_		=	Ξ	· <u> </u>	-	=	-	_	-
Петербургская.	. П	_		_	_	_	_	_		-	-	_]			_						1		· 1.	·	- 1
	ΉЩ	_	<u></u>		_	_	some			_				= ``	1.15		<u>-</u>	_					-		_	_	_	-
Выборгская.	IV	-	-	-	-	-	-		-	-		- ·	-			-	-	_	-			_ 1		-5		6		· 6
Smoopronasi.	Ш	-		-	_			-			<u> </u>		-	=	_	_		-	,		_							
Вольничн. ваве	lia		-		_	_	_	-	_	.1		_	-		Ţ	_	٠٠٠٠	1.	-	_	_	4	_	4	2	10	. 2	12
Восинтат. дом	4 +			T	-	_	_	_			_		-	=	<u></u>	1-1	-		,			=	=		_	<u></u>	-	
Hpitsmie Wror			1	-			-	4.75	_	1	-	_		1	_			3		3.	. 4	18	- 6	19	10	89	20	59
Авсной	1,	_	1	-	-	-		-	_				<u>-</u> ,	÷	-			_		ř				-			-	1
Щанссельбурго Полюстровскій Петарусь до при		=	-	-	1	-	_	_	=	-	_	-	=		_	-						-				=	=	-
Истергофскій. Итого			-	_	1	2	-	-		-	_	-		_	_		_	_				-	-	_			1	1
1 1 1 m	Γ 0.	-	-	_	1	-	_		1-	1	1	-	1		_			3	-	3	4	18	6	19	10	\$9	21	60

55 000

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Typhus indeterminatus.

(Кромъ нижних чиновъ).

1					-	1.000	-		77.70	гро.		T		r	Th	. ~		Ce	н-	- ·	.5.	u.	ān.	Harr	абрь	B A	ΕÏ	0
части.	Участки.		арь	Фев	раль		PTL.				ui.	H.		M.		Anty		тяб	рь.	_	търь] ж.		брь ж.		аорь	B C	E I	
	~	31.	div.	n.	office	m.	N.	ш.	172.0	Ma.	(III) a	24.	ans.	200-2	-101		-444	1							1			_
ідинралтейск.	I II	_	-	_	-	=	=	-	-	 	_	-	=	=	-	=	-	_	=	=	-	<u> </u>	-	1	_	1	-	1
азанская	I II III	_		1	-	_		_	_	_, 		_	_		_	_	_		_			_			=	1 -		1
Спасская	I III IV		-			-		_				-	_		_		-	_		-	_	<u>-</u>	-	-	=	-		1 1 1
олоненская.	I	_	_	-	_	-	-	-	_		_	-	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	1	· _	. 1	
Іарвская,	I	=		_	-	-	_		_	_	_	1	=	_	_	_	_	_	_	- -	_	_	_	 	=	1		
Посковская	ППП		-			1 1 1 1			-	-			1-1:1-1						_		1 -						1 1	and the
ілневская .	I II	_	-				-		-							_			- 1-1		_	_ _ _ 1		1 1 1		- - 1		Anie Judian
Рождественск.	II II	_				-							_				_	-		_	- -		-	-	-			برستاسها ملس
Інтейная. 🐪	I II			=				_	_							-	_	,		_	_	_		=	2	- 1 -	2	Lagar b
Васильевская.	II II	_	_		- 1.1.1	-		-	1-1-1	=	 - -	_			 	-	_ 	-	Tumor		-	-				- - 1		f
Іетербургская.	II III	, 			-		- 1	7 7 1				T.			1 18						_		-			=	_	1171
Выборгская. :	II II	- - -	-	_	E	-	_		-					1 1 1	- - - 1		_	-		-	- 1,-	7 7 7 7		-	-	·-	- - 1	1. 1.1
Больничи, заве; Восинтат, домъ Безъ илресв Црійзжіе	it.			_								-							1-1-	-		-						111
црівзжіе Итого		_	-		-	-		7	-			-	-	-		-	_		-	-	1	2	1	1	3	5	6	
Ивсной Шлиссельбурго Полюстровскій Петергофскій.	1				1		1.1.1		1 1 1			1		- 1 - 1	2			1		2			1	- - 1		3	.]	6
Итог	0.	_	-	-	-		-	-	-	-	-	Ī,		-	2	-		1	-	2	1		1	1	-	-5	3	.8

5. Умершіе отъ оспы

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Variola. (Кромъ нижних чиновъ).

										(11	pos	110	HW.	neri	uwo	*661	inu	0).											
0.	части.	Участви.	Янв	арь.	Февр	аль	Мар	тъ.	Апрі	ы.	Mai	ă.	Im	1Б.	Ima	lb.	ABry	стъ	Сен	ъ.	Окта	aqòn	Hos	брь.	Дек	абры	B (EF	0.
б. п.		V	M.	Ж.	ж. ј	洒.	н.	ж.	H.	2K.	H.	m.	M.	ж.	H.	ж.	м,	ж.	M.	ж.	M.	展。	N.	ж.	ы.	承.	Н.	H.	об. п.
-1	Адипралтейск.	I II	_	_	_		-	1	=	_		_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	~~.	-	-	1.	1
1	Казанская	n	/	<u> </u>	1	1	1	-	_	·1 -	_	_		-		_		=	_	_			~-	_	_	_	2	1 2	3
		Ш		-		_					_		_			_	_					_				_	_	_	
-	Спасская	П Ш	_	=					_			_		_	_		_	_	- 2		-4	. 2	2	=	2	1	10	5	15
-		IV	-	-	-			÷	.1.	-		-		Server.				_	-	-	: 1		_	.1	1		3	2	3
15	Коломенская	n	-	1	-	_	_	F		_	-		-	_	-	_		-	_	_	_	_	1		3	.1	4 2	1 1	5.
1	Нарвская	I	_		_	_	-	=	=	_		1	-	-	_		1	_	_		_	_	1	1 1	1 2		1 3	1 4	2 7
		Ш	۵.,		_	1			-	1	1	1	_		_	-	_		_		_	-	1		_	-	1	-	1
-	Московская	П	Ξ	-	_	. 1	_	-	_			-		_	_	_	_	_		_	-	_		_	<u> </u>	_	1	<u>-</u>	2
1	1. 1. 1. 2.	IV	-	-	_	4			-			-	-	-	Н	-	-		- <u>-</u> ,				-	,1		1	2	3	2 5
	Алневская	П	_		<u></u>	_	=	_	_1	-	1	-	-	_		-	_1	-	-		2	3	_	_		_	3	4.	3
		Ш	÷	-	-			1	1	2	_	1.	_		_	_	-	_	_	_		_	-1				3		- 3
_	Рождественсв	П	. 1	1	=	_	_	1	_	=			_	_		_		-	1	_	<u>-</u>	-		_	1		3	- 2	5
	Литейная	I	_	_		_	_	_	-	~		-		-	-	-	_		_	_	-		-		_	. 1	_	1	1
2		Ш	-			_		-	_	1	_	-			<u>.</u>	_	_	_	_	_		=	_	_	_	-	_	1 1	1 1
-	7	IV		1			-	_	_	_			_	-	_	_	_	_				_	_		_	_			
-	Васильевская.	Щ	-1	_	_	=	2	_	_	_	-	-	-	-	-	==			1	_	_	_	1	=	_	1.	4	1	5 1
-	Петербургская.	I	1	_	_	_		_	-	_	-	_	1	=	-	<u> </u>						_	_		_		.1		.1
_		Ш	-	200mm	7	_	_	_	_			_			i	_	7	=	_	_	_		_	_	-		2	H	-2
-		IV	-	-	-			_	_	_	_	_	,	-	_	_		_	+			-	_	_					
-	Выборгская	III		-	_	Ξ	-	-	_	_	:1		-	_	_			_			1	-	_	=	_	Ė	ź 		2
	Вольничи. завед		_	-	-		_	_	1	_		_	_	_	-	1	-	_			_	-		_		1	1	2	3
_	Восинтательн. д	OMB.	=	-		_	=		_	=	=			=	=		_		=				_	=			1	-	1
	Ilpińsmie		-	-	1 3	3	4	4	-4	5	-3	3	5		-	1	2		4	2	. 9	5	7	4	H	6	52	36	88
11	Лъсной		3	3	- 0		-	- 4	-	-	_	_	-		-		-	-				-	-	1	1	-	_	13	15
6	Шлиссельбургск Полюстровскій	iŭ; ,	-	8	-	. 1	-	-	=		-	1.		2	-	-	-		_		1		=	-1	-	-	-3	7	10
2	петергофскій.	- 4 .	-	1	1	: 2	-	.1	-	-	1	1	1	1 8	-	2 2	_	_		-	-	-	1	1	1	-	5	20	25
	· Mioro		-	7.9		3		1		-	-			1	1	_	2		4	2	10	5	7	5	12	6	57	56	113
19	BCE	ο.	8	12	4	6	4	5	4	5	4	4	, 2	3	1	3	2		4	2	10	. 0	1 0	9	12	0	07	00	1110

6. Умершіе отъ кори

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Morbilli.

(Кромъ нижних чиновъ).																												
части.	Участки.	Янв	арь.	Фев	раль	Maj	тъ.	Anp	řab.	Ma	ıй.	Iю	НЬ.	Ima	b. 1	ABry	стъ	Се		Октя	брь	Нояі	δрь.	Дек	абрь	ВС	Er	0.
	Уча	м.	ж.	М,	ж.	ar.,	ж.	ð1.	ж.	М.	ж.	м.	ж. ј	м. 1	ж	М,	ж.	51.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	об. и.
Адинралтейск.	1 П	<u>-</u> .	. <u> </u>		,	_		_	_	_	_			-	_	_	_	_	_	_	_	1	=		2	1	2	3
Казанская	II III	_ 1 _	- 1 -	1	-	- 1 -	1	_		1 1 -		1	1 1		-	_	1	-		1	1	1.		2 -	_ _ 2	6 6 1	3 5	8 9 6.
Спасская	II III III YI	_ _ 1 1	<u>-</u>	_ _ 1		2		_ _ _ 1	111	_ 2 1	1111	- l - m	_ i	1	_	1 1 1	1 1 1	_ _ _ _	_ _ 1		1 1 1 1		- 1 1	- 2 1	_ 1	_ 10 7	1 10 3	1 20 10
Коломенская.	ı II	1	=		-1	1 1.	_	1	1	3 2	_	<u>-</u>	_	-	1	=	<u>_</u>	_	_		_	1	-	3 1	-2	9	2 5	11 13
Нарвекая	H	_ _ 3	- 1	<u>-</u>	_ _ 1	4	1 - 2	_ _ 1	2 3	3	1 1	2	_ _ 1	1	_ 1 _	2	1 -		-	-	-	2	<u>-</u>	3 2	4 3	2 12 13	2 8 14	20 27
Московская :	II III IV	1	- - 1	1 2	- - 1	_ _ 1	- 2 3			_ 2				- 1 1	- 1 -	1	1				1 - 2	- 1 - 2	1 - 2	2 6	1 2 4	2 10 16	3 1 7 14	3 17 30
Алневская. :	II III		1	1 2 2	1		- 1	-	2	1	1	- 1	1	-	1	1	-	1	1	1	_ 	1 1	-	1 2	3 1 3	4 6 9	8 7	8 14 16
Рождественск.	13 III			1	1	1	1	=	-	2	2	1	1 -		1	_	-	1	=	1 2 1	1	3 -3	1 -1	3	1.	11 5 6	8 3 2	19 8
Литейная : .	III	_		-		_ _ 1	1	<u>-</u>		1		1	1 -	1111	<u>-</u>			-			1	_ 2 1	1	1 - 2	2 1 1	1 1 5 3	1 3 4 1	2 4 9 4
Васильевская.	III	1-	1	_	=	=		1	-		-	1 -	-	3		=	=		-	1	2	1	1	1 4	1	ì	2 8 1	11 2.
Петербургская.	III	=	1 1 -		1	-	1 1	1	1	3				- 2	<u>-</u>	- 2 -	2	3	-	2	4	1 1 2 -	1 3	H-	2		12 5 9	15 7 24 1
Выборгская.	111		-	-		=	-	_	1	1	1	3	2 2 1	3 2	3	1 1	1 2 1	2 2	1 4 1	1 1	1 2 -	4			1	9 15 3	5 16 4	
Вольничн. завед Воспитат. домъ Безъ адреса Пріважіе	::		-						-		-									-	and the same of th							396
Итого Лівсной Шлиссельбургсы Полюстровскій . Истергофскій . Мтого	ili .	12	9		-	12	16	7 - 1	1 -	-	11 1 - 2	1		15 1 1 - 2	9 1 2 -	-	12	5	1	14	1 1 2	1	4	1 8	8 3 4	2 23 7 11	1 18 18 5 10 34	3 41 12 21
BCEFC)	1	2 12	1	41 4	B 13	3 17	7 1	8 1	3 25	5 1	3 2	18	17	12	2 7	7 13	1	7 !	9 15	28	3; 4	3 2	4 6	2 6	2 254	£, 21	9,473

7. Умершіе отъ скарлатины

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Scarlatina.

(Кромп нижних	съ чиновъ).	
---------------	-------------	--

									(Kp	OMY	b H	иж	ния	78 t	шн	088))										
части.	Участки.	Янв	арь	Фeв	раль	Map	отъ.	Anp	Ваь.	M	të,	110	нь.	I10.	вь.	Asry	CTD	Се		Okra	цбрь	Ноя	брь.	Дека	брь	ВС	EF	0.
	A di	M.	æ.	м	ж.	м.	ж.	м.	溉.	M.	ж.	И.	ж.	M.	ж.	М	ж.	M,	2E.	M.	涎.	51 .	ж.	ы.	ж.	- ы.	ж.	06.II.
Адинралтейск.	П	1 3	1	1	1	-1	1	_	-	1	2	=	-	1	-	-	<u> </u>		- poor	<u></u> ,	- <u>1</u>	1 1	3	1	1 3	4 6 7	3 6	7 12 14
Казанская .	I II III	1	_	1 -	1	1		_	_	3	1	1	1			_			_		_	1	_	_	_	7	3	10
Спасская	I II III IV	1 2	- 1 - 2	1 1	2 2	1 - 1	<u>-</u>	_		1 2	1	1 3 1	<u>-</u>	11.11	_ _ 3	<u>-</u>	3 1	3	1 1 3	3 3	1 - 2	1 1 6	1 -1 1	- 1	_ _ _ 1	3 20 9	1 3 19 13	4 6 39 22
Коломенская .	T II	3	1	1	3		1	<u>.</u>	1	_	3	=	2	_		=	1	_	-	-	1	1		1	1:	5	5 11 15	7 16 29
Нарвская	II HI	1 3 1	1 1	1 2	1	2	2	1 1	1 2		1 1	5: 2 1	2	-1	- -	1 -	2.	3	3 -2 3	1 4	1 2	3	1 1 2	1 4	2 2	14 17 14 5	13 12 6	30 26
Московская :	I III	3 · 3 1	1 1 1 1	2	3 1 2 2	1 1 1 1	1	1 1	-	1 2	1 1	1 3 1 2	1 1 2	1 - 1	1 1 1	1-1-1	1 2	1 3	3 1 1	1 3 -	1 1	1 2 -	3	1 - 1	1	15 10. -11	10 8 15	25 18 26 17
Ай. -невская .	in I	3 4 3	6 1	2 3 2	3	1 1	4 2	 1	1	1 1	1 -	1 2 1	1.	1 1 1	1 1	1 -	1	1.	3	1	3 2	1 1 1	1	3 5	1 1.	17 16 11	20 11 10	37 27 21
Рождественск	П	1 3 1	3	1	1 1 2	2	2 2 2	2	1	1 1	3	<u></u>	_ 	1	_	_ _ 1	- 1	3	_	2 1	1 2	1	-1	1 1	2	10 7	15 10 6	25 17 19
Литейная .	I III IV	2 1 2 2	1 -	1 -		1 2	1 -	3.	1 1 1	1. 1	- - 2	;- :-	- 1 i - 1	2		1111	1 2 -	1 -	1 -1 -	1 1 1	1 1	2 1	1	1 -	1 2	11 6 6	7 4 7 6	18 10 13
Васильевскан.	П	2	- 1	1 1	- 1	2 1 2	2	2 2	1 1	1 3	2	1	2	1	2	1 1 -	1	2 -	3 1 —	1 -	1 1	-1	-	1 -	111	12. 11.	10 6	22 17 18
Петербургская	III III IV		1	2 1	1 4 1	3 1	1 1 2	1 -	2		111	1 -	1 -	3 -	1	2 2 -	1 2	1 1	1 1 1	1	1	1 1		-	1 - 2	12 3	10 7 2	10 2
Выборгская	II II		-	-1	 1	1 1 1	1	1 - 2	1 -1	-m,	1 -		4 2	-	2	1 -	1	2		1 - 2	1 -1	3	2	1 1 - 1	1 1	6 6 6	10 6 7 2	16 12 13
Больничн. зав Восинтательн. Везъ адреса Прівзкіе					- - 1		1			1 1	3		1		-		<u>-</u>		1		1		1	27	28	1 1 339	9	1 10 667
. Итого		47	28	30	35	33	31	22	24	30	33	31	30	17	15	12	21	26	30	30	32	34	21	21	20	5	1	9
- Манесельбурге - Манесельбурге		1 3	2	1 3	1	1-2	1	4	2	1.	2	1		1 2	_	3	1	7	7	5	1	.5	6	2	5	38	27	65 6
Нолюстровскій Петергофскій.	.;	1 2	1-	3	-			-1	_		1		1	1	_	-	1 2	1	2	-	_	-	2	1	1	8	. 6	14
Итог	0	7				3	1	5	2	2	4		1	4	_	3	6	8	9	5	1	5	8	3	6	53	41	94
BOEF		-		37	_	36	32	27	26	32	37	32	31	21	15	15	27	34	89	35	33	89	29	30	34	392	369	761

8. Умершіе отъ дифтерита

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Diphteria.

170			\
(Кромп	нижнихъ	чиновъ	<i>)</i> .

			_							(Kp)	ОМ?	6 1	nus	нсн	ux3	પા	<i>t</i> H06	38).			-		_			- (
части.	Участка.	\$	[нв:	арь.	Фев	раль	Map	Th.	Åпр	Бль.	Ma	ıŭ.	I101	пь.	Іюл	ь.	ABry	стъ,	Се: тябі		Октя	брь	Hon	брь.	Дека	брь	В	CEI	6.
	Уч		bī.	æ.	ы.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	H.	ж	и.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	И.	ж.	и.	æ.	ar.	ж.	H.	ж.	M.	ж.	об. и.
Адинралтейск	1 II	ŀ	1	2	1	_		_	_	1	1	1		-	_	_	-	-	_ 1	1	_	2	_	1	1 2.		. 5	· 5	8 10
Казанская	I II III	-	-	- 2	_	_	_			_	2	-	_		1		-1	1	1		1	_		2 2	1	1	4.	3 3 3	7 7 4
Спасская	I III		1 2		1 2 1	-	- 1	-1	1 -	- - 1	_ 1 1		1	1	- 2	1 1 -	2	- 1 -	_ _ _ 1	_ _ 1	2 1 1	1 1 1	- 1 1	_	3 1 -	1 1	7 2 12 8	5 9 2	7 7 21 10
Коломенская.	П		1 1	1	1	-1	-	1 3		1	-2	1	_	1	_	-	-1	1	_	1 2		_	1 -	1	-	1	3	9 7.	. 12 . 11
Нарвская		31	1 1 4	2 7 1	2 1	1 1 1	2 3	1 3	- 1 1 —	1 3	-	1	- 1	1	1 - 1.	_ _ _	- 1	3	1 -3		3	- 2 3	1 1 3	3 1 22	1 1 1	2 2	8 7 20	11 18 15	19 25 35
Московская.			2 1 7	1 1 1 2	1 1	1 1 - 2	2 -2 1	1 -	1 - 2	1 - 3	- 1 1	1 1				_ 	1 - 3	1 1 1 -	- 1 - 1	<u>-</u> -	- 2 1	4 2	- 2 - 1	- 1 2	1 -4	1 2 2 5,	6 9 5 16	.4 8 11 18	10 17 16 34
Алневская.	·	[1 2 2	-4	2 2		1 1	1 -	=	- 2	2 2	1 1 1	1	2	3	_ _ 1	1	- 2	2 - 1	- 1 1	1	1 -3	2 1	3 3	3 1 3		11 13 15	3 6 27	14 19 42
Рождественс	R		2 1 2	2 1 1	1	1 -1	-	-	-	-	2	1		1 1	_	. 1	1	1	2	3	-	2	2	1, 1, 2	1 1	=	8 5 7	12 7 5	20 12 12
Литейная .	II	1	1 1 1	- 1 -	- 1	1	- 1	1 -	1 - 2	-	- - 1	1	-	-	2			2	1 1 1 -		1 2 -	1 2 1		1 1 -	1 1	1 -	3 8 4 4	3 4 6 —	12 10 4
Васильевска.	я. I	I	_ 2 _	1 1	- - 1			1 1	4	2	1	2	1		<u> </u>	 1	_	1	1 4	1	-	3	1-	- 1	1 2 1	2	2 15 6	3 15 6	30 12
Петербургск	ая. . П П	I	3 3	1 1	1	3	2	1	1 1 -		1		1	1	2	2			1	.1	1	1 1		2	1	- 1 -	4 9 8	6 4 7	10 13 15
Выборгская	ı. I		1	1	2	2		1 2 1		-2	_	1	1		1	3	1 1	2	1	2	1	2	1 1 2	,		1	10 .4 3	12 9 2	22 13
Вольничи, з Воспичатель Безь адреса Пріфажіе .	н. дозг	ь.	1 -	1 1 -	, 2	: _	1	-1	2	1	1 1 -	2	2	1	-	_ _ _ 1	1 - 1	2	1	1	- 1 1		3		1	3 -	15 15 3	6 9 -4	7 24 1 7
			4 !	41		10.0		1	21	18	22	18		1		15	1	23	26	18	23	35	26	31	33	33	283	292	578
Лъсной. Шапссельбу Полюстровс	ргскій кій			3				.3	-	-	1	j	-		1 1 - 2	4			1	1 - 2	4	1 2	-	1	1	- 1	11 1 12	14 2 13	25
Петергофскі И	Ю того, .		_	2		1		1 4	- 1	1	-	1	1 8		3 5	6	2	1	1		1	8	i i			2	33	34	67
	BCETO	1	41	47	7. 24	1 20	23	24	21	18	02	19	14	5 15	23	21	19	25	28	21	30	38	30	37	38	25	316	326	642

Taблица XXVII.

9. Умершіе отъ крупа по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

(Кромъ	ниэкнихъ	чинов	ð).
1 1	,	1 .	ı

									1		1				ł		1	Ce	н-									
части.	Участки.	Янв	ърь.	Февр	dLS(Maj	ртъ.	Anp?	Б.д.ъ.		ä. :		-		- 1	Авгус	1	тябј	ъ.			;			абрь	В (CE	r 0.
	Учя	м.	ж.	ж.	ж.	31 .	ж.	М.,	36.	И-,	Ж.	м.	ж.	м.	Ж.	м	ж.	M.	ж.	м.	31¢.	М.	ж.	м.	sk.	н.	ж.	06.
Адинралтейск.	II	-	_	-			<u>-</u>	_	_		_	_	' — —	=		~-	_	_		_	_			_	-	=	1	-
Казанская	1 11 10			_		_		=			_	1		 	=			_	_	_		- 1 -	_	1	_ 1 _	2 _	1	1
Спасская	II III IV				~- 			-		- - 1			_ _ 1		1	1 1 1		_		_ 3 1		_ 2	_ _ _ 1	1 1 1		2 - 8 4	- 6 2	14
Колоненскал.	I						_	1	_	_	_	-		_	_	-	_		1	_	_	_2	- 1	_	<u>-</u>	- 5	1 2	
Нарвская	III I	_	- 2	1 1 1	_		1	_		-		-1	_	_	_	1	_		1	1 1 1	1	1	1	1 -1	<u>-</u>	4 5 3	3 3	
Московская	I II	-	_			_	_	_	_			1	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	1 - 2	1 1 1	2 - 3	2 1 2	
Алневская	III IV	1 1	i	-	1 -		 	_	1		1	-	1	_	_	1	_		_	=		_	2	1 1	- 1	3 3	3 3	
Рождественся	П	- -		-	=	_		_	1	_		_	-	_	_	_	_ _	1	1	1	-	1	- - 1	1	2	3	2 4 3	
Литейная	II III II	2	_ 	1		- I	_	-	_	_	_	_	<u>-</u>	_	_ 	-	_	_	_	_		_	_	<u> </u>	_	3		
	IV III IV	- -	_		=	_	_	1	_	_ 	1 -	_		_		_	_	_	<u>-</u>			_			_	1	1	-
Васильевская .	II III		_	_	_	_		=	_ 	1 -	_			_	-	_	1	1	<u>-</u>	_ 2 _		_	- 1 -	_	2	1 4 -	1 4 2	
Потербургская.	II II		_	1	_ _ 1	_		_	_			 - -	May ar-					_				_	1 -	1 -2	_	2 1 2	1 3	
Выборгекая	- 11	- - 2	— —	_	1		1	-		_	=		 - 2		- 1	_	_	_	_	_	2	_		_ _ 1 1	_	4	4 4 1	
Вольничи, заве Восинт, домъ Безъ адреса	A	 - -	_				-		1					_			_			1		_		-		1 		
Прівзжіе		9	_ 6	1 7	- 4	-	- 4	- 3	_ 5	_ 3	- 5	4	- 5		3	5	2	6	7	13	5	6	9	_ 17	13	74	68	14:
Авсной —	iii .	1	_		- - 2	_ _ _ 1	_	1	_ _ _	1 1 -	1 -	1	-	_ _ _ 1		2	<u> </u>	- - 1 -	- -	- 1	_ _ _	_ 1 3	- 1 1	2 - 1 2	- - 1	3 8 2	1 3 1 4	1
MTOTO WTOTO	•	1 2		1	2	1		1	1	2	1	3	_	1	-	2	1	2	_	2		4	2	5	ı	26	9	3

10. Умершіе отъ рожи

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Егу вірега в.

(Кромю пижених чинова).

HACTH.	Man	варь.	Фев	paas	Map	тъ.	Anpi	316.	Ma	ĭi.	I 101	нь.	I 10.	ь.	Авгу	стъ	Сег	1-	Октл	брь	Нояб	рь.	Дека	.брь	ВС	ET	0. ¢
Уча	n.	ж.	ы.	ж.	м.	ж.	н.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	M.	26.	В.	派。	37.	ж.	M.	H.	M.]	#.	м.	ж.	н.	ж.	of. u.
Адмиралтейск. П	-	-	_	_	_	_	-	_	-	-	1			_	-	-	_	-		_		=	_	_	1	1	1 1
Казанская I П		_, 	<u></u>		_		_	_	_		_	_		_	_			_	-	_		1	_	1	2	2	2 1
Cnacckas 1	=	_	<u>-</u>	_		——————————————————————————————————————	<u>-</u>	_	_	_	_		_	-			1		-	1	_		=	-	3	1 3	6 2
Коломенская.	-	1	_	<u>-</u> - 1	1	 - 1	_		_	-		<u>-</u>	1		1	_		1	_	1	-	_	_	=	1 1 1	1 3	2 1
Нарвская ,	i			_	1	- -	-	=	1	_		1			1	1	- 1	_	_ 	1		-	_	1	1 2 .5	3 2 -	4 5
Московская			1 1 1	-			<u>-</u>	1	1				_	1	-	1	÷ 1 1 1	_ 1 _	_		- - 1	1	1 1 1	1 1	2 1 3	3 2 1. 2	5 2 2
Алневская			-						1		,- - -		1		-	=		_	_ _ 1	_ 1 _	1	<u>-</u>	111	1	2 1 4	1 1 2	3 1
1 "	I -	1.	-	_		1	-		Ξ	2	_			_	_	1		_	1 -			_	=	1	1 1 —	6 1	2.
	I _	<u>-</u>	-		-	1	 - 		_ _ _	-		<u>-</u>	-			1	1	_ _ 1		=	1 -	<u>-</u>	=			2 3 2	4 5 2
1	I 1			1 -	-1	_	_		1	1 -	-	<u>-</u>	1 1		=		1				_				3 4 1	1	3 1 5 1
	I –	- 1			-	1 1	-		/ <u>-</u>			1 -			=		_						=			1 1 1	2 1 1 1 1 1
	/	-	-	-	_	_		_	_		-	_	_	1	- - 1	_	=======================================			_	=	=	_	_	_ 	1 1	-21
Больничи, завод.	I	-	1	_	-	-	-		_	1	1	-	-	_	1	-	1	1	-	_	- - 4		1 1 6	-4	1 5 29	2/ 32	7 61
Восинт. домъ везъ адреса. Пріважіе.		ī -	_	_	=	_	-	1 -	2 -	1 - -	6	1 -	-	_	1 -	3	1	1 -	2 - -	3	_	- -	_	=	2	_	2
Итого Лъсной Шлиссельбургскій Полюстровскій Иетергофскій	. -	6 9	-	1 -		1 -		-	7	8	2 -	4	5	3	6	7		8	7	1	9	1 -	9	13	83 -3 2	1	167
Итого . ВСЕГО .		7 9	- -	6	6	-	1 4	2	7	<u></u>	2	4	5	<u>-</u>	6	7	11	8	7	8		10	9	13	88	<u> </u>	177

11. Умершіе отъ коклюша

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Tussis convulsiva.

(Кромь нижних чиновд)

									(K	рол	176	низ	нснг	$\iota x z$	чи	H06	8).											
части.	Участки.	Яне	арь.	Фев	раль	Maj	ртъ.	Апр	Бль.	Ma	ый. ,	Ію	нь.	Iro.	Ib.	Авгу	стъ	Се тяб		Окта	ябрь	Нояб	рь.	Дек	абрь.	В (ЕГ	0.
	Λď	Di .	ж.	N.	ж.	M.	ж.	M.	SIC.	м.	ж.	M.	ж.	31.	ж.	и.	ж.	м.	ж.	31.	ж.	м.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	00. 1
Адииралтейск.	I	_	_	_	=	_	_			=	_	_		_	_	1	_	_	_	-		-	<u>_</u>	1	_	2	-	. 2
Казанская	I II			_	1	-	_	_				_	-	1	1	<u>-</u>	_ _ 1	2	_	_	_	-	_	<u>-</u>	_ 1 _	3 2	3	5 3
Снасская	1	-	_	-	-	-				1	-	Anton	-		1	-:	-	-	-,	_		-	-	_		1.	1 2	2 2
	IA III	1	_	- <i>T</i>	1 -			-	4	2	-	_	_	1	_	1	1 -	Ξ	2	1	1	1	_	1	1	6 3.	10	16
Коломенская	I.I	_	=	-	-	=	_	=	_			1	=	_	_	_	,		1	_	_	1		1	2	2 2	3	5 2
Нарвская	. I П	-	_	_	-	_	_	_			1	1	-	- 2	_	1	1		2	1	1	1	 1	_	2	2	1 8	3 15
Московская.	П	1		-	-	-	-	-		-	1		1	 -	-	2	7	_	1	2	3 2	1	2	_		6	6	12
andauschast.	III III IV	- - 1	-1	1	1	1 1	1	_	1	=	_	=	-	1 1	1 2	1 1	1 2 1	_ 1	1 3 1	3	2 -	1 2 3	1 -2		3	4 8 7	5 14 8	9 22 15
Ал-невская .	I I	 - - 1	- 2	-	_	1	-	-	_	-	- -		2	1	1	1		3		1 1	2 1	_ 1 1	1	1 -	1-	2 8 5	6	14 9
Рождественск	å I	1 1	_	1	_	_	- - 1	2	1 2	- 2	1 2	1 4	3	- 1	3		4	-3	- 2	1	<u>-</u>	-	-1	1	1	4 14	3 19 4	7 33 8
Аптейная	П		- -	-	_	-	-	_		1			-	2.	_	-	1 - 1	=	1 - 1	-	1	_	-	2	1 -1	2 4	4	2 8
	III III IV	- 1		2	1	_	_	Ξ	-		_	1	1 -		_		1	1	1	-	1	=		_		1	3 2	3
Васильевская.	I II III	2	1	1	-	=	- - 1	1 1	-		-	1	1 -	1	1		2	_ _ 1	=	1	1 1	1	1	1		10 1	6 2	16
Петербургская.		1		1	-	2		_	1	1	2		-	<u>_</u>	2 2	2	_	_	1 2	_	-	_	1 1	1	1	7. 4	3 10	10
	IV	-	-		-	1	-	1		-	1	1-	ļ.—.	Ξ	2		1	=	1	=	=	_	1	_	=	3	6	
Выборгская .	П	1 1			-	1	_	-	_	1 1	1 -	1		1 - 2	1 -3	-	<u>-</u>	1 1	1 1	1	1 2 1	1 1	1 1 2	1	_	4 7 6	5 9	15
Вольничн. заво				=		-		-	=	-		-	_	_	-	=	_	-	-		_	-	_	_		- 1	- - 1	-
Безъ адреса.	1	1	-		-	-		-	-	=	E	-	-	-	-		_	-		-	-		-	-	-	1//	163	307
Итого. Ивской Шанссельбурго	anik.	-	7	-	4	7	4	6	9	15	10	12	1 1	16	21	15	20	14	22	13	21	15	18	13	16	144	4	16
Педергофскій Перергофскій	okin .	-	1	ļ-		- 2	-	-	=	, =:	1 2	+	3	-	1 3	1 1	-	-	-	3	1	-	— 	1	1	7	11	18
Итого.		-	4	-	1	3	1,	1	1	-	3	2	4	1	6	2	2	-		3	2	1	3	1 1	1	14	28	42
BCETO		Ti	li	17	5	10	- 5	7	10	15	13	14	15	17	27	-17	22	14	22	16	23	16	21	14	17	158	191	349
•																												

12. Умершіе отъ кроваваго поноса

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Dysenteria. (Кромп нижених чинове).

								-		(16)	- JU 110.	70 1	1 00 51	снно	00	- EUT	1001	· ·				-			-				_
TACTII.	Участки.	Ян	варь	.¦Фе	вра	аь і	Map	тъ.	Апр	њæ.	Ma	ă.	Іюн	ь.	LOJ	ь.	Авгу	стъ	Сен		Октя	брь	Ноя	брь.	Дека	брь	ВС	Er	.0;
	74	м.	1 m.	31.	. ' 75	.]	М.,	ж.	N.	ж.	Я.,	ж.	ы.,	ж	М.	ж.	и.	班.	м.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	ы	ж.	00. H.
Адииралтейск.	I N	-		-	- -	-	1	<u>-</u>	_	-	-			-	-	_	1	1	_	_	1	=	_	_	=	-	4	1	1 4
Казанская	I II	-	-		- -	-	_	_	_	_ _		<u>-</u>	<u>-</u>	-		_	-		-	_		_	i	_		_	1		1
Gnaceraa	I	=	-	- -		-	_	_	_ 	_			<u>-</u>	-	<u>-</u>			1	_			_		- - 	_	=	<u>-</u> 5	1 - 1	1 - 6
Коломенская .	III]	- -	-	_ _	1	_	_	- -		_			-	<u>-</u>	1	-		=	1	-			- - 1		1	1 - 2	3 2 3	4 2 5
Нарвская	п	-	- -	-	_ -	- ;		_	! —	_	1	_	-	_	1		-		1	1			_		_	_	2	1 2	3
Московская		-	-	1 ' - - -			_		_			_		_	_	_	1 1	1	_	1	1	1	1	-		_	2	3 - 2	5 2 2
	III IV	-							=	-	_	-	_	-	_ _ 1		<u>-</u>	1 1 2	- 2	1	1	_	_			_	1 4	1 2	2 6
Алневская .	I II		- -	_	-	1	_		=		-	_	-		_	=	- - 1	- 1	-21	-			-	_	_	-		1 - 2	1 2 5
Рождественск.	1 III 1 III			_ -		_	_	-	-	-	-	-	_	_	·-	-	2	_	-	-		_	_	_	_	_	2	-111	2
Актейная	I	-	_ -		-	1	_	1	-	-	_	-	1	_	_		_		1	1	_	1	1	-	_	_	1 2 —	3	5
	IV	1_		_ -	1	_	_			-	_	_	-	-	-	-		-	-		2	-	-	_	_		1	- 2	1 4
Васильевская	. 1 П Ш		1 -	- -	_	_	_	1			=	1	-	-	-	-	1	1 -1	_	-	-	-		=	1	_	2 1 2	1	3
Петербургская		[- -	_ -			 - -	-	=			-	_	1	1	1	- - 2	-	1	1	- - - 1	-	1	_	-		3 4	1 1	244
Выборгская,	IV	' - [-	- ·	1 -	_		-				1			- - 1			_	-		-	-		-		_	_	1 -	2	
Больничи, за	II	1 -	-	_ .	_	_	-	1				-		-	2	_	1			-	1		-	_	1		3	1 1	6
Воспит. домь Везъ адреса . Прівзжіс .				-	_	_	-	.		- -		=		-	-		=	-	1	-	1	-	-		-	_	3		3
Итого Лвеной .			4	3	1	3	8	3 3	3		4			2	8	8		12	10	9	1	2	5	2	. _	. _	62	1	1
Илиссельбур Полюстровск Петергофскій	ıŭ.				_	_	-	-1		1 -		- -		1	1 1			1				-		-		1 - 1	1 1 3	1 2	2
Итог				_		_				1 -	-	-		- 1	2	2	1 -		1	1		-	1		-	2	5	6	11

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ. Рпеитопіа сгопрова.

	•									(1)	рол	ıњ	низ	нсн	uxr	u	нов	გ).											
4	части.	Участки.	Янв	арь.	Ф евј	аль	Мар	тъ.	Апр	ĎЛЬ.	Ма	цй.	lio	НЬ.	Ito	Ã6.	Авгу	стъ	Се таб	н- ря.	Окт	ябрь	Ноя	ւնթь.	Дека	ւճրь.	ВС	ЕГ	0.
R		γ	И.	Ж.	H.	Æ.	И.	ж.	H.	ж.	H.	ж.	М.	悉.	Н.	æ	H.	ж.	M.	ж.	И.	ж.	Н,	ж.	н.	ж.	,M.	ж.	об. п .
100	Адипралтейск.	П	3 1	1	1	1	1 3	1	1	2	_		-	_		2	_	1	<u> </u>	<u>-</u>	1	1	_ 	_	2 2	2	10	7 5	17 13
44	Казанская	II II		3 1 1	1 2	1	2 2 2	7 1 1	2 1 —	_	1 1	<u>-</u> 1	1	1		<u>-</u>	1	1	1 1	1 1	1 —	_		4	1	1	8 9 7	17 5 8	25 14 15
The same	Спасская	п	_ _ 2	1 -1	1 2 5		1 7	1 4	- 4	1 -3			1 1 4	E	<u>-</u>	<u>-</u>	1 1 6	-	2	1 3	1 - 2	1 1 3	1 2 4	1	2 1 7	1 1 2	7 10 45	5 4 23	12 14 68
-		ΙΫ́	2	3	2	2	3	5	4	2	2	1	-	-	1		3	1		_	_	1	1	i	1	1	19	17	36
4	Колошенская .	ı n	2	1	2	6	1	1	2	1	3	3	1	1	1	1	2	-1	2 1	_	_	2 2	1	1	3	2	21 14	18	39 32
	Нарыская	I III	1 3 2	1	2 2	4 4 2	5 2 2	3 4	3	6	4	3	1	2	-1	3 2	1 1	_ 2 1	- 1 -	<u>-</u>	1 1	1 1 2	1 1	_	5 2	2 - 1	14 21 12	22 19 13	36 40 25
The State of the	Московская	I III III	3 6 2 1	- 1 2	3 5 3 4	5 1 6	1 5 4	3 4	2 1 1 4	6	1 13 4	1 1 2	1 2	2 2		1 2	1 -	2 2 -	- 1 2	1 2 - 1	1 -2	3 - 2	3	1 1 1 2	2 1 3 1	2 2 3	17 22 18 21	19 16 16 24	36 38 34 45
	Ал-невская.	П	3 2	1 2	3	3 2	2 1 2	3 2	1 2 4	3 3	1 1 4	2 2 4	1 3	3 1	1	1 2 1	3		1 1		1 - 2	1 - 2	1 2 1		3	1 2 5	11 20 22	11 20 24	22 40 46
The state of the same	Рождественся.	I III		1 2	6 5	3 6	113	3 4 43	5 1	2		2 1 3	1 1 1	1 —	2	1 2	1	_ 2 _	- 1 1	÷ 3	- 2 	2	1 - 1	1 4	1 3 3	3 5	·14 19 15	19 22 24	33 41 39
	Автейная	I III III	1 - 2	1	2 2 2	2 2 1	2 -7	8 5	2 - 2 1	1 1 -1		2 1 —	1-	1 1	± ± 1	-	1 -	<u>. </u>	1 - 1		1 1	1 2 1 1	2 1 1	1 1	1 1 3	1. 2	10 8 15 15	8 20 13 6	18 - 28 28 21
	Васильевская.	I II III	1 4	2 4 2	2 1	3 2 2	4 6	3 5 5	3 2	3	2 2	1 1	1 1	<u>-</u>	1 1	<u>-</u>	1 1	1 1 -	1 1	3 2	1 2	3		3	- 5 1	2 3 5	11 25 20	17 26 18	28 51 38
-	Летербургская.	II II	3 1	3 2 2	3 1	4 2 3	6 5 1	7 4	1 1 1 1	1 -	1 1	2 1	3	1 1 1	<u>-</u>	1 2	1 1	1 1		1 2 1.	1 2 1 1	2 2 2	2 - 1 -	1 3 1	2 2 2	4 2 1	19 21 11 2	16 22 22 22	35 43 33 4
3	Выборгская	III	1 1 1	1 1 2	2 1 2	1 -2	2 5 2	.3 3	5 1 2	2 2 2	1 -	1 1.	1 - 2	1 -	<u>_1</u>	<u>-</u>		1 1 2	<u>-</u> 1	1 2	1 -	1	3 1 3	3	2 2	3 -2	19 13 1 3	16 11 15	35 24 `28
4 3	Вольничн. заве Воспитат. дому Везъ адреса Прікажіс	Д	3	1 1	1 - 2	1	3 - - 1		1 +1		3 1 3		_ _ _ 1	-	1 1	- - 1	1		2 -	1	1 1	1					18 3 10	8 - 2 4	21 5 14
4	Итого		52	47	98	91	99	112	68	54	56	42	33	22	15	27	28	23	24	38	30	43	41	35	73	68	617	597	
1 3 2	Льсной Шанссельбургс Полюстровскій	riä .	1 7 1	2	- 3 1 3	2 2	6 - 5	3 1	1 4 - 3	1 5 - 4	2 .7 1 3	1111	1 1	1 -	1 2 2 1	1 1 2	3	2 1 1	1 3 - 2	1 2 1	2 1 2 3	1 2 1	2 3	3	3 -3	2 1 1	17 39 10 25	12 25 9	29 64 19 39
i	Петергофскій Итог	0	10	2	7	8	13	2 9	8	10	18	3	4	i	6	4	3	5	6	5	8	4	5	3	8	6	91	60	151
- 5	BCEFO		62	1	105	99	112	101	76	64	69	45	37	23	21	31	31	28	30	38	38	47	46	38	81	74	708	657	1365

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по мъсяцамъ, частямь и участкамъ за 1895 годъ.

Tuberculosis pulmonum.

PACTII.									(1	кро) MN	142	иж	низ	08 U	инс)68).	_							-	_			-
даниралейок. I	РАСТИ.	етки.	Янва	рь	Ревра	lat.	Март	ъ. А	лұфл.	ь.	Maii		Іюні		Іюль	. A	вгуст	T d'		. 0	ктяб	рь І	losú	рь. Д	L екаб	рь	B C I	E r	0. ,
AMPORATORION. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Уча	- M. [ok	м. , 2	к.	м. ј ж	R.	м. ж		ы. а	ñ.	M.	ж.	м, з		м. ж		я. ж	. [M. Ř	к.	M. 1	K	м. я	ž,	М.	ж. (ő, n.
ABBRICHARD . 1	дипрадтейск.		i 4		-			-	1, .	2				_		3	2	1 2		1			2	2		2	23	18	
Herergöppergix		H	6			2		4	1	1	4	4		3	4			1	2 -	-	2	2	4	2	2	1	38	22	60
Барекая 1 1 4 3 7 5 9 6 7 5 10 3 3 7 4 4 2 2 3 7 4 7 3 4 6 4 5 1 5 8 11 2 74 4 11 15 6 14 8 8 14 3 11 7 12 3 8 8 3 7 4 4 3 2 3 7 4 4 3 4 3 4 4 3 6 1 14 4 98 50 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145	пасская	II III	6 1 23	6	3 25	1 10	3 2 19	1 8	5 1 17	3	13		10	9	110	3	9	6	2	1	10		7	5	17	8	15 169	5 77	20
Паркевал. 11 6 2 9 4 6 7 6 6 8 4 4 1 3 6 1 6 2 5 5 5 2 8 4 10 9 8 4 7 2 8 4 10 8 5 6 3 1 6 6 4 3 2 2 3 4 10 6 -8 5 3 3 7 6 9 4 10 6 9 2 2 5 4 3 3 7 7 6 9 4 11 3		1	4	3	7	. 5	9	6	7	5	10	3	3	1	3	2	4	1	6			4	8	2	11	4	98	50	148
осковская I	арвская	11	16	2	9	4	6	7	6	6	8	4	4	3	6	1	6	2	5	5	5	2	8		10	9	89	49	138
	осковская	II III	4 10 .9	3 7 5	9 4 7	7 5 2	8 9 7	4 3	7 4 9	2 3 4	1 5 10	2	9	2	8	4 5	3	3	7	3	7	4	-8	5	13	5	55 91	44 45	99 136
ождественск. II 7 7 7 6 6 9 7 7 7 5 7 4 5 8 4 13 3 4 2 3 8 6 6 6 4 6 3 2 4 6 6 2 3 4 5 5 5 5 2 4 5 3 3 5 5 9 43 63 100 63 100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	лневская .	I	2 7	1.	2	3	7 8	6	2	4 5	6	6	-3	3	2	5	4	2	3	3	7	6	2 5 9	2	9	4	66 91	39 56	105
агейная	ождественск.	П	7	7	6	6	9	7	7	5	7	. 4	5	3	4	2	3	5 3	5	5	2	4	5	3	6	3	66 43	54 63	120
аспявевская. II 11 11 6 13 8 10 6 14 3 7 7 2 2 5 5 7 2 2 2 2 3 3 5 5 4 7 1 5 4 5 3 661 35 96 11 1 1 0 7 3 5 9 7 8 9 2 3 4 6 6 6 4 3 5 4 3 7 5 3 5 1 64 61 125 11 1 0 7 3 5 9 7 8 9 2 3 4 6 6 6 6 4 3 5 4 3 7 5 3 5 1 64 61 125 1 1 1 1 0 7 3 5 9 7 8 9 2 3 4 6 6 6 6 4 3 5 4 3 7 5 3 5 1 64 61 125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	нтейная	Ш	10	3	3	1	5	6	4 2	1	3	1	1	1	2	2 2	2	.1	1	6 2 2	2 2 1	3 1 1	3 1 2	4 2 3	9 2 3	2 1	45 37 41	34 19 17	79 56 58
Выборгская I 14 46 6 21 15 66 5 12 3 4 6 6 6 6 6 16 3 5 3 7 8 9 2 3 4 6 6 6 4 3 5 4 3 5 9 7 8 9 2 3 4 6 6 6 6 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 5 3 5 6 3 5 3 7 8 9 5 1 6 6 6 4 4 3 1 1 1 1 2 2 7 6 3 4 2 3 8 2 2 1 4 3 1 1 2 2 7 6 3 4 2 3 4 4 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3	Засильевская.		11	6	13	8	10	-6	14	3		3	.3	3	5	2	3		5	5	.8	5	17	4	5 5.	3	101 61	54 35	155 96
Выборгская I 8 5 7 6 14 6 9 5 13 3 1 1 1 12 2 7 6 3 2 4 2 3 6 9 4 90 48 138 6 11 1 1 1 2 2 7 7 6 3 2 4 2 1 4 3 4 2 8 6 7 2 0 5 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Іетербургская	111	10	7	3	5 5	9	7	8	9	5	3	4 2 1	6 2	6	6	4	3	5	4	3	7	5	3	5	1 3	64 56	61 37	125 93
Воавинчи. завед. 8 2 8 2 5 3 11 1 10 - 7 1 5 - 10 2 4 - 1 1 - 2 1 - 4 6 19 Военк домь 1 1 - 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 7 2 9 Беск вароев	Выборгская.	I II	6	3	7 5	6	4	4	3	1	13	3,30,33	1 1	2			3		1	3	2 5	2	4	2	1 5		34 37	28 20	52 57
Мтого 265 144 266 138 269 185 230 124 210 136 139 195 155 89 150 88 148 102 166 103 169 104 231 123 2398 144 3839 148 149 1	Восинт. домъ Безъ адреса.	- 1 s	1 1	=	=	_	_	-	1	-	_			2	1 2	9411		_	1		_	1		2	1 1		4 7	6 2	10 9 42
Ибоной			1	144		138	269	185	230	24	210	136	139	195	155	89	150	88	148	102		103	169	104		123			
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Дъсной Шлиссельбурго Полюстровскій	riš	. 5 . 5	7 4 5	5 10 4	2 3 2	10	6	12	9	8 2	7	4	2	8	5 5	13 3	5 1	1 3	3	- 6	1 2 2	1 9	- - 5	6 3 9	3 2 5	93 21 74	51 27 40	144 48 114
			. 18	21	25	9	26	14	29	23	24	18	13	13	19	17	21	-8	10	9	16	6	22	11	19	11	239	160	989

Таблица ХХХІІІ.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Tuberculosis organorum aliorum.

(Кромъ нижнихъ чиновъ).

- - i	части.	Участки.	анВ	sрь.	Февр	вль	Март	%.	Yub <u>ş</u> ı	Ī	Mai		Іюн	ь.	Іюл	ь.	Авгу	стъ.	Сег	п-	Окта	афъ	Ноя	брь.	Дека	ьбрь	ВС	ET	0.
ш.		N _q	М.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ы. [ж,	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	и.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	51.	ж.	м.	æ.	об.п.
27 41	Адинралтейск.	I U	2	1	=	1	_	2	1	_	1	=	-	-	1 2	-	=	1	1	_	_	-	-	_	<u>_</u>	_	3 7	3 2	6
63 60 46	Казанская.	I II	1 1		1		2	1	3	1	2	_			1	1	1	1	_		1		_	1	_ _ _	1 1 2	9 7 2	3 2	13 10 4
45 20 46 22	Спасская	IЛ П П	_ _ 2	- - 1	- 5	<u>-</u>	1 1 1	1	2	1 1 1	1 3	1	- 1 2	_		_ _ _ 1		-		_ _ _ 1	_ 1 2	1	1 2 -	- 1 -	_ _ _ 1		4 1 18 8	1 2 4 5	5 3 22 13
15	Коломенская .	I	2	-	2	_			2	1	1	_		1	-	1	_	_	1	1	1		1	1	2	1	10 6	44	14 10
131 138 93 [Нарвская.	ПШ	2 - 1	1	1 -	_	1	1	1 2	1 2 1	1	<u>_1</u>	_ .1	1	2		=		- 1 -	2	_		1 1		1 	1 -	7 8 4	7 2	11 15 6
90 : 99 : 136 : 164	Московская,	П Ш И	3 3 -	_ _ _ 1	-	1 - 1 1	- 2 1		2	2 2	- 3 -		_	1		1.1.1	-	1	1 1 1 1	1 1 -	1 2 1		1 1 -	1 2 2 1	1 1 1	_ _ _ 1	6 6 12 5	6 5 4 6	12 11 16 11
77 105 147	Алневская.	III	1 1 1	=	1 2	_	-	_ 1 1	1 1 1	_	_		<u>-</u>	_	_ 2 _	-	1 2		-	<u>-</u>		1	-	1 2 1	1	_	4 5 9	3 6	6 8 15
130 120 106	Рождоственск.	I II III	1	1	1 2	_	1	1	3	1	_		1.1	_ 1 _	- 5	1	- - 1	_	_	1	_ 1 _	- 1 -	_		1 -	1	3 10 1	3 7 1	6 17 2
72 79 56 58	Іктейная	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	- 1 -	1 -	1 1 -	1 -			<u>-</u>	1	2	1	2 - 1 	- - 1.	1 1 1	1111		1 -	1	-		1 1 1	1 -	1 - 1	1 - 1	[[]]	7 3 5 4	2 2 4	11 5 7 8
72 155 96	Васильевская .	Ш	3	2 4 1	1 1	- 1	1 - 2	1	1 2 1	1	1	=			2				1 3	1 2	1 2	1	1	. 1	_	4	6 9 10	5 13 2	11 22 12
124 125 93 8.	Петербургская.	П Ш IV	1		1 -	1 2 1 -	2		1 1 1 -	2	1 1	1 1 -	3 1 1	- 1 -	- 1 -	1 2 1	1	1	2 -	- 1 -	_ _ _	1 2 —	1		111	1 -	11 6 6	5 9 5 1	16 15 11 1
138 62 57	Выборгская.	II III	- -	1	3	- 1	1	1 1 —	1/	1	1	=		1 1 1	_	_	=	1 1	2 -		-	_ _ 1	1	_	1 1	1 -	8 3 —	6 4 4	14 7 4
114. 10: 9	Вольничн. заве Воспитательн. Везъ адреса	д. домъ	-		1	=			=		<u>-</u>	1 -	1 -		_	1 - 1	- 2	-	1 - 1	=	1 -		-		- - 1		1 4	2 -	6 - 1 5
839	Прівзжіе Итог	0	2	B 10	6 27	18	24	12	32	23	 25	. 8	14	9		10		7		18	15	14	18		,	3 16	242	159	401
93 144 48 114	Авсной ИГавссельбурго Полюстровскій Истергофскій .	kiñ .	2 2		1		1 - 2	- - 3	1 - 2		2	1 - 2	-		1 1 -	1	2			- - 3	- 1	-	1 3	1	-	1 -	4 6 2 14	1 1 11	8 7 2 25
399	Итого		. 4	ł		-	8	3	8	-	5	3	-		2	2	2	1	-	3	1	-	4	1	1]. 1	26	16	42
1238	BCE	ΓΟ .	. 3	2 1	8 28	B 18	27	15	35	23	30) 11	14		18	12	2 [1 1	8 21	10	3 16	3 14	\$ 17	7 19	9 1	9 17	268	175	443

16, 17 и 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлен. эпидемич. восп. спинно-мозг. оболоч. (курсивъ) и заушницы эпидем. (въ скобкахъ)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Rheumatismus articul. acut., meningitis cerebro-spin. epid., parotitis epidem

части.	Ян	варь.	Фев	разь	Maį	тъ.	Апр	Б ЛЬ.	Ma	.ពី.	I 10	нь.	I to	ДЬ.	Авг	устъ,	Се тяб		Окт	ябрь	Ron	брь.	Дек	абрь	B	CE	Г 0.
части. звых	H.	ж.	м.	ж.	Ħ.	æ.	H.	ж.	М.	ж.	M.	æ.	H.	ж.	M.	ж.	H.	ж.	M.	ж.	м.	æ.	M.	ж.	λî.	26.	0Б, Ц,
дмиралтейск.			-	-	_		_	-1	-		-	_ _	_	_	4.1	_		_	_	_		_			_	-	
I		-	-		_,		_	-	<u> </u>	_				_			_	_	-	_	_	_	_		1		1
Ī		-	_	_	_	_		=	_		_	(L)	=	_		_	_			=	_	_			<u>-</u>	(1)	(1)
				-	_		_	_	_									1		_	_	_	_	_	_	1	1 (1)-
Іарвекая.	[_	_		_	(1)	_		_		_		-	1 1	_		_	_	_	-	-		7	<u>-</u>	1	(1)	_	-
I		-	-		_			_	_		_	_	=	_	=	_	_				_	_		-1		<u></u>	- - 1
иневская.	/ - I -	-	_	(1)	_	_			1	1 1 1	_		=		_	-			_	_	-	=		1 1	1	(1)	(1)
Рождественск.	1 -	_	-	_	_ 	1	_ 			-	-	_	_	1	_			(1)	_	_		_				(1) 2 (1)	2
Ій Ійтейная.	1 — 1 —		-	_	-	_		_		_	_		_		_		_ 	_		_ 	- -	_	<u>-</u>			=	-
I.	1 — 7 —	=	-	-	=		_		_	-	=		=	_	=		<u>-</u>	_		_	 1		_		- - 1	-	 1
Li li	I _	_	=		=		_	_				_		_		_		<u>-</u>				=		_		_	1 1 1
Іетербургская. П	I	-	-	=	_	=	(1)	_	_	1	=	_				=			-		=	_	_		(1)	1	
				_	- 1	_	_		_	-		_		_	_			- -	=	-	_	_		_		-	1 _
Больничн. завед. Воспитат. донь. Безъ адреса		-		_	_	-		-		_		=	_	-	<u>-</u>		1-1-	1-1-4	=	_	_	_					1.1.18
Пріважів Итого		-		(1)	(1) I(2)		(1)	_	2	1		(1)	_		_		_	 (i)	_	_	1.1	_	_	1 (1)	5 (3) 1	4 1 (4	
Авсной	: -	-		1	-		_ _ _ _ (1)	_		-		=	=	=					-		=	_ 1 —	-		1 (1)	1 -1	1 -

19,20,21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курс.) по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

														жн			ино	33).											
1	части.	rkn.	Янв	арь.	Фев	рааь	Map	d'T(Апр	dLå	Ма	ıñ.	I10	Hb.	Iю	ДЪ.	Авгу	стъ	Се		Окт	, нбрь	Hon	брь.	Дек	абрь	ВС	ЕГ	0.
-	Inc. Inc.	Участка.	М.	ж.	м.	Ь.	3E.	ж	М.	ж.	M.	ж.	м.	m.	И.	ж.	м.	ж.	31.	ж.	M.	ж.	31.	jк.	M.	ж.	м.	ж.	об. п.
	Адмираатейск.	I		_	=	_	_		=		_	_		_				=	<u>-</u>	=		=	_	-	_	_	_	_	_
	Казанская	II III	_	-	-	_		_		_	_	_	-	-	_			_	_	_	_			-	_				
1	Cnacckan	I		,	_	_			-	_	_	_			_	_	_	_		-	-	Ξ	_	_	-	_	=	=	-
-		ТХ	-	_	-	-	_			_	_	_	-		-		-	-	_	_	_			isla ,	-		-	-	-
	Коломенская .	I	-	-,	=	_	-	_	-			_	_	-	=	_	_	_	_	-	1	_			_	1			-
	Нарвская	Ш П		_	_	_	=		-	=	(1)	_	_	-	_		_	=	=	1-1-1	_	-	- -	_	_	-	(1)	_	(1)
-	Московская	I II III		7 1 -		-		<u></u>	_	-	-	_	=	=		-				=	_	1	=					1	1
	Алневская.	I				_	_	_			-	_	_	-	_	_					1	_	_	_	<u>!</u>	— (h)	2	<u>-</u> (1)	- 2 (1) 1
	Рождественск.	Ш	-	_	-	_			- 1	_	_	-			_	-	=	-	_	-		_	_			9.	1	=	1
)	Іптейная	Ш		- -	_	<u>·</u>		_	-	_	-	-	-	_	1	_	-	_			_	_		_	_	-	1	- 1	1 1
and the		II III IY	_	=	-		_	-		_	-	1	_	_	=	_	=	_			_		=		=	_	_		_
	Васильевская	п		_		=	_	_	_		-		-		_	_				E	Ξ	=	- -		_	_	[-]		-
	Тегербургская	i ii iii	_	_	_				(1)			-	-	-		_	_				_				_	1 -	_ (1)		(F)
.)	і Выборгская	IÝ	- -	-	-		_	_ 	_	-	-	-	-	_	_	-	-	_			_		_				_	_	_
	<u> </u>	Ш		<u>-</u>	-	=			-	=	_	_		_	Total de la constante de la co	-		=	(1)		1		_	_		14 +	(1)		(1)
200	Воспит. домъ.	вед.				-	- - 1				1 -		=			_	=				-				_	_	<u>-</u>		<u>-</u>
)	Итого Итого				-				(l)1 —		1(1) 1 —	1	- -	-	1	_	_	_	1)1	_	1.1	-		_	_ _ 1	(l) +	4 (3)	1 (I) 	5 (4) 6
	Шанссельбургс \ Полюстровскій Петергофскій.		-		-		-	-	_	-	_	-	_	-		=		1	_		_		_ _ _	<u> </u>	-	-	2		
)	Итого ВСЕІ	_	 		-	-	-	- -	(1)1		1(1)	1	_	- -	1			-	(1)1	_	2.1	1	<u> </u>	_	1	(1)	6(3)	1 (1)	

22. Умершіе отъ родильной горячки по мьсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Febris puerperalis.

части.	Участки.	Янв	арь	Фев	раль	Ma	ртъ.	Апр	В 46.	Ma	ığ.	Im	нь.	[10	ÆБ.	ABT	устъ	Се тяб	рь.	Окта	абрь	Ноя	брь	Дек	абрь	вс	ЕГ	0.
	Уч	Ĥ.	æ.	M.	Ж.	u.	ж.	M.	æ.	H.	ж.	Ħ,	25.	и.	ж.	H.	ж.	и.	ж.	M.	æ.	M.	ж.	H.	æ.	3I.	ж.	об. 1
динралтейск.	i II	_		_		=	=				_	_		=		_	_	_	_	_		-	i	-	_	_	1	
азвиская	I II III	_	1	-	=	=		_	=	=	_		1		_	=	_		- - 1			=	_	=	-	-	1 1	-
Внасская.	IIIIII	 	<u>-</u>		-	-		=	=	_			_	_			_	_	_	=	_		-		=	_		-
олоненская .	I	_	- 1	_	-	_	-	_		_	_	_	_	_		_	- 1		_		_	_	=	=	_	_	- 2	-
Івриская	I	=	1	1	1		_	_	1				<u>-</u>		_	-	_	_	-	_			1	_	<u>-</u>	_	2 2 1	3 -
босвовская	II III II	 - - -	-			-	_	-	1 1 1		- - 1			- -		1	_		1		1 - 1		11		_	=	1 1 1 2	
Алневская .	II II				1		=		1		-	- -	1		=	=	=		1 1					-	- - 1	_	71 03 03	3 .
Рождественск.	Ш	- - -	-	-			1	-		- -	1		=	_	-	-		-	-	-	-	_	_	_	1	=	-	3
Литейная	П Ш IV	-	-			-	- -	-	-	=	1 - 1 - 1				1 -		-		_	E			7			-	1	
Васнаьевская.	1 10 111	-	_	-	=	=	_	-	=		=	-	 - -		=	=	-	=	-	=	=	=	=	-	_	-	<u>-</u>	
Цетерб у ргская.	П Ш IV	-	_		-	_		-	=	=	=	_	-		1		4	_	-4-	=			_	=		-	-	
Выборгская	11 11			-	- 1	-		_	-	-	-	-	 - 1	-	=		=	_	-	_		=	-	_	-	- -	-	-
Больничи. заве Воспитат. домя Безъ адреса. Прійзжіе	л. Б.	-	-	-									-			=	_	=		-	_	-	-		-		-	
Итого Лівсной Шлиссельбурго	nin	- -	- -	4 -	- 8			-	2		3	-	3	-		2 -	- :	2 -	4	_	2	-	8	3 -	4	1	8:	3
Полюстровскій Петергофскій. Итог		-	- -	_ _	- -	-		- -		-	_	-	1	-	_	-	1	-	1	1-	1	_	-	-		-	j l	2 8

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Pyaemia et septicaemia, Кромъ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ. Адмираатейск. базанская Спасекая Карименская Карименская Маркская Московская	AFFIL HILL AFFILL HILL NAGOTER.	M	я,	М. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 - 1	Мар м.)Tb. 2R. 1 -	н.	Б.Б. ж. 1	Ma. M. 1 2 1 2 2 - 2	й. 2 - - - 2	ы. I юн		л. 		ABry		Се тяб	рь.		я. 1	Iloa	ж.	Дек	ж — 1	В м. 1 — 3 3	т. 1 2 5	Γ 0.
Спасская Спасская Спасская Спасская	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	1		1 1 1	- 2 1 - 1 - 1	- - 1 - - - 1	1			1 2 1	- 2 - - -	-	来.	_	- I	bf.	ж.	M,		-		1	ж. —	H.	-	1 - 3 3	1 2	2 2 5 3
Спасская Спасская Спасская Спасская	HH HH H HH H	1		_		- - - 1			1 1 1 1 1 1 1	1		_ _ _ 1 _ _		1,	_			_	1		1	1			1		2	5 3 3
Свасская	EHL HHL HL KENL HE	1		_		- - - 1	_ _ _ _ _ _	1111111	111111111	1	- - - - 2	- 1 -	_	1,	-		=	_	1 -	-	1		 	- 1 -	1	3	5 —	3
боломенская Нарвская	EH HH H AH	1		_	1	- - - 1	- - - - 1		1	1		1	_	-1	-	-	_	_		nate		-	-		-	3		3
боломенская Нарвская	EH HH H AH	1		_	1		_ _ _ _ _																					
Нарвская	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	1 1 1 1 1 1		_			_ _ 1			_	4		1				=	-	_	2	=	1	- 1		_	10	<u>-</u>	1 14
Нарвская	п пп пп		- - 1	_		. 1	1		1 1					2	_	-	-	1	1	1	_	-	1		-	5	3	8
· .	E E E	1	1	<u> </u>				1	_,	1		_		1	<u> </u>	_	1	_		1	_	2	1	1	_	7	2 2	9 5
Московская	п	-	-		3	_		-	-	1	mana taman	1	_	1	_	1	1	<u>-</u>	1			-	_	_		2	1 6	3 12
	Ш	1			-	1		2			1	2	2	2	-	1	1	1	1	1	-		-		3	7	6	13 12
A CONTRACT OF STREET		3		_ _ 1	1	1	_	- 1		,1 —		_	_	1	_		1		_	2 - 3		1	_		-	3	- 1	3
		_	2		_	-	1.	1		2	_	1	1	-		1	_	1.		_	_	1			-	7	4	11
Алневская	П	1.	_		2	_	1	2	1		_	1		_	-	1	1	<u> </u>	_	1	_	1	1	1		8	3	11
Рождеотвенск	П			1				1	1	1		2	1		1	1	_	1 2	1	_	-	2	3	1	1	9 5	6 2	15
	m	-			_		<u>1</u>	1	_	1	2			_	1	.1	_	2	_	1	_	-1	1	_		5 5	3	8
Інтейная	I	_	_				_		-		_	1	1	_	1				_	_		2	_	2	1	4	3	.7
	IV	<u>-</u>	_	_	1	=	<u>-</u>	- 1			1		1	1			-	_	-	_	1	<u>_</u> 1			1	1 3	5 2	6 5
Васильевская .	I		-	<u>_</u>	1		1		1			1		-		_2				-	-	-		1	1	1 7	4	5 8
	'nП	1		1		1	2		_	=		-	-		-		-	1	_	1	1	=		3	1	7	4	11
Петербургская.	I				_	1		1 1				2		1	1		_	_	_	=	_	=		1	_	3	1	4
	IV		-		=	_			=	1	_	-	-	_	_		1		-	_	1-150 1-150	-		1	-	1	1	1
Выборгская	I		1	1	_	1		-	1		_	-	-	_		1	_	_	1		_	2	_	2	1	7 2	4	6
Больничн. завед	Ш	- 1		3	_	2	2	1	1			1	_	1.	1		2		_	1	_	_		1		11	1 5	16
Воспитательн. д	оиъ.	1	1	_		1	1		_	8		1	_	_	_	1	_	_	2	_	2	2	_	1	-	10	6	16
приважіе		_	-	.,1	_	<u> </u>	1	-	-		-	-			-	1				-		-	-	-	-j	2	1	3
Итого Дъсной		8	5	12	1	14	14	15	7	19	8	16	7	_	5	16	10	12	9	15	5	20	8	19		177	100	277
Шлиссельбургск Полюствовскій	iä.	1				1	_	_	_	1	_	_	1	_	2 2	_	1	1		1		_	1	1	=	6	5 2	11 2
Цетергофскій. Итого			1 2	1	3	1		_	-	2 4	1.	1	1		4		-	3					1 2	1 2	_	7	5 14	12 28
BCETO		9	,	10	1		14	15	7	23		17	8	11	9.	16	11	15	9	16		20		_	10	_	114	

24. Умершіе отъ врожденной слабости и дътскаго истощенія

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Debilitas congenita.

								($(K_{I}$					X'v		1088).											
части.	PERM.	Янва	рь.	Февра	Lib	Map	гъ. А	np's.	ь.	Mai	t.	Іюн	ь.	Iiòai	bis }	ABryc	ть	Сен тябр		Октя	брь	Нояб	jpъ.	Дека	ьqъ	ВС	E F	0.
TACIM.	Участки	м.	ж.	м. 1	ж.	м.,	2F.	м. з	K.	М.	ж.	v. 1	JK.	м. 1	er.	м. `	ж	31.	ж.	M. 1	ж,	31.	ж,	M.	ж,	N.	ж	0ð. n
Адмиралтейск.	II	_	_	1	_	_	3 -		_	1	_	-	1	- -	1	-	2	1	2	1	1	_	2	3	1	6	3	13
Сазанская	n n	1 2 1	1 2	3	=	-1	1 1	2	2 2	2	1	2	1 1	1		1	2	1 2	2	3	1	1 1	1	1 -	3	10 16 8	9 14 7	30
Спасская.	III III	9	1 1 1	3	1 6	2 9	1 -	6	1 1 5	3 4	1 4	2 6	5	1 1 5	- 8	1 5	2 3	1 3 3	3	1 4	2 -3	2 2 7	1 2 1	- 1 7	1 5 1	12 7 63 36	6 6 48 30	11 6
болоненская.	. II IA	3 1 1	1 4	3	3 1	3	2 1	3	1 1	3 2 4	1 1	3 6	1 2	1 5	3 2	1	2	1	1	3 4	2	2	1 3 7	6	2 2	19 37 35	17 18 36	3 5 7
Нарвекая	II III	1 7	5 4	3 4 4	3 1 3	3 4 4	3	6 2 6	3 8	3 8	3 4 3	3 5	4 4	3 5	7 8	2 3	3 7	4 2 6	4	6 3	3	1 2 5	1 5	8 3	1 ,1	39 59	37 57	7
Московская			2 3 5	1 3 5	3 2 1 4	4 2 3	2 4 5 2	- 3 3	2	1 1 4	1 1 -	2 1 2 3	- 2 10	1 - 5 8	3 3 6	1 4 6	1 1 4	2 1 1 2	1 2 -	3 6 5 2	3 5	1 1	1 1 2	7	1 1 4	16 16 32 44	11 17 23 45	The state of the s
Алневская		3 4	3	2 5	1 -4	1 1 1	1 3	3 2	2	3 1 4	1 5 2	1 7	1.7	1 7 4	3 6	1 2 6	1 5	3 5	4 2 1	-3	1 4	1 3	1 1 3	3	2 2 4	16 27 41	13 21 42	1 -
Рождественск.	II.	1	2 2 2	2 2 1	1.	2 2 1	-	5	3 2 2	1 3	2	1	1 3	3 1 2	1 4 2	5 2	1	2 1 1	2 1 —	1 1 1	1 1 1	2 1	1 2	1	2 2 2	27 21 18	15 19 14	4 4 4 4
Інтейная	I	1 4	1 -	5	_ 2 2 2	1 3 3	2 2 4	1 2 1	2 2	1 - 1 1	.2	3	2 1 1	1,1	- 1 2 -	2 1 	2 4 2	- 1	3 1 2	1 -	1 1	1 3 1	1	- 1	1 4 2	13 20 11 6	15 16 20 7	
Васильевская.	I	1 3	2 2 2	 7 2	1 4 2	3	3 3	1 3	1 2 3	2 2 3	2	2 5 3	2	3 2	2 6 4	2 2 1	 4 6	_ _ _	3 -	2 5 2	2 2	1 3 2	1	3 6	1 2 2	15 41 25	12 33 26	-
Петербургская.	I	7	2 2 1	3 -6	3 5 2	1 2	1 2 2	3	4 1 5	3 5	2 3	3 4	5 3	2 4		1 2 1	1 4	1 1	3 3	2 2	1 4 3	3 6 1	2	4	3 4 3	28 31 34 1	21 29 32 —	
Выборгская .	II II	2 3	3 1 5	5 1	3 2 2	1 9	4	4 1 4	2 3	3	5 4 4	3 5	6	4 1 5	6 2	6 2 1	8 -5	4 3 1	1 2	4 4	1 1	1 1	-	- -	4	42 29 25	36 26 19 51	
Больничн. завед Воспитат. домъ Безъ пдреса Прівзжіе		7 1 —	6 1 1	8 1	9	9 3 1	3	7 -	4 2 —	10	6	1 3 -	4 -	4	1 1 -	9	1 -	5	4	9	3	-	- -	3- 11 2 — - — 1 —	4	84 13 1 	6 1 1	
Итого		90	82	96	78	90	76	78	7 <u>2</u>	90	67	88	78	86	92		75	69	58	1	58	l.		8 10	75	102	7 869	,
Авсной	 кій .	8 1	1 6 1 2	1	1 1 1 1	7 - 13	2 7 3 2	10 -7	6 - 3	10	6 1 3	9 - 5	3 7 1 3	2 7 3 3	4 6 1 5	8	1 2	6 2	5	1	1	. 1	7 -	7 7 1 1 1	. 1	88 11 59	68	1
Петергофскій . Итого		16	10	١	4	20	14	18	9	12	1	16	14	1	16	12	9	П	10	13	11	13	1	8 15		-	1 126	_
BOEFO			el n	105	3. 00	111	11 90	96	81	109	2 77	104	92	101	10	8 90	84	80	61	B 10	1 6	9 8	7 6	6 11	5 8 6	119	8 995	5 11

Таблица ХХХІХ.

25. Умершіе отъ старческой дряхлости по мьсяцамъ, частямь и участнамь за 1895 годъ.

Marasmus senilis.

	1 1 1 1									(1	Kpo		aras <i>uu</i>				инов	33).											
	части.	Участки.	Янва	арь	Февр	аль	Мар	тъ.	Апрі		-	ай,	Im		Tio		Anry		тя́бр		Октя	брь	Нояб	- i ipь.	Дека	брь	вс	ЕГ	0.
		Уча	M.	ж	M.	ж.	м,]	at.	М.	ж.	31.	ж.	BI.	Ж	M.	ac.	М.	ж.	л.	ж.	М.	ж.	и	ж	М.	ж	М.	Эк. ³	οδ. II.
13 9 30 15 18 13 11 66 55 71 16 16 27 33 36 31 15 16 60 66 61 17 74 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Адмиралтейск. Казанская Опасская Московская Алневская Алневская Алневская Васильевская Васильевская Васильевская Выборгск	THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	M. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	11 1 2 3 1 5 2 2 3 3 2 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 1 700 - 2 2 1 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 4 4 1 7	1	1 2 1 3 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 5 5	22 11 12 2 2 1 1 1 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-1 -1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 -1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2	11111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	M. 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	S	1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	#. 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 5 6 66	1 	2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	M	1 2 1 1 2 2 3 4 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 2 2 5 58 1 3 - 4 57	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	**	M. 1 1 1 1	2 10 6 3 9 9 5 3 11 11 27 17 39 13 13 13 13 13 13 12 12 14 22 14 22 14 22 14 21 14 25 14 21 25 14 21 25 14 21 25 14 25 16 25 16 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	3 11 6 7 7 11 7 8 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
1103	1300	٥.	1 04	. 0	25		-								-														

1198

26. Умершіе отъ желудочно-кишечнаго разстройства по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Gastro-enteritis acuta et chronica. (Кромп нижних чиновъ).

									Кро	ALTE	76	wm	сниз	vo,	ewn	1088)	<i>,</i>	-			_	_			-	-		_ ;
части.	Участки.	Янв	арь.	Февр	адь	Март	тъ.	Апръ́г	lb.	Mai	i	Тюн	lb.	110.1	ь.	Авгус	AT.	Сен тябрі)ктя(брь і	Нояб	рь. Д	(екаб	рь.	ВС	ЕГ	0.
•	V	M.,	ж.	M.	ж	м.	ж.	м., а	R. !	и. :	di.	31.	ж.	М.	ж	М. 3	ж.	м. а	К.	M.	ж.	M. 3	ж. I	al. 2	ii.	M.	ж. ₁₀	б. н.
Адмиралтейск Казанская	П I	1 - 2 -	3	- 2 - 6	3 1 2 3	2 1 1 1 1	2 2	1 2 -	1 -	1	1 1	- - 2	1 2 1	1 1 5	1 3 1 1	1 4 1	1 5 2	3	1		1	1 2	3	2 1 - 1		9 11 10 21	11 14 11 9	20 25 21 30
Спасская	III.	1 6	1 7	1 5	1 9	5	2 -	1	1 3 6	2 6	1 - 5	2 13	1 1 13	3 1 - 11	1 3 11	1 -1 -7,	2 - 8	1 1 1 12	1 1 5	4	3 1 3	1 9	1 7	1 1 1 8	1 6	16 9 4 93	14 11 82	30 13 15 175
Коломенская	II I	1 5	1 4 3	2 4 2 4	1 3 4	3 2 1	3 2 4	7 4	2 3 3	5 3 3	4 3 2	1 7 4	4 7 4	7 3 4 7	9 4 3 6	3 1	5 4 6	2 2 1	2 2 2	1 2	3 3 2	2 2 2 5	3 4	4 6	2 2 2	36 35 39 30	40 37 41 36	76 72 80 66
Московская	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	2 7 5 —	3 1	5 5	1 3 2	4	3 1	5	5 3	2	5 2 2 2	8 10 2	7 12 5	11 8	7 5 .3	7 5	5 11 3 4	7 3 2 3	4 2 - 2	2 1	2 5	3 7 2 1	1	6 5 1 3	5	60 56 25	47 50 26 26	107 106 51 55
Алневская.	II IV I	5 3 5	1 3 6	3 3 2 2	2 1 3 1	2 1 3	5 4 4 5	1 4 3 1 5	1 5	3 3 1 5	235 3	1 2 6 4	5 4 5 4 17	4 7 9 13	5 8 4 7	4 4 6 8	2 4 7 9	5 2 8	1 3 2 3	1 2 1 3	1 2 1 2	3 2 2	2 2	5 3 3		29 27 49 35 61	28 45 45 27	55 94: 62 \$ 122
Рождественсв.	III III	3 5 2	6 3 2 6	3 2 2 4	7 6 -4	5 4 7 8	6 5 6 9	12 3 5 6	6 2 5 1	7 5 4 9	9 5 7 3	19 7 13 13	22 4 9 7	17 8 16 7	22 4 15 10	14 6 14 6	24 6 6 9	5 4 2 5	6 3 5 7	5 3 2	2 3 5	1 3 6	5 6 8	9 3 1 4	3 2 3 9	105 51 75 72	116 47 67 78	98 142 150
Јитейная	IV III III	1 - - 1	1 3 2 3	1 3	1 1 2	3 3	1 5 1 2	2 3 2 2	4 2 1 2	1	1 3 -	1 2 2	2 3	1 2 -	4	3 3 .2 1	2 4 2 1	1 2 2	2	3 1	2 1 1	2 1 1	1 2 1 1	3 2	1 4 1 2	19 21 16 11	16 32 14 13	35 53 30 24
Васильевская.	I II III	1 1 5	2 3 1	3 4	1 3 4	3 7	3 5	1 4 7	2 6 3	3 3 6	1 4 3	9 11 12 8	3 16 8	3 15 4 10	12 13	1 2 13	3 5 4 8	1 3 1		1 2 4	1 2 1 3	6 6	6 3 4	2 2 4 2	4 1 4 2	25 55 70 45	24 58 52 32	49 113 122
Петербургская.	IV.	2 4 2 1		8 5	1 1	3 4	3	6 4	1 1	2	2 4 —	8 4	9	9 4 1	6	9 2	3	4	3 1 - 3	1 - 3	1 1 - 2	3 1 -	2	2 2	3	57 24 2	28 34 1 35	85 58 3 68
Выборгская	ШПП	5 4	4	3 1	2 2	1 4 1	3 4 3	6 2	3	2 3 1	8 3	17 4	5 14 9	3 12 7	3 14 8	10	2 8 3	2 6 1	2	5 3	3 2	3 2	3	3 4	3 1	33 77 38	66	143 77
Больничн. заве Воспитат. домя Безъ адреса . Прівзжіе		8 -	1	5 - 1	3	1 1 -	2 - 1	7	4	9	3	1 2 - 4	_	7 —	10 1 1	1	13	5	4	3	6	3	1	9	- 2	69 2 11	55 2 5	124 4 16
Итого		102	94	108	88	1 1	107	126		- 1	105		E .	232		1 1	194		74	72	73	103	84	115	84	1 539	1434	2973
Лъсной		15	3	3	12 3 7	12 2 4	9 3 10	3 7 5 7	2 7 3 7	3 20 2 5	6 2 3	8 16 4 11	20	5	21 8 12	20 4	6 22 7 8	5 11 4 4	11 4 3	15 1 10	8 2 2	9 3 12	12 1 6	12 4	8 4	175 40	145 43 86	320 83 195
Итог	0	. 24	12	30	26	22	27	22	19	30	13	39	41	59	48	34	43	24	20	26	13	24	19	28	26	362	307	669
BCETO		126	106	138	109	117	134	148 1	12	27	118	252	268	291	267	205	237	129	94	98	86	127,	100	143	011	1901	1741	3642

27. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Pneumonia catarrhalis.

									(K	ром.	<i>n</i> :	ниж	них	ઢ પા	ино	B8)											
), @	ЧАСТИ.	Участки.	ян.	варь.	Фев	раль	Мартт	. Апр	Вль.	Ma	й.	Іюнь.	Ію	Jh.	Ав	г.	Сен тябрі		Октя	брь	Ноя	ірь.	Декаб	рь	В	CE	Γ G.
. н.		×	M.	æ.	35.	ж.	н. ж	. М.	Ж.	M.	ж	и. ж.	M.	ж.	H	ж.	₩. :	ж,	н.	ж.	и.	ж.	м. з	K,	H.	R,	об. и.
20 25	Адинралтейск	I	_ 2	_	1	1	1 - 2	3 _	_	-	2	1 -	_	-			2		1	-		-	2	1	5 9		8
21 30 30	Казанская	II II	1 1 2	2 1 1	2	3 1 1	5 - 1 1 -	4 1	1 4 1	3 2 1	1 1	1 1		1 1	1	1	1	1	1	- 1	2 1	1 2	2 2	2	14 13 5	17	30
13 15 175 76	Спасская	III III IV	1 11 5	1 10 4	4 16 5	1 14 4	13 1	1 — 7 10 2 1	1 6 4 3	1 3 1	1 2 5	1 - 6 6 4 1		- 1 9 -	7 2	5	<u>-</u>	1 9 1	1 8 1		1 3 2	- 7 -	1 3 1	1 8 6	12 6 95 35	5 12 94	17 18 189
72 80	Колоненская.	п	2	6	5 6	1 3	12 1		7 2	3	3	1 1 2 2		3 6	3	3	2 2	3	2	3	2 2	3	3	3	35 53	39 52	
66 107 106	Нарвская	II II	5 4 4	7	7 2 12	5 6 10	11 1	6 3 0 1 8 8	1 3 5	2 2	6	2 2 7 3 4 7	2 7 43	6 4	4 7 5	2 6	1 2	3	3 4	3 1 1	1 6 2	3 23	6 3 7	5 3 4	41 53 63	40 43 64	81
51 55 55 / 94 m	Московская	IV III I	3 6 4	1 3 9	6 3 5 7	5 4 3 8	3	3 3 3 5	1 6 2	4 2 3	3 7	2 1 2 4 1 6		- 4 6	3	1 2 4	2 3	1 6 1	2 1 2 1	1 4 3	1 2 3	1 2 1 6	1 3 2 5	2 2 5	27 28 31 44	13 21 43 63	40 49 74 107
62 122 221	Алневская.	П	3 6 13	5 3 5	6 5 10	3 5 11	6	3 4 7 .5	1 5	4 2	2 3 6	2 — 2 — 2 5	1 2	3 1 3	3 2	1 2 4	2 1 4	1 1 1	2 4 1	1 2	5 2 2	3 1 5	3 9	1 4 3	38 37 55	27 24 57	65 61 112
98 142 150	Рождественск	ш	1 6 2	3 2 4	7 6 4	3 7 4	3	3 1 2	1 1 1	2 2 2	4 2 4	1 3 2 1 4 4	3	2 3	3	2 3	6	2 3 3	4	2 5 1	2 1 4	3 5 4	2 2 2	2 6 5	26 34 30	27 42 39	53 76 69
35 53 30 24	Литевная	II III III IV	3 2 2 1	5 3	4 3 4 1	3 4	2		1 1	1 4 1	1 1 1	- 1 1 1 1 1	- 1 1	2	1 . 3 2	3 2 1	1	3 4	1 2 1	1 2 1	1 4	2 2 2 1	1 3 1	2 2 1 2	20 24 23 11	18 32 19 12	38 56 42 23
49 113 122	Васильевская .	П.	1 4 4	4 3	5 5 3	5 3 5	5 .	3 1 2	1 2 2	1 2 2	3	- 1 - 1 4-	1 4	2 -	1	1 2 2	2	3	1 2	1 3	1 2 1	3 5	1 4 4	1 5 5	19 30 30	18 36 30	37 66 60
77 85 58 3	Петербургская.	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	4 2	8 3 1	6 8 7	3 6 7	5 5 5	1	6 3 5	1 2 4	2 3 1	4 2 2 3 7 1 —	1 2 3	6 -	1 1 -	2 1 5		3	3 4 1	2 4 2	5 2 1	2 2 1	4 2 2		36 32 37	41 43 34	77 75 71
68 143 77	Выборгская.	П	3	2 2 —	8 3 1	1 2	7. 9 3	4	1 1	2 4 2	5 3	2 4 3 1 1 2	3 4 3	1	3 2	2 5 5	2 3	4	1 2	3 2	3	5	3 5 1	4	39 44 22	42 26 20	81 70 42
6 124 4 16	Вольничн. завед Восинтательн. д Безь адреса. Пріёзжів	(., - ОМЪ.	24 1	10	39	42	1 48 36 -	35	31	23 2	20	- 1 14 12 	19 —	13 1	2 1	L3	14 1	5	11	20	24	22	30 2	3 2	93 1 3	257 —	550 1
2973	Итого.		145	132	216	191	231 197	132	15	00 11	7	88 77	02	918	0 8	36	63 8	2	73 7	76	98	05	31 13	3 14		402	2856
71 320 83 195	Панссельбургскій Полюстровскій Петергофскій	進 .	2 3 1	3 1 6	3 7 3 6	3 9	2 - 6 4 6 4	3	6 3 4	1 5	1211	3 1 7 6 1 1 3 3	1 5 1 5	1	2 -	6	1 -	3	1 7 3 -	2 3 2	5 4	4 2 3		3	22 63 22 49	9 48 18 41	31 111 40 90
669	Итого.		.12	10	19	81	17 11	18	18	8	5	1411	12	11	7	9	8	4 1	11	7	18	9	17 1		56	116	272
2642	BOF	ro I	157	149	235 9	004.9	48 208	IEO I	28 1	NR.19	2 1	02 88	II.A	กอล	7 0	5	71 8	ا م	2 28	22	ne I	16 1	40 14	ا ا		EIO	

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ. А 1 с о h о l i s m u s.

								(1	<i>Epo</i>	мп	ни	жн	ихъ	ų:	<i>u</i> н0	38).					_						
части.	TRH.	Январь.	Фев	ans	Maj	PT3.	Апръ	db.	M	цй.	Īю	нь.	Іюд	ь,	Asry	стъ	Сеі табі		Октяі	эрь	Поя	брь.	Декаб	рь	B C	EL	0.
qacin.	Участки	и. ж.	м. [ж.	М. (716.	м.	æ.	м.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	ы.	ж.	31.	ж.	М.	ж.	л. [ж.	М.	R.	of.u.
Адмиралтейск.	I II	==		_	_	_	1	-	-		_	_		_	1		_			-	1	=	-		1 4		
Сазанская	I II		-	1	1	-	1		1	_	1		1	_	-		_		_		1 	=	_	1	3	2	
Спасская	П	1 -	-		-	- 1	1	_	_ _ 2	_	=		-	1	4	3	- 3 1	_ _ 1	1 1		_ _ _ 1	1	6	1	1 20 9	11	3
Соломенская .	IV II		1 -		* - -	1 -	2		_		1 1	2	1 2	1	1	=	_	_	_		-	1	1 3	1	4 7	3	1
Нарвская	II .		1		1 -		1 1	_		-	_	-	1 -	_	1	-	1	_	-	_	1		1	_	3 2 5	_ _ 1	
Московская	I II II	1 -	- 1			-	1 1	<u>-</u>	1 2	1 -	1 1	1 1	1 -	_	1		1 1 3		- 1	_	1	=	2		4 10 15	3 -	
Алневская	IV	2 -	- 1 - 1 - 3		1 1 1	_	- 1	_	-	_		<u> </u>		_	-	-	2	1	2				1 1	_ _ 1	6 12 15	1	
Рождественск	III	1 -	- 2 - 1	_	1	_	1		-	_	-		4	-	2	-		_	1	_	-	1	1	_ 1	2 5	1	
Інтейная	Ш	1 -				1		1		-	-	-	1 1		1	_	1	-	2	1	-		2 -		2 5	- 1	
	IV IV	1 -		=	- 1		1			-	_	=	1		1 2			-	-	1	_	-	1 -	Ε	5	. 4	-
Васильевская.	III II	I	1	7	- 2	2 -			-	2 . 1	- -		2					-	1	-		2 -	1 1 5	1	. 6	-	- 1
Петербургская	II			-	-		_		-		-	2 -	1	1	- 1	1		-	-	1				-			
Выборгская .	IV	[-		-	-	1						-	- 1		_	-		-			-	-		-	1 2
Больничи, зав	eg.	1 1 -		_ 1			3	_	-	1 -			_	-	- 1			-		-		-	1 -	-			1
Воспитателья. Безь адреса. Пріжзжіе	:	. 1				2 -	1	-	-		- -	2 -	- 1 5 19	-	3 24	1 -	7 19	1	3 11	-		1 -	- 1 8 31	-	20	-	6 2
Итого Ліченой Шлиссельбург Полюстровскій Петергофскій.	скій й .		1 14	4		i	2	-		1 -		3 -	1 2 2 1	-	- -				2 2	-		1	3 - 2 - 5		1:	2 -	1 2
HTOI BCEI	0	6		-1-		6	4 21	1		6	2 l	4	6 24	_	3 2	<u>.</u>	7 2	_	3 18	-	<u> </u>	-	8 36	-	24		8

29. Умершіе отъ сифилиса

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Syphilis.

(Кромъ нижних чиновъ).

									(K	рол	ињ	нис	нсн	uxz	w	инов	38).								- 1			_
части.	Участки.	Янв	арь.	Фев	раль	Maj	отъ.	Апрі	Б ЛЬ.	Ma	ii.	Іюн	ь.	Іюл	ь.	Авгу	стъ	Се тяб		Окт	абры	Ноя	брь.	Дека	брь	ВО	EI	
	Уча	М.	ж.	ы.	w.	Э.	ж,	м.	ж.	м.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	N.	ж.	31.	ж.	М.	ж.	51.	ai.	06.11
Адмиралтейск.	1 n		_	=		_	_	_	_		_	_	_	_	_		=			-	_	_	_		_	<u>-</u>	_	
Сазанская	III	Ξ	_		_		_	_	-	_	_	=				- -	_	=		=	7	-	_				_	_
Спасская	III III IV	111					1 1 1	- - 1			1 1 1			<u>-</u>	Ī —		-	-			_ 1 1			_ _ 1		2 2	- 1 1	3
Соломенская .	I	 - 	_	_			_	-	_		_	_	- ÷	=	=	_	_	-	Ξ		1 —		=	<u>-</u>	1	_ _ 1	1	1 1
Нарвская	I II III	_	1	_	_		_	-			_	1 -	1	_		_	_	_	Ξ	_ _ 1		_	Ξ	_	_	1	2	2
Московская	I II	-	1		-	_					_					_			_	- - 1				_	1	- - 1.	1 1 -	1 1 - 2
Алневскан -	I II		_		- - 1	_		-				_		114					_	-			1	=			1 2 3	2 4
Рождественск.	II III	=	1	=	=	_	1 -	<u>-</u>	 - -	_		_			- -		=	1 -	<u>-</u>	=	_	-	1	1 -	1 	1 1 1	1 —	2 1
Янтейная	I II III	- -	1	1	- - 1	_	- - 1						_	=	=		=		=	1 -		=	,, 	_	1	1	1 1 2	1 2
Васильевская.	II II IV			-	1 1		=	_	=	1				_		=	=	=	- -	=	- 1-	=	_	1 —	_	1 1 1	1 1	2 2 1
Петербургская.	п	=	-			- - -	<u>-</u>		_			1		1	_ 	=		1 -		-	=		=	=	1 -	1 - -	1	2
Выборгская	IV II II	1	-	1 -	=	=		_	_		1			<u>-</u>	=	-	1		_	1 -	1,31	=	-	_ _ _ 1		2 1 2 3	2 -	3 2 3
Больничи. заве Воспит. домъ Безъ адреса . Пріважіе .	A	2	-		1	1	1 -	1		-4	- 2 -	-	- - 1		- 2 -	1 -	1 -		=		1	1 1.1	1 -	1 1 7	1 - 7	13 - 1	9 2 37	22
Итого Лёсной Шлиссельбургс Полюстровскій Иетергофскій	Kië .	3	4	4	5	!		3		5 - -	3	.6	2	3	- - -	2	2	2		3 - 3	4		8	1 1 2		40	37	4 1 1 6
MTOFO BCEF(<u> -</u>	3	4	4 !	51	1 5	 		-	51 4	3 (-	-	-	21 5	2 2	2: 2	2	1	7 4	<u> </u>	-; 8	_	7	45	37	, 82 5*

42 --299

30. Умершіе отъ гриппа

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Influenza.

(Кромъ нижних чиновт).

									(w)	ром	76	нио	нни	000	411	H08	6).											
части.	Участки.	Янн	арь.	Фев	раль	Maj	ртъ.	Апрт	ы.	Ma	ıö.	Іюі	нь.	Iю	Ib.	Авгу	стъ	Се		Окта	ібрь .	Нояб	брь.	Дека	ьбрь	В	EF	0.
	>	H.	ж.	H.	a.	H.	ж.	и.	ж.	н.	ж.	М.	ж.	N.	ж.	ы.	ж.	ы.	ĸ.	M.	ж.	BE.	ж.	M.	2K.	н.	ж.	об. п,
Адинрадтейсь.	ı n	-	_	1	1	2	1		1	-	1	_	-	_	<u>_</u>	_	-	_	=	_	-1	1		-	1	4. 2	4 5	8 7
Казанская	I II III	1 - -	=	1 2	1	1	5 - 1	_	-		_	_ 	1 - -	 1 			-	_	<u>-</u>	=	_	_		- 1	3 1	3 3	8 4 3	11. 7 .6
Спасская	I III III VI			_ 2 1	2 1 4 3	2 - 3 -	2 2 2	1 2 -	_ 2 _		- - 1				111		_ _1 _1	_ _ 1		11-11	- 1 - 3	=	1	- 1 - 1		3 1 9 2	4 2 10 9	7 3 19 11
Коломенская	I	- 1	2 2	=	-	. 1	1	2		_	1	_	_	=		_		_	_	1	_	_	_	_	1	4 3	5 2	9
Нарвская	ПШ	_ 1 _		2	1	3	-1	_	-	_				_ _		1	_	_	_		_	_	_	<u>-</u>	_ 1 _	6 5	1 3 3	6 8 4
Московская. ,	I III III IV	1 - 2	1 1 1	1 3 1	1 2 - 3	1 2 -	4 2 2 6	1		_ _ _ 1	1 1	<u>-</u>	1	_ 1 _ _		_ _ 1 _	- - - 1		- 1 - 1	1 1 1	2 - 1 -	1 - 1	1 1 -	1 - 1	3 -	4 7 4 7	12 5 5 11	16 12 9 18
Алневская .	Ш П I	1	1 1 1	2 2	4	1 2 3	1 1 6	1			_ _ 2	1	_ 1 1	_ _ 1	1 1	2 1	2 2		- - 1	1	_		1 1	_ _ 5	- 3	3 9 14	3 14 19	6 23 33
Рождественск,.	П	_	_	1	1 2 3	2 1	1 5	_ 1	<u>-</u>	=	1 -	_ _ _		=		_	_	_	_		_	_	=	1	2 - 2	3 2 1	4 3 11	7 5 12
Литейная	I II III VV	- 1 -	_ _ _ 1	3 -	2 1 3	4 - 2	1 2	1 1 1	2 1 1		1 -	1			- 2 -					1 -		- i - 1	1 1	2	_ _ 1	9 8 1 4	3 7 5 7	12 15 6 11
Васильевская .	П	1,	-	1 - -	- 2	3 3	7 6 4	_	1 1 2		1 1		- - -	-		-	- 1	=	1 -	1 1 -	_	- 1	1	-	1 2 —	6 5 4	10 11 9	16 16 13
Петербургская.	I II III IV	1 -		1 - 1	2 4 5	9 1	4 2 -	_ 	1 - 1	_ _ _ _			=	1 -							_		1 -			6 11 2 1	8 6 5 2	14 17 7 3
Выборгская	II III	1	- 1	2 1 1	- - 1	2 2 —	2	1 1	-4	1 1 1		2	1	=	1 _	_		_		_	1	_		<u>-</u>		7 7 3	2 3 8	9 10 11
Больнячи, ваво Восинт. домъ Безъ адреса Прітвжів.		-			2	1 2 -	1 1 -	1 3 1				1			1 -	- 1 - -	2	1	1		1 1:1 1	-		1		3 7 1	7 1	3 · 14 · 2 · ·
Итого. Л'ясной Шлиссельбурго Полюстровскій Петергофскій	 В		11	32	53 1 2 -	71 3 3 -	77 1 1 2 1	21 - 1 -	25 - 1 1	6 - 1	12 - - -	7 - - -	4	4	7 1.1		9	4 - 1 -	3	6 - 1	9 - 2	5 -1 -1	1	-	24 - 1 -	5	243 3 5 4 7	8 12 .6 13
NTOTO.		<u> -</u>		3	57	10	5	22	27	1 7	19	7			2	1	-	1	-	1	2	2		1 1	1	20	19	39

Tабли \mathbf{u} а XLV.

31. Умершіе отъ маларіи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ. Маlaria

			_							(1	Кро.	мъ	ни	ою	ux	5 U	ино	68).											
8	части.	Vuactri.	Яне	арь.	Фев	раль	Ma	ртъ.	Апр	.drď	Ma	À.	IH	ЭНЬ.	In	ЛЬ.	ABT	устъ	тяб	ен- рь,	Окт	ябрь	Ho	нбрь.	Дек	абрь	В	CEI	Γ. Ο.
		Учас	M.	3K,	м.	Ж.	aī .	ж.	м.	ж.	М.	ж.	м.	æ.	и.	ж.	м.	ж.	М.	æ.	м.	B.	M.	æ.	м.	ж.	ы.	ж.	об. п.
	Адинралтейск.	I	_	_		_	<u> </u>	-	-			_		_	_	_		_		_	-	_	,		_	_	=		-
Springs.	Казанская.	II II	=	_	_				_		_	=	_	<u>-</u>		_	_	- -		_	_	-			_		_	_	_
l	Спасская	II III IV		_					111	111	1 1	111		-	1 1 1	_													
¥	Колоненская	I	_		deno.	_	_	_		_	_	-	=			_		_		_	<u>-</u>	_	_		_				_
	Нарвская	I II III	_	_		_	_			_				-	_	_		-	_	_	_	_	<u>-</u>	=		_			
11 m	Московская	I II III	<u>-</u>			-	_		_	_	_		_	-	1		=	_			=	_	_	_		_	_	1 1 1	<u>-</u>
The second	Алневская	II	_ _		_ _	-	_	_	_		_		- 1 -			_				_	_ _	_	_ _	1, 11	_	_			_
100	Рождественся	II III	-			_	_	_		_	_			1,1				_	_ _ _	_		_		_		_	_	 	
	Литейная	II II III			_		_				_								_		_			_	-	_		_	
ŧ	Васильевская .	IV II	_, _		_	_			_	_				1 1	_			_	_	_	_			_	_	_	-	_	
	Петербургская.	II II					_			_ _ _	1 1 1	1.1.1					1 1 1				1111						- 1	_	_ _ 1
World, "	Выборгская	VI . I	- - -	 - -		_	_		1 -		1 1	_ _	<u></u>	1			1 1 2		_	_	_	_		_		_		<u>-</u>	_
of the attended	Водьничи. заве Восинт. домъ Безъ адреса.	и.	 - -			-		1111	1 1	1 1 1		1 - 1 - 1			1-1-1				1 . 1	_				-					_
-	Прівзжіе Итого		-		1		-		-			_		_	-	_ 			_	_	_	_	 	_	_	-	T	_	1
412	Шлиссельбургс Полюстровскій Петергофскій	ria .	-	=	-	=	=				<u> </u>	_	_		_	_	Ξ			_	_			=	_	_		_	7
	BCEFO		<u> </u>	-	1		-	<u> </u>			-	_	-			_		-	-		_		-	-	-	-	1	-	1

32. Умершіе отъ бользней чужеядныхъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ. Morbi parasitici.

		,	
(Клом	нижнихъ	чиновъ).

	EK.	Янв	арь.	Февр	8.55	Maj	тъ.	Апр	вль.	Ma	ii.	Ію	нь,	Ì10	Ib.	ABT	стъ	Се:		Овта	брь	Ноя	брь,	Дек	абрь	. B 0	E	ГО.
части.	Участви	ы.	ж.	N. }	ж.	ъt.	at.	M.	ж.	м.	ж.	М	恶.	н.	ж.	М	ar.	ъ.	ж.	BI.	ж.	м.	ж.	BI-	ж.	M.	JE.	06.7
Адииралтейск.	I II.	-	-	-	=	=	_		<u>-</u> ,	_	_	<u>-</u>	-	_	_	-	_	_	_ _	-	_	-	_	_	-	1	_	1
Сазанская	ПШ	_			_	=	=	-	_	_	-			=	_	-	_	_	_		-		_		-	=	_	-
Спасская	I II III IY	_ _ 1	- 2	_ _ 1	-			-								- 1 -					1 -					3	3	6
Коломенская	I	_	-	-	-	-		_	_	_		_				-			-	-	-	-	-	-	-	_	-	
Нарвская	і П Ш	=	=	_			-	-	_	=		=	=	=	_		-	=	-	=	-	-	=	-		1	-	1,
Московская	III III YI	-						-	_	=======================================	1 -				-	=	-		-		-	_	_					
Алневская	I II		-	 - 1	-	-	-	-		1	_	-	-	-		-	-	=	-	-	-	-	=	-	=	1 2		1
Рождественск.	I II	-	-		E	-	-				-	-	=	-				=	-	-				1	-	1		- 1
Литейная	I II III	-				-	-		-	-	-		-	-	-			-	-		-		-	-	-	-		
Васильевская	IY	-	-	-	-	-		-			-	=		_	_		1	-			-	-	-		-			1 1 1
Петербургская.	II III II	-		_					- 1		15	-	- -				-				- 1	- - - - - -				1		- 1
Выборгская	III II III	-									-		- -	-	- -	- -		-					- -			-	- -	1 1.4
Вольничн. заве Восинт. домъ Везъ адреса. Прівзжіе.	i 点。 ·		36		- -	- -		- -		- 1	-				- -	, -				- -	- -						- -	8 18
Итого Лъсной Шлиссельбурго Полюстровскій Петергофскій	ĸiñ			2 :	2			- -	- -			- -		 2 - 2 -			1			1 -	- -	2 -		- - - -	1		46	1 1 1 1 3 10 4 11

33. Умершіе отъ бользней питанія

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ. Morbi nutr.

-									(1	Кро	мп	ни	экн	ux	5 U	ино	88).											
о. ", ———————————————————————————————————	Участкв.	Янв	арь.	Фев	paars	Мар	Тъ	Anp	Бль.	Ma	ü.	Jioi	łь.	I10.	ДЬ.	Авгу	стъ	Сен	гяб.	Октя	брь	Ноя	jрь.	Дека	брь.	В	CEI	0.
.1 4 4	Уча	М.	ж.	ы.	ж.	м,	ж.	м.	ж.	М.	ж.	31.	Ж.	м.	ж.	31.	эĸ	Ж.	Ж.	31.	ж.	31, 1	ж.	M.	ж.	Я.	ж.	ов. п.
1 Адмираатейск. - Казанская.	I II II	- 1 - 1				1 1 -	1	_			-		- 1 - -	_		1		-			1 1 1				1171	2 2 1	1 1 1	3 2 -
Спасская	III III IV	1 -		1 1 1	1 -1 -		_ _ 1 _			1		_ _ _	_	- 2	_ _ _ 1	- 2 -		1 -	_ _ 1 _					1 1	1 -	1 9 1 3	7 2 5	3 1 16 3 8
— Коломенская . Нарвская	II II III	1		1	1 1 2	-		1 -	1 - 3 - 1	1 2		1 - 1	_ _ _ 1	- - - 1	1 2 1		1 -11			_ _ _ 1		1	1 1 1	1 2 1	1 - 1	3 6 3	1. 5 3 8	8 9 11
1 Московская	III	1				1 1	1		1 - 1	1 1 1	_ _ _ 1		1 -			- 1 - 1		=		1	1 -	- - 1	_ _ 2	1 2	- - - 1	2 3 1 4 4	3 1 -4 4	5 4 1 8
1 АлНевская . 3	I II II II	 - - - 1		1 -	1 1		- 1 -	1 1	1 1	2 1	- 1 -	- 1	2 1 1		1 -	1	1		1		1 -	1		1 -	- 2 - -	2 4 3 1	2 · 8 · 5 · 1 · 2	4 12 · 8 2 4
_ lurchuan	III III IV	1 - 1 -	2	- 2	_		1 - 2 -	1 1 -	1 -1	- - 1	- - 1 -	1 -		-	1		=	1 -		- - -		-		1 1 1	_ 1 _ _	2 4 4 3	5 3 1 3	2 9 7 .4 3
1 Васильевская . 1 д	I II III	-	1		1	=	- - 1	1			- - 1	1	1 1	1	 1		_		1		1	_ 1 _	1		1 -	2 3 —	6	3 5 6 6
Выборгская.	III IV I	- -	=	- -		1 1 -		1	_		- - 1	1	<u>-</u>	2 -	1		1	1 - 1	1 1	_			-	-	1 -	2 - 2	3 2 3 1	5 2 5 1
- Вольничи. заве	II III	- -	_	1	_	_	1	_	. 1	1 1		1	_				1			1	_	1 -	1	1		3 3 1	3	6 3 1
Воспит. домъ Безъ адреса Прівзжіе 18 Итого		8	6	8	- 9	7		8	-	1 14	6	8	8	- 6	1 12	- 8	7	4	5		 5	5	8	14	10	1 1 96 2	1 100 1	1 2 196 3
1 Лъсной Шлиссельбургс 10 Полюстровскій Петергофскій	riñ	1 1	-	1	1	1	1		-	1 1	1 -	-	2 1 2	1-	1 1 - 2	1			1 2	1	-	-			1	7 3 5	7. 4 6 18	14 7 11 35
29 Итого	٠	. 2		_		1	<u>.</u>	<u> </u>	_	2		1-	5	_	1	11	-	7 4	1	1	+-	5	8	14	11			281
ВСЕГО		16) 8	3 11	1	1 8	13	3 10	1 14	16	i 7	1 8	1 18	3 j 7	14	11	1 4	1 4	,	3	1 0	, ,			,			

34. Умершіе отъ новообразованій

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Neoplasmata.

								(,	Kp	ОМ	B H	ин	сни:	xo 1	шн	880).											_
части.	Учестки.	Янв	врь.	Фев	раль	Mar	TL.	пръг		Mai		Ію		Гюл	_ \	Авгус	_			Октя	_		_	Дека		ВС		
	y.	М.	ж.	M.	ж. 1	M.	ж.	м. 2	к.	M	ж.	M	ж.	M	ж.	м.	ж,	31.	本.	ar.	Ж.	M.	ж.	M	ж.	M .	ж. [Б. И.
Адипралтейск.	n	2	2	1 1	-	-	_	2 -	1	1 2	=	_	1	-	2	1	_		1	1	1	1	1	1	1 2	9	9	11 18
Сазанская	II I	2 2	1 1 -	<u>-</u>	1 1	2	3 2	1	1 1 1	1 1	2 - 1	2 1 —	2 - 1	-	=	2	2 2	1	1 -	3	1	2	_	-	2 1 -	6 11 4	17 5 9	23 16 13
Спасская	IV. III II	2 2 2 2	2 3 2	_ 4 1	1 3	5	1 1 3	2 2	3	4	1 2 3	1 2	- 1 - 1	1 2 2	2 1	1 3 2	_	1 1	4 3	1	4	_ 2 -	3	1 1 1	1 2	4 5 26 13	3 7 20 21	7 12 46 34
Коломенская .	II	3	2	=	2		2 2	1	3	1	1	<u>í</u>	2	1	3	2	1	1	1 2	1	5	_	2	2	3	9	28	37 20
Нарвская	III I	2 - 1	1 3 1	1	3		3 1 1	1 2	1 2	1	2 4 2	1 1 1	1 1	2 2 1	2	1 1	2	2 3	3	1 1 -	4	1 1	4	1	3	13 13 12	26 29 11	39 42 23
Московская	I III IV	2	3 2 2		1	4	2 1 1 2	1 - 3	1 2 4	1 - 5 1		1 1 1	1 1 3	1 - -	1	1 1 2	3 3 2	2 1 - 2	_ 2 _	1 2	1 1 1	_ 1 1	4 2 3	1 4 2	3 3	15 4 21 18	14 19 18 25	29 23 39 43
АлНевская	I II UI	6	1 2	1-	. 3		2 - 3	1	1 3	3	1 1 2	2 3 2	2 2	1 2	2 2	1 1	1 1 1	1	2 3	1 1	1 2 2·	1 3 3	1 1 1	1 1 -	5 4	6 14 17	16 20 21	34 38
Рождественск.	Ш П		3		0 4 6 4	1	2 2 2	2	1 2 2	2 1	1 1	1 - 2	3	1 1 1	1 -5	2	3 - 2	1	3	- 2	1 2 2	3	3 1 4	2 2	2 1 2	12 12 8	21 13 31	33 25 39
Литейная	II III IV	1 - 2	4	2	1	2 2	-		1 1 1	1 - -	1 2 1	_ _ _ _ 2	1 - 1	1 - 2	1 3 -		1 1 1 1	1 2 -	1 2 1	2	1 1 1	1 -	3	1 1 3 -	4 1 2 5	6 6 10	17 14 14 15	25 20 25 25
Васильевская .	ш п	2		} ·—		2 2 1 2 4 2	2	2 2 1	3 2 1	1 2 -	2 1 2	1	3 3	1 2	3 2	1 1	3 - 2	1 2 1	2 3 —	1 2 2	1 2	1 1 -	6 4	_	2 2	14 16 8	27 25	43 33
Петербургская.	III	1-	1 3		2	1 - 3 2 1 - 1 -		1	1 -	1 2 1	1 2 2 1	1 -	3 -	4 -	3 1 —	-	3 -	1 2 -	1 -	1	1 1 2	5	1 1 -	2 2 -	1 4 1	11 17 3	. 2	
Выборгекая.	III		3 -			- 1 1 2 1 1	1	1 2	1 1	3	-1	1	3 2 1	2 1 3	1	<u>-</u>	3	1 1	1	1 -	1 4	1	1 1	1 4	_	7 9 15	9	
Больничн. зав Воспит. домъ Безъ адреса. Прівзжіс			1 -	- -	1 -			1 - 2	-	2 - 3	-	3	-	3	1 - 2	2 - 2		2 1 - 3	3 - 2		1 - 2				2 - -	16 1 	9.	3:
Итого		. 4			1	9 41		32	53	41	47	35		39	46	29	43	38	53	1	49		58	1	70	432	635	106
Лѣсной		-	_	1 -	- -	- -	2 1 3	1	1	2	- 1	- 1 1			1 2 1		2 -	1 4 - 1	3		3	2		1 2	2	13	17	3
Петергофскій Итого			- 1	1	1.	1 -	- 3 - 6	2	1	4	1			8	4	1 .	2	6	7	3	6	3			2	44		
H101.0		+	B 6		,	0 4	-		54	1 .	-	1			50	-	1	44	60	28	55	40	61	43	72	1 470	681	1.15

35. Умершіе отъ бол'взней мозга и нервной системы по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Morbi cerebri et nervorum.

(Кромъ нижних чиновъ).

								(20	ром	10 1	шж)1100		- , ,,,,,,		7.						_		- [_
части.	Участки.	Янв	арь.	Ревра	ыь	Парта	ь. Ап	păab.	Mat		Іюнь		Іюль	. A	вгус	тъ	Сен- гябрі		ктябр	ь Н	Іоябр	ь.'Де	екабј	рь.	ВС	EF	0,
	N 4:0	M.	ж.	H.	æ	м. Ж	1. N	. ar.	м.	ж.	51. 21	r	81_ 3		м. 2	H.	M. [3	t. :	м. я	t. 1	M. JR	. :	м., а	ß.	м.	ж. ₍ (об. п.
Адмиралтейск.	I	2 3	-	5 4	-1	1 4	4 -	1	2	3	1	1	5	1	=	-	1	_	1 .	1	2 -	4	5	3	24	13 21	37 48
Казанская	III	1 3 1	2 1	2 2	3 4	3 2 8	2	2 1 4 — 3 2	1 2	2	2 1 2	1	2	3 2 1	1	2	1	2 1	2 -	-	5 2 -	1	5	1	19 28 25	13 14 11	32 42 36
Спасская	III III IV	8 7	7 3	2 2 5 1	1 7 2	2 1 10 3		3 2 8 6 2 1	- 3 6 5	2 4 4 2	1 2 4 2	2 3 3	3 2 5 3	2 2 1	6	2 1 4 3	1 2 1	4 2	1 4 1	7 4	1 5 3	3 1 2	1 7 5	1 2 3	11 18 69 32	9 17 52 31	20 35 121 63
Коломенская	п	3 7	6	6	2	3	7	4 4 5 2		8	2 6	1	6	5	3	6	3	2	2	6	5	5	7	5	36 76	51 43	87 119
Нарвская	I II III	6 6	6	7 6 5	6 3	7 5 10	11 6 5	5 7 6 8 2 1		7 3 3	3 7	7 6 4	7 5	5 2	3 6 1	3	3 4 3	3 2	5 4 4	5 2 2	4 4	3 2 5	9 8	4 6	59 61 57	60 51 37	119 112 94
Москопская.	II III IV	6 3 6	3	5 6 6	2 4 8 3	2 4 7	1 7 3 4	3 2 4 6 5 4 4 2	3	2 3 3 3	2 -2 -2 6	3 3 1 3	1 1 2	1 3 1 3	1 3 3	2 3 1 1	5 3 4	1 2 1 4	6 3 3 4	3 4 1 2	2 8	2 5	5 5	3 3 5	25 39 40 57	25 42 31 39	50 81 71 96
Алневская.	I II III	6 3	5	4 -8	4 7 5	3 8	1 - 2 - 2	6 5 5 2		5 4	5 3	1	3 1 2	1 5 4	3 1 6	2 4 2	3 4	4	1 3 11	2 2 4	2 2 8	2 1 2	1 4 5	2 2 3	27 45 61	25 38 34	52 83 95
Рождествейсв.	I II III	6 6	6	3 6	2 2 9	2 4 3	9 .	6 6 8 6	3	5 2 7	1 2 4	1 2 9	4	2 3	3 2	3 2 12	3	4 2 5	3	3	3	4 3	3 4	3 14	25 42 45	36 83	69 78 128
Інтейная	I III. VI	5 5 9	1 2	6 - 2	1 4 2 4	2 - 4 - 2 3	1 3 5 5	5 3 6 1 6 1	5	3 2 1 1	1 2	2 1 1 3	5	3 4 1	1 2 1	3	2 2 6	1 3 5 2	3 1 3	1 3	1 2 2 .	1 1 2	3 1 5 4	3 1 2 1	24 29 29 29	25 24 24 34	53 63
Васильевская	I II III	4 2	4	4 5 7	5 6 5	8 3	5 3	5 6 9 9 1 4	7	5 8 4	6 6	7 4	2	1 6 3	2 2 3	1 3	3	3	3	3 4	4 5 3	3 4 4	6 2	5 6 8	40 58 35	42 60 47	
Петербургская	I II IIY	4	7	7	3 2	3 8	2 3	8 5 5 4 1 3	6	3 2	5 5	2 - 2	8 2 1	2 1 5 1	3 1	2 4 1	3 2 4 1	2 4 2	6 2 4	2 4	3 3	3	7	4 1	58 51 36 3	32 38 26 1	6:
Выборгская.	I II III	4	L	1,3	3 4 6	2 2 4	4 2 1	4 5 2 5 2	1	5 3 3	4 3	5 4 2	3 5 5	3 6	3 4	2 2	4 1 4	1	3 1 2	1 2	3	3 3	1 2 1	1 4 3	34 28 43	33 28 36	7:
Больничн. зав Восинтат. дон Безъ адреса . Прібзжіе				4 1 1	3	2 1	1	2 2 3 1 2 -	1	2 1 —	5 1 2	4	1 - - 3	2	2	1 2	1 2 2 1	1 2	1 1 2	1 1	1 2	1 1 2	1 2	1 -	31 11 9 21	13 16 5 7	2' 14 28
1 Итог		. 153	126	164	140	153	148	49 128	1	124	120	95	101	96	86		102	77	106	90 1	6	84'1	148° 61	121 3	1 5 17	13 1 29	
Авсной (Панссельбург Полюстровскій Петергофскій	скій			1	71	7 7 3 5	2 2 5	1	5 3 9 3 1 1 7		5 2 4	8 4 3	- 6 5 3 2	4 7 5 5.	9 4	6 4 3	7 - 3	4	4 1 4	3	2 2	1 1 3	2 11	6 6 2	67 18 65	54 49 30	12:
	10 .	2!			1	-		23 1		15	15	15	16	21	17	17	12	10	12	8	14	6	24	17	216	162	378
BCET			1	178	154	175	157,1	71,14	149	139	135	110	117		105	102	114	87	118	98	122	90	172	138	1733	1473	3206

90 57

36. Умершіе отъ бользней легкихъ и дыхательныхъ органовъ по мъсяцамъ, частямъ и участвамъ за 1895 годъ.

Morbi pulmonum.

								(.	Kp	ОМІ	ъ н	иэн	нис	rð 1	ારકા	088),			-					_	-		
VARCTEN.	Янв	арь	Фег	spaa	ь М	арт	ъ. А	цафп	ъ.	Mai	ŭ.	Іюн		Іюль	. A	вгу	стъ	Сен тябрі)кта(Брь	Нояб	рь.	Цекаб	рь	вс		
N A	M.	ж.	M.	1215	, ,	I, j il	K. , :	и. ж		м. [ж.	М.	ж.	ы	к.	M	ж.	м. ;	R.	М.	ж. :	M. 13	iK	м. я	:. 	м.	ж.	06.
динрватейск. І	-	=	- 1		- -	1	_		_	-	1		-	-	_	-			1	1			2	1	-	1 3	3 2	
азанская . : П П	1	1			1 -		1	1	1		1		_	1	1	1		1		1		-	1	_	1	6	4	
пасская I П	- 7			1 -	1	1	-	-3	1				-	-	1		-	1	_	=	-		1	1 2	1	3 1 23	11	
I IV	2	-	-	1	1	1	1	1	_	1	_	-	1	_	1	-	1	1		1	1		-	1 1		5 4 9	5 6 2	
арвекая.	1	1	1	3 -	2 3	3	2	1	1 2	3	2	1	1	-	3	2	1	2	2	2 2 2	2	2 2	_	1 - 1	2	16 9 11	18 7 11	
осковская.	-		1 -	1 -	1	1 1	3	1 2			1	1	1	1	1		1	-	3		_ 	_	2			1 8	3 9 3	
III IV	7. 5		-	1 2 4	3	1 2		_	1 1	-	1	1		2		2	_	1		1 2	1	,-	1	2	1	8 16 4	7 4	
і , ввазанг. іі іі ф	1			1 6	1 2	9	1 6	9.	6	7	-8	1	-	3	3	1 2		-	2	6	1	2 5	7	3	2	54 8	39 39	
Рождественск. П П	1 -			1 2 1	2	4	1 4	1	1	2	1 1	1	1 - 1		1 1	3	1	1	_ 1	2	1	1 2	2	1 1	1 1	13 8	6 13	
Інтейная	1		1 -	1 1 1	1	1 1 1 1	1 1	-	_	.— I — 1	_ _ _ 1		<u>-</u>	1 -		2	1			1 1 —	1 1 1		1	-	1	3 7 3 4	3 5 4 2	
Васильевская		5 -	2	1 1 2	2 3	2 5 1	3 2	4	2 2	-	, 2	1 1	2	1 1	1	1 1	1 - 1	_ _ 1	_	1 2	1	1	1 1 2	3	. 1	7 26 9	14 8	
Петербургская III III		j -	1 2	1 1 3		2 2 3	_	1 1	1	3	1	2 -	1		-1	-	1	1 2	1	2	1 - 1	- 1 - 1		2 2	1 1	8 12 13	8 6	
Выборгская.			4	4 2 2	1 1	3 1	3	1 2 4 1		1 1	1 - 1	1	1	1		1	1	2	1 1	3 -	1 1 1	1	_ 	1 2	1 2 2	20 15 7	13 7 7	
Больничи, завед.		2 -	4	10	- 5	9	3	3	5	5	1	1	1	1 2	1	5	_	1 2 1		1	2	1 - 2	3	1 2	-	11 49 1 8	28 	3
Пріважіе	. 5	2 3	34	71	38	60	40	42	_ 25	31	26	22	1	17	18	2 5	1		16	32	17	21		31	19	426	290)
итого		5	1 1 1 1	6	2 1 2	1 12 1	16	8 -1	1 11 2 1	3 6 —	5 2	1 1 1	1 1 1	2		1 1	3 2	1	1 1 5	1	2	2	2	2	1 5	9 63 7 13	54	3
. влоги		7	5	7	5	15	- 16	10	15	10	. 7	. 8	.9	6	. 3	6	1 6	1 "	-	1 0	1	12	1	1 4	7		360	L

Таблица L1.

37. Умершіе отъ бользней органовъ кровообращенія

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

 Morbi cordis et vasorum.

									(1	Кро.	мњ	nu	экн	ux	чг	<i>иное</i>	38).											
части.	частки.	Янв	ւրե.	Февр	paam	Мар	тъ.	Anpl	аь.	Ma	й.	I10:	нь.	110.1	ь.	Авгу	етъ.	Се тяб	рь.	Окт	ябрь	Ноя	брь.	Дека	брь	B (SEP	0.
	Jh A	м.	316.	51.	38.	м	36.	м.	2K.	м.	jк.	M.	ж.	м	ж.	51.	ж.	м.	38.	М.	28E .	м.!	ж.	м.	ж.	м.	M.	об. п
Адмиралтейск.	I II	- 3	1 2	3	1	1	-	1	1	2	-	1			- 1	1	1	1	1	2		2	1	2 2	1	12 12	6 9	18 21
Казанская	I II III	4 3	1 -3	2 2	- 1 1	5 2 2	1 2 2	3 1	- 1	1 2	1	_ _ 1	1	1		1	1 2 2	1	1 2	- - 2	1	2 1 -	1	1 2	3	14 13 16	10 9	24 22 27
Спасская	I II III	- T 5 5	- 6 1	1 3 1	5 2	 2 2 6	3 4	2 2 3	_ 1 1	- 1 5 2	 2 3	1 1 3 1		- 2 1	2 1	- 1 1 2	- 1 3		2 - 2	4 1 2 6	1 3	2 2 3	1 4	1 2 4	2 - 1	9 10 33 35	10 1 28 18	19 11 61 53
Коломенская .	I	3	3	3 2	3	1 5	6	2	2	2		2	- 1	-	5	1	3 2	2 2	1	2	2 4	ಚಿ ಬ	1 2	3	7	21 20	36 20	57 40
Нарвекая	I II II	3 3	3	3	2 3	3 3	5	 3 1	6	1 2 2	3	3	3	4 2	1 2	1	2	3	3 2 1	1 3 1	- 3 3	2 - 1	5 2	1 1 1	1	17 29 15	18 29 15	58 30
Московская	П Ш Ц	1 3 3	2 2 3	1 3 4	4 1 4	1 1 3	1 2 2	1 1 3	2 - 1 2	3 - 1 2	1 - 2	2 1 1	2 1 -	2 1 3	$\frac{1}{1}$	1 2	_ _ _	1 1 1	2 1 2 6	1 1 2 2	1 3 -	3 1 -	2 1 3 2	1 3 1	2 2	19 10 19 25	.17 13 15 27	36 23 34 52
Ал-невскан	II II	1 4 5	3 5	4 2 3	1 4 2	2 4 3	 2 1	1 - 1	2 3	3	_	_ 2 1	_ 2 _	_ 1 5	1 1	3 2	2 3 2	2 2	_ 3 _	2 1	1	3 1 2	3	2 2 2	1 2	15 24 28	26 13	24 50 41
Рождественск.	I II III	2 6 2	2 1 6	2 4	3 4 11	3 2 3	-5 1 11	2 4	1 4 11	1 2	5	3 2 4	1 4	1 2 2	1 8	2 1 3	1 11	2 1 2	3 5	1 2 2	1 5 12	3 2	2 5	2 2	3 20	26 27 30	16 26 109	42 53 139
Антейная	11 11 11 11	2 2 5 2	2 2 1	1 3 1	2 5 2 2	1 2 1 4	2 1 4 1	3 - 1	1 3 2 2	1 3 1 1	1 2 3	- 4 2 -	1	_ _ 2 _	3	1 2 1	_	1 -	1 - 3	- 2 1	1 1 3	1 -	1 2 1 2	5 1 3	5 2 2	15 18 22 11	12 21 .18 .19	27 39 40 30
Васильевская .	I II III	5 4 3	6 2	1 5 2	3 2	3	1 4 5	2 1 1	1 3 2	3 2 1	1 2	2 2	1 3	2	2 2 1	3 1	1 1 2	2	2 2	3 3	3 1 2	1 1	3	1 4 2	1 3 5	21 30 15	18 31 26	39 61 41
Петербургская.	IV II	2 2 3	2 - 1	2 4 -	2 4 2	1 1	4 2 3 1	2 3 1	1 -	3 1	1 2 3	3 2 2	- 2 1 -	3 -	2 2 -	2 2	2 1	1 1 -	2 1	- 2 1 -	1 2	1 2 3 —	1 5 1	2 2	2 2 1	15 26 17	17 24 16 1	32 50 33 1
Выборгск ия.	II II	5 1 4	2	3	3	_ _ 2	3 —	3 1 3	2 1 1	2 3 2		_ 2 1	4	- 1		4	3-	2 2	2 2	4 2 1	1 2	2 1 2	1 2	1	2 4	26 14 16	20 11 15	46 25 31
Вольничн. заве Воспятательн., Безь адреса Прійзжіе		1			1 - 1	2 1	- - 1 -	4 - 2 3	3 - 2	1 - 3 -		1 2 1	_	- 2	1 1	$\frac{2}{3}$	1	3	1 -	3 -3	1 1 —	1		1 2	_ _ 1 _	21 1 13 12	7 2 6 5	28 3 19 17
Итого Лівеной	кій.	3 3 - 5	75 2 - 1 1	69 2 6 2 3	94 1 3 1	78 2 3 1 3	90 - 2 1 3	67 1 4 -	67 1 -	68 4 1 3 2	40 - 2 3	57 2 1 1 2	33 2 - 1	44 2 1 - 2	45 2 3 —	52: 5 1	50	1 2 - 3	1 -	3 2	63	1 - 4	61 1 3 2 3	70	 1 1 1	772 24 33 10 24	760 11 16 10 13	35 49 20 37
Итого —		11	4	13	5	9	6	5	1	7	5	6	3	5	5	11	4	6	2	71	3	5	9	5	81	91 863	810	141
ROF	rn .	1113	79	82	99	87	96	72	68	, 73	45	63	36	49	50	63	59,	50	6 6	71,	66	65	70	75	01	003	010	1013

38. Умершіе отъ бользней органовъ пищеваренія

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Morbi organorum digest.

Адмиралтейск.	I Vages	Ннв	·	Фев	раль	Mar	ANIE.	i			- 1		1		4			CI							_	R D	ET	13
Адмиралтейск.	п	M.	3 .)1.B.	Aupr	BIB.	Mak		I101	нь.	Ima		Авгус	ТЪ	Сен- гябрь	. 0	дктяб	рь 1	RoH	ірь.	Дека	рры	,, 0	IZ I	0.
Сазанская	П			H.	憲.	H.	ж.	M.	ж.	м.	ж.	М.	黑.	н. 3	E.	61. 2	K.	м. Н	R	М. 2	к.	ы. }	ж.	H. 1	B.	М.	æ.	υ <u>δ. π,</u>
	_	1	_	1	_	1	_	1		-	1	=	_	_	_	1	_ -				1	_	_	1	_	5	1	6
	Ш	2		1	1	_		_ _ 1			=	=	1	1	1	_	1 -		- -	1	1		1	_	1	3	5 2	2 8 5
	I	<u>-</u>	-		-	-	- 2	 - 	1	1 1 1	_			- 2		ſ			1	-		<u>-</u>	_	-	1	1 2 9	- 8	1 2 17
	IV			-	1-	1-	-	1		. 1	1		1	4	1	1	1			1	1	1	2			9	7	16
Колоиенская.	Ī	2	-	2	1	_	1	1	1	-4	5.	-	1	1	_	-	= -	1	1	_	-	_	1	=	1	8 3 9	9	15
Нарвская	П	2-	-	1		1 1		3	1			1		1		1 1 1	1 2	2	1	_	1 1	1		_	1	10 5	6 3	11 16 8
	П Ш IV		- - 1	1 2 1		3	- 2	1 1 - 1	- - 1	-	- 1		1 2	·2 -2 1	<u>-</u>	1 3 1	1 1		_	2	1 -	1	1 1	1 -	1	6 5 12 8	6 3 8 7	12 8 20 15
Алневская : .	п	- 1	1	_	1		1 1		1	-	1	1	1 1	- 1	1	1 1 -	1			2 2	1 1		1	-	1	3 5 7	2 9 4	5 14 11
Рождественск	I III	1	2		1		-	1 3	2 2	1 - 2	_ _ 1	1 1 -	1	111	1°	<u>-</u>	-	1 1	_	_	1 1		1	1 2	1	7 3 11	8 6 8	15 9 19
Литейная	II I	 - 1	1 2	-		1			- - 1	2	-	-	1	1 -1	-1	_ _ 1	2	1 -	_	-	1 1	_	1 1	-	1 1	4 2 7	9 4	7 11 11
	IV	1	1	-	- 1		-	1		1	-		1	-	1	-	1	1	-		<u>.</u>	-	-	1	1	6	6	11 8
Васильевская.	ПШ					1 -		3	1	- 2	-	. 1	. `	1 2	$-\frac{1}{2}$	1 -2	_ _ 1	1		1		1:-	2	1		12 8	3 4	15 12
Петербургская.	II III	1			1 -	1	1 -	2	31-	1		1	1	-		1			2	1-1-1	2		-	-	2	8 8 1	2 2 5	10 10 6 2
Выборгская	IV	نــ،	- -	-	1 -			1	-	-		-		-	-	1.		1		1 1 2	-	3	1		-	2 9 6 7	2 1 5	11 7 12
Больничи, завед. Воспитательи, до Безъ адреса Прівзжіе	омъ	-		-4 -		3 -		-	1	1 1	7 9 9 1	2				1 2 -	1 1	1	1 1 -	2		1 1	- 2	1111111	1,	9 12 1 4	3 16	12 28 1
Итого.			4 1	3 2	0 1	8 1	9 1	3 8	11	7 25	1	3.	7 22	31	10	25	18	12	10	17	17	12	19	14	17	246	187	433
Л'ясной	iŭ,	-		1 -	1 -		- -		1 -	- 1 1 1		2 '	1 2 2 1 -	1	1	1	11	1-1-1		<u>-</u>	1 1 1	1	1	-	1	5 4 4 3	6 4 2	10
_ Ntoro		_	ı	2	1 -	- 1	-	1		1 . 8			4 3	3 1	1	- 1	1	-	-	1.1	-	-1	1	1	1	16	14	- BA

39. Умершіе отъ болізней печени по місяцамь, частямь и участкамь за 1895 годь. Могіі hepatis.

provot nopulisi

									(1	Кро.	тъ	ни	ж	uxz	1691	ное	38).											
части.	Участип.								Баь.		ui.		нь.					186			·			Дека			E	
	25	н.	ж.	м.	æ.	м.	SIC.	η,	ш.	И,	JE.	M.	1 211.	ж.	ж.	м,	ж.	ч.	16.	я.	Ж.	١.	ar.	31.	派.	31.	ж.	06. 11.
Адипралтейск.	- 1 II	1	_	1			_	1	_		_	_		. 2-	_	_	_	-	_	_	=	1	_	7	_	6	_	.6
Казанская	I	<u>-</u>	_		-	_			=	<u>-</u> !	_		_	_	-	_	-	-	-	1		_	, —	-	_	1 2	<u>,</u>	1 2
Снасская	II II		_	1	_	1	_	1	_	- 1 1	1 1					_	_		-		_	_			_	2		3
	IV	_		1	_	3	1	1	<u>-1</u>	1.1	-	1		1	_	=	1	-	_	1	_	. 2	2	-		10	5 2	15
Коломенская .	II I	1	-1	_	1	-	1	1		_	1	1	=	1	=	.1	_	1	· —	_		1	_	1	2	4	6 2	10
Нарвская	п	_		1	1 -	1	-1	_	_	_	_	_	1 - 1				_	<u>-</u>	1 -	-	1.1.1	1.		1 -		3	1	1 4
Московская.	I III IV	- -		-	-		- 1		1 -	- 2	1 1 1 1	1	1	1 -	1		- - 1	1			14.1.1		-	- 2	_ 1	3 1 3 3	3	3 6 4
Алневская.	I II	_		- 2	_ _ _	-	1	_	-		1	1 1	_	_		-		2		1		-	-	_	<u></u>	2 5	03.02	2 4 7
Рождественск	П	-				1	-	1 1 -	- 1 -	-1 -	-	-	=	1 -	=		- + -	_	1		<u>-</u>	_	-1	1	1 -1	3 2	3 4	3.6
Литейная	III -III IV		_			- - 1	1	1	_	1 2	1		_		-	1 -		-	·	- - 1	1	1 - 1		,1 1 —	1 1 1	3 1 1 3,	3	1 4 3
Васильевская.	I II III	_ 1 1	1	-	-	-			- 1	-	<u>-</u>	2		-	_	-	_		_	111			1	-	1	3.	3 2	6 6
Петербургская	Ш	3	1	1.1	1			-	-		1	1 1	-	_	_	1 -	=		-		1	1 -		1	_	3 4 1	4	.8
Выборгская.	IV	-			-	-	-	1 2	1	1-		1		1	1 - 1		_		-1	_	1	1 1	-	1		5 2 2	2 2 2	7 4 4
Больничи. заве Восинтат. дом Везъ адреса Прівзікіе	ъ.,																111	1 -	-	1	2	_	1-1	2	-1 - -	3 1 2	1 2 - 2	3 2 2
приважне ,	· · · ·	12	4	9	7	7	7 7	10	4	7	7	14	2	10	4	4	2	9	3	5	6	- 11	- 4	14	9	!109	59	168
Авсной Плиссельбурге Полюстровскій Петергофскій	кій.	1	4	1 1 -	1	1 - 1 -	1	1	-	3	-	-			- 1 - 1	1 -		- 1 1		1.		1				3 8 2	1 3 1	11 2
Итог) :	1	1	2			i	1	<u> </u>	4	!	1	-	_	2	1		2	_	1		1	-	<u> - </u>		14	5	19
BCE	Γ 0.	13	1 5	- 11	: 8	7	8	H	, 4	- 11	1 7	, 12	2	10	6	5	2	-11	3	6	6	12	2 4	14	9	123	64	187

40. Умершіе отъ бользней мочевыхъ органовъ

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Morbi org. urin.

				-							_U	Τ.		Ten		Ance		Ce		Ava	, fini	Hna	hns.	Дека	ı fina	ВС	ET	0.
части.	Участин.	Янв — м.		Фен		Ma]	m.	Апр			ж.	И.	ж.	и.	ъ. Ж.	ABry	æ.	таб	рь. ж.	M.	m,	H.	ж.	M.	ж.	M.		05.
дипралтейск.	I	_	_	<u>_</u>	-	-	1 2	1		1 2	1	_	1	-	-	-1		1	_	_	1	1	-	-	1~	3 6	5 5	8
азанская	II III	1 2	1	- - 1	1 - 1	1 1	1 2	1 1 1		 	2	1	_	=	_	1		1 2 —	<u>-</u>	<u>-</u>	1	_	1	1 1 -	1	6 8 4	4 5 2	13
Знасская	I II III VI.	_ _ 4	- 1 1	1 4 1	- 2 1	1 - 3 1	1 2	- 4 1	3	1 6 2	- 1 - 1	- 3 -	_ _ _ 1		_ _ 1	1 1 4	1 2		2 2	- 2 -	- 3 1	_ _ 1	1 1 2	3 2	1	2 3 37 7	1 6 16 9	53
Соломенская	I		1	2	1		4	1 1	_	1	=	1	2	1	1	2	_	2	- 2	1	_	1	1-	1 2	2	11 11	7	18
Тарвская	II		1 2	1	1 1 1	2 2	1 1	1		1	1	1	3 1 1	2	1 2	2 - 1	_	2	1	1 2	1	_	1	1	1 1 1	14 9 4	12 8 9	26 15 15
Московская		1 1	1 1 1	2 2 1	1	-	2 1 - 2	3 1 2	1 - 1	1 1 1	1.1.1	1 = 1	1 2 1 3	1 - 1 4		2 3 2		1 1 2.	1	_ _ _ 1	_ 1 2	1 1 3	3 1 3 2	5	1 1 1	10 8 17 16	10 6 10 15	20 19 21 31
Алневская	III	3	-	1	2	1 3	- 1	1	2	3	-	2 1	_	1 4	1	- 3	1	_ 1 1	2 1	3 2	_ _ 3	-	 - 1	-1	_ 2 1	8 20 18	3 10 13	3 3
Рождественск.	I	2	1	1	1 2	1 2	1 1	2 1	1 2	1	1 2	 -		3 - -	1 1	1	 		1	1 1	1	1 1 1	1 2		1	8 11 6	6 10 15	1 2 2
Інтейная	II II IV	1	1	1	1 1 1 . 1	1 2	-	1 2	- 3	- - - 1	- 2	2 1 1	-	1 1 -		1 -	- 1 - 1	1 2	- 1 1	1 1 2	2 -	2 2 1	-	2 -	1 -	7 8 9	3. 6 7 10	1 1 1 1
Васильевская.	I	1 1	. 2	1	2 1	1	-	1 1 1	1 2	4	2	2	2	1 2	1 1	1 2 1	- 1	1 1 -	1 3	1 1 2	1 3 1		1	3	2 2	14 19 11	15 17 13	3
Петербургская.	II	i —	1		1 -		3 2	-1	3 2	1	1 2 -	2 2 —	1 1	1 -	1 1 1	1	2	1 -	-	2 2 -	1 2			1 1 -	2	14 12 2	10 11 11 11	2 2 1
Выборгская .	I		1 2	1	2 -		-	3 2	1 - 1	1	1 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1	- 1 -	-	-	3	-	1	2	1	1 1	1 1	1 1 2	10 9 13	9 6 10	2
Больничи, завед Воспитат, домъ Безъ адреса Прівзжіе		2	2		2 2		=	3 1 1 1		3 - 1	-	1 - 1		5 - 2	1 - 1	1 1 -	- - 1	1 2	-	2	-	1	- 1	1 1	- 1	24 1 4 13	6 - 5	
Итого		35	39	4	0 40	42	42	41	24	36	23	28		39	18	33	13	35			29	28	3 3	36	29	426	3 3°	1
Лъсной	кій.	-	1 -				- 2	1	1 3	1	4	1	1 2	1	1		1	1 3 -	1	1	1	1 -	1	2 1 3	3	3 9	15 3 15 40	
Итого		1	4 4	5 -	- 1 3	2 4	F 8	4	5	39	1 .	1	4	8	2	2	- 1	5	i 8	1 3		9	=	- 4	0	<u> </u>	-	

Таблица LV.

41. Умершія отъ бользней женск. пол. органовъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

											Mala	idies	s de	s fe	mm	es.											
части.	Участки.		арь		раль	Maj			Ж. Ж.				Hb.	Lio M.		ABT	устъ ж.	Се тяб		ura0	абрь ж.	Ноя	_	Дек	_		E F 0
	1	1					1						1			,	ī										1
Адмирал тейск.	II	-		_	-	_	_	_	=	-	-	=	-	_	=		-	-			-	=	_	-			
Казанская	II	-	1	_	_	=	_	_	-	_	_	_			=	=	_	_	_		-		=	_	_	_	1
Спасская	Ш	-	_	-	-		_		_	_	_	_	_	_		_	_	-	_		1		_	_	_		2
Odbronou.	Ш	-	1	_			-	_	_	_	-		-	_	_	_		=		_	<u> </u>		_	_	1	_	3
_	IV				_	_	_	E		-	-		-	-	-	-	-	-		-			-	-		-	
Коломенская .	I II	_	-	_	-	_	_	_	_	_	=		_	_	_	_			=	-	_					-	-
Нарвская	I II	_	1	-		_	_	_	=	_	-	=	=	_			1	_	_		1		2	_	_		3 2
, M	Ш		2		_	-	-	-	-			-			-	-		-	_				1		_		3
Московская	I II III	_	1	_	1	-	1	=	_	_	_	-	_		_	-	=				1	_		_	_		3
	IV	=	_	=			_	=		_		_	_	-		-	-		1	-		-	-	Н	1	-	2 .
Алневская .	I	_	_	_	_		_	_	1	_	=			_	_	-	_					_		-	2		3
Рождественск.	ш 1	_	_		_	-			_					_	_		2		_	_			1	_	1	_	2
	li W		_	_	1-1		_	_	_	_		_	_	_	_	_	1	_			_		_	_	_		2
Антейная	l II	-	_	_		-	_	_				-	-	_		-				_	1	_	_	_	_	-	1 2
	Ш IV	_	- 1	_	-	=	_		_			=		_		_	_	-	1	_		_	_	_			1
Васильевская.	I	_		_	_		_				_			_	_	_	_	_		_	_	-	1	_	$-\frac{1}{2}$	-	1 5
	Ш			-	1	=	1	_	=		=	_		_	_		1		_	-		-		=	-		1
Петербургская.	1 11	-	_				=		_			_		_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	1		2
	Ш IV	_	1	_	_		_			_	2	_			_	_		_	_				_		i -	_	4
Выборгская	l II		1		_	_			1		1	_	1	-	_	_			-	_	 1	_	_		1		5
	Ш	_	_	_	_		Ε			-	-	_		-	-	-		-	-	-	-	-	-				1
Вольничи. заве	τ	_	=	_		_	1	_			_			=	=	=	=		=	_	=	_	_		_	_	
Безъ адреса . Прівзжіе			=		_	_	_			_	_	_	-		_		-	_	-	-	2			_	-	=	2
- Итого		-	10	-	6		3		3		5	-	1	-	-	-	5	-	3	-	9	-	7		_[1]	_	63
Дъсной Шанссельбурго	ii .		1	_		_	_		1	_		_	_	-	1 1		-		1	_	_	_	_			_	3
Полюстровскій . Петергофскій.		-		_	-			_	-				-	-	-		1	-	-	-	-	-		-	-	-	1 7
У Того)	_		-	_				1			_		-	2		2	'	1	-	-	****		_	_		
BOEF			11	-	6	-	3	_	4	_	5		1	-	2	-	7	-	4	-	9		7]		п '	-;	70,

42. Умершіе отъ бользней костей и кожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Maladies des os et de la peau.

(Кромъ нижних чиновъ).

i comu	ж,	Ян	зарь.	Фев	раль	Ma	ртъ.	Апр	Вль.	M	ай.	In	нь.	Im	ь.	Авг	устъ	Се	ηь.	Окта	ьбрь	Ноя	брь.	Дек	абрь	ВС	ЕГО);	-
части.	Участки,	л.	ж.	31.	ж.	N-	ar.	М.	sic.	31.	ж.	31.	ж.	м,	316.	Э1,	ж.	١.	312.	я.	JE.	м.	i at.	м.	JE.	M.	316.	об. п.	- NEW
Адмиразтейск	I	_	_	_	_	-	_	_	_	1	1	_	_	-		- 1	-	· - 1	-		_	1	_	_		1 3 .	1	3	A
Казанская	I II III	_	_	1 1	_	1	_		 - 1	_		-	=	-	<u>-</u>		_	_	_	_	_	<u>-</u>		_	1	1 2 -	1 .2	3 2	K
Спасская	I II III IV	- 2	1	1 1 -	1 2	- 1 1		1 -		2 1		2		_ 1			_			1.1.1	_ 1 1		_ _ _ 1		_ _ _ 1	1 3 7 2	-33	3 10 5	Co
Коломенская .	I	<u>`</u>	:-		-	_	-	_	_		-	-	_	_	_		_	_		=	1		_		1	2	2	1	K
Нарвекая	I II		1	_		1 -	_	_	<u>-</u>		_			_	1	-	_	1 -	-		-	1	-		<u>-</u>	3 - 1	2 2	3 2 3	li.
Московская	III III IV	1 1	-			-1	1	_	-					1	1 1 - 1	1			1-1-1		1 1 1	1 -			1	3 1 2 1	1 2 1 3	3 3 4	al.
Алневская.	I II	 - -			_		-	1		_		_		1			-		-		-		-		1 -1	2 1	1 -1	1 2 2	A.
Рождественск .	II III	1	_			1			1	<u>-</u>	_	1	_	_		1	-	_	_	1	_	2 -	-	-	1	4 4	1.	5 5 1	Po
Литейная	II III IV	-	1	- 1		-		1			-	- 1	1			1 -	-		-			1 -			1	3 - 2 -	1 1	1 2	I.
Васильевская	П	-	- - 1	1	-	-	_	1	_	-	_		1	=	_	_	_	3	-			=			-	2 3 1	- 2	3 3	: 8:
Петербургская.	I II III	1		-3.	1	1	1 .	1 1			-	-	1		1 1	1			-	1	1	-	,-	1 1		- 4 3 2	2 1 4	2 5 7 2	Ile
Выборгская	П	-		1	1	-	i =	-	-	1 1	-	-	1	1	-	-		1 1		_	-	-	-		-	3 3 3	1 1 2	4 4 5	B
Больничн. зав Воснит. домъ. Безъ адреса . Пріважіе			-		- -	-	1	-	1 -	1	_ 1	-		1	-	-1	-	1				1		1 4	1	4 1 - 3 82	3 47	5 4 - 3 129	₹B B B
Итого Лъсной Шанессельбурге	kiñ.	-	5	. 1		- 1	1 -	4	- 4	9	-		2		7	8		8	_	2	1 -	1 1	-	1	1	3.3	1 1	7 4 2	I
Полюстровскій . Итого Итого		- -		:		4	1 -	-	- 1	1			- 1		1	-		1	-	-	1	2	-	- -		11	10	21	П
BCEI	_	÷	7 (1	2 8	_	 -	2 4	5	+	-	1	7 7	6		9	-	9	1 -	2	5	9	3	- 5	10	93	57	150	

Таблица LVII.

43. Умершіе отъ азіатской холеры по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Cholera asiatica.

									(<i>I</i>	spo.			њ. ЭКН				38).											
TACTU.	TRE.	Янв	арь.	Фев	раль	Ma	ртъ.	Апр	ăas.	jm:	ağ.	IH)Нь.	, I 10	ж.	Авг	устъ	THE	ен- рь.	Окт.	ябрь	Hos	нбрь.	Дег	абрь	В	C E	г о.
·	Участки.	м.	派.	W.	Ж.	М.	ж,	м.	ж.	М.	泯.	М.	ж.	М.	ж.	н.	ж.	и.		M;	ж.	N.	K.	M.	æ.	M.	Æ.	об. п.
Адмяралтейск.	I	-	_	_	_	-	_	_		=	_	=	_	=	=		_	_	_	_	_	1 1	-	1 1	_	2 2	-	2 3
Казанская	II II	- -	_	_				_					1		_	_			_		=	1	1	=	_	1	1 =	1 1
CHACGRAH	I	-	-	_				_	_			_	<u> </u>	_	_	-	<u>-</u>	_	=	_	`	1	_	1	3	2	3 1	5
Коломенская.	III IV	_	=	**************************************	_	_		_			_	_			 	_	_	-	-	1 1 1	<u> </u>	1 2 1	6	6 3 2	8 2	8 6 4	14 3	22 9 5
Наррская	II I	_	_			_				-	_	-	_	_	_		_	_	-	1	_ _	2	1 - 1	5 2	1 2 1	10 4	2 2 2	12 6
Московская	III	=	-	- .	_	_	_	_		_	_	_	_	_						1	1	3	1	1	4	5 —	6	11
	II IV	_		=,			_	_	-			-	_	_			_	_	_		_ _ 1	1 2 '2	1. 1. 2	2 2 2	2 3	3 4 4	3 6	5 7 10
As H68CRAR	I II III	_	_			_					, ,			_	-	_	_			1 1		1 3	1	3.7	1 3 5	1 4 10	2 4 5	3 8 15
Рождественся	II		_	_	_	_	1.14.	1.1.1				<u></u>		_	_	<u>.</u>		=	-	3 -2	1 - 1	3 - 5	5	_ 2 1	3 4	6. 2. 8	4 9 5	10 11 13
Аптейнан	II		<u></u>			<u>-</u>	_				<u>-</u> -	<u>-</u>		_	=		_		_			_ 1	1.	2	1 1 2	2 1 1 1 .	1 3	4 2 4
Васильевская .	II II IV			_	<u>-</u>	_		_	-					_	1. 1	[1 1 7	_			2	2 - 1	2 6 3	5 3	1 1 1	1 1	- 5 ·8 4	8 3 2	13 11
Петербургская.	II	_		_		_	_	- -				_		I.I.		_	_		_	1		1	1		- 2	2 2	1 2	6 - 3 4
Выборгская	I			-	.	_		-				-	<u> </u>	<u>_</u>	-		-			_	-	2 6	1 1	3	1 8	5 13	2 9	7 22
Вольничн. заве	u u	=				<u></u> ,			_	_			=		_	_		-	_		÷	1	-	2	1	1 3	1	1
Восинт. домъ Везъ адреса Прівзжіе				_		_	_	_		=			1 1:1-			; <u> </u>	1 - 1		11.1.	_	-	-	1 1	<u>-</u>	- 2	_ _ 1	- 2	3
Итого Шанссельбургск						-		_		_	,	<u>-</u>	_	_	_	_				15	7	60	40	59	66	134	1 1	247
Петергофскій Петергофскій			_	1 -	_		-		_	_	_			_	_	<u> </u>	 	-	_	<u>, i</u>	·	-6	4	14	13	21	17	38
ВСЕГО			_	_	_	<u>- </u>	!		-	_	_	_				_	-	-	-	16	7	66	44	74	80	22 156	18	287

44. Умершіе отъ смертей случайныхъ

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Accidents malheureux.

(Кромъ нижнихъ чиновъ)

части.	TEH.	Янв	арь.	Фев	раль	Мар	TT.	Апр	Баь.	Ma	ıŭ.	Iю	Hb.	Loa	ь.	ABry	стъ	Сен	гяő.	Октя	б рь	Ноя	брь.	Дек	абрь	ВС	ЕГ	0.
AVCIN.	Учестки.	M.	ж.	и.	ж.	м.	ж.	м.	- R.	М	ж.	М.	ж.	ы	ж.	м.	ж.	ar.	ä.	ы.	ж.	M.	ж.	M.	ж,	M.	ж. (Б. П.
Адииралтейск.	I	Е	_	_	-	1	-	<u>_</u>	-	_		1		1	_	-			-	-	-		_	<u>-</u>		3	1	3
Kasanckan	I	-	1	-	_	1		_	-	_	_	1	_	1		1	_	1	_	_	=	1		<u>_</u>		5 ნ	1	5
Спасская,	П	-	-		1 1		_	1	=	1 - 1	=	- - 1		-	_	1 3		1 -	_ · _ · _ 1	_ _ 1	_		_ _ 1	1 - 1		4 1 13	1 1 3	5 2 16
	Ш ĮV	_	-	2	1	1	_	=	=	1	-			_	_	1	1	_	_	_	_	2		_	-	5 1	2	1 1
Колоненская -	II	1	_	_	-		1	1	1	2 2	7-	-		2	_	2	1	1	-	1	1			_	_	6 10	3	9 11
Нарвская ., .	П Ш	1	-	1	-	2	1	1 3 1	-	1	=	1		1		1	<u>-</u>	1	_	2	_	- 2	1	_	-	9	3	10
Московская.	I	 - 1	_	- 1	_	1	=	1		1		=	_	1		1 - 1	1 - 1	1	1	 1		1 1	_	1 1	1	5 4 5	1 2 1	6
. , .	IV	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	1		2		,1 1	-	1	-	1	1	2	_	7	1	8.
Алневская	III	-	1	1	-		- 1	1 1	1 1	1	1	4		2	1	- 2	-	- 2	- f	1 5	=	j 2		_	5	11 11	3	20
Рождественся.	п		_	-	_	_	1 -	1 1 2		1 1	_	-	1	2	-	1 - 1		1	2		=	2	=	1 1	-	3 9 5	4	7 9 5
Литейная	I		-	-	-	=	=	-	-		-	1	-	1	-	1	2	1	1	1 2 1	_ 1	_	-	_	-	7 4 2	3 3	7 7 7 5
. •	III	-	1			_	-			-	1 1	-	2	2	1	1	1	- - 1	_	1	-		-	1	=	4 5	5	9
Васильевская .	П	1		1		1	-	1		-	1	1	2	1	_	2	_	-	=	- 2	_	_	-	=	-	7		11
Исторбургская	111	1_	1-			1		1		1		1 1		-		-	-	-	-	- 2		=	1	1	1-	3 4 3	3	
	IN				-	1	=	1		1	_		=	=	_	=	-	-	1	-	-	_	1	-	-	-	-	. 7
Выборгскан.		i	-		1 -	1				1	1	1		-	1	1 1 2	1	1 1	2	- 2		1	-	-		5 7 11	- 3	
Больничи. ваз Воспит. домъ	вед.	: -		- -					3 1	1 / 2	2 -	2 10		1	_	17	1		- 2	1 8	. 1	3	1	-	1 - 1	11 - 112	15	127
Безь адреса . Прівзжіе		. -	1	- -	-, -	- -	-	-	1	- :	1 -	- '	l]	-	-		19	1 20	1	34	4	20		10	9	331		416
Итого Лъсной Плиссельбург Полюстровскій Петергофскій			- -	5 1	3 8				-	-	1	- :	9 10 1 1 9 — 3 — 4 2	5 3	-	1 2	1	1 1	2	3 1	1	=		3	- 1	21 10 14	3 1 3 1 1	9 24 13 19
Итог	0		-1	1	1 -	- 1	2 -	- -	-1-	- 1	5	2 1	7 8	13	1 2	2 8		a	8	4	1	-	- -		3 1	51	14	65

45. Самоубійства

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Suicides.

(Кромъ нижних чиновъ)

		1					_		(1	ipo.	мпь	ни	жн	uxr	5 W		38).											
части.	Участки,	Янв	арь.	Фев	раль	Мар	тъ	Апр	ĎЛЬ.	Ma	LH.	I 101	ш.	110	ЛЬ,	Авгу	стъ	Сеп	гяб.	Окта	абрь	Ноя	бръ.	Дека !	брь.	В	CEI	θ.
	Λď	31.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	и.	ж,	ðJ.	ж.	31,	ж.	M.	ж.	31.	ж.	05. II
Адинраатейск.	I	=	1	_			_			=	_	_			_	_		-	_	-	_	1	_	_		1	1	2
Казанская	I	-	made:	-	1	_	_			1	1		<u>-</u>	2	-	_	-1	1		1, 1.			_	_		3	3	6 3
Спасскан	111	1	_	-	_		1			1	_				_	_	_	_	1	1		_			_	1	1 1	2 2
	III IV	2	- - 1	,_			_	1 1	1	1	1	_	_	1	_	1	=	_		1		2	1	1 1		10 4	1 2	11
Колоненская.	I	=	-	-		-	_	1		_	-		_		_	1		_	_		_	_	_			2 2	_	2
Нарвская	I	1		1 1			_	-			_	- 2	_	_		-	_		_		_	-	_	-	1	2 5	1	2 6
Московская	III	-	-		_		_ 1	_	_	2	1		-	-		-			_		_	1	_	_	1	3	1- 2	5
atomorposius. *-	II III	i	_		_		=	1	-	1 - 1	- - 1	_	_	_	-	1 2	_ _ 1	- - 1	_	_	_	_	_	1 1	1 -	3 6	1 - 2	3 3 8
Ал-невская .	IV	-	- 1	1 1			_	1	_		- 1	_	_	-	_	_		-			_	_	-	1		.3	2	3
Damasana	III	1		2	<u> </u>		_					- market	-	1 1	-	1	-	- 1		1	_	1	_ _			4	i —	4
Рождественск.	Ш	=			=	=	1	2		=	1	_	_	-	_	1	-	1	-	_	1		-	_	1	3	2	- 5 3
Інтейная	II	1	-	_	=		-		_	2	_	1	_	_	_	, 	_	-	- - 1	=	_ _ 1	1		_		3 2 3		3 2 5 3
'n	IV.	1	_	1	1	1-		1		1	_	=	_	1		7	_		_	_		-		1		3	1	3
Васильевская,.	H	E	=	-		_	-	1 -	_	_		=	_	2	=	1	=	_	-	1			=	1	_	5	=	5 1
Петербургская.		-	1	=		1	1	1 2	_	1 2		<u>-</u>	1	-	_	1	-		_			-	_	_ _ 2	1	4 6 3	3. 2.	5 9 5
	III 1V		_	-		_		-	1	-	1	-	-	-	=	_	_	1	_	_		=		_		2	_	2
выборгская.	П	E	-	=	_	_		- 1		_	-	_	-	1 1	_	- 1			_	_	_	_	-	_		1	_	1
Больничи, заве Воспит, домъ		-	_		_	_		_	-		-		-	-		_	_	_	1	_	_	<u></u> .	1	_			1	1 - 8
Везъ адреса Прівзжіе		=	=	_	_	2	_	_		3	-	-	-	1	=	1	_		=	1	_	-	- 2	10		8	35	-
Итого Ласной	•	. 8	4	8	2	7.	4	15 1	3	16.	8	4	1	12	_	13	2	5	2	5	2	_		_	-	4 2	3	7 2
Шанссельбургс: Полюстровскій Петергофскій	kiŭ		_	1 1	=	1		1	-	-	_		_	1	-		_	-	_	_		_	_	1	_	3 2		3 2
Итого		-	-	2	-	1	_	2	1	1	1	-		- 1	-	1	1	1		1	_		-	1		11	3	14
BCETO .		8	4	10	2	8	4	17	4	17	9	4	1	18		14.	3	6	2	6	2	6	2	11	5	120	88	158

46. Убійства

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Мечгtгев. Кромп нижних чиновъ).

части.	Участки.	Яне	арь.	Фев	риль	Maj	тъ.	Апр	Вль.	Ma	ıŭ.	I 10	нь.	Ію	ДЬ.	ABry	7СТЪ	Се тл.б		Окт	абрь	Ноя	ібрь.	Дек	абрь	В	E	0.
	Λď	M.	Æ.	и.	ж.	м.	æ.	Н.	ж.	Ħ.	寒.	М.	ж.	H.	ж.	М	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	84.	M.	ж.	. 51,	ж.	об, п
Адинралтейск.	I II	_	_	_	_	_	1	_	_	_		-	_	=	_	_		_	, 1	_	-		<u>-</u>	=	_			_
Сазанская	I II III	=	-		_	_					<u> </u>	_	_	=					_	_	_	_		_				=
Спасская	I.			-	_	11	_	_	_	_	_	_		_		 1	_	_	_	_		_	_	_			- - 1	- 3
Соломенская	III VI	_	.1 —	1			-1	_	_	_		_	_		_	_	=	_		_	_		_	_			1	- 1
Іариская	П I		_	_	_	1	1		1	_				_		_	_		_		_	<u>-</u>	-	-	-	1	2	1 2
	ш			_			_	1	-	_	_	1		-	_	1	_	-	_	_	=	_	-	-		1 2		1 2
Московская	III III I		_				=		-	1 -							1 -			_ _ _ 1			=			1 1 1	1 -	1 1 1
Алневская	I II.	=	_	-	_			=	-	- 1		-	_		_	=	-	-	-	- 2		-		-		3		1.7
Рождественск.	III II				_	-		_		_		_	<u>-</u>			=		_		-	1	_ _ 1	=	-	-	- - 1	1 -	1
Аптейная	I II III YI		_				- -				-					=	_		 - -	-				-	_		-	1.1.1
Васильенская .	ПШ	_	1 - 1	-	_		=	_	1 -	_	_	_	=	_	=			_	É	=	1		-	-		- 10	1,	1
Петербургская.	III III IY	1		- - -			2		_	-		-		-		_					-			-	-	1 1	2	3 1
Выборгская. :			-		1			-	=			1		1			_		_				-		_	_ 1 _	1 -	-
Вольничн. заве Восийт. домъ Везъ адреса . Пріъвжіе	д			_ _ 1				1		1	 			<u>-</u>								<u>-</u>	-			 4 		1.1.4.1
Итого .		1	I,	2	1	ı	4	2	2	3	_	1		2	-	2	-1	_		3	1	2	_	-	-	19	0.1	29
Лъсной Шлиссельбургс Полюстровскій Петергофскій	кій .	-		-					-	1 -	- 2 -	1 -		=======================================	- - 1	1 1			-	-	1	1				3 - 3	1 2 -	1
Myora		-	-	-	1-	-	-	1	l,	E	2	1		-	1	2	-	-	1 -	-	1	1		-	-	6	4	10

Таблица LX1.

47. Умершіе отъ остальныхъ случаевъ по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Autres accidents.

(Кромъ нижниха чинова).

части.	Участки.	Янв	арь.			Maj	тъ.	Апр	ŠЛЬ.		ай.	1101		Ію	16.		устъ	тяб	н- рь.	Окт	нбрь	Hos	.аqб		абрь	В -	C E	
	Þ	M.	ж.	N.	ж.	н.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	N,	Ж	M.	ж.	М.	R	51.	ж	M .	w.	M.	ж.	M.	35,	M.	, ж.	10
динралтейск.	I	-	_	_		_		_	_	_	_	_	-		_	_		_	-	_	_	_	_	=	_	=	_	1
вазанская	I II III	_	_	_			_	_	=	_	=	_	1	_	_	-i-	_	_	_	_	1			_	_	_ _ 1	2	
пасская	I П	_	1	_	_	_	_	_	=	=		-			_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	1 -	۱
. ванонемоло	I VI	_	_	_	_	_		~~~	_	_	_	_	1	1	_	_		_	_	_	1 —	_	_	_	1 1	1	1 2	۱
Гарискан	I	_	_	_		<u>-</u>	_		_	_	_	-	_	_	-		_		_	_	_		_	_	_	_ 	-	
Іосковская	III III	_	_	_	_		1	_		_	_		_	_	_ _ 1	1 1	_	_	=	1	_	_	_	_		1 1 1	1 - 1	
oundonan.	III IV	_	_					_	_		_	_	_	1	_	_ 	-	_	_	_		_ _	=	1		i - 1	-	
а,-невская-	II	=	_		_ 1			_	1				_	_	_	_	1	_	_		_	_	_	1	_	_ 1	<u>_</u>	-
ождестренск.	I I	_		_		_				_	_	1	2	_				_	_ _			_	-	_	_	2	2	
Інтейная	I	1	_	_	_	_ 1	1	_		_ 1		_	_	1	_	_	_	_		1	_	_	_	_		1 4	1 2	-
	II -(JI IV	-	1 —		_	_		_	_	_				1 - 1	1 - -	<u>_</u>	_	_ _ 1	_		1	_	_	_	_	1 - 3	1 -	ı
Васильенская.	I П Ш	_		_		_	<u>-</u>	_ _ 1	<u>-</u>		<u>-</u>	1	=	_	_	<u>-</u>	_		<u>-</u>	_	_	_		1	1	2 - 2	1 1	ı
Петербургская.	III	-	_ 1	=	_		_	_ 			_	1	_		_	_		1		_	_		_	1 - 1	_	1 2	1	
Выборгская	IV I	_	_		_	_		_		_	_		_	1	_		_	_	_	_	_	_	_	_		1	_	-
Больничн, завед	Ш	-	_		_	_	-		_	Ξ	_	_	_	1	_		-	_	1	_	_	_	_		1	1 1 1	1 2	ı
восинт. домъ Восинт. домъ Везъ адреса Грівзиіс			_	1	_			_		1				_	-	-			_	_	1		_		-	2	1 1	
Итого Изсной		ı	3	1	1	2	3	1	3	2	I	3	4	7	2	5	2	2	3	3	5	_	_	6	4	33	31	
Шанссельбу ргсі Полюстровскій Истергофскій	sin .	- 1	_	1	1	1			_	-	1	2	1 -	_	_			1 !		_		_				5 1 1	3	
11.		î		1	1	1	-	_	-	-	1	2	2	-	-	-	-	2	-		_	_			-	7	4	1

Умершіе по бользнямь и по возрастнымь группамь за 1895 г. (Кромь нижнихь чиновь). Décès, repartis par maladies et par âge en 1895 (soldats non compris).

Déc	ès, 1	repar	tis pe	ar m	aladi	es et	par	age	en .	1895	(801	uats	non	com	1110).			_
			I. Уме	р ло о	Гъ Cb exan	THOFO them.)	тифа				2	. Ymel	70 0Kq (Typh	ъ бри us abo	ОШНОГ (dom.).	тифа	•	
Возрасты. Ages.		ropo n vill			ригоро	д ахъ. gs.	И	T 0 I		. B1	ь гор	одъ.	Въ п	ригор	одахъ.	И	0 P	0,
	M. b.	z. f.	об. п. d. s.	H.	ĸ.	об. п.	M.	æ.	об. п.	M.	ж.	об. п.	H,	ж.	об. п.	M.	ж,	об, п.
До 6 мѣсяцевъ	-,	_		_,	-	-		-		1	-	1	-	. 1.	1	1	1,	2
Отъ 7 до 12 мъс. 7—12 mois.		:-	-	-			-		-	4		4	2		2	6	_	6
Отъ 1 года до 5 л- 1-5 апв.	-	****	-	_		_		_		13	14	27	3	5	8	16	19	35
6 x, x0 10 x. 11	1 1 1 2 3 1	1	2 1 - 1 1 - 2 3 1	1 - 2		2	1 1 1 2 2 3 1	1	2 1 1 2 2 3 1	8 58 208 122 73 22 5 4 4	10 19 58 50 25 13 5 4 6 1 1	18 77 266 172 98 35 10 9 8 - - 9 1 3 3 1	2 5 41 28 22 6 2 2 1 —	1 3 3 6 9 2 4 3 1	3 8 44 34 31 8 6 2 4 1 —	10 63 249 150 95 28 7 65 5 3 1 2 2 1	11 22 61 56 34 15 9 5 7 1 6 1 1 1	21 85 310 206 129 43 16 11 12 2 3 3 3
Inconnus.	1	<u> </u>	1		<u> </u>	1	1 10		1	1 500	0.1.0	17/5	117	20	IEE	6/0	951	200
Inconnus. MToro .	10	1		3	<u> </u>	3	13	1	14	-		745	117	38	155			900
	10		. Умер	ло от	В В03 геси		TO TH		14	-		A0 01	ъ тиф	а без		ченія		
			. Умер	ло ot (Typh	. recu	вратн	AFO TH			. 4.		JO 01	ъ тиф (Турћи	a fea	ъ озна	.).		61.
Итого .		3	. Умер	ло ot (Typh	ригор	BPATH rrens).	то ти	фа.		. 4.	Умер	JO 01	ъ тиф Турки	a fea	b 03Ha	ченія	форм	61. r o.
Итого .	B ₁ 1 2.2 2.7 5.5 2.7 7 1.1 1.1	3	Умер	ло от (Турь Въ п	ригор	вратно rrens).	то ти	фа.	0.	Въ	У мер	A0 OT	ъ тиф Турки	а без в ind	ь O3Ha leterm	ченія	форм	61.

			5	. Уме	pAO O Vario	тъ осі la).	ъ.					6		рло с Morbil	тъ нор	W.		
Возрасты.	Вт	горо	дъ.	Въ п	ригор	одахъ.	И	T 0 1	0.	Въ	горо	ЭдЪ.	Въп	ригор	одахъ.	N	T O I	0.
	М.	ж.	οб. п.	ы,	ж.	об. п.	M.	ж.	05. п.	H.	H.	05. п.	M.	ж.	об. п.	H.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевь Оть 7 до 12 мѣс 1 года до 5 м	3 5 16 6 3 6 3 3 2 1 2] 1 1 1	4 6 17 2 1 4 1 1	7 11 33 8 4 4 10 4 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2221	12 3 1 1	1 1	377873633212 11 1	8 6 29 5 1 5 1 1	11 13 47 12 4 11 4 3 2 1 1 1	133 544 1322 9 1 2 	1446118 5 2	100 250 14	2 12 27 2	2 7 23 2	4 19 50 4 -	15 66 159 11 1 2 	16 53 141 7 2 2	31 119 300 18 3 2 - - - - - -
Итого	52	36	88	5	20	25	67	5 6	113	211	185	396	43	34	77	254	219	473
			7. У⊮	ерло (Sca	07Ъ C	карла; а).	тины.					8. y	мерло (D)	OT'b yphter	дифтер	рита.		
Возрасты.	Въ	ropo)дѣ.	Въ п	parop	одахъ.	И	T 0 I	ò.	Въ	горо	дв.	Въп	ригор	одахъ.	И	ror	0.
Возрасты.	Bu		об. п.	Въ п	purop	одахъ.	И.		об. п.	Въ		дъ. об. п.	Въ п	ж.	одахъ.	И 1		0.
По 6 м в сяцевъ Отъ 7 до 12 м в с. Тода до 5 л. Ба до 10 Тода до 5 л. Ба до 10 Тода до 5 л. Ба до 10 Тода до 5 л. Ба до 10 Тода до 5 л. Ба до 10 Тода до 5 л. Тода до	5 25 200 80	3 18 214 69 - 13	8 43 414 149 33 9	4 34 11 2					9 48 477 169 36			об. п.		·	,	-1		

tulina a a a a a a a a a a a a a a a a a a			9.	Умер	ЛО 0 Стоир	тъ нру).	na.					10	. Yme	рло о ysipel	TЪ pos	łW.		
Возрасты.	Въ	ropo	дЪ.	Въ пլ	рягор	одахъ.	И	т 0 г	0,	Въ	ropo	<u>-</u>	Въц	ригор	одакъ.	M.	T 0 1	2 0.
	M .	æ.	ов. н.	н.	ж.	об. п.	9ī .	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	М.	惠.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 масялевь Оть 7 до 12 мас	5 12 49 8	53 7 1 - 1,	6 17 102 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 17-	8	5 25 4	6 16 66 12	1 6 6 6 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	77 222 1277 199 1	43 31 - 31 57 2 5 1 2 3 2 - 4 1	40 3 2 2 2 2 2 1 4 3 1 4 1 7 5 3 3 2 1 1	83 6 3 - 2 5 2 9 10 3 9 9 8 5 3 2 2 5 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 - 1	1 1 1 2 2 1 1	4331 32573522421 41	41 3 3 - 2 2 1 4 3 1 1 7 6 5 3 2 1 -	84 6 4 - 2 5 3 9 10 4 9 3 9 10 7 4 4 2 5 1
Mroro	74	68	142	26	9	35	100	77	177	83	84	167	5	5	10	88	89	177

						. КОНЛ ulsiva).					12	Умер		H PO senter	ваваго	понос	a.	
Возрасты	Въ	ropo	дВ.	Въп	ригоро	дахъ.	И	T O T	0.	Въ	горо	дъ.	Bъ ոյ	ригор	одахъ.	И	T 0 1	.0.
	М.	ж.	об. п.;	И.	_ a.	об. п.	м.	ж	οδ. π.	м.	M,	об. н.	M.	Ж,	об. и.	M.	ж.	об. п
Le 6 macament DTL 7 Re 12 mac 1 roam ao 5 m 6 m. no 10 m 11	37 40 66 1	32 36 95	69 76 161 1	6 2 6	6 3 17 1 1	12 5 23 1 1 1	43 42 72 1	388 399 1122 11 1 1	81	3 4 19 5 3 4 6 6 6 3 - - - - - - - - - - - - - - - -	462 1112 - 2553513	3 8 25 5 5 4 5 2 6 8 8 5 5 7 2 3 2 1 1	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 - 4 1	4442033534226633	1 4 7 7 3 - 1 1 4 4 1 2 5 5 3 5 5 1 3 2	55 827 65 44 55 77 88 85 57 73 32
Итого .	144	163	307	14	28	42	158	191	349	62	42	104	5	6	11	67	48	115

	18	В. Ум	ерло о			uposa)		TELKNX	ъ.		14.				рчатк pulmor	и легк).	ихъ.	
Возрасты.	Въ	ropo	дв.	Въп	ригор	одахъ.	И	T 0 1	0.	Въ	горо	ÇŠ.	Въп	ригор	дахъ.	Из	ror	0,
	H.	ж.	об. п.	И,	ж.	об. п.	М.	J. J.	об. п.	SI.	æ.	об. п.	M.	ж.	об. п.	И.	ж.	06. II.
До 6 мѣсяцевъ Отъ 7 до 12 мѣс. 1 года до 5 л. 6 б. до 10 . 11 . 15 . 16 . 20 . 21 . 25 . 26 . 30 . 31 . 35 . 36 . 40 . 41 . 35 . 46 . 50 . 51 . 55 . 56 . 60 . 61 . 65 . 66 . 70 . 71 . 75 . 76 . 80 . 81 и свыше. Неизв. возраста.	14 18 41 15 6 29 26 33 57 54 49 46 49 46 25 32 12 11	14 24 43 20 7 8 18 19 22 35 27 36 36 53 68 76 38 30 23	288 422 844 355 133 377 444 552 755 922 811 144 1011 70 422 344 1	2641152777114563——	2 12 1 1 2 3 2 1 4 4 4 2 4 6 3 5 5 4 1	4 6 16 2 2 2 7 5 9 8 17 11 9 15 10 8 11 6 4 1	16 24 45 16 7 34 40 60 70 61 56 57 53 13 13 11	16 24 55 21 8 100 21 21 23 39 31 38 400 59 71 81 41 34 24	32 48 100 37 15 44 49 61 83 109 92 92 112 112 76 46 35 1	19 34 105 20 48 172 203 314 338 326 268 172 170 89 30 20 6 3	15 25 97 31 37 112 155 211 162 154 102 72 62 48 44 27 12 10	34 59 202 51 85 284 358 525 500 480 370 244 232 137 74 47 18 13	4 4 4 10 4 4 18 20 22 23 33 26 24 25 12 14 9 2 5 7 2 1	2 4 16 6 2 12 19 30 19 13 15 6 5 6 1 4 — —	6 8 26 10 6 30 39 52 52 39 31 17 20 10 6 5 - 2 1	23 38 115 24 52 190 223 336 371 352 292 197 182 103 68 32 25 6 5 3	177 29 113 37 39 124 174 241 1167 117 78 67 54 48 27 12 10 7	40 67 228 61 91 314 397 552 519 409 275 249 157 127 80 52 18
Mroro	617	597	1214	91	60	151	708	657	1365	2398	1441	3839	239	160	399	2637	1601	4238

	15	5. Ym	о окце Тт)	7ъ бу ibercu	ropua 1. alic	тни Д or. orga	pyr. c	ргано	въ.	16.	Ум ер.	40 OT7 (Menin	o anu, gitis c	l. BOC	o-spin.	HHO-MO	03F. O	болоч.
Возрасты.	Въ	ropo	дъ.	Въп	ригор	одахъ.	И	T O I	0.	Ba	ropo	дЪ.	Въл	ригор	одахъ.	N	T 0	0.
	M.	JE.	об. п.	и.	JK.	об. п.	М.	38 .	об. п.	N.	JR.	'об. п.	M,	ж.	об. п.	М.	ж.	об. и.
До 6 мвсяцевь Оть 7 до 12 мвс	21 27 82 21 14 16 9 6 10 11 4 1 -	19 13 60 22 6 4 7 8 5 6 6 2 2 1 1	40 40 142 43 20 18 23 177 111 16 13 6 2 13 3 3 17	512111111111111111111111111111111111111	1 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 5 23 1 1 1 2 2 3 - 2 - 1	21 32 94 23 15 16 10 6 10 11 7 1 1 3 3	20 13 71 22 6 4 7 9 5 8 8 2 2 1 2 1	411 45 165 44 21 19 23 19 11 18 13 9 2 3 3 4 1	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1
Итого	242	159	401	26	16	42	268	175	448	ı	1	-2	_	-	-	1	T	2

	17.	Умер	70 OF	OCTP	aro p	eBMATH acut.).	3882	сочле	іекій.		18.	Умер.	ло от: (I	ь ЭПИ, Parotit	дем. 3 is).	аушні	цы.	
Возрасты.	Въ	ropo	дŠ.	Въп	ригор	одахъ.	A	T 0 I	0.	Въ	ropo	дъ.	Въ п	риг« р е	дахъ.	И	T 0 I	0.
	М.	ж.	об. п.	М.	ж.	οб. п.	M.	R.	об. п.	M.	æ.	об. п.	M.	285.	об. п.	м,	潔.	об. п.
До 6 мъсяцевъ Отъ 7 до 12 мъс. 1 года до 5 д. 6 д. до 10 . 11 » 15 » 16 » 20 » 21 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 » 40 » 40 » 41 » 45 » 46 » 50 » 51 » 55 » 56 » 70 » 71 » 75 » 71 » 75 » 71 » 80 » 81 д свыше.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 1 1 - 2 - 1 1 1	2 2 1 1 1 - 2 - 1 1 1 1 1		133	1 5 - 1 - 1		1	1	2 - 1	14	1 6 1
Uroro .	5	4	9	-	2	2	5	6	11	3	4	7		ı	1	8	5	8

			19. 3	мерло (Ву	OT3 dropho	водоб bia).	ORSHW.				20	. Уме	рло 01 (Pustu	la mai	ўнрской ligna).	і язві	ıl-	
Возрасты.	Въ	ropo	дъ.	Въ пр	игоро	дахъ.	И	T O F	0.	Въ	горо	дЪ.	Въ п	ригоро	дахъ.	И	T O T	0.
	И.	ж.	οб. п.	м.	ж.	об. п.	м.	Ж.	об. п.	M.	ж.	об. п.	M.	憲.	об. п.	м.	æ.	об. п.
До 6 мѣсяцевь . Отъ 7 до 12 мѣс. 1 года до 5 д. 6 д. до 10 » 15 » 15 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 » 35 » 40 » 31 » 35 » 40 » 41 » 45 » 50 » 51 » 55 » 56 » 66 » 70 » 71 » 75 » 76 » 80 » 81 и свыше Неизв. возраста .	 - - -	1	1 2 2	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 2	1	1 1 2 3 3	1	1	2 1 1				211	1	21111
MToro	4	1	5	2	-	2	6	ı	7	9	1	4	-	-	-	8	1	4

			21		рло о Ia)leus	T'B CAI	ıa.				22.	Умерл	10 OT	ь роды	(ЛЬНОЙ eralis)	горяч	ни.	
Возрасты.	Въ	ropo	цъ.	Въ пр			И	T 0 T	0.	Въ	город				одахъ.		r o r	0.
	М	ж.	об. п.	M:	æ.	об. п.	м.	ж.	об. п.	M.	ж.	об. п.	н.	ж.	0δ, π.	M.	æ.	об. п.
До 6 мфсацевъ . Отъ 7 до 12 мфс. 1 года до 5 м. 6 м. до 10 » 11 » 15 ; 16 » 20 » 21 » 25 » 36 » 30 » 31 » 35 ; 36 » 40 » 41 » 45 ; 46 » 50 » 51 » 55 ; 56 » 60 » 61 » 65 » 66 » 70 » 71 » 75 » 76 » 80 » 81 н свыше . Неизв. возраста						HILLINGHILLIA					1.1 388851 1 1 1 1 1 1 1 1 1	388851	THEFT	2 3 - 3	2 3 - 3			511 88 88 1
Mroro	5	1	6	_	-	_	5	1	6	-	88	38	_	8	8	-	41	41
		1	1	1		1	Į	f	1	1		i	1	1	1 .			1
		23.	Уме рл	o otb	rHoe a et s	- M TH	илокр nis).	oBia.			24.	N OTE	дът	скаго	денно истош ngenits	enin.	бости	1
Возрасты.	Вз	23.		Pyæmia 	a et s	- И Гн apticær	nis).	obia.	· 0.	Въ	ropo	и отъ (В;	Debili Bu n	charo tas co purop	истош ngenita одахъ́.	енія.	T 0 1	
Воврасты	B ₁			Въ п	a et s	epticær	nis).	T 0 I	об. п.		ropo	N OTE	Debili Bu n	CHAFO tas co	MCTOM ngenits	енія.		о.
Воврасты. До 6 мфсяцевь	19 2 3 5 13 13 20 13 14 16 11 17 17 10 10 6 2	горо	Д ъ.	Въ п	а et s	ерtісен Одахъ.	nis).	T 0 I			ropo	и отв дв. об. п. 1779 66	Bu n	CHAFO tas co	мстош ngenits одахъ. об. п. 264 2 22	енія.). И	T 0 1	204

		25.				ecnoñ enilis)		лости.		26. 3	Умерл і	0ТЪ	желу, (Gastro	404.~K	HW64H	. pasc	тройс	тва.
Возрасты.	Въ	ropo,	дв.	Въп	рягор	одахъ.	И	тог	0.	Въ	ropo	(Š.	Въ пр	игоро	дакъ.	И	T O I	0.
	M.	ж.	об. п.	н.	R.	οб. п.	H.	æ.	об. п.	M.	æ.	об. п.	м,	ж:	об. и.	H.	ж.	об. п.
Mo 6 whoshes . Orb 7 go 12 who. 1 rogs go 5 s. 6 s. go 10 . 11 > 15 > 16 > 20 > 26 > 30 > 28 > 30 > 31 > 35 > 40 > 35 > 40 > 50 > 41 > 55 > 56 > 60 > 56 > 60 > 56 > 70 > 71 > 71 > 75 > 76 > 80 > 81 w obline . Hende .		1 1 3 15 49 110 182 178 209	1 - 2 6 28 79 181 240 248 272		1 6 3 4 21 11 13 17	3 6 9 13 36 17 23 25	3 3 19 39 86 64 80 71	1 2 9 18 53 131 193 191 226		912 267 241 100 2 6 6 5 14 10 5 8 8 17 13 5 8 8	808 292 216 66 2 4 11 3 66 7 7 11 8 12 10 14 9 8 9	1720 559 457 16 4 10 7 8 20 17 16 16 29 23 19 17 16 10 9	1999 655 75 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 2 1 1	168 62 67 1 - 1 2 - 1 - 3 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	127 142 2 1 1	1111 332 316 111 3 7 6 6 7 16 12 7 14 19 14	9766 354 283 7 2 4 2 5 6 6 8 11 10 17 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2087 686 599 18 5 111 22 22 20 18 22 231 24 24 19 16 11 19
Итого	309	748	1057	56	76	132	3 65	824	1189	1589	1434	2973	362	307	669	1901	1741	3642

	27.	Уме;	рло от	ъ кал Pneun	rappaл ionia	bHaro catar.)	восп.	легн	ихъ.		28. y	мерло	073 (Alc	Sanon oholis	н бѣл mus).	oñ ro	рячки	
Возрасты.	Въ	горо	дв.	Въ п	ригор	одахъ.	Ň	n 0 1	.0.	Въ	горо	дъ.	Въ п	ригор	одахъ.	N	T 0 1	0.
	H.	ж.	об. п.	H.	ж,	об. п.	H.	æ.	об. п.	M.	ж,	об. п.	H.	ж.	об. п.	М.	ж.	об. п.
Ao 6 MEGHEBS . OTS 7 AO 12 MEG 1 FORA 05 S 6 J. AO 10	575 359 474 2 2 1 1 1 3 1 4 6 6 6 6 2 2 2	504 354 492 6 1 1 1 1 1 2 3 8 8 9 4 1 1	966 83 24 5 1 24 2 5 7 14 14	49	25 39 46 2 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	72 88 101 4 - 1 2 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	622 408 529 4 2 1 1 3 1 1 3 4 6 6 6 2 2	393	1151 801 1067 12 3 3 6 7 2 2 4 4 2 5 7 7 14 15 6 3 3	6 7 24 45 32 37 23 13 7 4 2	434668136135511 - 1		3 2 4 12 7 4 4 4 3 1	111	3 2 4 12 7 5 5 3 1 1	9 9 28 57 39 41 27 16 7 5 2 — 1		9 13 31 61 45 45 41 22 8 8 7 1
Итого . :	1454	1402	2856	156	116	272	1610	1518	312 8	201	5 6	257	40	2	42	241	58	299

			29.	Умер) (S	10 077 yphili	ь сифи 8).	лиса.					3	O. CM	ep7W	СЛУЧАЙ alheure	ныя. ux).		
Возрасты.	Въ	горе	одъ.	Въп	ригор	одахъ.	И	T 0 1	г о.	Вт	горо	дћ.	Въ п	ригор	одахъ.	N	т 0	r o.
	H,	泯.]об. п.	M,	無.	0б. п.	М,	ж.	об. п.	Ж.	ж.	об. ,п.	N.	Æ.	об. п.	M.) a.	об. п
До 6 мѣсяцевь . Отъ 7 до 12 мѣся . 1 года до 5 д 1 года до 5 д 1 года до 5 д 1 года до 5 д 20 20 20 25 26 20 25 26 20 25 26 20 25	28 1 - 1 3 3 3 - 2 1 1	24 1 1 1 - 2 1 1 2 2 - 1	52 2 1 1 2 2 4 5 1 3 2 2 1 1 1	2 - 2 - 1		2	30 1 1 2 3 3 3 - 1 1 1	24 1 1 1 - 2 1 1 2 1 1 1 2 - 1	54 2 1 1 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 -13 4 9 31 37 41 49 53 22 20 10 6 6 6 2 1	1 3 12 5 4 5 14 7 5 10 5 2 3 1 1 1 2 1 1 3	7 3 25 9 13 36 51 48 54 63 7 7 7 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 1 1 2 3 8 10 5 9 3 4 - 1	3 1 1 2		6 -14 -5 -11 -13 -4 -45 -51 -54 -62 -52 -52 -10 -19	1 3 17 7 4 5 17 7 6 11 5 4 3 1 1 1 2 1 1 - 3	7 3 31 122 15 39 62 58 60 73 300 28 13 11 7 5 3 2 2 22
· MToro	40	37	77	6	-	5	45	37	82	3 31	85	416	51	14	65	382	99	481

		3	1. 0	a M	o y (i ii		а.	,		-	32. y		BA N . Meurti	Д ѣтоу б ев).	iketea	l.	
Возрасты.	Въ	ropo	дъ.	Въп	ригор	одахъ.	И	T 0 3	0.	Въ	ropo	дъ.	Въ п	ригор	одахъ.	И	T 0 1	г о.
	N.	æ,	0б. п.	M.	æ.	об. п.	H,	a.	об. п.	Ħ.	ж.	об. п.	H.	雅.	об. п.	M.	ж.	[об. п.
### A	1,	77111132111	- 1 2 19 24 23 13 15 7 9 11 8 8 1 2	24 11 12 1	1 2		13 21 16 13 15 8 8 9 6 7 1			3 1 4 4 4 2 1 2 1 1 1	4 1 1 1 1 - 2 - 1	7 - 1 5 5 3 1 4 - 1 1 1 1 - 1 -	1 2 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 3 1 2	4 - 1 4 5 2 3 3 1 - 1 1 1	4 - 111212121 - 1	8 - 2 5 6 4 4 4 5 2 - 1 1 1
Итого	109	35	144	11	3	14	120	38	158	19	10	29	6	4	10	25	14	39

-	33.	Ум	ерло	e T B	a 3 l	â T C F	(NO	оле	ры.
Возрасты.	В	ь город	3.	Въ	пригоро	дахъ.	И	тог	0.
	M.	æ	об. п.	M.	ж.	об. п.	M.	Ж	об. п.
				Ì					
До 6 мъсяцевъ	'		_			_		_	
Отъ 7 до 12 мвс			-	1	_	_	. –	-	
» 1 года до 5 д	5	4	9,	1	1	2	. 6	. 5	11
» 6 л. до 10 »	3	1	. 4	2	1	3	5	2	. 7
• 11 » • 15 •	5	6	. 11	1		1	- 6	* 6	12
· 16 · · 20 ·	16	8	24	1	1	2	17	9	26
, 21 , , 25 ,	-17	13	30	3	3	. 6	20	- 16 .	36
> 26 > > 30 >	20	10	30	5		5	25	10	35
31 5 35 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	16	14	30	2	4	6	18	18	36
> 36 > - > 40 »	20	15	35	2	4	6	. 22	19	41
» 41 » , 45 »	15	. 8	23	. 3	-	3	18	8	26
3 46 3 50 3	. 3	13	16	1	1	2	4	14	18
> 51 > 55 >	6	7	13	1	1.	2	7	8	15
» 56 »	6	5	11			Stoomer	6	5	11
> 61 > 65 >		5	5		1	1		6	` 6
» 66 »′ » 70 ° · · · · · · · · · · ·	. 2	1	3	-	_	_	2	1	3
» 7Î - > 75 »		. 3	3		. 1	1		. 4	.4
• 76 » • 80 »		_						<u></u>	_
. 81 и свыше		_		-		_	_	-	
Ненвы позраста.							_		****
aronan nuaphora			-						
Итого	134	113	247	22	18 ,	40	156	121,	287

Таблица LXIII.

1. Умершіе отъ сыпного тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. Décès par cause du typh. exanthem., par groupes d'âges et par mois en 1895.

																			A.V. 31								
(Kpo.	мъ	низ	нени	ax	чин	6083	u	npu	пор	юдн	ыхг	3/2	acr	пко	62)	(Sa	ns i	fanb	ourg	s; s	solda	its :	non	com	pris	1-	
. Danna annu		варь vier.	Фе Fév	BP.	Mag	PТЪ.	Ang	ВДЬ ril.	Ma	ali.	Iю	HЬ.	Iю. Jui	ль. liet.	ABTY	СТЪ ût.	Cen Sept	тяб. emb.	Octo	брь bre.	Hos	брь. emb.	Дек: Déc	абрь еть.		T O Total	ГО.
Возрасты.	и. h.	æ. f.	M.	æ.	Ħ.	H	мг	æ.	И,	æ.	M.	æ.	M,	Ħ.	ъ.	ж.	M.	ж.	М.	ĸ.	М.	H /	M.	ж.	M.	ж.	об. п. d. s.
До 6 масяцева . 0—6 mois.	-					-	-	-	-	-	-		_			_	_	-	-		-	-		-	-	-	-
Отъ 7 до 12 мёс. > 1 года до 5 л. 1—5 ans.		_	-	_	_	_	_		_	<u>-</u> -	=	-	_	_	=		E		_	_	_	=			_		_
Отъ 6 л. до 10 л. » 11 » » 15 » » 16 » » 20 »	=		=	_	1 -	_	_	_		=	1		=	=	_		_	_	_	=		1		_	1 -	1 - -	1 -
21 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 »		=	_	=		_	<u>-</u>	 				_		_			=		_				_	_	1	_	1
36 > 40 > 41 > 45 > 46 > 50 >	 -	_			_	-			1 -1	_	- 1	=	_	_	_	_	_	_		_	Ξ	_		_	2 3	=	2 2
> 51 » > 55 » > 56 » » 60 » (» 61 » > 65 »	1 -	_	-		_	_	1		_	=	=	_	_		_	=	1			_	_		_	-	1		1
> 66 > > 70 > 71 > 75 > 76 > 80 > 80 >	=	_	=		-	_				=		-	=	_	_			_	_	_		=		-	=	-	
» 81 и свыше. Нензв. возраста. 	-			_	-	_		_					_			=		_	_	_		_	-	-	-	=	_
MTOTO Total.	J	-		<u> </u>	I	-	2		3		2					آتہ		_	_	_	_				10	l	11

2. Умершіе отъ брюшного тифа по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 годъ. Турниз abdominalis.

4		(кромъ	нижн	uxz чи	іновъ и	npun	рооных	ъ учи	mikoss)				
Bospactal.	Январь	Февр.	Марть.	Апръзь	Maii.	Іюнь.	I1031.	Августъ	Сент.	Октябрь	Поябрь.	Декабрь	ито	P 0,
Doublect Mr.	м. ж.	н. Ж.	и. Ж.	м. \ж.	м. ж.	м. Ж.	M. H.	M. 26.	м. ж.	M. M.	M. H.	м. ж.	M. H.	об. и.
Ro 6 мвенцевъ	2 — 5 2 9 3 3 2 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 - 1 2 3 - 6 6 6 7 5 1 1 1 1 1		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1 - 2 1 1 19 5 9 4 6	3 1 9 9 14 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1		1 - 2 2 2 1 6 - 3 3 3 5 13 3 4 1 1 2 1 1 1 1	3 2 1 1 5 8 13 1 3 2 - 1	2 1 3 18 5 12 5 5 5 4 2 1 - 1 	2 1 8 3 20 5 16 5 11 — 4 1 — 1 — 2 — 2 — — 1	2 2 3 8 5 22 12 15 6 6 4 2 2 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — —	1 — 4 1- 13 14 14 158 10 58 19 208 58 192 50 73 25 22 13 5 4 5 4 5 4 4 3 6 - 2 1 - 3 1 - 3 - 3 6	1 4 27 18 77 266 172 98 35 10 9 8
. Итого	23 10	23 21	27 15	32 6	39 13	45 11	58 18	66 18	50 22 72	70	62 19	59 38 97	532 213	745

З. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 года. Турния геситгеля.

(Кромп нижних чинов и пригородных учас	стковг).
--	----------

Dannagara	Янг	арь,	Фев	аль	Maj	отъ.	Апр	dł.	Ma	ıii.	l so	llь,	In	Jb.	Авг	устъ	Cer	IT.	Окта		Hos	ібрь.	Дек	абры	И	т 0	Г О,
Возрасты.	w-w-	ж.		ж.	-	ж.				. IK	H.	Æ.			M.							ж.		as.		36.	00- n.
						1															1			10000			
До 6 мвсяцевы .	-	-			~	-				_		_							_			_	1		1		· 4
Отъ 7 до 12 мъс.			_		_	_						-		_		_		_	_	<u> </u>	_	-					
> 1 годадо 5 л.	<u> </u>				_	-	_	_	_			-				-	_		_	_	-			1		1	- 1
» 6 s. » 10 »		_	_		_		_				_				-		-	-			-				-		
» 11 » » 15 »		_				-	-			_			_		_		_	_	-			-		-	_		_
> 16 > > 20 >		-	-		-	. —			-	_	-			-	<u> </u>				1	-	1	~		-	2	-	2
» 21. » » 25 »		-		-	-	-					-	-									1		1		2	.1	3
		_		_	_	_	-		_				į,						_	-	1		1	1	2	1	3 7
» 31 » » 35 » » 36 » » 40 »				7			_		-				_						1	5	2		4 3		4	_	. 7
» 36 » » 40 » » 41 » » 45.»				-					_			_	_				1			1 2	1		4	2	5 5	5	10
» 46 » » 50 »	_			_	_		-						_	******	_		1	_	1	2	1	-	*	2	2	- 1	3
																_	1			_	4	1	2	1	7	1	8
» 56 » » 60 »								_	1	_										1	-	-	1	2	2	3	5
» 61 » » 65 »	!			_																		2	1		1	2	3
		_	-								_	_	_	_				-			1	1	_		î	1	2
> 71 » » 75 »		_			-		_		_						-				_	-1	1	1			1	1	2
» 76 » » 80 »	<u> </u>	_							_		_		_			_				_			-		-	-	
» 81 и свыше.	-	100 Tay 10			_			-		<u> </u>		-			-	_			-	-		- 1	1	2	1	2	3
Нензв. возраста.	-	_		-				-	—								-]		<u> </u>	-			<u> </u>	_		
Итого					1				1	-							3		3	4	13	6	19	10	39	20	59
22,010, 1 1 1	_		_	-					-		-		_		-		_	=		انـــــ	<u></u>		-		99	20	30
	-	-	-	- 1	-		-	1		1	-	- 1	-	-	-			3		7		9		9			
																					T	абл	uy	a I	LX	VI.	

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы, по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 годъ. Турния indeterminatus.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

The Party of					-1-	771010									2000	-	9			,,,,							
Возрасты.	Янв	зарь	Φе	вр.	Ma	ртъ.	Auj	ară(M	ลมั,	110	нь.	In	ль.	A	Br.	Ce	HT.	Окта	брь	Hos	брь	Дека	абрь	И	T 0	г О.
	М.	ж.	H.	ж.	H.	ж.	M.	æ.	M.	潔.	M.	₩.	И.	ж.	М.	ж.	M.	æ.	M.	m.	M.	恶.	Ж,	泼.	Bf.	湿.	об. п.
До 6 мъсяневъ .					,		,										8		`	, 1			1				
					· .		-			-					-					_					_		
Отъ 7 до 12 мъс.					-		no-mate-		_	-		-				-		-			_	_	-			-	-2
» 1 года до 5 л.		_	-		-	-						_		process		-		-			1	,1			1	1	Z
» 6 s. » 10 » » 11 » » 15 »						-		7		_		_	_		Spatter.	-		_			-	~					. 4
* 16 * * 10 * * 16 * * 20 * *			1	-	-	_							-					_	ы						1		. 4
				7	-	_	-			100-10	1	_	_	2444	~	<u> </u>	- main	-	—			~		1	1]. 1	2
		-				-				_	*****	_		10000			manus .	-		_	1		1	-	2		. 4
		I		-		-		turni-ra				_	-	_	200	-		-							-	The same	_
		-	-		_	-		emana .	_	-		_	-	_		_	_	-	ы	_			-	١	_	_	
		_	-	—					_	~		_			whiteste	_	-	— .		_	-				_	1	1
				-	2-7-4		~		_	-	_					_	_	_		_		-	-	1	_	1	. 1
							-		_	-				-		***	-	-									_
			-			Appendix.	_	-		-	-				-	_							-				_
		l .	077798		_	-						ALC: Y	-	_	_	-	-	-		_			<u> </u>		_	-	-
			-				_	airean,		-	-		_	1		-	-		-	1	_		-		`	2	. 2
			_	-	terpain	-	-		amer .			-			-	-	·			-		-		_	=====	1-0-0	
						-		-	-	-	_					_	_	-					<u> </u>		_	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	77	-	ust		_					-	-	-			-		~~~	_	-
» 81 и свыще .	t.		-	<u> </u>	_	-	_					-	-		-			-			-				-		
Неизв. возраста.	-		-		-	-	ج				ám	-	-		_	-				-		-	-				
Итого	١	-	1						أكث		3					mha				1.	2	1.	1.	8	5	- 6	11
MAZOLO	_	-	-		-	1					-1		-		-		-	-			-2		-		9	V	11
	-	-	1 3				-	-1	-	_ :		1		P .	-	-	-	_		1		3		4			

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ.

Variola.

				(кро	мњ	низ	жні	exz	чи	новъ	26	np	uvo_1	UUUH	rour (0 9	4001	1000	00).							
Deemoomy	Янв	арь	Фев	раль	Map	тъ.	Апр	Ваь	Ма	ıй.	1101	нь.	1.10	дь.	Авгу	стъ	Сен	raó.	Октя	ібрь	Ноя	брь	Дека	ьбрь	И	T 0 1	0.
Возрасты.	м.	ж.	M.	ж.	M.	ж	М.	ж.,	ж.	М.	M.	JK.	М,	ж.	м. (ж.	M.	₩.	н.	ж.	М.	ж.	M.	äΚ.	м.	m.	об. н.
10 6 Macaneba 10 10 10 10 10 10 10 1	1 - 1	1 1 - 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111	111111111111111111111111111111111111111	2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2	111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		1		2		1 - 1		1 2 1 1	5	3 - 1122	1 3	1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3	3 5 6 6 3 6 3 2 1 2 1 1 - 1	4 1	7 11 33 8 4 10 4 3 2 1 2 1
Итого .	3	3	3_	3	4	4	4	5	3	3	1	Ę	1	1	2	8	4_	6	9	5	7	4	U.	6	52	36	88
	l .	6		6		8	1	9		6		1		2	{	0	1	U		179	1				a L	XV	711.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Morbilli.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

P	Январ	ьФе	враль	Мар	тъ.	Aup	В 4Ъ		ай.		нь.												абрь		т 0	.0
Возрасты.	м. ж.	- ai	. ak.	M.	ж.	M.	ж.	м.	Ж.	ar.	ж.	м.	æ.	M.	ж.	М.	, ж.	м.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	0ñ. II.
» 76 » » 80 » » 81 и свыше	2 2 7 1 1		1 2 2 2 7 3 1	110	114	33.	147	2716	2 4 5	2 6 9	2 4 7	1662	3 5 1	1111111111 F COL	10	210	1	16.001111111111111111111111111111111111	1 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 5 23 2	3 15 1	3 9 29 4	3 10	13 54 132 9 1 2 -	144 466 1188 5 22	27 1000 2500 144 3
Невзв. возраста .	2 1	-		1-0		1-	10	O.E.	111	17	13	15	9	7	12	12	8	. 14	21	32	19	45	47	211	185	396
Uroro	12 1	4	3 8	12	16	7	19	1	36		: BO		24	-	19.		20	-				7.5				
	1 21	-	٦ A	4	LU		, 0	-		1							- 1								10	

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастныхъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. S c a r l a t i n' a.

(Кромъ нижних линовъ и пригородных участковъ).

	,							_	-			-				-	-							1			
Возрасты.	Янг	варь	Фе	вр.	Mar	ηъ.	Апр	ALE.	Ma	ай.	In	нь.	Iю	ДЬ.	Авіз	CTL	Сен	LHQ.	Окта	юрь	Ноя	.dqō.	Дек	абрь	Н	T 0 1	0.
200000000000000000000000000000000000000	М.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	ăĮ.	ж.	И.	ж.	M.	進.	M.	Ж.	М.	墨.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	.05. н.
До 6 мфсяцевъ .	2	1				_		1					1	orana.	1		_	_	-	1	1	-			5	3	8
Отъ 7 до 12 мвс.	1	_	3	1	3		4	4	3	1		3	2	_	ш	1	2	3		2	4	2	3	1	25	18	43
» 1 года до 5 л.	31	16	21	24	18	20	12	12	13	25	20	21	11	11	6	13	17	21	17	22	17	12	17	17	200	214	414
	11	6	2	8	6	10	5	5	11	6	8	3	3	4	4	5	6	5	11	5	8	4	5	8	80	69	149
» 11 » » 15 »	2	2	2	1	5	1	-	1	3	_	2	1	-	-		-	1	1	1	1	3	3	1	2	20	13	33
» 16 » » 20 »		.2	1	1	1	-,			<u> </u>	-	-	-	_	-	1	2					1	-	-		4	- 5	9
» 21 » » 25 »	_	1	1		_	-	<u> </u>	1	-	-	1		<u>`</u>	-	-				-	1	-	_	1		3	3	6
» 26 » » 30 »			<u> </u>		-		1		_	1		2		<u> </u>	1-	-	-		1	-			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2	3	5
» 31 » » 35 »		_		-	,	_			-	-	-	_	-	-	-		-		-		-		-	-			سند
» 36 » » 40 »	_			-	-		-		<u> </u>	-	_			-	-		-	12.00			_	-	-	-		_	_
> 41 ° × 45 >	-	-	-	-		-	-	-	-	-			1 —	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	_
» 46 » » 50 »		_		-		-	-	-	-	-	_	—	-	1-		-	-	-									
		-	-		-	-	-	 -	-		-	-		-		1 —	and the same		-		-	1-				·—	
» 56 » » 60 »			-	-	-	-	-	-			-	- "		-	-	_			-		-	-	-	-			-
	~	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	1-	1	-	-	-	ļ —		-	_	I	-			
		-				_	<u> </u>	-	-	-	-	1-	_		-	-	<u> </u> –	-	i	-			1-	-	I	-	
		<u>_</u>		_	,	1-000	_		-	-	April Mar	1-	_	1-	-	-	-	-		-	-		-	_	I —	_	100 pts
» 76 » » 80 »	-	-			-			-				-		-	-		-	-	-		-	-	_	-	-		-
». 81 и свыше.	~~~		-	-	_	-			-		_		_	-					1	-		-	_	-	-		
Неизв. возраста.				1_				<u> - </u>	I —		-		_	1-	 -		1	I —	1-	_	-	I —		_	1-		
Итого	47	28	80	85	33	31	22	24	30	38	31	30	17	15	12	21	26	30	30	32	34	21	27	28	339	328	667
	7	5	6	5	6	4	4	6	6	3	€	33	3	32	38		. 6	6	(2	5	55		55			
																							T	a.Kn	2121.01	T	XX

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Diphteria.

(Кромь нижних чиновь и пригородных участковь).

		ī			· vpo.		-		_	_						_			_						-		
Возрасты.	Янв	арь	Февј	раль	Map	тъ.	Anp	Ваь	Ma	й.	Ію	ı.dı	110.	ль.	Авгу	стъ	Сен	гиб.	Октя	брь	Ноя	брь.	Дека	абрь	И	T 0 I	0.
	H.	ж.	M.	恶.	H.	斑.	M.	ж.	16 :	ж.	M.	源.	월.	Ж.	H.	Æ.	и.	R.	M.	ж.	Ħ.	麗.	M.	ж.	М.	ж.	οδ., π.
До 6 мѣсяцевъ	1	2	9		2		4	1	2	2		4			3					1	4		2	1	18	13	31
Отъ 7 до 12 ивс.	2	4	2		1	2	2	- 1	3	1	2	3	1	4	3	Τ,	-1	2	Α.	63	. 1	1	4	7	26	24	50 50
» 1 года до 5 л.		26	12	16	13	13	18	16	13	14	9	10	13	12	8	19	20	10	14	20	18	26	24	18	193	200	393
» 6 л. до 10 »	å	4	4	7	3	2	_	10	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	10	10	4	3	4	29	39	68
» 11 » » 15 »		5	3	1		_			_	-		_	2		1		1			1	1	-	_	26,	20	. 7	15
» 16 » » 20 »	<u> </u>	-	_	-	1	1			1			-	and the same				1				-	-	-		3	1	-4
» 21 »- » 25 »	_		<u>`</u>	-			-											.3	- 2	1				_	2	4	- 6 f
» 26 » » 30 »	1_	-		1:_	-	_	_	-			1			11000	-	1				_		_			1	1	2
» 31 » » 35 »	-	-	-	<u> </u>	_	_			-	-				_	_	_	_	_	_		-			_			
» 36 » » 40 »	1-	-	1-	-	-	1		-	,	_	******	-		_	-	_	_		_							- 1	14
» 41 » · » 45 »	-	1-	-	-		_	-	_			1		-:				auton .	_	-		1	_		-	أسد	garage .	-
» 46 » » 50 »	1-	-	-	-		į,	1	-				-	1	_	_			1	<u> </u>	_	-	_	-		1	1	2
> 51 > 55 x		-	-	anama.	-	-	-		-	-	-		-		-	-		_			1				1	<u> </u>	-1
» 56 » » 60 »		1-	-	-	-	,	-	-	-	-	-			0.000	ine				-		-	_					
» 61 » » 65 »		-	-	-	-	-	>	-		-	-	W reader	-			_	~			_		<u> </u>	-		1		1
» 66 » » 70 x		-	-	-	-			-		-	_	-		-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	_	_	-							-	
» 71 » » 75 ×		-	<u> </u>	1		-				-	-	,	-					_	-		_	_	_			1	1
»,76 » -» 80 x				-	-		-				· —	-	-	-	_		<u> </u>	-	-					-	`	-	. —
» 81 и свыше.			T	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-	. —
Неняв. возраста.	1-	<u> </u>	-				_	-			-	-	,—	-	1-		!-			-	-	_					_
Итого	41	41	23	25	20	20	21	18	22	18	13	15	18	15	17	23	-26	18	23	35	26	31	33	33	283	292	575
	1	82	-	48		40	1	39		10	1	28		38	-	10		4	- 8	8	-	7	-	6	· ·)		

Таблица LXXI.

9. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Croup.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

-					10/20	7 31010	700	-	0,000	-00			1,5		poo					,,,,				Y			
Возрасты	Яп	варь	Фев	раль	Maj	υTЪ.	Anp	фаь	М	ай.	6 10	нь.	I 10	ль.	ABE	стъ	Сен	GRT.	Окт	афрь	Ноя	бръ.	Дек	гбрь	И	T 0 1	r 0.
Doopas-	H.	Ж.	И.	ж.	H.	E .	ij.	ж.	M.	潔.	М.	ж.	H.	ж.	M.	æ.	Н.	·Ж.	H.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M,	3K.	ов. и.
До 6 мвсяцевъ .		_	1		_	_	_	_	-	_	100ah	_	<u> </u>	_	_	_	-	-	1	_	2	1	1 -	_	5	1	6
Оть 7 до 12 ивс.			1	_	-		-	_	1	-	_	2		3	3	2	1 4	6	8	4	4	2	5	10	12 49	53	17 102
3 1 года до 5 д. 3 6 д. до 10 э	8	6	3	3	1	3	3	5	2	5	3	2		9,	1	-4	1	_	1.	1		2	11	2	8	7	15
» 11 » » 15 »		_			_	1	_	_			_	_	-	_	_	_	_	_	_				_		_	1	1
· 16 · · 20 ·	—		<u> </u>	_	_		-	~			-				-	-	_	-		-	-						
, 21' , , 25 ,	1		_	÷	_		-	-	-				100000	-	-							-		7	_	1	- 1
26 · 30 · 35 ·		_	_			-		-		Augus										-		_				-	
			_		224000	_	_	_		-	_		_	_	-	-	_	-		-	_		-	-			
, 41 , , 45 ,		-			streets		-	_	-	-		-	-	-		-	_	-	_	-		-			-	_	-
• 46 • • 50 • • 51 • • 55 •		-	-	-				_	-11074	_	_			-				_	-	·		-				_	
56 « > 60 »			_	_		_	_	_			200000			_		_	_	_	_				1-1	_	_	-	-
61 > 65 >			_	. —	. —		. —	-	<u> </u>		-	-	i —	-		-	-	<u> — </u>		-	_		-		70.00		-
	-	-		-	-	-	-	-	-	ļ.—	-		-	-	-		-	_		-	_	-	:				_
71 · · 75 · · 76 · · 80 ·			_	_	_		_			_		_		-		_	_	_	_								_
. 81 и свыше .					_				_	_		_			_	_	_	-	_		_		-	_	_	-	_
Неизв. возраста		-	-	-	I -	-	-	in.	-		-	1-	-	1-					_	_	_	-	-		_		
Итого	9	6	7	4		4	3	5	8	5	4	5		3	5	2	6	7	13	5	6	9	17	13	74	68	142
	<u> </u>	5			-	5	-	8	-	8	-	9		3	-	7		18	-	8		15	3	0			

Таблица LX XII.

10. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Erysipelas.

(Кломп импечита чинова и пригородныха участкова)

		(Inp	UNERO PU	voro sv ovo	00 100	70000	repued	200111	3			
Возрасты.	Январь Фев										Новбрь. Декабрі	
• .	м, 1 ж. м.	1 ж. ы.) M. M.] 2K. 1	ь ж.	м. Ж.	м., ж.	и. а	С. : М. Ж.	м. ж.	M. R M. K	м. ж. юв. п.
21 · 25 · 30 · 31 · 35		2 3	6 1	1	4 1 2		4 1 1 1 1 1 1	1	3 5 4	3 4 1 1	7 6 6 6 	43 40 83 3 3 6 1 2 3
Итого .	6 9 6	5 5	9 3	5	7 , 8	9 4	5 3	18	1 11 8	7 7	9 9 9 13	83 84 167

Таблица LX XIII.

11. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. Tussis convulsiva.

				{	Кр	омп	H U	жн	ихъ	પા	нов	ð U	npu	пор	одн	ыхь	yu	acn	гков	3).							
Возрасты.	Янг	вирь	Фев	раль	Maj	ртъ.	Anj	та	Ma	18.	110	нь.	Ito	ЛЬ.	Авгу	стъ	€ен	тяб.	Окта	бръ	Hos	брь	Дека	ьбрь	И	T 0	r 0.
	M.	æ.	М.	m:	М.	Æ	И.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	H.	ж.	M.	出,	М.	声.	H.	ж.	M.	浙.	M.	ж.	àl.	ж.	0B, N,
31 » 35 » 36 » 40 » 41 » 45 » 46 » 50 » 51 » 55 » 56 » 60 »	11111111 G	7	5	1 1 2	3 1 2 1	4	3	2 2 5	249	2 3 5 5	3 5 4	4 1 6	-637	3 9 9	3 5 7	1 5 14	644	4 3 15	4 2 7	5 3 13	1 6 8 -	5 4 9	5 3 5	5 5 6	37 40 66 1	32 36 95	69 76 161 1
» 61 » °» 65 » » 66 ». » 70 »		-	-	-	_	-				_			,		-			-		-		-	-			— .	-
» 71/» » 75 »	****		-	-			_		-	_		-	_						-	-							
> 76 » » 80 »		_		-	-	-		_	-		-	_			_		_		_	,			_			_	-
> 81 и свыше.		Attacker	1.070000	-			-	-			-	-		-	-				-		-		-		_	-	-
Неизв. нозраста.				1	+-		-	_		-	To-					=				-	$\overline{}$			- 1		-	
Итого	11			7	4	\u_m	9	15	10	Name of the local division in the local divi	11	16	21	,	20 5	14	6		21		18	13	16	144	163	307	

Tаблица LXXIV.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Dysenteria.

				(1	гро	мъ	низ	нсни	ихъ	чиг	4063	u	npi	uroj	00 <i>0</i> H	ыхг	y	част	пко	въ).							
Возрасты.	Январь Февраль				Мартъ.		Апрваь		Май.		іюнь.		Іюзь.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь,		Декабрь		И	T 0	г 0.
*	И.	ж.	M.	Ж.	М.	ж.	ы.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ы. ј	ж.	31.	ж.	м. ј	Ж.	BI.	Ж.	BI.	ж.	M.	展.	0B. fl.
Ao 6 Michiger . Orb 7 10 12 Mic. 1 1 02 12 Mic. 1 1 1 02 10 2 Mic. 1 1 0 2 Mic. 1 1 0 2 Mic. 1 1			1	-	1111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1 1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1111	2 - 6 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1	2 2 1 1 - 1 2 1 - 2	1 1 1 2 2 2 1 1 1	1 2 1 - 2 2	5 1 1 2 2	1 1 - 1	1111111111			1111111111111	34 19 35 34 66 3 22 1 11	1 1 2 5 5 3 5 1 3 2 7	3855545268855572321
Итого	4	7	1	3	3	8	1_	1	4	1 5	1	3	8	3	14	12	10	9	9	2	5	2	2	1	62	42	104

Таблица LXXV.

13. Умершіе отъ крупозн. воспаленія легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Pneumonia crouposa.

-				upo.	MY6	HW.	meni	exo_	чи	новъ	u	np	uroj	00 0 HH	xz ;	учас	$m\kappa o$	63).							
Возрасты,	Январь	Фев	paar	Maj	. TT	Απį	ነሽፈን	M:	ıii.	110	нь.	1ю	Jh.	Август	1 C	витяб.	Окта	абрь	Hoa	тбръ.	Дека	юръ	И	T - 0.	r o
}	И. 1 Ж.	1 31.	ж.	N.	ж.	М.	ж.	ы.	ж.	ðī. [ж.	51.	ж.	м. ж	31	. ₁ 36.	n.	. H.	ы.	æ.	М.	ar.	М.	派.	0В. П.
До 6 ийсицевъ Отъ 7 до 12 ийс. Отъ 7 до 12 ийс. Отъ 1 года до 5 м. 6 м. 10 11 11 15 26 26 30 31 36 40 41 45 56 56 66 70 71 76 80 81 исвыше. Невыв. вовраста.	1 1 4 4 1 2 1 1	2 2 7 1 1 5 6 4 8 6 7 7 5 11 11 3 7 4 1 1 1	1 3 4 5 2 1 1 4 4 4 3 4 7 5 10 13 8 7 5 5	2 3 5 6 5 9 7 19 5 6 4 3 6 2 3 5	4 2	3 1 1 3 2 5 9 5 5 6 4 2 5 1 1	3 2 3 — 1 1 1 1 2 — 2 2 3 2 4 9 9 11 4 2 2 — 2	2 4 2 1 3 4 5 4 7 4 6 3 3 3 1 1 1 3	- 1 4 1 1 - 2 2 1 2 3 4 4 2 5 6 2 2 -	2 1 2 - 4 - 1 1 5 3 1 4 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1	1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1	1 4 5 1 1 - 1 2 2 1 - 3 1 2 1 1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_	1 1 5 1 1 1 4 1 6 2 3 3 3 6 2 3	114111222245 4411423	- 522 2 3 3 1 5 1 4 1 1 2 4	1 1 7 2 2 3 1 3 8 7 6 7 5 5 4 4 5 5 1 1	1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 4 6 4 14 6 8 3 3 4 2	14 18 41 15 6 29 26 33 53 57 49 46 49 46 25 32 11	14 24 43 20 7 8 18 19 22 35 27 36 36 53 68 76 38 30 23	28 42 84 35 13 37 44 52 75 92 81 85 82 102 114 101 70 42 34
	52 47	98	91	99	112	68	54	56	42	33	22	15	27	28 2	3 2	4 33	80	43	41	35	73	68	617	597	1214
	99	1	89	2		1	22	9	8	5	5	4	2	51		57	1	78	1	16	14	T			

Таблица LXXVI.

14. Умершіе отъ бугорчатки легнихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Тuberculosis pulmonum.

(Кромъ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

	-			12	броли	1000	OIC II C	NW0	400	1000	· co	1000	non	UUUr	iou	6 9	4eec	me	188).						
Возрасты.	Япв	арь	Фев	раль	Мартъ	. An	рваь	Me	ıŭ.	Iю	нь,	Ιю.	ДЪ,	Авг	стъ	Сен	тяб,	Окт	нбрь	Ho	по́рь	Декабр	И	T U	Γ 0,
	м.	ж.	м.	#	M. K	n,	} æ.	ы.	ж.	ы.	ж,	N.	ж.	М.	ж.,	ਜ.	% .	M.	₩.	M.	ж.	11. K	M.	ж.	0B. U
361.9 355 3 40 3 40 3 45 3 46 3 46 3 56 3 46 3 56 3 56 3 56	10 3 17 25 34 33 39 35 18 19 15 4 1	1 2 7 2 2 9 17 19 16 25 14 6 6 3 1 1 —	1 6 13 1 8 18 20 36 36 34 25 20 26 10 2 7 2 — 1 ——	1 1 10 -2 11 16 19 17 14 11 6 2 8, 9 4 5	3 2 2 1 8 14 4 9 4 5 19 16 38 27 36 18 37 12 18 15 21 8 8 5 9 6 1 5 2 1 1 1	2 5 15 23 37 29 33 21 18 14 8 4 3 7	2 2 8 2 5 14 11 17 16 12 8 4 6 3 5 3 1 2	24 36 20 15 16 8 7 2	15 6 5 8 4 7 4 —	2 1 14 11 22 19 19 5 4 3 5 -	1 4 10 2 3 6 12 14 9 11 1 3 2 2 1 1 — 1	6 1 9 -5 12 12 12 12 17 17 17 13 9 7 5 2 	4 3 2 4 3 3 —	, 2 6 10 1 2 12 11 16 20 15 21 11 5 10 5 3 	1 9 5 1 9 7 19 10 8 5 2 3 2 1	2 1 4 2 3 12 17 17 24 19 13 13 7 7 7	-3 7 2 1 7 9 18 13 5 8 2 9 4 4 3 7 7	1 4 6 1 2 8 14 24 29 22 15 16 13 4 4 — 3 — —	1 2 3 1 2 7 13 15 15 8 8 5 5 6 4 - 2 5 - 1	2 8 -2 12 20 29 26 19 10 11 4 3 3 1	3 4 8 6 17 11 15 6 3 8 4 5 4 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 48 172 203 314 338 326 268 172 170 89 59	25 97 31 37 112 155 211 162 154 102 72 62 48 58	59 202 51 85 284 358 525 500 480 370 244 232 137 117 74 47
Итого	265 40		~	138	269 185 454		124 54	210		139		155		150			102	166		-	104 73	281 12 354	2398	1441	38 39

Таблица LXXVII.

15. Умершіе отъ бугорчатни другихъ органовъ по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Тиветсивовія огданогит aliorum.

										_			FIIOT					٠ . '							
			(K_I)	оомп	HU	жн	ихъ	чи	H08	8 W	np	uro;	родг	ных	ъу	час	$m\kappa o$	въ).							
Возрасты.	Январі	Фев). M	артъ.	Апр	фль	Ma	ιй.	Ιю	нь.	Ιю.	15.	Авгу	стъ	Ce	нт.	Октя	брь	Hos	брь.	Дека	брь	И .	T 0 I	2 (),
Doopacia	M. 38.	И. і	ж. м.	Ж.	M.	ж.	M.	ж.	Н.	ж.	ы.	塞.	м.	恶.	М	æ.,	М.	ж.	М.	罴,	М.	ж.	M.	m. ,	06.11
По 6 мѣсяцевъ . Отр. 7 до 12 мѣс. 1 годядо 5 г. 6 г. э 10 » 11 » 15 » 16 » 20 » 21 » 25 » 36 » 30 » 31 » 35 » 36 » 40 » 41 » 45 » 46 » э 50 » 51 » 55 » 66 » 70 » 71 » 75 » 76 » 80 » 81 н свыше . Неизя. возраста .	11 100 5 3 1	1 1 - 5 1 - 2	3 4 8 8 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	4 3 9 4 3 3 1 2 1 1 - 1 - 1	2 5 9 3 2 1 1	10 3 1 3 - 1 - 1 2	1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1771 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 4 1 4 - 1 2 - 1 - 1 - 1	2 5 - 1 2	1 2 1 1 - 2 1 1 - 1	1 2 1 - 1 - 2	6 3 3 1 1 2 2 2 1	2 3 2 2 1 1	1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 5 1 1 - 2 1	3 4 3 - 2 - 1 1 1	3 6 14 12	1 1 8 - 2 - 1 1 1	62221	21 27 82 21 14 14 16 9 6 10 11 4 1	60 22 6 4	40 40 142 43 20 18 23 17 11 16 13 6 2 1
Итого	28 16	27	13 2	4 12	32	28	25	8	14	9	16	10	9	7	21	13	15	14	13	18	18	16	242	159	401
	44	40		36	8	5	8	3	2	3	2	6	1	6	8	4		29 126	3 AU	F qa	L_{λ}^{3}		VI	11.	

16, 17, 18. Умершіе отъ остраго ревматизма сочленен., эпидемич. воспал. мозгов. оболоч. (курсивъ) и заушницы эпид. (въ скобкахъ), по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.)

Rheumatismus articul. acut., meningitis cerebro-spin. epid. et parotitis epidemica.

	10	nour	11 64 0.11	DIATE:																8083								1 2
Возрасты.	Ян	варь	Фе	вр.	Maj	ртъ.	Апр	Вль	M	aë.	Iю	нь.	Iю	дь.	Авг	устъ	Сен	тяб.	Окт	абрь	Ho	ібрь.	Ден	абрь	И	T O	Ţ 0.	
	M.	íκ.	M.	ж.	H.	Ж	H.	ж.	M,	æ.	и.	æ.	M.	ж.	Ж.	255.	M:	寒.	M.	Ж,	H.	ж.	и.	ж.	H.	班.	o6. n	
\$\begin{align*} \begin{align*} \be	1			=	(1) 1 	1	(1)		1		1000-00 1000-000-	(1)												(1)	1(2)		(1) 1(5) 2 1 1 1 1 2 (1) 1 1 1 1 1 1	
Итого	1	 - 		(1) (1)	~	(2)	-) <u> </u>	1 2	3	-	(I) (I)		1		-		1(1)	=		1 1	-			5(3)1	4(4)	19 (7)	2

Таблица LXXIX.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ), по по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ.

۲.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромп нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Янв	арь	Фев	адь	Maj	ть.	Anpi	d R.	Ma	ы.	Lio	нь.	I 10	ЛЬ.	Авг	устъ	Ce	HT.	ORTS	- обрь	Hos	ібрь.	Дека	гбрь	u	T 0	r 0.
2007200	N.	ж.	M-	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	м.	ж	M.	ж.	н.	ж.	М.	Ж.	м.	Th.	м.	ж.	M.	Ж.	M.	, ж.	οδ. н.
		٠.						1 1		1]	1 1		1 .								,		1
don maioura		_	-		_	-	_	-			*****	-	-	-	-	_			-	_	-	-/	—	-		-	-
		_	-	-		-	-		-		~~	-	_	-		-				_				_		·	
з 1 годадо 5 л.			-		_	-		-	_		. ~~~	-		-		-	-		-	<u> </u>	-				_	1-	-
	-	-	_			- Orașe	-		_		-	—		-	-		_			-		-	-				~~
9 77 9 % 70 -	-1		1	manufa.	-		_			unma		_	-				_		~	-			_	10000		<u> </u>	_
1 . 70(- 1	-	— ,						1(1)		_	_		-			(1)		-				-		1(2)		1(2)
45 " 20. " " 20 "		Antonia :	_			-	1(1)		_		_	_								-	_		-		(1)1	-	(1)1
» 26 » » 30 »	1	_	** ***	-	-	_		-	1	1	_								1		_	^	-		2 1	1	22
> 31 > > 35 >		-	_		1							_				_				-1,	~~~		-	(1)	1	1(1)	2 (1)
00 0 × x0 "		_	-	: '	_				_	*****			-				_	-		-	-		_			_	
	— j	_				-	<u></u>		_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			П			,		-	_		e-take		_				
7 40 - 7 00 2	- 1	_	_		-				,			_						_					_		- ·	_	1
» 51 » » 55 »			_	Tel-man	~~~	-	-							~			7		1	_		-	_		1	-	1
]	_	_			-		dayman	_			1.0744	_	-		_		_			- market		_	_	.1		L
» 61 » » 65 » » 66 » » 70 »	- 1		_	_												'		<u> </u>			*****		Perhana				
» 66 » » 70 » » 71 » » 75 »		_	_	reserve	_	_		-				-		drives				-	_			_	_		_		
» 76 » » 80 »		named.		-			V747							7-							,]			_	. —
0.1	_						V144											LAD				_					4 1
tv.													1										_		1		1
moass. suspacta .	!			-						اسا	انط		7	اند											1		- 1
Итого			_				(1)1		(1)1	1	-		1				1(1)	_	1 1	I	_		-	(1)	4(3)5	I(1)1	5(4)6
				_	_		(1)		Total Street,	52	-			1			1	استست	-0	1	-		-	ئنج			
		•				٠. ا	(1)	T	1 (1	10	-			4		1	- (.=/	2		201	_	(1)!	VV	37	

Таблица LXXX.

22. Умершіе отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Febris puerperalis.

(Кромп пригородных участков).

Возрасты.	.Ha	варь	Фе	вър.	Ma	ртъ.	Anj	уваь	M	aŭ.	Ito	нь,	I 10	ль.	Aı	3F.	Ce	нт,	Октя	брь	Поя	брь	Дек	абрь	И	T 0	ΓО.
	H.	X .	M.	ж.	H.	寒.	M.	ж.	М.	泯.	М.	· æ.	N.	ж.	· M.	Ж.	M.	ж.	М.	源.	M,	ж.	M ,	ж.	H.	ж,	об. п
16 » 20 » 21 5 » 25 » 26 2 » 30 » 31 » 38 35 » 36 » 40 » 41 » 45 2 51 2 » 56 » 56 » 56 » 66 » 36 5								1111111		1 1 1		I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	111	- 52 -	1		2 2		1 1	7.	1 2		1 1 2		3 8 8 8 5 1	00. 11
PM A		1111		I I I I		1,1,1,9		-																T-1 - 7 -	-		
Итого		4	3	3		1	_	2	1	3		3		2	-	2		4	=1,	2		3		4	-	33	33

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Руаетіа et septicaemia.

				(1	Epo.	нъ	нио	кни	xz.	પામ	i083	u	npı	пор	одн	ыхг	yu	acr	пкос	33).							
Возрасты.	Янва	ipi	Фев	раль	Maj	тъ.	Апр	hab.	M	aŭ.	011	нь.	110	1Ь,	Авгу	усть	Сен	тнó.	Окта	го́рь	Ноя	брь.	Дека	óрь	И	T U	το. ,-
	N.	ж.	н.	Æ.	H	Ж.	ы.	ж.	Ħ.	ѫ.	М.	ж.	м,	嵌.	М.	ж.	10.	ж.	и.	ж.	N.	ж.	ы.	ж.`	31.	ж.	of. a.
До 6 мъсяцевъ Отъ 7 до 12 мъс. Отъ 1 года до 5 д. 6 d. 10 » 11 » 15 » 16 » 20 » 21 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 » 40 » 41 » 45 » 46 » 50 » 51 » 55 » 56 » 60 » 61 » 65 » 70 » 71 » 75 » 76 » 80 » 81 и старше Неязе, возраста.	1 2 1 - 1 1 1 - - - - -	1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1	3 2 - 2 1 1 1 1	3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 - - 1 2 1 2 - - 1 - - 1 - - 1 - - - -	1 1 5 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 - 1 - 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 1 1 2 2 2 1 1		1 2 2 2 2		2 1 - 2 5 1 1 1 2 - 1	1 - 2 2 2 3 - 1 - 1	3 1 1 1 3 - 1	3 - 1 2 - 2 - 1 1 1	3 1 1 2 - 1 2 - 1	2 - 1 - 1 - 1	2 1 1 2 1 - 2 5 - 1	1 1 1 1 1 1 2	3 - 3 4 2 3 1 - - - - - - -	1 2 - 1 1 3 2 1 1	19 2 3 5 13 13 20 13 14 16 11 17 10 6 2 1	11 1 2 1 1 1 4 12 14 9 12 14 9 12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 1 7 1 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30 3 5 1 6 17 25 34 22 26 24 15 21 14 12 10 4 1
Итого	~~	5 3	12	11	-	14	15	7		8	16	7	11	6	16	10	12	9	15	5	20	8 8	19	11 0	177	100	277

Таблица LXXXII.

24, 25. Умершіе отъ врожд. слабости и дѣтек. истощенія и отъ старческ. дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 тодъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

				(1	чро.	мп	ни	жнг	ехъ	чиг	4088	u	npi	nop	одн	ыхг	3 y	част	пко	BB).							
Возрасты.	Янв	арь.	Фев	ражь	Mag	ртъ.	Апр	\$46	Ma	lŭ.	Тю	нь.	[10]	ь.	ABTY	стъ	Сеп	тяб.	ORTA	торь	Hos	юрь.	Дек	абрь	И	T 0	1 0,
Doopuota.	ы.	ж.	a1 .	ж.	ы.	М.	м.	ж.	н.	ж.	H.	ж.	ÐĬ.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	M .	ж.	ы.	ж.	ы.	ж	м.	Ж	00. II.
До 5 мѣсяцевъ Отъ 7 до 12 мѣс. Отъ 1 года до 5 л.	4	77 1 4	93 1 2	68 4 6	86 4 —	73 1 2	73 4 1	67 3 2	88 1 1	62	81 4 3	68 8 2	83 2 1	85 5 2	74 3 1	68 5 2	66	56 2	84 2 2	52	72 1 1	56 2	95 2 3	72 3	975 29 23	804 37 28	1779 66 51
Итого	90	-	96		-	76	78		-	67	-	78	86		78	_	<u></u>	_	88	58	74	58	100	75	1027	869	1896
	17	2	17	14	16	6	18	50	18	57`	16	6	. 17	8	15	3	12	7	14	6	18	2	17	5	ا ر ا		
					U	Ta	ар	Ч	e	C I	k a	Я	Д	р	Я	X F	1 0	C	T	b,	,			٠,٠٠			
Оть 36 л. до 40 л		-	ļ —	-	 -	T 6	а р —	'	e -	C I	на -	 	Д —	p	Я —	X /	O 	_C 	T 1	b.	[-	-	-	_		1	1
· 41 · · 45 ·		-	-	-	 - -	T 8	a p	 	e - -	C I	a -	 	Д —	p	я —	X /	0	C -	T	b. 	[=	_	-	=	-	1	1
			- - 1	1	- - 1	T 8	a p	4	e - - -	C I	a -	8 -	A -	p1	Я	1 - -	0	C		- - 1		=			— 1 3	1 3	1 2 6
41 > 45 = 46 = 50 = 51 > 56 > 260 =			1 -	- - - 2	1 1 1	T 8	1 p		e - - 1 1	C !	- - 1 -	1 2	A	p - 1	Я — — 4	1 - - 2	0 - - - - -	C - -		1 4				- - - 1 1	1 3 13	1 - 1 3 15	1 2 6 28
341 345 3 346 350 3 51 355 3 56 360 3 66 370 3	2 5		1 - 3	9	6 1 1 1 1	T 6	1 p	4 5	1 1 2	C !	- - 1 -	1 2	A	p - 1 2 4	Я - - 4 3	X / 1 - 2 3	2 1	C 5	1 1 1 1 1	1 4 2	- - 2		3	- - 1 1 3	30	49	79
41	2 5 4	12	1 - 3 6	9 15	6 11116	. 6	1 p	4 — — 5 7 2 2	e - 1 1 1 2 8	7	- - 1 -	1 2 2 4	Д 	1 2 4 9	.5	9	2 1 1 2	9	T	1 4 2 11	2 7		3 12	13	30 71	49 110	79 181
41	2 5 4 5	12 19		9 15 22	1 1 1 1 6 5	6 22	1 p	13	1 1 2	7 12	1 4 4 4 4	1 2 2 4 9	Д 1 1 4 4 6	14	.5 9	9	2 1 1 6	9	- - - 1 7 4	1 4 2 11 10	- - 2 7 2 2	- - 2 8 11	3 12 4	13 21	30 71 58	49 110 182	79 181 240
41	2 5 4 5 7	12		9 15	1 1 1 6 5 11 8	6 22 24	7 7 6	13 18	1 1 2	7 12 11	1 4 4 4 8	1 2 2 4 9 10	1 1 1 4 6 4		.5	9	O	9	1 7 4 3 4	1 4 2 11			3 12	13 21 21	30 71	49 110 182 178	79 181 240 248
41	2 5 4 5 7 7	12 19 15	6 4 5 6	9 15 22 22	-	6 22 24 26	7 7 6 8	13 18	1 1 1 2 8 4 9 3	7 12 11	1 4 4 4 8 3	1 2 2 4 9 10	-	14	5 9 3 4	9 15 16		9 14 8	1 7 4 3 4	1 4 2 11 10 12	2 2 4	11 11 12	3 12 4 9 6	13 21 21	30 71 58 70 63	49 110 182 178 209	79 181 240 248 272

Таблица LXXXIII.

26. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства, по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1895 г. Gastro-enteritis acuta et chronica.

		(Кромп	нижн	ихъ чи	іновг и	приго	родных	г учас	тковъ).					
Возрасты.	Январь	Февр.	Марть.	Апрваь	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ	Сент.	Октябрь	Поябрь	Декабрь	ИТ	0 I	0.
	и. ж.	51. W.	М. Ж.	M. M.	м. ж.	и. ж.	м. ж.	M. 7K.	м ж.	M. M.	M. 35.	ы. ж.	И.,	ж.	0б. н.
Ro 6 MECRHEEL . OTA 7 RO 12 MEC. 1 1 TORRIO 5 A. 1 1 TORRIO 5 A. 1 1 3 2 10 3 11 3 15 3 16 3 20 3 26 3 30 3 36 3 40 3 31 3 35 3 36 3 40 3 41 3 45 3 56 3 60 3 51 3 56 3 56 3 60 3 51 3 55 3 56 3 70 3 76 3 80 3 81 8 esame	11 15 - 1	71 47 12 13 15 13 2 — — — — 1 — 1 — 1 2 — — 1 2 1 — 2 3 — 2 1 — 2 1 — 2	62 70 19 20 8 10 - 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	88 57 16 17 14 13 — 1 — 1 — 2 — — 1 1 1 1 — — 2 1 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — — 1	53 52 18 35 20 16 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	43 48	131 119 45 58 45 29 1 1 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 — 1 1 — 3		56 39 21 9 20 15 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_ 1	56 44 13 6 14 12 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 - 1 - 1 - 1 - 2	69 50 18 16 12 13 2 1 - 2 - 1 4 - 5 1 - 2 - 1 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - - 1	912 8 267 2 241 2 10 2 6 6 5 14 10 5 8 17 13 5 8 8 17	92	1720 559 457 16 4 10 7 8 20 17 16 16 12 29 23 19 17 16
Итого	-	108 83		1	-	/	232 219		105, 74		i	115 84	1539	1434	2973
	196	191	202	219	202	440	451	365	179	145	184	199			

Таблица LXXXIV.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспал. легкихъ, по возрастн. групп. и по мъсяцамъ за 1895 г.

Pneumonia catarrhalis.

f .				(Кре	эмп	ни	жн			инов					ных	o y	vac	тк	0B3)							
Ponnocare	Вин	арь	Фе	вр.	Maj	ртъ.	Anp	Ваь	M	aŭ.	In	нь.	I10	ДЬ.	Авгу	стъ	Сен	тяб.	Окт	абрь	Ноя	брь.	Дека	абрь	И	Т 0	г О.
Возрасты.	м.	ж.	ъ1.	26.	м.	ж	M.	JK.	31.	ж.	M.	æ.	М.	ж,	ы.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	м.	ж	M.	ж.	М.	ж.	об. п.
Ap 6 MEGRICES . OTA 7 AO 12 MEC. 1 10AA 405 A. 11 3 15 . 11 3 15 . 11 3 15 . 11 3 20 . 21 3 20 . 21 3 25 . 26 3 30 . 31 3 35 . 36 3 40 . 41 3 45 . 56 3 60 . 51 3 65 . 66 3 70 . 71 3 75 . 76 3 80 . 81 4 CEMIRE . HERSE BOSPACTS .	41 38 - - -	555 36 38 1 ——————————————————————————————————	94 58 59 1 - 1 1 1	79 54 52 1 1 1 1 2 1	91 59 70 1 — 1 1 1 5 1	72 43 68 1 1 2 2 2 3 - 1 -	47 34 49 1 - 1 1 1	50 28 35 - 1	43 22 31 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -	38 35 41 1 - 1 - 1 1 - 1 1	30 29 26 - - - 1 1 1 - - - 1	24 21 31	36 23 40 — — — — 1 1 — — — 1	29 21 39 1	24 24 32	23 25 32 1 1 1 1 - 2	23 13 26 — — — 1 — — 1	30 18 30 1 1 1 1 1	12	30 15 31	42 15 31 1 1 1 1 1 1	37 28 35 2 — 1 — 1 1	52 29 45 1 1 1 - 1 2	37 30 60 - 1 - 2 1 1 1	575 359 474 2 2 1 3 1 1 1 3 4 6 6 6 6 2 2 2 2 2	504 354 492 6 1 1 1 1 2 3 8 8 9 4 1	1079 713 966 8 3 2 4 5 1 1 2 4 2 5 7 14 15 6 6 3 3
Итого	145	- 4	216	_	-	197		115	-	117		77	-	91		86		82	-	76	98	:	131		1454	1402	2856

Таблица LXXXV.

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. А 1 с о h о 1 i s m u s.

					(Kp)	омп	ь нг	<i>ж</i>	ихг	. પા	нов	ъи	прі	nor	одн	ыхг	yu	acn	пков	33).							
Возрасты.	Ян	варъ	Фев	раль	Ma	ртъ.,	Anj	deđ(М	aŭ.	J 10	нь,	110	зь.	Авгу	СТЪ	Сен	TAÖ.	0 KT	абры	Ноя	ацо̀і	Декабр	ь	И т	0 P	0,
	31.	ж	М.] ж.	M.	ж.	М.	ж.	16	, ж.	31.	ж.	М. ј	ж.	31.	ж.	я.	ж.	М.	ж.	31.	ж.	эт. ; ая	. М.	, B	к.	0B,II.
До 6 мфсяцевъ . Отъ 7 до 12 мфс. з 1 года до 5 л. 6 л. до 10 » 11 » 15 » 16 » 20 » 21 » 22 » 26 » 30 » 31 » 35 » 36 » 40 » 41 » 45 » 46 » 50 » 51 » 65 » 66 » 60 » 61 » 66 » 61 » 66 » 70 » 71 » 75 » 76 » 80 » 81 и свыше . Неизв. подраста .	- 1 - 5 4 3 - 1 1				1 5 1 4 - 2 - 1	1 1 2 2	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 1 2 1	1 1 2 2 1 5 - 1	1	211142211		4 3 3 5 1 2 1			1 1 1 2 2	4 5 4 5 1		14 14 - 11 - 1	1 1 1 1 - 1	3 2 2 1 1 - 2		2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 244 1 45 1 37 1 37 1 37 1 4 1 4 1 4 1 4	3 - 7 1 1 3 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	434683613511	
Maoro	15	16		7	14	8	18	7	13	5	<u> </u>	5	19	3	24	7	19	3	1	5	11	9	31	5 20	-	56	257

Таблица LXXXVI.

29. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. S y p h i l i s.

				(E	pos	1173	ни	жни	xs	4111	4088	и	np	nroj	0001	$\iota \omega x$	7 y	uac	тко	BB).							
Возрасты.	Ann	арь	Фев	радъ	Maj	Эτъ.	Anj	alate	M.	ıй.	1101	th	lю	ъ.	ABT	/стъ	Сен	THŌ	Октя	торь	Hos	őръ,	Дек	абры	N	т о	г 0.
	M.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ы.	ж.	М.	ж.	51.	ж.	ы.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	ы.	W.	M.	ж.	м.	26.	ы.	. Ж	0B. II.
Ro 6 Macagens . OTL 7 10 12 Mac. 1 1 702 R 20 12 1 1 0 2 R 20 10 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 2 3 2 2 6 2 3 2 2 6 3 3 0 3 1 2 3 2 3 6 3 4 0 4 1 3 4 5 5 6 3 6 7 6 6 3 70 7 1 2 76 8 8 0 8 1 4 Cebaue 9 1 4 Cebaue 9 1 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6		3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	4	2 1 1 1 1	1	3 - 1 - 1	2		4	3	4	2	2	2	1 1				1 1 - 1	3		2	51	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28 1 1 3 3 2 1 1 1	24 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	52 1 1 1 1 2 4 5 1 3 2 1 1 1 1
Итого	3	4	4	5	1	5	3	3	5	3	6	2	3	5	2	2	2	2	4	4 8	_	3	7.	7	40	37	`77

Таблица LXXXVII.

30. Умершіе случайною смертью, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Accidents malheureux.

Ъ.

				(Кро	мъ	ни	нсни	ихъ	чи	новъ	и	np	uroj	родн	ых	ъу	час	mĸe	(88)							
Возрасты	Яп	варь	Фев	раль	Mag	ηъ.	Апр	Б ль	M	aŭ.	Lion	ь.	110	ль.	Aury	стъ	Сен	тяб.	Окта	абрь	Ноя	брь.	Jesa	брь	И	T 0 I	0.
Бозрасты	Л.	Ж.	И.	W.	ы.	ж.	И.	ж.	M.	ж	я.	ж.	31.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	Я,	ж.	M.	ж.	31.]	ж.	79	ж.	οв. π.
До 6 мѣсяцевъ 0тъ 7 до 12 мѣс 1 года до 5 д 6 д до 10 мѣсяцевъ 11 ъ 15 ъ 16 ъ 20 ъ 21 ъ 25 ъ 26 ъ 30 ъ 31 ъ 35 ъ 36 ъ 40 ъ 31 ъ 55 ъ 56 ъ 60 х 61 ъ 65 ъ 66 ъ 70 ъ 71 ъ 75 ъ 81 и свыше Пешяв, возраста.	1 1 1 1 2 1		2 1 1 6 1 1 - 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 1 5 2 5 1 - 1 1 1 1 1 1		- 3 1 3 5 6 9 5 1 3 1 1 2 - 1 1		1 2 5 1 6 5 4 4 3 	3 - 1 1 1 - 3	1 2 2 3 7 7 3 4 3 2 - - - 2		1 - 4 5 4 7 5 - 2 2 - 1 - 5	1 2 2	1 2 1 2 6 5 4 8 8 6 2 2 1 1 — 4	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 7 1 4 4 8 2 2 1 1	1 1 2 - 3 3	2 -1 -2 5 3 4 4 2 4 1 3 - - - 1	1 1 1 - 1	- 1 1 1 1 2 5 2 2 2 - 1 - - - - - - - - - -	1 1 1 - 2	1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	1 4 2 - 1 - 1	6 -13 4 9 31 37 41 49 53 22 20 10 6 6 2 2 1	1 3 12 5 4 5 14 7 5 10 5 2 3 1 1 2 1 1 3	7 3 25 9 136 51 48 54 63 27 22 13 7 7 4 3
Итого	12	5	13	5	21	5	41	6	38	8	29	10	37	3	44	13	32	11	34	4 38	20	6	10		188	85	416

Таблица LXXXVIII.

31. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

	(Known www.	urz чиновъ и	пригородныхъ участковъ).	
14 0			Іюль. Августъ Сентиб. Октябрь Ноябрь. Декабр	ы Итого.
Возрасты. Январь Февра			M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W.	
До 6 мѣсяцей — — — — — — — — — — — — — — — — —		2 3	1	
Hroro . 8 4 8	2 7 4 15 3	16 8 4 1	12 - 13 2 5 2 5 2 6 2 10 5	109 85 144
12 10	11 18	24 5	12 15 7 7 8 16	11*

Таблица LXXXIX.

32. Убійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. $M \ e \ u \ r \ t \ r \ e \ s.$

									M	e ı	1 ľ	t r	e	S.													
			(Kpc	мъ	ни	ж	ихъ	чи	H 08	o, u	np	nio	род	ныз	08	уча	стн	5803).							
Возрасты.			евраль						ali.		нь.												абрь		T 0	Г 0.	1
	M.	ж.	м. ж.	м.	K.	M.	ж.	M.	₩.	М.	ж	Э.	ж.	н.	ж.) м.	ж	ч.	ж.	11,	Ж.	Į 31.	æ.	M.	JK.	00. n	.]
> 11 > > 15 > > 16 > > 20 > > 21 > > 25 > > 26 > > 30 >		- -	2 _		1 1 1	1	1	1 2 2				- - - 1 1	111111	- - - 1 - 1	1	111111				1 1				3 1 4 4 2	4 - 1 1 1 1 1	7 - 1 5 5 3	State of the state
 41 » 45 » 46 » 50 » 51 » 55 » 56 » 60 » 61 » 65 » 66 » 70 » 							- 1 - - - -											1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111	1111111	1 1 1 1 1 1 1	1111111		1 2 1 1	1 -	14.	Commence of the property of the second
> 71 » » 75 » > 76 » » 80 » > 81 и свыше. Неизв. возраста.	- -			<u>-</u>			-		-		_		_				_	-			_	_	_		-		O of the latest lines
Итого	1	Ţ	2, 1		5	2	2	8		1	_	2	_	2	1	_	_	3	i i	2	-	_	ات	19	10	29	1

Таблица ХС.

33. Умершіе отъ азіатской холеры, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Cholera asiatica.

(Кромъ нижних чинова и пригородинга пластирва)

				()	(PDO	A176	nui	жн	axe	4u	новг	s u	np	uroj	9001	иых	8 y	час	$m\kappa\epsilon$) (68 (•						
Возрасты.	Янва							drg.			Ino		Iю				Cei									T 0	Γ 0.
	М.	ж.	И.	ж.	М.,	Ж.	H.	ж.	М.,	ж.	Н.	a.	М.	ж.	М	ж.	M.	ж.	M.	ж.	и.	Ж. ₁	м	ж.	M.	æ.	об. и.
21	#6c.		4 11 24 30 30 30 35 23 16 13 11 5																								
 81 и свыще. Неизв. возраста. 		_	_						_				<u>-</u>		-				-	^ ;	-	~~~			4.3		- `
Mroro	==					_	-						=		= ;	==			15	7	60	40	59.			113	247

Таблица ХСІ.

1. Умершіе отъ сыпного тифа, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 тодъ.

Турния exanthematicus.

				(E	Въ пр	urò))	дн	erx.	yu	acn	пка	$x_{\mathfrak{d}})$. (E	ans	les	fat	abou	rgs)	١.						
Возрасты.	Январ	ь. Фе	враль	Mapa	гь. Апр	alar.	Ma													ю́įъ.	Дек	абрь	H	т о	r 0.
	М. 7	E. M	. JK.	M.	м. ы,	ж.	М.	ж.	М.	涨.	M. 1	ж.	31.	ж.	м.	ж.	u.	ж.	M.	ж.	31.	ж	н.	潔.	об. п.
До 6 мъсяцевъ. Отъ 7 до 12 мъс. 1 года до 5 л. 6 л. до 10 . 11 » 15 »							11411			_					1 1 1		_					- 1 1 1			
16 20 20 21 25 26 30 30 31 35 35 36 3 40 3	-		=	_		111	1 -		_		_							1111		- -			1 -		1
41 · 45 · 45 · 46 · 50 · 51 · 55 · 55 ·			- —				_	1-1-1	_	-	1 -			1111		-				1 1 1	=		- 2 -		2 -
61 > 65 > 70 > 71 > 75 >			=				_					1 1 1 1									11111		11111		1 1 1 1
Итого							1			_	1	_	=						-	_ 			3		3

Таблица ХСП.

2. Умершіе отъ брюшного тифа, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Турния abdominalis.

				(B	z npui	ородны	пъ уча	стках	8).					
Возрасты.	Япварь	. Февралі	Марть.	Апръль.	, Май.	1юнь.	тюль.	Августь	Сентяб.	Октябрь	Поябрь	. Декабрь	И	того.
	M. Æ,	и. В.	M H,	M. JE.	и. ж.	и. ж.	й. ж.	н. ж.	M. R.	M. R.	м. ж.	м. ж.	и.	ж. об. н.
26		3 1 1		3 - 2	1 1 7 - 2 - 1 1 - 1	1 1 1 1 1 2 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3 1 2 1 2 1 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	- - 1	8 1 2 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 2 1 1 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 3 2 5 41 28 22 6 2 2 1	1
Итого.	8 5	6 2	5 4	6 6	13 1	10 2	16 3	12 2	7 4	9, 6	20 4	10 5	117	38 155

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа, по возрастныхъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ.

Турния recurrens.

(Вг пригородных участках).

											-				_				-				Am				
Возрасты.	Янва					тъ.						шь.					Сен									T O	г о.
возрасты.	и.	ж.	м. [ж.	M.	ж.	м.;	ж.	ы.	张.	W.]	ж.	M.	æ.	Ħ,	涨.	'н.	海.	М.	ж.	И.	B.	M.	ж.	bï.	Ħ.	06. II.
21 » 25 » 26 » 30 » 31 » 35 » 36 » 40 » 41 » 45 » 46 » 250 » 55 » 56 » 56 » 61 » 65 2																										1	1
Broro				1	=	<u> </u> _	-		=		-		=				=	<u>_</u>	=	_	=	-	=	<u> </u> _	-	1	1

Таблица ХСІ У.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы, по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Турния indeterminatus.

(Въ пригородных участках)

						_		(-		T	opo		_	9 10													
Возрасты.	ян	зарь	Фев	разь																			Дека	ю́рь	,M	т о	г о.
Doapacza.	. 14	ж.	àj	ж.	6],	ж.	м.	ж.	-35	ж.	М.	ж.	M.	ж.	и.	Ж.	М.	ж.	M.	ж.	М.	承.	M.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣолцевъ Отъ 7 до 12 мѣс. э 1 года до 5 д. 5 6 д. до 10 э э 11 » э 15 » э 16 » 20 » 30 » э 21 » 25 » 30 » э 31 » 35 » э 36 » 30 » э 31 » 55 » э 46 » 50 » э 51 » 55 » э 56 » 60 » 5 61 » 65 » э 65 » 70 » э 71 » 75 »																	MITTILL	11111				1			2 1 1 1 1	1 1	4 -1
» 81 и свыше. Неизв. возраста.	=	_	-	-	_	_	=	_		_	_		<u>-</u>	_		=	_		_	_	_			_	_	_	
MTOTO			_	-	-				_		1	_	ź	2		=		 	2	2		1	1	-	5	3	8

Таблица ХСУ.

5. Умершіе отъ оспы, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. $V \ a \ r \ i \ o \ l \ a.$

							(Ba)	o n	риг	opo	дны	хъ	уча	cmi	iax:	٤).										
Возрасты.	Начар	ьФев	радь	Map	rь.	Апрі	Баь	Ma	ы.	Iю	Hb.	110	Jb r	Авг	устъ	Сен	тяб.	ORTI	брь	Hos	брь	Дека	1брь	И	T 0	Γ 0.
	N. 38	. М.	ж.	N. 1	Ж.;	М.	ж.	ж.	м.	М.	ж	м.	₩.	М.	316 .	М. г	ж.	¥.	ж.	м.	ж.	¥1.	ж.	м,	ж.	0б. п.
До 6 мъсяцент Отъ 7 до 12 мъс. 1 года до 5 д. 6 д. до 10 » 11 » 15 » 16 » 20 » 25 » 25 » 25 » 30 » 31 » 31 » 40 » 41 » 35 » 46 » 50 » 51 » 56 » 60 » 51 » 56 » 66 » 70 » 71 » 75 » 80 » 81 и свыше			1 2						1	1	3		1 1					1			1	1		221	12 3 1	1 1
Итого .	9		3	=	-		7	1	1 2	1	3		2			-			اتم	_	1			5	20	25

Таблица XCVI.

6. Умершіе отъ кори, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. $M\ o\ r\ b\ i\ l\ l\ i.$

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январі	Февр)alh	Mag	тъ,	Anj	d L d	M	aŭ.	Ін)яь.	Ію	Jb.	ARE	усгъ	Сен	тяб.	Октя	абрь	Ho.	ябрь	Дек	абрь	И	то	r 0.
Dospitorm.	м. ж.	M.	Ж.]	M.	Æ.	H.	æ.	М.	R.	K.	2K	M.	ж.	H,	ж.	M.	ж.	м.	ж.	M.	₩.	M.	₩.	M.	æ.	00. II.
		1									,	2						~			ł	1 1				
До 6 мъсяцевъ .		$\left - \right $		<u> </u>	` -	_				1	—				-	1	-	-	-	-	<u> </u>	-	2	2	2	-4
Отъ 7 до 12 мѣс.							-	_	1	1	-	_	-	-	_	1		. 1	1	3	1	5	4	12	7	19
» 1 года до 5 л.	_ 3	-		1	1	1,		-	. 1	2	_	2	3.		1	3	1		1.	7	4	11	8	27	23	50
» 6 л. до 10 »		uria					1		_	-				-	<u> </u>					1	_	1	1	2	.2	4
> 11 > > 15 >									-		-	_	-	-	_	******		-							_	
» 16 » » 20 »	-	ا جا			ш	_					_		_		_	-			_	_		-	_		_	
» 21 » » 25 »	- -			-	П				-	_	_	-			-							,-	-		_	
> 26 > > 30 >		-	-	-		_		******	-			_		-	_	_				_	-		-			
> 31 » > 35 >						 -		-		_					_		1000	-	-	_	,					
> 36 > > 40 >		·	<u> </u>	-	_	-	-	_			-	_							_						_	
> 41 > > 45 >						_	_	<u> </u>	_		-	-				_	-		-	-	-					
» 46 » » 50 »									_		-		_		_				*****			<u> </u>		_		,
» 51 » » 55 »	- -			_		_		-		_	_	-			-				_		-			1		_
» 56 » » 60 »		.		-		-			-		_				-	_		_					_			-
> 61 > > 65 >					7	_	-1			_		_	-	П	,	-									_	
» 66 » » 70 »		-	-	-		_		-	-		-					_			_	_						
	-	-]]	-	_		_	_	_	21100000		-		-		-											
» 76 » » 80 »		-	_		-	-			-			_	_	-	_									****		
» 81 и свыше	- -	- -		_			-		_						I —,			-		~~						
Неизв, возраста.		1-		_													7							اند		
Итого	_ 3	1 1		1	1	1	ī	_	2	4		2	3		1	5			2	H	5	17	15	43	34	77
M1010	- 0	1-	الشم	-	<u>, </u>	-	<u>-</u> -		ت ﴿	-	<u>~</u>	_	5		-	-	6	-	3	-	6	-	2			

Таблица XCVII.

7. Умершіе отъ снарлатины, по возрастнымъ группамъ и по м \pm сяцамъ за 1 \pm 95 г.

Scarlatina.

								(D)	767	our	opoc	reou	00 8	Juu	CHEK	uxo	<i>)</i> -										
Возрасты.	Bnu	арь	Фев	paæi	Ma	ргъ.	Auj	ръль	M	aŭ.	110	нь.	lю	зь.	ABE	yctl	Сен	тяб.	Окта	тбрь	Hoz	ібрь.	Дек	абры	И	Tθ	го.
	и.	ж.	ы,	7K.	М.	ж.	н.	, ж.	M.	串.	, М.	ж.	Ж.	ж.	M.	Ж	31.	Ж.	и.	ж.	М,	ж.	11,	Ж	М.	3R.	0B, II,
П. С		1	4							4.1	1																
До 6 мѣсяцевъ Отъ 7 до 12 мѣс.				1			-1		-		1								1		_				5	1	1
Отъ 1 года до 5 л.		1	6		2	1	3	2	1	2	1		3		2	6	5	6	1	-	4	5	2	5	34	29	63
• 6 a. • 10 •	- 1	1	1		1		1		Ť	1		1	1		1	_	2	2	+	1	4	3	1	1	11	. 9	20
· 11 · · · 15 ·			_							_		_				17744	1	1						L	2	. 1	3
, 16 , , 20 ,		_	-		_		_		_		_		_	_			_		_		1				2	1	2
21 > 25 >					_	_				_	_				-				_	_							
> 26 > > 30 >		_				_								_								_	_				
> 31 > > 35 >	_	-		-	_				-					_		_	_					_					! -
> 36 > > 40 >		_		-	_			—	-	_	I —		-	_	-					-	_	_			_	_	
> 41 > > 45 >				<u> - </u>	_		_		-	_				_	-			_	-	-	4,000					_	: _
> 46 > > 50 >			-	-	-	-		1	_		-	-		-	-	-	_				_		_	. —		_	
> 51 > > 55 >		_	_	-			-	-			-		_	_	-		-		_		_	-		-	-		_
> 56 > > 60 ·		-	_		-		_	-	_		<u> </u>							_		_	-			-	_	_	-
> 61 > > 65 >		-	-	-		<u> </u>	-	-	—	-	1-	-			-	-		-	_	—					_	_	1 -
> 66 > ' > 70 >		-		-	-	_	_		-	44 P*		-			-	-	_		_	-	_				******	-	1 -
> 71 > > 75 >			_	-		-		1-	-	_	-	-			-		_	_	-	_	-	 -	-			-	
, 76 » » 80 »				_		_		_		_	-		-		_	-		_	_	_	-		-	-	_		-
> 81 и свыше		-	_	-	_			_	_	-	-	_	_		_			_	_	_	-	-	-				-
Пеизв. возраста.				1	_	*****	-			ſ		_	_		<u> </u>							_	_				
Итого	7	2	7	-11	8		5	2	2	4		13	4		3	6	8	9	5		5	8	3	6	53	41	94
	-				-		-		<u></u>		-				-		-						-	<u></u>		7.	1
		3		8	•	4		/		6		2	-	4	i	9		7		6		3		9			

Таблица XCVIII.

8. Умершіе отъ дифтерита, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. D i p h t e r i a.

(Ba manamadanara manamanara)

Возрасты.	Ян	варь	Фев	раль	Ma	ртъ.	An	рваь	И	aŭ.	In	нь.	Iю	ДЬ,	Авгу	етъ	Сен	THŐ.	Окта	брь	Hot	абрь	Дека	ібры	И	т о	P U.
2 00pa012	м,	ж.	М.	M	,n.	ж.	И.	黑	M.	ж.	M	æ.	31,	86.	и.	ж.	M.	₩.	М.	m.	М.	Ж,	М.	28.	H.	ж.	0B. II
о 6 мъсяцевъ .	186c. — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —																										
ть 7 до 12 ивс.																											
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$																										
		1				1			1		9.		1	_	1	1					-	1	2	1		4	1 1
» 16 » » 20 »					1			_		_	_				ы	1	H								1		. 1
					1				_		_					-min									1		- 7
									-		town to								إنتز								· _
									_														tures.				
36. » » 40 »		_									_			_	_											_	
41 » » 45 »		-														_		_			_						_
46 » » 50 »	****		-						-					-	_				_			21 May	_	-	_		_
51 » » 55 »			_			_		_	_	_	-						_	_	_			_	-			_	
56 » » 60 »	_	_			-		ш						_	-	-			_	-	-							i -
61 » » 65 »		_		-	_	_			_		_	-		_	1	-	_	_	_	_	_		_			_	j
66 » » 70 »			lower		_	_		-	<u> </u>		_	_		-	-		_	_	_		_	_	_		_ :		-
· 71 » » 75 »	Septem .					-			_	_	-							_		_	_	_				_	
> 76 » » 80 »		-	-			·— :				-		_			-				-		-	_	_			_	
» 81 и свыше.			_		-	-		-	unterp			-		_	-	-	_	_	-	-	quen :	_				_	-
ензв. возраста		_	-		-	-		-	-						-			-								_	-
Итого		6			3	4	{			4	-3	1	5	6	2	.5	2	3	7	3	4	6	-5	2	33	34	67
BAA-010	-	6	-	-	0	اث	-			2	0	=	9	-0	2	2	2	0	1	_0	4	-0	-0	2	00	04	0,

Таблица ХСІХ.

9. Умершіе отъ крупа, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ.

																	r 0															
													(.	$B_{\mathfrak{d}}$	np	uroj.	одъ	ыхг	- 5 y	uacr	пка	(sx										
=	Boa	70.0	GM:	L.T	13	Inb	арь.	Фев	barr	Maj	η.	Aup	hab.			***	Hb.				_			Окта	абрь	Ноя	брь.	Дека	ібрь	И	T 0 1	0.
		·μα	01.	- -		ai. }	ak,	м.	密.	M	Ж.	91.	ж.	м.	ж.	М.	JK.	ĸ.	ж.	м.	ж.	ы.	ж.	м.	ж.	51.	Ж,	И.	ж.	м.	ж.	υ δ. u.
OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT OTT	ъ 7	ДО	12 8 де » » » »	10 15 20	3. J. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	1 1		1	2			1	1	1 1	1	3					1				1	222	11	1 2 2		1 4 17 4	188	1 5 25 4
	66	>		70	5		-	<u>-</u> -		-				-	-	-			Augusta		-	-		-				-		~		
	71	>		75	5		-			-			-	-		-	-	-	-	-	-		_	-		-						-
	» 76	. 3		80	2	_		-		-	_			-	-			_	-			-			_					_		
	, 81 ензв.					_			-	-	_			-																		
. 1	unsii.	BO:	spa	uzu.	+	=		1 -	-	<u> </u>	1	-				0	-		1	0	,			-	<u> </u>	,	. 0	, E		0.6	0	20

Таблица С.

10. Умершіе отъ рожи, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Егувіреlas.

				B	o npur	ородны	хъ уча	стках	5).					
73	Январь.	Февраль	Марть.	Ацфаль	Maii.	1юнь.	Тюль.	Августъ	Сентяб.	Октябрь	Нонбрь.	Декабрь	Ит	0 го.
Возрасты.	м. ж,	M. 3K.	и.; ж.	и. ж.	м. ж.	. М. Ж.	м. ж.	И. Ж.	м. ж.	и. ж.	м. ж.	м. ж	м. ж	. 00. н.
31			1 - 1			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					1			1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N _{TOTO}	1 -		1 2	1 -	===	2 -							5 5	

Таблица СІ.

11. Умершіе отъ коклюша, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Tussis convulsiva.

								(B)	n	риг	opog	<i>i</i> nsi:	20	yчa	CTIK	ux	5).										
Возрасты.	Янв	арь	Фев	раль	Maj	ртъ.	Au	тав	M	añ.	Ію	нь.	lio	ль.	Авг	устъ	Сен	triú.	Октя	брь	Ноя	ібрь.	Дек	абры	M	T O	r o
2000000	N.	ж.	M,	Ж.	М.	ж.	М.	ж.	M.	W.	м.	Æ.	M.	展.	9F.	ж	м.	ж.	у.	ж.	м,	ж.	M.	ж	н.	ж.	0B. II.
До 6 мѣсяпевъ Отъ 7 до 12 мѣс. Отъ 1 года до 5 х. 6 л. 10		1 3		1	3	1				2 1	2	2 1 1	-1	1 5	11	2			3	1 -1		1 2		1	6 2 6	6 3 17 1 1	12 5 23 1 1
> 76 > > 80 > 81 и свыше			_	=		_	_		_		_	_	_		_	_		_	_	_	_	_	_		_	_	-
Неизв. возраста.		_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	_	<u> _ </u>	F	<u> </u>	_	1-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-			<u> </u>	-			_
Итого		4	=	1	3	4	****	· 2	_	3	2	6		6	2	² / ₄	-		3	5	1	3	-	2	14	28	42

Таблица С.11.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

D у веп tегіа.

(Въ ппигоподныхъ ичасткахъ

								(D)	0 11	pur	opo	оны	20	yuc	tem	Kuu	6).										
Возрасты.	Янг	варь	Фев	раль	Mag	ηтъ.	Anj	ага	Ma	ιй.	In	нь.	In	ДЬ,	ABr	сть	Сен	тяб.	Окт	вбрь	Ho	абрь	Дек	абрь	N	T 0	г о,
	М.	ж.	м.	ж	M.	ж.	и.	ж.	М.	ж.	H.	ж.	H.	吊.	N.	ж.	M.	寒.	M.	邪.	м.) 账.	ы.	黒.	ы.	ж.	0Б. П.
W (* - X													4		1	1									1	1.	2
До 6 ивсяцевъ .											_		, L		_								-		1		
Отъ 7 до 12 мвс.		_			ш				-	_			_		_			_	_				_	-	4	1	2
» 1 года до 5 л.								-	_		_		1	_		_	-	-		-	_			1	1	4	1
» 6 д. до 10 »		_	_	-		_				_		ы		T	-			_								7	1
» 11 » » 15 »			-				_		-	_		-		_	-	annua .	-					1	-				
» 16 » » 20 »						_				_			-		1-		_	_	-				-				
» 21 » » 25 »	\$		1	-	-		-						_	_	-	-	1 -		_		_	-			_	2	1 4
» 26 » » 30 »			_		1 —	-	1	_	-	-	_	_			-		1	1						1	2	1	1
» 31 » » 35 »	_	-		-	-	-	-		*****			1			-			-	-			_			ш	1	1
» 36 » » 40 »			I —	1 —	<u> — </u>	-	-	-	_	_	-	_			_		-	_	_			-	-		—		
» 41 » » 45 »		-	-	-	<u> </u>	1-		-	-				-		-	-	-	-	-] —	_		-	-		-	-
» 46 » » 50 »		_	-	-	-	-	-		-				-	_	I —		-		-	_	_			-	_	-	
» 51 » » 55 »		<u> </u>	-	} —	i —		-	-	-		-		-			<u> </u>	I —	-			-	-	-	-		_	_
» 56 » » 60 »		1	-				-				-		-	-		-				-	-		-	-		<u> </u>	-
» 61 » » 65 »		1-	-		_	-			_	-	-	 -	-						—	-	1	-	1		1	-	1
» 66 » » 70 »		_	1-		. —	-	II —			ļ —	-	1-			-	-	} —	-	<u> </u>	 	-	-	_	-	_	-	_
• 71 » » 75 x			-	-	_	-	-		-					-		_		-	-		-		-		1	-	-
» 76 » » 80 x	-	-	-	-	_			1-	-				-	<u> </u>		-	-	-	-		1-		-	1-	-	-	1 -
» 81 и свыше.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-		-		-	-	-	1-	-	-	-
Неизв. возраста.	1	-	-	1-	-				-	-			! —	-	1-	-	! —	-	-	-	1-	-	ļ —	-			_
Итого			1	ı		3							0			1 .	1		1		1		E	2	5	6	11
MTOFO			-		1		_			-			2	الما	_	-	1	ئال		=	-		-	2	9	0	1
								ì				Ĭ		3		1		2		_		1		ž			

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ, по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1895 г. Pneumonia crouposa.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Яш	зарь	Фе	вр.	Maj	тъ.	Anj	Вль	M	ali.	Ію	нь.	Iю	Jb.	ABI	устъ	Ce	нт.	Окт	абрь	Hos	абрь	Дек	абрь	И	T 0	۲ 0.
Dopasia	K.	ж.	H.	ж.	ы.	ж.	M.	m.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	15-	展,	М	Ж.	М.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	N.	ж.	0б. п.
Q 6	1 1 1 1 1 1 1			1 2 - 1 1 1 1 1	1 1 3 1 1 2 - 2 1	1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 2 1 1 2 1 2	2 - 1 1 - 2 3 2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 2 - 1 - 1 2	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 2 1 1 1		11111111111	1 2 1 1	1 - 1 - 1 1	2	1111111	3 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2 6 4 1 1 1 5 2 7 7 1 1 4 5 6 3	12 11 12 13 21 14 44 22 46 63 35 34 11	4 6 16 2 2 7 5 9 8 17 19 15 10 8 11 6 4
Итого	10	2	7	8	13	9	8	10	18	3	4	L	6	4	3	5	6		8	4	-	3	8	6	91	60	151
		2	1	5	2	2		18	1	6		Ď .		0		8		Ĭi		2	8			14 uyo	ι C	IV.	

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Tuberculosis pulmonum.

						(Dō.	np	uw	0001	ioui	o y	w	nku	uo)	•							_			
	Январі	Фе	вp.	Мар	ηтъ.	Anp	Вль	M	aŭ.	Ιю	нь,	I io.	ДЬ.	Авгу	стъ	Сент	ามถึง	Окта	нбрь	Ho	ібрь.	Дека	ьбрь	N	T 0	r 0.
Возрасты.	м. ж.	M.	ak.	ы.	æ	M.	ä.	И.	ж.	ы.	ж.	м.	ж.	51.	2K.	м.	ж.	3f.	ж.	M.	ж	И-	ж.	N.	ж.	06. 11.
До 6 мѣсяцевъ Отъ 7 до 12 мѣс. 1 года до 5 д. 6 д. до 10 д. 11 ? 15 . 20 . 20 . 21 . 25 . 26 . 30 . 31 . 35 . 36 . 5 40 . 41 . 35 . 36 . 5 0 . 51 . 55 . 56 . 50 . 51 . 55 . 56 . 80 . 71 . 75 . 76 . 80 .	1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 6 4 1 1 3 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 - 1	1 2 1 1 2 2 - 1 1	1 1 1 3 6 1 1 2 3 1 3 1 1 3 - 1	1 3 1 3 1 2 1 - 2	1 4 2 1 2 2 4 5 1 3 1 — 1 — —	1 4 2 1 4 3 1 2 2 2 7 1	1 1 2 3 1 3 4 2 1 1 1 1	3 1 1 3 6 1 1 2	1 1 1 3 1 2 2 - 1	1 1 1 6 7 1	3223333-211-1-	2 3 2 4 2 2 - 1	2 3 1 1 1 1 1	1 - 2 2 1 2	1 1 3 2 2 1 1 1	1 - 1 - 1 - 1	3 3 1 1 2 2	2 1 1 - 1	3 5 4 2 1 1 3 1	1 1 1 - 1	1 3 4 3 2 1 1 1	212111111	4 4 4 10 4 4 18 20 22 33 3 266 24 4 9 2 5 12 14 9 2 5 1	2 4 166 6 2 12 19 30 19 13 15 6 6 5 6 1	6 8 26 10 6 30 39 52 52 39 39 311 17 20 10 6 5 — 2 -1
Итого	15 21		9	26	سسرن	-	23		118	_	18		17	21	8	10	9	16	6	22	33	19		203	100	000

Итого .

2(1) 2(1)

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Tuberculosis organorum aliorum.

							(Br	r	ıpu:	горо	днь	гхъ	y	iacr	пка	жъ).										
Возрасты.	Япва	рь Ф	евра.	вь М	эртъ.	Апр	dræ	M	ай.	110	нь,	110	ль.	ABT	устъ	Сен	traú.	() _{ET}	ոնըե	Hos	ıáps.	Дев	абрь	И	T 0	r 0,
	M. 7	ж.	ы. я	K. 51.	R.	M,	.	H.	黑.	M.	ж.	M.	ж.	и.	ж.	М.	æ.	H.	ж.	M.	ж.	M.	m.	M.	æ.	ОВ. П.
31	1		1 -		1	1 1		2 3	3			1 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1	1		5 12 1 1 1 1 3 1 1 1	1 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 5 23 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Итого	4 2	2	1 -	- 3	3	3		5	3	_		2	2	2		-	3	L		4	L	1	1	26	16	42
	6	1	1		6		3		8	-			4		3		8		1		Ta		2 uya	C	VI.	

16, 17, 18. Умершіе отъ остр. ревмат. сочленен., эпид. воспал. мозг. оболоч. (курсивъ) и заушн. эпид. (въ скобкахъ), по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Rheumatismus artic. acutus, meningitis cerebro-spin. epid. et periparotitis epidemica.

(Въ пригородных участкахъ). Январь Февраль Мартъ. Апръль Май. Іюнь. Іюль. Августь Сентяб. Октябрь Ноябрь. Декабрь Итого. Возрасты. M. R. H. H. M. | R. M. R. M. | R. M. | M. | M. | M. | M. | M. | M. M. | H. | H. | H. | H. . 2K. 05. H До 6 мъсяцевъ .. Отъ 7 до 12 мвс. • 1 года до 5 л. (1) 1-(1) 1(1) 6 л. до 10 » 3 . 20 > 25 3 _ 30 1 31 > 35 1 40 -, 45 . 46 ≥ 50 2 , 51 > 55 > 56 > , 60 61 ۶ 65 _ 70 » 71 » > 75 _ 76 > > 80 81 и свыше Невав. возраста

Таблица С VII.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сибирск. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курс.), по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Br nouronodymers quaemwars)

Возрасты.	37 H	варь	Фев	раль	Ma	рть.	An	акач	M	ай.	1 K	Hb.	110	Ль.	ABr	етъ	! Сен	тиб.	ORT:	ябрь,	Hon	त्रवृक्ते।	Дек	ւնիւ	11	T 0	r 0.
100 pacial.	M.	B	И,	ж.	И.	Ж	N.	ж.	И.	[K.	М.	ж.	И.	ж.	31.	ж.	Я.	Ж.	М.	派.	Н,	ж.	М.	æ.	м.] ж.	08.1
о 6 мёсяцевъ .	-		_	-	-	<u> </u>			_	ł —	_	 			_	_		_	_			_	·		_	_	
ть 7 до 12 мвс.			_	_				-	- -	_	-		_	_	:	_	-		-			*****		-	_	_	
. 1 года до 5 л.		<u> </u>		_	_	-		_	_		-			_	-		-	-			-		-		_	_	-
6 д. до 10 х			_		_			_	-	-	_						_	-	1		_	-	-	<u> </u>	1		1
11 > > 15 x			_	_				~-		-	_	_	_			-	_					-	_	-			
16 » » 20 »	-	-	_		_	_	-	_		-	-			_					_	-	-	-		<u>-</u>	_		-
21 » » 25 »	-	_		_	-				—	-		_		Serverine .	_						_	—	-				_
26 > 30 ×	-	_				_	_	_			-	_	'		-		-						-	-			_
» 31 » > 35 »		-		-	—		_	_	-	_	_	-		,—			-	-	-	-:		<u> - </u>	1		1		1
36 > 30 ×	-					-	-		-		-	_		_					-	-	-	-	-			:	_
41 » » 45 »	<u> </u>	_	Pillan Name		_	-					_			-			_		_	_	-	-					
46 » > 50 s										-	-					nature.	_	-		ĺ	_		_	-			****
51 » · 55 »	1_		-		_		PP-State		_	_	_				name.			-	_				-			<u> </u>	-
56 » » 60 »			_		to 1079		_	_	*****		_		_				_	_		_		-				_	_
61 » » 65 »	- 1	_	_	_	_		_		-		_		-	-	-	_	-	_		_	-0.00	-	<u> </u>		_	_	_
66 s > 70 x							-		_	-	- Trees	-	need	_	<u> </u>	_		_	-	_			_		_		
» 71 » » 75 »		~~~				-	-		Marke .	_	_		house	_	<u>-</u>		-	_	-	_			-		-	_	_
76 » » 80 »	i —				_	:					-			_	_		-	_			_				-	· —	
в 81 и свыше.	_	_					_					_		_	. —		-	-	-		. —				-	_	_
ензв. возраста.	-	_	-	_	-	-	-	-	_			_	-1			-	_				<u> </u>	<u>t-</u>	<u> </u>	-		_	
Итого									[- 1		_			1		1 —			1—		-		1_	2	. —	2
22.010	-		·		_		_	_			<u></u>	سہ			-	-	-		-	-	-	·					

Таблица CVIII.

22. Умершіе отъ родильной горячки, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Febris puerperalis.
пригородных участках).

Возрасты.	HR I																		1		77		TY		2.5		
												ĦЬ.														T D	
	ы.	. ж.	, И.	ж.	M,	ж.	51.	ж.	M.) Ht.	, м.	ж.	M.	ж.	М.	Ж.	M.	ж.	M.	ж.,	М.	36.	M.	äK.	М.	Ж.	05.1
lo 6 мъсяцевъ .	_	_	_	_	-	1_			_		-	1_		_	_		_	_		_		_	_		_		
ть 7 до 12 нвс.		_				_				_		-							_	_~	-	_		ш		-	
» 1 года до 5 д.				_	-		_	_	hanne i			-		_	_	-		_	_	-							
» 6 л. до 10 »	_	·	_	_	******		_	-	_	-			_			_	-	_	-			-			_		
» 11 » » 15 »		_		_					_	-				<u>.</u>	· `		summer.	-					-		_	ì -	_
» 16 » . » 20 »		1		_	_				_			1	-	_			-	_		[_		-		_	2	i –
» 21 » ·» 25 »		_		1	-	1			.—	_			umma .	_				1					-	*****	-	3	-
» 26 » » 30 »		_	_		anten	-						-	name.		-	<u> </u>				ш		'	-		·		·
» 31 » » 35 »			_	_			_				_			_	-	-	-					-	-	_			
» 36 » °» 40 »								1.	_			<u>`</u>		-		1,		-	-	1	—			_		: 3	-
» 41 » » 45 »				_	-	_			_	_				_			_			_		<u>`</u>			_		-
> 46 > > 50 >		-	_		_		~		_		_			_	-					-						7	1 -
» 51 » » 55 »				<u>`</u>	-	-1		-			<u> </u>								-		-		- '	-		-	1 -
> 56 × × 60 ×			_		_		_			-			-			- 1		`	-	-	_	-		-		*******	-
» 61 » » 65 »			_							Propriess		-	-				-	-		-	-	-			_		-
» 66 » » .70 »	_	_	_						-		_	-			-				-	-			-				-
> 71 > ' > 75 >					_	-			-	-		-			-	- 1		$\overline{}$			_		Village	-		120	
> 76 » » 80 »	_				1	-	_		1					_	—		-						-		_	-	
» 81 и свыше .				_			-		—	-				-			'	_		narw.			-		***		-
ензв. возраста.	_	—,	:— i				_]						-	-	-1	<u> </u>									****		_
		-		,					[1			-	-	}	1	1				- 1	_	_	8	_
Итого		1			-		_				-	اسد	-				_	إن	-		-		-				

27

23. Умершіе отъ тное и гнилокровія, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ. Руаетіа et septicaeтіа.

(Вг пригородных участках).

				-					_		-1	_	1 -	-			, ,				**	-					
Возрасты.	Янг	варь	Фе	BD.	Ma	ртъ.	Aup	dLå	Ma	яй,	110	Энь.	TE	ЛЬ.	ABI	устъ	Cen	ITAO.	URT	норь	Ноя	орь.	Дек	аорь	11	T 0	Γ 0.
	м.	Ж.	М.	ж.	M.	ж.	N.	. IK	BF.	Ж.	M.	ж.	M.	ж.	31.	ж.	М.	Ж.	N.	ж.	M.	ж.	31.	ж.	M.	H.	об. п.
11									1 1					1 -1 -1 -1											1 2 - 1 1 2 2	1 - 1 1 2 2 1 2	2 2 1 2 3 2 3 4
** 46 * * 50 * * 55 * * 55 * * 55 * * 60 * * 65 * * 60 * * 66 * * 70 * 71 * 75 * 76 * * 80 * 81 # Cushue		1	1	1													1					1	1 - - - - - -		2 - 1 - 2	1 1 1	3 1 1 2 - 2
Итого	1	3		3	1	-		=		5	1	2	-	4		1	3	3	1	-	_	$\frac{2}{2}$		<u>-</u> лиг	14 1a (14 X.	28

24, 25. Умершіе отъ врожденной слабости и дътск. истощенія, и отъ старч. дряхлости, п возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 г.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Въ пригородния участкахъ).

								(2	70 70	Pove	opo	0100	0,00	9 10	WO1110	750000	70).										
Возрасты.	Янг	арь	Фев	раль	Maj	ηтъ,	Anı	de#(Мя	ıŭ.	Im	нь,	110	ль.	ABr	тстъ	Сен	тяб.	Окт:	абрь	Ноя	брь.	Дек	абры	И	Т 0	г о.
	М.	ж.	М.	ж.	М.	æ.	и.	ж.	25 .	25,	M.	ж.	ы.	ж.	M.	墨.	31.	憲.	M.	ж.	М.	恶.	H.	. ж.	М.	ж,	οδ. II.
До 6 мѣсяцевъ . Отъ 7 до 12 мѣс. в 1 года до 5 л.		9	10	4	20 	14	16 2	6 3	9 -3	8 2 —	12		13 - 2	13 3	12	8 -1	10 1	8 1 1	12	9 1 1	11 1 1	8	14	10 1	154 10 7	110 12 4	264 22 11
Итого	16	10	10	4		14	18			10	16	14	15	سسر	12		11		13	11	13			11	171	126	297

Старческая дряхлость.

» 56 » » 60 » 61 » » 65 » 66 » » 70 » 71 » » 75		1 - 2 2 1 2 1 3 -	$\begin{bmatrix} - & - & - \\ 1 & - & - \\ 2 & 3 & 3 \\ - & 1 & - \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	_ 1 i		1 2 - 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 6 1 9 2 15 2 6 2 10		3 6 9 13 36 17 23 25
Итого	4 5	7 11	5 9 6	5 2 3	7 7	5 4	5 5 - 3	3 8 4	2 7	9 56	76	182 _{: H}

Таблица СХІ.

26. Умершіе отъ желудочно-нишечнаго разстройства, по возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 годъ.

Gastro-enteritis acuta et chronica. (Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	IR.	варь	Фев	раль	Maj	отъ.	Апр	Баь	Ma	ıŭ.	110	нь.	I 10	ль.	ABE	устъ	Ce	HT,	Октя	гбрь	Ноя	ібрь.	Дек	абрь	И	T 0	Г 0.
	ы.	流.	M.	ж.	M.) JE.	м.	ж.	M.	₩.	ы.	Æ	М.	ж.	H.	無.	M.	Ж.	M.	Ж,	H.	ж.	M,	ж,	M.	ж.	00.11.
11 > 15 \ 16 \ 20 \ 21 \ 21 \ 25 \ 26 \ 26 \ 30 \ 31 \ 35 \ 46 \ 20 \ 21 \ 36 \ 36 \ 36 \ 36 \ 36 \ 36 \ 36 \ 3	15	6 3 3	18	17 5 3 1 1	15 4 2 - 1	13 6 7	15 1 4 - 1 - 1 - 1 1 - 1	11 4 4 7	15 7 5 1 1 1	84 1 1 1 1 1 1 1 1	222 8 7	26 111 3 — — — — — — — — 1	35 8 12 1 ————————————————————————————————	28 12 7	14 8 10 	19 7 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	13 - 5 - 5	11.366	14 6 4 1 1 1	5 4 3 1	10 2 9 - 1 - 1 - 2	13 3 1 1 1 1	13 7 7 1 1		199 65 75 1 1 2 2 2 6 2 1 1	168 62 67 1 - 1 2 - 1	367 127 142 2 1 1 1 4 2 3 2 6 2 1 5
													_	1		_		-:				H	_			1.	-1
» 81 и свыше.	-		 -	-	-			-			_				—		_	_	-	_			-		-		_
Неизв. возраста.	-	<u> </u>	1-	ļ <u></u> -	-			-				_	_			<u> </u>	_	_	-	_		l÷ l	-				_
у Итого	24	, 12	30	26	22	27	22	19	30	13	39	41	59	48	34	-	24	20	26	13	24		28	26	362	307	669.
	1	36	. 1	66	- 4	19	4	ii	4	13	8	30	10	7		17	4	14	1	19	1	13	8	4			

Таблица СХІІ.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Pneumonia catarrhalis.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

1.	Poppo oper	Янг	арь	Фе	вр.	Мар	тъ.	Апр	Вль	Ma	Ä.	In	нь. ,	In	1ь.	An	г.	Cer	HT.	Октя	брь	Ноя	брь	Дека	брь	И	T 0	0.
	Возрасты.	М.	ж.	M.				Э.		и.	ж.	M. [ж.	м.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	ы.	ж.	M	ж.	М.	ж.	об. п.
	06 MBCRIUEDS 00TS 7 RO 12 MBC. 10 TO RA RO 5 L. 10 N	4 4 4	325	674	553	5651	4 5 2	675	3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 3 1	1 2 2	4 6 4	3 3 4 - 1 - 1	363	4 6 - 1	3137	2 4 3	1 2 4	4	4 2 5	142	3 3 7	1 2 6	10 1	2 3 5 2 1 1 1	47 49 55 2 	25 39 46 2 1 1 1	72 88 101 4 -1 2 2 1
7	 81 и свыше . Неизв. возраста . 		_	_		_	=	_		<u>, </u>	_			_							_		_		=			
-	Итого	12	10		13	-	11	18	13	8	5	14		12	11	7	9	8	4	11	78	18	9	-	13 0	156	116	272

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки, по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1895 г.
А l c o h o l i s m u s.

(Rz	пригородныхъ	macmicars.)
120	161000000000000000000000000000000000000	Of APPOINTMENT OF THE	3 4

Возрасты.)RAB					Ma				1 10.				Сен								И	r 0 1	0,
поэрасты.	11.	ж.	M.	Ж.	31.	Æ	N.	Æ.	м.	悉.	M.	JE	H.	W.	M.	2K.	М.	ж.	57.	Ж.	M.	W.	M.	ж.	M.	ж.	0б. п.
Ao 6 whoshebs. Oth 7 go 12 who. > 1 rozh 40 5 > 6 3. go 10 > 11 > 15 > 20 > 21 > 25 > 36 > 30 > 31 > 35 > 36 > 30 > 31 > 35 > 36 > 30 > 31 > 35 > 36 > 30 > 31 > 35 > 36 > 36 > 36 > 30 > 31 > 35 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 37 > 38 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 37 > 36 > 36 > 36 > 36 > 36 > 36 > 36 > 36	1 1 2 1				1 1			1	1 1 1		2 2 2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 - 1 1		1 - 1		1 1 1 1 1		1		1 2 1 1		3 2 4 12 7 4 4 3.		13 22 7 5 5 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого .	6	6	-		2	2	3	1	3	3	4	5	5	5	5	5	/	_ 2	4	1-	1	-	5	5	40	2	42

Таблица СХІУ.

29. Умершіе отъ сифилиса, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. S y p h i l i s.

(Ra mananaduma macangara)

								(Do	np	noop	תטטי		9	част	101000	10003.										
Возрасты.	Япт	арь	Февр) a.a.b.	Мар	ΤЬ.	Aup	ВЈЬ	Ma	ıй.	I 10	нь.	I 10.	іь.	Авгу	стъ	Сен	гяб.	0ктя	брь	Поя	брь	Дека	ібрь	И		r o. '
возрасты.	М.	1K.	М.	ж.	н.	雅.	H.	ж.	а.	ж.	M.	ж.	.16-	ж.	M.	ж.)	H.	ж.	И.	黑.	М.	ж.	М.	雅.	M.	ж.	· 00. II.
11																			2						2 2 - 1 - 1		2 - 2 - 1 - 1 - 1
» 56 » » 60 » 61 » » 65 » 66 » » 70 » 71 » » 75 » 76 » » 80 » 81 и свыше Неязв. возраста	> -	-			111111		11111												3				2		11111		5

Таблица СХУ.

30. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. Accidents malheureux.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

D		R	вар	, ф	евр	аль	Maj	тъ	Anj	458	M	ай,	I 10	нь.	In	ль.	Авгу	стъ	Сен	тяб.	Окт.	ябрь	Ho	ябрь	Дек	абрь	И	T 0	Γ0.
Ros	врасты.	n.	1 %		H.	Ж.	M.	ж.	М	飛	М.	ж.	M.	泯.	M.	派	33 -	ж.	М	ж	M.	ж.	Н,	m.	M.	ж.	N.	海.	об. п.
0Tb 7 1 1 6 11 16 21 26 31 36 41 36 41 36 41 36 71 76 81	» » 30 ° 35 ° 36 ° 3 ° 40 ° 3 ° 45 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 ° 3 °		1		1		1 1						1 1 3 2 2 4 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 1 1 - 2	1 1 1	2 1 1	1	1 2	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1111	1	1 1 2 3 8 10 5 9 3 4 4 1	3 1 1 2	
	Итого	-	- 1	1	1	ات,	2				5	2	17	3	13	2	3	1	3	3	4	5	-	_	3	4	51	14	65

Таблица CXVI.

31. Самоубінства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г.

Suicides.

Ac 6 a receive a control of the cont										(B	3 n	pur	opo	оны	Xo	yua	cmi	cax	0).						_			_	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Donnagarr	R	нва	ւրել	фев	раль	Ма	ртъ	An	рћаь	М	an.	I	онь,	Is	Oāb.	ABT	устъ	Сет	ernő.	0кт:	ябрь	Hon	фрь	Дека	брь	И	T 0	г О.
0 Tr 7 40 12 wfec 1 rota at 5 d 1 rota at 5 d	. Bospacin.	31	L-{ :	æ	М.	ж.	Bĭ.	Дж.	M.	Ж.	. M.) M.	l st.	æ.	M.	Ж	M.	ж.	М.	38	,16	ж.	บ.	ж.	И.	ж.	М.	j Ж	08.
Hense, Bospacra.	0rs 7 go 12 sife 1 rogs no 5 4 1 rogs no 5 4 1 rogs no 5 4 1 rogs no 5 2								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1111111111111111111			-		1	1	1					=	1		4 1 2 1 1 - 1	_	

Voinctba. Taganya CXVII.

По возрастнымъ группамъ и по мъсяцамъ за 1895 годъ, въ пригородныхъ участкахъ.

Hroro	До 7 мѣсяцевъ. Отъ 7 до 12 мѣсяцевъ. 1 года до, 5 аѣтъ э 10 ж. 1 11 ж э 15 ж. 21 ж 25 ж. 21 ж 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 31 з 35 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 37 ж. 36 ж. 36 ж. 36 ж. 37 ж. 38	BOSPACTЫ.	
1{1		22	Январь.
1)		H	
11			Февраль.
131		Ħ	
	11111111111111111111111	EE	Март
1		∌ i	Мартъ. Апрваь.
-{-	11111111111111	F	Апръ
		Þ	F .
₩ ()		×	Mass.
ω) ₁₀		Ħ	
1-		E	I 19186.
-/1		Ħ	<u></u>
-{ -		.=	I1045.
		*	
2		E	Августъ.
1)°		Þŧ	
1		Ħ	Сентябрь.
		Ħ.	
-{-		Ħ.	Октабрь.
		Ħ	
-{-		22	Ноябрь.
-(1		Þ	ps.
J.		#	Декабрь.
1 {		Ħ	брь.
6	111111111111111111111111111111111111111	Ħ.	
4		*	итого.
1 5	حرا المراكب فراها الله المراكب	ов. пола.	r 0.

Умершіе отъ холеры.

По возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ, въ пригородныхъ участнахъ.

TI WO A GREAT	Январь.)b. d	Февриль.		Maptr.		Anpbas.	II.	Maß.		Гюнь.	-	Inch.		FYCTE	. Ce	Августъ. Сентябрь. Октябрь.	ORT	ябрь.	Hos	őpь.	Ноябрь. Декабрь.	pps.	121	T 0	r 0.
DOSFACIDA	×	#			zi.	H,	- 12	i ii				H	Ř á	på .	Ħ	#4	Ŕ.	8 · ·	ŧė.	æ	ιέ	H.	Ħ.	H.	ıġ	OB. HOES.
			-			-	-		-		7		-			-										
До 6 мъсящевъ	1		1	1]	1	1	_		-		- 1	-		-		 -	-	ŧ	1	1		1		-	ì
Отъ 7 до 12 мъсяцевъ.		1	ĺ	-	1]	1	1	1	1		1	-	1	-	1	1	1	`	1	1	1	1	1	1	-1
» 1 года до 5 лютъ.	ı		1		-	1	1	1.	1	-		1	-	1		1	1			1.	1	-	-	_	रूल	č.3
» 6 автъ » 10 «.	,1	-	1	1	-]	1	-	1	-	1		1	1	1	-	1	1	1		67	I	-	~	N		-cr3
* 11 * * 15 * .		-	}	1	-	and a	-		-	-	, 	1	1		1	1	-	_1		1	1	H	1,	ψĺ	-	44
» 16 » » 20 » .	1	-	1	-	J		1	1	1	ì	-	1	1	.	-1	1	.	1	-[-	1	7	-1	44	<u></u>	64
» 21 » » 25 » .	ļ		1	.	1	1	1.	-	1	-	T	1	T	1	l	1.	-		1	1	1-	-	62	9	ന	.0
» 26 » » 30 ».	1	.	1	1		1	1	-		1	-	1	1	1	1	1	1	1		~	1	4	1	20		1/3-
» 31 » » 35 ».	1	1	1	}	1		1	-	J	1	<u>.</u>		_		1	1	1	-	1	ļ	44-	CQ.	က	82	4	9
36 % 340 %	1	ļ.	1	-	į	Į	J	1	_	1	-	1	-	_	1,		J		1	_	-64	-	esi	Ø	4	9
» 41, » » 45 ».	1	<u> </u>	ī	1	1	1	.1		-	1	اُ	1	1	1	1		1	1	- [1	1	, ,	ì	60	1	က
» 46 » .» 50 » .	1	-	.]	1	1	1	1	ľ	1	1	i	1	-		F	Ţ	1	-]	1	ł	4	7	74	TH	2
» 51 » » 55 » .	-	1	1	.1	-	1		-1			ï	1	1	1	1	-	1	1		-	Į	.1		⊣	₩.	73
» 56 » » 60 » .	Ţ	-	l	<u> </u>	T	1	1	1	1	-	1	1		-	1	1	1	1	1	}	1 1	1	1	T	ı	1
, 61 , , 65 , .	ŀ	1	[1	1	1	1	1	1	1	1	L		1	4			-	1	4	~	1.	1	1	-	7
, 66 % % 70 % ,	1-	1	1	1	1	1	1	Ł	i	1		4	1	-	1	-	1	l	1	ļ	1.	-	200	1	-	1
» 71 » » 75 »	1	1	1	1	1	1	1	.]	Ť	1	<u> </u>	L	-	-	.1	-	1	1	ł	1	.1	1	H	-	⊣	₩
« 76 » » 80 » .	1	ı	1	ļ	1	1		1	1	1	1	.	1		-	-	1	-	1	1	· ·	. 1	Ţ	1	1	1
» 81 в свыше	Ī	٦	1	1	1.	7	 	1		-	<u>'</u> -	1		1	1	1	1	1	J.].	w.	1.	ľ	l	1	1
Неизвистнато возраста.	1	. `	1 ,	1	<u>, l</u> .	1.	.1	1.	1	<u>,</u> - ,		1	1. 1	1.	- r	<u></u>	4.	1.	1.	i	1	ı	1	Ī	-	ļ
Mroro	. 1	1		ī	ī	i		.1	-		-		1	1.	1	1	Î	-	1	9	4	15	14	22	-	40
BCELO	}	1).T.	1).	} [1 -	} [-	1		1	· .	-	,	1)	}	-	0.	29		1	1	,1

99

Таблина СХІХ.

Умершіе по семейному состоянію и по возврастнымъ группамъ за 1895 годъ.

Déols par état civil et par groupes d'âges on 1895 cen ville: soldat non compris)

(Кромь нижних чинов и пригородных участков)

BUSPACTSL. Btere Ao 5 wheenenn x 16 % > 20 32 314 26 5 30 5 140 6 231 - 35 - .08 36 = 5 th x 86 5 th 3 th x 86 5 th 3 th 3 62 5 th 5 th 27 11 22 268 90 51 0 . 55 > 56 + > 60 s It 48 \$ 7 20 15 15 57 23 14 92 15 47 16 21 453 58 3U 26 44 29 16 26 1. 38 > 76 > 80 > Центв, возрасто 841 4 6 120 243 1 512 226 2172 1236 46 73 440 - 106 122 309 748 81 17 201 Всего умершихъ въ возрасть не ниме 16 дътъ Втого BOSPACTES Ao 6 mbranent 651 13 581 31 5 5 d5 5 36 5 3 40 5 25 194 .04 230 ±9 135 35 164 39 P. 1 14 14 78. 211 9 39 86 22 83 [*0 8 6, 94 155 [19 87 [1] 65 73 29 42 > 46 > 2 50 > > 51 > 55 > 30 88 10 64 92 2 56 2 2 60 2 39 19 b > 61 > > 65 > > 66 > > 70 > 85 93 201 58 148 78 18 336 391 79 . 267 - St ii mannin 26 44 Нения розрагия 1 137 125 402 574 38 196 163 48 2 8 44 | 1 | 121 | 1786 1295 2860 1685 549 2154 | 6 2644 1250 7810 6340

Таблица СХХ.

Умершіе въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 годъ, безъ пригородныхъ участновъ.

Décès par âges et mois en 1895 (en ville).

Возрасты.	Янва	ърь	Февр	аль	Map	тъ.	Апр	Бль	Ma	ŭ.	I10:	пь.	I 10	жь.	ABry	стъ		рь.	Октя	брь	Hos	брь	Дека	брь	И	T O I	0.,
	M.	ж.	и.	ji.	М.	ж.	м.	ж.	M.	選.	M.	Æ.	M	ж.	ы.	ж.	М.	武.	М.	ж.	_M.	æ.	16.	ж.	и.	æ.	0В. Це.
До 6 ивеяцевъ Отъ 7 до 12 ивс. ъ 1 года до 5 д.	106 212	79 177	132,	108 176	135 187	104 198	101 163	81 160	93 174	109 179	123 153	112	108	116 160	93 145	99 174	56, 158	64 141	57 161	$\begin{array}{c} 67 \\ 162 \end{array}$	72 164	68 169	99 229	$\frac{98}{219}$	1175 2127	2701 1105 2069	5857 2280 4196
6 s. go 10 a, 11 > 15 > 16 > 20 > 21 > 25 >	34 15 44 68	28 18 22 34	25 42 79	35 10 27		31 17 33 40	23 19 55 106	15 12 27 25	27 25 70 77	19 9 24 33	18 18 43 69	17 9 16 20	14 19 56 66	12	16 55	24 4 21 27	21 18 51 73	21 8 21 24	25 12 51 90	22 12 22 38	23 25 58 92	24 17 31 31	59	27 21 43 54		279 146 299 397	952
26 30 30 31 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	56 74 84	33 39 57	73 82 88		75 80 88	58 43 64	77 82 69	36 36 35	63 61 70	31 31	53 48	27 21 43	43 58 53		59 60 64	39 21 40	42 50 67		60	36 38 32	75 78 60	43 34 48	86 88 93	48 54 49	762 830	478 416 479	1240 1246
3 41 3 3 45 3 46 3 50 3 51 3 55 5	72 61 75	39 32 23	72 66 63	41 45 48	95 76 66	46 52 55	65 57 62	25 30 34	75 68 49	20 38 26	54 39 33	25 34 30	50 52 39		58 46 49	27 21 33	45 48 39	35 24 25	62 39	26 34 26	63 45 55	27 32 40	81	47 63 51	650	376 434 417	1119 1067
56 > 60 > 61 > 65 > 66 > 70 > 71 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75 > 75	66 54 45 29	52 50 72 53	48 39	58 56 82 71	51 54 41 33	53 81 75 67	55 36 34 34	37 56 60 41	50 43 35 8	25 42 56 32	35 36 29	27 25 29 27	35 42 23 9	30 40 38 45	41 34 22 17	28 35 37 31	43 31 17	31 47 43 43		34 38 39 42	46 29 33 16	37 45 41 42	46 44 47 29	62 55 54 60	475 395	474 570 626 554	1045 1021
76 > 80 . 81 и свыше . Неизв. возраста.	17 14 4	28	11	56	27 19	52 55	15 11 13	38 31 4	15 9 8	26 32 5	17 8 4		11 6 7	19 16 1	3 8	30 26	10 6 4	24 17 4		39 25	4 8 4	28 26 5	20 15	13 41 1	164	403 381 36	567
Итого	13991	_	-	1315	-	1407	_	1013	-	971 25		938 91	-waters	949	1089	man	-	821 12	-	910		971 37	1491	1299 90	i5i79	12640	278%

Таблица СХХІ.

Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1895 г. въ пригородныхъ участкахъ. Décès par âges et mois en 1895 (dans les faubourgs).

							¥	0							`												777
Возрасты.	Янва	трь	Февр	аль	Мар	ЭΤЪ,	Anp	тваь,	M	ıŭ.	Im	ъ.	Ію	ль.	Авгу	стъ	Се		Октя	брь	Ноя	брь	Дека	брь	И	тог	
	M.	æ.	м.	ж.	M.	æ.	n.	. XX.	M.	ж.	'М.	恶。	H1.	M.	M.	H.	М.	æ.	M.	Ħ.	ж.	Æ,	н.	来,	М.	五.	OB II.
До 6 мВсяцевъ	46 19 20 5 1 1 2 9 9 7 10 10 5 3 4 5 3 1	25 10 34 5 - 5 2 9 3 8 3 4 7 4 4 4	42 20 27 4 2 3 4 9 6 7 9 5 8 7 6 4 2 1	32 12 23 2 3 3 5 2 2 3 6 6 2 1 3 8 6 6 6 5 5	21 29 3 4	45 16 25 1 - 5 4 6 6 7 6 5 3 6 6 4 4 4 3 1	25 2 -9 8 7 6 10 10 10 4 4 1	21 25	42 18 20 4 3 12 8 10 8 16 13 8 9 8 11 4 3 12	28 13 22 5 5 8 2 1 6 6 5 8 2	3 7 7 6 7 10 11 9 6 3 7	18	51 23 37 5 1 11 14 10 8 7 6 11 3 1 9 2 1	49 27 33 1 1 7 6 6 10 8 5 5 1 4 3 3 2 4 1	36 13 27 3 2 7 3 11 8 8 10 11 8 2 7 5 4 1	35 15 31 1 1 4 7 4 6 6 4 2 4 2 3 -9 1	30 15 23 2 2 3 8 4 4 4 13 8 6 6 6 4 2 2	24 6 29 3 2 8 3 5 5 3 1 1 4	876458	19 11 22 -2 -4 3 4 6 1 3 3 2 6 1 1	30 19 46 4 - 10 8 10 11 9 7 6 4 8 4 1 1	28 7 40 7 2 1 2 6 5 1 5 3 - 8 3 2 2 2 3 3	9 15 14 11 16 11 2 4 4 4	31 13 50 7 2 7 9 5 5 3 4 1 7 3 4 1	497 225 348 47 23 81 84 104 112 112 112 114 71 60 59 43 29 17 13 2	392 170 352 38 16 34 55 71 62 64 46 44 40 40 34 58 29 23	889 395 700 85 399 115 139. 175 168 148 111- 100 93 101 58 46 36 3
Итого	160	30	170	123	196	153	179	135	188	119	182	152	205	176	167	129	133	107	161	92	179	125			2133	1600	2733
	20	0	-01	2	24	20	2	17	21	17	25	34	2	Řĺ	99	96	9	40	2	53	3	04	37	2	i		21

Мертворожденные

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Mort-nés par arrondissements et par quartiers en 1895.

части.	Участки.	Янв	арь.	Февр) N.II.b	Март	гъ.	Anpt	Sab,	Ма	ıŭ.	Іюнь,	I10:	ъ.	Авг.	Cei	нт.	Октя	брь	Нов	брь.,	Дека	брь	В	CEI	· G.
1	Учя	м.	ж.	м.	æ.	M.	R.	ы.	ж.	ы.	ж ,	м. ж.	М.	ж. 1	(, 2K.	ù.	Æ,-	н.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	об. п.
Адивралтейск	I n	1 2	1	3			120	-	1	_	-	1 1	1			1	1	2		_		1	_	8 11	3	1·1 1·6
Казанская	П	1	-,1	2		1	_	-	2 1	2	1	4 1	-2		2 _		_	2	-	1	_	1 3	_	9 16	2 5	11 21
Спасская	I		2		i	2	_	1	_	-	_		-		-			_	_	-		-	_	4	2	6
	IN	2	2	2 3	_	1 1	_	3	2	4	3 2	2 1	2 2	1	2 1 2 3	1 1	1	3 2	1	1 2	1 5	5	4	26 17	17 11	6 43 28
Колоненская	П	2 1	3	1	3	1,	1	1	1	-	_	1	1		1 2	- 3	1		2	- =	2	1	1	6. 10	9	15 19
Нарвскан.	п	1 2	-2 1	_ _ 2	3	2 1 2	1 2	1 1	1	1 3 2	2	1 2 4 2	2		1 — 3 2	2	. t3	2 3	_ 3	1	3 1 2	4 1 1	. 2 5	. 12 17 18	15 15 16	27 32 34
Московская	I II III IV	4	- 1	- 3	- 2 1		2 2 3	_	2 1 - 2	2	2 - 1	1 1 - 4 - 1 - 1	1 4	1 4 2	3 2 1 1 1 1 3 2	1	_ _ 1	1 2 2	1 1 2	3 1 3 3	1 1	1 1 2	1	18 5 15	13 13 11 12	31 18 26 23
Алневская.	ПШ	1 1 2	1 -2	3		5	1	_ 1	3	1. —	1	1 1 5 3 2 1	-		2 · 2 2 · 1		2 2	1 5	- 3	1 2 8	1 -	1 2	_ - 3	10 19 31	6 13 17	16 32 48
Рождественск.	I II	2 3	1 3	2	3 2		3	2	1 1	1 1 2	1	- 8 1 - 1	1		1 1	1	1	1		1 1 2	- 2	2	1	17 11	14 10	. 31
Литейная	I III	3 3 1 2	1 -		2 1	. 1	2 2	_	2	2 2 2	- 2	1 1 2 3 - 1	1		1 1 2	1 4	1 2	1	1 2	. 1 1	.4	1 3 1	1 2 1	13 9 18 5	11 17 5	19 20 35 10
Васильевская	I II	2	_ 1		3	2	1 	1 3		26	1 -	1 - 1 2 3	- 2	2	1 1			1 2	1	1	2	1 2	2	7 14 28	6 12 14	13 26 42
Петербургская	II II II II	5 1 6 2	1 3	_	- 2	1 2	3 4		1 2	1 5 -1	3 1 2 1	1 - 3 1 1 3 1 - 3	2		2 4 5	2 -	3	3 1 1	3	3 3	5 1 5 -	3 4 1 5	5 2 2	21 13 35 15 2	28 16 33 10	49 29 68 25
Выборгская.		2	1		1 1		3 1 1	1	3	3	- 1	2 1	1 2 1	1 1 -	2 - 1	1:	1.1.1	1 1	1 2	1 2 2	1 1 —	3 3	- 2 -	19 18 8	13 12 1	32 30 9
Больничи, зан Воспитательи. Безъ адреса Прівзжіе	донъ.	18	} <u> </u>	1	11			19	4	32	13	14 8	9	8 1	2 12 1 2	-	17	16	17	21	16	15	15	218	148	36 6
Итог	0	73		73	47	1	1	1	38	79	42		1	414	1	\ \	41	55	49	70	57	78	57	746	562	1308
Изсной Шинссельбурго Полюстровскій Петергофскій.		2	1 2		1 -	3	1	2	- a	6 1 6		3 3 3 2 -			5 2 3 1	1 5 4	_	1 - 3	1 -	1 2 —	5 3	4 2 5	1 2 —	11 43 12 31	12 26 4 11	23 69 16 42
J	ЕГО -	78	1	1		[]			40	15 94	46	64 5	1 1	1	8 5	1 .	45	59 59	50	74	9 66		61	97	53 615	150

Число умершихъ дътей до 5-лътняго возраста въ С.-Петербургъ безъ пригородныхъ участновъ за 1895 годъ.

Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs).

	Закон	норожден égitimes.	ные.	Незако	ниорождо Hégitimes	нные.	В	СЕГ	0.
	.Paksk	дввоч.	об. и. d. s.	мальч. m.	д ъ воч.	об. п. ds.	иальч. m.	д В ВОЧ. f.	05. n. d. s.
				,			~	• :`	
Мертворожденные. Mort-acs	549	397	946	197	165	362	746	562	1308
Ha I-ub Aub mushu. 1-er jour de la vie	221 48 35 22 26 18 34 22 20 23 15 11 50 132 129	180 50 25 18 15 17 25 17 8 14 9 44 126 105	401 98 60 40 41 35 59 39 28 34 26 20 94 258 234	95 17 11 5 7 5 10 7 13 7 8 10 10 19 • 51	79 13, 19 5 5 5 7, 6 2 5 9 10 42 74	174 30 30 10 12 10 19 12 20 13 10 15 19 29 93 147	316 65 46 27 33 23 44 29 33 30 33 25 21 69 183 202	269 63 44 23 20 22 34 22 15 20 11 16 18 54 168 179	575 128 90 50 53 45 78 51 48 50 44 41 39 123 351 381
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	831	673	1504	348	295	643	1179	968	2147
Ha 2-wb where were a 2-me mois	319 267 264- 250 233 183 203 189 136 142 159		626 493 492 471 418 384 373 339 284 265 305	147 67 59 48 35 22 17	35 28	335 360 264 131 120 81 58 48 52 46	231 238 211 153 160	246 234 193 176 183 151	96 85 75 60 53 46 43 38 33 31 35
Всего на 1-мъ году жизни.	8176	2778	5954	1155	1028	2183	4381	3806	813
Ha 2-m5 roly жизин 2-me année de la vie - 3-m5 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	421	465 208	2207 886 438 338	34	31 13	223 65 26 16	455 243	496	243 95 46 35
Всего въ первыя пять лѣтъ Total.	. 5128	4692	9820	1330	1183	2513	6.458	5875	

Число умершихъ дътей до 5-лътняго возраста въ пригородныхъ участнахъ за 1895 годъ.

(Dans les faubourgs).

	Заког	інорожде Légitime	нные,	Незако	янорож; [llégitime	(енные. s.	E	C E F	
	надьч. m.	дввоч. f.	00. H. d. s.	нальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	двоч.	οб. п.
Мертворожденные. Mort-nés	81	45	126	16	8 .	24	97	53	, 150
Ha 1-M5 днё жизни. 1-er jour de la vie	44 10 3 4 3 8 6 1 1 5 2 5 1 1 5 26 34	28 9 4 3 1 6 1 3 7 — 1 2 10 17 16	72 13 14 6 7 4 14 7 4 15 2 6 3 2 43 50	63 - 2 - 1 1 - 1 1 - 2 9 5	1 1 2 1 4 4 4	10 3 - 1 3 - 3 1 - 2 1 - 1 6 13 9	50 7 10 3 6 3 9 7 1 9 3 5 1 17 35 39	32 9 4 4 4 1 8 - 1 3 8 - 1 21 20	822 166 144 7 100 44 177 8 4 4 177 36 4 4 31 566 59
Всего на 1-мъ мъсяцъ жизни.	174	Ш	285	31	22	53	205	133	338
Ha 2-nt mbeque whehe 2-ne mole 3 3-nt	68 51 34 47 48 35 34 39 33 39	60 56 44 43 31 36 22 19 29 24 24	128 107 78 90 79 71 56 58 62 63 58	12 15 6 6 5 1 3	6 4 7 4 4 3 4 1 3 1 4	18 . 19 . 13 . 10 . 9 . 8 . 5 . 4 . 3 . 2 . 5	80 66 40 53 53 40 35 42 33 40 85	66 60 51 47 35 39 26 20 32 25 28	146 126 91 100 88 79 61 62 65 65
Всего на 1-мъ году жизни	636	499	1135	86	68	149	728	562	1284
Ha 2-m5 logy musher 2-me année de la vie 3 3-m5 3 5 5 4-m5 5 5-m5 3 5-m5 3 5	167 88 41 26	. 177 71 43 33	344 159 84 59	13 7 2 1	21 3 2	34 10 4 3	180 95 43 27	198 74 45 35	378 169 88 62
Всего въ первыя пять лётъ Total	958	824	1781	109	91	200	1067	914	1981

HACTH

Kasarckas

Concerns

Бодоменския

Moexofican .

≜азко.-язакая .

Литейная . . .

Васпивенская

Петербургския,

Выборгская . .

Возыприма запел.

Воспитательный домь.

Итота

BCECO.

Япекрь, | Фокрадь,

30

17

34 50

33 25

Таблица СХХУ.

Умердо отъ вейкъ болйзней въ С.-Петер, бурги въ пригородныхъ участкахъ по мѣсяцамъ, по частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Déces, reportis par mois et d'après leur domicile. Mapra. | Auphas MaH. I Isons. In. 16. ABTROVA Септабрь. BCETO. Oscabos. Новбрь. Лекибрь. I de l'Amiranté .74 227 18a 180 Il de Kazan de Smasakv 46B 512 B4 s 309 de Moscon 29 13 I d Alex Nevsky 27 I de Literny 34 237 19 466 III 36 26 I deWass Ostr 327 +15 I de Petersbourg 20 627 315 I de Wibore 25 24 159 Mais des cof trouv 1871 : 1111 | 1481 | 1315 | 1507 | 1407 | 1302 | 1013 | 1219 | 971 | 1119 | 938 | 1152 | 949 953 821 1022 910 1186 971 1466 1299 1072 935 14790 12640 27430 68 95 Leanor 24 208 675 188 , 119 182 152 205 178 92 179 125 213 1 1[48 1407 . 1090 1801 . 1090 1857 1125 SOMME. 1239 1064 1096 928 1188 1002 1815 1086 1679 1458 1424 0 31163

Умершіе по возрастамъ въ 1895 году. Вей ейроисповиданія.

Въ С.-Пе тербургъ. tes les confessions (en ville Décès par âge en 1895. Top Could disside Gishe 2 tile toly puty po in your it toly ***************** 97 86 75 74 97 83 106 79 145 99 13 43 30 8 21 17 .5 8 J 5 5 4 4 1 a Неварь 111 92 102 74 412 98 132 108 1.7 t + 41 36 30 22 4. 3 + 12 3 9 . 5 3 2 2 1 10 87 97 10 477 93 135 104 4 7 1.2 13 4 4 7 4 7 4 7 1 1 1 4 1 6 8 5 9 4 6 2 5 2 3 3 0 88 78 5 90 100 72 101 18 3 3 9 12 4 4 2 2 12 1 4 4 5 5 3 4 7 3 4 7 3 5 1 3 5 1 4 7 3 5 2 3 3 5 1 4 7 3 5 2 3 5 1 4 7 Mas . IIOBL ARTYCET 3 11 Et 10 13 9 15 9 14 5 49 2 82 7 19 4 8 13 ORTRODE . 941 71 55 59 67 5, 78 68 92 104 38 49 18 9 15 13 9 14 5 4 2 4 3 . 4 1 112 82 81 33 83 74 99 98 133 119 7 10 15 24 31 30 4 5 8 f 4 3 2 8 5 2 28 27 32 27 46 25 58 37 78 30 87 43 121 49 136 52 159 56 150 89 146 72 199 81 199 36 191 81 206 97 1179 968 957 857 1928 876 1176 1195 1255 1176 456 496 243 221 174 177 108 34 56 69 53 52 38 41 32 33 20 12 NO .4 17 7 12.1 12 9 .1 5 17 6 8 2 .6 8 16 6 16, 9 .1 7 12 2 16 4 12 4 15 5 20 8 Январь Loss . 136 73 221 140 114 58 178 83 184 95 150 7, 205 104 117 75 121 80 148 86 22 78 177 117 107 54 189 82, 118 76 114 85 172 26 149 87 49 76 159 98 139 78 166 141 28 58 168 1 6 174 78 157 75 208 88 161 93 138 69 197 184 Hr Ha Da Ha Ha dis Ha Ha Ha Ha Ha ...a Ar Ha Ha Sor 57 r 58 : 59 r 60 r 61 r 62 r 63 r 64 r, 15 , b r 67 r 68 r 69 r 70 r. Mail . . IMED . . 11reto . |128 92 98 84 |03 74 83 98 |61 | 76 74 85 98 |61 | 76 74 85 104 03 | 11 | 11 | 72 | 120 | 14 | 15 | 71 | 16 8 7 | 18 98 | 1/25 81 83 95 | 77 | 48 83 98 |25 49 | 16 48 106 63 | 100 28 100 28 84 44 | 76 | 10 48 35 | 100 98 283 29 | 107 8 29 3 | 10

Умершіе по возрастамъ въ 1895 году. Всё вёроненовёданія.

Tabruya CXXVII.

	Daus les	
	Ha Ha Z H Ha 4 - Ha 7 - Ha 2 Ha 3 Ha 4 Ha 5 Ha 6 Ha 7 Ha 8 Ha 9 Ha 10	Fa. 201-758. His Ha Ha Ha Ha Ha Ha As Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Випарь Февраль Нарть	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Hyoro.	205 133 146 126 146 133 225 170 180 198 95 74 43: 45 27 36 15 13 16 10 9 9 3 4 6 2	3 4 4 1 7 5 4 3 5 3 7 2 2 7 .8 8 24 7 23 10 18 10 17 8 13 0 01 15 6 1
	Ha Ha Lo Ha Ha Ha Ha Ha La Ha Ha Ha Ha 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 32 - 34 - 35 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36	** 10 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Пиварь Фенраль Марть Акукла Мая Јань Годь Антусть Сентибув Интабра Ненбра Ченабрь	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	The control of the
Втого	28 9 21 9 18 18 15 17 22 18 19 11 17 11 17 11; 18 17 31 12 22 15 15 15 29 18	- 15 10 40 14 19 8 21 5 20 10 23 9 28 12 18 7 28 12 17 11 15 2, 26 12 11 8 13 8 20 8
	Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha H	Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Hasept. deep man Happe. Angetas Mad Isons Ikan Auggers Genra ps O radgs H a ps Jezgó .	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1
Hroro .	41 9t 161 9, 8 8 10 5 14 8 6 6 22 13 7 5 10 7 12 8t12 6 18 8 7 9 7 11t1 10 13 8 6 13 15	4 6 15 9 2 1,2 8 6 6 6 8 5 6 3 7, 2 5 1 8 5 15 3, 4 4 4 1 - 2 1 2188 1690

113

Умершіе по причинамъ смерти и по возраст

нымъ группамъ за 1895 годъ въ С.-Петербургъ.

												Dece	s par	caus	es er	lar		apa c																_	
	Mo	C E F	U.	BE1999 6 mo 5	et H	Sean l	1 - E abxi	6	6—10 atra.	. aftr	b. E	BTL.	1212	, at	179-	1579	10	3372	18	Th.	ABTE	1 "	26.	3813	131		175	71 -7: 35%.	37	179.	D(n)	na. et	Isooga	78,	
Тифо сыпкой фромовой формовой образования внегору, фирмы Осва, Кора, Севразования Мозко образования болько образования болько образования болько образования болько образования болько образования болько образования болько образования поставляльной болько образования обр	10 532 39 52 211 338 53 144 186 617 1396 134 15 5 3 4 177	1 213 20 6 36 185 328 292 84 163 243 113 42 597 44 4 1 1 1 1 1 3 3 3	.1 745 59 11 88 396 67	1 1 1 3 13 5 18 43 37 24 21 21	4 3 14 5 3 2 13 2 40 3 32 4 31 11	6 6 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	13 1 16 132 2 2 193 2 1 66 22 1 194 105	11 11 17 18 14 200 2 95 31 4	1 1 6 2	1 58 1 3 1 20 8 5 5 6 48	19 20 13 7 2 13 7 - 2 6 1 1 - 7 2 37 37 36 1 - 7 2 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3	8 58 2 1 1 1 1 2 4 2 4 5 3 3 2 2 1 1 2 4 4 4 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	122 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 5 · 17 · 4	2 2 13 2 2 14 3 55 31 7 7 8	3 2 3 3 2 3 1 1 1 9 7 7 9 9 7 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	1 22 1 7	3 - 4 84 22 3	30 1 6 51 3 326 15	1 5 1 2 3 3 3 1 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1 8 8 2 0 2	3 1 48 3	3 6 5 2 6 48	7 3 36 62 1 —	2 3 2 7 8 13 6 5 2 3 49 53 89 46	1 46 -9 3	5 ; 68 2; 58 34	3 76	2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 1 1 3 12		3 3 1	2 - 1 133 - 23 110 - 2	3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	711	Typhus exauthensis. a bdournalise recurrens. Indicates Varnos Morth In Mo
1. Итого: бальзии завезныя, эче-			_]		1	,	1		Ī	1	l ninun			81 25	3 390	174 1	70 16	1 264	133 1	75 145	137(1	62 77	167	78 108	24	, B9	25	10	18	11	8. Morbl spidem., contag.
Нтого: балізня заразныя, зяя- і демическія в мізаматяч. Болізня чумеядныя		4105 8		249 2		1 1	908	909	198 28	4 179 - —	102 4	1 -	424.2			104 4	-13	11-	1	1		1 -	-		-		-		1-	<u> </u>	-		_1		II. Morbi perasit.
Рахиченъ (англ. бол.) Скорбутъ Мочеквиррейа Бълочи вилого у допосъ Дражлость отъ голоделія, Врождення савбость Други больени цитали	18 16 309 1027	30 748	1057	975	5	7 9 9 37	25 1 1 23 3	22 2 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.11	1	1 1 2 1		2	3 . 5 1 2 3	3 2 2 1	7		5 1	- 2 - -	1 - 2 2 1 -	- 2 1 1 4 1 1 3	3 3 -	13 13	3		-	58 182	_	178		_		-	Rachit s. Scorb At.s Diab tes At semma, chlorodis, lenc. Marwacon semma. Marma P na ma astalio Debuitas maire s rocmat. Ahi morbi
III. Myoro Consess suyanis	1482	1717	8149	977 1	16 8	8 47	53	59	3 4	1	ı	5 5	6	3 I	0 4	. 8					7					1		58 185							III Morbi nutrition s.
Ракъ. Сархона. Други комообрезсванія	25	578 44 17	976	<u> </u> =	- -	- -	- 3	1 -	2 -	1		1 1	1 1	2	4 14 2) 4 1		205-24	1 -	5 1	8	2	1 3 2, 1	7	5 4	1 -	2 5	3 2	20 43 2 1	-	3		1 -	3		Cancer Sarcon.a. Alis neoplasmats,
IV. Итого козообразованія .	482	685	1067	ι		,-	2	ı	2	- 1	-	2 2	2	4	6 19	n:	9	28 6	5 50	56	64 7	0 65	76	72 97	58	74° 40	63	20 46	3	22	3 1	9	2	2	IV Reoplasmaia

																															1pod	0.83	cense	mo	16xu	uu l
	R	СЕГ	0.	X0 6 s	ito.	7—13	1-	b	6-10	11-	-15 1	5 - 2(25-	25 2	53(rt==	31-	35				5 46-												r, n			
	2	×	E u			яг	4												a.	ы л	9	100	9 8	ч	ж	M a	. 26	æ	× 2	: Н	æ	N.	Æ	И	76	
Кровонвайны въ мость Во нажене мога и обол. Видента в възлапсій, Прогрессевный паралята. Запой и бъдве горама. Груг и болжани моста.	535 249 91 201	217 16 56	1005 466 107 207	101	74	99 92 62 53 —[185 59 1	177	17 1 2,	9 11	1 -	8 7 5	1 - B	15	3i -	3 20 3 20 7 1 17 3 45 18	A ST AND AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PE	13 6 22 32	8	91 30 20 37	9 11	13	9 13	9 10 4 2 1 4 6 7	8 1 2 1 1 1 1 1 1 1	1 4 5	2 2 2 3 3 3 3 3	3 3 5	1 12	1 1	1 1	2	2 2	5 211	7	A B P A
У Итого б мозга и нараж смот	1718	1867	3085	235	188	76 151	269	237	20 2	0 15	14 3	30 1	4 21	31	57 2	8 121	23	121	39	127 E	118	70	85 8	0 1 3	77	75 9	2 58	90	82 1	86 28	3 49	9	34	16	13	V 1
Воси, сорд, сор, и ви, осрд, Пороки серди, Болжини сердели имлицъ, Аневризиъ Др. бол провеноси сист	54	27 427 41 39 216	62 816 123 93 438	1 2	- -1	= = =	-	1 . -	41	1 21 1 -	9-	13 :	1 3 8 12 	13 J	18 2	3 32	27	8 18	2 1 3	9 4 6	5 1s	9	s	1 1	3 6 ×	8 8	5 2	6 37	2 _I :	1 4 : 12 :13	1 22 3	1	30	4 2 1 3	2	P W M A
VI. Итого бол. орган вроязобр	772	760	1532	3	4	-	4	1	4	9 7	18	16 1	0 17	19	84 8	0 51	39	73	42	75 4	1 85	59	95 5	9 73	62	88 1	39 67	7 189	36	r5 21	5 55	9	44	10	8	41 .
Круль Очтр. я хрон. восп. леги Восп дегоча мишковы Звфирова Кетар, воспыл, легинкъ Други болзвин дегинкъ	74 240 55 44 1454 87	68 201 32 17 1+03 40	87 61 2856	6	1 87 :	12 5 42 29 	18	53 48 5 49 4		7 3 1 - 3 6 2 , 1	1	- 4	1 3	3 -1 2	3 2 1 7	1 2 3 4 1 5 5	1 2	3 1 13	_	1 6 5 3 17	2 3 1 3 1 1 1 1 7	1 2 1	25933	1 4 2 3 - 8 2 4 1 9	2 3 4	32762	6 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8 4 2 3 3 3 3	1 2 6 3	8 1 1 - 9 2 7	2 3 4	- 3	3 1	- 2		P E P A
VII Игого бол. леге и дых путей.	1954	1760	3714	708	597	417 888	578	599	12	7 7	2	6	3 14	6	13 1	3 15	٠,	26	7	32	5 15	7	22	8 28	Ш	20 2	3, 18	26	16 2	6 8	12	3	6	3	-1	VII :
Жахуд -винечи, ракотр. Натеквя холера. Тифанть, завороть жиш, Гразии Др бол орг иншеварскія	23 27 19	1434 25 21 17 124	48 48 36	15	808 22 — 5	267 292 5 2 - - ? -	241 3	216 - - 2	10	6 2 	2	1 -	4 6 - 1 n 8	- 8	5 4 1 25 1	3 ,4 3 3		16 2 1 15	7 1 16		1 1 1 1 3 5 2	1 5 10	7 7	3 3 3 5 6	10 3 2 2	1 5	4 3 3 3	1 2 3 6	81 - 1	8 1 4 — 6	. 9	1	- 1		-	G T B A
VII . Итога бол. пищеварен в .	1785	1623	3406	938	835	274 294	252	220	21	9 9	6	24 1	20 26	9	35'	8 38	20	28	24	25 I	8 24	24	82 2	3 25	17	11 8	5 14	20	8 1	8 1	12		9		-	Alli %
Царровънатр: ф « нечени Жолчыне жамии . Другия бол печени	91 17	46	> 137 30	- 7	1	, .	2		-			2		1 -	8 2	3 7	1	i	-	_	3 10 J J			1	1	1' -	3 1	-	2,	2 2		1		_	_	Co Io A
IX Итого бол. пачени .	109	59	168	8	8	1	3	3				7	- 2	2	10	4 8	1		7		4 11		16 ‡	5 10	1	8	8 0	· (1	2	z a	'					
Острое восам, почекъ Хрокат восам вочекъ Камин моч пул и почекъ Др бол мочев, органокъ	249	186	435 9		- 2	2 -	29 3	13 3	8 3 1;	5 4 2 4	1 3	11 6	9 3	9 5	182	, ż 6 × 23	16		.4	26	5 ¹ 16 7 41 - 1	21	75 11		231	8 1 15 2		24 1	3 13 1 6	5 7 7 1 4	5	3 2	5	1 -	1 -	Ui Al
Х Итого бол. мочев. орган	426	337	763	3	2	2 -	34	16	12	7 8	4	20	9 8	14	16	22 29	28	25		87	2 69	33	39 18	87	37	26 3	9 83	34	22 2	3 8	12	Ь	B	2	2	A D
Годы и выхидышъ Др. бол. женек, пол. орг	-	38 28						-	5		_	-	3 2	8 2		8 -	11	-	4	_	3	`,	_			_	1		-		-	=			_	A
X1. Итего бол. нешен. пол. орг.	1	63	63	-			-	-	-		-		5 —	, 18	-	12 -	15		10	1	4	1 -	- :		-	-	1 -	2	'	-	-		~		-	XL S
XII. Бол. суст., мост., генгр. и изим. XIII Смерти садчайныя XIV. Сакоубистве XV Ублйстви XVI. Всё оставы, причины	331 109 19	35 10	416	6	11 1 - 4 10	3 3 3	13	12	_	3 1 5 S	4	31	2 3 5 37 8 17 1 4		16	7) 45 7 15 1) 1		1 58 14 2 2	10	22	1 3 5 20 1 8	2 .	5 10 8	7 6 6		B	5 8 2 1 1 1 1 1	1 2 3	2	2 3		1	1	19	13 1	XII. A: XIII. A: XIV. S XV. B XVI. A
Всего умиршихъ.	14791	0 [284	0 2748	8 3156	2701	H75 110	6,212	7 206	282 2	79 240	146	851,2	89 581	397	735 4	78 827	418										0 384		267 55 821		1408	120		66		Pétè
Hencele Sens	388	_	389	51	857	2280	4	196	561	3	86	950	— 35 I	78	27			1 2	28	1187	-	19	1965	-}	41	1841		1 -	-		-	~	-	- 1	_	Selds

Apopl., omb., etc. cerebri B- ceph at mening, cerebri Bpilepsia et schimpsia Paralys a progressiva. Alcoholium is. Alli a cela cerebri

Morbi carabri et nervorani

Persons et endocardits Vitium cordis organicum. Myre d cord adip Ateurane a.
A. mort, conus et vaser

Morbi cerdie et vasorum.

Group Bronchitis se, et chr Plearitis. Emphysema

Moral sulmonum

Gast . -erfer his sorta Choiera floration. Ty, hi to stees
Herrine
Als. n.orb. org digest.

Morbl organ figest.

Curhosis tepatis. feter is catarrhal s. Alif morbi hepatis.

Morbl bepatis.

Urothritis, Ahi morbi org. urin,

Morbi organ eris

Partus et abortus. Alti morat org feman

Merbi organ, femin

Artrit., caries, uccr., gangr. l. Accidents l. Soludes. Me muces.

Autres causes.

15*

Умершіе по причинамъ емерти и но возраст чымъ группамъ за 1895 г. (въ пригородахъ).

				1			•					•				()	Dans	les	fat	abour,											,				-)				
	В	C E F	0	До	whe new	nhea:	12	1-5	ati	I)	11-	15 16	—20	21~	-25 2	26 ~3	0, 31	-35	36	~40	41-4	15 46	50°	51-	55, 5	660	61-	-65	i6 7	0171	751	76 -80	0 81	F E	Her	BEBETI	-		
	ж	ĸ	66. n.																															- A			-		
Тофу сметий убранной убранной убранной убранной долугизай смети с сород обрани с	3 117 5 43 53 53 53 53 14 20 22 5 91	38 1 3 20 34 41 34 45 5 8 60 1h0 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3 1555 1 8 25 77 94 67 10 151 151 3:99 42 2 1	2 2 5 5 5	1 2 1 1 6 3	2 22 1 6 5		3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 0 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 : 2 1 2 2 3 3 3 3 5 5 7 7 1 2 3 1	3 2 3 4 7 1 1 1 1 1	3 1	3 4	2 - 1	26	6 1 - 3 - 3	1	9 6	7	7	1.1 1 1 14.14	1 1 3 7 2 1 1	1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3	1 3 2 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 2 3 4 6 4 6 4 1 1	1 5 9	1 2 1 3 1 - 1	6 2 1	2 1 1 1 5 3 4 5 2	3 3 7							Typh is cear forms: Control Control Control Control	rg
			1210	1	26	44	21	128 15	8 38	29	15	10 7	D 28	56	36	66 4	7 46		1	81		2 40	14	26	12 5	1 18	19	91	9 1	2 12	6	1 4	6 2	11	-	-		1. Merbi epidem , coatag	
Ракитивна (англ. бол.) Скорбуть Моченанурено Въдо л налокр., клорозъ. Спарческая доиллость Дряждооть отк голоданія, Вромден вла голость Другів болжан патанія .	171	6 76	132	154	110	3 - 10 -	2 - 12 - 12 - 12	2 1 - 7 1	4 -		1111111				1	-	1 1					1 - 2 - 1 - 1		1111111	8	6 3	9	11112111	15 2	1 6		10 13	8 8	17				Rachitis. Scorbutin Dadetes. Anaemas, chlorosis, leu Marasmus sent.in. ab. ab. asautio Debi has ruivers, no ne Alli morbi.	
\$18. Hyoro: Sontann ontanin .	244	220	484	158	i tia	18	14	11	9 -	-,	-	1	-	1 2	1	1	2,	1 1	-	- 1	1	1 4	1	_	6	8 8	9	4	15 2	1 6	11	10 13	3 8	17	ĺ	-	1	II Morks natritions	
Ранъ. Саркона Другія вовосбразованія	42 2 		86	=	=	_	. –	1		-		_		1=	2		1 1	1 2	1 3		3	3 10	6	6	7	6 4	. 7	2	3	7 —	. 1	3 2	-	2	-	-		Cancer Sarcoma. Alia neoplasmata.	
IV Жтого: вовеобразованія		48	90		-			1	-	1-			7		2	-i	1 1	1 2	8	6	3	3 11	7	6	7	6 4	7	2	3	7	1	8 2	2 -	2	-		1	Y. Nesplasmeta	

	-		_			-	-	_			_	-				-	-													11/00	UUAU	neH86	ma		eged	UAAIA
	В	СВЕ	0	Д» 6 въ.	subc.	y nbea.	12 ,em	ahri.	5521	41	S are	o Z	ato	-25	3776 376%	32	276	36- dir:	10 4	1—45 1875	16 1 1513	50 %	55	30 1878	54 (c) (c)	un Esta	56-	0 71	- 75 '	76 8 4574	51 c74	r. s pare.	tien:	вети. ста-		
	11	8	of n	w	н	Я	æ	яж	× 1	F 14.	*	16 N	- 4	25	9 35	. 11	×.	11	n)	2.	ъ в	к 14	8	м	A Y	ж.	* :	31	ж	и ж	¥	×	я	-		
Врозонваняни въ морга. Вослиден е мовто и обол Эпиденти и екличения Прогрессинный араличе, Запой и бъзва горачка Други болбана мовта	39 36 64 47 40 30	34 12 46 7 2 33	73 78 10 54 +2 63	5 29 	18	1400 13	6	13 16 1- 1-	1 -	-	_		1 2 1 - 2	3	3	2 1.	2 - 4	0 29.2	2	5 3 2 2 2 - 4 3 3 2	3 2 8 4 2	5 6 2 - 1 3 4 ···	1 1 -	5	: :	2 2	1 - 3	2	1 6	 	2 1					Apopt, emb., etc cer.bri E icejh etm ning er ebri. Epilopsis et celampesa. Para ysis progression Alco el sants. Alti morbi terebri
У. Итого б мезга и керак свот	256	164	428	38	28	25	14	27 31	1		2	4	3 5	7	12	6 2	7 10	26	8 3	2 B	19	12 15	2 6	7	8	8 5	4	6	6 7	2	4 1	- 1	-		٧.	Marbi carebel et pervoram.
Воси, серд, сор. и вы сорд, Порова сердиа , ьольни сердени, ныпидь Ансиргомъ Др. бох провемси сист	37 10 3 37	3 3. 4 1 11	68 14 48			_	_		- 1	: -	- 2	_	1	- - - - -	3 -	-		5		5 & 2 2 & 1 6 1		3 1 1 1 2 1	7 2	5 1 - 1	<u>i</u>	1 2	- 2	1 -	2		1 - - 1	-	- - -			Pericard of ondocarditis V.t im cords organicum Myoc., d. cord adap. Arentst ata. Al morb, cord a et vasor
из итого вол орган, ировооср	91	ρu	141	١,		-			٠,	z -	. 2	_	1 0	-	*			14	8	15 4	8	6 18	6 4	7	3	9 4	5	8	2 2	1 ^	- 2	_			AT	Mora: cordie et vaserum.
Брупъ Остр и хропяч, воса, дега Веся дегоча мошново Эмфаняч. Катор, воса, дегажъ Дурга бодала, де мулъ	26 78 3 3 456 8	9 66 5 1 .16	35 164 8 4 27: 12	20 -	24 25	19 19	1 19	28 18	3 4 3 1	 - 2	_	= -	1 -			2		2 -	- 2	1	- 1 2	_ :	-	- 1 -	 - -	1 -	1	1 -	1 2				11	-		Cronp Bronchitts ac. et chr. Pie r tis. Biaj hysema. Paremog a caternaus. Ali morbi polancoum
VII Итого бол деги, идых, кутей	274	201	475	69	49	77	59	80 7	2 7	2 -			3 1	-1	2	2		3	2	1 1	3	- :	2 ~-	4	1	2 2	1	2	2 2		- 1	ı			ΨI	1. Morbi pulmanum
Желуд-кишечи, равотр Датская холера Тифлатъ, запоротъ виш Гръщи , Др бол орг, пищеварения	362 1 1	307 1 1 1	C69 2 2 2 - 26	199	168	65 1 —	62	15 B		: -	1 -	- :	1 2	=	2 - 2	2 1		2 -	1 — 3	2 -	6	_ ; 	8 — 	1 	- 	2 3 	1.11				- -		_	_		Gast o enter a acuta Cudera infanta r Typhin su en Ren se Alu morbi org. digest.
VIII. Итого бол. янщеваденія.	378	321	699	:99	59	66	82	75 6	9 2	1 -	3	1	1 2	- 1	4	3 (5 2	3	4	3	7		2	- k	2	3 3	- 1	2 -	-		2	-			VII	l Morbi organ digest.
Циррозъ в атрофіянеч яв Жозчные яняни Друг я брл. печени IX. Ягеге бод зечени	11 -3	5	16	2 2	_	-			-					=	1 -		1 - 1		-	2 3	-			-		<u> </u>	1		, – -			_	_	-	- 1X	Cirrhosus hepatie Ictores caure halts. Alt mo b hepatis Moral teratis
Острое воевых годека Хрокач воевых кочека Явийн моч куз, и почека Др. Съх мочек органова.	19	24 15	43 32 —	1	-	_	-	3 4	-	1 -	-	-	2 2	1	2 	2 :	2 1	2 4	3	1 1	3 1	2 -	1 3	1		1 2	. 2	2 -			2 —	ī				Nephr. diffuse scuts. , chronica. Urettritis All morbi org urin.
Х. Итого бол мочен органия.	36	40	76	t	-			4	8 1	1		_	2 2	1	2	4 3	3	- 6	3	4 3	. 4	2 1	5 4	1	2	1 2	2	2 -			2	- 1			×	Morbi organ uria.
Роды и ныкидышть Др. бол, женек, пол. орг	-	7	7		-	-	_		u u	-1-		-		1	-	3	. 3	Ì		-	~	-	-											_	1	Partus et abortus Ain morbl org. femin.
X1 Итего бол. женен. пол. орг		7	7		-	-	-						-	l.	-	3 -	3	-	-		-			-	·			-				_		_	Xı	Morbi organ, fe (q.
жи Вод суст ж.ст тангр п жеме; хи Сморта случайнын хи, Смаруб, Кетан хи Убакстан жи. Вол сотажына причины	11 11 6 7	10 14 3 4	10	1	3	-			- 1 5 I	1 2 -	1 - 1 - 2	3 - 2	- 8 4 1	3	10		1 - 1	9 1	1	3 -	1 1	7 -	1 -	4 -	-	1 1	· i		- 1		1 -			-	XI	l Artrit., caries, neor., gangr f Accidents. \$ Suinded. Mentres. I Autres causes.
Hroro.	2133	660	3733	497	392	225	170	348 35	2. 47	88 2	3 18	81 8						112	86 1	12 48	104	44 7	1 49	60	40 5	9 34	48	58! 2	9 29	17 9	9 13	23	2		To	(a)
Всего умершихъ.		-		E	189	8	85	700	T		89	115	- 18	89 (176	1	164	17	8	158	148	3	ĬĎ.	10	0	93	10		58	46		86		1	Bé	cès

Hort Jeph Hort Jeph Cons. Eagle Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons. Eagle Cons.									Deces	par caus	e er pa													
Fig. 1.5 Fig. 1.5	-								-			2	Yaren	Secretaria	Rig. me	e j	Бугорчат		Видтен,	Остр		W	0	
Care Care		Rearn swanza	. Sam.				Cunny	Judge	1 -	1		ni i							Mantan	BSLF60				
The content of the	1.			Тифы.	Ocus.							25-	Cholem as	Dysenteris	December 1			SALREA	car-splant.	Bheumali	Periparotti	. Kalarin.	Mulitair	Arronnissamsass.
August Career C	QACTM.			Typhos.	Yarioin	Morbilli.		Diphterla	Bettibepin	Pertusals.	Influences.	13			ercuposa	pulma	Dauste Op		bigo	, ertis sea				2
Accordance 10 10 10 10 10 10 10 1	1 1 1												M 46	× 36					31 % .	x x	31 2K	х ж	н. ж	9
August 2019 103 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	26 26	P5.0324	25 25	36 36	ж. ж.	N. Z.	36 36	2 2	M 16	31 25													t de . Aus munte
Reserve West 1 102 133 297 3 4 3 7 9 6 5 5 7 1 2 3 3 7 7 8 20 5 9 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1													2 ~	- 3	. 10	7 16	11	3 3						II de (Amiranto
Emanteses 1 17 15 330 30 3 2 1 6 2 7 7 3 2 3 8 1 9 9 9 9 20 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1	Asmijaareles - 1	129 102		3 3	- 1	1 2	4 3	3	5 1	3 4	4 4		- I	4	8 1	7 30	33	9 4		_				
Chacass 1 227 150 377 60 4 2 6 5 7 3 6 3 2 2 3 4 1 1 10 4 15 15 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kerenevae li			0 .1	2 1	6 2	7 7	3	3 - 2	3 2	3 8		1	1	9	5 35	22	7 3	-	1 -	-		-,-	
Censers	n)	227 150		6 4	. 2	6 3	7 3	4	3 2 -	3	3 4			1-	. 7	8 26	26	1 1	_					
1 102 91 193 1		114 122		3 "		1 5	1 -	1	3 1	2 1	3 3		_ 1	_	10	4 15	5	1 5		-			- '	.0
10 91 613 153 544 64 67 57 67 71 71 72 73 74 74 74 74 74 74 74	B	102 93	193	3 1		1	8 3	2	5 _	- 2	1 2		8 14	5	1 45 5	23 169	77	18 4		1 -			_	, <u>"</u>
Experimental 349 363 772 90 12 - 2 9 9 5 6 8 1 1 2 3 8 2 1 2 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3	ш			44 8	.0 5	10 10	20 .5	12	9 3 3	6' 10	9 10		8 1	- 31	2 21	18 74	41	10 1		- 1				de feolomna.
Higherton 1					3 .	0 3	9 .3	3	2 1 1	91 3	4 5		10 2	2	3 .4	18 88	56	6 :			1 -		-	II V
Measurement 1 314 481 942 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.1	+68 552	820	20 2	4 1	8 5	5 1,	4	7 1 3	3	3 3		1 2	2	1 14 .	24 26	45	7 5					-	
Mesentania	Нарскан 1	445 421			3 1	2 3	14 15	8 1	1 1 3	2 .	6		2 6	2	3 12-	13 18	35	4 :	-		_			ш
1	ıii				3 1	.3 :4	14 19	20 1	5 5	6 6	0 5		1	2 -	17			6 5		2.00			_	de Moscou
100 100		288 260	548	8 F	1	_ 3	a) (;	0	4 2 3	ă	4 12		3 3		2 22		44	6 3	_ 1			-	_	Til.
Ages whether is a constraint of the constraint o	1.				4 1	2 .	15 to	5 1	8 2	4 5	7 4		1 1		2 41	24 116	56	5 4		1		-		
Authorization 200 277 533 17 10 2 3 1 4 12 5 11 3 2 1 7 1 3 3 1 1 4 7 5 9 4 4 10 10 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					- 2	16 14	11 13	16 1	8 3 2	7 8	2 1		1 2	-	1 11	1. 38	3.39	9 :			1	-		I a ANevsky
Control Cont	Алеке -невопал . 1	286 237		17 10	2 3	5 4	12 5	11	3 2 1	2 1	3 1	3 F	4 4	2 -	9 20	20 50	1 5	5 1	-	_	= 1		î	IB
Passertements 384 367 769 15 6 2 2 1 10 10 10 12 12	ll li				3 A	6 8	17 20	13	6 1 1	8 6	9 1		6 -	50 -	14	19 78	5 52	3 .	3	1				
1 10 10 10 10 10 10 10		382 367			3 _	11 8	11 10	8 1	2 1 6	4 3	3		2 3		1 19	22 GR	1 54	10	, 1		- 1			10.
Section 1	U			20 (3 2	5 3	±0° 15	5	7 1 1	14 19	2 1		8 1	1 2	3 1)	8 4	28	1		_			1	l de Literry.
B				6 1	1 1	6 2	11 6	3	3	2 4	9 1	1	î i		8	20 43	3.4	13	2 -				ı	B
Barranessa 17 213 191 644 4 7 1 3 1 6 7 1 2 1	112	262 287	549	9 6		, 3	to ?	8	4 4 2	4 4	8		1 :	2	15	13 37	7 19	5	2 -		- ' -		-	
Bacterioran 25 244 655 16 5 2 2 5 6 2 3 3 3 2 1 6 10 5 5 2 3 3 3 2 3 6 10 5 5 2 3 3 3 2 3 6 10 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3		237 729		10 4	4	5 4	6 4	+	6 2 3	1 3	1 1		- 6	1 2	2 1	,7 4,	31	6	5	1 ~		_		de Wass, Usir.
Herpforman 1				16 5	- 1	2 2	5 6	2 -	3 3 -	2 1	6 1	1	8 3	3 1	2 40	.6 x01	1 64	9 2	3 —		_			iii
Herepform 14 15 237 742 10 5 1 21 10 5 1 6 2 7 3 5 2 2 3 1 2 10 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	11			22 6	4 1	6 8	12 -0	15 1	5 4 1	10 6			4 :	2 2	9 19	1. 61	1 43	11	· -		_	_ =		I de Veux Peters-
				16 6	1	9 10	11 6	6	6 1	1 2	4 1			3	1 21	42 64	4 6.	0	9 —		_	1, .		Il ou.g.
Beforement 1384. Beforement 1384. 17 23 23 25 25 25 25 25 25	netabolicerry . U	442 392	834	12 7		2 5	, 12 10	ý	4 1	4 10	of I		2	3, 1 -	- 11	22 B	8 37	6	5 -		1			
Backgreeners 1500 1		3.0 307	627	13 1	2 -	.5 9	3 1	8	7	3 6			, -	1	. 2	16 90	9 48	- 8	6			1-		
42 3 5 717 35 15 2 15 15 6 0 4 9 1 1 7 7 1 3 1 1 1 5 1 20 27 37 1 5 1 2				3		0 5	6 10	10 1	2	4 4	2 5		13		2 13	11 34	+ 28	3	-	1 -	_			10
Max 10 Max 10 Max 10 Max 10 Max 10 Max	Bacoprosant	402 3 5			2 —	15 16	6 6	4	9 1 1	. 7 5	1 3		1	. 5	1 13	15 87	7 20	1	3					
Reconstructed parts 158 40 218 15 16 218 17 18 218			588	11 4		3 4	6 7	3	2 1	6 9	3 t		d	3	1 18	- 4	4 6 -				_			Max was out trouv.
East agree rothing 155 40 213 1 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 2 110 3 4 2 1 1 1 2 110 3 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1				25 6	1 2		_1 2	- 1	9 29 39		7 1		_	-	3	2 7	7 2	1			-			
Hours	Веза адреси саблён.	185 40	228	1			1 -	1 -		- 1	i		1 .	2 3	10:	4 30	0 12	4	<u>' </u>					and the same of th
Times	Hystoskie	204 103	307	17 2	1		1 9	3	4 5 .			_1	1 126 11	8 69	2 817 E	97 2398	8 1441 2	242 15	9 1 1	5 4	3 4	1 -	5 1	_total
Expression Part Section Part	Bruro	14790 19840	27638	588 240	59 28	211 185	229 208	988 96	0 88 84	164 163	188 26	3						401	2	9	7	-;	6	1 m. mr.c/s
Description Section		12040	27400			206	**************************************		-				247	104				3	1	!		-	1-1-	Lesno.
Ularentenistrical 0.6 0.52 1000 54 .0 20 13 52 15 58 52 11 .45 3 2 110 57 57 58 20 15 58 58 58 58 58 58 58	Прагороди участка	124 007	624		- 00		501		101				1 .	1		25 98	3 31	6	i -		_			Ch. issells ing
Classrperiest 205 242 445 5 2 2 - 7, 5 2 4 1 2 - 1 5 1 2 4 1 2 - 1 5 2 4 2 1 7 8 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 2 2 2 1 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		9.8 682	1600		2 13	23 18	38. 27		4. 3 5					. 1			1 27			-	-			
Rive 2133 1600 2133 125 42 5 20 43 34 53 41 83 34 5 5 14 22 20 17 4 1 1 1 5 35 5 42 2 1 - Solitate Beers 16922 14540 21183 157 50 77 44 67 10 42 10 1 2 24 90 6 Solitate Bears 9744 389 389 417 1 1 - 1 4 1 - Somme	Полистровений	206 242	448	5 2	-1-	7, 5	2 4	1	2	1 3	2	41 -	21 1	7 3	-	_	-	_						-
Bore	Heroprojesth .	675 439	1114	56' 15	3 7	11 16	8 6	14	3 2 1	7 11	P	4	22 1	8 8	6 91	60 239	9 160	26 1	s	:	1 -			
Beers 16922 16240 S182 157 50 77 44 57 10 42 99 1 2 24 99 6	Итего	2133 1600	, 3733	125 42	5 20	43 34	53 41	83 3	34	14 28	20 1	3	. 48	11	161	- 4	399	42	-	. 2	. 1			
Bears 4mas 389 289 117 1 1 - 1 4 - 1	Boors	16923 ,14240	31168	187	28	77	94	87	10	42	39		1	2	24		99	6	-	-		-	-	Soldata-
				147	1	1	_	1	. 4		1			-	_	_	_		-					Somme.
			0.000						-			-	-		-									.6

части.	Hatran	1632/L	Batefo- ar b. ligaro- phobio	pages.	From E Fr	Cupasuer Syphilis.	Recen no Lapynub. Total I go	II. Bos v. 20045- Mals II. Morbi paras.	DETRIES.	8881a	с Нерв о- V М ы г. г	caer, of	I. Bor. We spotto- querouse I. a spe- a at var.	Tring Tring	TAPI.	VIII. Box. pr 'm. cer mapsain. VIII Morbi	IX Mort	opra	Borles of	ревек, ревн.	XII. Box Roctell m BOMM. XII M des os es de la peau.	HME.	orea.	XV.	Organia.	l _{Soldate}	Arroad some to
Адиправтейся, Казанокая	11 11 11		= :)] 1	1 1 - 3 -		50 4 60 JI 78 9 89 50			2 7 4 9 6 6 8 11	1 2t 9 28 17 23 5 21	13	13 6 12 8 14 10 15 3	6 12 17 6	T,	10 12 16 15 10 13 24 4	6 3 —		3 5	1	3 - 1 2 1	3 1 5 . 5 . 1	-1 -2 3	; -	<u>-</u> -	36 .9 —	I de l'Am raute. II I de Kasan II
Спасская	III	 		1 - 1	3 - 1 - 1 - 1 -	 2 1	50 4: 62 31 36 20 372 191		10 .5 1 × 80 6	6 + 3 4 8, 5 6 26	9 2" 3 11 7 19 21 69	.1	16 1 9 10 10 1 33 28	1 1 7 1 1 2	11 7 12 111	19 16 1 1 02 9s	2 2 3 10	5 3	2 1	2 3	1 1 3 ~ 7 3	4 1	1 10		, -	1 3	III I de Spasswy II III
Колоненския ,1	17	- =	EE		5 3 7 2 3 5	$\frac{2}{1} + \frac{1}{2}$	1 1477 111		35 4 32 4	3 ,3 9 9	21 41 28 40 14 84	32 551	35 18 31 38 26 20	44 39 6		45 47 43 44	4	B) 11	1 7	1	$-\frac{2}{2}$ $-\frac{3}{2}$	1 - 3	2 -		n-1 j	8	I de Kolomaa.
Нарыская	I	-1-		2	8 6	1 - 2	196 14 196 14 184 13	= -	45 8 68 8 63 7	0 13 ₁ 3 3	26 63 29 64 11 59		17 18 29 29	61	3.3	39 38 70 33	3	1 14	4 12	3	3 - 3	10. 1	\$ -	-1	4 - 1 -	25	I de Norva II
Московская	III	<u>-</u> -	= -	1 1	9 3	1 1	113 100 136 100 185 -21		25 2	7 15	141 30 19 43 18 50	26	19 17 1 16 18 9 18	77 30 36	18	31 38 34 29 39 36	31 -	2 10	0 10	3	3 1 2 2 4	8, 1	3 3	-1	i, -	3	I de Moscoa II III
Алекоявыск.	ÎV I		= -	1 3	7 4 2 3 8 3	_ 1	230 18 109 5 180 131		55 6 23 5 44 6	9 18 8 6 14	25 72 .6 43 20 57		25 2° 15 d 24 d6	63 43 45	34	17 02 38 A 86 70	3 4 3	3 20	u 15 8 3 0 0	2 - S	1 3 1	7 J	6 3 ·	2 1 2 - ·	1 .	40 5	I d'Al Nevsky
Реждественов.	III	- 1 -	12 2	$1 - \frac{3}{3}$	9 6 5 2	1 1 3	235 191 1 166 134 165 15	1 - 1 1 -		5 17 0 12!	21 76 21 27 13 47	1 dd 37	26 16 1 27 26	37		58 55 58 73	31	2 18	8 13	2	4 1	31 4	4 -	1-* :	'. = [*] _ :	- 1	III I de Rojdestr II
Литейная . `	Щ	= _	==	~	5 2 4 3	1 -	112 .40 107 6:	-	50 11 22 2 32 2	8 8	31 51 17 28	85 26 25	30 ,09 15 .a 18 2,	3.	23	8.5 8h 73 .9	3	1 3	7 3		3 1	5	3 .	. 1	4 1	5 5	III I te liteiny II
Васильенская .	III IV II	- <u>-</u>	==	~	3 5	- 2 1 1 1 1	90 7 86 5 137 9 230 15		20 3 2 3 38 2	8 6 9 10 12 14 9 5	14 33 15 3s 16 40 27 7	28	22 18 1, 19 21 18 5, 3,	26 16 27 60	23 15 27 51	16 19 31 26 57 6.	3 -	3 1		1 1 1 5	3 -	5 -	3 3	1-1	3 -	6	III IV I de Wass -Ostr III
Потербургован		- - -	- =	_ 2	3 1	1111	146 9 158 1.1 151 14 128 16	111-		3 8 4 L 68 17	25 38 21 65 28 52 9 36	33 39 21	15 ,7 26 24 16	30 46 45	40 42 51 43	28 56 53 34 65 30 25 39	3	4 12	4 10	3	- 2 4 1 3 4	3 1	8 3] 3: 1 :	2] 1	3 4 1 23	I ce Vie ix Pe- II tersbourg.
Выборгена	II.	- 	_ =	1 1	7 - 2	2 -	187 11. 187 11. 145 11.		9 55 5 32 8	4 5 7 5 9	2 3 16 34 7 32	1 34 28	26 20 .4 1.	59 63		4 1 42 37 83 67	- 5 2	2 10	0 9 6	2	3 I 3 I	B 3	2 -		1-	18	IV I to Willorg
Вольничи завел	380	<u> </u>	3 -	_	11 5	3 - 13 9	92 70 178 4 78 69	_ -	96 6	7 15 0 16 8 1	9 50	18 16	16 la 21 7 1 8	30	2	15 3 81 71	3	1 2	5 B 6 B	1	3 2 1 1 1 3	H.		1 =	1 2	71	Pans les lop tata Mais desenfitrouv
Везъ пареси, са Пр вам с	ta.		1,	1	2 1	1 2	15 (77 3)		3 22 2	3 22	9 22		13 6	12		3 2 15 11	2	z 1	3 5	2	_3 -	6 -	8	<u> </u>		12	Adresse inconnue Arrivés
Итого		3 I	4 1	83	1771 100	40 37	5578 410	5 10 8	1482 171	7 482 8	885 1718	1367	772 760	1984	760 1	785 1621	109 5	59 426	8 337	63	82 47	331 85	109 35	19 11	33 3	-	rota
Upsrepote, Insc	тки:	4	. 6	33	277	77	9688	18	8149	1067	7 (80	185	1682	37	714	3406	891		788	63	129	416	144	29	64		Faubourgs:
Двеной Шлянгольбурго Полистроповій. Петергофекай.	il .		- - - -	6 1 2	8 5	4 -	52 6	1 _ _	1.6 11	6 11 1 13 1 ₁ 5 2 15	12 68 17 86 9 24 8 78	5.4	34 11 33 16 10 10 24 13	144	15 100 27 51	43 36 179 .5. 44 47 112 88	8 2 -	3 11	5 7 1 9 1 8 3 9 15	1 3 2 1	3 4 3 1 4 4	6 3 21 3 10 3 14 3	3 -	3 -3 -	5 7	1111	Lesnot Sch.usseltereg Porsstro« Péterhof
Hvere Beero	1 200		2 -	8 3	14, 14	<u>5</u>	703 50	7 6	244 22	90	46 256	184	91' 50		201	878 821 699	14	8 80	6 40 76	7	11 10	65	11,14	6 6	1 7 4	h	Total. Somme-
Нимийе чения .		-	٠	1 - 1	21	_	278	1 _	5	1 4	1	13	15 1 ²		17	19	1	t	4 1	- 1	15	11	.6	1		389	Soldata 16*

Tabraya CXXXI.

							1												125
3.P.).	0 8	2333544 4 202 2388 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 8	18	1896 1896 1896 1896	9778 69 69 22	1087	2018 1078 107 107 177	3086	24.5 12.3 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13	1582 143 841 841 841 841 137		29.3 48 46 36 36		168 282 433 434 434 434	763	38	89	212488	27430
B	E .	- 25 8 8 8 2 2 8 8 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 2	9013	88 787 28	17.5	685	202 217 218 218 218 218	1867	23+45	20 20 32 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	1760	# 3 Z Z Z	46	188	387	¥ 9	63	30 0 20 0	2840
пригородовъ	3 8 6	- 528.482828282			1482	482	1984-198	1718	82273	197 75 197 75 198 75 19	1864	17 89 22 23 119 177	-					32.52.23	14790 1
nd n	3 8	1800 x 0 48 x 1 5 2 5 1 - 8 2 2	20	4 00 0 0 10 00	99 5 7 7	70	2-30 %	128	+50-8		186	2000		B *. A	29	47		001. 4	1239
	Декиб	125-1344024316556 11 EL	040	· +~% & -	9 ##	38	852×23	139	*8=0=	B 55 24 E 6	178	3,5		4 2 2 2 2 -	36		1	70° °	272
063£	£ ×	-8927502x2 18521 000	- ag		E 22 .	6.9	8.4.4 × 2		3 . 5 . 1		143	\$6 PA NOTE				2.00			100
<u>e</u>	H.a.f.	182448884488844 1 121		2 4 12 12	96 %	87	250,423	-		9 5 5 5 5 5 5	1201		± 0 1 0	,				-30°	30 21
y pi	d K	12*********************	333		9= #~ ~	49	25.00 10		8 28 2 8	22 - 12 2	88		06 7 10			0.0		*****	1982
Цетербург'в alle).	(0.67.28)	1 8 0 0 4 5 8 2 4 20 5 5 5 5 1 1 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5	409	w3 g-	32 -	25	# 52 ° 5 ° 7 5		× 8 8 + 4		 00		88 [→] ,	2 2 2	33				201 # #
Here	Stops Zi.	121 0082220 11491	285	m ~ 1 # 28 ~	4 17	65		88 4	202000	2. a j co o d a 2. a j co o d a 2. a d o d o d a	81 105		2 84	8 44 8	35 20	2 =		0227	1784
甲罩	» دُ	-87,4288447 [28%3 ,],] ²⁰	1	1 1	30	88		2 12			00			2 ~ 2			10	504-01 c 1	8]- ~
ည်းခွ	9 15	2 . [25% 80 78% [1] . 22			30 7	8 43	289046		25227		01 01	10 mm		A 0 % .		- 1		\$ 7 72 7 A	171
. BT	As w	1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2	35		37 2	62	:	-	30 2	3	= 2	219 1.		4 2 2	18 33	- 1		~ 5 4	100 848
ភូមិ ន	42				37 44 2 2	98			22 2 3		19 11	23221	63 23		39	-		£ 22 2 2 2 2	2101
189 5		181 1828 1 1828 1 1 1 18		1-15 80	1 1 -	20	825 00		8500E		1 96	2×113			27	1-	-	+g- +	8/
32 1	Link	- 64			32 + 32	35 4	1 252005	-	-61-012	5 -51787				= x €	28	1.1		~ £ ~ ~ ~	2005
	1	\$ 1000000000 -008x 1-1 - 0x0		m -mm '5 1	9	4.7	2 4 8 20 12	28	2 = 0 = c	0 0 1 0 1 7	4.8	000 -	00 D -	- z =	23	01 PO	10	~ (C 3)	5)-
CKEPTH ar moss et	Maß	82 28 28 29 1 4 8 2 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		34 38 8	36 15	15	822228	140	-2305	83 m 4 m 4 g m	134 8	26 2 4 5 5			88) I		3850	219
		- to songroup = 7.72	64		45 t	23	8230-0	132	20000	62 00 00 00 00	145	80	B 8 1.	4 20 -	24	~	00	7 5 7 NO	113
MT.	argdr	888 4-2820 at 18880 - 4- 4-		8 8 E	31 -	32	993=98	87	250022	P = 8 = 0 5 =	11	20002	99	2 - 2 2 - 2	=	1.1		#### °	2831
THERE D	-		4	6 1808 8	1 8 4 4	25	3 5 5 2 2 ± 5	52							42	e9	60	20 22 43 45 77	103
MAD.	Mapra	-2 +5224.5-1 -8832 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	1 -1	2 = 12 S	1 08		258×12							- 48	55	1		=5 0	291
TI DIE	1	11 8		2 1 2 3 1 5 .	57 18		#35 × 63		网络贝内斯		1100						40	F - 0	1815 (8
II0	1 1				3 0 19		#55° #8	ш	6 M 0 0 0 0		1				40		,	2522	2776
2	0				58, 128		222 - A		2525		72 2	2 - 72		4 12 23	8	(C) (N)	0	C 10 + + 10	4 6
E E	of-	1 1	60		-		35533	-41	0	N 000000	1 90		11 11		32			~	2482
H	Япа		5 2	s 14 18 82	128	-	. ++0+ (0.	9	42	2 7 77	-		-		-			8 8	<u>=</u>
късяцанъ	1 1	Taul Yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang Yang	BES.	foa) fra . rsnta .	18	4	March 1	SHET	rubia corr	spanofp stances		DEET,	риденф остепя	_ gg.	ograx		a opr	The Art	¢ .
по 1	TGON	man and and and and and and and and and a	M,38	A X16 Kt. P Foru Efect Tandii	TETAN 10 20 E.	Seeas	# 10 m 2	Repus	A No.	ocu ate av shain a seven	N Aux	22.1	2 0	Mar. 199	82	0143115	CH E0	12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ARRA MIGEA
0	20 20	Onese and a second and a secon	THE PERSON	A TER	Fort Steam	acque	N 35 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	37 R H	THE ST ST	pont is not seen in	Aers	corps corps carps cars cars cars cars cars cars cars car	19 2 2	2 2 2 2 2 2	1 2	Sarrie C	888	1000	WHERE
	200	6653-7 66	ASSIST	figura de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la co	9 70 Y	10 H 9	Mana Carlo C	0 6 m	Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy	The Control of the Co	600	ATA. Troga pares pares pares for for	9. 33h	or of the second	200	Period in	Mrgro 6	Care Care Note in	90
mepmie	Причие	Tadpa	#T #T	Para Para Para Para Para Para Para Para	Pess	Mis	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HTOL	B Social	E SON SE	B H-	· 电气压力4	F 644	* # 372,	C MT	il H	XI. 33	5 X X X X	
Po			- =		=	13		>		-	3-			-					

тобицю СХХХІІ. 110 причинамъ смерти за 1895 годъ въ пригородахъ.

	2	ಾನ್ನ ಕೊಂದಿಕುವುದಿಕಾ ಗದ್ದಕ್ಷನಗಳಿಗೆ. ನಿಸಸಿಗ	1 = =	12.408 50	9.6	9+1	B # # # = 3 7 8	18	* @ + + ×	₩ 84° *22	75	900 S 80 P	0	s 221-	1 8	re	h ::000	. [29
	0 %	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					8		31.4 2.5	1	1						P 2040	
á	ا ا ا	8-424496455 ABBU 211 (41	587	04-15 du	22	÷ ^	2 44 4	1 =	62 44	88	201	322 2 22 2	1	n 32 -	40	~ .	~ 2107.	1600
ų a x	.00	mg - 0300000340 00558 - 10120	703	40.88 20	264	12	48 9 4 2 2 5	256	2006	28 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	974	378 378 -	60	A 3011	36	į	= 0 = 4	. 8
po.	2 :	To 250 HT NOTE 11 1	2	1 * #1	20	* 11	61-62412	2	, "	03 1 (7)	9	2 - 2 1	J	**	2		1 22 1	872
M L	. p. q.	51	2 88	0191	26		2 + + 0 m m m →	29	1 + + -	9 00 - E	28	S 1 1 , T 8		10	1/2	.	- 27	372
пр	at x	14100 more 1 1	00 00	1 1 × × ·	里	co ,	0 = 44 11	9	10 4 1 20	ca ~, − 20	10	2 - 1 1 - 8		18371	61	- 1		125 2
و	P	8 22+ -021-08* 1	- 1	11 00 00	9	~	00 Part 3	100	C0	• +3 E×	00 24	26 - 22	-	- 8	00	1	1 411-	304
A .	= 4	@ [w=w=wa] == '[.][28 -	* -	100	ź	0 00 - 100	00	0 11	60 -10] -1	2	₽ 2 .	C f	N	8	1.1		- S
0Д7	5 ×	10 01-10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	0.9	(~ 5	23	25 00	© Naman → or	9	20	10 01 J	8	2 1 2 1	П	- 00	64	1.1	1	25
Ĭ	2 4	* man lil wastill all	36 -	1 31	120	7	P- 100 4 1 22	2	1.1 -	04	6	2. I g		M	60	* 1	٥٠	107
3	E K	~	44	11 1 11		10	0 0-673	~		10 01 + ∠		a1. 12 ~		e 200 1	107	ļ		129,188
133	, e	a man's mon-1 []	8	10101	14	N	\$4 10 +04 00	12	7111	* ~ 71(0,	12	1 44		1 1 1 1		~ (ev	128
33	Aut)	5 11:00 to 1:020 1 1111 t		In S-		n ,	00 20 12 02 12 3	22	6, 1c	= 20 2 , 10	4	8 - 2	E	- 61		- 1	H 00 01	167
Ħ.s	450	alama 2 100 1-450 111114	62	4 4 9		10 -	400+1,0	120	1	9 2 ==		8-11184		۱۱۳, ۵		*1	. 1,1,,	92
epj	, k	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1010		2-1	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	5 23	2	ro ro 22		09 - 09			00	-	1 42	365
CE .	€ *		28				** ** ***			w ~1 ==		444	٦	1 "	9		,	2 8
1 5	2 ×		7 43			50 L	= haz [[.		1011-	0 2 - 1 2 4		11 30		4- ' '	9	1.1	- 0 - 10 -	182
H 8 I	4.00					17	4 24 24 21						` '		0	Į	e = -	307
416	N 11	-3 - w. 1- 22/2/11 1	65							2 ××0 ×		81118		,		1		88 (8
Ed.	£ 4	[11] [40] [40] [1] [23] [4] [4] [4]		111 0-			- NA -0 -10					4 - 8		01 N		- 1		135
0	A 2	: u v u - v = v d v =	8 28	1 8 2 5	97 9	2	8 1-1 = 1-			• 191 (II.		27 + 28 28 - 1	_	- 600	.0		N + 1	8 178
È	£ 10	[-1	48		2								- 1			į	1 22	848
=	ŭ.		69	- n [3]	2.3	•	- 500 01				88			1 - 00 1			1	<u>□</u> □
	4 4	w= w	8	77 71		- 1				u ** - , @		211 18 -			64			123
нцай.	41:	6.1 6.1	88 1		4	*d* ,	4 1144 6				27		-			1 1		2
ВСЯ	. e. s.	** **** *** - 1 - -	57	211 2 8	-	**	4.000-10			4 180.	15	5 14 4 4	1	00 ,	4	-) ,	130
Ħ	Mine N	m = 0.00 t 1 220 1.11110	-7	1 1 2 2 2	22		8,00000	=	100	12. 20 =	21	25 - 25		- m - t	4		- 1	9 2
10		TES TEST	ing.	(10)	- 2	. 894.0	Sign of Control	CHD1,	reex.	CONT. CONT.	Tra .	ment in the second		telis 1 mon. pons	нвобя		att.	
Iie	ande	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	182 183	ibes.	DETA	panon	See and a second a	rgas,	NEW COC	span cnaci natha nacr	4 ANX	7 2 E E	4011	1048. 1090. 190. 1	020	2 2 2	TANK TANK TANK TANK TANK TANK TANK TANK	XHOM
мерш	E CM	one di constituti di constitut	MIR.	A THE CASE OF THE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	Market Street	E S	to de de de de de de de de de de de de de	ogn ag	le Ge	das o	=	COLUMN TO SERVICE SERV	A 800	Pacific C SEC	SPACE, SP	y a
) III	CRRC	Control of the contro	3 DIKA	Ogra Ogra Ogra Ogra Ogra Ogra Ogra Ogra	100 0	DOMA .	TO NO.	0 203	ogn c	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		renas renas renas renas renas renas renas	17.0 D	To Sal	20 00	200	Cycs Cycs Cycs Cycs Cycs Cycs	804
	при	Tarba	Br 6	Pare Cree Share Aprel Apprel	MTOF	P. P.	Mrs.	1	Box Box Arre	The second	M.	HARAGE BY	No.	App.	# PTG	Political in	Per Ser	
		+	- =		3		2	>-		-	F	≢		×	×	5		

Tabruna CXXXIII.

Распредвленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ 1895 г. С.-Петербургъ (безъ пригородовъ).

Santarnes	out of door
2	+
Incuration.	
1 5	μ'n
FORTO	1895
(SE	(en
1	덕.

120					
Y diderno	HTore	Въ чисусной эссенціей Морфіев м Морфіев Морфіев Морфіев Калагой Сурной калагой Сурной калагой зеленью Мыньякомь Фосфоромь Марбалькой калагой Карбалькой калагой Манеральнымъ люмъ	HTORO .	Повъсилось Отравилось Зарівалось Зарівалось Бросилесь въ воду Вибросилось изъ овиз	
	•	1111111111	[00]	1112220	± 59
1	- w -	11111111111	4 00	1111222	варь
. 12	(2)			111222	Фев
12	- co		0 2	الماااالم	parb
1_		TIPITITI	- 17	112220	Январь Февраль Мартъ.
<u></u>	- w N	1111111111111	-= =	1111100	H Tb
	(-		_ 5	1 -1 01-00	Апрвав
P ==	- NO (-		- ω {ω	11	
	(60	المراالالورا	24	11414000	Mar.
11	9 6	1111411100	100		
1 ,			on {		Іюнь.
11					1 1 1.
1 100	{_N}[-		12	ω - - + σ .	H. H.
11	1 5	1111111111	- 1		- H. A.
1 60		1111211120	- 1 { · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 2 2 2 4 4	M. M.
<u>~1</u>		111111111	(8	<u> </u>	ъ Сент
11	{-		7	11111100	HTRO.
11	- [-]		(57	1 2 2 2	. Окта
ا س	— No{ -		7		racps
1	(10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0)	2 2 2	Ho.
	~{ <u>~</u>		00 N		Августь Оснявб. Октябрь Ноябрь. Долябрь. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.
	(10)		(5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Дека
	- 4 -		- Tot 51	111120-	абрь
- 1 1	(&	1 LARTHIATT		٦٠) در در	N.
16 3	17	اعراب اجماع عرب		9486677	В 6
##	23	س ما افس ساما المره في سام		4 1 1 2 2 7	# B
20	38	04 1000000 u = 004	144	38 38 18 6 6 9	06. п.

Pacupeдыленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1895 г. въ С.-Петербургъ (безъ пригородовъ).

												-	
	Ų.	Manage	***************************************	Max		1 100 00	America	0,000	6 Inwasi	Houf.	Trace I love Assurance Common Homeson Homeson		Brrn
Родъ случайной смерти, по поназанию медиции-	ливарь Февраль марть, Апрыль,	Lab MapT	. All pb	1b, 10.21fl.		HOAB.	ABLYCI	TP CERTY	U. OBTH	UROIT ad	рь декапр		,ETO.
синхь свидътельствь о смерти.	M. M. H.	W. N. Z	A. N.	R. M. K.	. W. M.	M. W.	м.	W	M. M.	JE., JL.,	H H. H.	M.	ж.10б.п.
Вануто мертвыхъ тѣль изъ воды Скорѣдо отъ угара Задинам по трежи пождра Вадинам по трежи пождра Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тѣлолъ, нопеви, въ дъх гордо Тистор, тълолъ, превени подочения Тистор, предержина дъп подочения Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина дърдо Тистор, предержина	30 -0 3 -	64-1116-1111111111111111111111111111111	2 2 1	300	8 -	20, 111101-111-01111111111111111111111111	80111-1411-1-110-11-411114-111	44-11-1		00 H N N		10	24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hroro	12 5 13	5 21 5	4 74	98 8	8 29 10	87 8	57	8 32 11	38	26	8 6 6	33.1	85 416

 $Ta6\pi uya CXXXV.$

Распредъление случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1895 г. въ пригородахъ.

Noverhook Sactyfallock Discordock by body Beefs Whiteerso Aftrogotitorso	Вынуго мертныхъ тЪль изъ волы. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ вообще. Умердо отъ обястовъ востовъ востовъ востовъ востовъ в продома черда. Умердо отъ обястовъ востовъ востовъ в продома обястовъ востовъ в продома обястовъ востовъ в продома обястовъ высоты в продома обястовъ высоты в продома обястовъ высоты в продома обястовъ высоты в продома обястовъ высоты в продома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предома обястовъ в предом	Родь случайной счерти по показанию исдицинск. сильтельствъ о смерти.
	S	Январь.
1 100 100	J-	Фе
(-	X (1)	
	15 NG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ртъ.
		и и
	100	E E
N N - 11	P0 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
)Ay 29 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Iюнь. ж. м.
	X	И. ж.
П () н	B (N)	
1 1 25 - 1 1	b b b b b c c c c c c c c c c	Августъ
	95 (0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	F C
1 1 (1 111		
		Октябры Ноябрь.
	INPW JI HILLIAM	н.
	100 1111111111111111111111111111111111	
	2 1 1 31 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ден.
	X 5 122121111222211123	¥ 8
1 4 60 4 1	7 2 21212112111111104	CEI
0 4 Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd	55 88884448484844433	Г 0.

Распредъленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болъзнямъ и жъсяцамъ за 1895 г. Tabauya CXXXVII. Soldats décédés en 1895.

ı	Beero. -	117 1 24 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	389	असमल य न सन् <mark>क्रमन न</mark>
1	MTOPO 1.08-30.1	102 33 10	36	11-1111 111-
	L 62-12	211 871 871 871 871 871 871 871 871 871 8	353	असंस्थान स्ट्या ।
	25—25 1. Fere	1	55	ा।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
	g. L ds—ts	24 24 4	12	्षांचा गाता
ı	E 25—12	-	2 8	
	= 12 ds-12	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4	82	
	08-30 1. 25 - 12	∞	9	11111 41111
ı	L 62-12	66	88	- 11111
I	21—25 1. 26—30 1.	# 11111111	2 28	
ı	L ds-1s	13	26	- HiAIF HIHI
ı	É r 08−97	1)2	4/	
ĺ	L 22—12 L 26—30 L 25	3	13	ं नन्।।। ।।।। न
•	26—30 J. P	111111111111111111111111111111111111111		
	. t d2—12	6	22	
TO O	£ 08—97	111111111111111111111111111111111111111	4 / 4	
2000	- 1 dú - 12	5 2 4	8	1111,01,11111
מממ	.L 08—92	5) 1	35	Complete Time
DOTTOR	1 62-12	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32	<u>, 11111, 11111 ; </u>
Ī	₹ 05 — 30 a.	1111-1111111		THE HERE
	Anplas. 26—30 a. 26—30 a.	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	49	
ı	\$ 1.2 0€—82 1.2 0€—82	9,1	3	
ı	L 62—12	7 4 4 123 23 123 3)12	14	Statist deli
	€ .t. 05—92	111111111111111111111111111111111111111	m) [-	
	25—12 .t d2—12	0 1 402 1 10 1 1 2	28	HILL THEFT
	26-30 J. P	1) 2) 1	4 82	CHIMINA, THIRT
	Ansaph. 25 - 30 1. 10 6. 30 1. 10 6 30 1. 10 6 30	4 1 4 100 10	242	
		Тифь брюшной. бель. Герь. Герь. Герная Г	MTOTO	Смерть случайная. Умерло чтя: Пролож черена Ориалоній спертоже. Залушен. инщей, массами Утольній Раздалець наябстно така Самоўбійства. Повъслась Застральнось Застральнось Застральнось Заражнось Вайражнось Убійство.

1) COMMATE 32 M. 3) I COMMATE 39 M. 3) I COMMATE 20 M. 4) I COMMATE 56 M. 5) I COMMATE 66 M. 6) I COMMATE 54 M. 7) I COMMATE 54 M. 7) I COMMATE 32 M. 19) I COMMATE 32

1010 .	Адмиралтейская Кваянская . Спасекая . Коломенская . Московская . Московская . Алексневск Рождоственская . Татейная . Васильевская . Васильевская . Ватородъ Больницы .	면 A C T H:	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Участки.	i
. 117		Тифъ брюшной.	
171		Оспа.	
		Корь.	'n
		Дифтеритъ.	
4		Рожа.	ď
		Грини.	v l
		Xorepa.	
2		Бровавый поносъ.	Ħ
24	101100111001114	Крупозн. восп. дегкихъ.	
99	6738 52161112 611251334	Бугорчатка легкихъ.	-
- Gi		Бугорчатка другихъ орган.	ŭ
12		Гное и гнилокровіе.	
00		Скорбуть.	Ш
		Малокровіе.	m
_		Ракъ.	īV
10		Саркома.	IV
-	I part	Новообразованія.	TV
13		Кровоизліяніе.	V
9		Воспаленіе мозга и его оболочки.	V.
~ N3	11-11-11-11-11-1	Столбиявъ и друг. бол. мовга.	v
~		Порокъ сердца.	VI
		Бол. сердечи, иыпцы.	VI
7	<u> </u>	Восп. сердечи. сороч, и внутрисердія.	VI
6		Друг. бол. кровеноси. системы.	VI
_		Остр. и хронич. восп. легоч. путей.	VII
0		Восп. дегочи. ившковъ.	VII
		Катар. воспал. легкихъ.	VЦ
OT.		Друг. бол. легкихъ.	VII
7	101111111111111111111111111111111111111	Желудочкишечи. разстройство.	УШ
12	1828 11 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2	Друг бол. орган. пящевар.	VIII
	11111111111111111	Друг. бол. печени.	IX
10		Остр. восп почекъ. Хронич. восп. почекъ.	X
		Бамик мочев. пузыря.	X
	P# 1 1 1 4 PP 1 1 PP 1 1 PP	Вол. суст., вост., гангр. и язвы.	ХШ
		Смерть случайная.	XIV
		Убійство.	XV
889	117751222234645556357883758	итого.	

Нижніе военные чины, состоящіе на обязательной службі, за 1895 г.

Tabunya CXXXVIII.

Таблица СХХХІХ.

Умершіе отъ холеры въ 1895 году по частямъ, участкамъ, улицамъ и ММ домовъ.

Décès par cause de cholera par mois, selon le domicile des décédés.

	Jeces	har	ca	use	de choiera par m	018,	se101	1 le	001	nicile des décédés.				
	No.Nº JOHOBE.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		No.Nº AOMOBE.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		Nens youobe.	Октибрь.	Нолбрь.	Денабрь.
Адмиралт. ч. 1 уч. Дворновая площ. Мойка Итого Адмиралт. ч. 2 уч. Гамерная улица У того Казанская ч. 1 уч. Казанская улица.	1 37 - 20 43 8 -		1 1 2 1 1	1 1 - 1 1	Садован ул. Тапровъ переул. Фонтанка Итого Сивсскан ч. 4 уч. Вознесенсній пр. Екватерин. каналь. Кустарный пер. Малковъ переулокъ Садовая ул. Итого Коломенск. ч. 1 уч.	32 4 89 97 103 — 43 55 102 -6 3 3 4 52 —	1 1 1	7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 3 5	Нарвекан ч. З уч. Гансальная ул. Еватерингоф., р. Екатерингоф. садъ. Курляндская ул. Нетергофск. просп.	12 1 33 14 33 24 7 18 41 5	1112	1 1 - 1 1 4	1 1 1 1 5
Казанская ч. 2 уч. Мойка	60	-	1	'	Ангайскій просп. Климовъ пер. » » Крюкова наб » »	58 7 3, 23 25	1 1	- - 1 - 1	1 1 1 8	Московская ч. 2 уч. Лиговка	75 42 6			1 1 1
Туч. Екатерянинск. ул. Караканная ул. Невскій пр. Утого Спасская ч. 2 уч. Толмазовъ пер. Итого Спасская ч.	6 3 12 46 48 —		1 - 1	1 1 1 1 1	Коломенск. ч. 2 уч. Ангайскій просп. Витебская умида . Дрованой пер. Мясная ум	7 13 22 3 12 3 40 42 123 1 6		1 1 - 1 - 1 - 5	- 1 1 1 1 1 1 6	Янская ул. Итого Московская ч. З уч. Боровая ул. Глазовая ул. Завитуковь переул. Разъвзжая улица Фонтанка Итого	16 9 26 28 11 7 7 84 21		1 1 1 1 - 3	1 - 1 - 1 1 4
В уч. Аправсинъ пар.	5 9 21 32 34 40 46 -2 16 1 5 7 13		1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Нарвекая ч. 1 уч. Измайловскій пр. 1-я рота 7-я рота У Софійская уляца Итого Нарвекая ч. 2 уч. Рижекій пр.	2 12 2 28 11 —		1 2	1 1 1 4	Московская ч. 4 уч. Вогородская ул. Вроняцкая уляца	4 35 29 42 8 28 21 94 106 - 8		1 1 1 1 4	1 1 1 1 5

	NeW JONOBE.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		МАМ доновъ.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		Ne Ne Honoble.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
АлНевская ч. 1 уч. Гончарная улида. э Полтавская улеца. Итого	12 15 12		1	1 1 2	Кавалергардск. ул. Пальменбахск. ул. » В Модгорная улица . Спольный пер Слоновая ул	4 3 4 20 7 40		1 1 1 1 1 1		Васильевск. ч. 3 уч. 18-я анияя	5 4 3 26 33		- 1 - 1 1 8	1 - 1 - 2
АлНевскай ч. 2 уч. Екатериностав. ул. Лиовка	6 56 74 46 31 18 79		1 - - -	- 1 1 2 1	Литейная ч. 1 уч. Гагаринск. улица. У Косой пер Пантелеймонск. ул. Итого	12 30 15 11		1	- i 1 1 3	Итого	84 17 15	_ _ _ 1	1 1 - 2	2
Итого	20		1 1 -	6 - 1 3 1	Литейная ч. 2 уч. Знаменская ул. М. Итальянск. ул. Итого	6 41 -		1		Петербургск. ч. 3 уч. Б. Монетная ул. Петербургская наб. В. Ружейная ул. Итого	22 30 42 32	- 1 - 1	- 1 - 1	1 - 1 2
Воронежская ул. Забаяканскій пр. Лиговка	74 147 157 56		1 - 3	1 2 1 2 1	Литейная ч. 3 уч. Бассейная ул	7 41	-	1 1 2	-	Выборгская ч. і уч. Везбородкинь пр. Самисонієвскаянаб. Саратовская улица. Симбирская ул. — Тимофъевская ул. Фимандскій пер.	10 3 45 35 23 6		1 - 1 - 1	- 1 - 2 - 1
Рождеств. ч. 1 уч. Амбарная уляца Калашня ков. наб.	10 22 30 2 88 4		1 - 1	1 -	Васильевск. ч. 1 уч. Акедевическій пер. 2-я дянія	8 11 15 9 38 4 43	1		1 -	Итого Выборгская ч. 2 уч. Выборгская ввбер. Ромовинскій пер. Крепачевь пер. Роченсальскій пер.	9 41 19 6 12		1 - 1	4
3-я удица	. 38		1 -	1	Итого .	21 18 34 6	1	- [:	1 - 1 - 1 - 1 - 7 2	Сампсоніевск. наб. В. Сампсоніев. пр	5 41 17 53 62 1 7		1 1	1
Калашинков. пр. Калашинков. наб	. 8	3 - 5 - 5 -		1 1 1 2 — 1 — 1 — 1 5 6	2-я линія	. 53 49 . 45 . 64 . 33 . 53 . 55	3 -	- -	1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 -		12 13 19 8 31 1	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1
Рождеств. ч. 3 уч. М. Болотная ульца »		7 -	1 -	4 -	Тучкова наб., пор томойня Уральская ул. Итого .	. 10		-	1 - 9 1	Выборгская ч 3 уч. Б. Охтенскій пр		-	- 1 - 1	- 1

Таблица СХІ.

Заболвине сыпнымъ тифомъ

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ. atteints du typhus éruptif par mois, par arrondissements et par quartier

	Mala	ides	att	eint	s ai	1 ty	pnu	s er	upu	11 p	ar i	11018	, pa	ır a	rron	diss	eme:	nts	et 1	par	qua	rue	rs e	n i	895),		
' HACTM.	VyacTEE.	Ян	Baps. nvier.				ртъ. ars.	Апр	Ťah. ril.		añ.		Нь. tin.		Ль. llet.		устъ out.		тяб. емь.				ıбрь. emb.		абрь емь.		OE.	
	Уча	M.	H.	H.	那。 f.	ar. h.	Æ.	H.	m. f.	M.	a.	M.	æ. f.	H h.	M.	H.	Æ, f.	М. h.	Æ.	H.	Æ.	H.	ж. f.	M. h.	K.	M. h.	æ.	05. II d. s
							1																					
Адинрадтейск. de l'Amirauté.	I	_	_	_	_	_	=	_	1	1	-	_	_		_	_		_		- `	_	=		_	_	<u>_</u>	1.1.	2
Rasanckan de Kazan.	ш	- -	_	=	=	-	_	1	1	Ε	1 -	=	_			=		_	_			=	_	_i	_	1 1 1	2	3 1 1
Спасская de Spassky.	II III IV	1		- 1 -			1 =	1	1		1 -	- 1 -				1 1 1 1				_ _ _ 1	_	_ _ 1	_		11 [2]	1 1 5 1	1 1 -	2 2 5 1
йоломенская . de Kolomua.	II	 -	-	-	-	-	_	1	1	1		2	Ξ	_			=	_	=	-	_	_	-		=	2 9	1	2 10
Hapneras de Narva.	I II III	<u>-</u>	1 -	1	1	2	_ 1 			_		- 1	- - -	1 -1] [{			_	_		_	_	_	_		3 - 1 6	3	3 4 6
Mockobckas de Moscou.	II III III	_ - 1	1		- 1 -	2	1 1 1	2		1 - - 3	 1 -	_ _ 1				1 1-1		_	=	- - 1	_	1 1 1		1	3	5 3 - 8	- 1 1 4	5 4 .1 12
AlHebckan. d'AlexNevsky.	·Ш II	1 1		<u>-</u>	- 1 1	2		<u>-</u>	_	<u>-</u>		. 2 	1 -	_		_	-	_	_	<u>-</u>	1	1	_	_	_	5 1 4	1 -	6 2 4
Рождественск. de Rojdest.	II II	1 1 -	_	_	<u>-</u>	1	_	2		_	1 - -	_	_	_	=	_	_	1		- 1	_	=	_	=	-	2 4 1	1 1	3 4 2
Литейная de Liteiny.	I II III IV	1111	1	1111	1		_	_	-	_	4111	,— — —	- - 1		_		-		-	_	_	<u>-</u>	-	_ _ 1	_	- 1 -	1.1	1 2 1
Васильевская . de Wassilli-Ostr.	Ш II I	_	_ 1 _	_1		4	2 2	_ 1 _		-	- 1 -		_	_	_ 1 -	=	_	-		_	_	_	=	_	1	6	5 4.	11 4
Петербургская. de Vieux Pétersb.	II III IV		<u>1</u>			1 1 -	<u>-</u>	<u>-</u>	1		_			1 1 -	-	_	-	_	2 -	_		_	_	1	_	1 2 3	2 2 1	3 4 4
Выборгская . de Wiboarg.	II II		_		-	_		1	-	-	<u>1</u>	_	-	2	- 1 -	2		1		1			_	_	_	3 1	3 1	3 6 2
ИТОГО		7	5	4	5	16	7	19	4	8	6	7	8	7	2	2	1	2	2	4	1	5	5	5	4	86	40	126

Заболъвшіе брюшнымъ тифомъ

(по сведеніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Malades atteints du typhus abdominalis.

части,	TRH.	Янв	аръ.	Февј	dl.sc	Ma	ртъ.	. Апр	Ďāь.	Ma	ig.	In	НЪ.	Iю	db.	Авг	устъ	С тяб	рь.	Окта	брь	Ноя	ю́рь.	Дек	абрь	ВО	EI	0.
	Участви	М.	æ.	И.	ж.	н.	ж.	Ř.	æ.	И.	ж.	М,	ж.	и.	ж.	м.	28.	н.	ж.	ы.	ж.	М.	肃。	н.	ж.	N.	ж.	об∙ п
Адмиралтейск.	I	1		1	1	3.	1	2	1	1	3	2	_	1			1	1	_	1	1	1	1	5	1	19	10	21
Казанская	I II III	1 - 1 2	5 1	1 2	4	4	2	1 - 2	1 1 2 1	2 2 1	1 1 2	-	_	3 5 1	1 1	6 1 1 2	3	1 3 1	3 2	2 2 2 1	7 6 2	1 2 3	3 4 1 3	3 10 8	3 6 6	24 19 27 24	33 23 12	5
Спасская	I H III IV	3 -3 4	2 - 2 1	1 1 4	1 2 2	1 - 5 1	2 1	1 3 4	1 3 2	3 1	1 5 1	1 4	4	1 5 4	1 -3 2	1 10 6	2 3	1 7 5		1 - 8 9	2 6 4	2 1 13 10	4 3 11 8	1 9 24 12	4 5 20 6	11 13 86 60	15 13 64 29	2 2 15
Коломенская.	II	3 3	_	5	· _	1	1 2	1	2	7 2	3	7 6	-	. 4	-	8	1 2	8 2	4 2	4	5 2	3	6	10 14	8	60 50	30 19	9
Париская ,	П	1 2 4	_ 2 1	2 1 4		3	1 3	5 6	2 2 1	5 3 5	2 -4	6 4 13	1 3	6 12 14	1 2 1	10 13	1 6 3	5 13 10	5 1 4	48 19 10	7 6 4	8 16 7	3 8 16	22 29 17	5 7 5	105 117 103	27 35 47	13 15 15
Московская	I III III	- 4 2 1	3 2 2 2	5 - 3	2 4 2	2 5 3	3 2 -	1 1 1 2	1 3 2 2	1 2 3 1	2 1 2 2	6 - 5 3	2 4 1 1	3 1 2 2	1 1 3	4 2 1 5	1 3 3 6	2 6 6 6	3 1 1 4	4 -2 6 9	4 1 9	5 1 9	2 2 7 12	8 11 16 18	6 9 15 19	41 32 56 59	30 33 45 64	10
Алневская	П	5 3 1	5	4 4 5	4 1 1	4 2 5	2 2 2	3 5 2	3 1 1	5 3 4	4 3	13 9 4	6 1 1	14 6 10	6 10 4	13 13 17	8 4 4	14 13 8	5 3	7 7 6	5 4 3	7 1 6	6 7 6	11 18 33	2 4 26	100 84 101	55 43 55	15 12 15
Рождественск	п	9 4 3	2 - 2	11 1 1	2 1 1	5 5 5	2 1 1	7 6 3	- 1 1	8 6 9	6 3 4	12 15 4	5 1 3	20 20 8	1 3 3	12 13	3 4 2	8 12 10	4 2 12	8 10 5	1 4 7	7 7 8	5 4 3	9 9	1 8 7	116 108 72	32 32 46	14
Литейная	I III III VI	1 2 2 1	1 1 1	3 1 1	- 1 2 2	1 6 1	3 1 1 1	1 2 -	2 1 1	4 -1 1	11-	1 2 1	3 - 3	1 1 3 1		3 3 3	1 2	2 3 2 2	2 1	7. 5 2 4	2 4 1	4 2 4 -4	3 2 3 2	7 11 3 6	8 7 6 1	29 41 25 23	25 20 18 7	4
Васильевская .	I II III	5 5 5	2 1 1	2 7 5	2 5 4	6 8	3 5	4. 8 4.	2	6 10 4	3	4 13 10		11 20 16	3 7 5	12 18 17	3 3 5	6 22 16	3 4 7	25 29 23	9 11 5	15 31 24	11 6 6	11 15 17	8 9 6	107 186 145	47 57 45	
Петербургская.	III III IV	1 6 4 2	2 - -	2 5 8	1 2 2	6 1 5	2 2 2	3 7 9	1 5 1	2 5 5 3	1 4 4 2	4 5 9	6 2 4	13 8 7 1	1 5 6 2	15 20 16 3	2 9 5 1	10 12 15 2	3 6, 2	6. 17 10 —	7 6 5	10 20 6	7 5 5	7 7 4 1	8	79 113 98 12	37 49 44 5	16
Выборгская	п Ш	1 6 2	3	5 3	8	9 14 5	3 7	2 8 3	រ ម 6	6 7 1	_ 2 _	6 20 5	13 -	9 20 6	1 18 1	11 24 12	1 13 3	6 16 11	1 10 5	6 15 3	4 4 4	3 18 7	6 6 1	5 17 5	3 12 5	68 170 63	102	2
итого		103	45	104	62	123	3 61		, 62 172		75 206		267		95		419		381		165		3, 189 472		261	2646	1309	39

Заболвыше возвратнымъ тифомъ

(по свёденіямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Malades atteints du typhus recurrens.

части,	Vaactes.	Ян	варь.	Фел	враль	Ma	ртъ	, Ang		-	ай.	1	онь.		0.115.		усть	1	_	Окт	ябрь	Ho	ябрь.	. Лен	абрь		ВСБ	ro.
	Уча	M.	ж.	М.	ж.	M.	- R.	M.		IK.	ж.	ðī.	Ж,	M.	æ.	n.		M.		35%		M.		1		1		
			Ī	1)					1									1 2400	1 10.	4016	1		n.	dire	108.11.
Адинралтейск.	I	_		-	-	-	=			=	_	_	-	_		-	-	_	- - -	_	_	1	_	6		77	, -	7
Казанская	I II III	-	_	_	E	=	_	_		-	-		_	-	-		=		_	1 1	1	1 3 2	1 3	2 1 1	-1		3 3	
Снасская	II III IV	 - -				-	111							2 1			. , .	16 2	3		7 2	2 67 10	1 9 2	2 2 44 15	1 16 4	٠د	2 35	4
Коломенская .	I If	1	-	_	-	_	_	1	~~		_	_		1	-	_		3	1.1.	7 6-	3	11 25	15	12 16	.16	35 50		69 52
Нарвская.	I II III	_ _		_	_			2	_	_		4 2		1 _		9		60 6	12	94 4 2	30 2 2	60 12 10	20 8 4	42 26 18	15 6 —	271 53 32		348 69 38
Московская 🐍	I II III IV		-	-				_		_ _ 1	-	-	1 []	- - 1		-	_	1 2 7	-	6 2 5 31	- 1 - 6	3 9 21 29	1 .2 13.	15 5 12 34	1 4 11	25 16 40 104	3 6	27 19 46 135
Алневская	II III	1 -	=	1		_		2	_	_		_ _ 1	_	_		_		6	1 1	5 8 47		8 23 49	14 1 17	26 23 8	10 4 23	47 54 171	30 6 52	77 60 223
Рождественск .	II II		_	-	_	_	_	_	_	1	_	_	-	1		_		2 1 4	_	15 9 6		11 7 10	4	29 19 22	4 6 1	57 37 43	10 6 2	67 43 45
	II III IV		_	_		-		_	arinan	_	_	_	-	1	_	_			1	1 3	2 1	2 2 14 3	3	4 4 2 3		7· 6 20 6	6 2	7 12 22 6
Васплыевская .	I II		-	_	_		_					=	-					1		3 4		2 7 7 7		1 13 11	1 1	3 24 22	2	3 26 23
	I II III LV	_			<u></u>						_					-			_	1 1 -		4 3 2 .	1	6 4 4	1 3	11 8 7 2	1 2 3	12 10 10 2
	I II II	1 -				-		- -	-									1 -		2 - 4 - 1 -		7 - 5 -		15 .	2	26 11 9	2	28 11 9
BCETO ,	•	2	2					6		2		9		14	-	9 -		138		381		36, I: 557	21 5	15 1		415	354	1769

Заболъвшие тифомъ безъ означения формы

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами) по мѣсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Malades atteints du typhus indeterminatus.

части.	Участки.	Янн	арь	Фев	раль	Ma	ртъ.	Апр	ĞJh.	Ma	и.	Ini	Ъ.	Ĭю	ЛЪ.	ABT	7СТЪ	Се тяб	н- рь.	Окта	абрь	Hos	брь	Дек	абрь	B C	EI	0.	-
	Уча	и.	ж	M.	ж,	М.,	ж	ж.	ж.	M.	X.	Ħ.,	ж.	. м.	ж.	M.	ж.	N.	ж.	М.	ж.	И,	æ.	M.	ж.	M.	ж.	об. ц.	
				Ì		£.		j.	4							-						,		ì.					1
Адинралтейск.	I	-		=======================================	-	-	-	_	=		-	-			=	-	-	=	=				I	_		۱	1 man	-44	1
Сазанская .	ПШ	-	-			411	_	_	=			-	_		<u> </u>	-	_	_		_			_						1
Cnaccaa.	II III III			1111			1144		1-1-1	1111	1.1 1 1.1				-			. 1					_	_ 1 _	1.1	· — 1	-	1 1	(
Coronencess'.	I	_	=	L			1	1	_	_		1	_	_	-	_	-	3	—				1		1.1.	4	. 2	2	į
Нарвская. 👵	п			E	1 7 1		1	441			-			111	:				_		-		_			-		1	I
Московская:	II III	111		111	1111		11111		t.1.1.1	1.1.1			1 1 1 1								1			:1	1 1	1 -	2 1		N
Алневская .	П	<u>-</u> -							1 -	-				1 2	1	-	- 2					3	_ _ _ 2	3 -1 -1	-	. , 3:	1 - 8	- 1	A
Рождественск.	III	_	=	_	- - 1		_	-	_			_	_	<u>_</u>	_	-	_	-	-	_			-	-			_ 	- 1	P
! Дите́аная. 🐍 .	II III		-		1: 11	11.1			-			1-1-1	1111	:					-	- 		1			1	1 1 -1	. 44	111	
Васидьовская .	I			14.	1.1.1.1	1		-			- i - i		-		1 - 1	2	1	-		1	-	2		1 1	+-4-4-	- 6 -	1	75	В
Истербургская.	n III IV			-	111	1111	-		1111		3"					1 1 1		-	_						+	7 - 1		F.B.d.	П
Выборгская	I	111		1 111	1	-11/1-	-	-	1		1, 1 - 1 - 1	-	-	,				-	-		, manual				- I had I		1	1 1	В
BCEF	0	-	-	-	2		2	1	2	13	-			3	1	2	3	3	3	=	1	5	3	6	6	21	19	40	

Таблица CXLIV.

Заболввшіе натуральною оспою (по свёдвніямъ, доставленнымъ врачами) по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ. Malades atteints de la petite vérole.

	Ett.	Stor	RANL.	.da	/ IN 11	Mo	Dr2	Апр			att aŭ.				-		véro		ен-	0		7.5					0.17	
части.	Vanetun.	M.		-		-				-		-	-	_		بــــا.	усть		рь.	-				L	абрь		CE	,
Адмиралтофок. Казанокая Снасская		6	1	3 1 - 1	- 2	и.	ж.	M.	ж. 2	H. ————————————————————————————————————	п.	M.	ж. 1	м.		м.	1	и.	ж. 1 - 1	м.	来.	м.	ж.	м.	#. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 4 16	3 5 6 1 -	144 100 114 100 114
Коломенская	IV III III III III III III III	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		1		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111111111111111111111111111111111111111	1, 11, 11, 11, 11, 11		1 2	. 2	1	2	1 1 1 3		1 1 1 1		2	1 1 1 1 3	1 1 2 1 1 4	2 1 1 1 1 1	1 13 -11 1 1 1	1 2	5 37 347 3345 76	5 1 2 4 1 4 - 1 3 3	10 4 9 7 5 11 3 4 7 8 15 9
Рождественск.		1 1 - 1 1	11110日本	2	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 15 14 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					1			1	2	11.		1	1	_		6 8 5 2 1 2 1 2 1	3 2 1 3 2 2 2 7	10 11 7 3 3 3 4 3 1
Выборгская.	III IV IV III	1		1 - 1 - 1 - 1	111, 111					1	-	1 1	1.		-		_ -			- -	1	1 -	-	1 -		1 1 4 2 4 2	1 2 -	1 2 4 6 2
BCETO		20	<u> </u>	28		10		6 H	11	12	4:	7 12	\	10		8		17	8 !	21	1	28	7 1	26	8 12	i	88	2 1

Забод'явшіе в'ятряною оспою (по св'ядвинять, доставлениями врачами) по м'ясяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Malades atteints de la petite vérole (volante).

PACTU.	Участки.	Янв	арь	Фев	раль	Maj	ртъ.	Апр	вль.	M	8Ř.	Iio	нь.	Iю	χь,	Авгу	устъ	Се таб	рь.	ORTS	брь	Ноя	óрь.	Дек	абрь	ВС	Er	0,	1
	Уча	M.	æ.	H.	承.	H.	ж.	М.	ж.	M.	æ.	R.	æ.	u.	ж.	M.	ж.	Ĥ.	ж.	ы.	B.	N.	787	м.	ж.	M.	ж.	οδ, π,	
Адииралтейск.	I		_ 3	-			-		-1		_		1	1	-	` , ` _{**}				1	- 2		****			. 2	6	2 8	A
Казанская	II III	1 -		-	onesed of the same	2		3 2				1.7	1	1 1 3		1	3 2	2	_ _ 1	2 2	-2 2		_	2	3	10 7 3	5 8 4	15: 15	Ka
	II III III IV		[] [] ;	11		3	3	1 -2 3		1		3 2	- - 1	1.1.1				-1 1	- - 1	2 2 1		- 1	1	2 8	_ _1 	6 1 20 11	273	6 . 3 27 14	Cn
Коломенская .	i II	· —	1	, ,		-	, .	1		1	1 -2		1			1	- 1	2	,	_	2 2	_		2	2 1	\ 7 2	7 6	14	Ko
Нариския.]]]] []]	1	_	2	·	-	-	-		- -	_	1	7	-		1	-	-	_	1 2	2 2		2	3 6	1 1 —	4 7 11	5 3 4	9 10 15	IIa
	II III III		43			,— - 2		- - 1			3 1 2 1	1	111	Į Į Į				1111	`_ 1 1	1 3 3	4	. 1 . 1 . 5 4	- 4 14	_ 2 2 1	1 4	2 4 17 17	. 4 1 19 28	6 5 36 45	Mo
Алневская	II II	2	2				1 2	1	1	1 -2	- 2	, m		1 -3	1 -3	<u>-</u>	1		2 1	1	1 -	- 3	3	<u>-</u>	- 2	4 3 17	5 6 14	9 9 31	Ax
Рождественск.	I II	3 2	2 4 —		1	- 2	1	1 2	2	-	2 2	2 			2	-		_ 2		1 2		_ 1 _		<u>-</u>	1 14	5 11 6	7 8 21	12 19 27	Pos
Іптейная	I III III IV	1	2	1 1 1			- - 1	1 -	1 1	2	111	1 1		1111			-	1 -	2	- 1 - -	1	3	1 1	3	2 - 1 2	7 5 3 3	. 4 5	15 9 8 9	J.
Васильевская.	П П Ш.	1 -	1	1	- 2 1	4	1	5		3	1	-	1	- - -		1 1	<u>-</u>		- 4	3	2	5 2	1 4	2	-	10 20 6	3 12 4	13 32 10	Bac
Петербургская.	IY III II I		1 2	1	TILL		- - -		3 1 2 1	1	1	1, 1 F.T.	1	1.4 T. F.	1			8	1 3		1	3 4 2	3	1	1 1	3 10 4 1	8 8 7	11 18 11 2	Hea
Выборгская.	II III.	1	2			111			7, 1 1 Y			1	7		. 11			1		-1		1	-1		1	2 2	3	5 7 3	Вы
ВСЕГО.	•	18	2 8	19		14	16	28		17	24	17		9	11	6	12	14	12	29		41	40	43	41	255	243	498	

Заболъвшіе корью (по свъдъніямъ, доставленнымъ врачаме) по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

	-		-							h	Iala	des	atte	eints	s de	ro	uge	ole.											
	TACTII.	Участки.	AI	іварь			1			,	-	ай.	ļ	нь.	I.I.	ОЛЬ.	ABI	густа		 Јен- нбръ.	Or	гябрі	ь По	поръ	Дел	абрь	В	CEI	``0.
		1	M	. JK.	M.	B.	H.	ж.	Н.	Ж.	м.	JK.	M.	JE.	M.	JE.	ðī.	ж.	M	., ж.	М.	Ж.	, м.	æ.	М.	[ж.	М.	ж.	0Ď.H.
2 8	Адмиралтейск.	I ū	3 2	5 5	1	-	1 1	_	-	-		2	1		2	-	1	-	-	2	-	1	5	2	1	2	14	14	28 15
5 7	Казанская.	ПШ	1 3 1		1:-	1 1 1	4 2 1	5 1	-	3 2 4	4 6 1	1 2	3 5	8 1	5 —	3 2 1	2	1	1	- 1 1	3 4 4	2 3 4	3 5	2 2 2	5 2 2	9 5 2	30 28 10	36 25 19	66 53 29
6 3 7 4	Спассиля	II III IV	3		1 1 2	1 1 8	1 3 6	1 4 2	- 6 6	1 2 5 6	6 7 5	9 2	12 2	1 13 3	1 2 2 1	1 4 2	- ₁	- - 1 1	1 1 8	- 2 2	- 1 7 2	1 8 4	3 2 6 1	1 - 5 2	7 4 7 3	1 1 9 4	12 21 55 37	4 8 75 30	16 29 130 67
8	Коломенская .	П	-	-	1	_	1	2	2 2	3	5	4	6	3	4	1 2	Ξ	 	1	3	2	6	2	4	8 2	8	31 24	34 10	65 34
5	Нарвская ,	ШП	3	3 2 -	1 -	2	2 4 4	7 3	3 2 5	3	12	8 3	3 2	1 1 1	- 5 -	3 5 2	1 5	.5	1 15 1	7	8 21 3	3 12 2	26 9	2 13 8	.3 19 4	4 21 6.	20 115 28	25 84 26	45 199 54
6 5 6 5	Московская. .	IA III II	3 7 4	2 6 4 3	1 5 4 3	2 1 4 1	3 6 19 1	2 9 11	2 8 10 2	1 7 11 5	.2 1 11 2	1 6 11 3	1 2 14 8	3 10 6	1 2 4	7 7	2 2 3	1 4 1 6	1 3 1 3	5 1 2 3	1 4 5 10	2 6 12 14	8 12 25 16	6 10 21 25	7 20 23 36	6 15 20 35	26 67 123 92	32 60 112 119	58 127 235 211
9 9 1 1	Ал-невская.	Ш П I	6 1 2	3	8 6 1	1 6 	1 3	1 2	1 12	1 11	1 6 4	7 5 8	6 3 5	3 4 7	2 1 3	3	-	1 1	1 1 1	1 2	4 1 3	4 2 4	4 2 3	2 10	6 8 15	7 4 21	39 30 53	30 36 57	69 66 110
9 7	Рождественск.	Ш	1 1	1 3	1	2 2	1	6.	9 6 1 -	6	9 12 3	5 11 3	5 8	7 2	6 4 4	7 3 2	9 2	5 2	16 2		7 23 11		12 20 13	11 10 5	6	10 4 36	66 103 64	70 59 60	136 102 124
5 9 8 9	Титейная	II. III IV	1 2	3	2 2	1		3	2 2 - 1 1	8	1 3 3 9	1 2 4 5	1 3 3	1 2 2 2	1 2 1	1 1	1 1 1 1	1	_	1 1 1	1 3	2 1 4 4	4 6 3	2.9	6 10 4 8	7 7 5 3	23 31 27 32	22 24 34 24	45 55 61 56
3	Васильевская .	I II III	1 1 -	2	2	1	1 1	2 4		1 -	1	2 -	3	1 -	4	2 1	1 5 1	1	4 2	3	6	6	.5 13 1			4 18 10	15 58 15	-9 51 20	24 109 35
1 8 1 2 1	Петербургская.	II II IV			2		-	1 3 1		2 -	<u> </u>	9 1	- I ÷		1 2	3 -	3		4	10	6 6	7 4 3 1 -		l ti	6 8	310	24 39 51 1	25 39 51 1	49 78 102 2
5 - 3	Выборгская.	I II	1 -							1	_ ~			7 -	5	2 1 4	1	4	2 3 3	4	3 3 1	2 3 1	3 5	7 3 .	8	2	27 11 18	24 9 12	51 20 30
8	BCETO	4 .	52		46	\	84		91 9	98 12	25 12	٠ اس	29 10 2 3 0		71		47	40	82		62 1	65 2	63 2		12 3 626		464 1	381 2	345

Заболвыше скарлатиною (по свёденіямъ, доставленнымъ врачамв) по мъсящамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Malades atteints de scarlatine.

ЧАСТИ.	Учястки.	Янв	арь.	Фев	a.a.e.	Мар	тъ.	Апр	ŠJЬ,	Ma	านั	110	III.	I 10.	1ь.	Авгу	етъ	Ce TRÔ	н- рь.	Октя	ібрь	Ноя	брь.	Дека	брь.	ВС	ET	0,	-
	Nus	N.	ж.	ы.	ж	М.	JE.	ðī.	JR.	M.	at.	31.	at.	31.	216	M.	R.	и.	ж.	М.	ж.	M.	ж. I	я́.	ж.	м.	ж.	об. н.	
Адинралтейск	I	3 6	1 2	3	_	- 2	2	1	1	-3	 3	.1	-	- 1			_		1	1 3	1 4	1 2	6	4 2	3	16 22	17 17	33 39	
Казанская	I II	6 2	1 2	1 4 5	1 1	2	3	1 -	- 1	1 9	5	1	-1	3	2	_	1	3	1	1 1	3 1 2	3 2	3 2 2	. 6 5 2	5 3	29 29 16	22 16 16	51 45 32	Ка
Спасокая 😂	IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN I	· i	4	1 · 1 · 2	- 1 - 2	6	1 1 2	3 5 2	1 1 4 3	3 1 6 6	1 5	2 3	1 2 7		8 2	1 5 4	10 4	2 1 6	1 1 7 3	6 6	2 1 6	10	3	2 4	12 2 2	20 14 48 29	22 14 52 33	42 28 100 62	Сп
Соломенская	I	3 2	6	-5	1 2	7	3	1 4	6	- 2	7	1 1	2	1	_	1	3 2	2	2	3	1 4	- 4	6	3	3 1	. 25 26	42	67 59	Ke.
Парвекая	П	2 4 3	1 1 3	1 2	3	1 4	3	1 1 3	2 5	: 7 6 5	7 5 7	5 3 2		3 2	1 -	7 2 1	4 2 4	12 12 2	8 6 3	3 6 9	4	5 9 6	11 11 7	5 2	3 7 2	54 54 39	52 45 45	106 99 84	Hal
Иосковская	II III IV	2 4 6 4	5 4	2523	328	1 2	1 2 1 2	3 1 3 2	3 5 4	2 5	1 2 4 3	2	3		1 2 3	6	5	2 3 8 6	5 4 3 8	1 6 2 4	4 3 4 3	2 2 -2 1	4 3 5	3 2 1	2 4	21 35 30 40	29 36 41 44	71 71 84	Mod
Алневская.	H	9 12 2	5 -7 -5	1 8 1	5 3	1 2	1 7	1 3	-2	.3 .1	3 2 3		1 1	, '1 1 1	4	1 2	4	2 10 3	4	7 3	1 11 3	2	3 4 2	1 8 5	- 9. 5	24 62 21	28 52 29	52 114 50	Az.
Рождественсь.	ir III	2 3	8 5	5 4	8 2	, <u>1</u>	5 5 1	4 2	1	1 4	4		3 2	3.12	1 2	3 2	3	5 3 1	1 2 2	6	2 6 8	7	5 4 13	2 5	3	36 40 20	43 43	78 83 63	Роя
Інтейная	I III IV	11' 3 6	11 -2 -3 -4	2 2 3	-5 -4 -3	3 4 2 3	4 5 2 3	2 2 3 4	5 3 7	1 2 1 3	3 4 2 3	1.1	6	3 6 2	1 1 1	1	5 2	1 1 1	7	3 8 3 3	3 2 2 2	1 5 8	3 1 7 2	3 4 3	3-523	36 38 33 24	48 38 28 27	84 76 61 51	Jan
Виснабенский.	П	2 2	1 2	2	- 2	9 6	7 8 2	12 5	5 5	6 1 3	. 5	. 1 2 5	5	5	4	1 3	2	5 2	9	3 7 5	2 1 3	6 3 4	1	9	4	54 40 26	29 43 21	83 83 47	Вис
Петербургская.	I. III. IV	3	3 8	1 cr 00 to	9	4 3 7	6 2 2	3 4 3	1 3 6	1 3	1 5 4 1	6 2			- 3 - 1 - 1	35.11	2 2	3 6	1 3 5	3 2 1	1 2 7	1 2 6	3 3	1 2 4	9 6 3 1	31 37 39	39 42 48 3	70 79 87 5	Пет
Выборгекая	III	- 2	3	1 -	2 - 1	- -	2 1 1	3 - 6	4	2 - 2	1 2	2	1		3		2 1 1	1 -1		2	1	3	4	3 1	1	17 3 15	24 7 10	41	Выб
ВСЕГО		118	انبيس	93	109	84	92	96	96	113		80	73 33	-	44	53	-	107		121		114	اسيمس	114		1145	1220	2365	1

Заболвышіе дифтеритомъ

(по свъдъніямъ, доставленнымъ врачами) по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ.

Malades atteints de diphtérite.

BCETO .	1	22			86	94	93	73	1	84		52	~ ~	56' (128	_ _	150		76		23 1		Man.	146. BI		150 79	1069	1203	227
	m	-	2	2			1	-2	!2	-	1	1		1	1	2			1	1	2	1	1	3		14	18	26
ыборгская	П	1 4	.2	4	.3	4	2	:1	2	2	2	1	3	2	6	4 3	5	7 3	5	2	2	8	6 3	11	2	45 18	39 24	84
	II III IV	2 4	5	3	9	5	4	2	3	1	1	1	1	7	3	7	3	3	2	4	3 4	1	3	5	2 1	22 36 2	27 37 2	7:
егербургской	I	2	2	2	i	2	4	5	6	_	i		.1	_		1	1	1	2	3	2		6	5	3	21	29	51
всильевская	II	6 3	5	.1 1.	2 3	1 2	2 2	6	1 4 4	5	3 6 1	1 2 3	7 3	2	6	1	2	8	5 4 1	.2	6 2	3 9 5	1 2	4 7	13	22 52 18	31 58 21	5 11 3
	III IV	5 3	3	4 2	9	5 2	1 2	2	1 2	4	3	2	2	1	2	3	2	2	1	1.	5	5	3	4	4	31 18	33	6 3
нтейная	I	2	3	4	2	2 1	5	2	3 2	1 3	2 5	3	1 2	2	2	1	4	2 3	1 2	1 4	2	1 3	4 3	4 4	3	22 25	·8 37	5 6
ождественск.	Ш	10 1 4	5 2 4	3 3	3 5	5 1 1	3 8	1 2	6	3 2	1 2	3	3 2	1	3 2	2	2	2	6 3	1 2 2	5 3 2	7 4 3	6 1 3	4 4 4	4 7	43 27 18	35 38 34	7 6 5
лневская	П П	6	1 7	6 1 7	3 3 5	1 1 2	1 5 1	5 3	2 3 2	4 8	3 3 2	2 5	2 2 8	2 3	1	3 3	2 2 4	2 2	3 - 2	5 9 2	5 1 8	12 10	5 11 8	3 7	5 4 7	36 49 58	38 35 55	7 8 11
	VIII	1 5 2	5 3 5	_	3	5	5 2	6 2	6	5 3	3	4 3	3 2	2 4	2 3	1	5 2	3	6	7	8	3 4	5 4 9	3 1 6	7 13 13	26 34 43	39 58 55	9 9
осковскал	I	4 2	1 3	3	2 3	5	2 5	2	.2	1 4	5	_	1		2	1 3	-	2 2.	-6	2 8	5 3	3	6	: 1	. 4	24	30	55
арвская	П	2 2 4	6	2 3 1	5 1	4	3 5 6	2 6 2	3 2 7	4 2 2	3 3	3	2 1 1	3 - 2	6 2	2 4 4	1 6 3	3 1 4	3	7 9	3 - 3	5 5	9 7	5 3	5 2	29 40 40	36 54 41	6
оложенская.	II	3	9	2	4	-	1	2	3	4	2 2	3 2	5	2.2	4 2	2	1	1	3	7 3	-6	5 1	8	5	4 4	33 22	42 32	To and
	ШIV	5 5	5 1	2	1	3	4	-	3	2 2	3	3	4	7.1	9	6 2	8 2	1	3	6	9 4	, 12			4		53 25	10
паоская	I	1	1	-	-	24		1	3	i	1		, _ _ 		_	_	1	-	- 1	2 2			-	3	2	32	16	4
аванская	I II III	2 1	5 6 1	3	1 3		1 3	3 1 1	-	5 4 2	7 3	3 - 2	1	4	1	7	2 2 1	1 3 1	1 3	4 3	5 2 2	5	4		1	36	23 25	4
дииралтейск.	l I	1	1	-	-		2 2	-	-	. 3	-	-		_	_	1	2	-	2	1 1	3				1 3		15 14	1
	j.		<u>!</u> ;		1:			1	-		-			-		-		, -	1,	.		1	1	1-	1.	1 -	1	1
TACTH.	Участки.	ы.	無.	M	. JH	. M	, ,	by ,			1 35.	M.	æ.	-	. A.		1	· Mv	,	-		. ж.		M		-	; ж.	1
	H.	Ян	варь	. Φ e:	врал	ьМ	артъ	. [Ан]	ржаь.		laii.		онь.	I H	. ад.	Авг	усть	тяб	eн-	0 10	гябр	ь Н	оябр	Д.	екабр	ьВ	C E	P

Tabruya CXLIX.

Заболъвшіе коклюшемъ

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

Malades atteints de coqueluche.

								,	šab.		aä.	1.20	нь.	110	ab.	A.BI	устъ	CEE	ORTI	URT	ворь	H0.	абрь.	де	raohe	"	U II	Г О.
	Участки.	M.	ж.	ar.	äñ.	M.	ж.	м.	承.	ы.	ж.	м.	ж.	M	ж.	ы.	ж.	м.	The	M.	ж.	M.	æ.	H.	æ.	M.	R.	ОВ. И.
Адмиралтейск,	II	_	-	1			_			_		2	, ÷	1		-		1-1		_				<u>-</u>		4		4
Сазанская	1 11 111	_ 2 _	2	1	=	- - 1	-	1	1				<u>1</u>	1	1 2		1	- 1		Tomas Section 1	1 1 1	. 1		_		2 3 2	2 5 2	4 8 4
бласская	II III IV	3 1 1	_ _ 2 _	2	2	111	1111	<u>-</u>	1 3 2	- 5 2		- + 2	- 1 8	1 3		1 1 1 .		1111		1.1		11.	<u>-</u>		3	5 11 7	1 1 12 16	1 6 23 23
. ваязненось	I	_		_	1-	1	<u>-</u>	_	1	3	_	Ţ	2		_	_	_		1	_				_		4 2	4	. 8
Іариская	II II	1 2		1		111	-	-		1 2	2		-1	1	1			1	1	1	2	- 2		<u>+</u>		3 7 2	5 3	8 10 2
Госковская	II II				- 2	4 2	3 1 - 2	- 3 1	- 4 1	++1	1	1 1 -1	1 2 2	1 1 3	3 6	1 2 1	1 3 2	- 3 1	1 23 3	3 7	2 3 9 2	 4 5	3 4 2		2	6 14 25 18	5 14 25 24	11 28 50 42
лневская	I II III	1 - 1	1	1	3 -	_	1	_		-		<u>-</u>	1		1 2 1	1 1. 1		2	-	1 1	- - 3	. 1	_ _ _ 1		2	2 1 5	7 3 6	9 4 11
ождественск.	· I II III	<u></u>		2	1	- 2	_ _ 1		_	1	-	1 1	4	<u>-</u>		1 - 2	1		1	- - 1				_	4	4 2 6	6 1 3	10 3 9
итейняя	I II III IV	i	- 1 - 1	1 2		11,11	111	1.11	_ i	1411	141			1 1	1					I F.T.	1	1111				1 5 1 1	1 3 1	1 6 4 2
. квизавацизи	I II III	_	_	1	1	_f	1 2	1	2		-	_ 1	_	- 3 3	3 3	_	=		1	1 [1	1,6-1		_2	1	_ 1 _	9 5	- 11 6	20 11
етербургская.	II III III	1 1 1	-						1 2		1 2	1	3		1 1 1	1	1 2	1 1	4 2 -	- 2		1. 2	3	+ [-	_	4 5 10	10 13 3 1.	14 18 13
ыборгская	i II III						-				_		1 -	-					1	111		1 1 1		-	1 -		2 -3	2 - 5

Таблица С.Г.

Заболъвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ по мьсяцамь, частямь и участнамь за 1895 годь. Маlades atteints de pneumonia crouposa.

								IVI 8	llade	es a	tten	nts	de	pneı	lmoi	nia _.	crou	posa	l.									
части.	Участки.	янВ	арь			Мар	тъ.	Anp	ъль.	M	ай.	Iro	нь.	I10.	ль.	ABT	устъ	Се тяб	н- рь.	Окта	ібрь	Hos	ібрь.	Дек	гбрь	ВС	ΕΓ	0.
	20	3I.	ж	И.	₩.	M.	æ.	И.	ж.	M.	H.	H.	Æ.	М.	ж.	И.	宏.	М.	ж.	M.	ж.	BI.	ĸ.	ы.	ж.	М.	ж.	οб.
дииралтейск.	I I	-		Bankan	, <u> </u>	· -		,		<u> </u>	. 1								=		and a		: =	1 -	_	1	· 	/
азанская	II I	_	-	 - - -			<u> </u>	2	_ 	<u>-</u>	1	_				1 -	1	-	_		_		_		_	_ 3 	2 2	
асская	I III		1 -	_	1.1.1.1	1111		, <u> </u>	1		1 1 1	<u> </u>			-	, J [,]		1 1 1			- 11				- 1 1 - 1		1 - -	
домещская	I	_	-	+		-		-1	1	_		1 -	1	1		=	_	1	_	,	1	ند	4	2 2	2 2	. 6	6 2	
рвекая	I II III	 	_	_	11.		_	1 1 .	_	1 1	_			 	. 1 -	3, 11,			Ξ		141	_ _ 2	=	1 -	- 2	2 1 2	2	
сковская.	III III	1	- 1.					1111		÷ - -	1111		1 1 1			_ _ _	- - -	- 3		- 2 2	2		 -6 	3	5	- 8 6	13 2	
-иевская .	III II	-	- 1 -	2 4 2	1 3 3	8 2		3 3	2 3	3 7 4	1 4	1 3 1	-	1	1	1 2	2	3	<u>.</u>	· -		3	- -1 -	2	- -	19 29 12	7 10 10	
вдественск.	III II	-	_	1 3 4	2 2	2 5 —	3 -	2	2	6 4 4	2	3 3	-1	3	1	1 1 -	1	3			<u>-</u>	_	-	1 1	1	19 25 12	9 10 4	
гейная	II III III	2 - -	1 1	1	1	- 2 -		_ _ _ 1	1 1				_				1	-	1	1 1 1 1		111	-	114	1	2 3 1	3 3 3	
снявевская.	I II II	111		5 3	3	2 4 2	1 1	3 2	1	3 2	4	2 7 2	2	1 2	1 -2	-	1		1	, 1 5 3		. 1	TH	3 1	1 2	15 32 16	13 6	
тербургская.	I III III	1 1 1	- 1 - 1 - 1	1 -	1 2 -	1.1 1.1			_	-	1 1 1		, <u> </u>	111	11 11	1 1			111		1.1 1.1	1 1 1	-	2		2 3 1	1 2 -	
боргскан.	III		1 1	1		5		2	_	-2	1	1		1		_ 1	-	1 -3	1	-		- 2	1 1. 1	1 -		7 9 8	1	
BCELO.	1	4	3	28	20	35	9	25	15	87	20	28	, 8	10	7	7	7 1	19	7	13	4	16	8	26	22	248	130	- 2
)/	A Seer,		7		8	-	4	-	0	_	7		36	1	-		4	2	6	1	7	2	4	4		J	19	

Заболъвшіе чахоткою легкихъ

(по свёдёніямъ, доставленнымъ врачами)

по мъсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1895 годъ.

									М	alad	89	atte	ints	ae	bùr	hisi	в.	· .		1 /								
части.	RH.	Янг	арь.	Фев	раль	Maj	ртъ.	Aupl	6.lb.	Ma	ii.	Im	нь.	I10	ДЬ.	Asr	устъ	Сен	тяб.	Окта	абрь	Ноя	юрь.	Дек	абрь	В	CE	Г 0.
	Участви.	м.	ж.	Ņī,	ж.	M.	#.	Ŋ.	ж.	М	ж.	м.	ж.	и.	ж,	3I.	ж	BI.	ж.	51 -	Ж.	м.	ж.	bī	2K.	М.	ж.	0 G. II.
				_				-																		`		1 - 1
Адмиралтейск.	II	_	1	=	-	-	_	-	_	_	<u> </u>		- ;	7	-	- 1	1	1	_			-	_	_	-	1	2	3
Сазанская 🖟 🔧	II III	2 1	- 1 1	1	2 2	1 2 -	1 2	.2	1	<u>-</u>		<u>-</u> 1	1 1	-		-	=	171		1	<u>-</u> 1	11	1	1 - 1	-	2 8 5	3 8 4	5 16 9,
Спасская	II III IV	_ - 1 2	- 3 2 1	2 4 5	- 1 1 -	- - 1 5	1 1	1 1 6 3	3 3	_ _ 5	1 2 1	- - 4 3	1 1	_ 1 2		- 7 1	1 2 2 1	- 4	1 1 -	111		1 2 2	- 1	1 5 6	_ _ 1 _	3 36 35	1 7 18 8	10 54 43
. ввязненокая	II	2 5	1 2	8	2 4	3 4	<u>-</u> ,	1 4	2	3	1	2 2	1 2	2	2	<u>-</u>	1	_ 4	1	1	2	3	2 4	3	_	25 38	13 16	38 54
Нарвская	II II	5 4	1	1 2 1	2 2	4 3 1	3 3	1 4 3	3	6 3	2 -1	3 2 3	1	3 3	1 1 1	3 -3	3	1 8 3	1 2 -	2	1	2 2 1	2 2	6 4 3	2 2 2	29 39 28	12 20 10	41 59 38
Иосковская.	II III IV	_ 1 4		- 2 1 5		1 2 2	2 1 1	_ 2 1	_ 1 1	1 1 3	3 1	1 2	1 1 1	_ 3 1	2 - 2	_ _ 1	_	_ _ 1	1 -2			_ _ 2 3	2 - 1 2	4,4,	2 -	2 4 20 27	7 11 5 11	9 15 25 38
Алневская.	I II III	2 -	<u>-</u>	1	1 -	1 2 1	.3	1 3	1 2	2 4 2	: 1 4	2 1	- 2	1 -	2	1 1	2 1 1	1 2	- 1	- - 1		_ _ 1	_		1 1	4 14 15	10 4 12	14 18 27
ождественск.	II II	1 -	1 1	2 3	1 2	1 2 1	2 3 2	1 1	1	- 1 1	1 4 1	1 1 -	1		1	_ 	<u>-</u>	1 1 -	1	1 1 -		1		1 1		8 13 6	7 11 5	15 24 11
[итейная.	II III II	1111	1111	1 2 1		et 1 1 4	3 1	1 1			1114		1186	111	1111	- 1 - -	_				<u>-</u>	1 -	1 1	2	1111	2 3 5 1	3 3 1	6 8 2
Засильевская.	m II I	_ 1 1	LTT.	2 - 1	 	1 1 -	1	_	_	<u>1</u>		1-1-	<u>i</u>	3	_ 2	- 1 -				1.1				- I I I		6 2	3	9.
Істербургская.	IV III III			1			1 2 -	2 4 1	1 1 -	3 2 -	1 - -	1 2 -			111		1			2 - -		<u>-</u>		1	1	9 7 4	4 1 3 -	13 8 7
вызотроды.	Ш	1			-	1	<u></u>	=					-	_		- -	Sing.	1	-1		- 1 1	1 -	-	1	_	3 1 3.	1 2	3 2 5
BCETO		38	21	52	23	40	85	45	23	43	28	33	16	22	17	23,	14	30	14	13	7	25	18	52	12	416	228	644

Заболъвшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ. Malades atteints de gastro-enteritis.

0.	части.	Участки.	Янв	арь.	Фев	barri	Map	тъ	Anp	Баь.	Ma	ıÄ.	Lio	ib.	Ію	Ib.	ABr	устъ	Сен	тяб.	Октя	абрь		брь.				CEI	
-		>	ж.	ж.	М.	ж.	35	m.	И.	ж.	М.	ж.	ы.	ж,	M,	ж.	M.	Ж.	н.	ж.	ы.	ж,	H.	ж	и.	ж.	M.	Ж.	ов. п.
3.2	азанская.	I II III		1		1 1 1 1	1	111 11.	1		11,11	1	1 1	1	1		- - 1	1 - 1 -		111 115	1 - 1	1.1	11-11-11	.	1 1 1 1		3 6 2 2 4	2 2 1 3 2	5 8 3 5 6
4.	Спасская	II III IV	 _ 1 _						1 2		 - 1,		1 2 -	_ _ _ 2	3 5		-1 1		_ 1 1		1 2 4		- 3	3 -	1 - 2	4	3 2 15 15	 1 7 8	3 3 22 23
38	Коломенская . Нарвская .	I I I	2	1 1	1	_	_	_	=		2	1	3 3	1	3	_	1 - 1		1		2 2	1 1	1 5	3 1	2	1	14 11 16	3 10	18 14 26
1 1 1 9 1	Московская .	III	1 1	1.	1		1	_	_ 2 2	2 -	2.		1 2 1		8	2	3	1	1 4		4	න .න	3 11	30 10	6	3	42	20	62
9		III	- -	1 1	-	=			- 2	<u>-</u> ì	-	<u>-</u>	1 4 —	4 2	1 4. 6	1 4 3	1 2	5 6.	=	[],]		-	2 4	2 4 3	1 2	1 4	. 18	18 20	30 38 27
381 14 f	Алневская :	II III	1 1	-	1 1	_	1	1 -	3	1 - 1	1 -	1 -	4 5	5 1 3	5 4	2	3 3		1 1	- - - ,	1	<u>-</u>	1 4	4	2 1	2	16 19 20	8	27 26 51
	Рождественск.	III II	1 -	2	1 1	1	-	1	1		1	- 1 -	2. 5. 1	11 2 1	5 4 3	6 3 1	1:	1 1 2	1 -		4	2 2 -	2 3 11	2 2 2	3	8 2 2	21 16 25	30 16 9	32 34 2
	Інтейная	I III IV						-	1 1 -			11/11	1 2 -				1.1.	1 1 -	TI TI	1111	1011	1 -	- 2 -	1 -	1111	4	5 - 7	2 7. 1 .1	9 .6 .1
5 9	васильовская.	II III	_ _ 1						1.	1			1 5 1		4 1	- 8 -	<u>=</u>	1	1 -	,	2 1	2 1 1	9 6	4	1 1	1	23 11	14 2	13 37 13
387	Істербургская.	I III IV	-	1			<u></u>		17.1				1 1 2 -	3 3	3 1	-	1 -	1113		1111	- 11	1 -	1 1 -	1 -	1 -	1 -1 -1	3 9 7	374	6 16 11 —
325	Выборгская.	II III	111	1-1-			- 1	-	1,	2	1 1	1	4	2 2 1	3 2	1	1	1 1			-	1.1.1	1 2	1 1		1 1 1	3 9 7	5 7 3	8 16 10
4 3	BCETO.	×	11	.9	6	7	4	6	22		13	8	57		12		26		13	1	38	18	79		37		390	256	646

Заболѣвшіе холерою (по севденіямъ, доставленнымъ врачама)

по мъсяцамъ, частямъ и участнамъ за 1895 годъ. Malades atteints de cholera asiatica.

						l us										1	siati	Ce	Н-			-		-	-			-
части.	3	i HB		Фев	раль	Ma M.	ртъ.	Auj	B.	M.	ań.	I to	ж.	È.		A BT		тиб	рь.	окт.					абрь		EI	
	1	n.	ort.		in	1,	} ====	1	0180	100	416.	1	831+		Jan -	, m.,	site.	м.	dr.	.bi.	ж	Н.	25%	и.	H.	И.	Æ.	00.
Адмиралтейск.	I	-			-		-	-	-		_	no-stare	_	-	_		_	_	_			2 - 3	-1	2 2	1	4 5	1	
Казанская . : 	I .	_	<u>.</u>	, —; —; —; —,	=			_	=	-	_	-	=		-			-	<u>-</u> :	_		1	3	1 1	2	1 2	5 1 1	
		_	-	1 1 1				- 1-1-			1 1 2								111	- - -	1 1,1 1	1 2	- 1 6 1	1 9 8	3 1 11 4	1 10 10	3 2 17 5	
Колоненская .	1 :	÷	<u>-</u>			-	_			-		-		-		-	=		1 1	-	_	1 5		3 5	1.	4 10	1 3	
	Î.	-			-	-	-	-		-			-	_	_	_	-				- 1-1	6 2 3	3	- 6	.1 6 1	8 2 9	1 7 4	
Московская.				1111	-			1 1 -1 -1	- 1-1			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			1-1-1-		1 1 1	1111	1.1.1	-		. 2 3 6	2	2 1 4 3	53338	2 · 3 7 9	· 5	
Алневскай,			-			=	-	,—, ,—,			_		-			<u></u>	- 1 -	- 1 -				1 2	3	9	10	10 10 15	2 7 10	
Рождественск.		-		, ` .		-		_	1-1-1:		[1]		14		1 1 1						-	3. 2	1 5 7	7 3	5	· 4 9 11	6 11 8	
				<u>-</u>	1 1 1 1 1	-	——————————————————————————————————————	7	1-1-1	1111		111	<u></u>		1 1 1		<u>-</u>	1	1 1	1.1.1	_	2 3	1	2 - 1	2	2 2 4	3 2 1	
Васильевская .	I .	-	-		-						-					-			1, 1, 1	1.1	111	3 9 4	5 4 2	2 4 2	.4.2	13 6	9 6 5	3
Иетербургская. П	ΪÌ.	-		+	7		-	-						1111					1.1.1	1111		- 2 1 -	2 -	. 1 1 1 1	1111	2 1	3 1	
			-	· <u>-</u>		<u>-</u>	-	4			-		=					1.1.1	`. [.[.		T - 1	3 6 1	1	17	4	5 23 1	4 15 	
BOEFO .	1		-	(I.		Fil.	-	SE:	三		-	100		1	-	1.5						90	52	114	115	204	167	3

Движеніе больныхъ въ десяти больницахъ, состоящихъ въ въдъніи Спб. Городскаго общественнаго управленія за 1895 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1895.

названів вользней.	Остав въ 1 з 1893 Etat au 189	нваря. 5 г. 1 janv.	189	JAO BЪ 5 r.	Выздој Sor	oobbao.	Въ / боль Transi	ведено цругія пицы. ér. dans es. hôpit.	y me Déc		къ 1	6 r. 1 1 janv.
	иужч.	женщ.	нужч.	женщ.	ыужч.	женщ,	мужч.	женщ.	51.	. W.	мужч.	женщ.
1. Typhus exanthematicus 2.	3 93 	3 53 - 1 1 4 1 4 1 4 1 2 3 2 3 9 5 6 6 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	101 3381 1759 300 13 1 148 41 332 247 354 4340 17 2227 230 95 1323 1323 14 14 10 3 11 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1453 547 547 988 377 2600 4600 374 447 121 1615 179 55 637 918 108 374 13 21 2 49 377 2058	855 12 1 - 97 43 252 304 264 322 18 2160 86 69	34 1199 287 1 1 4 58 35 200 387 15 1523 56 36 446 447 11 12 20 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	43 157 388 2 10 11 44 52 11 5 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 20 116 - 17 26 5 20 111 14 2 2 2 3 14	6 400 30 — 466 417 78 20 2 31 127 24 232 1225 115 3 3 3 14	-122 16 - 32 102 80 19 173 512 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 0 - 1	4 368 486 18 10 1 13 22 20 28 	3 165 128 4
Итого въ группъ I	900	663	18666	11554	14274	9507	994		2547	1385	1751	1027
32. Ecbinococcus 33. Helminthiasis 43. Scabies 35. Другіе виды чужендныхь.	4 2 -		33 29 	-43 37 8	30 31 —	44 37 8	- , o		1		7	-
Итого въ групив П.	6	1	65	.88	62	89	_		1	-	8	

названів бользней.	Остав къ 1 в 1895	нваря	Прибы 1895		Выздор	овъ́по.		едено - ругія ицы.	Умер		Остал къ 1 я 1896	нваря
	мужч.	женщ.	нужча	женщ,	нужч.	женщ.	кужч.	женщ.	H.	ж.	мужч.	женщ
36. Scrophulosis 37. Rachitis 38. Rheumatismus 39. Urarthritis (Podagra) 40. Scorbutus 41. Diabetes; a) mellitus b) insipidus 42. Amyloides 43. Anaemia, chlorosis, leucaemi 44. Marasmus senilis 46. Debilitas univers. neonator. 47. Другія болфаня питанія	1 32 10 1 1 27 27	19 1 - 7 30 1 1	1 3 285 	1 6 2 3 105 203	3 1 39 32	6 2 190 1 11 2 2 - 97 118 - 20	_	1 - 3 - 1	16 . 5 - 4 . 6 . 60 . 1	1 - 2 - 1 1 1 7 9 1 4 4	13 8 2 - - 31	1 13 - 3 - 4 33 - 6
Итого въ группъ Ш	75	59	802	558	712	449	7	5	104	103	54	60
48. Cancer 49. Sarcoma 50. Другія злокач. новообразованія. 51. Невлокач. новообразованія	28 3- 4 9.	63 3 2 8	293 24 9 40		10	191 20 32 132	.2 .	1 2	204 9 1 10	254 16 2 . 15	1-	35 2 .2 .8
Итого въ групив IV	44	76	366	640	160		-3 -	- 7,	224	287	23	47
52. Apoplex., embolia etc. cerebri 53. Encephalit. et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiae et ischiae. 57. Hysteria. 58. Epilepsia. 59. Eclampsia 60. Душевныя больяни: a) Melancholia. b) Mania. c) Demeutia. d) Paranoia. e) Paralys. progres. f) Idiotismus g) Другія душевныя больяни. 61. Alcoholismus 62. Другія больяни мозга и нервовъ	13 13 21 22 25 4 50 	25 	147 33 61 52 239 20 138 - 15 3 196 267 190 29 139 2103 359	18 12 82 164 122 30 24 8 277 238 55 17 46 251 190	11 48 64 244 23 125 11 4 42 161 43 8 31 2029 258	14 81 152 102 19 19 6 32 153 2 4 24 226 157	2 - 11 - 5 99 83 53 19 112 27	1 1 1 1 2 6 114 103 15 16 43 9 2	92 33 8 8 2 1 10 2 3 50 27 90 3 55 87	11 9 2 5 13 5 -76 38 18 2 20 13 54	2 26 18 42 9 2 327 237 2327 2327 2327 60 73 102	34 -5 1 4 24 42 -1 10 3755 199 48 63 26 14 25
Итого въ группъ V	1156	946	3991	1712	3144	1062	418	350	482	362	1103	884
63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum 65. Myocard, deg. cordis adip. etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis 68. Phlebectasiae: a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh c) Varices v. haemorrh c) Varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis 71. Др. бол. орг. жровообращ., твор.	16 19 7 42 2 3 	10 34 1 2 21 - 8 4	56 188 47 37 228 17 63 3 426 4	269 60 24 148 14 14	141 32 27 193 16 64 2 436	14 13 104 104	1 1 2	7	40, 45, 13, 15, 34, 1, 1, 1, 1, 1,	3 15	20 2 2	7 20 -3 13
Итого въ группъ VI, .	119	180	1,110	706	966	564	6	10	150	160	107	52

названіе вользней.	къ 1	валось января 5 г.		130 BH 5 F.	Выздо	ровжло.		ницы. фугія	Уне	p.10.	къ 1	влось января Эб г.
	мужч.	женш.	нужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	М,	需,	мужч.	женщ.
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 74. Laryngitis fibrionosa croup. 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema. 79. Другія бользня орг. дыханія.	2 8 -18 -28 10 10 6	3 -8 13 15 13 3	23 43 4 167 323 187 163 77	16 40 6 62 133 193 43	24 38 168 289 141 139 26	39 3 61	1 6 8	- 1 - 2 4 - -	1 3 3 9 24 34 20 45	1 3 2 14 39 3	10 1 7 32 14 14 12	3 2 5 11 9 8 4
Итого въ группъ VII .~	.82	55	987	506	825	439	15	7.	139	73	90	42
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-entertis: безъ означ. ф. a) acuta. b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum. 84. Typhlitis etc. 85. Herniae. 86. Другія болъзна орг. пащеваренія.	5 14 21 12 4 7 8 5	4 — 7 6 3 5 6 3	381 135 993 147 16 200 163 207		382 148 966 143 12 149 140 135	115 4 50 26	2	3 1 1 2 2	1 27 7 6 46 23 49	2 1 11 5 3 5 17 21	19 9 2 10 8 28	3 1 8 7 2 2 6
Итого въ группъ УПГ.	76	34	2242	1380	2075	1312	4	, -8	159	65	80	29
87. Cirrhosis hepatis	20 5 —	10 2	138 50 6 19	41 28 32 9	114 52 5	32 29 29 5		1	31 - 1 8	12 - 2 3	12 3 —	6 ,1 1 1
. Итого въ группѣ IX	25	12	213	110	178	95	1	1	40	17	19	9
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф. a) acuta. b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urechritis 95. Другія бользни моч. органовъ	2 5 72 — 12 17 10	16 41 -3 -1	100 102 814 22 74 80 86	54 48 513 9 22 19 50	81 86 633 20 78 59 61	32 43 355 6 20 18 46		1 2 9 1 1 1 1	13 8 216 2 3 1 12	19 9 154 3 3 -	8 13 36 	2 10 36 1 1 2
Итого въ группъ Х	118	61	1278	715	1018	520	1	13	255	191	122	52
96. Волжени мужских вол. орг	37	81 50 1 11 6	619	728 332 81 254 77	642	746 311 79 240 74	7	3 22 1 7	6	7 1 1 6 1		53 48 1 12 7
Итого въ группъ XI	37	149	619	1475	642	1450	7	34	6	16	. 1	124

названів бользней.	Остава къ 1 яг 1895	варя	Прибы 1895		Выздор	orăio.	Перев въ д больн	ругія	Умеј		Оста къ 1 :	виваря 6 г.
	мужч.	кенщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	нужч.	женщ.	M.	ж.	иужч.	женщ.
98. Graviditas normalis. 99. anormalis 100. Abortus. 101. Partus normalis 102. anormalis 103. Puerperium normale 104. anormale 105. Mastitis etc.	IBITIEL	1 2 8 7 - 2 5		50 52 227 271 38 13 15 31		48 47 220 271 36 13 9		6		3 -2 2 2	Tomas of the second of the sec	2 4 9 5 6 3
Итого въ группъ XII		25		697		677		7		9	_	29
106. Eczema. 107. Phlegmone et abscessus. 108. Uleera. 109. Carbunculus. 110. Apyrin бользни кожи и клатчатки.	5 60 32 6	1 7 6 2 63	116 678 313 8 172	171 242 1156 12 624	112 625 304 12 162	170 206 1133 10 617	10 1 -	3	1 60 9 -	18 7	8 43 31 2	2 21 21 4 63
Итого въ группъ XIII	107	79	1287	2205	1215	2136	13	8	70	29	9.6	111
111, Myositis, tendo vagin, bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periositis 114. Carles, necrosis, osteomyel 115. Merp. новвовочника 116. Ankylosis, contracturae 117. Другія бользни костнаго скелета.	6 29 13 26 14 2	24 7 5 14 2 3	120 150 84 150 41 36 4	59 91 42 54 16 10	38 38	54 72 42 43 17 9	'1 '2 '2 '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '- '-	1	5 10 1 15 6	1 5	5 14 14 18 11	40 5 11
, Итого въ группъ XIV	91	55	585	279	573	240	- 3	1	37	16	63	77
118. Бользия органа слуха (гр. XV).	5	3	101	20	83	20	1	_	15	2	7	1
119. Бользни органа зрвнія (гр. XVI).	-	_	8	5	8	5		_	_	-		
120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et pernio 127. Combustio	26 60 69 3 11 1	9 11 31 3 5 1	1458 4 681 54 169 77	141 264 2 184 11 34 9	1403 4 656 55 163 74	260 2 175 13 36	1 = 1		41 - 2 12	14	39 93 53 17 2 3	10 -25 -3 1
Итого въ группъ ХУП	181	66	3173	723	3057	700	2	3.	80	30	215	56
130. а) Минеральные яды b) Растительные. c) Газообразные. d) Животн парства	- -		253 16 9		11	8	2		15 2		4	
Итого въ группъ XVШ	7		279	94	261	,80	3	N2.	17	13		1
А) Бол. неопредалившіяся.Б) На испытаній и здор. при больн.		14	46 46	18 278				7	3		-	13
Итого въ группъ XIX	-	: 14	92	298	88	,		1	. 4	2	-	. 13
Общій штогъ.	3029	2378	35864	2376	2934	20014	1478	753	4330	2760	374	2614

Таблица СЕ У.

Движеніе больныхъ по отдельнымъ больнидамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

І. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

			торгьа	1 0000	INTHOY.					,		
названіе волъзней.	къ 1 а	валось інваря 5 г.		нбыло 895 г.	Выз	, opo-	Въ д	ведено (ругія ницы.	Уме	ord	въ. 1	алось анвара 6 г.
	• м.	Ж.	H	ж.	М,	· æ.	M.	雅.	M,	ж.	H.	ж.
1. Typhus exanthematicus 2. abdominalis 3. recurrens 4. abortivus 5. cmsun. aheonp, формы 7. a) Var. v. et variolots 8. Morbilli et rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteritis 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) др. oprasors. 19. Meningitis cer. spin. epid. 20. Rheumatismus artic. acutus. 21. Periparotitis epidemica. 22. Malaria (f. intermittens) 23. Malleus 24. Pustula maiigna 26. Febris puerperalis 27. Pysemia et septicaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vagin. vir.	16 18 103 3 2 26 2 2	12	31 1059 472 9 10 6 6 14 5 160 799 42 22 515 1148 110 - 258 3 5 - 164 8 3 2 7	111 333 153 153 2 47 7584 59 10 171 323 43 3 142 4 5 1 1 3 3 142 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 759 148 9 9 2 1 1 1 150 751 15 21 403 545 65 253 1 25 2 26	1 253 88 1 1 1 1 534 4 111 119 22 3 148 2 5 - 2 12 3 399 - 4	25 81 240 4 5 13 8 5 - 22 1 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 7 45 2 1 1 2 1 1 8 10 17 17 17 19 1 1	2 102 4 	28 2 2 4 21 34 6 6 57 187 26 6 1 1 1 1 1 9 5 5	1 160 80	2 57 23
Итого въ группъ I.	. 232	90	4804	2006	3223	1411	415	111	936	402	462	172
33. Helminthiasis	<u>-</u>	1	17 4	5	14 5	6			; <u></u>		3	=
Итого въ группѣ II.	1	1	21	6	19	7	. 				3	_
36. Scrophulosis	6 5	3 5 1	1 148 141 7 2 3 15 62 19	4 56 2 3 — 43 100 17	1 151 127 2 2 1 11 20 16	3 54 2 - 37 59 8	3 1 1 4 1 4 1	3	14 4 2 4 30 3	1 1 7 34 3	5 1 - 20	1 2 9 6
Итого въ группѣ III	19	9	398	225	331	163	3	`. 4.	57	47	26	20

названіе бользней.	къ 1 я	залось нваря 5 г.		было 395 г.	Выз	10po-	Перев въ д больн	pyria	Уме	рдо.	Оста: къ 1 я 1896	нваря
	м.	* ж.	И.	ж.	M.	ж.	м.	ж.	ч.	ж.	М.	ж.
48. Cancer	20 - 3 2	39 3 2 5	157 8 2 20	226 11 1 63	50 4 5 16	113 9 2 67		3	113 2 -6	128 4 — 1	14 2 -	21 1 1
Итого въ группѣ IV.	25	49	187	301	75	191		ś	121	133	16	23
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri 53. Encephalit. et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiæ et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Душ. бож.: a) Melancholia. b) Dementia d) Paranoia c) Paralys. progr. f) Idiotismus g) Другія душ. б. 61. Alcoholismus 62. Другія бом. мозга и вервовъ	4 4 14 17 14 4 8 - - 1 - 2 38 53	7 10 2 1 3 1 1 1 - - - 3 22	57 21 45 22 107 5 6 - 3 - 8 - 103 1826 211	84 6 7 5 32 47 37 22 3 4 4 1 4 1 7 159 64	13 5 33 36 112 8 58 - 2 - 1 - 2 - 16 1783 137	33 5 6 30 43 35 13 — — — — — 1 149 54	1 7 - 85	3 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 6 4 1	44 18 6 3 1 1 2 - - - 43 35	46 3 7 - 1 10 - .2 - - .2 - - .2	2 20 8 - 4 - - 4 - 4 38 .92	9 -4 -2 4 123 10
Итого въ групив V	159	51	2469	487	2206	373	93	33	153	97	176	35
63. Peric. et endocarditis. 64. Vitium cordis organicum. 65. Myocard., deg. cordis adip. etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis. 68. Phleb.: a) Varic. v. extr. infer. b) Varic. v. haemorrh. c) Varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. вровообр.	2 8 -5 13 1 2 -13 -13	14 1 2 1 - 4	26 51 12 16 112 13 30 1 120 120 27	10 126 44 2 35 2 4 — 26 — 7	6 49 6 13 75 14 30 	1 94 43 1 22 2 3 - 28 - 6		1	21 4 6 7 15 ——————————————————————————————————	9 34 2 3 11 - 1 - 1	1 6 -1 35 -2 1 8 -20	9 - 2 - 2 - 2 2
Итого въ группф VI	45	22	409	256	326	200	_	4	54	61	74	13
72. Rhinitis, ozœns, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis. 78. Emphysema 79. Друг. бол. оргаз. дыханія	2 1 3 15 4 2	1 1 5 3 7	17 14 62 127 103 61 22	2 7 16 42 77 24 10	18 12 58 115 82 52 5	2 5 14 38 68 29	1 7 -	- 2 1 - -	1 1 2 10 10 4 7	1 1 3 10 1 9	2 4 16 8 7 10	- 2 - 5 2 1
Итого въ групив VII	27	17	406	178	342	156	;9	3	35	25	47	11

названіе водъзней.		алось января 5 г.		быдо 895° г.		вдоро-	Въ	ведено фугія ницы.	Уме	epao.	къ 1	алось января 6 г.
	81.	ж.	M.	æ.	M.	æ.	и.	海.	М.	黑.	H.	寒.
80. Stomat., angina cat. etc 81. Gastro-enteritis: безъ овн. ф. a) acuta. ф) chronics. 82. Ulcus ventriculi rotundum . 84. Typhlitis etc	3 14 7 3 2 5 4 3	1 3 2 2 2 2	79 60 315 80 5 73 84 110	48. 24 166 20 2 17 23 24	82 74 301 75 4 52 76 69	46 23 161 17 4 18 15		1	11 2 3 23 9 19	3 2 1 10 7	10 6 2 3 25	1 1 2 1 1 - 2
Итого въ гр. VIII .	41	10	806	324	733	301	[1]	2	67	23	46	8
87. Cirrhosis hepatis	6	3 1 -	57 16 2 11	14 10 9 5	48 14 2	10 10 7 3		1	10	5 2 2	5 2 4	1 1 =
Итого въ группъ ІХ.	.6	4	86	38	66	30	-	1	15	· 9 ·	11	2
91. Nephritis diffusa: 6es obn. c. a) acuta: b) chronica. 92. Lithiasis . 93. Cystitis 94. Urethritis . 95. Друг. бол, мочев. органовъ.	39	4 6	50 39 377 10 38 6 44	18 21 104 3 6 1 20	38 30 277 9 35 6 36	10 19 59 1 4 19	1	1 5	6 7 118 1 3 — 8	8 2 40 2 1 —	6 20 - 3 - 4	36 11
Итого въ группъ Х.	46	10	564	173	431	112	1	6	143	54	35	11
96. Box. Mymerex's nox. opr. 97. Box. Reherex's nox. opr. a) Vulvitis, vagin, endom. b) Metritis, para—peri-metr. c) Merphex. Harnon. Marke. d) Oophoritis. e) Проч. бож. жен. пох. opr.	10.	34 2-	58	80 76 32 149 55	64	80 89 32 142 49		1	4	1 4 1		20 4 5
Итого въ группъ ХІ	10	36	58	392.	64	392	-	~1	4	- 6	-	. 29
98. Graviditas normalis 99. anormalis 100. Abortus 101. Partus normalis 102. anormalis 103. Puerperium normale 104. anormale 105. Mastitis etc		2 1 4 2		26 35 125 117 27 6 7		24 33 120 116 26 6 5				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 3 6 5 2 1
Итого въ группъ XII		9.		354	-1	342	C 4 1	-		2	20*	19

названіе бользней.	къ 1 а	валось інваря 5 г.	1	было 895 г.		доро-		едено ругія ницы.	Уме	рло.	Оста къ 1 я 1896	нваря
	Ĥ,	展.	M.	ж.	· M.	· E .	M.	ж.	н.	ж.	Bt.	ж.
106. Eczema	1 36 24 1 2	1 1 1 1	28 353 174 4 45	3 50 37 5 10	28 335 179 5 39	2 33 27 4 11		1 1 1 -	1 32 4 —	- 8 - -	22 15 - 8	1 9 10 2
Итого въ группъ XIII.	64	. 4	604	105	586	77	-	2	37	8	45	22
111. Myositis, tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomycl. 115. Искривленіе позвоночника. 116. Ankylosis, contracturae. 117. Друг. бол. костнаго сведета	24 2 16 10 1	19 4 12 1	65 69 50 74 27 26	17 35 8 24 8 3	63 84 45 74 28 27	13 30 6 17 10 4	-		3 7 8 5	3 3 -	3 2 7 8 4	4 21 2 8 7 —
Итого въ группъ XIV .	57	37	311	95	321	- 81	-	-	23	9	24	42
118. Бол. орг. слука (гр. XV)	3		32	. 2	28	2	_	-	7	_	-	
119. Бол. орг. врънія (гр. XVI).	·		3	1	3	1	_		_			-
120. Contusiones 121. Yulnera, ruptura 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et peruio 127. Combustio	16 37 - 33 - 2 1 9	14 1 4 3	271 951 2 304 28 105 44 112	50 142 2 77 4 15 3 28	255 901 2 296 27 95 43 113	52 139 2 74 5 17 3 24		- - - - - 1	2 13 - 23 - 1 6		30 74 18 1 12 1 2	2 5 10 - 2 - 3
Итого въ групав ХУІІ.	98	30	1817	321	1732	316	-	2	45	11	138	22
130. а) Минеральные яды	5	17	101 4 3 1	40	97 2 3 1	32 4 —			9 1 -	7 - -	- -	1 - -
Итого въ групив XVIII.	5	-	109	44	103.	36	-		10	7	1	1
А) Бол. неопределившияся Б) На испыт. и здор. при больн.	=	Ţ.,	18 2	3	16.	.3	=	=	2	_	_	_
Итого въ группъ XIX.	1	-	20	3	18	3	_	_			_	
Общій птогъ	838	379	13104	5311	10607	4194	522	172	1709	894	1104	430

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

	1	-	iohim'				-					
названіе вользней.	къ 1 я	валось нваря 5 г.	При въ 18	было 195 г.		деро- ло.	въ д	ведено ругін ницы.	. Yn	buo.	къ 1	лось января 6 г.
	M.	æ.	м.	ж.	н,	ж.	и.	悉.	и.	w.	.ж,	恶.
1. Typhus exanthematicus 2. ** abdominalis 3. ** recurrens 5. ** oxfui. ** heoup. ** of. 6. ** ** & exanthematicus 7. ** a) Variola v. ** et variolois 8. ** Morbilli et rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas v. et nosoc. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Praeumonia crouposa 18. Tuberculosis: ** a) pulmonum b) Ap. oprah. 20. Rheumat. artic. acutus 21. Periparotitis epidemica. 22. Malaria (f. intermittens) 23. Malleus 24. Pustula maligna 26. Febris puerperalis 27. Pyaemia et septiaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	225	13 5 6 8 32 	15 1205 350 3 1 5 8 4 6 6 160 1 1 2 2 2 8 8 11 1 1 2 2 5 15 9 9 7 2 9	5 476 78 2 2 1 3 3 352 2 474 33 265 36 121 2 5 17 22 2 17 22 2	916 95 1 1 1 1 159 1648 25 7 7 282 259 36 191 2 2 28 9 191 29	387 7 7 313 466 11 5 139 116 24 119 2 5 - 2 1 1 5 - 2 2	15 11 127 2 4 8 4 5 5	5 70 2 1. 3 2 2	137 8 	39 1 1	166 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62
Итого въ группъ I	221	68	4425	2106	3288	1614	213	. 88	649	338	496	134
32. Echinococcus	2 1	-	2 2 15	7 3	1 2 16	7 3	-				1. 2	
Итого въ группъ II	3	<u></u>	19.	10	19	10	- 1		,,		3	<u>:</u>
38. Rheumatismus 39. Urarthritis (Podagra) 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellitus b) insipidus 42. Amyloides 43. Anaemis, chlorosis, leucaem. 44. Marasmus senilis 47. Другія бользни питанія	17	2	92 - 1 11. - 5.	48 1 5 1 2 25 4	57 	50 1 5 1 2 21 8 4			- - 1 2 1	1.1.1.1.3	4 2 1	
Итого въ группа III.	26	8	153,	90	.163	92			9	. 3	7	3

ПАЗВАНІЕ БОЛТЗНЕЙ.	къ 1 я	налось інваря. 5 г.	При въ 18	было 95°г.	Выз		въ д	едено ругія ницы.	Уме	pao.	къ 1 .	лось января 6 г.
	м.	ж.	и.	ж.	м.	286.	ж.	ж.	H.	æ.	ж.	æ.
48. Cancer 49. Sarcoma 50. Другін злокач. новообразов. 51. Незлокач. новообразованія.	6 . 3 - 2	8	.65 5 5 14	78 . 10 2 17	26 4 3 12	24 4 2 12	2	=	44 4 3	60 6 - 5	1 - 1	2 -
Итого въ группѣ IV .	-11	8.	89	107	-45	42	2	-	51-	71	2	2
52. Apoplex.embolia, etc. cerebri 53. Encephalit. et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progres. 56. Neuralgize et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Душевныя болдани: a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progres f) Idiotismus g, Другія душ. бодбаяна 61. Аlcoholismus 62. Другія бод. новга и нервовъ	4 4 1 8 2 7 7 7 7 7 7 9 9	10	25 7 10 18 49 1 24 	22. 6 9 4 17 53 27 1 4 2 1 - 3 - 21 47 80	9 1 9 17 49 1 24 — — — 98 63	12 1 7 3 17 51 25 1 1 1 43 62	1 2 1 3 1 5 1 1 1 3 8 .	1 3 2 1 20 1 1	20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 8 2 6	3 3 1 3 1 3 3
Итого въ группъ V	28	14	341	297	272	225	35	32	45	44	17	10
63. Pericarditis et endocarditis. 64. Vitium cordis organicum. 65. Myocard.,deg. cordis adip. etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis 68. Phlebectasiae: a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh c) Varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis 71. Др. 6. opr. хровообр., твор.	9 5 1 22 1 ——————————————————————————————	3 6	80 19 12 51 19 1 78 1 5	4 95 5 10 69 6 1 — 35 — 6	4 47 15 7 64 1 19 1 81 1,5	2 73 5 4 69 6 1 36 -			4 30 4 6 8	3 25 5 10	18, 1	2 3 1 5
Итого въ группѣ V1.	44	2 6.	266	231,	245	198		<u>-</u>	52	43	13	16
72. Rhinitis, ozena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія больени орг. дыханія	6 5 7, 4, 1	1 8.	1 15 95 9 18 23	1 8 3 40 29	1 6 17 86 7 16 12	1 9 2 31 26 1	Since Second Since Since		- 2 6.4 3 14	11	7 1 10 2 -	13 7
Итого въ группъ VII .	26	10	168	84	145	70	-	- 20	29	20	20	4

названіе вользней.	къ 1 я	важось інваря 5 г.		было 895 г.	4	доро-	въ д	ведено ругія ницы.	Уме	рло.		ілось инваря 5 г.
	M.	ж.	М	W.	51	ж.	М.	ж.	м.	ж.	м.	Ж,
80. Stomatitis, angina cat. etc 81. Gastro-enteritis: 6est-oss. ф. a) acuta b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum . 84. Typhlitis etc 85. Herniæ	6 8 2 1 2	1 3 - 1	62 62 213 15 5 66 45 46	67 24 115 12 2 17 7 16	62 62 210 20 5 49 35 38	66 24 114 15 - 14 5 12		-	-6 1 2 16 7	1 — — 2 3 3 4		
Итого въ групив VIII.	19	5	514	260	481	250	-	-	39	13	13	2
87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catarrhalis 89. Cholelithiasis 90. Другія болжени печени	3 - -	4 -	32 11 - 5.	7 4 4 3	29 13 — 4_	6 4 4 2			8 -	3	2 1 —	2 -
Итого въ группѣ IX.	10	4	48	18	46	16	1	_	9	4	3	2
91. Nephritis diffusa: Gest Osh. ф. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Другія бол. мол. органовъ	2 12 8	3 14 ———————————————————————————————————	19 17 211 8 3 3	6 191 6 14	17 14 164 7 10 -8	5 7 152 7 13	and the state of t		2 54 1	2 49 - - 1	2 5 5 - 1 2 2	
. Итого въ групив Х.	24	18.	275	224	220	184			62	52	17	6
96. Box. Mymorene non. opr. 97. Box. Memerene non. opr.: a) Vulvitis, vagin., endometr. b) Metritis, para-peri-metrit. c) Искриня. и наклон. матин. d) Oophoritis. e) Проч. бол. менек. пол. opr.		1	36	15 15 3 16 1	33	14 10 3 12 1	1	1 5 4	2	- - - 1	-	
Итого въ группъ XI.	٠ ــــــ	2	36	50	33	40	, 1 {	10	2	1		1
98. Graviditas normalis		2.		6 5 12 7 —		6 5 9 7. 10		5		2	-	_ _ _ 1
Игого, въ группы XII.	, —,	4,	, mer.	41		37		5		2	-	1

названіе вользней.	Оставалось въ 1 ниваря 1895 г.		Прибыло въ 1895 г.		Выздоро-		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1896 г.	
	M.	æ.	Ħ,	25.	H.	ж.	n.	本.	H.	m.	ж.	汞.
106. Eczema	15 -5	2 - 1	44 189 41 1 55.	20 85 41 2 22	44 174 38 5 54	20 73 37 3 21			- 18 1 -	7 2 1	12 2 1	7 2 -
Итого въ группъ ХШ.	24	3	330	170	315	154	.4	``	19	10	19	9
111. Myositis, tendo v., bursitis. 112. Synovitis, arromeningitis. 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искривленіе позвоночника. 116. Ankylosis, contracture. 117. Др. бол. костнаго скелета.	2 3 4 1 2	1 3	39 56 15 43 5 1	24 17 10 11. 6 2	38 49 16 33 6 1	23 11 11 10 4 -			1 1 3 -	1111	2 9 2 8 1	1 6 1 1 2
Итого въ группъ XIV.	12	4	162	71	146	60			. 6	4	22	11
118. Box. opr. cayxa (rp. XV)	1	,	35	11	24	11		. —	. 7		5	_
119. Вол. орг. врвнія (гр. XVI).	_ _f .		4	. 1	. 4	1	_	_	_	_	_	
120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et pernio 127. Combustio	5 16 10 2 8	3 1	104 242 213 9 23 17 42	39 55 53 4 10 3 27	104 248 190 11 29 15 36	38 56 47 4 9 3		. [14] [1] [1]	5 11 —	5 1 - 3	5 5 22 - 2 1 4	1 2 4 1 3
Итого въ группъ ХУИ.	41	.8	650	191	633	178	·	1.1	19	9	39	11
130. а) Минеральные яды		1	59	20 1 1	58 4	20 1 1	10,000 A	· — · —	1 1	<u>-</u>	=	=
Итого въ группъ XVIII.	-		61	22	59	22			2	-	1. ÷.	73
А) Вол. неопредълившівся В) На испыт. и здор. при больн.	=	-	12	2 1	11 · 2	2	=		, 1		=	_
Итого въ группъ XIX .	1	-	14	3	13	3	_	_	. 1	_		_
Общій итогъ .	490	182	7590	3987	6151	3207	252	186	1001	614	676	212

3) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

названіе бользней,	къ 1 я	валось нваря 5 г.		было 895 г.	Выз	доро-	Въ д	ведено ругія ницы.	Уме	b 10.		лось января 6 г.
	M.	æ.	n.	ж.	H.	æ.	M.	ж.	И.	ж.	10.	ж.
1. Typhus exanthematicus		:	4.	4	2	. 1	, 2	3) . <u>-</u> .		
2 addominalis. 3. recurrens. 4. abortivus 7. a) Variola v. et variolois b) Varicella 8. Morbilli et rubeola 9. Searlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas v. et nosos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) др. opranosa. 19. Tuberculosis: a) pulmonum 20. Rheumatismus artic. acutus. 11. Periparotitis epidemica 22. Mataria (f. intermittens) 24. Pustula maligna 26. Febris puerperalis 27. Pyaemia et septicaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	7 :	12 1 6.	337 44 19 1 1 124 3 160 44 4 118 327 27 46 ———————————————————————————————————	125 24 5 99 123 123 31 3 52 111 43 1 43 1 43	277 17 1 1	119 2 1 61 	27 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 8 6 6 1	40 1 	10 - - - - - - - - - - - - -	24 18 20 1 2 1 2 1 25 3	22 4 - 33 6 - 11 1 - 1 1
Итого въ группъ I	36	28	1313	656	917	469	64	21	273	116	95	78
33. Helminthiasis. (rp. II)	1		11	29	12	22	1	-	<u> </u>	- <u>.</u>	_	
36. Scrophulosis 38. Rheamatismus 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellitus 43. Anaemia, chlorosis, leucaemia 44. Marasmus senilis 47. Другія больям пятавія.	2 1 2 1	1 2 1	1 19 55 1 11 1 5	13 17 10 6	1 19 54 — 11	9 - 19 6 6	1	7. 1 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7.	1 3 2	.5	1	4
Итого въ группъ Ш	6,	4	93	46	88	40	2	1	- 6	5	3	4

названіе бользней.	къ 1 г	залось нваря 5 г.		было 95 г.	Вызд	10po-		ведено ругія ницы.	Упе	pao.	Оста къ 1 я 1890	
	¥.	æ.	M.	選.	М.	ж. '	M.	E.	51.	æ,	- M.	æ.
8. Cancer	2 - 1	1	32 5 2 6	29 5 1	13 2 1 6	14	1		18 2 1	14 2 1 2	2 1 -	2 - 3
Итого въ группъ IV	3	3	45	52	22	-31	1		22	19	3	5
52. Apoplex., embolia etc. cerebri 53. Encephal. et mening, cerebri 54. Myelitis et mening, spinalis 55. Ataxia locomotrix progress 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Душевыя больван: а) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progres. g) Другія душевныя бол. 61. Alcoholismus 62. Другія бол. мозга и нервовъ	34 3 [44] 4] 1] 1] 1] 1] 3]	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 1 2 3 42 13 7 7 1 15 3 0	13 1 1 1 1 20 11 3 3 1	5 3 1 3 42 13 8 -	2 1 17 21 11 2 1 2 9	11116	3 1 1 2 1 3 1	11 2 1	8 1	4 3	5 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Итого въ группѣ V	16	13	136	89	109	68	10	12	25	-43	' 8	.: .:9
63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum 65. Myocard., dag. cordis. adip. etc. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiæ: a) varices v. extr. infer. b) varices v. haemorrh. c) varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis. 71. Друг. бол. орг. жровообр., твор.	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 - 4	8 33 6 2 48 3 6 1 20 2 8	4 32 4 3 29 29	5 25 3 2 43 1 6 1 21 2 7	3 28 4 17 17 2 	1		2	1 5	4	3 - 1
Итого въ группъ VI	. 6	13	137	83	116	66	2.	5	17	17	8	8
72. Ruinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis acuta et chronica 76. Pleuritis 77. Pnemuonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія бол. орган. дыжанія	5 2 2 1	4	5 61 38 30 7 9	13 13 37	5 63 30 26 6	1 2 12 9 36	are a control of the analysis of the state o		. —	3.		一会会会组织
Итого въ группъ VII	11	6	150	61	136	60	1 1	1	15	5	9	1

названіе волъзней.	къ 1 г	валось нваря 5 г.	1	юыло 895 г.	ļ	доро- Био.	Въ	ведено цругія ницы.	Ун	epao,	къ 1.	1.10сь января 6 г.
	M.	288	, м.	₹,	M.	ж.	Ħ.	ж.	H.	ж.	H.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: безъ овн. ф. a) acuta. b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum. 84. Typhlitis etc. 85. Herniae. 86. Другія боз. орг. пищевар.	1 2. 1	2	30 2 140 18 1 21 19 20	19 2 39 8 - 5 5	31 2 139 15 - 21 13 10	21 2 39 8 - 5 2			- 3 3 1 1 6	1 3 5	ेख्ड १८ च्य १८ च्य १ च्य १ च्य	
Итого въ группъ УШ .	50	3	251	93	231	87	T- /	1 (1)	.25	9,		* ;
87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarrhalis 89. Cholelithiasis 90. Другія больви печеви	1 -	2; 	29 15 . 3 . 1	6 5 1	18 16 3.:	6 5 1	14 1-12		9	- 1.	2:	.1
Итого въ группѣ ІХ.	2	2	48	12	37	12	- 1 - 1	-	10	ĭ	.2`-	1
91. Nephr. diffusa: безъ ови. ф. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Ureth itis 95. Другія бол. моч. органовъ	15 1 1 5	4	8 19 177 1 7 5 4	5 6 99 1 1 -	5 17 152 1 7 6 8	3 5 65 1 1 -		4	32	27 	2 8 1	2 - - -
Итого въ группв Х	22	4	221	116	196	79		4	35	28	12	. 8
96. Boa. Mymerkuxb hoa. opr 97. Boa. meherkuxb hoa. opr.; a) Vulvitis, vagin., endom b) Metritis, para peri-metr. c) Horp. mehernem. marke. d) Oophoritis e) Hoodin foal meh. hoa. opr.		3 1 2	5	3 17 44 16 6	4	- 16 40 13 7 4		3 1		- - 1 - -	-1	3 4 1 2
Итого въ группъ XI.		6	5.	90	4.	80	-	4	n e	2	10	10 .
98. Graviditas normalis				2 5 9 1 1		2 4 9 2 -	+) (Terp)		1
Итого въ группѣ XII	- (1	-	20		18	+	;	-	1	21*	ż

названіе болъзней.	Остава къ 1 я 189	нваря	*	было 395 г.	Выз	topo-		едено ругія нцы.	Уие	p.zo.	Оста въ 1 а 1896	нваря
	И.	ж.	м,	ж.	M.	2K.	м.	ж.	м.	ж.	ы.	ж.
106. Eczenna	3	11011	3 39 12 1 1	1 28 15 1	2 38 12 1 8	1 24 12 1		- - -	2	1 1 -	1 2 1	2 2
Итого въ группъ XIII	4		67	46	61	3 9			3	2	7	· 4
111. Myositis, tendo vag., bursit. 112. Synovitis, artromeningitis. 113. Periositis. 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искривленіе позвоночника. 116. Ankylosis, contracturae. 117. Др. бол. костн. скелета.	5 3	1 1 1 1	7 12 10 15 2 5	10 13 10 8 1 2	7 12 12 18 2 5	10 11 9 6 1	and the second s	1 7	5 may	1 	3	1 1 2 1 2
Итого въ группъ ХІУ .	9	2	51	46	56	39	and the second	1 -		1	4	7
118. Вол. органа слука (гр ХУ)		1	15	, 4	13	. 3	+		, 1	2	1	-
120. Contusiones	8 - 1	1 11 - 1	62 78 1 83 7 17 10 22	21 24 20 1 1 5	63 78 1 80 7 16 10 19	22 24 28 1 1 6	The state of the s		5 - 2	1 - 2	2 2 6 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого въ группѣ ХҮП .	16	14	280	72	274	82	2		7	3	13	. 1
130. а) Минеральные яды	2		55 8 5	10 3 —	51 6 5	7 3	1 2 -		1.1.	3	4	3.
Utoro és rpynns XVIII.	2	· _ ·	68	13	62	10	8		1 - 1	3	*4	_
А) Вол. неопредълившіяся В) На непыт. и здор, при больн	_	<u>-</u>	6	1	6	1			H 77	3-11	<u> </u>	2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Итого въ гр. XIX.	7 :	_	7	1	7	1	and sold	-	اً کِنسِهِ ا	ائد بائد المثانات ال	1 200	نگ د
Общій итогь.	139	100	2898	1522	2841	1206	86	50	440	227	170	189

4) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.	къ 1 г	валось інваря 5 г.		было 395 г.	r .	доро-	въд	ведено ругія ницы.	y _n	ppao,	къ 1	влось января 16 г.
	М.	ж.	И.	ж.	м.	ж.	и.	ж.	M .	æ.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus. 2. sabdominalis. 3. recurrens. 5. Sarbum neconp. oopmin. 7. a) Variola v. et variolois. 8. Morbilli et rubeola. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas v. et nosoc 12. Pertussis. 13. Influenza 14. Opsenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) xp. opranosa 19. Meningitis cer. spinalis, epid 20. Rheumatismus artic, acutus 21. Periparotitis epidemica 22. Malaria (f. intermittens). 24. Pustula maligna 25. Hydrophobia 26. Febris puerporalis 27. Pyaemia et septicaemia 28. Syphilis 29. Dieus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir	17-7-22-11 15 14 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2		3 443 44 4 143 6 6 18 3 221 21 25 5 2 115 5 1 5 1 5 1 1 3 3 1 1 3 8	3 243 18 4 - 6 128 1 26 1 200 177 16 69 1600 20 3 52 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 353 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 187 5 4 4 5 665 23 2 174 4 68 8 53 1 1 1 1 2 7 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	and well and and some some of the property of the property of the property of the second of the seco	1	1 65 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 1 1 14 2 2 12 8 8 6 80 12 3 3 1 4 4 -	32 23 1 55 1 7 5 2 14 11 1	39 13 - 1 55 - 30 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.Итого въ группъ 1	47	45	1389	996	1003	673	6	4	270	179	157	185
33. Helminthiasis 34. Scables. 35. Другіе веды чужевдныхъ	1:	;	3 6 -	3 · 8 · 1 ·	2 6 — :	3 8 1	1 - 1 a 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		23		- 2·	
Итого' въ групив II	- 1		9	12	8	12	atom and	· ;	·		2	-
36. Serophulosis . 38. Rheumatismus . 40. Scorbatus . 41. Diabetes: a) mellitus 42. Amyloides 43. Anaemia, chlorosis, lencaemia 44. Marasmus senilis. 47. Другія болькия пытавія .	7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /	16 - 2 18	66 24 1 5 31 9	1 62 4 1 3 12 84 2	66 24 6 8 7	1 69 3 1 -13 40 1-	A to the second of the family of the form of the second of	A formation of the control of the co	1 26 3	3 40	7:	- 8 - 1 22
Итого въ групив III.	23 -	,36	136	169	:111	128	· 3	17.4	30 ;	46	:18	31

названіе болъзней.	Остав въ 1 я 189	нваря	Прис въ 18	было 95 г.	Вызд		Перев Бъ дј		Уме		Оста въ 1 з - 1896	вцваря
	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	H.	ж.	H.	₩.
48. Cancer 19. Sarcoms 50. Другія зловач. новообразов. 51. Невловач. новообразовавія.	1 2	- 15 	37 , 6 —	81 8 2 38	10-4 1 1	38 3 1 28			27 1 —	48 4	1 1	10 1 1 5
Итого въ группѣ IV .	3 }	15 '	43	129	16	70.	+	:	28	57	. 2	17
52. Apoplex., embolia etc. ccrebri 54. Myclitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progress. 56. Neuralgiee et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Душевныя болъзви: b) Mania c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progres. g) Другія душ. болъвня 61. Alcoholismus. 62. Другія бол. мозгая первовъ	2 4 5 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -	3 1 4 3 2 2 1	39 4 6 29 19 1 1 1 48 31	34 1 2 16 20 9 3 3	12 5 7 29 17 - - 47 33	3 1 4 17 21 9 3 - 1 22 29	The second section of the section of the second section of the section of t	1	13 4 2 2 3 1 27	19 1 1 - 11 1 - 11 1 2 11	16 3 - 2 1	15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Итого въ группъ У:	49	39	178	147	150_	113	4.	2~	50	37	26	34
63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum 65. Myocard, deg. cordis adip. etc 66. Ancerismata 67. Arterioselerosis 68. Phlebectasis: a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh 69. Lymphangoitis, adenitis etc 71. Apyris fox. opr. spos., teop.	4	7 3 - 4 - 2	20 15 5 14 18 8 19	36 7 2 9 7 7 16 5	12 14 7 3 8 - 9 23 1	19 4 2 2 6 6 2 7 17 5			8 1 2 7	19 1 6 2	3 1	5 5 1 3
Итого въ группъ VI.	16	16	92	91	77	6.4	1	-	19	28	12	15
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, trachetite 74. Laryngitis fibrinosa eroup. 75. Bronchitis ac. et chr. 77. Pleuritis 78. Emphysems 79. Другія бол, орг. дыханія	1 5 2 -5	3 1 1	17 37	26 33 46 18	3 - 6 - 20 35 18 62 2	1 1 27 30 25 15	+++++		3 16 12 15	1 16 2	2 1 6	3 - 2 3 6 7
Mrore st rpyant VII .	13	12	-190	132-	146	104	12.	-33	1 446	10	113	21

названіе бользней.	къ 1 з	залось нваря)5 г.	2 -	было 895 г.		вдоро-	Въ	ведено другія ницы.	Уже	pao.	къ 1	алось января 6 г.
	M.	æ	М.	æ.	M.	展.:	îw.	æ.	М.	26.	м.	承.
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: безт озн. ф. a) acuta. b) chronica 82. Ulcus ventriculi rotundum . 84. Typhlitis etc	100	3 3 1	46 3 180 28 5 35 13 24	49 3 152 73 	44 3 176 28 3 24 14 15	49 3 148 70 		100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	3. 518	1 4 2 2	3. 4. 2. 62.	1 2 4
Итого въ группѣ VIII .	8	16	334	305	307	294	\$, <u>i</u>	47	9	18	. 18
87. Cirrhosis hepatis	5 1 —	1	15 5 1	12 7. 18	14 6	9 8 17		و و منطق . دا میرون واز رمضان دار مضان	3 n:		. 31 `. 40 (. 40)	12
Итого въ группъ IX	6	2	21	37	20	34 -	Man of the species	71.i	1, % 1	^{ਤੇ ਰੋ} 2 ੈ	1 - 3	· 3
91. Nephritis diffusa; 6esz означ. формы a) acuta b) chronica. 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Другіл' бол. моз. органо	6	17 2 17 1	1 21 37 2 5 2	6 9 105 4 7	1 18 33 2 5 2 7	3 4 70 3 7			7	3 4 33 1 2 -1	333	- 3 19 - - - 2
. Итого въ группѣ X .	7:	22	76	138	68	92	-		7.	44	. 8	.24
96. Вол. муженикъ пол. орг		4 9 1 6 4	17	104 127 23 65 8	17	101 131 24 62 12			**************************************	6		1 5 8
Итого въ группѣ XI.	-1	24	17	327	17	330	-		Marks.	7	1 1	14
98. Graviditas normalis		ادا م ا ا ام		9 7 72 36 10 4 8 7		9 5 74 36 10 4 4				1		3 4
Итого въ группа ХП.	-4.30	9 :	:2 }	.153	.8 <u>-</u> 24	152 %	-		,	- 3		7

названіе волъзней.	Остав къ 1 я 189		При въ 18	4	Вызд	7 , -	Перево въ др больн	yria	Умеј		Оста. въ 1 н - 1896	нваря
	М.	ж.	м	ж	ж	æ.	ju.	ж.	И.	₩.	M.	ж.
106. Eczema	6 7	1: 4 5.	18) 82 58 2	12 34 46 4 10	16 74 49 1 23	12 33 44 2 12			7. 2.	-2	2 7 14 1	1 3 7 2
Итого въ групав XIII	15	12	181	106	163	103	<u> -:</u>	1 To a second	9	. 2	24,	13
111. Myosit., tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periosettis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искравленіе позвоночника 116. Ankylosis, contructurae 117. Apyria бол. кости. скедета.	2 2 6 2 1	4 3 1 2 1	9 11 6 17 7 3	8 27 12 11 1 3	8 9 6 17 2 4	8 18 14 10 2 4			1 4 1 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 2 6 —	12 1 1 1 1
Итого въ группъ XIV	13	12	54	63	47	56		·Z1	7	2	13	17
118. Вол. орг. слуха (гр. VV).	1	2	11	2	11	3	-				1	1
119. Вол. орг. арвнія (гр. XVI)	-		1	1	1 ≤	1	-		, _		_	_
120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et pernio 127. Combustio	18 1 1	3 1 1 1 2	89 186 1 80 10 24 5 22	27 39 34 1 8 2 15	86 175 1 89 10 23 5	27 37 26 2 9 2			2 3 - 2 - 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 12 7 1 2	10
Итого въ группѣ XVII .	26	14	417	126	409	112	And the second		9	6	25,	22
130. а) Минеральные яды	-	- 1	28 2 1	12	25 2 1	10,	E		.3	2		_
Итого въ группъ XVIII.		-	31	12	28	10	1	· <u> </u>	3	2	- (1.2
A) Бол. неопредълявшіяся В) На испыт. и здор. при больн.	1 =	=	4	3 10	4	2 7	E	1	_	1.	1.5	2
Итого въ группъ ХІХ	-	-	4	13	4	9	-	1		1	-	2
Общій итогъ .	228	276	3184	2959	2586	2360	7	3.7	499	444	320	424

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hõpital Kalinkine.

		1:	lôpita,	Kali	akine.							
названіе бользней.	къ 1 .	валось пиваря	_ ^	было 895 г.	Вы	вдоро-	Въ	ведено (ругія ницы.	Ун	ерло.	къ 1.	мось яяваря 6 г.
	M.	ж.	ц.,	寒.	M.,	ж.	M.	ж.	M,	æ.	M.	. R.
2. Typhus abdominalis	51	211 68 67	325 8	2 2 7 1 1 2 3 1 1 1957 720 986	303 6	2 2 7 1 - 1 1934 706	22 2	1	3	1 3 - 21 -	48	212 82
						1000 -	1, -	,	-	1		52
Итогъ I гр	51	346	333	3683	309	3656	24	1	3	26	48	346
33. Helminthiasis	_	=	_	3 24 6		3 24 6	=		: -			_
Итогъ П гр	[-	-	33		33	'		-		1.	_
38. Rheumatismus	= †	;	<u>.</u>	1	_	1	=	_	-1		-	-
Итогъ Ш гр	-	:	1	,1	_	1	;-		1	-		_
48. Cancer		-		2 1 29 10		2 1 27 9	1911	-	1.1144	- 1 1	-	
Итогь IV гр	www.		-	42	-	39	,-	1	`	2		
53. Encephalit.et mening.cerebri. 55. Ataxia locomotrix progress			1.	1	. 1	=	_		1	1	-5-	. —
Итогъ V гр.			.2	1	. 1	-			1	1		-
64. Vitium cordis organicum 68. Phlobectasiæ: a) Varices v. extr. inf b) Varices v. haem. 69. Lymphangoitis, adenitis etc.			2	1 2 2 17	- 2	2 2 2 17				1		
Итогъ VI гр.		and a	2	22 .	2	21		:	-	1	-	_
72. Rhinitis, ozoens, epistaxis . 73. Laryngitis, trachettis . 75. Bronchitis ac. et chr 76. Pleuritis	=			5 13 1 1		5 12 1		1		1		= =
Итогь VII гр.	<u></u> !		.1	20		18		1	1	1	_	

названіе болбэнёй.	Остава въ 1 яв 1895	варя	Приб въ 18	ыло 395 г.	Вызд	.	Перев въ др больн	yris	Умег	0.10.	Оста въ 1 и	нваря
	M.	m.	. м.	ж.	M,	ж.	36.	₩.	М.	2K .	. K.	Ж,
80. Stomatitis, angina éat. etc. 81. Gastro-enteritis: безъ озв. ф. а) асиа 86. Другія бол. орг. пящеваренія		31	1111	56 · 1 · 1 · 3	71	56 "1 1 3	1	easen maser		1111		
Итогъ VIII гр	- 1		2	61	1	61	1 '			_	-	-
91. Nephritis diffusa : безъ означ.ф. a) acuta . b) chronica 93. Cystitis . 94. Urethritis . 95. Другія бол. моч. органовъ			1 1 1	3 1 1 1 18 1	11111	1 18 1-				: 1 1		-
Итогъ X гр	-		1	25	1	21	-		-	4		
96. Вол. муж. пол. орг. 97. Бол. жен. пол. орг. a) Vulvitis, vagin., endometr. b) Metritis, para-peri-metrit. c) Искривл. инеклон. матки d) Oophoritis e) Проз. бол. жен. пол. орг.	1.44111	77 3	3	509 49 6 16 8	2	534 35 6 16 8						52 17 —
Итогъ XI гр,		80	3	588	2	599	1		. च र	, - .		69
98. Graviditas normalis	1 1 1 1 1	=======================================		2 5 108 3	<u>-</u>	2 5 107 3	<u></u>			- -1 -		- <u>-</u> -
Итогъ XII гр.	-:	-	-	118	-	117,	-	-	i,-	. 1	, ÷	1. 4
106. Eczema 107. Phlegmone et abscessus 108. Ulcera 110. Друг. бол. вожи и клатчатки	1111	- 60	10 2 1 10	134 43 1017 553	10 1 9	134 43 1013 546	1 1	1	-	- - 4 3		63
Итогъ XIII гр. · · ·		60	23	1747	20	1736	. 2	~ -1-	1	7		63
113. Periostitis (rp. XIV) · ·	_	-		1	_	1	i-			·	-	_
119. Бол. органа врвнія (гр. XVI)	<u> </u>		-	2	-	2	-		1 '		1	_
120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura 124. Luxationes 126. Congelatio et pernio 127. Combustio	=	-	- 2	3 4 1 1 3	_ _ _ _ 2	3 4 1 1 2				1		\\ \frac{1}{2}
Итогъ XVII гр	-		2	12	2	11	-	-	-	1	-	-
XIX. В) На исп. и здор. при больн		9	28	126	28	128	-] -	-	-	1.37	. 7
Общій итогъ,	51	495	398	6482	366	6444	.28	4	× 7	44	48	485

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

		Hôl	ital G	rande	-Okhta	ì.						
названіе волюзійні.	къ 1 я	адось інваря 5 г.	Приб			доро-	въ д	ведено ругія ницы.	Уме	рио	Оста въ 1 а 189	
	М,	ж	M,	ж.	н.	· ·	M.	포.	H.	H.	и.	ж.
2. Typhus abdominalis. 11. Erysipelas v. et nosoc. 18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) Ap. oprasos s 20. Rheumatismus atric. acutus. 28. Syphilis 29. Ulcus molle. 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	14 169		2 1 1 1 2 526 1985 565		1 2 429 1957 559		1 1 2 102 10 6		2		7 187	
Итогъ I гр. ј, . дет	183	-	3083		2946	1	124		2	1	194	.
34. Scabies (rp. II)			2		2	, ·	÷	_	. —	-:	_	
47. Волевни питанія (гр. III) .	i,	<u>-</u> .	11,	= '}	-1.		1	<u>.</u> .	-	_	_	
55. Ataxia locomotrix progress. 60. a) Melancholia	-		1 1	- Fg	1		1			· _ ·	<u>-</u>	_
Итогъ V гр.	1	144	2.	31 .	1	: +3	. 1	(): — ·	; —		-	_
69. Lymphangoitis, aden. (rp. VI)	-200	-	187	-	185		2	67:	-	America 1	-	
80. Stomatitis, ang. cat. (rp. VIII)		Adm - 1- 12 12 12 1	4	- S-de-	,4		. ,—		. —		- IS	_
93. Cystitis	16	i	18 63 15		18. 44 1		1 1	1.1	 		35 14	
Итогъ Х гр.	16		96	-	63	20	= =	<u> </u>	- :	4 18 4.	49	,: <u>;</u> —
96. Вол. муж. пол. орг. (гр. ХІ)	27.		500		522	_	5	-		_	-	
106. Eczema 107. Phlegmone et abscessus 108. Ulcera 110. Друг. бол. кожи и илътчатии.	1 1 1	11,11	11 8 27 16	3111	10 3 26 16		5 1				1	=
Итогъ XIII гр	57.7		62	-	55		6	4,774	The same and		1	_
121. Vulnera, ruptura	=	-	1 3		1 3	=	1 · ·	. —. . —		-	_	
Итогъ ХVП гр.	-		4		4	-	3 -	,	:-:	, pres.	-	-
XIX. В) На исп. и вдор. при больн.	_	4	5	-	5	-	-			13.55	-	-
Общій итогъ	226		3946	-	3787	-	189	≟ .	2		244	-

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

		H	ôpital	St. N	licolas							
названіе болъзней.	въ 1 г	валось нваря 5 г.		было 395 г.	Выз	доро-	ВЪ Д	ведено ругія ницы.	Уме	pao.	въ 1	алось января Эб г.
	M.	寒.	Ж,	æ.	н.	.	М.	ж.	и.	ж.	M.	進.
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri 53. Encephalt, et mening. cerebri 55. Ataxialocomotrix progress. 56. Neuralgiæ et ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia. 60. Душ. болжин:			1 1 7 1 25	- - 10 28	7: 14	8- 19	1 - 8	2.8	1 3			
a) Melancholia. b) Mania c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progres. f) Idiotismus g) Другія душ. болланя 61. Alcoholismus	11 120 136 48 27 52 28	19 8 47 143 5 31 43 2	143 235 159 17 19 87	16 215 198 36 11 7	8 3 29 156 38 6 15 68	18 5 23 144 1 4 19 5	3 78 74 47 16 9	89 72 11 12 9	2 3 42 21 63 - 5	28 28 28 9 2 12	114 120 59 22 42 29	9 3 122 87 20 24 10
Итогъ V гр	433	. 298	704	529	345	246	248	219	148	86	396	276
XIX. В) На исп. и здор. при б.			5		5				_	_	_	
Общій ятогь	433 О ЛЬ	2 9 8 НИЦ Hôpit		529 . ПА Pant		TENN	248 10HA		148	86	396	276
18. Tuberculosis: b) другихь органовъ (гр. I).		The same and the s			C.		#197 		A	. 1		
57. Hysteria 58. Epilepsia 60. Душевный больвый: a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia e) Paralys, progres f) Idiotismus g) Другія душ, больвый 61. Alcoholismus Mrorb V rp.	38- 1 208 100 74 31 15 3 470	10 21 2 5 117 71 19 13 18 3	42 30 17 11 2 2	2 4 - 21 22 1 4 2	1 12 5 1 2 1	1 1 6 5	11 .7 .2 4 11	1 - 1 - 7 15 - 2	2 - 14 6 24 3 - 1	1 1 1 3 3 2 4 - 24	213 112 66 35 13 2	9 23 1 5 112 70 18 15 16 3
Общій птогъ	470	279	108	57	22	13	27	26	50	25	479	272
9)	MA	10-0X				ЛЬНИ	ЩА.					
		нор	nai r	etite ()khta.							
57. Hysteria 58. Epilepsia 60. Aymesham Gorðshh: a) Melancholia b) Mania c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys, progres. f) Idiotismus g) Apyris Aym. Gorðshh. 61. Alcoholismus		1 15 5 1 154 41 4 24 5		5 4 1 1 33 12 10 1	DEFINE IT	2 1	THE LITTLE	-2 -2 -11 -3 -1		33 7 6 4		6 16 4 2 141 42 8 24
Общій итогъ	_	250		70		8	_	20		51		246

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА. Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

Daraques mui	ncipale	es en	souve	nir du	ı doct	eur pi	rof. S.	P. B	Botkine			
названіе бользней.	Остан къ 1 я	вадось нваря 5 г.	При	было 395 г.	Вы	здоро- здо.	Перев въ дј больн	едено ругін		+ord	Оста къ 1 л 1896	нваря
	M.	ж.	51,	ж.	31,	уж.	M. I	ж.	М,	ж.	ðī.	ж.
1. Typhus exanthematicus 2. abdominalis 3. recurrens 4. abortivus 7. a) Variola v. et variolois b) Varicella 8. Morbilli et rubeola. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysipelas v. et nosoc. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuberculovis: a) pulmonum b) др. органовъ 20. Rheumatismus artic acutus 21. Periparotitis epidemica 22. Malaria (f. intermittens) 26. Febris puerperalis 27. Pyaemia et septicaemia. 28. Syphilis	2 111 — 188 3 2 2 5 2 199 — 3 7 7 — 4 6 6 — — 3 — — — 3 — — — — 3 — — — — — —	3 18 - 1 1 1 1 3 3 35 14 - - - 5 1 1 - - - - - - - - - - - - - -	48 535 849 2 135 400 313 336 53 322 224 677 111 33 3 28 1 3 4	29 275 274 94 35 153 326 367 7 11 233 38 17 150 56 4 16 5 6	444 444 575 2 93 43 156 135 261 1 15 385 20 1777 22 27 3 24 32 27	31 251 190 — 58 33 134 252 289 6 16 116 31 1 1 1 6 — — 4	36 19 1 23 33 1 2 1 20 9	12 1 - 14 21 1 1 4 - - 8 4 - - - - 8 4	3 566 16 	23 13 32 7 88 78 - 1 24 1 31 22 3	3 10 239 13 1 1 1 1 1 1 1 1	1 .7 70 — 5 3 1 — 13 — 4 8 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Итогъ I гр. 32. Echinococcus 33. Helminthiasis 34. Scabies 35. Другіе вяды чужеядныхъ	130	86	3319	2106	2588	1684	148	73	1	323	299	112
Utory II rp	10	-	.3	5	2	5			1	_		
37. Rachitis 38. Rheumatismus 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellitus 43. Anaemia, chlorosia, leucaemia 44. Maraemus senilis 46. Debilitas univers, neonator 47. Другія больна патавія	1	1	2 8 5 2 2 1	3 7 1 8 5 1	3 8 4 - 2 2	7 1 7 5 1						1 - 1 - 1 - 1
Итогъ III гр	1	2	20	27	19	25	1	1 2	1 2	2		2
Итогъ IV гр.	2	1	2	9	2	2		3	2	5		

названіе бользней.	Остав въ 1 я 1893		Приб въ 18	1	Вызд	* • -	Перев въ д больн	ругія	Уне	pan.	Оста въ 1 г 1896	нваря
,	м.	ж,	М,	ж.	M.	ж.	И.	ж.	М.	ж.	M.	ж.
52. Apoplex., emb., etc. cerebri. 53. Encephalit. et mening. cer. 56. Neuralgiæ et ischlas 57. Hysteria. 58. Epilepsia. 59. Eclampsia. 60. g) Другія душ. болазни. 61. Alcoholismus. 62. Другія бол. мозга и нервовъ.	1	111111111111111111111111111111111111111	8 2 5 5 -3 -1 25 7	9 2 7 2 1 5 7 3	3 2 5 - 3 - 22 3	7 2 1 5 3	1 2	1 - 1 4 - 1	1 - 1 4	4 1 2 2 3	1	2
Итогъ V гр	1	2	51	36	38	21	. 3	6	10	9	. 1	. 2
63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis organicum. 65. Myoc., deg. cordis adip. etc. 66. Aneurismata	3 2 1 1 3	3	2 9 1 2 3	1 8 5 8	3 6 1 2 3	5 4 5 1	1 1		2 4	1 6 1 -2	1	
Итогъ VI гр	8	3	17	23	15	15	2	1	8	10	_	_
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis . 73. Laryngitis, tracheitis . 74. Laryngitis fibrinosa croup. 75. Bronchitis ac. et chr 76. Pleuritis	- 2	6 1	2 11 4 11 26 10 2 6	10 5 8 4 4	2 9 -10 23 8 3	10 2 6 8 5	1 14 1	2	2 3 1 1 1 5	3	1 - 2	- 1
Итогъ VII гр	5	10	72	31	56	31	1 5	2	13	3	3	£
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis:			160 7 144 6 5 2 7	237 3 78 9 3 3 4	159 6 140 5 3	234 2 75 5 2 1	111111111111111111111111111111111111111	1 1 2	1 4 1	1	,	5 3
Итогъ VIII гр	3		331	337	318	319	2	6	11	11	3	. :
87. Cirrhosis hepatīs 88. Icterus catarrhalis 90. Другія больвии печени	"1 		- 3 2	2 2 1	5 3 1	1 2		-	1			
Итогъ IX гр	1	-	10	5	9	3	-	-	2	→ 1	10.0	
91. Nephritis diffusa: 6e35 oshav. формы. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 95. Другін бол. моч. органовъ.	1 1 1 cs 1	7	12	1 1	20 7 7 1 3 1	1		1 1 1 1 1 1 1	1 5	. 1	1	
Итогъ X гр	3	7	45	39	39	32	1 -	3	.8	9	1	1

название бользней.	къ 1 г	в алось гиваря 5 г.	1	было 395 г.		egopo-	ВЪ	ведено Гругія Ницы.	yn c	рло.	къ 1	алось января 6 г.
	И.	Эж.	M.	畫.	N.	2K.	M.	墨.	H.	瀑.	M.	温.
97. Box. женекихъ нол. opr.: a) Vulvitis, vagin, endometr. b) Metritis, para-peri-metrit. c) Искривл и наклон. катки d) Oophoritis		1		3 21 1 2 1		1 6 1 1		2 14 - 2 1				
Mrors XI rp.		1		~ 28		9		-19	-	_		~ 1
98. Graviditas normalis	_	1 1	-	5. 4 2	=	5 3 3	· , → · · →	1 1				=
Итогъ ХИ гр	-	2	-	11	·	11.	· ' '	. 2		<u>-</u>	2	1-
106. Eczema :		=	2 5 13	1 2 28	2 - 13	26	*	2 2	1	+		
Итогъ ХШ гр	,		20	31	15	27	4	. 4	1	* - 	ļ. —	, 1 1000
112. Synovitis, artromeningitis . 113. Periostitis 114. Caries, necrosis, osteomyel 116. Ankylosis, contracturae.	1,1		3 1 1	1	1111	1 -	1 2	-	1			
Итогъ XIV гр	1, 1		8	. 1	3	3	3	\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	-	_	_	_
120. Contusiones	111,		1 1 1	1	1 1	1			200	111	c' 	
Mrors XVII rp.	,		3	1,	3	1		, T	-	+ -	-13	y
130. а) Минер. яды (гр. ХҮШ) .	· =		10	3	9	2	3 Ta	- 2	1	1		- : - :
A) Бол. неопределивнияса В) На испыт. и здор. при больн.	<u> </u>	5	6 3	9 141	6 2	- 8 142	; '-,			1		4
Итогъ ХІХ гр.		5	- 9:	150	-8	150		-	1	1.		. 4
Общій итогъ	Į5 4	119	3927	2846	3(3)	2841	169.	419	474	875.	307	180

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ выздоровѣвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, qui ont quitté les dix hôpitaux da la ville guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

							non	ше	ae j	ours	pass	es a	l I	nopit	aı.							ı
		П	роб	ыди	ВЪ	боли	ьни	цах	ъ.	Séjour	dans	les b	ôpit	aux.		:	ито	го	T 0 !	PAL.		II.
HA3BAHJE 5 BOJB3HEЙ. Maladies.	1 сутки и мен'ве. јонг.	2-3	jours.	4-7	cy long.	8-14 CVTOKE.		15 cyr. —	15-30 A.	3—3 ийс.	2-3 moje.	4-6 arke,	9	7-12 xbc, 184-365 4. 7-12 mois	Boake 1 r. Plus d'unsa.		THE T	Fem	щинъ. mes. С		O NOAA. sexes.	4 4 4
	M. K. h. f.	м,	ж.	м. д	к. 1	M. 2	æ.	N.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	м. ж	м. ж	лицъ pers.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	4
1. Typh.exauthem. 2. abdominal. 3. recurrens 4. abortivus. 5. cm.meomp. d. 7. a) Var.v. etvariol. b) Varicella 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysip. v.et nos. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera esiatica 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposa 18. Tuberc.; a) pulm. b) gpyr. opr. 19. Men. cersp. ep. 20. Rheumat.art. sc. 21. Peripar. epidem. 22. Malleus 24. Pustula maligna 26. Febris puerper. 27. Pyaem. et septic. 28. Syphilis 29. Ulcus molle. 30. Gonorrh. vag.v.	2 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3692 913	1	28 1 2 5 5 22 4 4 65 2 818 5 3 2 11 103 80 6 - 115 3 21 1	14 1 1 3 3 13 3 5 6 1 1 12 3 1 3 5 6 1 1 1 1 2 3 1 3 5 6 1 1 1 1 2 3 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	107 8 10 26 93 6 137 135 1 135 1 135 1 1 135 1 1 1 1 1 1 1 1		37 1424 433 3 - 47 11 13 36 87 66 1 293 7 25 306 395 42 - 165 13 25 5 3 7 1495 737 221	28 627 146 2 2 4 14 14 14 18 7 2 101 1 1 28 8 6 1 6 1 1 28 8 7 2 3 5 1 6 6 9 3 3 5 1	281 	3 397 80	23 1 1 2 1 2 3 36 27 4 - - - 3 5 4 25 1	3 	5 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	584 36 109 9 7	811 996 15451 34177 9909 - 11164 571 1465 148 121 - 221 44821 58481	56 36 446 391 57 3 384 11 20 1 5 13 5 2003	6805 9 566 1661 514 3130 12066 3692 6228 868 15276 6023 421 7682 13046 6023 98 7651 250 349 91 681 376	1142 13 155 78 452 622 554 709 33 3683 142 105 1470 1481 208 47 129 10 12 13 3968		
Итогъ I гр. 32. Echinococcus. 33. Helminthiasis. 34. Scables 35.Др.виды чужеяди.		275 - 1 4	195 -1 2	2 5	072 30	10 13	2171 4 17 9	1 10 8	3172 	7	2698 	182 — —	161		9 7	14274 30 31	345751 20 637 363	9507 44 37 8	252813 — 695 934 107	1 74	20 1332 1297 107	
Urora II rp. 36. Scrophulosis. 37. Rachitis. 38. Rheumatismus. 39. Urarthr. (Pod.). 40. Scorbutus.	3 1	5 20 4	-	1 66	15	23 - 108 - 45	27 1 61 —	19 - 70 102		29	1 41	- 2 4 - 27	1 9 1 1	1		62 1 4 301 302	1020 62 306 5017 12786	6 2 190	1736 139 35 5521 117 624	7 6 491 1	2756 201 341 10538 117 13410]	1

	-									W-100.00													
	<u> </u>			П	ро	б	ал	и	Въ	бо	ЛБ	ни	ц	x	ъ.	0.1			и	T	ОГ	0.	
названіе бользней.	1 сутви	E Men'he.	2-3	Cyrokb.	4-7	CyTOKE.	8—14	Cyroks.	15 cyr.	мѣсяцъ. 15—30 д.	2-3 mbc.	3190 A.	4-6 mbc.	1—183 д	7-12 MBG.	Eonf. 0	1 roga.	, i	чинъ. Й - И		щинъ. П		го пола.
	М.	ж.	м. ј	ж.	м.	ж.	М.	ж.	и.	ж.	海.	у,		-Т6			ъ. Ж.:		дней.			лицъ	дней.
41. Diabet.: a) mellit. b) insip. 42. Amyloides. 43. Anaemia, chlor. 44. Marasmus senilis 47. Др. бол. питанія	_ _ 1	_ _ 1 1	1 1	5 6 1	4 3 1	- 1 - 17 13 2	10 3 4	19 17 3	1 1 1 16 9 2	1 1 31 36 3	1 2 1 7 12 13	- 21 29 7	2 5	3 13 4	1-12-	3		2 3 1 39 32 27	77 117 86 902 1281 1863	97 118	200 28 	5 1 136	145 86 -3149
Итогъ III гр. 48. Cancer	2	3	26 5 3	3 1 1	97 14 2 7	22 2 1 15	16 2 -	34 1 2 28	39 3 5 13	128 44 4 34	164 16 3 3 -8	74 10 7 46	6 1 4	31 11 2 11 9	1 -	3 - 6 -		712 99 14 10 37	2823 500 752 1395	201 32	7092 856 4018 4417	290 34 42	9915 1356 4770
Utors IV rp.	2	-	9	5	23	40	22	65	60	86	30	137	11	33		9 _		160	5470	375	16383	535	21853
52. Apoplex., emb. c. 53. Enceph., men. e. 54. Myel. et men. spin. 55. Ataxia locom. pr. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia	1 3 8 1		4 1 2 7 16	1 - 3 23 25 -	3 1 - 4 36 2 28 -	3 - - 17 35 24 1	5 3 6 51 5 25	9 -1 1 17 35 17	16 12 12 73 7 24	13 3 2 3 22 26 20 8	9 4 9 22 58 5 12	19 1 6 4 18 20 11 3	2 1 17 7 15 4 8	6 1 1 5 2 10 3	6 9	2 1 1 2 1 1 2 1	1	42 11 48 64 244 23 125	1289 448 4912 5560 8118 1102 3972	52 5 14 14 81 152 102 19	2735 213 2483 1263 1986 4070 1900 376	94 16 62 78 325 175 227 19	4024 661 7395 6823 10104 5172 5872 376
60. Душевныя бол.: a) Melancholfa b) Mania. c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. f) Idiotismus g) Др. душ. бол. 61. Alcoholismus. 62.Др.б.мозгалинерв.	1 1 1 - 33	10 2	- 1 - 1 - 3 823 5	2 - 2 - 3 70 1	- 3 6 1 2 810 25	1 2 - 1 88 12	1 2 11 3 2 2 2 228 44	2 10 - 42 18	3 21 7 10 68 65	1 1 4 19 1 1 4 9 40	5 1 12 53 11 2 6 45 75	8 3 7 53 — 6 4 44	2 6 36 9 2 3 12 30	40 2 6 2	23 1	1 3 1 2 1 1 2	12 - - 2	11 4 42 161 43 8 31 2029 258	605 424 11517 22455 4228 838 2827 17216 12491	19 6 32 153 2 4 24 226 157	1983 802 5452 20731 218 102 2617 1737 11025	30 10 74 314 45 12 55 2255 415	2588 1226 16969 43186 4446 940 5444 18953 23516
Итогъ V гр.	53	14	363	130	924	185	388	161	325	176	329	207	154	114	76 5	0 32	25	3144	98002	1062	59693	4206	157695
63. Peric. et endoc. 64. Vit. cord. organ. 65. Myoc.,d.cord. ad. 66. Aneurismata . 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiae: a) Var. v. extr.inf.	5		3 - 13	1 - 2 - 1	3 8 1 -23	2 13 5 - 17	7 38 12 -6 54	4 47 16 2 26	6 51 14 11 61	6 76 20 40	13 34 5 7 34	11 58 16 6 28	1 5 2 2	9 5	2	1 - 1	1	30 141 32 27 193 16 64	969 4278 722 1302 4403 183 1142	25 204 58 8 119	880 6577 1459 361 3711 252 472	55 345 90 35 312 30 77	1849 10855 2181 1663 8114 435 1614
b) Var. v. haem. c) Varicocele 69. Lymphang., aden. 70. Morbi lienis 71. Ap. 6. opr. kpob.			$\frac{7}{12}$	- 4 1	32 4	1 8 1	13 99 4 3	23	33 1 160 - 8	9 35 1 7	116 - 5	1 32 6	11	2 2	4-			436 4 21	1142 31 12356 43 502	13 104 1 18	2921 27 696	5 540 5 39	1614 31 15277 70 1198
Итогъ VI гр.	10		37	10	82	51	241	123	349	198	218	160	21	19	7 5	2 1	1	966	25931	564	17356	1530	43287

			Пр	0	бы	глг	и в	ъ	бо	ль:	H N	цã	X T			1	И	T C) T ().	
названіе бользней.	1 сутки в женъе.	2-3	cyroke.	4-7	CYTORE.	8-14	2	15 cyr	1 жъсяцъ. 15-30 д.	2-3 mbc,	31—90 A.	4-6 MBc.	91—183 л.	7-12 nbc.	Borbe	My	жчинъ. Ч	Me :	ащинъ. С 11	0 60e	го пола.
	и. ж.	M.	ж.	51.	ж.	M.	Ж.	M.	R.	M.	ж.	51.	ж.	ы. ж	п. т.	. дицъ	. дней.	јанцъ.	дней.	анцъ	дней.
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryng, trach 74. Laryng, fibrin. er. 75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema 79. Ap. 6. opr. дых.	1 1 1 - 2 - 1	4 4 6 4 7 2 1	3 1 1 - 2 -	12 6 38 34 13 11 4	1 10 1 13 13 15 6	_	5 10 2 16 21 52 12	2 10 - 45 109 59 51 11	4 13 - 18 46 66 12 -	1 2 -14 73 16 34 5	13 31 27 10	3 1 11 14	5 3	1 :		24 38 - 168 - 289 - 141 - 139 - 26	251 - 935 1850 8531 2679 3476 582	61 117 160	155 617 20 1181 3622 3419 1271	77 3 229 406	406 1552 20 3031 12153 6098 4747 588
Итогъ VII гр.	5 1	21	7	118	60	227	118	287	159	145	85	20	8	2 1		- 825	18304	439	10291	1264	28595
80. Stom., ang.c. etc. 81. Gastro-enteritis: 6825 688. \$\phi\$. a) aenta : b) chronica 82. Ulcus ventr. rot.	1 — 6 — 16 2 2 1	29 16 141 7	5	224 55 421 26 2 28	238 29 253 23 —	97 45 304 42 4 54	136 14 159 40 1	26 18 78 38 2, 22	47 6 59 37 1 10	3 6 6 23 4 37	16 8 7 1	2 5 - 5	1 - 2			382 148 966 143 12 149	3088 1783 7521 3021 268 4140	55 538 115 4	4175 600 4634 1936 93 1170	203 1504	7263 2383 12155 4957 361 5310
84. Typhlitis etc.		21	2	7	2	1	3	50	9	45	.8°.	3	1			140	3635 3736	26 52	825 1520	166	4460 5256
86. Др. б. орг. пищев. Итогъ VIII гр.	39 4	230	110	774	3 554	2 9 576	378	278	185	29 153	76	23	5	2 _		2075	27192		14953		42145
87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catarrh. 89. Cholelithissis . 90. Др. бол. печени .	1 -			7 7 4	4 38	14 21 1	4 10 13 2	41 18 2	7 10 7 1	41 6 - 2	14 6 1	8 -	2	2 1		114 52 5 7	4552 850 57 159	32 29 29 5	1415 584 377 188	146 81 34 12	5967 1434 484 347
Итогъ IX гр.	1 -	2		18	15	36	29	62	25	49	22	8	3	2 1	11-	178	5618	95	2564	273	8182
91. Nephritisdiffusa: 6est osh. 6. a) acuta. b) chronica. 92. Lithiasis. 93. Cystitis. 94. Urethritis 95. Др. бол. моч. орг.	1	6 1 6 3 4	- 3 - 4	3 4 43 3 10 18 9	4 3 27 2 2 7	19 23 166 2 18 18 12	10 11 89 2 5 2 16	23 36 242 3 26 11	11 21 130 - 9 5 12	28 22 152 7 16 8 18	6 8 90 2 4 3 5	7 1 18 4 2 1 5	1-14-			81 86 633 20 78 59 61	2981 2129 18622 955 1883 958 2264	32 43 355 6 20 18,	841 979 10341 138 406 509 1178	113 129 988 26 98 77 107	3802 3108 28963 1093 2289 1467 3442
Итогъ Х гр.	4 —	20	7	90	52	258	135	353	188	251	118	38	15	1 5	3 -	1018	29772	520	14392	1538	44164
96. Bon. Mym. non. opr. 97. E. men. non. opr.: a) Vulv., vag., end. b) Metr.,ppmetr. c) Menp. n hann. m. d) Oopboritis e) Npou. 6. m.n. opr.	7 - 1	50	10 3 2 2	136	104 41 10 15 5	193	221 72 22 59 17	177	246 110 23 77 19	74	-, 154 78 20 79 31	5	10 6 1 7 2		-	642	10417	746 311 79 240 74	16857 8270 2431 7160 2493	79 240	10417 16857 8270 2431 7160 2493
Итогъ XI гр.	7 1	50	17	136	175	193	391	177	475	74	362	5	26	-	2 -	1 642	10417	1450	37211	2092	47628

1	1	_		TC																			
			1.		0	бы	JI	В	-		ЛЬ					S HE	1	-	И	T	ОГ	0.	
названіе бользней.	1 сутки	в менће.	2 -3	CYTORE.	4-7	CYTOKE.	0,1	CPTOKE.	15 cyr	15-30 д.	2 vec	1	46 MBC.	91 - 183	7 40*	184-365 H.	Boarse	HOL My	жчинъ.	Жe И	нщинъ. С ј	1	его пола О.
	M.	ж.	М.	JK.	И.	用,	M.	ж.	М,	ж.	M.	ж.	31.	I		ж.	M. 2	к. лицъ	. дней.	лица	., дней.	анцт	ы дней.
98. Graviditas norm, 99. a anorm. 100. Abortus 101. Partus normalis 102. Partus anormalis 103. Puerper. normale 104. Puerper. anorm. 105. Mastitis etc		1 1		5 2 5		15 5 26 27 - 2 4 5	1	12 5 146 196 26 9 2 8		7 9 31 28 8 2 3		24 11 16 1		4 1						44 4220 27: 30 13	7 181 267 1 304 5 58 6 15 1 10	6 4' 6 220 0 271 6 36 1 13	7 1816 2676 3046 5 586 3 153
Итогъ ХП гр.		2	_	17	_	84	-	404	-	93	-	69	<u></u>	8	-	_		- -		677	10013	677	10013
106. Eczema	1 4 13		8 23 36 — 23	1 4 17 -9	53 22 2	17 19 159 116	31 128 52 3 34		6	64 395	1	68 206	19	6 5 22 	1 4	5		- 112 - 625 - 304 - 12 3 162	19284 10561 224	206 1133 10	5876 27189 373	831 1437 3 22	25160 37745 593
Итогъ ХШ гр.	18	3	90	31	129	311	248	603	334	712	350	424	37	43	7	6	2	3 1215	34882	2136	52381	3351	87263
111.Myos.,t.vag.,burs. 112. Synov., artrom. 113. Periostifis 114. Саг., necr., ost. 115. Искривл. 1108В. 116. Ankyl., contr. 117. Др. 6. кости. ск.		111111	4 5 7 5 4 3	2 2 1 - 1	6 16 14 7 3 2 1	4 5 11 2 2	6 26 12 7 2 5	7 10 8 8 1 1	26 29	7 10 11 11 2 2	48 46 20 55 12 19	24 11 13 5	25 4	14 12 - 3 3 1 1	- 8 3	5 2	3	116 3 154 80 1 143 1 38 - 38	7896 1799 10773 2364 2225	42 43 17	5740 882 3858 1639 1014	226 122 186 55 47	2681 14631 4003 3239
Итогъ XIV гр.	7	-1	28	6	49	24	58	36	151	43	202		52	34	21	16	5	573	29446	240	16338	813	45784
118. B. opr. ca.(XV).	<u>-</u> .	÷	6	.2	18	- 5	21	5	21	- 5	15	.2	2	. 1	드			- 83	1	20			2218
119, B. opr. sp.(XVI)			2	1	2	1	2		- 1	1	_	2	1	_	_			- 8	239	5	- 144	13	
120. Contusiones	59 1		22 1 22 15 22 4 14		141 292 1 30 9 41 11 28	47 65 1 10 2 9	123 364 1 107 11 58 15 61		81 297 233 11 35 19 51	26 46 39 3 9 1	23 160 226 4 4 22 30	86 - 7 3	3 8 - 23 - - 9	- 3 - 14 - 1 3 4	- 8 1 1	- 4 1	2 1	509 1403 4 656 55 163 74 193	5256 20896 21 23357 865 1716 1971 4185	143 260 2 175 13 36 9 62	1450 3443 8 8996 896 750 577 2010	1663 6 831 68	6769 24309 12 3233 1763 2465 2546 6198
Итогъ ХУП гр.	90	16 4	122	89	553	138	740	143	727	143	469	137	13	25	11	6	2 3	3057	58267	700	18130	3757	76397
130. а) Минер. яды. b) Растительн. c) Газообразн. d) Жив, царст.	7	2	28 7 3	19 6	60	23 1 1	86 1 2	16	41	9	17	2	1					240 11 9 1	3167 146 45 4	71: 8: 1:	592 21 4	311 19 10 1	3759 167 49
Итогъ ХШ гр.	7	3	38	25	66	25	89	16	42	9	1,8	2	1	+	-		_	261	3362	80	617	341	3979
А) Бол. неопр. и не	2	1			7		10	2	11	5	4	2	2	2	,		-	43	802	16	504	59	1306
Вош. въ ном	3	1	6	2	7	2			12	61	6	21	3	2			1 -	45	1503	278	3757	323	5260
при больн	5,1		5	53	11	66	15	64	23	66	íò	23	5	4	_		1	88	2305	294	4261	382	6566
Общій итогъ.		+	_	- 1		- 1	•		1	1			•	-	62	130	56 46	29341		1	544262		

ла.

Распредѣленіе умершихъ во всѣхъ 10-ти городскихъ больницахъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

Nomore de	. 1110	_									1 111	110,	u aj	1168	16	шуш	IDIC	uo	Jour				tal.	
					IN 1	въ (-	цах	-			dans ا نِي		ôpita					ИТ	ого	O. T	OTAI	
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ,	сутки	jour.	2-3	urs.	2-	CYTOKE.	8-14	0KB,	б сут.—	-30 y	M. Co	moi	6 MB	mois	7—12мвс 184-365а.	2 mois.	se 1 r.	ł		mmes.		нщинъ. mmes.		sexes.
MALADIES.	7 n	i	S	2.0	4	cy7	- 00	cy.	15 (15.	2-3	2 3	4	4-6 mo	184	7-12	Boarse d'u	an.	15	~ . 4	И	C J	0,	7,000
	M. h.	Æ. f.	м.	ж.	M.	B . '	M.	ĸ.	ы.	m.	M.	æ.	H.	ж.	M.	ж.	м. з	_ 4	ицъ	дней. jours.	пипф	дней.	анцъ	дней.
1. T. exanthemat. 2. **abdominalis. 3. **recurrens. 7. a) Variola vera. 8. Morbilli et rub. 9. Searlatina 10. Dyphteria 11. Erysip. v. et nos. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneum. crouposa 18. Taberculosis: a) pulmonum. b) Apyrexx opr. 19. Men.cerspin.ep. 20. Rheumat. art. ac. 11. Periparot. epid. 22. Mallens 24. Pustula maligna 25. Hydrophobia 26. Febris puerper. 27. Pyemia etseptic. 28. Syphilis. 30. Gonor., vag. vir.	4 42 60 8 1 —	1 1 2 18 42 2 1 29 18 1 1 7 3 3 3	2 2 31 3 4 2 30 21 2 1 7 35 1 64 62 9 1 ——————————————————————————————————	-8 1 7 22216 2 -3 36 4 49 15 2 2 1 1 1 1 8 4 4 4	3 91 5 17 7 7 21 11 6 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 10 5 26 10 3 13 19 4 51	4 17 5 4 -6 8 6	41 41 7 2 16 6 5 13 10 5 25 68 14	98 9 10 4 14 4 5 5 5 16 313 20 1 1 2 3 3	32 5 4 2 15 6 10 1 1 2 14 137 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 36 7 2 9 1 1 1 1 6 6 23 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 1 2 1 5 5 - 5 - 1 2 4 193 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 2 50 9 - 1 1 1 - 1	1 34 6 1	1 1 9 4	1 4 2	3 2 2		6 400 30 46 18 117 78 20 2 31 127 24 232 225 115 6 1	722 5969 469 521 202 1131 2766 497 497 442 294 4 2477 442 294 4 2012 5734 49 4 49 115 30 5 6 6 6	122 16 32 12 102 80 28	194 287 1266 852 298 649 202 438 556 1296 18633 3586 114	466 78 30 219 158 48 2 2 60 236 43 405 1737 165 10 1 1 6 6 4 4 4 31	722 8208 663 8088 328 1983 574 419 880 850 850 3314 55555 9320 163 4 115 33 8 77 261 4212 262
Итогъ I гр. 32. Echinococcus (гр. II).	270	171	285	187	127	225	531	234		244	444	261	66	49	15	8	5	6 2	547	55998 	1	34656	3932	90651
36. Scrophulosis	1 1 2 1	- 1 1 5 .	- 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 -4 1	1 1 6	1 1 1 2 9 1 1	2 2 3 - 4	1 10 -	1 1 8 5	1 2 4 10		3 19	1 6 -	14	12 11		6	1	16 5 4 6 60 1	589 114 263 53 8265 1 487	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	247 5344 2	. 6	26 602 117 313 300 13609 3
Итогъ III гр.	5	6	4	, 6	9	15	11	12	19	18	30	24	7	14	13	7	6	1	104	9772	103	5774	207	15546
48. Cancer	7	3	12	11 	17	22 1 -3	32 2 1 1	32	50 2 	55 3 2	71 3 - 2	87 7 -4	14 2 -	34 4 1 2	1	7 1		3	204 9 1 10	7076 557 10 1135	254 16 2 15	319	458 ,25 3 25	21390 1487 329 3320
Итогъ IV гр.	7	4	13	11	17	26	36	-35	56	60	76	98	16	41	j	8	2	4	224	8778	287	17748	511	26526

23 76 + 1	4 N	Пр	обы	ли в	ъ бо	льні	T II 8: 7	e mai ni	71	и	тог	0.
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.	1 сутки и менње.	2—3	4—7 cyture.	8-14 cytoke.	15 сут.— 1 мъсяцъ. 15—30 д.	2—3 mbc.	-6 Mfc.	7—12 мѣс. 184—365д.	Boarse 1 rogs.	Мужчинъ.	Женщинъ.	О боего пола
	м. ж.	И. Ж.	M. 7K.	м. ж.	M Hr.	и. ж.	и. ж.	М, ж.	м. ж.	лицъ дней.	лицъ дней.	лицъ, дней.
52.Apopl., emb., etc.c. 53.Enceph. et men. c. 54. Myel. et men. sp. 55.Atax.locom, progr. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepsia 69. Aymebhata 60. Aymebhata 60. Aymebhata 60. Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progr. f) Idiotismus g) Ap. xym.60x. 62. Hp.6.Mosra meps. 62. Hp.6.Mosra meps.	41 24 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	11 15 4 3 1 1 6 2 1 7 3 3 3 8 9 8 8	8 9 3 2 1 2 1 1 1 1 9 6 8 1 3 8 7	19 5	- 6, 1 - 2 2 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	16 29 10 8 19 3 2 1 — 6	2 468 3 109 56 4455 27 17210 90 2253 3 4568	11 289 9 1514 2 340 - 2 1607 5 4208 13 24 5 1323 - 76 50995 0 38 13786 18 4018 5 2 464 20 8969 13 148	186 543 44 123 17 276 10 99 2 10 3 171 16 770 13 2 9555 65 3099 108 2655 5 503 25 939 68 81 141 1022
Mrorb V rp. 63. Pericard, endoc. 64. Vitium cord.org, 65. Myoc.,d.c.ad.etc. 66. Anenrismata . 67. Arteriosclerosis . 68. Phlebectasiae: a) Var. v. estr. inf. b) Var. v. haem. 69. Lymphang., aden. 71. Ap. 6. opp. rp., rp.	80 43 4 — 9 13 5 — 1 2 3	37 37 1 — 5 5 2 1 -1 2	46 26 11 8 4 4 4 -	39 41 6 10 7 14 3 5 3 2	14 38 7 5 4 10 1 1 4 2 5 5	70 47 8 7 14 19 - 1	59 39 3 1 2 7 1 - 2 3 -	50 36	57 55 - 1 - 2	482 107508 40 901 45 1254 13 1488 15 570 34 1488 1 44 1 40	362 92931 33 1395 76 3845 3 57 15 512 30 1293	844 20043 78 229 121 509 16 200 30 108 64 277 1 4 1 4 3 10
Итогъ VI гр.	21 16	13 10	26, 15	19 31	21 23	37 48	11 10	2 4	- 3	150 4445	160 7209	310 1165
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 74. Laryng, fibrin. cr. 75. Bronch.ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Paeumonia cat. 78. Emphysema 79. Др. 6. орг., дахан.	2 2 1 4 1 2 6 1 3 3	- 1 - 1 - 1 1 2	1 - 3 3 9 11 3 - 13 1	2 1 4 2 7 8 4 11 3	1 - 2 - 6 2 9 3 3 2 6 2	1 2 2 3 1 2	1 1 3 -			3 - 22 3 - 3 9 - 155 24 - 494 34 - 682 20 - 1164 45 - 413	1 2 3 4 2 12 14 434 39 493 3 79	1 6 2 2 6 11 16 38 92 73 117 23 124 56 59
Итогъ VII гр.	17 13	15 11	29 15	28 14	27 9	17 8	4 3	2 -		139 2993	73 1209	212 420
80. Stom, ang. c. etc. 81. Gastro-enteritis:	1 1 5 2 2 1 1 5 1 5 1 5 4	3 1 2 9 1 6 8 7 1	2 1 2 2 2 8 1 4 2 12 5	3 1 1 - 6 2 1 2 3 5	1 1 1 1 6 2 6 1	2 - 1 - 1 1 2 - 3 3		1		1 1 27 220 7 230 6 51 46 357 23 370 49 1117	5 36 3 205 5 25	2 38 28 12 26 9 25 51 38 40 46 70 159
Итогъ VIII гр. 87. Cirrhosis hepat. 89. Cholelithiasis 90. Др. бол. печени. Итогъ IX гр.	57 16 1 1 	27 13 2 1 - 1 1 - 1 3 3	30 9 5 1 2 1 7 2	16 14 6 1 - 1 6 2	13 6 8 3 - 1 1 - 9 4	11 4 7 3 1 - 1 - 9 3	3 3 2 2 2 2	1 -	1	159 2346 31 832 1 44 8 73 40 949	2 20 3 23	224 326 43 138 3 6 11 9 57 156

ii. 72863888746454996792663411533887464712265545998799220—26

	Fig	- 21	n	р	0 6	ы	ли	- IB		б _' о	ЛЬ	H	иц	8, 3	х Ъ.			T		И	T	ог	0.	7	1
HA3BAHIE	CVTEH	женъе.	က်	KT.		. g.g	14	2.D.	CyT.	жысыць. —30 д.	m'hc.	-90 д.	Mrbc.	83 J.	M\$c.	65д.	Ве Да.		Муа	чинъ.	Жe	ницинъ.	Ofoer	O HOAR.	F
волъзней.	7,	в же	2-3	CyT0	4	CYTORE	00	Cyross	15 6	15—1	2-3		4-6	11—183	7-12	184-365A.	Boarse 1 roga.	۱	- 2 .	· ₫	M :	C T.	02	Jane m	N
	м.	ж.	H.	ж.	M,	æ.	M.	x.	-М,	R.	и.	ж.	Ж.	裏.	H,	ж.	M. 3	. A	ицъ	дней.	лицъ	дней.	тицъ	дней.	7
91. Nephritis diffusa: 6est. Oshaw. cop. a) acuta. b) chronica. 92. Lithiasis. 93. Cystitis. 94. Urethritis. 95. Ap. 6oz. mow. opr.	2 14 - - 2	8 - 1	4 2 22 1 —	4 15 -	1 32 1 1	3 2 25 - 2	3 3 42 —	5 2 33 1 —	1.	3 2 31 — 1 — 2	1 46 - 1	-1 	Production .	14	5 —	1			13 8 216 2 3 1	206 128 6490 9 96 4 208	19 9 154 3 3	218 4412 196 38	17 370 5 6 1	731 346 10902 206 134 256	1 =
Итогъ Х гр.	18			19	38	32	50	41	48	39	1	1	11	15	5	1		<u>.</u>	255	7141	191	5438	1	12579	
96. Бол. м. пол. орг. 97. Бол. м. пол. орг.: a) Vulv., vag., end. b) Metr., pрmetr. c) Искр. и накл. мат.	1		1 - 1 - 1	1	1	3	1	1	1	1	2	1 1 1 1	_		ř. l. l.	1 1		-	6	143	7	99	6 .7 .1	143 99 36 45	1 1 2
d) Oophoritis e) Ир. б. ж. пол. орг.		-		1	_	2	_	1	_	1 1	_	_	=	1	_			-	_		6	130	6	13Ò 16	3 4 7
Итогъ XI гр.	1	-		2	1	5	. 1	2	1	3	2	3	-	1				1	6	143	16	326	22	469	8 9
99.Gravidit. anorm. 101. Partus normal. 102. > anormalis. 104. Puerp. anormale Итогъ XII гр.		1 2		1		1 - 1		1 1 1 1 1 1				1	_					_		<u> </u>	2 2 2	17 11 15. 2	2 2 2	46 11 11 76	10 11 13 15 16
106. Eczema	- 3 1	-	1 8 1	2	13	3	11 2	3 2	13	2 3 2	.1	6 2		1					· 1 60 9	12 1197 534	187	456 175	78 16	18 1653 709	17
Итогъ XIII гр.	đ	2	8	2	13	4	14	5	16	7	11	8	2	1	2	-		-	70	1743	29	690	\$9	2433	21.
111.Myos.,tendo vag. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necros.,ost. 115.Искр. поввоночн. Итогъ XIV гр.			1 1		1 2 -		1 1 2 -	1 1 2	1	1 3	1 4	2 - 2 1 5	2 2	1 1 2	3 2	1 - 2 3		1	5 10 1 15 6	240 1163 43 1163 969 3578	6 1 5 4	513 11 294 1186 2004	5 16 2 20 10	240 1676 54 1457 2155 5582	24, 26, 27, 28,
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	3		2	_	3	1	3	_	4	1	1	52,	Ŀ	1		<u>,</u>	·	_	15	138	7 2	108	17	246	1
120. Contusiones	2 8 14 —	14-	3 12	- 1 1 1	1 3 5 - 1	_ 2 2	7-	1	3 1 -	1	- 2 1 -	3, —	_	1 -		_ _ _ 1		1	4 21 41	21 183 325 —	- 4 14 1	16 984 24	1 2	21 199 1309 24 29	83. 84.
127. Combustio Итогъ XVII гр.	28	8	16	5	14	- 4	13	<u>-</u>	5	, 1	3	1	1	1		1		- 1	80	623	1 <u>1</u>	. 1136	23	1759	36.
130. a) Минер. иды. b) Растительн.	9 2	6	· 1	2	3	4	1-	1		_	1	-				-		_	15.	112	18	41	. 28 2	153	37 38, 440
Итогъ XVIII гр.	11		1	2	3	4	1	1	-	1-	1		-		E		-	-	17	114	13	41	30	155	41,
А) Б. неоцред. и не вош. въ ном В) Наисп. изд.приб.	2	2	1	_		_		_	-	-	-	<u>-</u>			-			-	3	4	2	- 2	³ 5	- Control	42,
Итогъ ХІХ гр.	2	2	2	-	-	-	-		-	-	-	_	-	-			<u> </u>	-1	4	7	2	2	6	9	47.
Общій втогъ.	528	301	461	309	666	388	772	438	772	465	775	548	189	182	96	68	71	1 4	330	206279	2760	170861	7090	37714	

Таблица CL VIII.

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдъльной больницы, выздоровъвшихъ, съ поправкою и безъ поправки (исключая умершихъ). Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

1	==									opre	51 UI	DUUKI	LOY.										
			I	Ipo	быд	ИВ	ъ бс	льн	ица			ır dan							ит	ГО	. то	TAL	
HA3BAHIE BOJB3HEЙ. MALADIES.		Jour,	2-3	- cyrokt.	4-7	CPTORT.	8-14	Cyrokle.	15 cyr		2-3 kbc.	31—90 д.	4-6 MAC.	91-183 A.	7-12 mbc. 184-865 a.	Boarse 1 r.	Plus d'un an.		кчинъ. mmes. Ч		щинъ. mes.	Deu	го пола. x sexes.
		Æ, f,	H.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	M.	к. м.	æK	лицъ. pers.	дней. jours.	дицъ.	дней.	аицъ	дней.
1. Typh, exanthem. 2. > abdominal. 3. > recurrens. 4. > abortivus. 7. a) Variola vera. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 11. Erysip.v.etnosoc. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneum, crouposa. 18. Tuberc.: a)pulm. b) pp. opr. 19. Men. cersp. ep. 20. Rheumat. att. ac. 21. Periparot. epid. 22. Malaria (f.inter.) 24. Pustula maligna. 26. Febris puerper. 27. Pyaemia et sept. 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 29. Ulcus molle. 20. Gonor. et vag. v.			3 5 5 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	29 9 	10	60 43 7 - 1 - 59 2285 12 7 7 2220 121 3 100 - 12 - - - 2		2 357 888 2 2 355 799 1 1 13 144 1966 - 70 - 12 1 3 3 5 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	43	30 18 	66 5 - 1 1 9 - 15 40 6 1 13 2 - 7 13 1	8 	1 9		33 11	4	3 7599 148 9 2 1 1 1 5 150 751 15 21 4 03 3 1 2 5 4 3 9 2 2 1 1 2 1 4 0 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	23736 2477 1111 2 2 1 100 2816 6994 172 428 6624 498 370 94 49 359	253 83 - - 1 1 41 632 23 4 111 119 22 3 148	1385 - - 41 9 624	1012 231 9 2 1 191 1285 38 25 514 664 87 3 401 3	
Итогъ І гр.	22	.1	119	87	389	326	935	374	1034	407	662	180	49	27	11 -	1 2	5	3223	74568	1411	30425	4634	104993
83. Helminthiasis			-		1	2	5	3	1	1	5. —	_1				-	-	14	374 55	6	. 80 24	20	454 79
Mrora II rp.	-	-	-		1	2	8	3	5	. 1	5	.1		-	-			19	429	7	104	26	533
36. Scrophulosis. 37. Rachitis 38. Rheumatismus 40. Scorbutus 41. Diab.: a) mellitus b) insipid 42. Amyloides. 43. Anaem., chlor. 44. Marasmus senilis 47. Др. бол. питанія. Итогь III гр.	_	1 1 2	11 2 1	- 2 - - 1 2 1	37 4 - - 2 1	2 -9 - - - 2 7	- 46 17 - 2 2 2 3	23 - - 9 11 1	 37 30 1 1 6 4 2	12 - 12 - 12 18 1 1	1 15 47 1 1 1 10 6.	- 5 1 - 11 17 3 37	2 22 22 - 1 2	2 1 1 4 2	1 - 1 - 1 - 2 - 9 -	1-		151 127 2 2 1 11 20 16	70 2689 7691 77 57 86 359 964 1121	3 54 2 - 37 59 8	40 988 155 - 1000 1977 372 592	129 2 2 1 48 79 24	40 70 3677 7846 77 57 86 1359 2941 1493

		I	[p	об	ы	ли	В	ъб	0 .	и в і	ии	ц	a x	ъ.				и	Т	ОГ	0,	
названіе	сутки и	2—3	сутокъ.	4-7	Cyrokb.	-14	Cyroks.	cyr	-30 4.	3 мѣс.	—90 g.	5	-183 T.		Forke	года.	Мужч	инъ.	Жен	щянъ.	Обое	го пола,
БОЛБЗНЕЙ.	H. H	ļ			E. Cy	ο 	. : :	M	15	. 63 M.	E.		-H 91-		К. Ы	٠.	аць.		1 01	дней.	о. анцъ.	дней.
18. Cancer	2	1 2 1	2	6 4 3	6 1 7	8 1	20 1 13	20 - 2 5	22 1 1 16	_10 _1 _4	53 5 1 25	3 7 1 2	8 1 6	1	2 -		50 4 5 16	1413 26 561 567		174 414 49 2438	163 13 7 83	6187 440 610 3005
Итогъ IV гр.	2 -	4	, 2	10	.14	10	34	27	40	15	84	6	15	1	2 -	-	75	2567	191	7675	266	10242
52. Apoplex., emb. 55. Enceph., men.cer. 54. Myel. et men.sp. 55. Ataxialoc.progr. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria. 58. Epilopsia 59. Eclampsia 60. Душевныя бол: а) Melancholia b) Mania c) Dementia e) Paralys.progr. g) Др. душ. бол. 61. Alcoholismus 62.Др. 6. мозга и нерв.		1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13 14 13 	2 9 1 14 14 7 7 7 7 7 7 9 1 1 1 2 7 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	1 - 9 10 13 600 3	2 4 20 1 11 - 1 185 15	8 - - 11 11 6 6 6	6 2 10 5 39 1 12 - 1 - 2 9 44 33	92 11 3 3 5 1 3 14	1 2 6 12 32 3 6 — 1 — 2 14 45	13 12 4 3 2 2 1 1 2 19	111169924	1112111	355	2 1 1 1	1 1 2	13 5 33 36 112 8 58 — 1 2 — 1 2 16 1783 137	327 270 3211 3181 4021 487 1356 — 51 — 12 44 326 9165 7703	33 5 6 30 43 35 13 ————————————————————————————————	1161 1277 1641 696 510 716 302 248	46 8 38 42 142 51 93 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1488 397 4852 3877 4531 1203 1658 248 51 32 12 44 328 9842 12239
MTOTE V rp. 33. Peric. et endoc. 44. Vitium cord.org. 55. Myoc., deg.cor.ad. 66. Aneurismata. 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiæ: a) Var. v. cx.inf. b) Var. v. haem. 69. Lymph., aden.etc. 70. Morbi lienis. 71. Ap. 6. opr. xpos.	3-	7 795	1 - 1	782 4 	96	242 — 10 1 1 22 3 7 16 1	23 12 - 4	1 15 2 5	39 15 11 38 -	124 17 3 4 11 1 39	1 22 10 1 1 1	52	17 3 1	2-1	7	2 3	2206 6,49 6,13 75 14 30 124 1 8	30154 360 1926 203 922 1382 162 503 4409 12 241	1 94 43 1 22 2 3 28	10648 44 2680 1018 73 520 12 76 762	2579 143 49 14 97 16 33 152 1	40802 404 4606 1221 995 1902 174 579 5171 12 483
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarth. 78. Emphysema . 79. Др. 6. opr. дых.	2 -	- 20 - 3 - 1 - 1 - 1		10 11 11 9 4	1 4 7 10 6	1	1 2 4 6 25 10	1 7 14 40 44	2 3 14 23 6	1 1 3 36 5 13	3 9 10 5	13	5 1 1		1 -		326 18 12 58 115 82 52 5	207 266 771 3839 1468 1301 95	2 5 14 38 68 29	15 68 224 1195 1285 584	526 20 17 72 153 150 81 5	15547 222 334 995 5034 2753 188

-	1		Пр	об:	ыл	EX 18	ъб	0 .	дъ	HE	ц	a 2	с ъ.			7		И	T	ОГ	Ó.	
HASBAHIE	CYTER	cano.	Cyroks.	4-7 6yf0kb.	41	CYTOKE.	5 cyr.		wbc.	30 4.	M'Sc.		u'Bc.	365д.	arke	own.	Муя	кчинъ.		щинъ.		о пола.
Болівзней.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		cyr	4-CYT	8	CyT	15°C	15-	2-3	1 1	9-7		7-12	184	Boarse 4 north		~	ч	И	C I	0.	
	M. 7	M .78	ж.	м. ж	. м.	ж.	ы	ж.	as .	ж.	м.	ж.	1	ж.	м.	ж.	лицъ]	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom., angc. etc 81. Gastro-enteritis: 6e35 03H. ф. a) acuta b) ebronica.	6	- 10 - 10 - 53	3	25	- 21 13 19 93 98 2 20	33	7 10 32 25	3	3 3 5	4	1 1 4	1	_	-	-	_	82 74 301	863 915 2594	46 23 161	385 333 1128	97 462	1248 1248 3722
82. Ulcus ventr. rot. 84. Typhlitis etc. 85. Herniae 86. Др.6. орг. пищев.	6	1 18	1 1 1	8 4 5 -	2 20 2 1 2 13	1 4	20 20 25	-1 3 5 4	1 16 32 15	1 10 4 13	3 - 5	1	1				75 4 52 76 69	1783 73 1566 1943 2379	17 4 18 15 17	276 93 645 472 737	8 70	2059 166 2211 2415 3116
Итогъ VIII гр.	. 1	1 94	41	191 11		, ,		47	87	33	14	3	-	-	-	-	733	12116	301		1034	16185
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus cararrh. 89. Cholelithiasis 90. Др. бол. печенв.				5 1 —	4 2 2 5 2 —		21 7 2 1	3 4 3 1	16	1	3	1 1	1 -				48 14 2 2	1869 246 44 71	10 10 7 3	294 140 92 168	58 24 9 5	2163 386 136 239
Итогъ IX гр.			-	6	8 7	7	31	11	18	2	3	2	1	-			66	2230	30	694	96	2924
91. Nephritis diffusa:		4 1 2		1 12 1 - 6 2 -	1 8 3 8 5 52 1 7 4 8	3 21 1 1	9 12 105 1 8 -	3 10 16 2 3	17 8 91 5 9 2	3 13 3	4 1 9 1 1 1 4	1 2 -	_ _ _ _ _ 1	1 - 2	2		38 30 277 9 35 6 36	1598 865 9717 427 902 198 1606	10 19 59 1 4	362 381 1668 11 72 	48 49 336 10 39 6 55	1960 1246 11385 438 974 198 2340
Итогъ Х гр.	2	_ 11			-	33	143	34		22	21	3	1	3	2	-	431	15313	112	3228	543	18541
96. В. муж. пол. орг. 97. В. жен. пол. орг. а) Vulv., vag., end. b) Metr., ppmetr. е) Исяр. и наил. и. d) Oophoritis е) Проч. б. ж. п. орг.	7	- 9	3 1		6 - 6 - 2 - 4 -	28 14 6 33 6	16	20 36 8 45 12	13	13 29 15 54 29		3 1 5 2		1			64	1118	80 89 32 142 49	1388 2784 1131 4682 2084	80 89 32 142 49	1118 1388 2784 1131 4682 2084
Итогъ XI гр.	7 -	_ 9	4	6 2	8 13	87	16	121	13	140	-	11	-	. 1		-	64	1118	392	12069	456	13187
98. Gravid. norm. 99. ** anormalis, 100. Abortus 101. Partus normalis 102. ** anormal 103. Puerper. normale 104. ** anorm 105. Mastitis etc		1 -	3 - 1	1	6	7 2 92 101 21 5 1		4 6 13 13 4 1 1		3 22 4 1	-	- 2 - 1 - 1							24 33 120 116 26 6 5	305 1618 1368 1353 413 83 56 534	24 33 120 116 26 6 5	305 1618 1368 1353 413 83 56 534
Итогъ ХП гр.		1 -	4	- 2	2 _	231	Separate 1	44	-	36	-	4	-	-	-	-1	-:		342	5730	342	5730

			п	р	об	ыз	IN	ВТ			ьв	121	ца						M	T	ОГ	Ο,	
названіе волъзней.		и менъе.	2-3	сутокъ.	4-7	Cyroks.	8-14	cy TUK b.	15 cyr. —	15-30 A	2-3 mbc.	E E	9-	91—183 д	7—12 xbc.	Lo4-300A. Bozte	1 года.	Мужч	- 1	Жен и с	щинъ. , д о	Обоет	RON O
	H.	æ.	M.	ж.	и.	R.	H.	ж.	H.	ж	м.]	H.	H.	ж.	и. п	к. Ж	. Æ.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
06. Eczema ; 07. Phlegm et absc. 08. Ulcera 09. Carbunculus 10. Др. 6. кожиимя.	1 4 12	1	6 10 30 —	-1 -1	.5 22 .9 .1 .7	1 1 2 - 3	9 51 22 1 8	7 1 1 2	4 99 40 2 6	6 5 -4	2 135 50 1 6	1 14 12 3 1	14 13 —	- 3 6 -	1 - 2	1		28 335 179 5 39	526 11257 6229 119 639	2 33 27 4 11	41 1248 1970 177 173	30 368 206 • 9 50	56 1250 819 29 81
MTOTE XIII rp.	17	1	58	2	44	7	91	11	151	15	194	31	27	9	3	1 :	L	586	18770	77	3609	663	2237
11. Myos., tendo v. 12. Synov., artrom. 13. Periostitis. : . 14. Caries, neor., ost. 15. Ucspata. noss. 16. Ankyl., contract. 17. Др. 6. востн. сж.	3 3		1 4 4 3 -		2 4 6 3 2 2	1 1 1 1 -	1 10 3 5 2 5	1 2 2 4 1 1	27 20 19 13 3 2	2 2 6 1 -	28 29 15 23 7 11	5 11 1 3 2 1	4 10 1 15 3 1	6 7 —	6 3	3 2 1 -	2 - 2 - 1 1	63 84 45 74 28 27	2375 5454 1281 6256 1845 1697	13 30 6 17 10 4	1002 3327 149 1115 1164 434 92	76 114 51 91 38 31	337 878 143 737 300 213
Mrora XIV rp.	6		.17	, 3	19	4	26	11	. 84	11	113	23	34	16	19 1	LO :	3 3	321	18908	81	7283	402	261
18. Бол. орг. слуха (гр. ХV)	_	_	2		4		5	1	6		10	1	1		_ -			28	932	2	57	30	98
19. Бол. орг. зрвнія (гр. XVI)	-		1		1	-	_		-	_	-1	1	1		_		-	3	178	1	74	4	2
20. Contusiones	1 1 3	8	73 130 1 10 7 17 2 8	32 1 3 1 1	195 17 4 24 4	19 38 1 5 - 4	62 229 	11 33 - 7 2 2 2	35 216 106 7 16 12 35	16 1 5	11 104 - 103 2 1 13 16	- 5 - 32 - 5 - 6	8 - 3	9 1 1 2		2 -	- 1	255 901 2 296 27 95 43 113	2348 13774 3, 9409 331 874 1022 2216	5 17 3	3478 3478 568 506 125	307 1040 4 370 32 112 46 137	276 153 1286 13 114 29
Итогъ XVII гр.	- 38	3 8	248	54	329	68	422	59	427	62	250	48	15	14	3	2 -	1	1732	29977	316	7417	2048	373
30. a) Минер. яды. b) Растительные c) Газообразные d) Животн. цар.	-	1 2	1 2	3	1	1	32	6 -	18	5	13	: -	1		-			97 2 3	1726 6 9	4			19
Итогъ ХУШ гр.	1	2	10	18	25	8	32	6	18	5	13	-	. 1	-			- -	103	1745	36	231	139	19
а) Бол. неопредъл. В) На исц. и зд. при б		3 _	2		2		.1		5	1	_1		2	2	_			16 2			312	19 2	7
Итогъ XIX гр		3 -	3	3 -	. 3	_	1		5	1	1	,	. 2	2		-		18	457	. 8	312	21	7
Общій итогъ.		1.		-		J		. }			*	1 - ,	-	1							1		

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГО ЛА

	1				,	2,			ôpita	l Al	exand	lre.					ЛЯ 180				
			П	0 0	0 E	ил	ZT 19	-	бо., 		H M		X S				И	T (т	0.	_
названсе болъзней.	1 сутип п менъе,	2-3	Cyrons.	4-7	CyTORB.	8-14	CYTORE.	15 cyr.	15—30 1.	2-3 Mbc.	31-90 1	4-6 MBC.	91-183	7-12 MBC. 184-365 A.	Boarse 1 roza.	Мун	ечинъ. Ч И	Жен	цянъ. 	0 60e	го пола
	м. ж.	M.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	ы.	, H.	Æ,	ж.	м.			M. K	ляцъ.	дней.	лицъ.	дней.	ицъ	дней.
2. T. abdominalis. 3. * recurrens. 5. *cm. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	6 - 2 52 - 3 33 2 4 1 1	1 1 1 23 2 2 2 2 2 2	12 15 - 40 285 12 3 56 21 2 50 1 8 1	9 1 	114 23 73 230 11 2 157 67 5 66 —	655 5 1477 1833 7 2 666 233 3 522 2 2 1	498 50 - 27 74 21 160 100 8 50 - 5	2133 — 555 — 866 2 — 477 455 22 233 11 22 —	2788 7 7 1 177 6 6 1 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	98	6 1 1 9 6 1 3	3 5 3 1	1 - 1	1 - 1	916 95 1 1 159 1648 25 7 282 259 36 191 2 28 9	25644 1756 175 39 2398 1 5808 224 93 3555 7742 1758 2963 8 318 148	387 7	9823 59 4777 4997 131 32 2184 3510 1319 2032 72 60 —	1303 102 1 1 472 1 1114 36 12 421 375 60 310 4 33 9	3546 181 177 3 717 1080 35 12 573 1125 307 499 8 37 14
28. Syphilis		2 3 1	44	14 6 5	305	64 8 11 847	562	171 32 8 1092	482	227 40 2 675	204	20 2 1	13	1 3	1 1	3288	18175 2877 486 74389	15 2 1614	10	91 31	1875 287 49 10400
32. Echinococcus . 33. Helminthiasis . 34. Scabies		3		1	1 2		3	1 1 5	2	1 1	1	-				1 2 16	20 60 212	7 3	124	9	18 23
MTOTE II rp. 38. Rheumatismus . 39. Urarthrt. (Pod.). 40. Scorbutus 41. Diabetes:		2 2	2	10 13	4	20	16	7. 17 — 38	15 - 2	7 26	11 -3	4	1-		1	57 - 93	292 894 — 2828	10 50 1 5	1547 117 223	107 1 98	2441 117 3051
a) mellitus, b) insipidus. 43. Anaemia, chloros. 44. Marasmus senil. 47. Др. бол. питан.			1 1		1 2 -		5	- 3 2 -	1 8 5	- 1 2 - 1	4 2 3		1-1-			- 1 9 2 1	60 173 41 34	1 2 21 8 4	28 525 395 126	1 3 30 10 5	88 698 436 160
Итогъ III гр. 48. Cancer	1 -	1 1	4	3 - 3	8 4 1 1 4	32 4 1	21 7 - 4	60 12 	31 7	37 3 1 1 2	23	3	4 -	1 -	_ 1	163 26 4 3	828 267 109 233	92 24 4 2 12	2964 534 216 119 325	255 50 8 5	1362 483 228
MTOTE IV rp. 52. Apopl., emb. cer. 53. Enceph., men. cer. 54. Myel., mening.sp. 55. Ataxia locom. pr. 56. Neuralg. et isch. 57. Hysteria. 58. Epilepeia.	1	2 1 - 2 - 2 -	1	6 1 - 1 3 - 7 -	10 2 4 14 6 -	7 - 1 14 - 6	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19 -4 -2 5 16 -6	7 4 2 1 9 12 10	7 2 1 2 6 13 -	10 3 1 4 - 1 9	3 1 3 1 3 1 3	3	1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1	1 -	45 9 1 9 17 49 1	1437 336 39 967 1539 1600 169 448	42 12 1 7 3 17 51	591 -71 -276 165 407 1020 -613 17	87 21 2 16 20 66 52 49 1	2631 927 110 1243 1704 2007 1189 1061 17

				Пр	0	бы	ли	В	ъ (5 o z	ББ	I M I	ца	X 9					И	T O	Г).	
названіе бользней.	1 сутии		2-3	сутокъ.	4-7	CyTORB.	8-14	cyroke.	15 cyr	15—30 д.	2-3 MBc.	31—90 д.		91—183 A.	7-12 mbc.	Болже	1 года.	Муж	чинъ.		щинъ. С Д	Об оег	о пол
	M.	ж.	м.	ж.	М.	ж.	N.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	ж.	承.	M . 13	к. и	m.	лвиъ.	дней.	авцъ.	дней.	-	дней
O. Aymebh. fon.: a) Melancholia. b) Mania e) Paral.progr. g) Apyria aym.6. 1. Alcoholismus . 2. Ap. 6. sosra a hepb.				-4	- 37 5	- - - 18	- 1 - 30 11	1 - - 14				- - 18	- - - - 5	- 1 1 - 10	1	2 —		98 63	14 - 832 2478	1 1 1 43 62	10 		12 55
Итогъ V гр	7	3	23	4	54	51	63	47	60	60	43	38	16	19	5	3 1	-	272	8422	225	6868	497	152
3. Pericard., endoc. 4. Vitium cord. org. 5. Myoc., d.c. adip. 6. Aneurismata 7. Arteriosclerosis 8. Phlebectasiae:	_ _ _ 1		1	1-1-1	1 1 - 5	- 4 - 11	3 13 5 3 20	19 3 1 16	23 7 3 23	28 2 2 -	1 9 2 1 14	- 22 - 3 19						47 15 7 64	75 1079 337 178 1726	73 5 4 69	21 1910 72 177 1759	120 20 11 133	29 4 3 34
a) Var. v. extr. inf. b) Var. v. haem. c) Varicocele . d. Lymph., adenit. d. Morbi lienis l. Ap. 6. opr. spos.		-	- 2 - 3 - 1	1 2 -	9 -2	3 - 1	1 2 22 1	- - 10 -	12 1 22 -	3 1 - 12 -	1 23 1	- - 9 - 1	- 1 - 1		1-			1 19 1 81 1 5	8 323 30 2444 8 61	36 -2	82 27 851 47	7 20 1 117 1 7	32
Итогъ VI гр.	1	-	7	3	20	19	70	53	92	67	52	54	1	2	1	-, 1	,	245	6269	198	4946	443	112
2. Rhin.,ozoena, ep. 3. Laryngitis,trach. 5. Bronch.ac.etchr. 6. Pleuritis. 7. Pneumonia cat. 8. Emphysema. 9. Др. бол. орг. дых.		1 -	- 2 - 1	111111	1 1 4 15 - 2 3	2 1 3 2 -	3 8 14 2 2 2	2 1 7 9 -	1 5 33 1 8 5	1 2 - 11 11 -	- 16 4 3 1	- 2 - 9 4 1	1 - 5 - 1	1 1 1 1 1 1	1-			6 17 86 7 16 12	154 240 2537 185 443 234	9 2 31 26	20 168 19 878 522 78	15 19 117 33 17 12	3 3 4 7 5
Итогъ VII гр.	-	1	3	-	26	8	31	19	53	25	24	16	7	1	1-			145	3797	70	1685	215	54
). Stom., ang.c. etc. 1. Gastro-enteritis:	1 - 2		4 26 2 - 7 5	2 11 1 - 1	36 28 105 3 1 8 2	38 15 54 5 - 3 - 1	16 22 66 9 1 20	18 38 6 -6 1	5 12 5 1 14 17 8	3 9 2 4 2 3	- 2 - 1 2 6 5 8	2 -2 1 -1 1 4	1 1 2 1				-	62 210 20 5 49 35 38	538 609 1553 265 118 1040 975 821	24 114 15 - 14 5	528 187 970 187 — 225 127 244	86	10 7 25 4 1 12 11 10
Итогъ VШ гр.	3	-	48	20	188	116	145	76	68	27	24	11	5		-[-			481	5919	250	2468	731	83
. Cirrhosis hepatis. . Icterus catarrh. . Cholelithiasis. . Др. бол. печени	1		=		1 4 -3	1 2	5 6 -	2 2	11 2 -	3 -	9 1 1	3	2		_ -		_	29 13 - 4	928 181 — 84	6 4 4 2	231 34 34 20	35 17 4 6	11 2
Итогъ ІХ гр.	1	-		-	8	3	11	5	13	5	11	3	2	-	- -	-	-	46	1193	16	319	62	15
l.Nephr.diff.:6.08H.o a) acuta b) chron. l. Lithiasis cystitis J. Qystitis J. Mp. 6, Moy. opr.			1		19 1 2 2	15-	8 3 58 1 3	3 4 35 2 6	5 7 56 1 4	1 2 67 - 5 5	4 4 31 2 	- 30 - - 1		4		1 -		17 14 164 7 10 8	380 367 3619 381 139 301	5 7 152 - 7 13	71 142 4010 113 227	22 21 316 7 17 21	4 5 76 3 2 5

А) Б)

			I	Ιp	0 (ы	ли	В	ъ (5 0	дь	ни	1 10,	a x	ъ.			Ī	И	T	ОГ	O.	
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ,	CYTER		2-3	Cytoke.	4-7	Cyroke.	8—14	E	CyT	-30 A.	-3 Mfc.	—90 д.	-6 мъс.	т183 д.	-12 Mbc.	184-365 g.	Borre 1 rogs.	Муя	кчинъ.		щинъ.	Обое	го пола
	DI.		н,	ж.	М.	ж.	м.	: ж.	и.	ж.	N.	ж.	N.	91	-	ж.	м. ж.	лицъ.			С Л	одицъ	
96. Бол. муж. п. орг. 97. Бол. жен. п. орг.:		-	2	,,	. 1		10		9		11	_		_	_	-		33	817			33	
a) Vulv., vag., end. b) Metr., ppmetr. c) Искр. и накл. м. d) Oophoritis e) Пр. б. ж. п. орг.				1		5 2 - 4 1		4 5 3 4		3 -3		1 1 - 1 -		11111		-				14 10 3 12	193 146 29 184 5	14 10 3 . 12	193 146 29 184 5
Итогъ XI гр.	-	-	2	1	1	12	10	16	9	- 8	11	.3		_	whee	-		33	817	40	557	73	1374
98. Graviditas norm. 99. anorm. 100. Abortus 101. Partus normalis 105. Mastitis etc			_			2 2 1 3		2 2 3		1 1 3 1 2	_	1 2 1						1111		6 5 9 7	114 111 130 62 147	6 5 9 7 10	114 111 130 62 147
Итогъ ХПгр.			-	.3		9	-	12	-	8	-	5		_		-		-	_	37	564	37	564
106. Eczema 107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 109. Carbunculus . 110. Др. б. кожи и кл.		1	9 3 -	1 1 1 -	10 17 7 ————————————————————————————————	5 9 2 —	12 41 8 2 7	7 15 4 -7	15 54 9 3 22	24 8 3 6	9	3 22 19 —	2 1 -	- 2 2 -	1 -			44 174 38 5 54	849 4783 1122 79 137	20 73 37 3 21	293 1899 1484 61 320	64 247 75 8 75	1142 6682 2606 140 457
Myos, t.v., burs. 112. Myos, t.v., burs. 112. Synov, artom. 113. Periocitiis 114. Caries, necr., ost. 115. Ucxp. nossos. 116. Ankly, contract. 117. Ap. 6. roeth. cr.		1	20 3 1 1 1	3 2 - 1 - -	44 1 11 4 2	3 1 4 1 1	70 4 11 4 1	33 - 5 2 3 - 1	103 12 12 2 7 2 7 2	45 2 2 3 2 1 —	74 17 13 5 15 4 1	46 11 1 4 1	3 1 1 -6	4 5 - 1	1	1	1 1	315 38 49 16 33 6 1	6970 1286 1710 325 1959 272 62 137	154 23 11 11 10 4	4057 1309 812 177 334 175 —	469 61 60 27 43 10	11027 2595 2522 502 2293 447 62 148
Итогъ ХІУ гр.	1 -		5	3	18	10	20	11	36	10	57	18	8	6	-	1	1 1	146	5751	60	′ 2818	206	8569
118. E. opr. ca. (rp. XV) 119. E. opr. sp. (rpXVI)		-1	1	2	1	3	10	2	- 3	3	3	.1	1		_	<u>-</u>		24	438	11	48	35 5	575 99
120. Contusiones. 121. Vulnera, ruptura 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congel. et pern. 127. Combustio	13 -		23 53 6 4 3 1	9 4 3 1 1 1	31 47 4 1 7 3 5	12 14 3 *2 4	22 68 33 2 7 1	5 28 5 1 4 1 6	22 37 79 2 11 4 7	8 6 12 - - 4	5 28 59 2 1 6 4	1 4 21 - 2 5	-2 5 - - 3	1 - 2	4	1 1	1	104 248 190 11 29 15 36	1110 3439 6304 159 393 417 849	38 56 47 4 9 3	334 673 2182 22 58 100 758	142 304 237 15 38 18 57	1444 4112 8486 181 451 517 1607
Итогъ XVII гр.	14	3	94	18	98	38	146	50	162	30	105	33	10	3	4	2	- 1	633	12671	178	4127	811	16798
130. а) Минер. яды b) Растительные c) Газообразные		1	7	5	18 —	8 1	25	4	7 1	2	<u></u>	1	-	_				58 1	565 24 —	20 1 1	186 1 4	78 2 1	751 25 4
Итогъ ХУЩ гр.		1	7	5	18	9	25	4	8	2	1	1		-	-	-		59	589	22	191	81	780
A) Бол. неопредъл. В) Наисп. и зд. при б.	1-		1	-	2	1	3	_	5	1	-	1	~	_	_			11 2	147 4	2	41 28	13	188 32
Итогъ ХІХ гр.	1 –		2	-	2	1	3	-	5	1		1	-	-	_			13	151	3	69	16	220
Общій итогъ .	37 9	36	04 [12 1	070	643	572	976	865	893	1169	501	81	59	17	10	4 4	6151	38378	3207	67833	358	05706

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

		- 1				П	 роб:	ыди	Въ	бол	ьнг	цал	ΧЪ.				*****	ı			ит	ого).		;
HA3BAHIE EOJE3HEЙ. MALADIES.	1 cyrks	и менъв.	2-3	CYTORE.	4-7	cyroks.	8—14	RB.		−30 д.	2-3 MBC.	—90 д.	EBC.	ī	7-12 mbc.	184-365 д.	Boarse 1 r.			чинъ.	Fen	нщенъ. nmes.	Deux	O ROJA.	
	и, h.		И.	ж.	и.	æ.	M.	æ.	М. ′	ж.	M.	æ.	М.	ж.	н.	æ.	М.		ицъ pers.	дней. jours.	пецъ	дней.	типъ	дней.	52
1. Typh.exanthem. 2. abdominal. 3. recurrens 5. cm.mecorp. ch. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria. 11. Erysip.v.et nos. 12. Pertussis. 13. Influenza. 15. Cholera ssiatica. 16. Dysenteria 17. Pneum.erouposa 18. Tuberc.; a) pulm. b) apyr. opr. 20. Rheumat.art.ac. 11. Peripar. epidem. 22. Malaria (f. inter.) 24. Pustula maligna 27. Pyaem. et septic. 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 30. Gonorrh., vag. v.			9 - 2 - 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 37 3 2 5 1 5 - 1	41 5 - - - 3 1 91 - 7 49 11 5 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	111 1 2 1 3 3 - 10 - 777 - 2 15 6 6 1 1 - 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1	8 180 9 	79 3 2 19 6 40 1 2 222 27 18 1 1	130 5 -2 45 -4 -7 -8 88 38 9 9 9 	1 94 1 2 41 6 2 7 1 8 26 5 13 - 1 5 - 1	1 7 4	5 2 1			1.		2 353 20 -2 12 92 17 1 18 92 92 92 33 68 1 5 1	45 10540 475 106 2385 12 2385 12 753 34 24435 42435 41093 1093 1108 7 - 339 64	11 187 5 4 5 65 - 23 2 174 1 8 48 69 8 8 8 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	118 56 1155 2398 557 1588 2247 26 161 983 2570 555 1211 13 93 3688	540 25 4 7 132 2 35 4 391 2 26 140 161 41 121 2 6 2 18		5.56 5.56 5.56 5.56 6.66 6.66 6.66 6.66
Итогъ I гр. 33. Helminthiasis. 34. Scabies. 35.Др. виды чужевди.			14	-	111		236	148	357	224	1	214		11	3	1	3		1003 2 6	26635 43 57	673 3 8	7,6	5 14	119° 272 23	72 73 74 75 76
Итогъ II гр. 36. Scrophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus. 41. Diabetes:a)mellit. 43. Anaemia, chlor.			1	3 1	3	3 - 3	-7	157 —	14 11	22 1 1 1 7	6 3	1 22 1 -	1	3					66 24	100 1065 498	69 3 1	69 2202 62 17 3 229	1 135 2 27 1 19	69 3267 560 17 367	
44. Marasmus senilis. 47. Др. бол. питанія. Итогь III гр. 48. Cancer	-	1 -	5	-	16	3 11	38	-	30	42	17 2 1	34	4	111 2 -	,30E	3			111 10 4	203 481 2385 412 111 53 25	128	3 4745 3 1305 3 48 54	8 239 48 7 2	7130 1717 159 107	81 82 84 85 86
51. Невдок новообр. Итогъ IV гр.	+		1	1 1		3 11	1	10	1	27	1	18		2	1	1	_	-	16		<u> </u>	1		-	

			I	р	о б	ы	дк	T 19			Д	5 H	121 3	цa	жъ			Τ-		T	ОГ	Ò.	
названіе Бользней,	1 сутин	и менће.	2-3	сутокъ.	4-7	CYTOKE.	8-14	CyTORE.	15 cyr	1 мъсяцъ 15—30 д.	2-3 MBc.	31—90 д.	4-6 MBC.	91-183 д.	7-12 nbc.	184-365A.	Boarse	옥 .	ужчинъ.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	 зищинъ. С Д	0 600	его пола
	as.	, 7K	и.	ж.	М.	ж.	M.	Ж.	М.	W.	М.	ж.	М.	ж.	М.	Ж,	М.	R. JH	ть дней.	Диц	ь дней.	зиця	дней.
52. Apoplexia, emb.c. 54. Myel., mening, sp. 55. Ataxia locom, pr. 56. Neuralg, ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. d) Paranoia g) Др. душ. бол. 61. Alcoholismus. 62. Др. б. мозга и нерв.	=	_ _ _ _ 1	1 3 4 - 12 -	1 2 3	2 1 7 - 2 - 21 2	- 2 6 2 - 8	2 1 6 -3 -4 8	1 4	7	1 5 7 1 2 1	2 - 1	1 2 7 2	=		1 1 2 1	1 8		_	7 29	4 5 8 17 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	23 7 68 1 29 8 8 9 8 8 8 36	5 6 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 6	699 900 1180 296 291 93 83 36
Итогъ У гр.	13	1	21	3	35	18	24	25	26	26	19	21	7	6	5	9	-	- 15	419	113	4748	263	8938
63. Pericard., endoc. 64. Vit. cord, organ. 65. Myoc., d. c. adlp. 66. Aneurismata. 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiae: a) Var. v. baem. 69. Lymphang., aden. 71. 4p. 6. opr. spos.	1		1 1 2 -	1 - 1	3 1 1 1 1 1 1 1 1	2 	2 6 4 2 1	1 1 1 1 5 1	35313	6 1 3 6 3	1 2 8	8 3 1 1 - 1 4 1		1 - 1 - 1 1 - 1		1		111111111111111111111111111111111111111	203 116 3 3 308 	4 2 2 6 2 7	273 57 69	18 9 5 14 2 16 40	1023 478 173 114 563 32 541 1308 116
MTOTE VI rp.	1	-\	4	2	6	4	21	11	27	23	16	19	1	4	1	1	,-	77	2040	64	2308	141	4348
72. Rhin.,oz.,epistax. 73. Laryng., tracheit. 74. Laryng.fibr.croup 75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema 79. Др. бол. орг. дых.	1 1 1 1 1 1		1 1 -1 1 -1 1 -1	2 - 1 - 1 - 1	1 - 6 4 1 4 -	1 6 1 2 - 1	-2 -3 8 9 23 2	- 1 6 7 5 2	1 1 - 5 12 6 18	7 15 13 6	- 3 11 2 15	- - - 5 - 5 4 -	- 1	2 2	1			20 35 18 62 2	206 	4 1 1 27 30 25 15	31 9 4 565 910 607 609	7 7 1 47 65 43 77	53 215 4 1074 1815 940 1959 23
Итогъ VII гр.	3		4	4	16	12	47	21	43	42	31	21	1,	4	1		- -	146	3342	104	2741	250	6083
80. Stom., ang. c. etc. 81. Gasent.; 6.03H. 6. a) a cuta . b) chronica . 82. Ulcus ventr. rot. 84. Typhlitis - etc 85. Herniæ	1 2 -		4 1 28 1 -1 1 5	3 10 1 2	2 78	24 49 14 -1	45	14 3 57 28 -3	7 22 5 8 5	5 27 22 - 2 2 2	- 1 6 1 12 4 3	3 3 3 3 2 5	1 1	1				44 3 176 28 3 24 14	338 13 1415 585 77 868 420 270	49 3 148 70 11 4	550 36 1544 1108 225 136 337	93 6 324 98 3 35 18 24	888 49 2959 1693 77 1093 556 607
Итогъ VIII гр.	3	.3	41	17 1	20	88	66 1	06	47	60	27	19	3	1	- -	- -		307	3986	294	3936	601	7922

			I	[p	06	ы	ли	В		бо	ЛЬ	H			x Ъ,					И	T	ог	0.	
названіе болъзней.	1 cvrku	в женће.	2-3	CyTOKE.	4—7	CYTOKE.	8-14	cyrosz.	15 cyr.	15—30 д.	2—3 жес.	31 - 90 A.	4-6 мвс.		7-12 mbc.	184-365д.	Boarse 1 ross.		Муя	чинъ. Ч		нщинъ. С А	0 60e	го пола.
	и.	ж.	H.	 .	H.	ж.	M.	寓.	Ħ.	ж.	N.	ж.	Н.	ĸ.	H.	æ	M.	K. El	ацъ	дней.	дин	дней.	анцъ	дней.
7. Cirrhosis hepat. 8. Icterus catarrh 9. Cholclithiasis				_	_	4	3 2	24 4 8	5 3 —		4 1		1 -	_	1 -	1		-	14	740 117	9 8 17		14	1216 351 241
Итогъ IX гр.	-		-	-	-	4	5	14	8	. 5	5	10	ĭ	-	- 1	1		-	20	857	34	951	54	1808
Nephr.diff.;6.038.0 a) acuta. b) chron. Lithiasis Cystitis Urethritis Ap. 6. Moq. opr.	1 -		_ 	1	1 1 1 3	3 - 1 - 1	-58 -2 -	1 15 1 1 - 2	7 16 2 1	2 24 1 2	5 5 - 1 - 2	1 21 2 4	2 1	6 -	-				1 18 33 2 5 2 7	58 410 908 119 122 27 109	3 4 70 3 7	86 2520 114	22 103 5 12	111 496 3428 233 314 27 191
Итогъ Х гр.	1	_	2	1	6	5	15	21	27	31	14	28	3	6	·		-		68	1753	92	3047	160	4800
E. муж. пол. орг. E. жен. пол. орг. a) Vulv., vag., end, b) Metr., ррт. c) Мекр. и накл.м. d) Оорhoritis e) Пр. 6. ж. и. орг.		1 1 1 1 1	2	2	2	14 14 4 5	3	37 37 7 20 4	7	- 32 48 9 18	2	16 31 4 18	1 -	- 1 1					17	438	101 131 24 62 12	1960 3281 481 1616 221		438 1960 3281 481 1616 221
Итогъ ХІ гр.			2	2	2	39	3	105	7	112	2	70	1	2	-		_	-	17	438	330		347	7997
3. Gravidit. norm. 3. anorm. 5. Abortus. 6. Partus normal. 7. anormal. 7. norm. 8. norm. 8. anorm. 9. anorm. 9. Mastitis etc.	11 [] 1 1 1 1 1			1 1		4 2 11 1 - 1 1 3		3 1 46 31 5 3 1		1 1 14 3 4	-	- 3 1 1 - 4									9 5 74 36 10 4 4	75 42 935 408 173 35 53 288	9 5 74 36 10 4 4	75 42 935 408 173 35 53 288
Итогъ XII гр.	-	_	-	3		23	-	91		26	-	9	-		·	_		-[-		-	152	2009	152	2009
6. Eczema	_ _ _ _ _		1 3 1 2	_	1	1	3 21 5 - 5	5 3 1 4	1	15	3 21 20 -7	15	- 2 2 -	6	-1 1 -	- 1 2 -	1	-1	16 74 49 2	328 2283 2492 20 554	12 33 44 2 12	251 1263 2461 88 270	93	579 3546 4953 108 824
Итогъ XIП гр.	1	1	7	2	11	1	34	18	52	31,	51	41	4	6	2	3	1 -	- 1	63	5677	103	4333	266	10010

			1	ı p	0 0	ы	ли	19			ль	н	иц							И	T	ÒГ	0.	
названіе волъзней.	1 сутки	и менће.	2-3	Cyrond.	4-7	Cyroke.	8-14	Cyroke.	15 cyr	15-30 A.	2-3 nbc.	31-30 A.	4-6 mbc.	91183 A.	7-12 ube.	184—365д.	Boarse	т года.	Муа	д.		ещинъ.	О бое: О.	го пола
	И.	ж.	м.	ж.	и.	ж.	М.	ж.	м	ж.	И.	ж.	м.	ж.		ж.	н.	ж.	4нцъ	дней.	лицъ	дней.	-тицъ	дней.
111. Myos., t.v., burs. 112. Synov., artrom. 113. Periositis 114. Oar, necros., ost. 115. Uerphem. noss. 116. Ankyl., contr 117. Др. б. кости. ож.	_		3	1111111	1 1 - - - - 1	14	3 1 1	2	4 2 2 3 1 1	2 3 4 2 -	1 1 1; 1 2	2 9 6 3 1	1 2 - 1 - 1 -	2 4 - 2 1	1 -	- 1 - 2 - 2		1	8 9 6 17 2 4	286 451 61 937 105 193 5	18 14 10 2 4		20 27 4	660 1689 393 2987 315 733
Итогъ XIV гр.	_	_	3	_	3	5	6	2	13	13	16	21	5	9	1	5	_	1	47	2038	56	4744	10,3	6782
118. Бол. орг. слуха (гр. X V)		-	:		. 2	1	2	1	5		2	-	-	1	_		, -	-	11	230	-3	, 139	14	-369
119. Бол. орг. зрвнія (гр. XVI)	_	`_	-	-	*	1	1			-	_	_				_			1	10	1	. 4	2	14
120. Contusiones, 121. Vulnera, rupt. 122. Corpora aliena, 123. Fracturae . 124. Luxationes . 125. Distorsio . 126. Cong. et pernio. 127. Combustio	6 19 - 2 3 - -	1	15 25 3 2 2 2	6 1 1 1	24 34 5 2 5 1	47 1	21 39 1 9 1 8 2	6 8 - 1 2 - 1	14 31 23 1 6 1 5	5 13 - 5 - 3 - 2	5 26 40 -2 -7	4 7 13 2	1 1 -4 - 1	1 4 - 2	7 1 1 1		2 -		86 175 1 89 10 23 .5 20	1046 2787 13 4753 316 287 306 556	27 37 26 2 9	405 814 1482 266 168 262 354	212 1 115 12	1451 3601 13 6235 582 455 568 910
Итогъ ХҮП гр.	30	3	49	10	74	13	83	18	81	28	80	31	7	7	3	2	2	-	409	10064	112	3751	521	13815
130. а) Минер. яды b) Растительные c) Газообразные	2		5 2	1	6	4	9	3	2 -	1 -	11	1			1-1-1				25 2 1	211 5	10	107	35 2 1	318 5 6
Итогъ ХV III гр.	2	-	7	1	7	4	9	3	2	1	. 1	1		+	-	-		-	28	222	10	107	3,8	329
А) Бол. неопредъл. В) На испытании и вдор. при больн.		- 2	-	1	1		1	2	1	1 2	1	1				-		-	4	.61	.2	25 136	6	. 86 136
Итогъ ХІХ гр.	-	2		1	1	-	1	2	1	3	1	T	-	-			-	-	4	61	9	161	13	222
Общій итогъ .	57	11	161	73	115	97	95	19	733	701 5	50	562	51	70	18	26	6	1 2	586	64629	2360	65917		1 30546

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ. Hôpital de la Sainte-Madeleine.

		11)	роб	ыли	въ (_	ьни	цах	ъ.	Sé	jour	dans					1	ИТ	ого	Э. т	DTAI		
названіе болъзней.		jour.	CyTOKE	Jours. 4-7	CyTOKE.	8—14	YTORE.	5 сут.— мъсяцъ.	15-30 A.	2-3 MÅc.	-3 mois.	4-6 MBc.	-6 mois.	7-12M\$c	-12 mois.	Boare 1r. Plus d'un an.	Муя Но	THUB.	Fe	нщинъ. mmes.	Deux	опола. sexes.	
MALADIES.	м. я	K.		к. М.	m.	М.		H.	.	M.	恶.	40	K .	М.	ж.	M. H	лицъ pers.	дней. jours.			0. лицъ	дней.	-
1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 4. abortivus 7. a) Variola vera. 8. Morbilli et rub. 9: Scarlatina 10. Dyphteria 11. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposa 18. Tuberculosis:	1		1 2 1 1	7 3 1 3 16 - 4 66	- - 13 - 34 1	33 2 - 1 45 - 1 54 10 - 35	-9 1 1 -32 -54 12 2 13	. 2	1	116 1 - 1 - 3	51 - 5	5	1				2 277 17 1 1 93 1 1 159 20 3 70	50 8522 347 4 10 1160 2 8 1606 143 42 1118	1 119 2 1 61 - 119 15 3 30	18 3645 43 9 - 681 1393 156 35 506	3 396 19 2 1 154 1 278 35 6 100	68 12237 390 13 10 1841 2 8 2999 2999 77 1624	63 64 65 66 67 68
a) pulmonum. b) pp. oprau685. 20. Rheumatartic.ac. 21. Periparot. epid. 22. Malaria (f. inter). 24. Pustula maligna 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 30. Gonor., vag. vir.			1 -	2 20 1 14 - 6 - 2 1 - 2	2 - 2	48 3 10 - 12 2 3 - 2	17 18 - - 1 3	60 5 19 3 - 2	15 14 1 1 1 - 1	39 5 - 2 - 1	17 12 -1	2 2 - - - - -	1 1 1			1 - 1 - 1	171 14 48 - 24 2 8 - 5	4461 838 837 314 20 101	56 1 48 1 3 - 4 1 4	1472 178 1273 15 32 - 936 3 68	227 15 96 1 27 2 12 12 1	5933 1016 2110 15 346 20 1037 3 152	72 73 75 76 77 78
Итогъ I гр 32. Helminthiasis	1	- 1		1 161		261			142				4		-	2 1	917	19737	469	10463	, -	30200	79
(rp. II). 36. Scrophulosis. 38. Rheumatismus. 40. Scorbutus. 43. Anaem,chl., leuc. 44. Marasmus senilis 47. Друг.бол. иктанія			2	1 2 - 4 - 2 1 1 	_ _1	9 11 5	9 4 3 1 2	2 21 3	3	1 19 2 1	1 2 1 1	- 1 1 - 1	- 3 - 1 - 2				11 19 54 11 -3	160 62 308 1596 204 —	9 19 6 6	283 	34 28 54 30 6 9	62 941 1596 539 376 632	80. 81. 84. 85.
Итогъ III гр.			2	3 7	9	26	10	26	6	24	5	3	6	E	1		88	2397	40	1749	128	4146	86
48. Cancer		-	2 -	3 - 1	-	3 - 1	3 - 2	4 1 1 2	1 1 4	1	6	 - 1	2		1 1 1		13 2 1 6	170 96 29 319	3 14	382 147 — 574	27 5 .1 20	552 243 29 893	87, 88, 89,
52.Apopl.,emb. etc 53. Enceph. etmen. c. 54. Myel. et men. ep. 55. Atax, locom. pr. 56. Neuralg., ischias 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Dementia e) Paralys. progr. g) Ap. Ayun. 60a 61. Alcoholismus 62. Ap. 6. моста м нерв		1 2	2 2 4 1	14 6 1 9 3 1 -	2 3 1 1 - 2	1 8 4 2 - - 10	355	96 - 12	5 1 1 1 2	1 2 6 2 - 1 4	6 - 1	3 1 1 - 3	1 6				5 3	136 48 80 111 1097 268 146 — 89 796	1 1 17 21 11 2 1 1 2 1 2 9	699	7 3 2 4 59 34 19 2 1 12 31	835 48 601 278 1484 1050 199 18 50 8 92 1047	91. 92. 93. 94. 95.

						Ш	006:	ыли	въ	бол	тьні	ana.	XЪ.					1			ит	ого),	
HA3BAHIE BOJB3HEÄ. MALADIES.	1 CYTEE	в менве.	2-3	Cy TORE.	47	cyroge.	8—14	Cyrone.	15 cyr	5—30 A.	°°	0 A.		91—183 д.	7-12 mbc.	184- 365 д.	Boarbe 1 r.			чинъ. ames.	Fen	ещанъ. ames.	Deux	о пола. : sexes.
0	и, h.	ж. f.	M.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	M.	JK.	М.	315.	М.	ж.	м.	ж.	M.	ж	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
63. Pericard., endoc. 64. Vitium cord. org. 65. Myoc., d.c. ad. etc. 66. Aneurismata. 67. Arteriosclerosis. 68. Philobectasis: a) Var. v. str. inf. b) Var. v. huem.			- 1 - 1 - 1	1	_ _ _ 9 	2 - 1	2 7 2 - 11 1 2	1 4 - 4	1 7 1 1 15	8 1 - 4	2 4 - 1 7	2 9 3 1 5 . 1.	4	4 - 1				1	5 25 3 2 43	144 896 48 87 875	28 4 1 17 17	73 1505 126 42 966	53 7 3 60 3	1841 59 96
c) Varicocele 69. Lymphang., aden. 70. Morbi lienis 71. Др. 6. орг. кр., тв.			- -		- 2 -		7 2 1	- -	7 -4	2 1 1	3 - 2	1 - 2		 1				_	1 21 2 7	352 23 184	1	106 27 307	3	458 50 491
MTOTE VI rp.	1	-	5	2	13	4	35	11	39	17	19	24	4	6	-	1		1	116	2719	66	3198	182	5917
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 75. Bronch. ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia cat. 78. Emphysema 79. Ap.6. opr. amx.	-		4		2 14 2 7 -	- 1 2 1 -	1 19 8 10 -	1 3 12 -	19 12 5 3	- 2 5 3 16 -	1 6 6 3 2 3	3 4 7	1 1 1 1 1 -						5 63 30 26 6 6	240 171 712 527 277 212	1 2 12 9 36 —	9 49 283 267 887	7 75 39 62 6	9 289 454 979 1414 277 212
Итогъ VII гр.		_	5	-	25	4	38	16	42	26	21	14	ŏ	-	-				136	2139	60	1495	196	3634
80. Stom., ang.c. etc. 81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф. а) асиtа b) chronica 84. Typhlitis etc. 85. Herniae 66. Др. бол. орг. пиц.	4		2 1 22 1 -	- 1 - - 1	19 70 4 7 1	10 1 24 2 - 1	9 - 43 5 7 - 3	6 1 11 4 1 3	1 1 4 2 4 4 5	3 4 1 5	- 3 2 4	2 - 1 - 1 - 1 -		1 -	1				31 139 15 21 13 10	212 19 916 291 616 276 172	21 39 8 5 21	284 314 294 63 90 145	52 178 23 26 15 20	496 32 1230 585 679 366 317
Итогъ VIII гр.	4		26	2	102	38	67	26	21	16	10	4		1	1	-	- -		231	2502	87	1203	318	3705
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrh. 89. Cholelithiasis	_	_			1 2		2 7 1	2	4 4	1 2 -	10 3 —	1	1 -	1		_			18 16 3	745 266 13	6 5 1	376 123 10	24 21 4	1121 389 23
Итогъ IX гр.			2	-	-3		10	3	8.	3	13	5	1	1		-			37	1024	12	509	49	1533
91. Nephritis diffusa: 623 OSH. COP. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Ap. 601. MON. opr.		LITEL	- 2 - 1 1	1	2 1 11 1 1 1 1 1 1	3 1 - 2	7 46 1 2 2	3 16	2 7 62 - 3 1	3 1 20 - 1 -	2 24 1 1	1 23 — — —	1 6 1				1-		5 17 152 1 7 6	204 287 4133 7 248 103 .178	3 5 65 1 1	75 100 1937 6 18 —	8 22 217 2 8 6 12	279 387 6070 13 266 103 245
Итогь X гр.		-	. 4	1	18	6	58	20	77.	25	30 .	25	. 8	, 2	-		1	1.	196	5160	79	2203	275 25*	7363

			D	q 1	о б	ы	ли	В	ъ	бо	JI F	н	ип	a	хъ			1	И	T	ОГ	Ο.		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
названіе болъзней.	1 сутки	и женће.	2-3	сутокъ.	4-7	CyTOKE.	814	CyTOKE.	15 cyr.	15-30 д.	2-3 MBC.	31-90 д.	4-6 mbc.	1—183 д.	7-12 mbc.	184-365A.	Boarse 1 roza.		жчиръ.	1	ищинъ.		го пола.	and and and
	ы.		м.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	М.	26.	М.		И.	91	M.		M. E	. лицт	1	1	С Л	0. лиць	дней.	
96. Бол. м. пол. орг.: 97. Бол. ж. пол. орг.: a) Yulv., vag., end. b) Мет.,рртет e) Искр. и накл. м. d) Oophoritis . e) Пр.б. ж.пол. ор .	_		1 	- 1 -2 1		4 12 3 -	.3	69311	Manage of the same	3 9 4 4 1		2 8 -1				- - 1 - -			38	16 40 13 7 4	985 670 153	40 13	304 985	
Итогъ XI гр.		,-	1	4	1	21	3	20	<u>:</u> -	21		11	-	1		1		1 4	35			1	2182	1 0 4 6 4 1 0 4 6 4
98. Gravidit. norm. 99. anormalis. 100. Abortus 101. Partus normalis. 105. Mastitis etc Moora XII rp.	1111	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 2 -		1 -1 -	1 1 1 1	2 5 2 -	17111	1 - 1		1 1 2	1117							2 4 9 2 1	45 99 20 52	9 2	45 99 20 52	60 60 60
106. Eczema			1 1	- 1 - 1	2 7 1 1 3	3 -	14 5	6	- 8 2 -	7 5 -	7 3 -	7	1 1 -	_				- 38 - 12 - 1	821 328	1 24 12	14 481 475 47	3 62 24 2	25 1302 803 53 100	4
MTOTE XIII rp. 111.Myos.,t.vag.,burs 112. Synov., artrom. 113. Periostitis . 114. Car., necros.,ost. 115. Mexp.nossonovs. 116. Ankyl.,contract. 117. Др. 6. кости. ск.			1 2 -		14 -2 -4 -2 1 -	3 2	23	7 4 2 3 1	10 2 6 3 5	12 3 3 2 1	11 2 3 -6 -4	15 2 2 2 3 1 1	3 1 - 3 1 -	1 1 1 -	, - - 1 - - -		1 -	61 7 12 12 12 18 2	300 281 124 1602 142	10 11 9 6	1019 371 274 172 359 90 40 46	17 23 21 24 3 6	2283 671 555 296 1961 232 276 46	
Итогъ XIV гр. 118 Бол. орг. слуха (гр. XV).	-	;	3	-	9	5	5	10	17	9	15	12	5	3	1	-	1-	56			1352		4037	Control of the last of the las
120. Contusiones. 121. Vulnera, ruptura 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio. 126. Cong. et pernio 127. Combustio	3 5 -		11 14 - 3 2 -	2 4 1	18 16 1 4 2 5 3	9 8 - 1	18 28 	5 7 2	10 12 	4 3 -6 1 1	1 2 24 - 3 2	2 1 20 -	2 1 6 - 2		1			- 13 - 63 - 78 - 1 - 16 - 10 - 19	678 873 5 2866 59 162 223 484	22 24 — 28 1	267 301 1854 20 18 113	85 102 1 108 8	945 1174 5 4720 79 180 223 597	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Итогъ XVII гр.	8	2	30	7	51	16	86	14	55	17	32	24	11	1	1,	-	- 1		5350	82	2573		7923	A Company
130. а) Минер. яды . b) Растительные. c) Газообразные.	1	=	8 4 1	1 3 -	12	3	19 1 2	2	9	1 -	2 1 —		_			_		51 6 5	539 111 30		65 7 —	58 9 5	604 118 30	
Итогъ XVIII гр. А) Б. неопредъливии. Б) На исп. и вд. при б.	1 - -		13	4	14	3	3	2	9	1	3	1	-	- 1	-			62	680 44 2	10	72 - 44	72 7	752 88 2	
Итогъ XIX гр.			3		1		3		- 4			1		_	_			7	46	1	44	8,	90	
Общій итогъ .	16	4	128	58	453	188	674 8	337	633	316	373	259	57	35	3	3	41 6	2841	49436				82068	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА. Hôpital Kalinkine.

ла.

И.

	γ		_		-		-1-		opital	I IV	HINKI	ne.										
			п	p o	б 1	ыл	H I	ъ			н и	ц	a x			_ .		И	T	ОГ	0.	
названсе волъзней.	1 сутки и менће,	2-3	Cyroks.	4-7	CyTOKL.	8-14	Cyrokb.	15 cyr	1 мъсяцъ. 15—30 д.	2-3 mbc.	31—90 д.	46 MBC.	91—183 A.	7-12 mbc.	Boarse	1 года.	Ť	е ч инъ. Ч И	Жен С	щинъ.	О боеі	о пола.
	м. ж.	M.	æ.	M.	ж.	ы.	æ.	91.	ж.	ж.	и.	M.	ж.	M. 1K		ж. д	ицъ.	дней.		дней.	апцъ	дней.
2. T. abdominis. 7. b) Varicella. 11. Erysip.v. et nos. 13. Influenza 17. Pneum.crouposa. 18. Tuberc:b) Ap. opr. 23. Malleus 28. Syphilis 29. Ulens molle 30. Gonor., vag. vir.			1 - 4 2 5		- 1 - 17 8 111	28	2 - 79 76 317	91	3 1 678 329 348	150	2 1 3 - 1 1057 271 217		- - - 82 18	2 11			303		2 2 7 1 2 1	68 37 211 22 23 34 19 81291 23254 21644	2 2 7 1 2 1 1 2 2 1 2 7 7 7	68 37 211 22 23 34 19
Итогъ I гр.	1		12	5	137	29	474	92	1360	154	1552	27	102	2,18	3,,-	- †	309	12891		126603		139494
32. Helminthiasis			- 1		1 2	=	1 6 1		1 14 2			_	1				_		3 24 6	34 660 81	6	660 81
38. Rheumat. (III rp.)		_	_	_	-	_	1	_	17		3	_					_		33 1	775 13	33	775 13
48. Cancer 49. Sarcoma 50. Др.злок.новообр. 51. Незлок. новооб.		_	_ 	_	1 - 1		_ 2 3		_ - 3	-	1 5 2		10				_		2 1 27 9	97 31 3796 190	2 1 27 9	97 31 3796 190
MTOTE IV rp. 55. Atax. locom. pr. (V rp.)			1	-	2	_	5	-	6	1	8	_	11		3 - -		_ 	64	39	4114	39	4114
68. Phlebcctasiæ: a) Varic.v. ex. inf. b) Varic. v. haem. 69. Lymph.,aden.etc. Utorz VI rp.		- 1		-	1	Toronton .	1	-	- 2 7	_ 1	-1 -8		1				2	40	2 2 17	80 48 737 865	2 2 19	80 48 777 905
72. Rhin., ozeena, ep. 73. Laryng., trach. 76. Pleuritis.		-	_		1	_	3 2	_	2 7	_	- 2 1	_	_				_	_	5 12 1	80 255 37	5 12 1	480 255 - 37
Итогъ VII гр. 80. Stom., ang.e.ete. 81.Gast., ent.; б.ови.ф. а) acuta, 86. Др. б. орг. пиц. Итогъ VIII гр.			1 -		1 11 1 1 1 1 1 1 2		5 20 1 - 1 22	1111	9 19 - - 2	<u>-</u>	5 - - - 5	1 -				-	1	137 — — — —	18 56 1 1 3	372 890 11 7 53	18 56 2 1 3	372 890 148 7 53
91. Nephr.diff.:б.о.ф. 93. Cystitis. 94. Urethritis 95. Др. бол моч. орг.		_			7	-	- 1 2 1	_			-1 -3 -			 _ 1			1	_ _ _ _ 9	1 1 18	501 44 11 509 13	1 1 19 1	1098 44 11 518 13
Итогъ X гр. 96. Бол. муж. п. орг. 97. Вол жен. п. орг.:			_		7	.1	4	1	5	, -	4	7		_ 1			2	9 129	21	577 —	22	586 129
a) Vulv.,vag.,end. b) Metr.,pp-metr. c) Искр. и нака. м. d) Oophoritis e) Пр. б. ж. п. орг.			4		65 4		146 7 3 1	1111	187 13 2 7 - 1		122 9 1 5		9 2 -1					=	534 35 6 16 8	12983 1010 116 523 148	534 35 6 16 8	12983 1010 116 523 148
Итогъ XI гр. 98. Gravidit, norm. 100. Abortus		_	1	_	71	_	163	_	210 1 - 1	_	138	1	12				_	129	599 2 5	14780 20 132	601	14909 20 132

				п	рc	б	ыл	12I]	3 Ъ	бо	ль	ни	ца	ı x	ъ.				И	T (Г	O.	
названіе бользней.		B Men'be.	2-3	CyTOKE.	4-7	CYTOKE.	8-14	Cyrokb.	15 cyr	15-30 A.	2-3 Mbc.	31—90 A.	46 мъс.	91—183 д.	7-12 srbc.	184-365д.	L roga.	Mya	ечинъ. Ч I	Жені И (цинъ.	О боег	о пола
	M.	ж.	М.	ж,	М,	ж.	М,	ж.	5I ·	ж.	M.	ж.	М.	Æ.			м. ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
01. Partus normalis .03. Puerper.normale		_	_	_	_	20	=	58		11		14		4	_	_ -		,	_	107 3	1175 33		117
Итогъ XII гр.		-	_	1	. —	22	_	60	_	14		16		4		- -			_	117	1360	117	136
106. Eczema .07. Phlegm., absces. .08. Ulcera		_	_	16	-	10 6 155		37 11 320	. 2 1		_	36 10 150		6 -8	_	2 -		10 1	323 21 —	134 43 1013	3876 985 20794	44	419 100 2079
10. Др.б. вожинил. Итогъ XIII гр.		<u> </u>		21		272	_ 3	157 525	2			93 289	1	10			- 3 - 3		727 1071	1736	13379 39034		4010
			-	21		272	5	525	6,	900	10		1	24	1	2 -	- 3	20	1071				
13.Periost.(rp.XIV).			=		_		2.		_	_		1			-	'-	-		*****	1	42	, ,	
19. B. opr. sp. (XVI)				1	-		-			1	<u>-</u>	_		-		- -	- -			2	18	. 2	1
20. Contusiones 21. Vulnera, ruptura 24. Luxationes	-			_		2	_		_	1 2 1				_ _ _	_ -			-	_	3 4 1	39 67 20	3 4 1	-9 6 2
26. Congel. et pern. 27. Combustio		_		_	<u></u>	<u>'</u> _	- 1		-	-		_1	_					2	- 16	1 2	90 39	1	9
Итогъ XVII гр.		-1	-,		1	2	1	2	-	6		. 1	1	=	-	-,-	-	2	16	11	255	13	27
IIX. В) На испыт. и вдор. при больн.		6	_	21	7		5	19	11	30		12	1	2	_ -			28	587	128	1984		257
Общій итогъ.		8	- 11	68	13	568, 6)		1289 71.1		2288 O XT								36 6,	14944	6444	191753	6810 5	20669
						٠,	50	,,,,,,,		ital					,,,,	,	π.						
8. Tuberc.: a) pulm.			1.	ſ										_									
9. Ulcus molle	3 .	_	9 9	_	24 117	_	71 424	_	221 704	_	98	_	3 23		1 -			429 1957	2 11071 55346	=	,— —	429 1957	1107 5534
8. Syphilis	2 .	_		-	117 87	-	424 199		704 202	-	677 60		23		1 -			1957 559	11071 55346 9406		_	1957 559	5534 940
8. Syphilis	2 .	_	9	-	117 87 228		424 199 694		704	-	677	=						1957 559 2946	11071 55346 9406 75825		_	1957 559 2946	5534 940 7582
9. Ulcus molle 0. Gonor., vag. vir., Итогъ I гр. 4. Scabies (гр. II).	6 -	_	9	-	117 87		424 199		704 202		677 60	-	23					1957 559 2946 2	11071 55346 9406 75825		_	1957 559 2946 2	5534 940 7582
8. Syphilis	6 - 1	_	9	-	117 87 228 1		424 199 694		704 202 1127 —		677 60 835 —		26					1957 559 2946 2	11071 55346 9406 75825 15		_	1957 559 2946 2	5534 940 7582
8. Syphilis	6 -	_	9 10 29	-	117 87 228 1 —		424 199 694		704 202		677 60	_	23					1957 559 2946 2 1	11071 55346 9406 75825 15 1 4262		<u>-</u>	1957 559 2946 2 1	5534 940 7582 1
8. Syphilis	6 - 1	_	9	-	117 87 228 1		424 199 694 1 50		704 202 1127 - 79		677 60 835 - - 42	_	26					1957 559 2946 2 1 185	11071 55346 9406 75825 15 1 4262		<u>-</u>	1957 559 2946 2 1 185	5534 940 7582 1 426:
8. Syphilis	6 - 1	_	9 10 29 - - 3	-	117 87 228 1 — 11 — 14 —		424 199 694 1 50 —		704 202 1127 - 79 - 9 9		677 60 835 	_	26					1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1	11071 55346 9406 75825 15 1 4262 12 453 621 65		<u>-</u>	1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1	5534 940 7582 1 426: 1: 45: 62: 6:
8. Syphilis	6 - 1	_	9 10 29 — 3	-	117 87 228 1 — 11		424 199 694 1 50		704 202 1127 - 79		677 60 835 - 42 5 5	_	26					1957 559 2946 2 1 185 4	11071 55346 9406 75825 15 1 4262 12 453 621			1957 559 2946 2 1 185 4	5534 940 7582 1 426: 1: 45: 62: 6:
8. Syphilis	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 - - 3		117 87 228 1 — 11 — 14 —		424 199 694 1 50 —		704 202 1127 - 79 - 9 9		677 60 835 	_	26					1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1	11071 55346 9406 75825 15 1 4262 12 453 621 65			1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1	5534 940 7582 1 426 13 453 623 61 1139
8. Syphilis	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 3 -1 -1 -1 36		1117 87 2228 1 ————————————————————————————————		424 199 694 1 50 - 19 164 4 1		704 202 11127 - 79 9 9 9 18 144		677 60 835 - 42 - 5 5 1 11 48		23 26 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1 63 522	11071 55346 9406 75825 15 1 4262 12 453 621 65 1139 7880			1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1 63 522 10 3	5534 940 7582 1 426 1: 456 622 63 1139 7886
8. Syphilis	2 1 1 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 - 3 - 1 - 1 36 - 2 1		117 87 228 1 - 11 1 1 14 - 14 - 127 4 4		424 199 694 1 50 - 15 - 19 164 4 1 1 12 5		704 202 11127 - 79 9 9 9 18 144		677 60 835 	_	23 26 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					1957 559 2946 2 185 4 188 44 1 63 522 10 3 26 16	11071 55346 9406 75825 15 14262 12 453 621 65 1139 7880 92 119 390 390 335			1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1 63 522 10 3 26 16	5534 940 7582 1 4266 113 7880 92 1113 390 333
8. Syphilis	2 1 1 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 		117 87 228 1 — 11 1 1 14 — 14 127 4		424 199 694 1 50 - 15 - 19 164 4 1 12 5		704 202 11127 		677 60 835 		23 26 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					1957 559 2946 2 1. 185 4 18 44 1 63 522 10 3 26 16 55	11071 55346 9406 75825 15 14262 12 453 621 65 1139 7880 92 119 390 335 936 23			1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1 63 522 10 3 26 16 55	5534 940 7582 1 4266 1 45.62 6.6 113: 7886 9: 111 399 333 93:
8. Syphilis	2 1 1 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 - 3 - 1 - 1 36 - 2 1		117 87 228 1 - 11 1 1 14 - 14 - 127 4 4		424 199 694 1 50 - 15 - 19 164 4 1 1 12 5		704 202 11127 		677 60 835 		23 26 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					1957 559 2946 2 1 185 4 4 4 1 63 522 10 3 26 16	11071 55346 9406 75825 15 14262 12 453 621 65 1139 7880 92 119 390 335 936			1957 559 2946 2 1 185 4 18 44 1 63 522 10 3 26 16 55	5534 940 7582 1 4266 113 7880 92 118 3993 336 936
8. Syphilis	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		9 10 29 - 3 - 1 - 1 36 - 2 1 3 - 2 1 3		1117 87 228 1 - 111 1 14 - 14 127 4 4 12 - 2		424 199 694 1 		704 202 11127 		677 60 835 		23					1957 559 2946 2 1 185 4 4 18 63 522 10 3 26 16 55 1 3	11071 15346 9406 75825 15 15 12 4262 12 453 6621 65 1139 7880 92 119 390 9335 936			1957 559 2946 21 185 4 188 444 1 63 522 10 3 26 55 1 3 4 5 5 5 5 1 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	

57 58 60

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hanital St Minalag

								Hô	pita	1 St.	Nic	ola	S.								
		n	p	об	ы.	ии	В			дьі	H M	ц		ъ.			И	T	o r	0.	
названіе волъзней,	1 сутки	. 2-3	cyroke.	7-4-7	CYTORE.	8-14	CyTORE.	15 cyr.	15-30 R	-3 ark	31—90 д.	4-6 mbc.	91-183 A	7-12 mbc.	Бол'ве 1 года.	Муж	чинъ.	жен	щинъ.		го пола.
	M. 2K.	М,	m.	M.	ж.	М.	ж.	y.	ж	M.	ж.	И.	ж.	м. я	м. ж	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
56. Neuralgiæ et isch. 57. Hysteria! 58. Epilepsia 60. Душевныя бол.:			1	1	1	2	- 1,52	1 3			8	1 1	1 2	3 -		7 1 14			503 796	~ 7 9 33	851 681 1979
a) Melancholia. b) Mania c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. f) Idiotismus g) Др. куш. бол. 61. Alcoholismus .	1-1-1-1	1 1 1	2 - 2	3 3 4 1 - 4	1 2 - 1 - 1	11133	1 2 10 - - 1	2 3 21 5 -	1 1 4 18 - 1 4	4 1 10 52 11 2 4 26	8 2 5 49 — 5 1	3 34 9 2 3 12	7 40 1 - 5	5 23 1 3 - 4	1 - 2 1 - 1 3 3 1 4 12 9 - 1 - 3 - 2 1 2 1 2 -	3 29 156 38 6	553 410 3311 21126 3980 442 2501 6623	18 5 23 144 1 4 19	1973 770 2733 17945 106 102 2484 448	26 8 52 300 39 10 34 73	2526 1180 6044 39071 4086 544 4985 7071
Итогъ V гр.	2 1	4	5	16	6	23	16	48	37	Ĭ17	81	67	60	48 2	5 20 15	345	41158	246	27860	591	69018
XIX. В) На исп. и вдор. при больн			-	_	-	_		-		2	-	2			1-	. 5	860	-	-	5	860
общій штогь.	2 1	4	5	16	6	23	16	48	37	119	81	69	60	18 28	21 15	350	42018	246	27860	596	69878
			,	8) [50Л				В. П				ÍM(DHA.				•		
57. Hysteria 58. Epilepsia 60. Душ. болбава: c) Dementia d) Paranoia 2) Paralys.progr. f) Idiotismus 61. Alcoholismue		1				- - - 1			1	2 1 -	2	3 2 -	1	1 1 1		12 5 1 2	605 8194 1329 196 396 39	1 6 5	494 29 1497 2337 —	18 18 10 1 2	494 634 9691 3666 196 396 39
Итогъ V гр. и общій	- -	1	-	-	_	ı.	-	-	1	. 4	2	, 5	1	2 6	9 3	22	10759	13	4357	35	15116
					9) M	АЛ			HCH Peti				INI	Α.						
							-		-			-	4	Ī	.]	1			Ī		
60. Дущевныя бол.: c) Dementia d) Paranoia	- -		_	Section of the sectio	_			_	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1				_ 1 _ 1	_	_	2 1	1172 366	2 1	1172 866
тогь У гр. и о бщій	- -	-			-	-	-	-		-			-		_ 2		,	8	1588	8	1588

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА. Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

	1		-		o o	-	_			_	IF O			a x	-	<u>. 5</u>	. P.	Botkir.		T O) F ().	
названіе болъзней.	1 сутки	d	_	Cyrokb.	4-7	Cyrokb.	8:-14	Cyrone.	15 cyr	4 +4	2-3 ивс.	31-90 A.	4-6 mhc.	91—183 д.	1	184—36эд.	Boarse 1 rona		чинъ.	1 . (0.	
T. exanthemat. > abdominalis > recurrens > abortivus a) Variola vera. b) Variolalu. Morbilli et rub. Scarlatina. Dyphteria. Erysip. v. et nos. Perhasis Influenza Cholera asiatica. Dysenteria. Pneum. crouposa Tuberc: a) pulm. b) Np. opr. Rheumat, art. ac. Periparot. epid. Malaria (f. inter-). Syphilis Syphilis		1	1 - 2 1 - 7 1 1 1 - 1 1 1	m. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 22 129 7 15 15 14	102 102 102 102 102	1	14 -8 14 53 7 160 -4 74 5	274 275 1 47 111 85 19 87 1 -71 4 5 57 11 -5 12 2		1144 2656 355 11 155 2099 156 - 100 144 - 466 2 5 1	2 86 74 — 24 1 9 220 10 — 5 5 — 7 9 1 1 1 2		2		1	M #.	444 444 575 2 93 43 156 235 261 1 15 385 20 177 22 3 24 32 27	860 12655 17129 255 2774 572 2889 10302 3886 28 699 4593 268 227, 2528 574 433 395 108	311 251 190 — 58 33 134 252 289 3 13 229 6 16 31 11 16 5 6 4		756 695 765 765 290 487 550 4 293 614 31 36 293 4 4 40 37 33	1569 19918
Итогъ 1 гр.		1	15	24	206	189	659	450	999	557	702	458	6	4		1	1 –	2588	61706	1684	37558	1 272	99264
. Helminthiasis . Scabies .Др. виды чужеяди.			_	_	- - - -	_	- 1 -	1		-1 -	-	1		<u> </u>	_	<u>`</u>		_2	24	3 1	98 13 3	3 - 3 1	98 37 3
Итогъ II гр.		-	-	1	+	-	1.	2	1	. 1	-	1			-	-	- -	2	- 24	5	114	7	138
S. Scrophulosis		1	1	_ _ _ 1 2	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2 3 1	4	1 1 2 -	- 2 1 1	1 1 1 1 1 1 1	2	2 3	2 -			1 -		-3 8 4 2 2	236 61 173 28 73	2 2 7 1 7 5	30 35 138 184 158 29	2 5 15 5 9 7	30 271 199 357 186 102 15
Итогъ III гр.		1	1	3	5	6	4	4	4	5	3	5	2			1	-!-	19	571	25	589	44	1160
. Невлок. новообр. (гр. IV)	_		-		_	_		-	_:		1.	2	à	_	_	_		2	251	2	129	.4	380
Apoplex.,emb:cer, Enceph.,men.cer, Neuralg. et isch.			1 -		2		2	-	1 1		1 1 -	1 - 3	1111	1 1	_	1,111.		3 2 5	67 91 51	7	174 15 259	5 3 5 7	241 106 51 259

-			п	р	о б	ы	ли	В	ъ (бo	ЛЕ	н	и	ı a	x :	ь.		·		И	T	ОГ	Ο.	
названіе болъзней.	1 cyrks	и менъв.	2-3	· CyTOKE:	4-7	CŢTORE.	8—14	CYTORE.	15 cyr	15-30 A.	23 MBc.	31—90 д.	4—6 мвс.	91—183 д.	James 1	184—365д.	Boarse	1 года.		кчинъ. Ч		иценъ.	0 60e	о пола.
	м.	, æ,	M.	æ.	М.	æ.	М.	æ.	M.	准.	ы.	ж.	就,	æ.	H.	Ħ.	Н.	寓.	лецъ	дней.	липъ.	дней.	лицъ	дией.
58. Epilepsia 60 g) Др. душ.бол. 61. Alcoholismus · . 62. Др.б.мозган нерв.			- 7 1	1 1	6	1 2	1 6 -		_ _ _ _	1	_ _ 1	_		_ _ _ 1				_	3 -22 3	24 — 169 73	2 1 5 3	26 2 30 235	1	50 199 308
Итогъ V гр.	_	-	9	2	11	5	10	3	5	3	3	5	-	3	-1	-	_	-	38	475	21	741	59	1216
63. Pericard., endoc. 64. Vitium cord.org. 65. Myoc.,d.c.ad.etc. 66. Ancurismata . 67. Arteriosclerosis . 69. Lymphang.,aden.	-						- 2	1 1 1 1	1 1 1 2	1 1 1 -	2 3 - 1 1 -	2 2 3	1111111	1 -					3 6 1 2 3	109 172 18 70 112	5 4 - 5 1	209 186 — 211	3 11 5 2 8 1	109 381 204 70 323
Итогъ VI гр.	-		-	-	-	. 1	2	. 3	6	3	7	7		1	-	-	-	<u>-</u> j	15	481	15	612	30	1093
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 74. Laryng; fibrin. cr. 75. Bronch.ac, et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia cat. 78. Emphysema 79. Др. б. орг. дыхан.			2 -	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2 3 4 1	6 1	3 3 2	-3 2 2 1 1 1	-1 -2 12 3 2 1	1 3 3 3 + 1	- 2 4 2 1.	3 1		1	1111111				2 9 -10 23 8 3	18 69 159 538 166 105 24	10 2 6 8 5	68 16 90 335 118	2 19 2 16 31 13 3	18 137 16 249 873 284 105
Итогъ VII гр.	-	-,	2	1	10	7	14	9	21	9	9	4		1			-		56	1079	31	627	8.7	1706
80, Stom., ang. c. etc. 81. Gastro-enterities:			6 -12 -	15 - 12 2 - -	102 68 1 1	155 32 - 2 - 1	45 52 2 1	59 2 20 1 —	1 8 1 -	5 8 1 —	1 1 1 1 2	3 1							159 6 140 5 3 2	1125 90 1043 97 50 21 94	234 75 5 2 -	1538 20 671 71 12 —	393 8 215 10 5 2 4	2663 110 1714 168 62 21 98
Итогъ VIII гр.	1	-	18	29	172	190	104	82	18	14	5	4	-	-	-	-	-	-	318	2520	319	2316	637	4836
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrh. 90. Др. бол, печени.	_		_	_	_		2	_	_2	<u></u> 1	2	1 1	1	_					5 3 1	270 40 4	1 2	38 53	6 5 1	308 93 4
Итогъ IX гр.	-	-	-	-	1		3	-	2	1	2	2	1	-		-	-	-	- 9	314	3	91	12	405
91. Nephritis diffusa: 6885 03884. \$0p. a) acuta b) chronica 2. Lithiasis 93. Cystitis 95. Др.бол. моч. орг.	1		1		1 1 - 1 1	2 - 1 1	3 - 2 - 1	4 2 - 1	7 3 3 1	2 6 3 - 2	6 3 1	2 2 3 -	2 -1 -						20 7 7 1 3	721 200 245 21 19 5	10 8 9 1	236 270 206 7 — 55	30 15 16 2 3 5	957 470 451 28 19 60
Итогъ Х гр.	1		1	1	4	4	6	7	14	13	10	7	3	-	-			-	39	1211	32	774	71	1985

	*****		п	po	<i>1</i> б :	ыл	120	В		0 ;	ць	ни	щ	a ×	~~~				2.5	И	T	ог	0.	
названце Болъзней.	1 сутки	и менъе.	2-3	CYTORE.	4-7	CYTOKE.	8-14	сутокъ.	15 cyr. —	15-30 A.	2-3 Mfc.	31—90 д	4-6 MAC.	91—183 д.	7-12 nbc.	184—365д.		Т года.	Мужч	ч		цинъ.	0 50e:	BRON 07
	М.	ж.	M.	ж.	H.	邪,	М,	ж.	М.	, ж	м.	ж.	31.	, ж.		ж.	М.	ж.	лицъ.	дней.	апцъ	дней.	апцъ	дней.
97. Бол. ж. пол. орг.: a) Vulv., vag., end. b) Metr., ppmetr. c) Искр.и накл.мат. d) Oophoritis				1	_	31		-		1 2 -				; ; ; 							1 6 1 1	29 64 4 2	6	26
Итогъ XI гр.	-		_	2	-	4	-	-	-	3	-	-		_		-	-	-	-	-	9	99	9	9
98.Gravidit. norm. 100. Abortus 101. Partus normal.		_ 1 _		2 —		2 2 2		_ _ 1	_	_		1	' 		_	-	_	_ _ _	_		5 3 3	92 12 22	5 3 3	. 92 t: 22
Итогъ ХП гр.	_	1	-	2		6	_	1	-	-		1	_		_	-		-	-	_	11	126	11	120
106. Есzema 110. Др. б. кожи и кл.	_	_	1	_ 1	-4	-6	5	1 8	1 3	9	1		_	_	_	_			2	22 172		11 318	39	3; 490
Итогъ ХШ гр.		-	1	1,	4	6	5	9	4	9	1	2		_		_		_	15	194	27	329	42	52
112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necros., ost. 116. Aukyl., contr.	1 1 1 1				<u> </u>		1	1 -	1		- - 1								- 1 1	- 8 19 37	2 1 	89 10 —	2 2 1	89 18 19 37
Итогъ XIV гр.	~~~		-		-	-	1	2	1		1	1		-	_		-	-1	3	64	3	99	6	16
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)		,	_		4	1			3	,	-i	_			_		-	_	7	79	1	4	8	8
120. Contusiones 123. Fracturae 126. Cong.et pernio.	_	_ _ _	<u>-</u>		_	1	_		_ _1	_	1	_	_	_	_				1 1 1	74 25 3	1 -	7	2 1 1	8 2
Итоѓъ XVII гр.	-		1	-		1		-1	i	-	1		,		<u> </u>		_ -	_	3	102	1	7	4	109
(30. а) Минер. яды. (гр. ХҮПТ)	_	_	1	_	2	1	1	1	5	_	_								91	126	2	16	11	14
А) Бол. неопредёл. В) Наисп.изд.приб.	-	1 7	1	30	1 1	1 26	2	2 43		3 28	2	.8		-	,	_			6 2	103 25	8 142	82 1609	14 144	18 163
Итогъ ХІХ гр.	_	- 8	1	31	2	27	2	45	1	31	2	8				-		j	8	128	150	1691	158	181
***********					-	-		618		1			1		-		1			:	, 4 1	2001	230	201

48, 49, 51,

Таблица CLIX.

Распредъленіе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницъ дней, за 1895 годъ.

лa.

i.

31 25 3

Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

І. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

	T		Про	обы.	ли :	въ (болі	ьни	цах	ъ.	SAS	OHE	dans	les h	Anita	u.v.	-	ì	च्या ग	or	0	OTAI	
HA3BAHIE BOABSHEÄ. MALADIES.	1 сучки	n mente. jour.		cyrok's jours.	2-7	Cyrons.	8-12	CYTORE.	сут. —			8 mois.	4-6 mbc.		7-12mhc		Boake 1 r. Plus d'un	My	жчинь. o mmes.	Me	нщянь. mmes.	Обое	го пола.
BIKIMDI BO.	M.	Ж. 1.	M.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	M	ж.	М.		M.	ж.	M. Ja		ы дней.	1	дней.		лней.
1. Typh. exanthem 2. ** abdominal 3. ** recurrens. 11. Erysip.v.etnosoe 13. Influenza . 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria . 17. Pneum. croupose 18. Tuberc.: a)pulm	13 13 15	14	2 1 3 5 1 31 36	3	22 1 5 2 5 26 71	11 6 2 20	2 3 - 16	10 1 7 2 2 8	3. 2	-7 -2 -4 44	1 - 4	5 2 73	1 - 1 - 31	12	1 3			102 - 102 - 15 - 16 - 24 - 10	62 1571 1 59 2 414 4 160 139 682	28 2 4 21 34 6 57	461 8 50 133 91 37 376	2 130 6 16 35 58 16 154	6 2032 67 464 217 251 176 1058
b) mp. opr. 19. Men, cersp. ep. 21. Periparot. epid. 23. Malleus. 24. Postola maligna. 26. Febris puerper. 27. Pyaemia et sept. 28. Syphilis.	5 1	5 2	2 - - 1 - 5	1 1 5 3 1	5 - 2 - 3 1	2 - 1 - 5 - -	12 1 - 1 - 3 1	7 - - 3 - 1	8 1	1	9 - 3 1	7 5 - 5	5	4	1	2 2 -	1 - 1	596 48 2 48 1 1 1 1 1 5	2871 10 - 20 209	26 1 1 1	6983 2448 1 1 3 93 681 37	74 3 1 4 2	24932 5319 11 1 23 5 93 890 158
36. Serophulosis		111111	88	47 	1 - 5 -	1 - 2 5 1	201	73	187	61	192 - 10 1 1 - 12 -	92	38	16	5.	1	2	3 936 	547 110 219 44 2484	402 1 1 - 7 34 3	11406 5 20 - 3 - 138 1546 69	1 14 5 2 11	35703 5 20 547 113 219 182 4030 125
UTOTE HI PP. 48. Cancer. 49. Sarcoma 51. Hesnor.hoboodp. UTOTE IV PP.	3	1 1	5 5	4	6 3 3	9 12 -	20	15 1	10 25 2 2 2	10 23 1	51 2	12 50 2	5 5	5 17 1 1 -	1 - 1	3 - 3	1 - 3	2 -6	3460 4228 49 1067	128 4 1	1781 8055 227 12	241 6 7	5241 12283 276 1079
ETOT BIV TP.	1 3	. 4		4	U	14	20	10	20 ,	L f	00	32	1	10		0	2 0	121	0044	100	8294	254	19090

FOLY Foly				I	I p	0 (ы	л	1 E		5 0									И	T	ог	0.	
2. Apolex, men. c. 1				2-3	Cyrok's.	4—7	CYTOKE.	8—14	CYTOKE.	15 cyr.—	15—30 д.	63	6	9	ī	7—12 мѣс.	184-365 _A .	Болће 1 года.	My:				ĺ	о Пола.
3. Enceph, men. c. 1		M.,	ж.	м.	ж.	н.	ж.	М,	ж.	м.	Ж,	M.	涨.				ж.	M. K.	лицъ	дней.	авцъ	дней.	тицъ	дней.
c) Dementia	Encèph., men.c. Myel. et men. sp. Ataxia locom. pr. Neuralg., ischias. Hysteria Epilepsia Eclampsia.		1 - 1	4	1 - 1	4				1		2		1		1	2 -	~ 1 	18 6 3 1	854 913 258 95	3 7 - 1	1216 — — 3	21 13 3 1 2	1866 878 2129 258 95 115 8
3. Pericard.et endoc. 3	c) Dementia	23 —	1				1 3				1	4	6	- 5	_	_ 6	_				6	. 62	49	191 183 3334
. Vitium cord. org. . Myoo., d.e. ad. etc., 3	Итогъ V гр.	38	23	24	17	28	12	16	14	.13	11	12	10	10	6	10	2	2 2	153	5711	97	3367	250	9078
Rbin, ozoena, cp. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	/itium cord. org. fyoc., d. c. ad. etc. Aneurismata. Arteriosclerosis.) Var. y, haemor. ymph., aden. etc.	1 3	_	1	_	2	3		7 2	1 1	1	1 4	9 1 6	- 2	_	- - 1 - - - - -			6 7 15	73 13 365 786	34 2 3 11 1	1085 54 118 405 7	38 8 10 26 1	663 1158 67 483 1191 7 40 65
Laryng, trach. Bronch.ac.et.chr. 2 1 1 1 1		8	4	3	4	10	7	7	14	9	10		18	7	4	1	-	<u> </u>			61	1866		3674
Control of the cont	Laryng., trach Bronch.ac.et chr. Pleuritis Pneum. catarrh. Emphysema	_ _ _ 1				4	-	3		 3 2 1		-4	1	1					10 10 10 4	20 2 307 134 168	10 10	75 116 18	2 3 13 20 5	60 22 3 382 250 186 194
а) acuta	^ /-	4	6	4	3	6	5	6	5	. 8	2	6	4	1	-		-	-,	35	732	25	365	60	1097
(. Cirrhosis bepatis. 1 — 2 1 1 1 1 — 2 1 3 — 2 — — — 10 233 5 347 15 (. Cholelithiasis	a) acutab) chronica Olcus ventr. rot. Typhlitis etc Herniæ	9 2		1 5 2	- 2	4		1 3 1	1 - 1	_ 	- 2	1 2			-				2 3 23 9	141 14 152 334	2 1 10	31 156 64	4 23 19	112 172 170 152 398 933
Л. Cholelithiasis	Итогъ VIII гр.	23	4	11	. 2	11	. 3	. 9	7	4	4	5	2	2	1	. 1		1-	67	1479	23	458	90	1937
Nephritis diffusa:	Cholelithiasis	-1			1	-		1				3	_	- -	2	_				1	2	20		580 20 47
. Nephritis diffusa:	Итогъ IX гр.	2		3	3	3	2	1		3	. 2	3			2	-	-		15	271	9	376	24	647
6e3b 03H. 0	6ean osh. o		-	2 13 1		1 20 —	1 5	17 —	9	23	6	1 27 1	1 9	6 -					118 1 3	116 4154 2 96	40 2	75 935 44 7	9 158 3 4	299 191 5089 46 103 198

			Ι	Гр	0 (5 ы	д	T I	въ	бо	Д:	ьн	и	ца	00 7	6.				и	T	ОГ	0.	
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ,	1 сутки	и женъе,	2-3	CYTORE.	4-7	CyTORE.	8-14	Cyroks.	15 cyr	1 мъсяцъ 15—30 д.	2-3 Mbc.	31—90 д.	4-6 NBC.	91—183 д.	7-12 MBc.	184-365 A.		1 года.	Myz	ачинга.	Же	енщикъ.	T	его пола
	H.	m.	M.	ж.	M.	Ж.	M.	Ж.	М.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	М.	1	M.	ж.	ТИЦЪ	дней.	дица	дней.	[диц1	дней.
96. Bon. mym. non.opr. 97b)Metr.,ppmetr. d) Oophoritis . e) Upoq. 6. m.n.opr.	1 -				1	2				1 1		1							4	103 	1 4 1	2	8 4	- 2
Итогъ XI гр.	1	-	_	1	1	2	-	-	_	2	2	1					-	-	4	103	6	- 80	10	18:
99. Gravidit, anorm. 102. Partus anormalis	_	1		1	_	-	_	=	_		_	_	_	-	_	_	_	-	-	_	- 1	- 3	1 1	
Итогъ ХП гр.	-	. 1	_	1	_	۱	_	-	-	-	-		_	_	_		-	-	-	-	2	4	2	1
106. Eczema 107. Phlegm., absc. 108. Ulcera	2	_	4	_	- 6 -	1 -	5	3	6 3	2	8	_ 1 _	1 -	1			_	_	32 4	736 113		222	40 4	
Итогъ ХШ гр.	2	-	4	_	6	1	6	3	9	2	9	1	1	1	_		_	-	37	861	8	222	45	108
111.Myos.,t.vag.,burs. 112. Synov., artrom. 114. Car., necr., ost. 115. Искривл. 1088.		_	_ 1 -		_ _ 1	_	1 1	_ 1 _	1 -2 1	1 1 -	1 3 1 3	- 1 1 -	1 2 1 1	- 1 -	1 1 -			1	3 7 8 5	214 635 547 833	_ s s s	197 102 1100	11	649
Итогъ XIV гр.		-	1	_	1	-	2	1	4	2	8	2	5	1	2	2	-	1	23	2229	9	1399	32	3628
118. E. opr. cz.(XV).	3		, 1		1		1		1	<u> </u>			-		<u>- </u>	-	- -	-	7	46	_		7.	46
120. Contusiones	- 4 9 - 2	1 3 - 2	- 2 8 -	1 1 -	1 2 4 1 2	- 1 -	1 2 2 -	_	_ 	- - - 1	- 1 - -			_ _ _ _					2 13 23 1 6	19 122 73 7 41	 2 6 -3	- 4 158 30	1	19 126 231 7 71
Итогъ ХУП гр.	15	6	10	2	10	1	7	-	2	1	1	-		1	-	-	-	-	45	262	11	192	56	454
130. а) Минер. яды. b) Растительн.	6	3	_	_	2	3	1	1	_	_	_	-	-	_		-			9	27	-7	27 	16 1	54 1
Итогъ ХУШ гр.	7	3	-		2	3	1	1			-	-	-	-			- -	-[10	28	1	27	17	55
A)B. Heoup.(rp.XIX)	2	-	-	-		-		-			-	-	-	-	-	-		-	2	2	-	<u>:</u>	2	2
Общій итогъ.	93	94	176	94	259	132 3	306 1	50	304	139	357 2	207	77	57	29	12	8	9 17	709	51337	894	31059	2603	82396

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpítal Alexandre en souvenir de 19 février 1861.

			п	p	об	ы	IH	В	ъб	0 .	ль	H E	ц	a x				L	•	И	T	ОГ	Õ.		*
названіе бользней.	1 CVTKII	и иенће.	. 2-3	CyTORE.	L-7	CYTOKE.	8-14	Cyroke.	15 cyr	15-30 A.	2-3 Mtc.	31—90 A.	46 MBC.	91—183 д.	7-12 HBC.	184—365 A.	Borbe	. M		инъ. Н	Жei И	С .	Į	го пола. О.	-
	M.	ж.	м.	ж.	м,	ж.	м.	ж.	м.	ж.	N.	ж.		ж.		ÿK.	м. ж	inn	ъ	ней.	дицъ	дней.	анцъ	даей.	1
2. Typhus abdom. 3. > recurrens. 10. Dyphteria 11. Erysip v. et nos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneum crouposa 18. Taberculosis:	2 → 3 23	1 2 6 1	1 1 9	9	1 - 5 1	3 3 1	1 1 1 4	13 - 4 3 3 2 8	34 3 1 2 1	8 - 7 - 5	16 1 - 1 - 1	- - 5		1				4	8 1 6 7 1 5	2186 96 23 70 91 106 48 704	39 1 1 22 3 22 4 53	738 4 1 568 25 158 25 531	9 28 10 63 9	100 24 638 116 264 73	
a) pulmonum. b) другахъ орг. 23. Malleus	20	5 - 1 2 - 1	3 -1	1 - 2	2 2	1 - 1	68 5 - - 3 -	18 1 - 7 1	101 5 - 2 - 2	50	94 8 - 4 -	55 1 - - 2 -	6 2	8 1	4 3	1 1	1		9 2 1	9911 2113 10 2 - 333	.164 - 5 - 5 17 2	5292 166 — 26 298 228	34 2 1 5 35	2279 10 2 26 631	The Carlotter
Итогъ I гр.	63	28	54	.38	88	51	145	60	154	75	125	73	10	11	8	2	2 –	64	9 1	5693	338	8060	987	23753	200
40. Scorbutus ,	1 1	1 1	_ _ _ 		1				- - - 2	_ 				1 1 1 1		1111			1	25 1 9 1 77	3	32	1 5 1 4	25 1 41 1 77	8 8 8
Итогъ III гр.	2	1	1	_	1	_	2	-	3	2			-		_	-			9	113	3	32	12	145	STATE OF STREET
48. Cancer	3	2 1 -	3 -	2	9	7 - 2	8 1 1	6	8 - 2	21 2 1	11 2	15 2 1	2 1 —	6		1			1	1209 263 65	60 6 5	2397 341 270	104 10 8	3606 604 335	8 9
Итогъ IV гр.	3	3	3	2	9	9	10	6	10	24	13	18	3	8	-	1		51		1537	71	3008	122	4545	9
52. Apoplex., emb. c. 53. Enceph., men. c. 54. Myel.etmen.spin. 55. Ataxia locom.pr. 58. Epilepsia	5	6	4	5	4	3 -	2 1 -	3 1 -		1	1	3	-	1	1			20 10 1		48 32 248 44 .1	17 5 1	63 197 171 45	37 15 2 2 2	111 229 419 89	9:

	1					TT																		20
	-			_	Ī	11	1		M BE												ит	Or	0.	
названіе бользней.	1 CYTEI	и менъе.	2-3	CYTOKE.	4-7	Cyrone.	8-14	CYTOKB.	15 cyr	15-30 p		31—90 д.	4-6 who	91—183 д.	712 sreec	184 365 д.	Boarse 1 r.		Муа	кчинъ. Ч	Į	нщ и нъ. С .	1	го пола Э.
	И.	ж,	В.	ж.	М.	ж.	ðī.	JE.	M.	æ.	ы.	ж.		ж.	M.	7K.	BT.	JЖ	anub	дней.	анцъ	дней,	лицъ	дней.
59. Eclampsia 61. Alcoholismus 62.Др.б.мозгалинерв.	1		- -		1					_ 	3	 - 4	 - -	-	_ _ _	<u>-</u>	_		_ 11	- 1 227	1 2 17	520		1 8
Итогъ V гр.	24	11	5	10	5	3	3	6	3	4	4	8	_	1	1	1	-	-	45	601	44	999	89	1600
63. Peric. et endoc. 64. Vit. cord. organ. 65. Myoc.,d.cord. ad. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis.	6	5	3 1 1 2		3 2	1	3	2 3	2 1 - 1	3	3	- 6 - 1 5	2	_ _ _ _				1	4 30 4 6	72 1035 - 15 166 83	3, 25 - 5 10	31 1779 — 92 620	55 4 11	103 2814 15 258 703
Итогъ VI гр.	10	. 5	7	3	6	3	. 5	. 7	5	7	- 17	12	2	2	-	.3	-	1	52	1371	43	2522	95	3893
75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema 79. Др. 6. орг. дых.	_ _ _ _	-		3 -	1 2 -7	3 2 -	1 2	1	1 2 1 2	2 1 -1	1 2 1 1	1 2		1 1 -					2 6 4 3 14	58 90 164 63 152	7 11 2	206 249 — 32	15 3	58 296 413 63 184
Итогъ VП гр.	2	1	2	3	10	5	3	2	6	4	6	3	_	2	-	-		-	29	527	20	487	49	1014
80. Stom., ang. c. etc. в Gastro-enteritis.: a) acuta	- 4 - 1 4 2 3	 1	- - 1 2 2 -	- - 1 2 -	1 3 3 1	- - 1 - 1	- - - 3 -	- 1 1 1 2	- - 3 - 2	1	1 1 1 1 1 1	1							6 1 2 16 7	88 78 4 155 27 99	1 2 3 3 4	16 	6 1 4 19 10 11	88 78 53 170 43 128
Итогъ VШ гр.	14	1	5	3	8	2	3	5	5	1	4	1	-	7	-		-	-[39	451	13	125	52	576
37. Cirrhosis hepatis. 90. Др. бол. печени.	1	_	_	-	1	-	3	1	_2	2	1	_	1	-	-		_	-	8	222	3	50 14	11	272 15
Итогъ ІХ гр.	1			-	1		3	2	2	2	1.		1	. 10, 4	-				9	223	4	,64	13	287
1. Nephritis diffusa: 6est osa. ф. b) chronica. 2. Lithiasis 4. Urethritis 5. Др. 6. мол. орг.	2 6 -	- 2 -	3 -	1 -	7 1 1 1	10	10	1 9 -	17	15	10	-8	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	4					2 54 .1 1	1091 7 4 32	2 49 - 1	19 1323 — — — 25	103 1 1 5	21 2414 7 4 57
Итогъ Х гр.	9!	2	4	1	10	11	10	10	18	16	10;	8,	1	4				-	62	1136	52	1367	114	2503

na.

	-		П	р	о б	ы	пи	В		0	100			8 2						И	T	ОГ	O.	
названіе бользней.	1 сутив	и женъе.	2-3	CyTORB.	1-4	cytorb.	8-14	CYTOES.	15 cyr.	15-30 k.	2-3 жъс.	31—90 д.	4-6 MBC.	91—183 A.	7—12 мѣс.	184—365д.	Soake 1 rolls.	1	•	чинь.		ащинъ. С Л	060er	о пола
	H.	Ж.	M.	ж.	H.	ж.	M.	æ.	ж.	寒.	H.	ж.	H	寒.	ы.	ж.	м.	EL.Z	цъ	дней.	типр	дней.	пяцъ	дней.
96. Box.w. nox. opr. 97. d) Cophoritis.	<u>-</u>		-				1		1	_	_		_	1					2	40	-1	94	2 1	49
Итогъ XI гр.	_	-	_	-	- -		1,	-	1	-	-	-	_	1	-			-	2	40	1	94	3	13
104, Puerp. anormale (XII rp.).	_	2	_	-	-	_	-		~	-	-		_	-	_		-		-	_	2	-2	2	3
107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110. Др. б. вожи и ил.	_	=	2	1 -	5 —	1	5 1 —	1	,5 —	1		5	1 —	1.1.1	1 1	- -			18	305 13	7 2 1	25	3	53. 38
Итогъ XIII гр.	_	-	2	1	5	2	6	1	5	1	-	5	1	_	-			-	19	318	10	257	29	578
111. Myos., tendo vag. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necros., ost. 115. Искривл. позв.					1.1111			1	1			1 1 1	1	1.111	1				1 1 3	18 289 43 215	_ 1	11 54	2 4	1 32 5 26
Итогъ XIV гр.		_	-				1	1	1	_	2	3	1		1			-	6	565	4	190	10	75
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).		-	1	_	2	_	2	- ·	2	-			-	-		_	_		7	69	-		7	6
121. Vulners, rupturs 123. Fracturae 124. Luxationes, . 126. Congel, et pern. 127. Combustio	3 4 - 2	1 -	2	- 1	1 -	1 - 3	3 -	1	1		111-1-	- 2 							5 11 1 2	39 101 — 22 2	51 3	24	5 16 1 1 5	31 27: 24 25 14
Итогъ XVII гр.	9	.1	2	1	1	4	-3	1	2		2	2	. 	-			_	-	19	164	9	207	28	371
130. a) Минер, яды b) Растительн,	<u>_</u>			· —	1				-	jouen	-		_		_				1	. 7	-	= ,	1	
Итогъ XVIII гр.	1	-	-	-	1	-	-	-		Ŀ	Ė		. —	-		-	-	-	2	8	1-	-	2	7.1
A) B, neonp. (rp. XIX)		: 7 - 3	1		-		-	-		-		-		-		. —	-		1	. 2	· ·	÷ .	1	
Общій итогъ	138	55	87	62	147	90	197	101	217	186	184	188	19	29	10	7	2	1 10	01	22818	614	17414	1615	4023

63. 64. 65. 66. 67.

76. 77. 78. 79.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ла. [

			٠,.			^	Hôpi	tal 1	Pier	re e	t Pa	ul.									
		:	Пр	об	ыл	M 3	зъ (50:	ць	HE	كلحات	8. X	ъ.	P 1			M	T	ОГ	Ο.	
названіе . Волъзней.	1 сутки и менће.	9.3	CYTOKT.	7-1		Cyfoke,	15 cyr	15—30 д.	2-3 arbc,	31-90 4.	4-6 MÅC.	īl	7—12 MBC.	Tege_%oT	Болће: 1 года,	My.	жчинъ. Ч		ищинъ. С Л		о пола.
	м. в	. M	ж.	М. 2	к. м	. ж.	ы.	ж.	и.	ж.	81.	ж.	M. 3	ж.	м. ж	лицъ	дней.	аппр	дней.	тицъ	дней.
1. T. exanthematic. 2. abdominalis 3. recurrens	1 -		3	1 12	3 1	7 7	18	5	11	4						65	1166 26		470	1	. 6 1636 26
8. Morbilli et rubeola 9. Scarlatina 10. Dyphteria 11. Erysip. v. et nos.	5 2 -	2 4		2		5 3	2	3 -	3	1	_	_	_	_		21 3 2	221 5	1 14 	138 — 31		359 5
12. Pertussis	1 -	6 6		1 2	_ -	1 2	1	_	-	=						6 15	51 40	-2 -2 12	- 21 35	1 8 27	51 61 86
16. Dysenteria 17. Pneum.crouposa. 18. Tuberc.: a) pulm. b) др. opr.	3 -	3 5		3 10 7	9 8 1	$ \begin{array}{c cccc} 1 & 1 \\ 2 & - \\ 9 & 10 \\ 2 & 2 \end{array} $	25	2 22 2	33 2	2 1 32 4	- 5 1	- 5 1	- 2	1		14 105 19	3889 365	8 16 80 12	492 1 12 3043 858	30 185 31,	577 161 6932 1223
19. Mening.cerspin. 20. Rheum. art. ac. 25. Hydrophobia 26. Febris puerper.	1 -	1 2 1 2		1 -	1 -	1 -	1					1				1 3	39 4 6	3 -1 4	113 — 1 23	7 1 4 4	152 4 7 23
27. Pyaem. et septic. 28. Syphilis		- 1	_	43 3	31 5:	1 26	53 ,	35	1 52	44	6	2	2	2	1, 1	270	6082 6082	179	299 5642	449	3 362 11724
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus 42. Amyloides 44. Marasmus senil					1 - 1 - 1 - 1	1 6		- 2 3	- 1 3		-	9	7	6	5 1	_ 1 26	- 43 5311	1 3 40	6 13 50 3767	1 1 4 66	6 13 93 9078
47. Др. бол. питан.					- _1			1	1				1 -		{	3	329	1	15	4	344
Итогъ ПІ гр. 48. Cancer		1	4		3 3	1 1	9 -	7 1	1	11 15 1	4 1	9 9 2		6 3 -	5 1	30 27 1	5683 931 '164	46 48 4 5	3851 3116 278 179	76 75 5	9534 4047 442 179
Итогъ IV гр.		1	4	2	2 4	11	,9	8	7	17	5	12		3		. 28	1095	57	3573	85	4668
52. Apopl., emb. cer. 54. Myel., mening.sp. 55. Ataxia locom. pr. 58. Epilepsia.	6 1	1	4	1 -	3 1	3		3	2	2	2	1 1	1 -		2 -	13 - 4 2	1358 	19 1	687 127 295 175	32 1 5	2045 127 649 398
59. Eclampsia 60. e) Paralys. progr. 61. Alcoholismus . 62.Др. б. мозганиерв.		-	1 2	1 -	1				2	1	1 1	4	1 -	3	1	- 3 1 27	371 5 3829	1 2 11	39 3 1294	1 4 3	410 8 5123
Итогъ У гр.	6 3		7	3	3 +	5.	1	3	5	31 1	14	9 ;	10 4	4	3 —1	50	6140	37	2621	87	8761
63. Peric. et endoc. 64. Vitium cord.org. 65. Myoc.,deg.cor.ad. 66. Aneurismata.		-		3 -	1 2 1	4		2	3	6 -		1 -		1 -	1	8 1 1 2	156 8 1 39	19	1183	27 2 1 8	1339 9 1 333
67. Arteriosclerosis. Urora VI rp.	1 1	1 1	1	4 .	1 3	5	2	3	6 1	2	1 -	2	1 -	1 ~	- 1	19	550 754	28	113	47	663 2345
76. Pleuritis	- 1 2 3 	1 1 3	3	1 - 2 3 - 4 -	1 3 1 7	4	1 6 1	1 1	1 -	1 -	1 - 2 -		2 -			3 16 12 15	39 352 925 149	1, 16, 2	1 105 61	32 14 15	40 457 986 149
Игогь VII гр.	2 4	5	3	10 5	12	4	9	2	3	1	3 -	1	2 _	1 -		46	1465	.19	167	65	1632

	I		T	T ~	0	<u></u>	-			_								ī					
HASBAHIE	11	e e		r b	0 1	5 ы	F		ВЪ	_ mi		b H	Mec	ца				-	_ <u>N</u>	T	O F	Ο.	
БОЛЪЗНЕЙ.	сутки	женъе.	2-3	CYTORE.	4-7	CYTORE.	8-14	CYTOKE.	CyT.	1 мвсяць 15—30 д.	3 mkg	1	9		2 arke	184-365д.	Болве	M	ужчянъ.	āKe	нщинъ.	060	его пола.
вользяки,	-	×		A ^o	1	, C4	œ	CA	73	1,25	1	31,	4-	91—	7-12	184-	P. T		'n	I III;	C I	0.	
	И.	东.	51.	ж.	М.	ж.	M.	Ж.	M.	Ж.	, и	ж.	Э.			ж.	м. п	т. лиц	ы дней.	апцъ	дней.	JHILI	дней.
80. Stom., ang., c. etc	_	.1		move	_	-			1	-				1	-	1	11		1				9
81. Gastro-enteritis:		1	1		1	1	1	1		1	-									1			35
84. Typhlitis etc. 85. Herniae	2	1	2	-	_	-	-	1			-	-	-	-	-	-		- :		2			
86. Др.б. орг. пищев.	2		2		1	Ì	1	_	1		_	1	1	-		_		- 1			58	10	
Итогъ VIII гр.	4	3	6	-	2	2	2	2	2	1	_	1	1	_	_	-		- 17	204	9	104	_	
87. Cirrhosis hepat.	-		-	_	_	-	2	_	- 1		-	2	<u> </u>	-	_			- 3	49	2	. 98	. 5	147
89. Cholelithiasis				<u> </u>	-	-	_	_		-1	1		<u> </u>	-		-		- 1		'		1	44
91. Nephritis diffusa:		_	_				2	_	1	-	1	2				-	-	4	93	2	98	6	191
бевъ овн. ф. а) acuta.		_		-	_		-	1		1	-	- 2	-	_		1	-	-	-	3	324	3	324
b) chronica.		1	1	2	1	4	3	5	_	5	1	9		7	_			7	225	33	. 101 1652	40	101 1877
93. Cystitis	-		-	_		1				1	_	_		1	-				_	1 2	152 31	1 2	152 31
95. Др. б. моч. орг. Итогъ X гр.	_	2	1	2	-1	5	-	_		1	_	— <u>,</u>			-		_ -	<u> - </u>		1	1	1	1
		. 4	1	Z	, 1	Э	-3	7		8	1	11	1	8		1		7	225	44	2261	51	2486
97. Б. жен. пол. орг.: a) Vulv., vag., end.	-	_	_	-iar-		3	-	1		1	·	. 1	-	_	_		-		:	6	96	6	96
d) Oophoritis			-		7.		-	1	_	-		<u> </u>		_	-		_ _			1	8	1	8
Итогъ XI гр.		-	-		-	3	-	2	_	1	_	1		-		_			- 1	7	104	7	104
99. Gravid.anormal. 101. Partus normalis			_	_	-		-	1		-	_	1	_	_[_	_		-	_	2,	45 12	2	45 12
Итогъ ХП гр.	-	-	-1	-	!		-	2		1-	_	1	<u>-</u> ,			_,		_	_	3	57	3	57
107. Phlegm. et absc. 108. Ulcera	1	1-	1	1			1		2		2	~-	_	-	2			7 2	145 396	2	4	9 2	149
. Итогъ ХШ гр.	1	1	1	1		_	1	_	2		2				2			9	541	2	4	11	545
111.Myos., tendo vag. 112. Synov., artrom.	-	-1		-		-	1	_		·	-			-	_	_		. 1	8	_		1	. 8
114. Caries, пест., ost. 115. Искр. позвоноч.	-	-	-		1		_	_	_		2	_		1	1			1 4	234 401	1	258 138	5	492 539
Итогъ XIV гр.		. I		- 1	1		-						1		;	;	_ -	1	136		_	1	136
120. Contusiones	-2				1		1		_	-, -	2	-	1	1	2	1		. 7	779	. 2	396	. 2	1175
121. Vulnera, rupt. 123. Fracturae	1		1	=	1	1	_	-	1		_	_	_					2 3	. 22	-1	- 7	2) 2 29
127. Combustio			1	2	_	1	1		_			1	_		_			· 2	6 10	1	54 69	3	60 79
Итогъ ХУП гр.	3	-	3	2	1	2	1		1.			2	-	-		-,	-,-	9	40,	. 6	130	15	170
130. а) Минер. яды (гр. XVIII)	2	1	_	1,	-		_	_			1							3	75	2	3	5	78
А) Б. неопр. и не вош. въ ном. (гр. XIX).	_	1	_	_	_	_								.								1	10
05.10					1				-							- }					. 1	1	. 4
. готи йіроо	43	30	60	41	68	60	87	71	84	67	85	104	36	50	27	18	9 3	499	23176	444	20603	943	43779
												-				-	1,			1			

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ. Hôpital de la Sainte-Madeleine.

47 44 91

2909

8

- 56					: ' `		. ,	Hör	ital	de .	la S	Saint	e-M	[ade]	leine	e.							
	-	. !	п	p o	бл	ы л	M	В		0 1	,		ц	8.	Хъ	• .	_		и	T	O F	0.	
НАЗВАНІЕ . Болъзней.		и менъе.	2-3	CYTOKE.	4-7	CYTORE.	8-14	CYTORE.	15 cyr	15-30	673	31'-90 g.	4-6 mbc.	91—183	7-12 mbc.	184-365д	Boarse 1 rozs.	Myz	кчинъ.	1.	с д ципъ.	Обое	го пела.
	М.	ж.	И.	ж.	ы.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	М.	Ж.,	М.	ж.	М.	ж.	м, ж	. дицъ.	дней.	анцъ	дней.	лицъ	дней.
2. Typh.abdominal. 3. recurrens 8. Morbilli et rub. 10. Dyphteria. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneum. crouposa 18. Tuberc.; a) pulm. b) друх. opr. 22. Malaria (f. inter.) 24. Pustula maligna 26. Febris puerper. 27. Pyaem. et septic. 28. Syphilis.	3 2 -1	4 5 2 1	1 -1 -6 -3 6 2 -1 -1	1 1 1 7 3 1 1 1 - - - 1	12 1 1 6 1 10 16 3 - - 2	- 1 2 3 - 2 3 - - - 1	19 1 - 2 7 31 1 - - 2 7	4 -1 -2 -3 -7 -1 1	4 2 1 - 3 40 1 - -	5 1 - 3 15 1 - 1	3 1 48 1 1	24 1 2	- - - - 7 1 1	4				40 1 6 - 23 1 29 151 11 1 1 - 5	40 84 22	1 2 16	138 -40 3 9 64 -119 2177 71 - - - - - - - - - - - - -	1 10 1 4 39 - 1 45 207 14 1	647 40 124 3 31 135 6 6 4 286 115 1 122 81
Итогъ І гр.	23	12	20	16	52	12	63	19	52	26	54	27	9	. 4	-		-	273	5840	116	2789	389	8629
41. Diabetes: a) mellit. 44. Marasmus senilis. 47. Др. бол. питанія.		-	<u>_</u>	1	1	3		_ 1 _	<u>-</u>	_	1		1	-	1	_		1 3 2	469 25	-5	- 31 -	1 8 2	500 25
Итогъ III гр.	-	-	1	1	1	3	-	-1	- 1		1		1		1	-		6	498	5	31	11	529
48. Cancer	1		3	-	3	1	1 1	1	7	4	1 1 -	6 2 - 2	3	2			-	18 2 1	624 81 10	14 2 1	665 84 92 78	32 4 2 3	1289 165 102 81
Итогъ IV гр.	1	-	4	-	3	1	2	. 1	7	4	2	10	3	3				22	718	19	919	41	1637
52. Apoplexia, emb. c. 53. Enceph., mening. c. 54. Myel., mening. sp. 56. Neuralg., ischias. 59. Eclampsia 62. Др. 6. жовта кнерв.	5	1	A LI LI	1	1	1 -	2 - 2	2	1 -	1 - 1			1 - 4	1	2		- 1	11 2 1 1 -	623 30 91 5 —	8 1 - 1 3	755 3 — 1 40	19 3 1 1 1 13	1378 33 91 5 1
63. Pericard., endoc. 64. Vit. cord. organ. 65. Myoc., d. c. adip.	6	2	1	2	2 1	2	4	3 3	3 1 1 1 1	1	3	3	5	1	3		1 1	25 5 6 2	1693 115 104 119	13	,799 19 809	38 6 15. 2	2492 134 913 119
66. Ancurismata 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiae: a) Var. v. ext. inf. 71. Ap. 6. opr. Rpos.		1	1	1	1	1		1	-	_	1	2						1 1	- 7 44 5	1 5	8 120 35	1 2	8 127 44 40
Итогъ VI гр.	-	2	2	1	5	1	2	4	3	1	4	6	1	1 3	-1.,	-	- 1	17	394	17	991	31	1385

			H	I p	об	ы	ли	В		бо			NI		XI					И	T	OT	0.	
ПАЗВАНІЕ Болъзней,	1 сутки		2-3	Cyfokb.	4-7	сутокъ.	8-14	CYTORB.	15 cyr	15-30 g.	2—3 мъс.	31—90 д.	4-6 ивс.	91—183 4.		184_365д.	Boarse	1 года.	Мужч	чинъ.		ищинъ. С Л		го пола,
	М.	ж.	М.	ж.	м.	ж.	M,	ж.	M.	ж.				ж.		- H.	ъ.	ж.	чицъ		лицъ		1 1	дней.
75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema . , 79. Др. бол. орг. дых.	2 -	_	- 1 1				2 1 1 1	2 -	1 - 1	1 -				1 -					3 4 3 1 4	56 20 24 8 28	3 2	152	3 7,	56 172 47
Итогъ VII гр.	3		2	2 1	2	-	5	2	3	1	-	-	-	1		-	-		15	136	5	175	20	311
81. Gastro-enteritis: a) acuta b) chronica 82. Ulcus ventr. rot. 84. Турнітів etc. 85. Herniæ 86. Др. б. орг. пищ.	5	1	1 - 1 2		1 1		1 1		- - - - - - -	111111				_ _ _ _ 2					3 3 1 1 6 11	16 10 33 5 7 104		_ _ _ _ 9	3 1 1 9	19 10 33 5 16 301
Итогъ VШ гр.	9	1	4	5	.7	1	2	-	1	-	2	-	-	2	-	-	. /	-	25	175	9	209	34	384
87. Cirrhosis hepat. 90. Др. бол. печени	1	1		=	2		_	=	3	-	3	<u>,</u>	1		=	_		-	9	322 1	1	- 1	10	323
Итогъ IX гр.	1	1	-	F	2	-	-	-	3	-	3	-	1		-	-		-	10	323	1	. 1	11	324
91.Nephr.diff.:б.озн.ф а) acuta. b) chron.		- 3	3		4	5	11	1 8		5	6	- 2	-3	-	_	=	<u> </u>		32	34 - 892				34 11 1360
Итогъ Х гр.	1	3	5	3	4	5	11	9	5	5	6	2	3	1	-	'	-	j	35	926	28	479	63	1405
97. a) Vulv.,vag.,end. с) Искр. и накл.и.	-	-		1 -	_	-	_	-		-		-		=	_	-	-	-	-	-	1			3 45
Итогъ XI гр.	-	-	F	- 1	-	-	-	-	-		-	1				-	-	Ì	-1		2	48	3 2	48
102. Partus anormal. (rp. XII).		-						1			-	•		-			1				1	. 8	3 1	8
107. Phlegm., absc. 108. Ulcera			1 -	E	1 -1	1	1			-	=	-	. —		-	_			2	6	1	1 4	3	10
Итогъ ХІІІ гр.		-	1	-	1	. 1	1	1	-	-1	-	+	-3		-	-	-	-1	3	1.7	:2	13	5	. ' 30
112. Synov., artrom. (rp. XIV).			-	-		-	-	-	, <u>-</u>	1	_	-	_	-	سئس	-				*	'n	19	1	19
118. Вол. орг. слуха (гр. ХV)						1			1	-				1				Ì	1	23	.2	108	3	131
121. Vulnera, rupt 123. Fracturge 127. Combustio	-		1			1	2		1.1.1	-			1			-		1	5	145	1 2	. 5	1	5 746 12
Итого гр. XVII.	1		1		2		2				-		1	-	-	1	-	1	7	157	3,	606		763
130. s) Минер. яды (гр. XIX).	1	1		1	_	1					_			,					. 1	1	3			711
Общій итогъ ,	46	22	40	31-	- 80	29	92	41	79	40	75	46	24	14	4	1	-	8	440	10901	227	7205	667	

										K M Lôpit	HCI	Kalin	Б ikin	ОЛŁ е.	ъНи	!ЦА	١.							
			В	р	об	ы	A D	E B			ЛІ			a						И	T	ОГ	Ο.	
названіе бользней,	1 сутки	женђе.	2-3	CYTOKE.	7	CYTOKE.	3-14	CYTORB.	CyT.	мъсяцъ. —30 д.	-3 M X	31 ← 90 д.	-6 MŠc.	91—183 д.	12 MBC.	184-365A.	Boarse	roga.	My:	кчицъ.		пп(пнъ.	l	го пол
		д. Ж.		7K.	M,	_	_	1	7,	742		14 /				7	ļ			· · · · ·		C I	0.	
dr Charan			112.	n.	n,	m.	М.	ж.	M.	Ж.	ы.	JK.	М.	ж.	M.	ж.	N.	ж.	анцъ	дней.	зицъ	дней.	тицъ	дней.
15. Cholera asiatica. 18. Tub.: a) pulm 28. Syphilis 30. Gonor., vagin. vir.		1 1		3	1	3	2	3		1 2 1	-	1 3		- 4	1.1	1 + 1		2	3		1 3 21	3299 26	1 3 24 1	332 2
Mrore I rp. 46. Debilit. univers. neonator. (rp. III).	- 1	2	-	3	1	3	2	4	_	1 4	-	4	_	4		-		2	3	25	26	3110	29	343
50. Др.влок.новообр. 51. Незлок. новообр.	-	_	-		-		_	_	_	_						1		-		1	1 1	227 1639	1 1	22 163
Итогь IV гр.	-					-								_		1		1	_		2	1866		186
cerebri (rp. V) . 64. Vitium cord. org. (rp. VI) .			1				_		1		-	1		-		-		<u>- </u>	1	29	1	48	2	7
75. Bronch,ac.etchr.								1	· <u> </u>					. 1				<u>-1</u>	1	- 7	- 1	101	1	10
91.Nephr.diff.: 6.08H.o a) acuta . b) chron			Ξ		2	1	_	1 -	-	-	_			_	_	_		 	_	=	2	11 13 27	2 1	1 2
Итогъ Х гр.	-	-	-	, , ,	-	1		2	_	1	-	-	-	-	<u>-</u>			<u>- </u>	-	_	1	11	4	5
101. Partus normalis (rp. XII)	_		_	_		1	_		_	_	_			-	_	_			_	· •	1	. 5	ì	
108. Ulcera 110. Др. б. кожи и кл. Итогъ XIII гр.	1 -	1	_	<u>i</u>		_			=	2 2		2 - 2		=	_			-	1	1 1	- 4	, 141 53 194	5 3	14: 5:
127. Combustio (rp. XVII)	_	1	-	_			_	- ~~			_	_			_	_		_	_		. 1	1	. 1	
Общій итогь	2 ₁	4,	[3	6		2 0/		IE-(OXI	EH Gra	CK/	RA	Б0.	ЛЫ			3	7	63	44	5687	51	5750
28. Syphilis	-	-	I				-!	-	1	_	-		-	-	-	-1	- -		2	30		-]	2	3(
Итогъ гр. І и общій.	1	-,	1]	- 7)	<u></u> 50	ЛЬ	НИ	ЩA	CE	3.	HNF	10л	RA	4	УД		30P	ЦA	2	80	-1	<u> </u>	2	30
1 T	. :	<i>2</i> ,		1	·		. 1	- 1	Hôp	oital	St.	Nie	olas	i.		014-100 <u>1</u> 2		-	1	. 1			į.	,
53. Enceph. et men.c. 58. Epilepsia 50. Душ. болъзни:	1				-		_				14			-		-	2	1	3	1146	_1	469	1	1615
a) Melancholia . b) Mania c) Dementia.	_		_			1	1 6	2 7	1 9	5	1 10	9	9	6	-5	3	3		2 3 42	468 109 18373	28	1323 		1791 109 21352
d) Paronoia e) Paralys. pr f) Idiotismus. g) Др. душ. бол.	_	=	2		5	1 2	2	3	3 7	6	19	6 4	14 —	3 2 -	9	3	5 -		63	9833 9826 — 424	28 9 2 12	2547 1200 464 639		12380 11026 464 1063
								- 751																

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА. -Hôpital St. Pantélémon.

			-													_					_	-		
			п	po	6	ыл	M	В	-	0 7		HH		B. X		- ·		. -		И.	T (ЭГ	0.	
названіе бользней.	1 суткв	и ментъе.	2-3	CYTOKE.	4-7	CYTOKE.	8—14	CYTOKE.	15 сут. —	15-30 A.	2-3 ntc.	-30	4-6 whe.	91-183	7-12 MBC.	184-365	Soate 1 roza.			чинъ.		щинъ. З Л		о пола. :
	M.	ж.	м.	ж.	И	ж.	H.	ж.	ń,	B.	M.	ж.	H	B.	н.	ж.	M. 2	K. J	пицъ	дней.	чицъ	дней.	зицъ	дней.
18. Tuberculosis: b) общій (гр. І) .	_	-		-				1	-	-				_	-				_		1	1.1	1	12
57. Hysteria 58. Epilepsia 50. Душ. бользии:	=		_	<u>-</u>	` 		-	_		-			-	-	_	-	2	1	2	2116	1	1604 2714		1604 4830
c) Dementia d) Paranoia e) Paralys, progr.	-		-		_	-			_ 		1		3	_	- 6	_	13 5 14	3	14 6 24	26182 7377 12338	3	547	9	40281 12847 13233
f) Idiotismus g) Др. душ. бол. 61. Alcoholismus	 	_	_			_	_					_	1				2	4	3	4568 — 73	4	656	3 4 1	4568 6568 73
Итогъ V гр.		-	- [-			_		1		2		5	1	{,		36 2	- 1		52654				
Общій итогъ.	-	1						- 1	1	-	2	_	5	1.	6		36 2	ા	50	52654	25	9190	21 /0	04010
						9)	M	A/I((0-0 Hô	(TE pital					ьні	ИЦИ	۹.			: -	•	mal a	, , 1	
					-				-		-		-	-	-	-		1		177	1;	84	-1	849
58. Epilepsia												3	_	4	_	12		4			33	3372		33726
58. Epilepsia 60. Душ. больвни: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys, progr			7						, <u></u> ,	=	. =	1	=	-11		1 2	-=	4		_	6	576 188		5769 1884
60. Душ. болъвни: c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. g) Др. душ. бол.	-		7	-				- 1 - 1	-	-		1 -	-	1 2 1		1		2 2		=	6 4	188 176	6 4	1884 1762
60. Ду́ш. болѣвни: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr.	-			-	-	-	country of the same of the sam		-					1 2	-	2		4			6	188	6 4	1884
60. Душ. болвени: c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. g) Др. душ. бол. Итогъ V гр. и общій.									_			1 		1 2 1 8		16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3		. 50 1	51	188 176 4399	6 4	1884 1762
60. Душ. болвени: c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. g) Др. душ. бол. Итогъ V гр. и общій.	ГО П—			aque		nunio	cipa 	les 7	_ _ Я Б	ouve		1 		1 2 1 8		16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3			51 TKMI	188 176 4399 HA.	1 6 4 2 4 0 51	1884 1762 48990 60 969
60. Aym. Goarbens: c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. g) Ap. Aym. Goa. Mtor's Vrp. u ofmiä. 10) 1. Typh. exanthem. 2. » abdominalis 3. » recurrens.	ΓO	-1	Bara 5	aque	s m	unio	18 2	7 4	- Я Б en s	7 5 4	nir 1	1 4 du		8 eur		16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	Botki 3	ne. 60	51 TKMI	188 176 4399 HA.	1 6 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1884 1762 48990 600 969 430 808
60. Aym. Goarbens: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. Aym. Goa. Utorz Vrp. u ofmiä. 10) 1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina.	ΓΟ 3 1 4 - 20	16	Bara 5 3 4 1 26	1 7 1 19	2 18 2 17 6 19	4 1 10 3 24	18 2 9 3	7 1 13	H 5 en s	7 5 4 1.	nir - 1 - 4 2 -	1 - 4 du - 5 1 2 1		1 2 1 8		16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16	60 537 248 521 118 910	51 TKUI 23 13 32 7 88	188 176 4399 HA. 4399 HA. 28 28 8 71	1 6 4 4 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1884 1762 48990 60 969 430
60. Aym. Goarbens: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys, progr. g) Ap. Aym. Goa. Mtor's Vrp. n ofmin. 10) 1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 12. Pertussis 13. Influenza	70 3 1 4 - 20 35	1 2 16 41	Bara 5 3 4 1 26 20 1	1 7 1 19 15 —	2 18 2 17 6 19 11	10 3 24 10	18 2 9 3 12 5	7 1 13 6 1	7 B B en s	7 5 4 1 12 6	1 4 2 - 6	1 - 4 du - 5 1 2 1	doe	8 eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96	60 537 248 521 118 910 248	51 TKNI 23 13 32 7 88 78	188 176 4399 HA. 4399 HA. 28 28 8 71	1 6 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1884 1762 43990 60 969 430 808 198 1624
60. Aym. Goarsens: e) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. aym. Goa. MTOTE V rp. n comits. 10) 1. Typh. exanthem. 2. > abdominalis 3. > recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria	70 - 3 - 3 - 1 - 20 35 11	16 41 11	Bara 5 3 4 1 26 20 1 1 9	1 7 1 19 15 - 6	2 18 2 17 6 19 11 —	10 3 24 10 3	18 2 9 3 12 5	7 1 13 6 1 3	F 5 6 8 8 10 12 12 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 5 4 1 12 6	1 4 2 - 6	1 - 4 du - 5 1 2 1	doe(8 eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74	60 537 248 521 118 910 248	51 TKUI 23 13 32 7 888 78 11 24 1	188 176 4399 43. 18 28 8 71 29	1 6 2 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1884 1762 48990 600 969 430 808 198 1624 542 24
60. Aym. Goarsens: e) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. aym. 60a. MTOTE V rp. u ofmit. 10) 1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneum, crouposs 18. Tubere: a) pulm. b) pp. oprauops.	70 3 1 4 - 20 35 - 11 4 6 6 1	16 41 11 4	Bara 5 3 4 1 26 20 1 1 9 - 10	1 7 1 19 15 6 1 15 -	2 18 2 17 6 19 11 —	100 3 24 10 3 4 2 2 -	18 2 9 3 12 5	7 7 1 13 6 1 3 6 6	7 5 6 en s 12 4 10 2 12 3 10 10	7 5 4 1 12 6	nir 1 4 2 - 6 1 1	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	doe	8 eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74 1 2 24	60 537 248 521 118 910 248 3 10 54	51 FKMI 23 32 7 88 7 88 7 1 24 1 21 22 3	188 176 4399 4A.	1 6 2 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1884 1762 48990 600 969 430 808 1988 1624 542 3 24 143 18
60. Aym. Goarsens: e) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. aym. 60a. MTOTE V rp. u ofmit. 10) 1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneum, crouposs 18. Tubere: a) pulm. b) pp. oprauops.	70 3 1 4 20 35 - 11 4 6 6 1 1	16 41 - 11 4 2	Bara 5 3 4 1 26 20 1 1 9 - 10 3 - 1	1 7 1 19 15 6 1 15	18 2 17 66 19 111 — 4 4 6 6 6 1	1 10 3 24 10 - 3 4 2 2 -	18 2 9 3 12 5 11 5 11	7 7 1 13 6 1 3 6 6	7 5 6 en s 12 4 10 2 12 3 10 10	7 5 4 1 12 6 — 1	1 4 2 - 6 1 4 3	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	doe	8 b l eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74 1 2 2 30 41 8	ne. 60 537 248 521 118 910 248 3 10 54 16 398 726 170	51 TKNI 23 313 32 7 88 88 78 11 24 31 22 3 3	188 176 4399 HA. 18 28 8 71 29 -1 18 105 3	3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	1884 1762 48990 600 9659 430 808 198 1542 1433 188 556 1780
60. Aym. Godrsen: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. Aym. God. 10) 1. Typh. exanthem. 2. ** abdominalis 3. ** recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 12. Pertussis 13. Influenza 14. Preum. crouposs 15. Cholera asiatica 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposs 18. Tubere.: a) pulm b) Ap. oprabors. 27. Pyaem. et septic Итогъ I гр.	70 31 4 20 35 - 11 4 6 1	16 41 - 11 4 2	Bara 5 3 4 1 26 20 1 1 9 - 10 3 - 1	1 7 1 19 15 6 1 15	18 m 18 2 17 6 19 111 — 4 1 6 6 6 1 2	1 10 3 24 10 - 3 4 2 2 -	18 2 9 3 122 5 1 1 1 1 2 2 -	7 4 7 1 13 6 — 1 3 — 6 — 3 —	Fen s	0 uve	1 4 2 - 6 1 4 3	1 4 du - 5 1 4 4 8 8	doe!	8 b eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74 1 2 24 2 30 41 8 3	60 537 248 521 118 910 248 3 10 54 6 398 726 170	51 TKMI	188 176 4399 HA. 18 28 8 71 29 -1 18 105 3	3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	1884 1762 48990 600 969 430 808 198 1624 542 143 18 556 1780 201 12
60. Aym. Godrsens: c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progr. g) Ap. Aym. 6os. Utora Vrp. u ofmik. 10) 1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 12. Pertussis. 12. Pertussis. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneum, crouposs 18. Tuberc.: a) pulm. b) Ap. opranora. 27. Pyaem. et septic. Utora I rp. 32. Echinucoc. (rp. II) 40. Scorbutus. 43. Anaemia, chlor.	70 -3 31 4 -20 35 -11 46 61 185	16 41 - 11 4 2	5 3 4 1 266 200 1 1 9 10 3 3 1 1 844	1 7 1 19 15 6 1 15	18 m 18 2 17 6 19 111 — 4 1 6 6 6 1 2	1 10 3 24 10 - 3 4 2 2 -	18 2 9 3 122 5 1 1 1 1 2 2 -	7 4 7 1 13 6 — 1 3 — 6 — 3 —	Fen s	0 uve	1 4 2 - 6 1 4 3	1 4 du - 5 1 4 4 8 8	doe!	8 b eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74 1 2 24 2 30 41 8 3	600 537 248 521 118 910 248 910 54 16 398 726 170 12	6 4 51 51 FKMI	188 176 4399 HA.	14 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1884 1762 48990 43090 43080 43080 1624 143 188 201 1780 201 12
60. Aym. Goarsens: c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. g) Ap. aym. 60a. MTOTE V rp. u ofmit. 10) 1. Typh. exanthem. 2. * abdominalis 3. * recurrens 7 a) Var. v. et var. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina 10. Dyphteria 12. Pertussis 13. Influenza 14. Ploeura siatica 16. Dysenteria 17. Pneum, crouposs 18. Tuberc: a) pulm b) Ap. opranom. 27. Pyaem. et septic Uttota I rp. 32. Echinucoc. (rp. II) 40. Scorbutus	70 	16 41 - 11 4 2	5 3 4 1 266 200 1 1 9 10 3 3 1 1 844	1 7 1 19 15 6 1 15	2 18 2 17 6 19 111 — 4 1 1 6 6 6 1 2 9 5 — —	1 10 3 24 10 - 3 4 2 2 -	18 2 9 3 122 5 1 1 1 1 2 2 -	7 4 7 1 13 6 — 1 3 — 6 — 3 —	Fen s	0 uve	1 4 2 - 6 1 4 3	1 4 du - 5 1 4 4 8 8	doe!	8 b eur	pro	16 M S	ТЬ	2 2 2 2 3	3 56 16 46 12 96 74 1 2 24 2 30 41 8 3	ne. 600 537 248 521 118 910 248 100 544 16 398 726 170 12	6 4 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	188 176 14399 HA.	14 6 4 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1884 1762 43990 60 965 430 808 1624 54 22 113 126 7366 217 776

	· _				П	обы	nii	въ (_				ит	OT	Ο,	
ПАЗВАНІЕ • БОЛЪЗНЕЙ.	1 сутки п менѣе.		Z-3 cyroke.	1-1	Cy TOKE.	8-14	Cyrokb.	I MECAULE	- OO A	2-3 Mbc. 31-90 J.	1	-6 xtc.	15 3.4	12 N DC.	Boarse 1 r.		Муя	чинъ.	}	нщинъ.	06oer	SKOB Q
Downbolling.	ж. ж	- M	-							7		91	_	184		-i			<u> </u>	C J	0.	
	<i>J</i> 1, <i>J</i> 10	, M	1	М.	JK.	M., J	fi.	BT. 3	K. 1	r. æ	1	. ј ж.	И.	ж.	Э.	ж	динъ	дней.	лицъ	дней.	дицъ	дней.
48. Cancer		- -	1 1		1 2			1 -		1 -	1 -	1-	_	_			2	84 — 84	4	81 7 88	6 1	165 7
52. Apoplex., emb.c. 53. Enceph., men.cer. 61. Alcoholismus 62. Др. б. мозга я нерв. Итогъ V гр.	1 -	2		1 - 1 2	1 - 1	1	1 -	-	1 -					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			1 1 4	18 1 1 12 32	4 1 2 2	16 17 5 22	8 2 3 6	34 18 6 34
63. Peric.etendocard. 64. Vitium cord. org. 65. Myoc., d.c. adip. 67. Arteriosclerosis. Wrorz VI rp.	2 3	_	1	1		1 - 2	1 -	- -		1 :	-						2 4 -	27 34 ———————————————————————————————————	1 6 1 2	30 70 3 35	3 10 - 1 4	92 57 104 3 92
73. Laryngitis, trach. 74. Laryng. fibr. cronp. 75. Bronch. ac. etchr. 76. Pleuritis. 77. Pneumonia cat. 79. Др. бол. орг. дых.	2 - 2 	- 2	1			1 -	1	~									8 2 3 1 1 1 5	118 2 3 32 38 8 43	3 -	138	18 2 6 1 1 1 5	256 2 7 32 38 8 43
Итогь VII гр. 81. Gastro-enteritis: бевъ означ. Ф. а) acuta b) chronica	6 2 1 - 4 3 1 2	:	1 1			2 -		-									13 1 4 1	126 1 4	3 3 3	2 3	16 2 7	130 3 7 6
Вб. Др. б. орг. пищ. Итогъ VIII гр.	1 2	1	3	2	1 -		1						=	-		- - -	11	20	1 3	2 8 20	1 7 22	20 2 19 57
37. Cirrhosis hepatis 00. Др. бол. печени Итогъ IX гр.				1 -			-	-	1	1	_		_		_ -	-	1 2	6 33 39	1	58	2 1	64 33 97
Nephritis diffusa: 6esto canad. 6. a) acuta b) chronica - - - - - - - - - - - - -		1 2	3 - 2 - 5 -	-1	1 1 1 1 2 3	1		1 1	2	1 1 1							2 1 5	10 12 128	4 1 4 9	31 4 23	6 2 9	41 16 151 208
07. Phlegm., absc. (rp. XIII)	_			- 1	-			_		-			_		_		1	5	-		1	. 5
12. Synov., artrom. (rp. XIV).		-	_	1 -		_	-	-			-						1	5 .	_ -	<u>.</u>	-1	. 5
30. a) Минер. яды. (гр. XVIII).	- 1	1					_				-	2-000					1	2	-1	1	2	~ <u>3</u>
) Бол. неопредел. —) Наисп. изд.приб. —	1 1	1					_		_		<u>-</u>]	- -		_ -		-	1	3 ~	1	_ 1	1 1	1 3
Итогъ XIX гр. –	1	1		_1 ~_		1			-,	-1					-		1	3	1	1	2	4.

. 1a.

Общая въдомость по всъмъ больницамъ. Распре дъление больныхъ по мъсяцамъ поступления.

								Nom	ore de m	alades da	ns tous li	28	hôp	ilaux	de la	ville j	orn Tes	is de l	enr en	trés									
HOCTYH ARH ANTR- S	1893 r	Въ яер вой по леяний			Becrade :	HQAOBIII	nt 1894	l r			В	ь	2 8		6			y. 10									тог	0.	inalades.
BOARSHIN MALADIES	6. bos	AH 1853	Juilter	Acq.	Septembr	o. Octobro	Hondys.	Decembro	2 Advisor	Permir	Hapra. Nace		Ar		Mari	J		Intilet	Aa	11. 8	optembre	Outober Outober	. Nov	afgs embro	Aceasps Dicembro		TOTAL		AN Carker opens.
- HADAINES	5 7	R 18	н п) Z	И. Ж	25 76	N AL	26. 26	N A	3 .6	N 26		ж	76	W. 3		4	я ж	-4	Æ	9 %	И 3	- 25	36	3 3	box	Total	D pexex	A # 2
1 T evantaemat 2 s adomneste 3 s adomneste 4 s aborts 5 c ca sweezpol 5 c ca sweezpol 6 b c ca sweezpol 6 c ca sweezpol 7 variable 8 Morball et rah 6 c ca sweezpol 7 variable 8 Morball et rah 6 c ca sweezpol 7 variable 8 Morball et rah 10 Epperbe 10 Epp		3 - 6 - 3 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 7	3 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 - 2 1 - 1 28 ± 5 5 5 5 5 1 2 2 - 1 1 1 10 10 8 2 - 1		3 3 5 5 5 5 2 2 7 5 7 10 127 5 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5	37 8 8 3 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	92 6 1 7 7 11 1 4 9 9 35 1 1 9 35 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 4 494 44 4 494 44 4 5 2 2 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3	2 8 5 13 2 9 18 2 9 18 2 1 1 2 350 2 1 2 350 2 2 2 2 3 146 8 9 56 3 9 56 3 4 4 2 5 102 19	7 9 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	132	68 	2 - 9 - 9 - 1 - 2 - 3 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	3 1 6 16 2 - 2 - 3 5	13 13 14 26 27 44 4 33 64 10 2 43 11 46 5z	10 -2 -7 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	5 46. 12 2 4 4 4 8 12 2 3.1 3 25 4 1 3 25 4 1 3 25 4 1 3 25 4 1 3 25 4 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	1 1 1 2 1 3 9 30 43 21 1 2 5 3 8 45 5 7 1 1 18 2 2 1 1 139 11 139 12 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32 32 32 3 1 10 9 2 7 18 7 3 35 5 22 31 66 17 6 3 3 1 6 6 17 1 1 1 2 3 3 5 1 1 7 3 3 5 1 1 1 7 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	425 1 259	85 289 91 328 1 20 5 3 3 111 60 52 31 52 31 52 31 52 31 52 31 52 31 52 31 52 31 53 150 61 61 53 150 61 13 61 51 61	133 - 5 40 21 35 27	8 1 40 5 9 1 1 27 15 3 16 90 8 5 6 6 8	7 886 12 12 13 143 3 43 9 270 2 2 421 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1321 303 1 4 90 35 212 370 415 15 155 619 903 107 7 384 12 20 20 37 61 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	911 4470 1188 13 5 2333 78 4822 7577 35 3443 373 346 148 139 969 44 44 43 3345 2766 1635	2 3 4 5 7a) 7b) 8 9 10 11 12 13 5 5 7 8a 18b, 19 22 23 24 25 27 28
Hzora I rp	3 6	18 13	1 4	4 13	1 99 17	56 28	157 131	644 470	1260 92	0 1544 114	2 1301 109	1	11.1	733-12	87 82	9 1243	728 12	49k 711	1293	726 136	783	1681 98	2 1679	953	890 60	16821	10892	27713	
32 Echinococens . 33. Helminthiasis. 34. Scables . 35. Ap. saga чужован			= -			= _	1 1	2 1		1 3	, -6	2 4	- 2 1	7 3 2	\$ 2 6	4 -1	- 3 -1	3 5	2 1	1	3 3 5 3		3 1	 2 4	- 1 -	30 31	44 37 8	74 68 8	32 33 34 35
Итогь II гр.					_		1 1	3 8	3	9 6 1	2 11	6	3	12	9	8 1	4	7 4	3	6	8 7	4	6 2	6	2	63	89	152	
36. Serophilosis 37. Racinus 38. Rhemmatismus 38. Urarthritis (Pod.) 40. Seorbute 41. Diabet. a mellit b) insepidus		 		1 -		1 -	1 3	10 L5 1 6 — 2	1 37 10 -4	2 — — 3 28 2 18 —	21		18 - 15 -		31 1 70 2 -	1 1 3 36 2 63 1 -		18 1		-	17 9 2 - 1	18 1 5 1	0 28	11 -1	15 15 1 1 1	30. 30. 318 7	7 2 192 1 12 3 2	8 .6 493 1 330 10 5	36 37 38 39 40 41a) 41b)

HOCTYPHAR	BY	B's meg-	T	Ha	mme	poń				160		_					13	The state of			_	_	_							-	_		-		-			-	
	1893 r N	вой по дошина 1894 г		i jin's				o 1]	٠,			7	варь.	Geog		Map	18		n 19 1835,	9	1	later	. I	Inis.	Åt	thers.	Сент	28gs.,	Oavet	ips.	Heat	p.	Дока	бра.	И	101	0.	жүб бодда өй шо перадау
волъзни,	H. G	х ж	ж :	K. #	×	д	ж	и.	ж	N.	×	8 K.	и	×	М.	2	н.	×		×	×	n	×	26 :	н. ж	и	ж,	м	æ	E.]	ж	16.	8.	31.	ж	нужч	жени	об п	Se 4%
42. Amyloides		- 1 1 2	_ ı	 i 3 -	- 1 -	=	=	13 - 2	- 8 -	4	2 5	3 1:	- 4 6	17 23 2	1 3 10	1 11 23 1	1 6 6	7 21 2	7 - 3	11 13 - 4	1 4 - 3	5 14			3 1		5 16 4	1 5 5	11 12 —	1 3 2	5 8 - 2	- 2 7	16 6	3 5	7 3	5 45 92 ₁ 1 39	3 108 197 1 24	8 153 289 2 63	44
Изогъ III гр.	1 -	3 3	2	1 4	2	2	~	16	12	5	10	27 35	59	62	60	61	61	5.2	594	46	111	36	114	46 8	i5 21	56	49	31	33	31	27	37	25	23	23	816	552	1368	
48. Caucer		1 3 - 2 2 -	-	i - - 1	3 2	-	1 3	2 2 2	11 —	7	2 2	27 27 1 1 3 2 5	28 3	35 4 3 15	28 - - 3	38 3 5	21 4 3 5	25 3 3 13	21 + -	29 4 2 10	2	36 3 2 19	1	2 -	3 41 5 11	3	36 4 1 7	19 3 1	31 1 4 15	17 :		15 1 1	37 3 - 8	8	8 - 3	303 23 11 47	445 36 34 147	74 4 59 48 194	49 50
HTOUT IV 19	. 5	3 5	1	1 1	ñ	-	8	6	11	7 :	24 .	30 36	36	57	31	16	33	44	29	45	39	60	32	58 2	8 31	38	48	23	51	22	34	17	48	8	11	384	662	1046	
52. A poplex., emb.cer. 53. Enceph., men.cer. 53. Enceph., men.cer. 54. Myel. et neu. ap. 15. Atax. locom. 55. Mourning et lich 56. Mourning et lich 57. Mourning et lich 58. Kpl lepra 59. Edamps a 59. Edamps a 59. Edamps a 59. Edamps a 50. Haracota 6) Paracota 7) Paraco	1 1 - 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 8 1 - 1	1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 5 4 8	2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 5	2 1 3 8 3 2 . + 9 8 1 1 2 28	2 2 2 1 4 6 1 1 1	2 4 4	7714 1	2 5 1 3 6 4 4 4 1 6 3 1 6 3 1 4 4 5 1 6 3 1 6 1 7 4 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	2 6 - 2 2 4 14 9 - 5 203	12 2 2 2 2 3 15 15 2 1 10 2 31 20	14 1 4 6 9 3 7 7 5 1 1 1 1 5 2 3	2 1 8 11 3 3 2 4 15	24 6 20 39 23 74 8 4 74	10 2 2 2 3 7 7 3 16 16 16 15	10 5 3 17 4 12 - 6 13 7 2 4 190 25	16 3 1 12 6 1 2 7 18 1 3 2 23 15	5 5 2 33 1 10 - 1 6 18 13 1 190	3 1 23 14 4 4 4 17 -	3 1 5 17 1 14 1 9 24 6 2		2 -1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 6 1 6 1 6	3 25 10 - - 4 8 4 - 2 89	1 2 1 6 11 .2 2 2 3 10 1 - 4	5 4 6 -3 164	13 13 13 14 5 2 1 19 1	1 2 2 36 3	2 7 3 2 1 2 7		12 1 - 7 16 6 2 1 - 6 2 1 - 13	- 2	8 - 27 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	134 44 56 72 246 24 135 13 7 97 188 134 11 36 2084 345	146 16 23 16 81 167 32 24 6 108 191 20 6 44 239 211	280 60 19 88 327 1.8 242 32 37 12 205 379 154 17 80 2323 550	53 54 55 56 57 58
Hrors ♥ rp	58 6:	39 29	17	8 19	18	28	2±	82	33	50	44 1	14 68	336	114	245	93 3	IOI 1	(0)	306	114	314	124 3	04. 1	75 28	6 97	275	100	258	82 2	13 16	3 2	12	90	169	12	3626	1424	5050	
63. Perteard., endoc. 64. Vitium cord. org. 75. Myoc., d.c. ad. etc. 66. A neur smate 67. Ar.emaclerose 68. Philibectas.cc. 2) Yar.v. extr. inf b) Yar. v. hero. c) Yarloccele 109. Lympra. g, aden 70. Moch llenis. 71. Др. 6. opr. sp., ra		4 4	1 1 1 1		1 1 -	- 1 - 1 -	1 1 1 1 1		3 4 -2 1 -		1 1	4 4 15 16 2 6 4 1 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	7	4 30 3 3 13 - 2 6 - 1	4	8 1 22 3	6 15 12 16 1 1 1 1 2	7 33 7 7 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 11 8 8 14 1 4 4 2 2	1 28 2 2 14	4 3	3 18 3 2 14 1 9	7 20 1 9	10 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 22 3 7 4 1 7 22 - 2 1 2	22 1 2 18 18	12 5 5 1 3 6	11 4 7 18 3 5 	12 3 1 7 3	13 2 16 17	1	4 2 11 4 29	6 20 6 - 12 1 2 1 2 10 - 1	- 6 2 1 9 - 1 - 20	1 9 4 3 3 - 4	70 186 45 42 237 17 64 2 437 4	58 280 61 23 149 14 14 104 1 20	128 480 .06 65 376 31 78 2 541 5	63 64 65 66 67 68 8) b) 69 70
Hyors VI rp.		5 3	-	-	2	2	2	6	11	24	18 .	56 42	106	62	.03	80	89	76	87	56	93	õõ	90 4	7 9	4 62	86	36	87	46	53 3	S .	35	58	40	24	1116	72+	1840	

							-						_			-1	-																			
поступиан		Ba mep		Во	BTO	poñ 11	PH D.C	пъ	1894	r.				38	2	1	2	N B	5		r o	д у														3
БОЛТЗНИ	и рянве.	3000Hi	laus.	Anty		Сентабрь				Довабу		ак.			Мартъ	-		rikas.	Ifai		hoss.		10Ab. 18	Asty		Cenva5		хабрь. ж	Нов	lips.	Дехай			E O F	 толя. 	Mass bearings to persy
72. Rhin., ozoena, cp. 73. Laryngitis, tradi. 74. Laryngitis, ither 75. Bronch, ac et ahr. 76. Pie iritis 77. Pinot monia cat. 75. Emphysima. 79. Apr.6. opc. Arx.				= 1	-		1101111111	- - - 2	1 - 1 - 1 - 1 4 2 1 4 4 -	10 10 14 5 7	3 5 3 28 4 16 9 19 4 23 1 8	13		14 34 3	5 : 22 : 22 : 20 : 20 : 16 : 7 :	1	2 5 1 1. 32 21 11 5	1 11 12 27 2		2 4 1 5 14 13 4		3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 4 4 4 5 5 1	5 1 10 34 13 13 13	2 6 5	1 - 13 32 8 12 5	3 - 2 6 6 16 9 8 4 9 1 4	1 1 4 11 6	3 9 10 5 6 8	1 2 3 5 10 2	2 4 1 16 5 10 6 3	2 3 2 3 1 6 3	25 41 3 177 313 175 159 71	13 40 6 63 131 199 48 12	38 81 9 240 444 374 207 83	73 13 71 75 76 17 78
Итогь VII гр.	-,-		-1-	-1	With	4 3	1	2 1	2 6	40 2	4 99	85	135	70 , 8	6 79	13	88	54	88	43	62 11	, 64	; 32	79 1	18	71 2	9 43	38	41 9	27 (41 1	23	964	513	1476	
80. Stom, ang.c. etc. 81. Gastro-enterities 6-a. oznav. d a) acuta b) chronica 82. Uleus veotr. rot. 84. Typhista etc. 85. Herniae 86. Ap. 60s. opr. neug.				-1 -1 -1	- ·		2	_	1 1 2 - 2 1 1 1	10 3 25 1 6 6 5 7	1 12 3 55 1 19 2 2	40 ° 9 ° 2 4	6 29 9 1 14 17	8 [1 8 0 21 5 5 2 6 4		24 15 69 10 1 17 10 13	6 39 11 2 4	13	4 32 9 2 10 3	23 34 13 1 54 80 12 1 1 - 18 2 16 2 13 7	23 0 67 14 1 26	78 9	34 15 99 11 2 21 12	6 53 6 	24 20 64 2. 12 11 4 14 11 20 6	10 3 62 7 7 - 2 1 13		39 13 96 13 13 13 10	52 11 58 11 1 5 6 4	25 6 62 5 1 0 2	31 5 58 1 2 2 2	382 149 993 150 18 195 163 484	474 56 549 120 7 55 43 73	856 285 1542 270 25 250 206 257	80 81 8) 1) 82 84 85 86
Myora VIII rp.		1		2	1	1	6	=	6 B	60 43	185	128	114 1	80 14	3 94	1	159	96 1	79 10	7 25	0 144	283	132	206	95 1	59 75	162	107	197	158	121	110	2234	1377	3611	_
87. Cirrhosis hepat. 88, Icterus catarrh 89. Cholel.thiasis . 90. Ap. Soz. negenn		~ _	 				3	2	2 -	9 1	15	2 1 4 1	13 5 1 3	5 1 1 1 1 -	1 6 1 3 1 1		16 2 2	L		3 5	4 2 5 5	12 2	1 2 3	8 6	1 .	9 5		5 2 3	6	2 5 2 1	2 3 —	-2 1	145 52 6 15	44 29 31 8	189 81 37 23	87 88 89 90
Итогь IX гр.	-			1 -	-	- 1	2	2 ,	1 2	11 -	21	8	22	8,1	3 10	1	3.	10	24 , :	13 :	22 7	16	6	16	5	17 13	16	10	10	10	5	3	218	113 ,	330	
91. Nephrits diffusa fless our. dop a) sents b) chronica 92. Lithiums 93. Cystins 94. Urethrits, 95. Ap. 60s. MOV. opr.	 	 	7 1 1	4	 	4 3	2 - 5	5 1	3 2 - · 1 2 10 1 1 2 -	3 1 4 37 28 4	10 11 66 - 7 2 6		10 81 - 1 4	50 70 1 2 2	9 1 0 56 4 2	\$	9 12 84 1 9 6 9	1 2		3 2 0 2 2 2 2	6 2 9 2 5 25 2 3 5 3 1 —	68 10 68 3 4 5 5	3 9 41 -	6 5 66 3 13 6	3 4 38 1 2 2	8 3 3 2 1 35 2 ! 9 4 2 1 7 5	7 3 59 1 10 4 2	10 45 1 - 1 3	3 5 54 4 2 9 5	5 8 26 - - 3 2		4 1 12 -	94 94 849 22 81 60 73	51 53 508 9 23 18 49	145 147 1357 31 104 78 162	91 91a) 91b) 92 93 94 95
Hrors X rp.	1	3	ı =	5	t ,	5 3	9	6 1	B 11	45 37	102	76 1	09 e	36 110	69	. 1	130	65 I	26 5	2 10	39	101	61	104	50	92 41	86	b.	82	44	43	23	L273 _,	71:	1984	
96. Box, M. nos. opr. 97. Box, M. nos. opr. : a) Yulw., vag., ond) Mesr., p. p. metr. d) Uopp. Herman d) Oophorits . e) Hp.6. M. nos. opr.	= -		11-1-1			 		3 -	8 4 1 2 1	22 — — 26 — 15 — 2 18	53	77	- · 4 - · 2	- 56 5 - 4 - 5 - 2	81	-	_	80 30	- 2	13 '	6 — 51 27 - 8 20 - 7	76	62 23 6 20 10	_	49 - 24 4 13 -	51 + - 38 25 - 7 - 22 3	_	55 27 9 19 5	33	- 64 21 7 26 3	=	27 9 9 3	648	753 312 80 246 75	648 753 312 80 246 75	96 97a) 97b) 97c) 97d) 97e)
Brorz XI rp.	- 1			-1-	- -	-111	-	7 :	1 ! 16	22(64	53	139	65 10	4 56	.31	4	49 ,	.43 .	19 15	5 G	6 118	78	121	61	91 5	1 95	43	. 16	33	12(22	48	648	1466	2114	

поступили.	8% 1898 r	Badep-		Во	вте	poä	пол	ови	rii i	998	r	Ī				t	2.	4	н в	5	-	r o	ду					_			_		_					4
	и	дениз 1894 г	Imat	, Aur	pers) O	ентабрі	. On	иврь.	Hon	:őps	Денабрі	B.	eaps	Февр	sate.	Март	s. [[Anpt	ias.	Mali	0	Тюнь.	1	10.15	, Asrĵ	itra.	Cter	adps.	Oarab	рь. Т	Rost	6рг.	[[exs	бръ	н	TOI	0 '	ésafance ay.
ипентов	я в	и и	ъ :	в и	28	N S	N.	8	м	я	25. 25.	25	н	н	×	м ;	1	н	к	2	25	я. з	8	-8:	×	34	No.	z.	И	ă.	ж	a,	и	z.	мужч.	жанц	05 4020	Ne Ac mepan
98 Gravidit norm 99, a anormalis, 100, Abortos 101, Partos normalis 102, a anormalis 103 Paerper normalis 104 a anormalis 105, Mastiria etc						 - 2	-	- -		1 5 - 1	- 2 6 3 2 - 1	-	6 5 28 17 6	_	4 3 18 12 2 2 2 4	-	4 48 4 3 1 2	111.11	3 4 16 22 1	-	4 - 4 - 1z - 28 - 3 - 2 3	- 1. 3:	5	6 3 18 22 2 1	-	3 15 .7 3 2 1		3 6 15 34 3		4 6 25 22 5 2 1	1.11.11.1	4 2 18 19 2 -		1 1 11 16 2	11111 14	48 50 220 273 38 13 11 43	48 50 220 2/3 38 .3 11 33	98 99 100 101 102 103 104 165
Итогъ XII гр.				-	1 -	- 2		-		8	- 17		65				16		47		56	78	3	٠,	-	48	-	60		67	-	47	-	35		686	666	
106. Eczema	717		1 -	1 1	1 -	1 3	55	, 1 3 - 1	12 5	2	2 11 32 8 16 46 12 2	52 28 28	115 à	53 22 — 1	14 : 14 : 84 : 48 :	19 2 37 1	1 3	30 .	23	70 2 25 8 - 5 -	26 6 39 2	9 10 30 19 37 11 2 3 3 + 40	20	14 15 110 1 50	1	18 24 93 1 43	63 27 3	88	54 25 4	16 L 11 88 1 50	43 18 1 1 9 1	14 19 67 56		4 6 20 22	1.8 685 313 12 162	170 224 1140 10 621	283 909 1458 22 783	106 167 .08 105 1.0
Итогь XIII гр.	-1 -	3 4	1	1 2	2	1 4	1.0	6	17	7	62 82	108	186	94 1	160 5	7 20	19 7 1	09 .2	13 1	24 18	6 11	1 188	101	191	115	179	118 1	78 1	02 1	36 İ	78	156	32	52	1285	2165	3450	
111 Myos.,t.vag.,burs 112. Synov , artom. 113. Periositis 114. Car., mecro.,cat., 115. Hesp. nossonova 116. Aukyl , contract. 117. Ap. 8. nocra. cz.			3. 2	2 2 	1 1 -	1 -2 2 1 3 1 1 1	2 3	5 1 2	3 5 1	1 1 1	9 2 6 4 2 2 10 1 3 5 1	11 15 12 19 9	6 9 3 2 2	7 7 7 2 4 3	7 1	9	5	10 8 9 13 3	3	11 0 15	5 1 8 5 1 4 1	1 3 2 7 8 3 9 2 4 1	8 12 8 8 2 5	4 5 3 6 .	5 .7 .9 .9 .2	8 2 3 4 2 2	14 17 3 12 3	5 7 4 2 2 -	7 11 5 7 2 2	5 5 7 2 1 1	11 6 5 1	1 1 2 1	3 2 5	1 2 1 -	121 164 81 158 44 38 4	54 78 43 48 21 9 3	175 242 124 296 5. 4.	111 112 113 114 115 1,6 117
Zwork XIV rp	2 1	9 4	5	1 4	2	6 6	8	. 8	20		33 13	66	22		16 5		3	43	17 (18						1	30	10	13	4	6.0	256	B: 6	
118 B.opr.ca (rp.XV)		-		-					-	_	3 -	1	. 0	11	1		-	2	ż	6	1 '	9 3	- 6	1	7	4	10	1	5		1	3_	2	1 1	98	32	120	119
120 Contusiones, 121 Valuera, rui tura 122. Corpora aliena 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Cong. et perulo 127. Combusto Wrors XYII rp.		1 1 1 1 		2	3	4 1 -	7 - 9	1111111	2 	111111111111111111111111111111111111111	12 6 13 10 14 17 1 6 6 3 3 10 10	86 10 12 31	10 18 1 2 1	71 	3 1	18 1	2 1	42 4, 1 59 1 17 17	18 18	7 3 2 1 3 - 9	1 -	7 19 2 .5 3 2 3 3 1 3	54 136 1	15 20	143	26 1 13 5	7 21 15	25 11	16 2 16 1 2 10	2 1 2 2 2	41 91 2 11 4 17 1	16 18 2 5 5 4	17 3 4 	2 - 8	5[3] 1424 5 697 55 163 76 205	143 254 2 189 14 36 9 73	656 1688 6 686 69 199 85 278	120 121 132 123 124 126 127
130, а) Инвер яды . b) Растительные c) Газообранные, d) Жав. царот.		==	-I-	- - -	_	1 -	=	1=	= ;	= ;	10 -	29 1 1	7	12	4 1	2 -	8 1	17	8 2	3 1 - i -	5 11	6 1	20 2 1	5 2 -	23 1 5	16 	27 1 —	3 2	1 - -]-	-	31	<u> </u>	13 =	10	255 13 9 1	84 8 1 -	21 10	130 t) 130 t) 130 t) 130 d
Итогъ ХУШ гр.	-		-	-		1		-		-	10 I	31	7	.4	5 1	12	7 1	19	9 2	3 1	5 11	7	24	7	29	16	28	4 2	Ð ,	7	31	8	16 ;	10	278	93	371	
А) Б. неопредвания, Б) Наисп. над. п, нб.			-		-1-	- 3	_	=	= 1	- 1	2 6	1 5	. 1 !	3			2 11	9 -		3 1 3			7	2 1	3 :	3 l 30		3	4 : 7 2:		<u>4</u> 2	1 18	1 2	16	46 46	18 378	64 324	130A) 136a
Brors XIX rp.		_ _	<u> </u>	_, _		,	- -	_=	-	3	3 1		_	6	_	7	-	0 1		8 33		45	8	1н		22	10	18 1	1 3)	-	19	3		9.8	296	388	
Obmin grors .	88 77	88 64	80]	18 55	87	79 7	4 121	1 128	939	308	283 10	06 27	4 1982	2815	2076 2	610:2	122 25	42 17	36 28	0 185	2.277	1675	2762	1666 2	718 1	587 28	82 16	07 279	14 187.	3 278	183	151	33 10	66 33	571 28	2774 5	6445	

Распределение больныхъ, выписавшихся изъ всехъ 10-ти городскихъ больницъ въ 1895 году, по возрасту.

	ra	опре	ДВа	Tem	10	our	H.D.	Υ.Р	RDI			sortes					de s	a vil	le en	,×9	, da	pres	Lage										1	Ð		
BOSPACTS.	075 5—6 a	. 6	× 10 .a.	11	15 L	1620	4, 21	25 a	26-	ì		i			41-	F	46-	50 4.	51—	55 s. I	6-60	£, 61	_65.	r. 66-	-70 a.	71—	75 s.	768	20.1	81 r erapau 81 au el plu	. 100	јенза. граста. солон.		TOT		Na Na no no- pastay Na na
Walnilea	i i	ж.	25	×	ж.	x 4		ж	×	ж	н	×	м,	ıš	×.	2	M. 1	28	31.	25. I	м, и	и	35.	М.	æ	M.	26	ir,	H.	и. з	E 16.	- 16	×		S moss.	d'ordre
2 abdomistal. 3 recurrens 5 recurrens 5 recurrens 6 recurrens 6 recurrens 7 a) Variols vera 7 a) Variols vera 8 recurrens 8 recurrens 9 Searlannens 10 Dypherns 11 Lyruper et tuoses 13 Indi senze 15 Donoren anatota 15 Donoren anatota 16 Dypasaterus 18 Tubers, opplinn 19 Recurrens 19 Recurrens 19 Recurrens 19 Recurrens 20 Recurrens 21 Februarens 22 Person et septia.	15 15 21 10 65 37 70 95 92 87 87 12 6 1 5 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 3 5 7 7 100 5 6 5 6 108 5 0 3 6 6 17 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 5 7 11 1 9 4 4 -	42 1 13 6 53 6 6 22 25 22 33 5 3 6 8 3 70 22 4	6 1 8 6 39 58 8 16 1 105 2 10 4 11 16 2 -	13 3 1173 3818153 20 4 1 1 1 2 23 1 4 4 5 5 5 5 2 2 4 40 10 10 1 10 2 5 5 5 5 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2	5 100 5 100 5 521 2 132 3 3 — 2 4 20 3 3 — 3 3 3 — 3 3 3 — 3 3 3 — 3 4 100 1 129 1 129 1 129 1 1 20 1 20	312 199 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 4 4 1 3 3 0 1 4 4 8 8 8 8 8 7 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	168 3 10 1 1 5 10 49 264 15 16 168 21 109 27 4 4 109 27 4 4 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	1 2 7 8 8 29 43 1655 1 60 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	129 1 5 3 1 7 3 3 1 7 3 3 1 1 7 3 3 1 1 7 3 3 1 1 8 8 1 1 8 9 6 1 6 1 9 9 1	1 4 2 1 10 29 128 11 6 44 73 5 35 3 125	4 40 100 - 1 1 1 - 5 35 158 14 1 1 90 148 14 1 1 147 149 28	3 48 47 	13 60 1 1 31 96 4 8 76 105 5 30 5 - - - - - - - - - - - - -	2 18 34 - 1 1 3 90 - 777 3 45 3 3 1 1 20 1 3 1 1 5 8	18 91 15 3 4t 120 2 - 19 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 26 2 - - 35 11 6	17	13 1 20 80 2 1 33 324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 9 14 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 22 4 11 1		2 - - 6 35 2 16 4 3 - - 1	1 1 18 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 2 - 4 177 - 1 2 2		2 11 3	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	86 69 1024 1090 151 584 36 109 9 7	287 1 4 58 35 200 315 290 367 16 1523 36 26 36 36 39 157 3 38 4 116 20 3 3 15 20 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 1	85 3948 1142 13 5 155 78 452 554 4709 33 1422 105 1470 208 3 9688 47 129 10 12 12 13 3 9683 14 22 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 2 3 4 5 7 a) 1 7 b) 8 9 100 111 112 113 115 116 117 118 a) 118 a) 119 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
	4 2 1 1 3 9 5 13 13 13 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 3 6 13 27 2 2 15 7 2 2 7 2 2 7 2 7	5 2 1 3 4 7 28 1 6 1 9 4 1 5 3	13 31 2 36 45 45 45 237 8 30 18 90 73 14 27 29 7	8 : 19 ! 10 ! 17 14 15 101 7 6 33 16 1 1 18 1 1	12 25 144 71 144 47 144 47 151 409 261 151 69 27 200 338 — 111 155 61 135 35 25 63 26 8 25	10 80 10 238 109 3 79 5 273 3 76 1 76 1 159 1 145 80 6 10 3 380 3 380 3 380	16 35 30 118 43 48 220 1165 166 166 166 174 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123	8 104 571 136 92 352 27 101 131 177 100 8 	9 36 34 153 153 153 153 153 16 50 321 186 414 42 1 73 14 86	5 80 88 88 79 91 198 32 117 55 	7 23 42 113 39 32 134 12 50 176 109 178 24 1	979 5 80 20 322 67 70 173 22 130 27 .11 39 6 1 345 18 6	3 3 32 60 160 14 47 86 15 62 117 67 126 20 2 83 3 21	5 47 28 405 45 87 133 12 111 18 —————————————————————————————	342 23 42 100 35 34 61 9 47 57 15 11 3	2 50 21 248 63 70 102 16 113 12 - 23 4 4 - 208 7 3	38 39 93 38 24 65 8 47 35 1 58 10 1 65 3	2 25 18 175 175 69 56 54 9 86 2 59 3 125 3	20 34 59 35 29 31 3 47 6 48 10 45 1	16 3 15 5 61 2 32 3 52 3 6 70 3 4	3 - 10 12 11 5 13 5 15 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 32 9 46 90 25 99 31 5 5 60 41 3 1 4 21 8 33	2 21 3 4 3 26 3 36 5 21 2 13 2 14 4 29 5 21 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2	12 34 72 24 35 5 27 1 15 4	7 1 9 1 4 4 4 1 6 2 2 2 7 7 7 7 8 9	333 8 177 26 21 14 — 15 — 1 12 1 — 111 — — 192	2 2 13 3 2 6 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -	1! 4 15 6 4 1,7 1 6 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -		2 2 7 - 2 3 - 2 - 1 - 1 - 3 1	1 - 1	62 712 160 3144 966 825 2075 178, 1018 642	89 449 375 1062 564 439 1312 95 520 1450 777 2136 240 20 5 700 80 294	151 1161 535 4206 1530 1254 3387 273 1538 2092 677 3351 813 103 13 3751 341 382	111 117 117 117 117 117 117 117 117 117
BCETO	461 900	*498	408	2440 .	100	1104 61	412	10 385	4982	SUZU :	ozs9	1002 2	(04)	1048	1063	349																			25	

Tabsuna CLXII.

Распредвление больныхъ, умершихъ въ 10-ти городскихъ больницахъ въ 1895 году, но возрасту.

													Déc	és da	ns les	hôpi	tanx	de la	J.	ville	en 1	895,	d'ap	rès l'	åge.										-		0			
ВОЗРАСТЪ А с с ВОДЪЗНИ	2.5	5 g	6~	t 0 i	11 -	~15 z	16-	~20 a	21-	→25 a	26_	-30 л.	31—	35 a.	36—	40 a.	41-	45 a.	100	46-5	0 2 5	155	a, 56	60	a. 6t-	-65 z	. 66-	-70 a	71-	75 4.	76-	-80 a	81 s 678p 81 s 81 p)	20.	Hen Suppli	cra.		TOTA		MM no no putty.
Mal do).	3	ai	JE.	м	X.	z	z	н	Æ	н	25	н	8:	21	25	Я.	26		H.	×	34 3	G 8	, 15	z,	at	164	3.	st.	16.	м	×	н.	ж.	И.	a.	2	R .	d none	ANA derdre
1. T. exachemat 2. 3 abdomnast. 2. 3 abdomnast. 3. 7, a) Varica vera. 5. 8 Morbill et rab 6. Searhaina 11. Fergalp v. oi nos 12. Pertusses 12. Pertusses 13. Choirra sanates 16. Dysentens composa 18. Tubb. 19. 19. 19. 19. Manner spinap. 20. Haberonia et des 19. July of the composa 20. Haberonia et des 21. Malaros (Linea, 23. Malaros (Linea, 24. Malaros (Linea, 25. Peleria puerper 27. Pynenia et de 27. Pynenia et de 28. O Genore, wag vir. 29. Genore, wag vir.	23 15 67 49 1 3 1 5 2	1 24 9 863 63 1 2 1 2 1 1 1 1 1 5	7 6 1 30 11 1 1 2	-2 -1 2 17 9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 32 3 13 8 - 1 4 1 2 26 17 1 1	5 1 1 6 5 1	1600 3 5 2 4 4 3 1 1 2 15 5 3 14 1 9 1 1 8 1 1 6	32 4 5 1 2 2 3 4 7 7 — — — — 4 4 2 2 2 7 7 — — — — — — — — — — — — — — —	1088 2 3 3 1 2 2 2 - 8 12 12 1 12 1 1 1 - 5 5 -	1 39 1 1 1 1 2 2 - 13 8 655 10 7 3 1 1	57 1 3 2 1 5 23 15 167 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18 5 34 2 9 1 1	6 1 3 4 10 12 73 4 1 17 7 5	1 8 5 1 1 1 4 19 4 30 203 11 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 3 15 2 2 377 149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3 5 5 5 3 15 45 8 3		1 3 2 1 1 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3 4 4 1 20 27 1 2	1 1 2 2 3 8 11 3 3	-1 - 2 3 1 - 7 9	1 1 2 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 4 2 2	2 7 3	1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1		1	6 400 30 46 18, 1117 78 20 23 1127, 241 1225 115 6 1	122 16 32 12 102 80 28 109 109 173 512 50 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1	6 522 46 6 78 30 219 158 48 22 60 236 43 405 1737 165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 2 3 7a, 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 b) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
Итогъ I гр.	169	175	59	35	110	1 40	338	102	202	155	303	182	290	129	296	126	227	86	13	6 7	6 131	3 58	80	58	55	65	35	45	7	28	9	15	6	8	3	2 2	2547 :	L385	3932	I
	2 - 6 3 - 2	T 44 T 1 1 1 1	- 1 2 1 - 1 1		1 4138141 1412	- 1 2 3 2	- L 1 8 9 5 12 2 2 12 2 6 3 3 3 3 3 -	111 33 14 4 33 31 1	2 3 9 6 10 16 3 5 - - 3 5 3 5 1	2 2 23 6 6 6 1 5 4 2 2 1 1	7 1 37 8 10 28 2 14 — II 2 2 9 1 —	1 8 31 11 9 2 2 12 1 1 3 - 5 3 1	9 77 11 10 15 6 25 - 8 4 3 13 3 1	17 32 13 3 4 1 13 6 3 8 2 1	4 24 68 20 21 21 4 22 2 - 5 5 2 17 2 -	3 40 36 15 9 8 3 9 3 4 2	1 5 28 56 17 18 11 3 22 — 6 3 1 4 1 —	1 28 30 4 7 5 2 8 1	213 1 1 -	0 3: 11 1: 4 : 4 - 4 - 3 2: 0 :	8 35 8 13 3 13 8 16 9 31 2 -	36	15 41 40 11 14 7 7 4 26 1	37 32 19 8 5 23 23	8 23 31 13 8 4 — 6 2 — 6 2 — 5 1	13 26 30 20 6 5 2 24 ————————————————————————————————	20 15 22 10 5 2 3 17 4 8	24 23 24 20 4 2 27 	3 9	14 15 16 10 6 1 13 -	11 2 5 1 1 3	23 3 10 5 2 1 - - -	2	9 3 4 3	30 1	8	224 482 150 139 159 40	103 287 362 160 73 63 17 191 16 9 29 16 2 30 13. 2	30	XIX
BCETO.	183	187	65	37	141	. 48	405	188	364	ź19	433	272	479	282	518	261	403	181	. [84	4 215	302	185	248	(191	175	199 (139	78	49 1	80	32	86 '	14 3	2 1 4	11	B 4	280 2	760	7090	

Таблица СТХІІІ.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1895 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1895.

HOCTYHUJU. Botrés.	Pour	й разъ. la 1-re is.	Bo 2-й Pour la	2-me	и бо Pour l	Ä pass Läe. a 3-me t plus.	Не отм			707	
MALADIES.	M. h.	H. f.	H.	æ.	и:	憲.	И.	2EG.,	- м.	æ.	OB.HOJA d. sexes
1. Typhus exanthematicus. 2. abdominalis. 3. a recurrens. 4. abortivus. 5. a Variola v. et variolois b) Varicella 8. Morbilli et rubeola 9. Scarlatina. 10. Dyphteria. 11. Erysipelas v. et nosoc. 12. Pertussis 13. Influenza 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) Ap. oprahosa. 19. Meningitis cerspinalis. epid. 20. Rheumatismus artic. acutus 21. Periparotitis epidemica . 22. Malcus 23. Malleus 24. Pustula maligna. 25. Hydrophobia 26. Febris puerperalis 27. Pyaemia et septicaemia 28. Syphilis 29. Ulcus molle 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	34 2396 508 12 1 120 38 241 401 324 281 181 79 1069 1881 227 5 5 416 35 85 13 13 10 9 62 1910 563	24 1044 214 384 32 196 411 362 287 15 1178 486 649 79 5 225 9 15 1 1 39 44 120 240 469	22 56 227 21 55 27 17 18 13 3 3 46 164 18 	10 222.74 1 1 1 5 5 3 6 7 7 7 6 1 6 6 7 7 7 6 1 9 6 1	1 1 5	1 4 - 4 - 1 3 - 6 - 1 - 1 172 73 148	1696 145 — 2 — 2 3 — 46 — 437 299 10 140 256 20 1 123 1 22 5 160 26 11	-254 11 -1 11 320 109 -3200 15 56 48 21 108 15 5 108 14 46 14 32	57 3149 885 12 1 143 43 270 421 342 20 2191 213 93 1256 6 6 585 36 110 14 10 3 47 1312 2057 622	344 132123 3033 1 4 90 35 2122 420 370 415 55 56 619 903 107 7 7 7 7 7 84 12 2 2 2 2 2 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4470 1188 13 5 233 78 482 841 712 757 35 3743 378 148 1875
Итого въ групив I	13561	7729	1068	1684	56	428	2136	1051	16821	10892	27713
32. Echinococcus. 33. Helminthiasis. 34. Scabies. 35. Другіе виды чужеядныхъ	1 28 21	34 28 4	_	- 3 4 2	_	 1 1 2	1 10 -	6 4	30 31 —		2 74 68 8
MTOTO BY PRINT II 36. Scrophulosis 37. Rachitis 38. Rheumatismus 39. Urarthritis (Podagra) 40. Scorbatus 41. Diabetes; a) mellitus b) insipidus	50 1 4 243 - 233 6	66 5 2 118 1 5 3	13 15	9 -2 -18 -2 -2	- - 2 - 2	3	13 - 43 - 68 - 2	10 - - - 43 - 5	63 1 4 301 318	89 7 2 192 1 12 3	152 8 6 493 1 330
42. Amyloides	34	— 3 83	3 2	- 9	<u>-</u>	7	. 9	- 16	3 5 45	2 3 108	5 8 153

поступили.	Въ 1-1	разъ.	Bo 2-1	разъ.		й разъ олъе.	He or	мъчено.		u T ò i	· 0.
вользии.	M.	Ж.	H.	æ,	И.	ж.	N.	ж.	М.	激.	08.H0ZA.
44. Marasmus senilis	75 1 34	163 1 21	15 —	23	_ 1 	5	1 -	6	92 39	1	289 2 63
Итого въ группѣ III	634	415	53	54	, 6	8	123	1 .	816	552	1368
48. Cancer 19. Sarcoma 50. Другія заокач, новообразов. 51. Невлокач, новообр» зованія	257 20 9 40	383 32 24 129	24 2 1 2	44	1	,	21 1 1 5	17 3 3 11	303 23 11 47	445 36 34 147	748 59 45 194
Итого въ группѣ IV	326	568	. 29	59	. 1	. 1	28	34	- 384	662	1046
52. Apoplex., embolia etc. cerebri 53. Encephalit. et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progres. 56. Neuralgize et ischia. 57. Hysteria. 58. Epilepsia. 59. Eclampsia. 60. Душевныя бол	99 37 40 46 189 24 101	122 14 10 9 65 97 62 26	4 1 9 11 18 - 10	6 1 4 3 1 9 9	1 1 2 2 - 3 - 3		31 5 7 14 37 — 21	18 1 7 4 15 48 31	134 44 56 72 246 24 135	146 16 23 16 81 154 107 32	280 60 79 88 327 178 242 32
a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progres. f) Idiotismus g) Apyria gym. болъвни 61. Alcoholismus.	9 5 66 163 96 6 32 1678 248	23 4 81 173 16 6 37 160 146	- 4 5 8 11 - 3 242 39	- 6 10 2 - 4 19 21		- 1 - 1 5 1	2 26 17 27 5 - 85 53	1 2 20 8 2 - 3 55 43	13 7 97 188 134 -11 36 2084 345	24 6 108 191 20 6 44 239 211	37 13 205 379 154 17 80 2323 556
Итого въ группъ У 👵 📜	2839	1051	. 365	96	92	14	330	263	3626	1424	5050
63. Pericarditis et endocarditis 64. Vitium cordis ofganicum 65. Myocard, deg. cordis adip. etc. 66. Ancurismata 67. Arteriosclerosis.	60 129 28 30 156	47 167 38 17 84	6 11 3 5 14	7 37 15 2 12	7 - 1 8	13 5 - 4	39 14 6 49	63 3 4 49	70 186 45 42 227	58 280 61 23 149	128 466 106 65 376
a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. c) varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. яров., твор.	15 62 2 366 3 15	58 1 1 16	2 2 54 - 1	-13 -13 -2	= 1 - 1		16	- 31 - 2	17 64 2 437 4 22	14 14 104 1 20	31 78 2 541 5
Итого въ группѣ ҮІ	866	448	98	91	18	26	134	159	1116	724	1840
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 74. Laryngitis fibrinosa croup. 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Apyria fox. opr. Abixania	23 33 3 149 235 155 127 56	7 20 6 58 101 162 23 6	1 2 5 13 8 14 3	1 6 - 2 5 27 16 6		2 5 1 1 2 9	23 63 12 17 12	3 9 	25 41 3 177 313 175 159 71	13 40 6 63 131 199 48 12	38 81 9 240 444 374 207 83
Итого въ группъ VII	781	383	46	63	3	20	134	46	964	512	1476

поступили.	Въ 1-1	разъ.	Bo 2-1	разъ.		й разъ	Не от	ивчено.	N	TOF	0.
Болъзни.	н.	ж.	и,	ж.	М.	-2K4	и	ж.	N.	准.	0B.HOJA.
80. Stomatitis, augina cat. etc 81. Gastro-enteritis: безголя. ф. a) acuta b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum. 84. Турhlitis etc 85. Herniæ	338 92 820 126 13 145 131 150	372 30 388 98 4 35 26 48	13 4 28 8 1 6	54 9 77 12 2 8 13	5 3 1	2 1	31 48 142 15 4 43 28 25	41 17 82 9 1 12 4	382 149 993 150 18 195 163 184	474 56 549 120 7 55 43 73	
Итого въ группъ УШ.	1815	1001	73	189	10	10	. 336	177	2234	1377	3611
87. Cirrhosis hepatis	108 37 6 11	29 23 - 20 5	12 3	7 2 6 1		2	25 12 — 4	, 6 4 5 2	145 52 6 15	44 29 31 8	189 81 37 23
Итого въ группѣ IX	162	77	15	16	-	2	41	17	. 218	112	330
91. Nephritis diffusa: 6esz osa. ф. a) acuta b) chronica 92. Lithiasis 93. Cystitis 94. Urethritis 95. Другія бол. моч. органовъ	73 74 600 16 72 51 65	39 41 369 7 17 7 37	5 3 72 3 5 7	9 5 68 2 4 9	3 1 13 - 1	9 1 2	13 16 164 3 3 1	3 7 62 - 1 - 4	94 94 849 .22 81 60 73	51 53 508 9 23 18 49	145 147 1357 31 104 78 122
Итого въ группъ Х.	951	517	100	105	19	12	203	77	1273	711	1984
96. Egg. Mymchuxb now. opr. 97. Bos. mehchexb now. opr.: a) Vulvitis, vagin., endometr. b) Metritis, para-peri-metrit. c) Искравя, в наклоя, маткв. d) Oophoritis . e) Проч. бом. женек. пол. орг.	585	448 259 68 168 55	44	233 38 8 58 18	6	- 44 5 - 3	13	28 10 4 17 2	648	753 312 80 246 75	753 - 312 - 80 - 246 - 75
Итого въ группѣ XI.	585	998	44	355	. 6	52	13	61	648	1466	2114
98. Graviditas normalis 99. auormalis 100. Abortus 101. Partus normalis 102. auormalis 103. Puerperium normale 104. Puerperium anormale 105. Mastitis etc.		39 40 196 241 34 12 11 23		4 5 9 11 1 1				5 15 21 3 —		48 50 220 273 38 13 11 33	48 50 220 273 38 13 11 33
Итого въ групив ХП.	-	596	-	32	-	-	-	58		686	686

поступили.	Въ 1	-й разъ.	Bo 2-	й разъ.		-й разъ юлъе.	Не оты	евчено.		WTOr	0.
вод вани.	н.	25,	у Мау	· 48.	H.	æ,	M.	H.	M.	ж.	ALOII. do
106. Eczema	83 617 270 11 128	153 487 6	5 14 25 —	42 24 434 1 203	- 4 3 	9 5 142 — 67	25 50 15 1 26	17 42 77 3	313 12	224 3 1140 2 10	909 1453 25
Итого въ группѣ ХШ	1109	1066	51	704	8	223	117	172	1285	2165	3450
111. Myosit., tendo vag., bursitis 112. Synovitis, artromeningitis 113. Periositis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искривленіе поввоночника. 116. Ankylosis, contructurae. 117. Другія бол. кости. скелета.	106 137 75 143 37 34 3	61 33 38 14 6	4 7 3 9 3 3	- 51 333		2	11 20 3 5 3 1	17 12 9 7 4 —	121 164 81 158 44 : 38	78 43 48 21	175 242 124 206 65 47
Итого въ группѣ XIV	535	189	30	15	2	2	43	50	610	256	866
118. Вол. орг. слуха (гр. Х∇).	80	10	3	2	1	-	14	10	98	. 22	120
119. Бол. орг. врвнія (гр. XVI)	4	4	-	1	,	. –	4	-	8	5	13
20. Contusiones 21. Vulnera, reptura 22. Corpora aliena 23. Fracturae 24. Luxationes 25. Distorsio 26. Congelatio et pernio 27. Combustio	411 1155 3 506 43 134 74 169	94 189 1 133 8 28 6 51	3 23 - 16 1 4 1 7	15 13 1 4 2 1	3	2 1	99 243 1 175 11 25 1 29	32 61 52 4 7 2 22	513 1424 4 697 55 163 76 205	143 264 2 189 14 36 9	656 1688 6 886 69 199 85 278
Итого въ группъ XVП .	2495	510	55	37	3	. 3	584	180	3137	730	3867
30. а) Минеральные яды b) Раститольные	180 10 9 1	55	14	_ 1			61	26 1 1	255 13 9	84 8 1	339 21 10 1
Итого въ группъ XVIII.	200	62	14	1	-	2	64	28	278	93	371
ь) Бол. неопределявшіяся В На испыт. и вдор, при больи.	34 44	14 227	1 2	30	_	. 10	_11	11	46 46	18 278	64 324
Итого въ группѣ ХІХ	78	241	3	31	7.1	11	11	13	92	296	388
Общій итогъ	27071	15981	2047	3544	225	813	4828	2481	33671	22774	56445

Распредъленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С. Петербургъ.

Malades d'après la durée de leur séjour à S.-Pétersbourg.

ЖИЛИ В Ь СПВ. demenrés à StPétersb.	1 мфсяцъ и менфе	I mois. et moins.	2-3	2-3 mois.	3-6	3—6 mois.	7—12	7-12 mois.	2-3	2-8 ans.	4-9	4-9 ans.	9 и боаће	9 ans et plus	Постоян:	Séjour. stable,	Продолжит. пребыв. не навъства.	Séjour inconnu.		ТОГ ОТА		4 4 4
BOJESHIN.	м. h.	m, f.	bī.	ж,	М,	ж.	м.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	M.	a .	31,	飛.	м.	ж.	ыужч.	женщ.	об.пода. d. sexes.	
1. Typh. exanthem. 2. abdominal. 3. recurrens. 4. abortivus. 5. ac., necoppe. 7. a) Var.v.etvariol. b) Varicella. 8. Morbilli et rub. 9. Scarlatina. 10. Dyphteria 11. Erysjp. v. et nos. 12. Pertussis. 13. Influenza 14. Preum.croppesa 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria 17. Pneum.croppesa 18. Tabercalosis; a) pulmonum.	8 1 1 1 1 2 2 9 7 5 0 1 2 0 2 3	5 79 6 - 2 6 - 8 2 4 11 - 34 16 4 15	2266 12 - 3 1 - 3 1 - 13 - 28 43 8	59 16 -2 6	2255 61 1 6 8 4 9 9 1 25 39 9	55 6 - 3	16 952 125 3 1 25 12 64 56 57 41 2 384 58 18 142 43	10 352 29 — 22 8 50 44 68 43 1 203 32 4 39	99 7411 855 22 99 58 78 76 49 4 412 24 111 163	2 309 13 1 18 4 40 62 62 40 3 195 18 7 30	9 554 132 3 32 15 67 135 91 50 8 366 22 13 206	6 176 27 — 22 10 41 143 100 53 6 214 15 3 61	16 123 303 2 - 19 1 11 7 23 120 1 478 50 22 474	66 82 137 	2 81 160 1 - 24 5 46 136 88 33 5 188 9 5 120	5 78 82 - 1 13 9 56 143 104 70 4 222 15 10 109	122 23 - 3 5 - 16 - 78 14 9 42	52 3 - 1 1 4 2 29 1 82 82 81 36	20 2191 213 93 1256	34 1321 303 1 4 90 35 212 420 370 415 1552 165 55 619	91 4470 1188 13 5 233 78 482 841 712 757 35 3743 378 148 1875	444 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
b) других орг. 19. Mening.csp. ep. 20. Rheumat art. ac. 21. Peripar. epidem. 22. Walaria (f.inter). 23. Mallens 24. Pustula maligna 25. Hydrophobía 26. Febris puerper. 27. Pyæmia et septie. 28. Syphilis . 29. Ulcus mollé . 30. Gonorrh., vag. v.	1 25 1 12 2		27 13 - 2 45 118 27	17 3 - - 45	23 -5 -2 -3 40 176 35	- 16 - 2 - - 2 - - 2 - 49 18	43 92 4 27 1 1 - 3 141 421 123	8 42 1 3 - 1 6 2 149 52 69	53 1 94 7 14 1 1 - 7 151 355 112		108 3 11 2 1 6 200 310	21 70 5 3 — 1 — 12 8 429 121 202	58 1 143 - 15 4 4 - 20 318 327 93	103 3 5 - 4 1 8 15 514 252	36 46 21 10 2 - 4 193 201 54		3 4 27 3 2 - 1 38 18 7	10 1 2 1 9 1 10	36 110 14 10 3 - 47 1312 2057	107 7 384 12 20 2 6 1 44 36 2033 709 1017	373 13 969 48 130 16 16 14 44 83 3345 2766 1639	
Итогъ I гр. 32. Echinococcus . 33. Helmiuthiasis . 34. Scabies 35. Др.видычуженде.	961 3 2	606 4 2	672 	325 - 5 -	708 - 4 2	5	2960 - 4 3	1265 	2749 — 8 6	1314	2741 — 8 2	1852 ————————————————————————————————————	3718 2 3 5	2952 — 10 9	1836 	1997 	476 — 1 3	281	16821 2 30 31	10892 44 37 8	27713 2 74 68 8	63 64 65
Итогъ II гр.	.5	. 6	2	5	6	5	7	5	14	. 7	5	.8	10	20	10	30	. 4	3	63	89	152	66
36. Scrophulosis			- - - 6	- 3 1 1	-7 -9 -7	-	36	10	46 -63	22	1 39 40 2	28 - 1	105 77 2		1 27 - 13 1 1	29 -5 1	- 9 - 13	- 2 - 1		7 192 1 12 3 2	.8 6 493 1 330 10	69 70 71

1																						
	жили въ спъ.	1 ивсяцъ	и менће.	2-3	увсяца.	3—6	ийсяцевъ.	7-12	мъсяцевъ,	2—3	ro1a,	49	abts.	9 и болъе	LÈTE.	Постоян.	MECTORNI.	Продолж.	пзвъства.		ито	
	вод воин.	М.	ж.	bf.	ж.	M.	ж.	М.	ж.	ы.	æ.	M.	ж.	ы.	ж.	H.	ж.	М.	ж.	мужч	і.¦женщ.	0б. п.
4	2. Amyloides	5	1 6 7 —	1	-6 1 -	3 -	2 4	9 6 -3	7. 1 1 2	10 4 - 2	12 3 —	7 10 4	13 15 2	4 8 47 —	1 34 134 - 13	1 4 17 1 5	1 28 30 -6	- 1 3 - 1	2	5 45 92 1 39	3 108 197 1 24	8 153 289 2 63
	Итогъ III гр.	77	24	14	12	20	14	117	23	127	39	103	62	259	271	72	102	27	5	816	552	1368
. 4	18. Cancer		49 4 10 18	3 2 3	1 1 3	<u>-</u>	2 1 1 3	6 -3 5	13 -6 5	11 3 1 2	7 4 3 7	7 3 1 3	28 4 3 20	194 11 2 23	257 17 6 67	31 2 - 3.	78 5 5 21	4	10 —	23 11	445 36 34 147	748 59 45 194
	Итогъ IV гр.	60	81	8	5	1	7	14	24	17	21	14	55	230	347	36	109	4	13	384	662	1046
5 5 5 5 5 5 5	52. Apoplex., emb. c. 53. Enceph., men. c. 54. Mycl.ctmen.spin. 55. Ataxia locom.pr. 66. Neuralg., ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia	4 8 5 17 6 7	4 2 1 8 14 3	1 1 1 14 - 5	2 5 2 1	2 -1 -7 -3 3	1 2 2 2 2 2 2	5 2 3 5 23 3 8	- 1 - 5 9 3 1	6 6 2 4 19 1 19.	1 7 13 2 5	4 6 7 1 20 2 15	6 -1 -8 25 10 2	55 13 24 30 112 5 30	89 9 11 7 30 43 41 10	22 7 6 16 20 4 33	29 4 5 6 14 31 27 7	35 5 4 10 14 — 15	13 - 4 1 5 12 17 4	134 44 56 72 246 24 135	146 16 23 16 81 154 107 32	280 60 79 88 327 178 242 32
6	10. Дуппевныя бол: a) Melancholia b) Mania c) Dementia d) Paranoia. e) Paralys. progr. f) Idiotismus g) Др. хуш. бол. 1. Alcoholismus 2.Др.б.мозга жиерв.	9 25 7 8 95 28	1 4 15 - 5 6 9	1 1 5 1 	5 - 3 3	- 4 - 27 4		1 2 11 3 — 87 9.	1 2 1 6 - 1 2 2	1 5 12 4 3 98 28	2 13 1 - - 11	6 -5 22 12 -2 205 24	3 21 1 - 2 17 12	3 4 36 52 53 2 15 1108 185		2 	7 35 46 5 6 18 60 38	1 22 23 24 3 2 57 24		13 7 97 188 134 11 36 2084 345	24 6 108 191 20 6 44 239 211	37 13 205 379 154 17 80 2323 556
The state of the s	Итогъ V гр.	223	72	-68	22	51	16 1	.62	34	208	64	331	111	1727	613	617	338	239	154	3626	1424	5050
64 68 68 68 70	3. Peric. et endoc. 4. Vit. cord. organ. 5. Myoc.,d.cord. ad. 6. Ancurismata . 7. Arteriosclerosis. 8. Phlebectasiae: a) Var. v. extr. inf. b) Var. v. haem. s) Varicocele . 9. Lymphang., aden. 1. Morbi llenis 1. Ap. 6. opr. кров.	5 11 3 18 3 8 29	1 17 2 - 4 1 1 - 8 -	77 11 13 - 14 - 1	1	5 4 2 1 38 1 1	1	6 15 1 1 13 - 8 - 54 - 1	2 11 3 1 2 2 1 - 12 1	9 12 2 9 2 8 1 1 91 6	3 12 2 1 -	7 17 5 2 7 2 1 85	10 15 -3 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -	34		8 29 2 2 23 1 9 42 1	14 44 11 5 29 1 4 31	4 3 2 12 -1 1 -1		-70 186 45 42 227 17 64 2 437 4	58 280 61 23 149 14 14 104 1 20	128 466 106 65 376 31 78 2 541 5
and the second second	Итогъ VI гр.	78	3,4	28	4	52	13	99	36	141	29	131	60	416	374	117	140	24	34 1	116	1	1840

жили въ спб.	M'Scans.	иенъе.	2-3	жъсяца.	3-6	ићсацевъ-	7-12	ивсяцевъ.	23	EE.	6-4	IÈTE.	E South	FÅTD.	Постови	явстожит.	Продолж.	BCTHA.		ито	r o.	-
7074077	-		64	斯		MÅC	2	MAGC	- 6] Fee	4	i ng	6	i iq	1001	34 Fec	II p	H PC				-
вользни.	Ж,	æ.	H.	æ.	M.	ж.	M.	黑.	M.	潔.	м.	ж.	M.	ж.	M.	рж.	M.	₩.	мужч	я. жени	ы об. в.	
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 74. Laryngitir, croup 75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema 79. Ap. 6. opr. Asix.	3	1 1 2 3 4 3	8 12 6 3 2	- 1 - 5 3 2 -	7 18 4	1 2 4 2 -	5 7 1, 18 38 16 5 3	1 1 3 16 5 —	6 7 2 30 38 31 9	2 3 3 6 8 15 1	2 8 15 49 23 22 4	1 6 1 4 15 19 4 2	11 7 62 100 52 86 42	5 21 - 36 57 104 26 6	6 -21 29 18 23 7	3 5 1 9 18 38 10 3	- -	1 1 - 1 5 9 2	41 3 177 313 175	13 40 6 63 131 199 48 12	38 81 9 240 444 374 207 83	1 1 1 1 1 1
Итогъ VII гр.	59	14	33	11	29	9	93	26	132	39	123	52	360	255	104	87	31	19	964	512	1476	1
80. Stom., ang. c. etc. 81. Gastro-enteritis.:	14	11	18	3	14	8	59	86	62	84	75	73	69	119	60	81	11	9	383	474	856	1
68% 088% of 08%	11 45 14 8 6 14 16	6 29 7 1 1 3 3	4 62 3 -6 6 5	24 3 - 2 1	6 40 3 	2 23 4 - 1 - 3	26 190 25 — 26 9	3 72 15 6 2 3	17 178 23 1 21 22 20	6 72 14 -6 2 2	14 143 15 2 33 18 18	9 79 21 1 8 —	44 224 50 6 55 74 63	19 156 45 3 18 25 30	14 79 13 — 28 13 29	6 78 9 2 13 10 19	13 38 4 1 9 1	5 16 2 —	149 993 150 18 195 163 184	56 549 120 7 55 43 73	205 1542 270 25 250 206 257	111111111111111111111111111111111111111
Итогъ VШ гр.	128	61	104	34	85	41	354	187	338	186	318	203	585	415	236	218	86	32	2234	1377	3611	1
87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catarrhal. 89. Cholelithiasis 90. Др. бол. печени.	10 1 1.	6 1 1 -	6 1	1 1	3 7 1	1 1	12 8 1	4 2 -	5 7 1 1.	6 1 2	21 12 1	3 5 6- 1	60 10 2 8	23 9 13 3	19 6 - 1	7 4 8	9 - 2:	- 2	145 52 6 15	44 29 31 8	189 81 37 23	1
Итогъ IX гр.	13	8	7	2	11	-2	21	7	14	9	35	15	80	48	26	19	11	2	218	112	330	
91. Nephritis diffusa:	5 7 68 1 2 4	3 12 1 2 1 10	- 5 26 1 2 2 1	1 11 -1 -1	2 7 19 1 2	1 1 5 1 2	10 10 54 3 .6 10 5	6 7 20 - 2 - 3	15 14 62 1 12 6 4	5 2 24 4 1 5	13 19 62 7 6 12 7	5 13 42 - 5 3 4	35 17 405 6 35 11 33	21 15. 278 4 6 7	12 13 117 2 14 15 11	11 10 88 3 1 4 8	2 2 36 - 2	1 1 28 - 1 - 1	94 94 819 22 81 60 73	51 53 508 9 23 18 49	14 147 1357 31 104 78 122	111111111
Итогъ Х гр.	96	29	37	15	33	11	98	38	114	41	126	72	542	348	184	125	43	32	1273	711	1984	
96. Бол. и. пол. орг. 97. Бол. ж. пол. орг.:	44	-	29	-	39	and a	122			-	119	-	113		70		3	-	648	-	648	1
a) Vulv., vag., end. b)Metr., ppmetr c) Искр. и накл. иат. d) Oophoritis e) Пр. б. ж. и. орг		39 16 10 9 2		17 6 4 6 2		22 8 1 5 3		53 17 4 24 5	109	70 39 9 34 6		150 71 9 51 17		245 102 34 73 30		152 51 9 41 9		5 2 3 1		753 312 80 246 75	753 312 80 246 75	
Итогъ XI гр.	44	76	29	35	39	39	122	103	109	158	119	298	113	484	70	262	3	11	648	1466	2114	3
98. Gravidit. norm. 99. anorm. 100. Abortus 101. Partus normal. 102. anormal.		- 1 9 6 1		2 2 4 5		5 3 22 9		7 3 19 21 7		7 10 36 43 11	11.11.1	11 9 36 61 6		9 18 66 82 9		6 4 25 37 2		3 9 1	-	48 50 220 273 38	48 50 220 273 38	

	жили въ спъ	1 мъсяцъ	и менће.	2—3	ивсяца.	3-6	ивсяцевъ.	7-12	мъсяцевъ.	2-3	года.	49	lbrs.	отрој и б	"INT.	Постоян.	MÅGTORRT.	продолж.	извъстна.	M	TOI	o.
П,	БОЛЪЗНИ.	И.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	и.	ж.	И.	ж.	м,	ж.	М.	ж.	N.	ж.	N.	ж.	мужч.	женщ.	об. ц.
38 31 9	103. Puerp. normale 104. > anormale. 105. Mastitis etc		1 1 1	_	_	_	_	=	2 4		2 2 5		4 4 8	- palas	3 1 7		2 1 6	_	1	. — : —	13 11 33	13 11 33
10 14 74	Итогъ ХП гр.		20	-	13	-	42	- i	63	-	116		139	-	195		83	-	15	_	, 686 ,	686
76	106. Eczema 107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 109. Carbunculus . 110. Др. 6. вожи и нд.	16 38 42 2 9	13 16 45 2 34	21 7 1 8	3 4 4 -3	7 28 13 —	6 14 28 2 32	13 79 22 2 12	8 18 59 — 35	12 94 25 	11 18 93 — 54	10 110 34 1 26	12 24 198 2 86	26 236 111 6 31	79 87 416 3 222	23 69 50 	34 40 282 1 146	10 9 5	4 3 15 - 9	113 685 313 12 162	170 224 1140 10 621	283 909 1453 22 783
66 05	Итогъ ХШ гр	107	110	39	14	58	82	128	120	162	176	181	322	410	807	172	503	28	31	1285	2165	3450
12 70 25 50 66 67	111.Myos.,tendo vag. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necros.,ost. 115. Искрива. позв. 116. Aukyl., contr 117. Др. 6. кожи икл.	10 16 6 21 10 8	2 3 9 —	1 4 - 5 - -	111111-	2 5 6 4	3 2 2 1 -	19 24 9 15 3	15 7 4 1	17 23 14 35 8 15	93343	12 37 14 21 8 9	5 21 6 8 3 2	47 40 20 30 9 2	21 25 11 13 8 3	10 12 12 21 1 4	10 11 8 7 3 3	3 3 1 1	3 -2 -1 -	121 164 81 158 44 38 4	54 78 43 48 21 9	175 242 124 206 65 47
9 +	Итогъ ХІУ гр.	72	17	10	5	22	8	73	28	112	22	103	46	149	82	60	42	9	6	610	256	866
7 3	118. Бол. орг. слуха (гр. ХУ)	6	_	1	-	4	1	22	2	18	3	11	5	22	· 4	11	4	3	3	98	22	120
0	119. Бол. орг. зрвнія (XVI гр.)	2	· 	www.r		_	_	7		1	-	. 1		1	3	-1	1	i	1	8	5	13
7 7 1 4 8 8 2	120. Contusiones	33 78 -42 6 7 10 14	13 -4 1 2	15 20 - 17 1 3 - 3	4 - 1 - 1	29 51 - 30 4 13 3	6 9 4 - 2	75 178 1 71 3 19 9 26	7 11 -3 2 2 -10	70 179 3 108 6 21 13 38	14 17 1 13 8	70 195 	21 19 11 11 2 2 8	166 555 246 20 68 24 49	68 142 1 99 9 12 5	43 140 - 80 6 12 11 22	19 39 -42 -7 1 16	12 28 - 12 1 - 1 - 1	6 10 12 1 1 1 - 5	513 1424 4 697 55 163 76 205	143 264 2 189 14 36 9 73	656 1688 5 6 886 69 199 85 278
1	Итогъ ХVII гр.	190	22	59	7	147	23	382	35	438	. 67	418	64	1128	353	314	124	61	35	3137	730	3867
3 2	130. а) Минер. яды . b) Растительн. c)Гавообразные d) Животи. цар.	3 -	3	7	1	13 - 2 -		30 2	-2 -1	42 3 1	7 1 -	32	9 2	59 4 4	25 2	57° 3	25 1	10 1 -	13 1 —	255 13 9	84 8 1	339 21 10 1
3	Итогъ XVIII гр.	8	3	7.	1	15		32	3	46	8	32	11	67	27	60	26	11	14	278	93	371
- 7	А) Бол. неопр. и не вош. въ ном В) На испыт. и здор. при больи	5	20	.1	1	2	1	11	22	3	24	8	56	11	79	4	3 67	1	1 2	46	18 278	64 324
	Итогъ ХІХ гр.	14	21	, 2	6	3	4	15	23	7	26	12	61	13	82	23	70	3	3	92	296	388
	Общій ятогъ.	2143	1204	1120	516	284	617	4700	2022	4747	2325	4804	3436	9860	7680	3949	4280	064	694	88671	2 2774	6445

Распредбленіе больныхь, выбывшихь въ 1895 г. изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по мёсту жительства, по частинъ и участивнъ и города.

							[lepar	tition	des	mala	des :	ortis	ēt (lécéd	lés de		989 es bê			1	1895	ода par	leur i	iomici	les, p	ar a	rondi	sseme	nts e	t aus	urtiers	de 1	a vill	le.								
VACTER VACTER Arrendas		ираат ГАп	reitonan idraulé.		R	3 7 A	H C I	K & U,			C	0	i c e Spa	C 25		а		Roa de	моне К ~п	THE S	1			2) 1									n t	5 &			Ι.	Azen	сана I Atema	p o H i	4 3 C E	G SI	
et quar-	1	١,	Ħ		Į	1	п	, 1	ш		Ē)	I	1	n	1	v	1		П	1		I		11		111		ĭ		11		1	II	1	v		I		п		Ш	
BOATSHIL. MALADIES	b.	7	н ж	и.	z.	! 36.	ж	M.	×	п	ж	K.	26	×	×	н	ж	и :	8 5	# X		SI	8	м,	π.	ж,	×	п	a		×	ж	× '	24	×	ж	15,	26	· ×	x		36	
30. Gozor., vag. vir.	16 1 2 1 3 3 6 1 1 1 4 8 2 2 2 -	14 	3 1 - 1 2 3 3 2 2 24 4 1 1 1 5 5 2 2 15 8 6 - 1 1 3 10 6 6 4 6 5 1	2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 5 8 3 7 7 3 3 100 6 6 - 21 1 1 1 1 1 1 2 2 - 1 1 1 3 3 3 5 5	6 6 2 9 9 13 6 6 33 1 3 6 50 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 	12 18 1 7 1 1 7 2 1 2 31 5	3 	3 4 - - - 12 17 5	15 - 14 56 22 2 4 4 1 8 1	166 2 4 6 3 5 13 8 18 1 3 1 9 10 3	192:	5 204 96 2 2 4 23 31 19 40 121 226 26 53 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	111 1 28 31 24 4 20 - 118 3 45 777 5 1 1 1 1 - 2 2 143 104 72	3 2 2 11 10 5 10 96 7 4 47 90 11 30 1 3 40 7 11 140 7 7 14 140 7 7 16 16 17 16 17 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	12 14 19 56 10 76 23 24 31 22 11 11 12 16	19 	9 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 4 1	and the same of th	3 104 102 1 5 4 8 4 4 5 777 9 2 5 5 7 8 7 1 1 1 7 1 6 1 8 1 1 1 7 1 8 1 8 1 1 1 1 7 1 8 1 8 1	34 71 1 2 10 9 12 50 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	134 ±00 4 1 1 6 6 7 7 7 h 1 6 6 2 2 9 9 9 3 4 4 7 8 8 9 9 9 1 2 2 2 5 1 1 1 1 2 4 9 8 6 6 6 6 1 6 6 1 6		133 144 33 55 22 122 966 155 33 377 600 55 1 31 1 7	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	33 22 22 22 22 22 22 22 23 24 22 2 2 2 2	7 3 1 1 1 4 4 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1	8 6 6 6 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 42 14 - 2 - 6 17 18 7 43 1 16 45 2 - 11 1 - 1 - 28 35 20	1 27 2 - 1 1 5 6 6 13 12 23 4 3 1 10 1 1 2 - 2 2 4 2 3 6 5 6	105 30 1 5 1 7 16 9 9 7 3 3 10 23 3 10 23 3 41 23 41 23 41 23 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	1 32 6	4 113 53 1 4 4 3 19 8 8 16 8 8 0 1.0 1 12 1 1 41 41 84 26	3 53 28 8 28 2 2 3 3 16 6 14 4 2 2 2 2 1 1 1 7 2 1 4 5 8 3 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3		1 50 1b 1b 1b 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c	24 2 6 2 17 25 19 13	3 	125 125 14 18 88	33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5 - 2 5042 1583463 17 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Brorn I rp.	84	81	14 7?	118	116	280	196	.32	132	112	89	102	60	1467	848	599	330	359 2	11,4	7 289		660	521	627	370	566	218	6 21	5 20	9 3	11 .	375	529	333	731	655	449	297	759	281	861	568	
32 Echnococcus 33. Helminthiasis 34. Scables 35.Др. видагчужсяди.	-	-		-	- 1	1	-3	<u>-</u>	2 2	=	= ,	-		3	- 4 1 4	_ _	1	1	ī	- · ·	1	1 1	*	4	1	1 -	-		-	2 2	- 7	<u></u>	-	2 '	3	3	- 1 -	-	1 3 1	- -	- 3	1 2	
Hrora II rp.	-		- 1		ŧ	1	2		4	-		Ξ	1	ı	9	2	1		1	1 2	1	2	4	4	1	2	-	. -		4	2	1 ;	-	ż	3	3	1	1	4	1	2	3	
36. Serophulose . 37. Rachvis . 38. Remaining . 39. Urarthri o (Pod) 40. Serophule . 41. Diabot, a sachlit . 41. Diabot, a sachlit . 42. Amyloidea . 43. Anasan , chier . 44. Marssma emil a . 45. Debt, no comat 47. Ap. 602. urrana. 47. Ap. 602. urrana.	11111	3 1	2 2 - 2 - 4 10	- 611111 111		3	4 m5 1	- 5 -1 1 1	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5	- - - - - - - -	1 24 14 - 7 5	1 11 3 - 3 6 5	1 9 7 - 2 8 1	10 10 3	1	1	4 3		7 1 1 2 3	12 - - - - - - - - - 1	11 16 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1	- - 13 - - - 5	17 17 17 1			1 2 -	6 - 2 2	1 2	- 1 - 2 - 2 - 3 	9 3 1,	2 - - - - - - - 1	13 10 - - 1 2 - 2	- - 1 - 8 12	9 1	1 2 3 1	10	- 1 2 - 1 4 1	10 - 3 2 - 3	1 3 12 1	
- In a m	1 0,	3,	10	1 0	, 2	3	, 11	0	; 3	2 .	2	ь,	3	22	26	23	Z5	.9 ,	3 1	8 B ₁	1 1	35	21	37	18	27	! 8	1 8	. 1	0,	10 1	10	10 1	13	31	29	16	8	18	9	, 26	19	

Таблица CLXV (продолжение).

-	3			-				_	-	_	_				_	_				_	600 E		_	_				_	_			-						22 23	, (repour	1090100	1100/.	
PACTU n FRACTER, Arrendin-	_	P o as	Roged	TA O H	CE S. S.		_	1	K :	do Lát	li il elasie	1 &	и.				Was.		irow,	ă.	1	II o	rep Vion	Syp:	т о и а	¥.	В	53 6 0 de 1	pres	E R. M.	llos	c. 31	c2:02	Шапс сельбур	T- "	Патер-	[[prhs		Ha.	BOARE	478 MB-		rote actus
sements et quar- êters		I		П	₁ H	I	J		E	1	L	II	I	V		I		I	I	II	1	ŀ		11	111	I	1		II.	Ш	Pol.	a La	20,039	de Schi	de de	Pôter- gof	Voya.	- 100	Des	Demis	osst. cile /m-	Twuc T	7153975 . 0763.
BOABBHH MALADISS	H.	×6.	ы,	38	н	25	N.	ж	И	ñ	M.	ж.	×	×	u	æ	26	36	и,	eli.	4	м ;	35 k	i. 16	×.	×.	к в	к и,	, 25	E 35	У	x x	×	ж	. 3	и, ж	18 25	. д	. 26.	N.	25.	u	ж,
1. T. cranthemes. 2. a bodomeste . 2. a bodomeste . 3. a recurrens . 4. a bottuvat 4. a	67 25 9 3 16 18 13 6 18 13 48 6 14 4	23 3 3 4 3 166 100 .3 3 1 1 127 3 1 1 126 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 72 77 7 1 - 6 3 10 2 2 70 7 7 2 38 70 4 2 4 8 - 4 4 8 6 6 6 6 2 2 2 2	31 -5 -13 17 20 10 2 36 9 3 3 24 -7 7 7 -2 -2 -7 7 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	38 1 3 -4 	3 -3 - -2 -1 42 12	177 7 2 1 4 10 6 6 6 19 1 5 233 6 5	1 16 - 1 3 4 5 19 8 10 1 2 1 1 2 7 7 7 - 10 1 1 1 15 11 3	177 - 2 5 111 .00 5 5 22 22 1 1 10 366 1 1 166 29 8	10 6 7 16 18 11 1 26 1 14 7 1 5 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	13 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 1 1 10 1 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 3 3 1 8 12 1 6 6 2 2 2 7 2 7 2	80 4 1 5 3 9 5 7 26 6 21 38 5 9 2 4 18 22 8	42 1 1 1 2 6 10 14 37 12 1 15 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29	1 1 9 19 19 14 10 55 8 3 30 50 4 18	49 3 3 1 1 2 5 5 1 1 2 5 6 6 1 7 7	29 6 6 14 22 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 21 48 14 19 19 1 3 3 2 31 3 52 1	5 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 5 8 8 7 12 10 8 8 1 1 10 8 8 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1	20 28 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	7 21 10 8 3 3 8 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 2 - 100 9 21 11 22 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	1	1 - 1 2 3 5 5 5 5 5 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 1 1 1 1 1 5 7 2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	1 1 2 6 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 8	12 5	35 11 20 1 22 1 23 35 1 1 1 32 35 35 35 35 35 35 35	10 6 2 20 1 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	97 63 110 1 5 100 1 1 25 2 1 1 25 2 1 1 1 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 3 2 1 8 9 9 3 4 1 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 19 78 - 1 2 1 12 2 3 24 71 1 8 1 6 3 - 1 48 53 9	8 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	57 3.49 885 12 1 143 43 2 0 421 3+2	34 1321 303 1 4 90 35 2.2 420 370 415 155 155 165 55 619 903 107 7 384 12 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4
Итогъ I гр.	446	250	496	379	336 2	06	171. [145	183 1	393	155]	166	95 ,	74	274	213	675 }	413	309	185	M 3	69 34	7 369	297	398.2	39 22	1 172	313	191 2	20 88	77 3	5 131	81 38	37 160	49	1 240	701 313	30	- }	392	137	16821	10892
32. Echtmococone 33. Holmonthiass 34. Scabice 35. Др. виды чув.	-	· 2			-			1 1	=	2 2		1	_	-	- 1	_ 3 _	6 -	- 5 (3 1	- Transport	1 2	a I	2	- 5	2 6	i I		=	ļ	_	-		2 1	-		1 3 1 1	-	-	_ _ _ _	2	2 3t 3j	44 37 8
Игогъ II гр.	E	2	1	1		-	-	2	- 1	4	1	1	-	Ξ	2	3	6	6	1	4	1	3 .	4 1	2	5	9	1 1		-	T -				2 1		1	2 4			8	2	63	89
St. Scrophulous, , 37. Rach cs, , 37. Rach cs, , 38. Rheamatsmus , 39. Urarthritis(Fod.) to Scrobutos 41. Dash, a) mellitim , 42. Anyloidas. 13. Anne a ch.or. 44. Marasmus sen J. 46. Debh. raiv. neon 47. Ap foo maras	6 3 - 3 -	1 1 1 1 6 1 15	6 5 -2 4 -	3 - 3 6 -	2 18 2 - 2 - 2 - 1		2 2 - - - 3 2	7	3 1 - 1 1 -	1 1 7	- 2 1 2	1 . 1	- 2 1 - - - - - 3	1 1 1 1 1 1 2	9 7 7 1 1	1 7 	9 7	- 6 4 7 3 20	9 17 1	3 4 1	1	2 : 6 : 12	2 5	2 16 -	13	E	2 9	3	1 - 3 6]	- 3; 2 2 1 2 - 3 8 3	3 1 6	1 10	4 1 5		1 3	6 3 30 2 1 1 5 12 7	2 2 .	191	15 22 1 20 5	6	1 4 301 -418 7 3 5 45 92 1 30 816	7 192 1 12 3 2 3 108 197 1 24

Tabruua CLXV (nnodormenie).

								_	_		_		_					_	_	_		_				1	-	_	_	_			-								F 15/02	oce eg 10	OL		, (,	groot	MANUE	1000	
GACTH IN FRACTER.	A	жира	arcii	RAN		E	8 3	ß 11	0 1		1.			10	ņ	4	0 0	н	8 /	£.		B	олон	ence	BH.			H	a p s	5 E	B Æ				H	0.	c K	0	B 0	в :	L &			Á	zen:	n z z	р о-Н с	BCE	ā s.
	l	Į		II	1	1		1	I		Ш		3			11		Ш			ľ		1		11	1	1			11		111			1		11		1	ш		1V		I		7	II	7	ш
волъзни	×	æ.	ж.	25	×.	я		¥	æ	м	2	is .	¥	76	ж	. 20			25	м	28	н.	l ac	11	ж,	1	И	z	z	ж		м,	16	16	ж	31		æ	×.	æ	ж	×	. "		ж.	ж.	z	х.	ж,
48. Cancer	1	1 3	3 -	1	2 1 	1	1	5 2 2	7 1 1 2	4	-	6	2	2 -	4		3 :	3	19 1 5 5	11	15		-	- 1	18 3 4 4		14 3	19 1 - 6	11 - 3	17		8 3 2 2	5 - 2	7 - 2	-3		Ď	10 7	12 - 1 3	13 1	12		2 -	5	12 ,	7 1 1	7 4 2 1	14	14 2 1 3
Brors IV rp	1 2	4	4	12	5	, 1	6	9	11	5		7	2	6	4		1 :	14	30	12	28	Ī	5 25	5 8	29	1	17	26	14	21		15	7	9	10	,	5	17	16	17	13	3	3	G	13	9	15 1	15	20
52 Asoplex, emb. 53 Enceph., men.c 54 Myel etimes ap 65 Asaxia focon, pr. 65 Asaxia focon, pr. 65 Hyuteria 65 Epilepsia 65 Eclampeia 60 Nyuewa coarann a) Melencholia 6) Paranola 6) Paranola 6) Paranola 6) Paranola 7) Paranola 6) Paranola 7) Paran	1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2	2 4 2 1	- 2 1 1 - 1 1 - 3	1 3 3 - 1 20	1 1 1 1 1 1	5 1 1 2 1 2 1	2 1 5 1 - 2 2 2 2 1 14 12	1 1 1 3 - 7 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 52 2 1 6	2 3 4 1 1 2 2 - 18 1	1	1 1 300 2	- 45	20	4 :		2 2 1 2 9 1 6 . 5 3 3 6 11	37 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	2466 22 5	2 22 22 1 22 2	1 155 421 38		3 3 1 3 8 - 1 3 5 6	3 2 1 3 8 3 2 1 1 3 4 ~ — 14 10	6 1 1 2 9 9 2 3 3 4 4 72 11	3 1 1 4 7 7 3 1 1 4 5 5	3	4 3 1 7 7 6 1 2 1 1 1 5 6	5 1 7 1 1 9 1 2 8 9	1 3 2 1 6 2 7 5 1 7 5 0 1	1 1 2 3 3 - 4 6 6 1 1 4 4	-	5	6 1 1 5 4 4 2 3 5 1 2 5 4	2 3 7 1 6 1 1 5 5	10 	6 4 8 8 1 8 8		33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 4 3 1 2 2 1 2 2 4 8	1 1 1 67 8	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 4 1 13 1 9 - - - 2 110 15	7 2 2 1 4 1 1 2 2 9 1 1 1 6
Итогъ V гр.	34	17	44	14	33	13	7	2	15	32	23	3 3	4	14	37	10	33	3 8	9 1	≥1	39	81	37	101	42.	9	18	54	114	54	6	3	43	74	31	, 8:		13	145	āŧ	152	78	65		30	93	28	163	50
63. Perceard.etendoe. 64. Vitim oord org 65. Myoo, d., c., d. ete. 66. Ancarnamata. 67. Anternoselerosis. 68. Phiebectas w b) Var. v. hosm a) a)Var v cv.mf e) Yarloorels . 69. Lymph, aden ete. 70. Morit lisms . 71. Jp. 6. opr spoa.	1	2 1 1 - - 3	_	-12 11		1 1 2		3 5 1 2 2 5 1	4 - 3	4 118 114 1:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 -	1 4	1 1 -	1 1 2 - - 2	- 1 - 1	1	3 1	6	2 3 1 3 9 7 3 7 7 2	19 4 1 9 - 7	1 1: 3 1 7 1 2 9	1 5 1 -	7 1	1		1 8 9 1	3 9 3 7 - 2 -	1 9 4 11 4 15	21 2 1 9 -		2 6 4 3 9 2	1 6 1 4	3 11	2 2 2 5 1	15 5		3 3	2 9 2 1 4 —	1 4 - 2 - 2 -	2 3 1 2 2 2 1	21 3 3 3 1 4	2 7		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 1 1 6 1 2 	7 3 1	4 10 3 1 4 - 20	10 6 7 1 1 4
Илогь VI гр.	91	7	6	8	7	8	2	D	12	12	17		7	4	6	3	90	b	ŧ ,	10	40	35	14	30	22	1 5	2	21	48	39	3.	3	15	19	16	21	1	83	40	9	35	37	19		11	36	17	42	∠8
72.Rhin., ozoens, ep. 73. Laryng., trech 74. Laryng. Sbrin.cr. 75. Bronch.as.ec chr 76. Pfearftis	3	1 3 -	3 . 13	2 4	- 1 8 1 - 1	3 -	-	3 2	2222	_	1 4	-		1 2 -	- 1 3 -	- 1 2 1	18	1 2	3 3	613444	2 2 3 -	_	1 167 -	2 2	-	1	3 8 4 2 1	9 7 1 1	2 2 5 13 7 3 5	1 5 7	-	2 0 3 3 5	5 3 3	5 4 1 1 -	1 5 7 3	3 8 3 3 1	_	3 4	1 2 3 10 5 1 1	1 1 2 3 -	1 9 20 9 5 4	2 5 10 2 3	2 8		3 2 2 2 2 1 1	2 1 7 10 5 1 3	2 2 3 2 1 -	3 8 10 11 7 1	3 1 2 2 9 1 1
Hrers VII rp.	7	В	7	8	IL,		, (1	В	4		1	l I	4	4	4	, 19	1 49	, 3	u,	8	21	15	19	8	1	29	18	01	10	6.		10	-1	11	- 10			-/		,,,		1 "					31	

Tabanna CLXV (mnodoxocenie).

	1711	_		-											7	-	-		_		-				_		-					_			100	JAZEG	100 6.	U D	. V (7	рооо	ASSEC ES	wej.	
SACTH :					K O E E				t ı							Bar			8 6 X			11	c 7e	6 y p	PCK:	ая.	В	u 6 o	pres	8.87.	Пол		воней.	Шано	r- 110		Hprks-		Ha	81867	050- 90818	Нто	
Болъзни		1		II		Ш		I		II		Ш		IV		I		11		ш		1		11		ш	I		П	ш	cas			caul.	200	þerið,	2650.	Ľ	гулаль.		TOME- CTBA	участ	
DOTIZIN	×.	æ.	К	×	м	28	H	16		ä	- 11	8	31,	X	н	. 25	м	я.	ы	x	1	31	æ	н 1	r H,	×	11. 1	K N	, ж	N 2	i k	z :	E 26	я 'я		寒	н а	И.	. x.	ж.	2	25 ,	æ.
48. Cancor 49. Sarcoms 50. Др злож новообр 51. Невлоп новообр	1	14 1 8	7 -	8 - 2 1	4	13	1 - 1	6 - 1	3	6 - 2	3 	1.	4	4 1 -2		4 1 7	14 2 1 3	25 - 4	3 2 1		2	2	.5 3 1 15	1	14 4		2 1 1	7	7 5	1 .	2 1	_	4 5	_	2 -	-	21 2 2	3 - 7 - 6 -	-	15 2 1 2	3 -1 2	231	445 36 34 117
Итогъ IV гр	8	23	7	11	ä	14	2	7	3	8	3	13	5	7	10	12	20	29	6	33		,0	34	16 5	24. 4	1 11	4	7	8. 10	8	6 2	4	4 7	2	12	2 10	28 4	0	1	20	6	384	662
52. Apopl., amb. cer 53. Enceph., usus cer. 54. Myel., mening. sp 55. Ataxia locoru. pr 56. Meuralg., et beh. 57. Hystaria 58. Epilepia. 59. Hystaria 60. Hym. Soarkous 2) Meac holis 2) Meac holis 3) Manta 6) Paranoa	1 1 2 2 1 1 40	3 - 1 6 - 7		11 212 - 561 105	3 12 5 2 14 4 1 2 28 5	1 31 331 1336	2 2 5 3 - 32 7	1 1 3 1	1 1 2 2 5 3 3 3 3 3	3 1 1 4 2 1 5 3 3 1 2	1 1 3 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 26 . 6	4 1 1 3 2 1	1 2 2 2 - 1 1 1 1 3 2	3 - 1 1 1 2 5 - 2 1	1 1 6 8 8 8 9 5	2 1 1 2 3 5 1 - 1 2 9 - 1 5 4	12 1 1 17 17 1 17 12 2 	6 1 1 4 7 4 2 1 7 3 8 6	2 4 2 8 3 2 1 1 5 5 5 1 35 7	5 5 5 7		4 3 5 4 2 45 1	3 6 1	5 6 2 3 - 1 1 4 7 - 42	5 3 4 1 2 7 3 4 2 3 4 2 9 8 5 5	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 5 3 - 1 - 4 2 - 25	3 - 1 - 2 - 4 2	2 - 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 2 2 - 1			1 - 1 - 1 - 2 - 1 3 1 - 1 7 3 -	3 2 7 1 1 1 5 5 3	6 2 - 7 5 5 5 42 11	1 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	2 1 - 6 1 2 2 : 4 6 19 1. 5 8 : 72 : 19 :	1		28 6 8 13 22 24 24 - 26 74 18 2 6 74 51	3 8 3 12 8 15	134 44 56 72 246 24 135 13 7 97 188 36 34 36	16 23 16 81 15* 107 32 24 6 108 91 20 5
Нтогъ V гр.	65	26	90	35 1	57	22	58	18	50	23	44	21	<i>4</i> 3	16	47	37	146	54	76	29		86	43	87 4	5 61	26	45 2	3 4	į 18	50 1	4 8	5 1	6 9	63 2	8 67	23	158 b6	Ĺ		308	68	3626	1424
83. Peric. et codne 84. Vitum cord.org 65. Myon. deg.cor.ad 86. Abcurssmata. 67. Artorioselerosis 68. Phiebectasis a) Var. v. ext. inf b) Var. v. haem. c) Varleocele. 69. Lymphang., aden 70. Morbi ites s. 71. Ap. 6, opr. spos.	- 6	-2 -1	3 1 2 7 2	1 15 2 - 4 - 4 1	4 3 . 5 12 . 7	53 2 - -	1 4 2 5	1 - 1 z -	2 3 9 2	5 1 - 1 2 -	1 - 4	2 3 2 1 -		3 1 2 2 - 2 - 2	7 2 1 - 8 -	1 7 1 5 1 1 2 2 2 2	2 8 1 15 15 	14 3 8 - - 5 1 3	9 1 12 3	3 9 2 2 5 5	, _	3 4 3 1 10 - 5 - 5	4 2 3 5	2 1 5 - - - 9	4 6 1 —	1 1	5 1 5 1 - 3	1 - 2	2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	1 2 2	1 =	1 -	2 -	1 -	2 4 1 2 5 5 1 1 1 1 -	3	2 1 3 7 - 1 11, 3 2 - 1 13 5	1	_	2 14 6 2 .28 -	1 2 1	70 186 40 42 237 17 64 2 437 4	58 280 61 23 149 14 14 104 1 20
Итогъ VI гр	21	.7	23	27	22	10	15	6	15	9	5	12	2	12	23	20	47	31	31	22		33	23	30 2	7 23	20	16	6 18	7	15 1:	3	4	7 2	16 (29	8	38 18	1	-	76	16	.116	724
72. Rhim "gzoena, ep 73. Laryng "trachert 74. Laryng "trachert 75. broner ac, et 77. Ple intin 77. Ple intin 77. In amenis cat 78. Emphysema. 79. Ap. Copr. gargan	5431	1 3 4 4 1 1	3 4 5 4	-1 2 1 3 2 1	3 5 5 5 8 4	111111	1 2 2 2	1 2 t	- 1 4 1 1	1 2 3 2 2 -	1 3 3 2 1	1 2 2 2 -	- - 1 1 -	11.121	- 4 8 8 8 3	1 2 3 14	24 12 4 8	1 1 -4 6 14	10 6 5 1 4	1 3 3 4	5		5 6 9 4	6 1 7 11 17		1 5 2 6 2	1 - 8 10 3 5 2 -	1 - 2 1 4 5	2	6 8	1 1	-	2 3 2 2 4 1		3 2,	2 2	2 - 1 2 3 1 14 1 10 2 0 3	1112111		1 1 8 7 8 6 3	1	25 41 3 117 313 175 159 71	13 40 6 63 131 199 48 12
HTOTS VII TP.	19	15	19	10	18	6	7	5 1	8	10	10	8	2	2	24	20	49	26	28	12	= 1	32	281 4	2 31	44	21	29 18	28	18	25 7	5 -	1.	4	8 4	17	4 3	9 9	- :	-1	34		964	512

TACTE :	An	CESALE	ellogan	T	E a	2 8	H 0 Y				20	11 :		0 #		.,		Ean		184.	30	_	11		4 x a		_		w		_			_	-	r.					_
участки,			-								-								PAR COLL				**.						. "			в 6				ļ '	i a s a c	SKA	9-H e 1	CZG	¢.
50.fa.stit			и. ж	1.	I E.		II .	51	III		I ~				II	1		I		11	1						11		3		11	1	11	I	ř		í	1		II	11
	-	Δ.	n. a.	1 .	Air	н	H.	51	25	3	32	и	*	×	Ж.	z	H	2 3	2 3	ж.	-	JI.	15	z,	*	м	ж.	и	к.	н	26.	N	8	ж,	*	М.	25	K	*	м	w,
80. Stom., ang.c. etc. 81. Gustro-enteritis: 6est. obsest. dt.	٠,	6, —	4 4	7	11	6	2	4	4	-	5	2	6	26 19	14	12	10	4		5 18		4	12	20	15	6	4	12	13	10	17	15	15	10	11	18	27	22	18	8	14
a) scuts b) chronics 82 Ulous ventr. rot.	6	2	9 5	5	2	12	4 2	4 2	9 2	8	5	6 2	3	67 10	24 5	3 21 3	18	20	15 L	9 2		3 24 3	18 2	10 28 4	7 22 1	40	19	8 1	9	11	13	5 22 2	10	40 8	30 4	38 3	18	5 34	5 13	15 62	5 18
84 Typhlitis etc 85. Herman	1 2	1 2	2 1 - 1 1 1	=	4	4 2	1	4		2	Ξ	3 2	_	1 12 13	1 2	6	3			- L		12 8	1 3	1 16 8	3	9	1	2 2	-1	10	í	13	- 2	14	1	2	- z	6	-3	5 2 6	- 3
86, Др. бол. өрг, явщ.	1	_	1 2	-	_	4	1	1	1	2	-	3	1	15	4	3	3		1	2 .	1	3	2	10	3	1	2	1 2	3	4	2	13	3	7 10	3	3 4	1	2	1	10	3
Mrors VIII ep.	20	14	18	15	18	31	10	19	16	12	11	18	12	163	57	58	44	39	el d	8 33	F	88	40	97	51	78	30	29	29	42	35	79	33	95	57	61	51	75	43	113	49
87. Cirrhosis hepat 88. Icterus estarrh-	1		1 1	2	1	2 2	1	1	-	,		ww	-	14	3	2 3	÷			5 1		4	-2	2	6	3		3	_	4	-5	~	2	0	1	1	_	2		7	2
89. Cholelithiasis 90. Др. бол. почены-				-	' -	=	1		-	-	1	~	-	2	4	2	1			1		2	2		1	1	i	-	_		1	-	2	3	1	=	_	2	1.	5	
Mrora IX rp.	1	2,	1 1	2	2	4	2	1		1	1	-	1	17	11	8	1	7	1	8 1	1	6	4	3	7	5	2	3	~	5	2	1	5	13	3	2		5	2	.3	
91. Nephritis diffuss.	_	_ ;	1 -	,	1	2	1		1	,	_		9	ĸ	,	3	2	3		4 1	1	3		3	2	2															
a) acuta b) chrongea 93. Lithicele .	2	3	7 7	1 3	3	11	3	-6	8	3	1	3	1 2	67	27	22	21	19 1	6 2	3 36,	1 ,	5	21	1 26	22	5 31	24	6	4 5	2 2 21	4 6	1 30	1 6	5 2 36	.6	7 2 15	4 5 4	7 4 34	1 '	8 1 54	4 2 18
93. Cystins 94. Urethritis. 95. Ap. 60s. mov opr.	<u>i</u>	-	1 2 1 -	- 2	2	1	-1	-	1		=	2	-		1	3	1	1 -	- :	2 -		5	1	- 1	=	2 2	- 1	1 4 1	-	Ť	1	4	<u>i</u>	3	~	1 2	_	6	- 2	5	1
Итогъ X гр.	4	_	1 1 2 10	9	9	17	- B	2	13	_	2	9	6.	13	5 96	34	30-1	26 2		3 2	-	_	- 28	7	25	+3	31	2	1	2	Ξ,	4		í	4	1	3	2 .		3	-
96. Бол. м. пол. орг.	3		5		_			4		7	_	4	,	55		22		12		> -	1 1		20	15	25	15	31	.5 12	11	28	13	42 19	10	37	24	28	16	56	15	76	29
97 Bos. m nos. opr. a) Vulv., vag., end b) Matr., ppmetr	=	2 .	- 5 4	-	3	-	5	~	6		2 4	_	5	~	42		11 11		5 -	32			49 10	_	15	_	18	~	13	B	20	19	25		84	,	- 2	35	32	35	68
d) Cophortis	_	2 -	- 2	-	-3	-	1 2	_	3	-	1 2	_	3		1 9		13	_ 1	1 -	- 3			2 12	_	3		6		5 1 10		1 10		9 -8	-!	13 4 24	_	7	-	8 3	_	13
Итогъ XI гр.	_	-	_	3	6	12	12	4	22	7	10	4		55	80	22	!	12 2	2 10	_	1	a)	3	15	35	15	28	12	3	-	- 2 37		10	37	5	7.		34	4		3
98. Gravidit. norm.	_	1 .	_	_	_												A		1	,	- Company			***		10		10		- [31			21	110	- 1		35	51	35	10.5
99. a anormalia. 100. Abortus 101. Partus normalia	-	3 -	1		2	=	8 2		- 8	=	1 3	_	1 2 3				9	_	1	1 3	1 -	-	3 7	_	11	-	3	_	1 2	-	3 1 3	-	3 10		5	=	3		2 8		3 4
102. s enormale	_		- 1	_ 1	1	=		_	8	Ξ	1	=			25 8 2	-	12		8 1	1] -		8	_	17	_	-	-	1	_	1	=	20 2	_	49	=	8	-	2		.0
104. > anormale 105. Mustitis etc	=		- 7.	-	1		_	-	2	Ξ		-	_	-	1	-	3		=	1	1 -		1 2	_	2	-	-		1	-	-		3	_	-2	_	1	-	-3		1
Итогь XII гр.	-	5, -	- 6	~	11 ,		11	=	14	-	5	-	6		49	_	31	-, 1	,	14,			23	_	35 1	,	5	_	8	-	12	_	4.2	-	75	_	20		17		29
									1								1																								

Tahama CLXV (mnodo rovense)

	71					_															_								_					_		Taba	ица	UL	AY	(np	000X3	8CE761	te).	
ЧАСТИ и УЧАСТКИ.	ł	Pez	Acc					ā			ř				1	Bio	2 2	5 0 3	. c K :		1	II e	rep		rore -				ргок		Hou	n- 3	hrupk	III.a	ypr	Петер	1	to-	На		Bess of	wt-	Ито	fax.
		I .		II	1	11		I		II]	II	IV		1		I		11	11	١.	1		II	П	I	I		11	111	CK1	H		eg	iř	гофек.	R. 202	ė,	eggers		CTORRY		PESSER	Hb.
ниваков	ir.	ж,	ж.	ж.	g.	s.	и.	ж	х	25.	×	ж.	N	z.	ж,	ж,	2	×	н	×	1	я.	я.	и. ж	н.	z.	al. 20	21	ж.	N AS	Ж.	×	6. E	и,	æ.	я, г	ж	*	н ж	1	ж. , ж	ш	z.	×.
80. Stom., ang. c.etc 81. Gastro-enteritis bear grames. \$\phi\$. a) acuta. b) chronica . 82. Uleus ventr rot 84. Typhilus etc. 85. Hernise 86. Ap. 6. opr. nauges.	31	- - -	7 6 27 6 1 3 3	9 2 15 7 - 4 2	9 5 21 9 1 5 2	11 	10 3 3 1 1 1 2 2	8 8 3 - 2 2	9 3 9 3 -4	17 5 1 - 3	- 8 1 1 2	1 3	3 1 1 1	8 2 1 1	12 1 24 2 	20 15 6 - 1 1 3	18 3 57 5 6 6 11	28 1 23 6 - 1 1	10 1 35 5 6 6 3	113 22		2	26 11	31 2 44 2 11 8 8 3 8 7	8 8 1 3 8 3	1	9 1 2 - 14 1 - 4 - 1	- 1	9 30 12 2 1	1 -	7 3	=	3 1 2 -	2	5 221-3	7		14 2	2 5 -		3 - 6. 4 - 2	4	382 149 993 156- 18 195 163 184	474 56 549 120 7 55 43 73
Итогь VIII гр.	45	35	53	39	56	-29	23	23	28	30	12	8	8	14	56	45	106	64	66	26	,	64	68 9	9 61	94	53	33 2	9 60	55	28 1	12	2 1	6 15	38	15	55 19	64	26	В 1	: :	37 L	0 2	1234	377
87, Circhosis hepatia. 88, Icter is catarria. 89, Cholelithiosis 90, Ap. 60s. nevens	2	_	4 2	3 2 —	1	1 _	3		1 -	1 1 1	1	1	<u>-</u>	1	1 1 1	1 4	5 4 1 1	4 2 3 -	3 4	1		? 2	2 3 4	4 1 5 2 1 3	5 1	2 5	1 -	- 1	1 -	5 - -	1 _	1		4 2	1 1	4 2 -	10 1	4 .	= =	H		1 2	145 52 6 15	44 29 31 8
Brorn IX rp.	2		6	5	1	1	2		2	2	3	2	1,	1	3	5	11	9	7	2		9	7 1	10 6	6	3	2 :	3 11	1	5	1	1	1 -	6	[6	12	5		Ī	6 :	3 :	2.8	112
91 Nephritisdiffusa. Ocar. osu. o a) ocata. b) chronos 92. Lithiass 93. Cyshits. 94. Lretirits 95. Ap. fox. wes. opr.	3 2 10 - 3	2 8 2	1 4 22 - 2 1	1 2 8 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 16 1	2 13 1 2 1	1 9 1 3	1 1 2 3	3 11 - 1	1 4 1 T 1	1 1 9	2 5	1 6 -	1 6 -	1 8 17	1 8 1 -	2 8 47 -	1 : 3 40	1 2 29 1 3	27	4	19	25 2	2 2 4 1 5 27 2 — 2 2 2 2	3	2 14 2	2 - 1 2 1 6 1 2 - 1	3 13 - 1	t.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 1 2	1 -	1		- - - - -	7 1 22 14 3 - 3 -	3 6 44 1 3 5	2811	1 -		4	0 1	94 94 849 82 61 60 73	51 53 506 9 23 18 49
Итогъ Х гр.	18	13	31 .	13	22	19	14	7	15	6	13	7	7	8	24	11	61	4.7	39	28	-	32 3	31 3	7 34	17 :	20 1	5 š	21	1. 2	6 9	8	: 6	12	32	11	35 15	61	14	3	5	0 12	127	73	711
96. Bos. mym mos. opr a) Y mos. opr a) Y mlv., vag., end, b) Metr p.pmetr. c) Memp. maks. m. d) Oopboritts e) Hpoq 6.m.m.opr	-	17 7 5	22 - - -	25 7 1 8 6	17	16 2 5 7	15	16 4 2 3 5	10 - - -	23 12 3 5	8	- 86 5	-	3 1 3 1	12 		17	37 25 8 9	13 — —	28 6 4 2		_ 2	1. 31 20 — 2 12 3	31 - 15 - 7 - 4 - 5	15	16 3 -	8 - 22 - 9 - 2 - 6	10	4 2 3	5 — - 2 - 3 		1 ~	3 3 2	35	2	3 - 2 - 2 - 1 - 2	36	16		1 -	- 13	3 .		753 312 80 246 75
Итогъ XI гр.	10	, 33	22	47	17	30	15	29	10	45	8	19	8	9	12	34	17	80	13	43		9 t	i8 13	5 64	15 4	ř1 1	8 40	13	13 1	5 6	4	3 2	8	35	10	3 7	36 3	6	-	13	3 19	6	348 1	166
98 Gravidit.norm. 99. anorm. 100. Abortos 201 Partus noro 102. anorm. 103. Poerp. norm. 104 anorm. 205. Masitise ctc Wropp. XII rp.	11771	2 7 9 - 1		3 -		8 1 9	111111111	7	1111111	1 1 3 4 - 1 -		- 2 10 - 1 1	= :	3 1	<u>.</u>	- : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	= ! = :	1 5 6 - - - 12,	- 1111	1 5 7 - 1	4		2 2 16 5 3 - 2	3 1 6 7 3 1	- 1	1 - 1 2 2 2 2 2 - 2 -	- 1 - 3		2 1 -	- 1 - 2 - 7		1 -	2	- 1	1 1	- 2 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2	1	2	-	11.11.	5 1	-	=	48 50 220 273 38 13 11 33

Tabruna CLXV (mnodornemie)

																																	Te	абли	na (CLX	V (2	гродо	NACES.	48e).	
SACTH X	Azı	repaut	reacks.		K	111	ио	2 2 4		ľ	0	z	8 6	0 1	: a	z.		Kej	38960	158			H	n p s	0 1 5	a.			M	0 0	B 0	во	н в	a.		1	Lank	сандр	o-H a	BOKO:	K.
		Į	11		1		П	1 :	Ш	1	I		П		Ш	13		1		п	Ų		E		IT	E.	П			1	1	J	11	I	v		1	I		11	I
БОЛВЗІІІ.	и.	в.	и ж	31.	z		æ	н	ж,	n	ж.	н,	æ	×	es.	at	ж.	k	E. 3		1	я,	ж	lf .	z	ж.	36	50	24	N.	×	ж	ac.	Ж	R	н,	≈.	п	ж.	м	36
106. Eczema 107. Phiegm., abre 108. Ulcera 109. Carbinoulus 110 Ap 6. Romm.nabr	7 2	2	4 5	5	12	3 10	1 8	3		3	- 6 - 3	3 4 2	1 3 6	6 54 29 2 6	5 ,5 101 –	22 8	3 9 29 10	14	3 5 1 10-	4 3	9	3 21 12 1 3	10 7 95 1 48	28 5	6 10 14	5 19 3 1 5	4 8 17	2 14 1	5 7 7	2 15 4	3 5 25 	4 27 3 -	1 6 22 2 9	5 37 20	10 8 104 1 33	5 6 5	1 3 19 6	23 8 —	1 9 23	1 49 14 7	9 5 86
Rrors XIII rp.	11	9	11 18	13	28	3 26	37	7	14	9	9	10	10	97	167	4.7	52	28.	24 2	3 8	, 7	40	161	40	38	33	40	18	31 '	24	51	41	40	67	156	20	3.2	34	42	77	108
111.Myos,t.vag ,burs. 112. Synor, artrom 113. Perfostits 114. Car, nexr., ost 115. Hongsex. noss. 116. Ankyl ,outract. 117. Др. 6 местя, ся	1		2 1 2 1 3 -	-	1 2		2 1 1	4 1 4 3	1	6 1 1			- 2 - 2 	18 11 7 16 7 6	4 4 4 - :	7	6 2 2 2	5 7 5	3 3	4 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 6 2 3	4 4 1	11 9 2 5 2 2 1	3 - 2 1	6 4 1 8 1	1	2 6 1 2		4 -3 5 -1	2 1 . 4 . 3	3 4 6 2 1	1 1 2 1	7 8 1	4 2 1 3 1	2 2 1	- 2 -	824	2 -	9 4 8 1 2	3 5 1 1 2
Итогъ ХІУ гр.	3		8- 4	5	3	12	G	13	3	8	1	2	4	60	14 -	16	12	21	10 1	3 2		14	ю	32	8	20	5	.2	4	13 '	11	23	7	31	12	6	2	19	2	33	12
118. B. opr. cz.(XV),	1	1	2 _	1	1		2	_	1	1		1		6	_	7*	1			3 1	1	3	1	4		6	1	5		3		ŧ		5	2		1	1	2	5	
119. Болжани органа зрвиін (гр. XVI)				1	_	-		_						1		1	Ì								_	- (-	-					-						ı	_
120. Contasiones	4	- 1	2 1 1 1	3 L 2 L	2 8 2 —	12	3 8 - 1 - 5	3 34 6 1 1 2 1	8 6 - 2	5 2 2		13 - 5 - 2 1	ī:	45 203 88 4 11 3	31	12 1 55 1 25 2 6 1	13	15 3	5 11 4 31 - 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3 7 1 2		18 49 - 25 3 1 6	5 .0 -7 2	17 44 41 2 9 3	7 3 - 5 2	20 46 - 46 2 1 4 8	1 14 10	2 15 - 4 5 1	1 1	12 28 - 11 2 4 2 5	1 3 1 2	20 5± 	6 8 1 6 1 3 - 3	18 95 	9 19 - 14 1 1 3	11 19 - 5 - 6 3 -	3 5 3 - 1 2	26 26 22 12	2 5 4 1	36 115 — 39 5 11 7 15	6 16 7
ичогь хүп гр.	21	2 2	2 5	16	13	95	20	48	21	13	£	22	1 3	159	67 1	105 :	33	56 1	4 68	3 26	_	10%	28	122	20	130	29	34	3	64	15	107	48	170	4.7	43	14	119	13	228	31
130. в) Мянер яды в) Растателы, е) Разообрази. ф) Жив царства	-		1	4 -	3 1	13		2	4 -	3 -	_	2 1		14 1 2 -	5 - -	7 	3 1 -	7 -	5 .6	2 -	-	7	6	-	- 1	6	1	3	1 	6 -	3 1 -	12	1	1 1	9 -	-	_	8	3	12	3 -
Mrora XVIII rp.		-	J {	4	4	13	L	2	4	3	_	3	_	17	5	7	4	7	5 10	3	1	7	6	10	3	6	ı	3	1	6	\$	12	2	11	9	2	-	9	3	~6	3
А) Бол неопредел В) Намен подпри 6.		1 -		2	1 7	-2	2	-	1	_	3	_	2	7	1 31	1 -	4		3 1			3	š	1 2	1	3 1	1 2	3	5	1	1 8	1	-5	2	19	2	1 0	3 2	9 1	1 3	20
Hrora XIX rp.	1,	1] -	- 1	2	1,8	2	1 2	ļ ,	1		3		2	7	32-	1	4	4	3 1	6	1	3 ,	8	3	5	4	3	3 ,	5	1	9	1	5	2	19	2	7	,	10	3	21
O5mil ators 2	1,80	78 26	1 202	281	281	569	854	284 (303 l	221 ,	62 ,2	28 ;1	38 ,2	980,1	801 I	184,72	1 7	22 47	874	654		1177	1052	1247	744	1068	476	471	481	643	678	1899	649 i	1498	1878	748	526	(807	560	1744	1141

			-		_	_		_													-2													- 1	Габли	yn l	LZ	XV.	(np	0001	wen	10 .	
ЧАСТИ н ЭЧАСТКИ.	l	Рьж	1001	1 4 5 11	скат	1		4			8 1	- 5	3t		B	8 C H	4	0.3	0 % 4	N		Je	тер	7 P	e x a	9	Въ	, ii o p	Prx:	a a	Hozio		ш	zno-	Herep	III is	13	lls		ben c	06.	H-	
	ı	I		H	II	1		1	1	II.	ı	II	17	7			- 1	1	1	11	ŀ			П	11	1	I	1		Ш	cani	Attenti	C C C	z B	reocusi	i. 1810	Ш	cytex		S-1989Li		участк	ANT.
ВОТРЗИИ	н.	ж	и.	as.	21	ж.	21	Æ	н	ă.	н.	×	4	Ε	2	п	ы.	æ	×	ж	1	٠.	E, 31	. ж	N.	di .	н. ж	31	×	N 25	5 X-	21 36	H.	a.	N AS		ж,	н а		н,	*	×	16
106, Fesema 107, Phiegm , alue. 108, Ulcera 109 Carbuncius. 110, Ap. 6 sowes sa	5 2	22	3 20 .4 5			3 2 55 10	5	8 8	1 6 4 - 8	1 1 1 8	.0.	1 4 8		10	1 12 4	4 14 10	33 9 1 ,0	6 11 74	11 3 3	* *		2 2	7 2 82	7 61	5 5 19 2 10	12	5 8	10.	5	10 -	3 -	3	2 9 6 -	5	13 7 - 3	5 1 20 3 20 1 1	2			2	8 8 21 22	113 685 313 12 162	224 1140 10
Итогъ ХШ гр.	35	43	42	86	27	71	17	22	.4	59	15	27	6	21	20	30	55	134	17	30		31	01 3	9 95	9 43	41	13 6	4 26	11	24. 4	5	2 9	6 18	12	24 1	50	51		-	76	36	1285	2!65
111 Myos.,t.vag ,burs 112. Synov , artron 113. Periost.ta 114. Car, necros.,cst 115. Hexp. nossonova. 116. Apkyl ,contract 117. Hp. 6. nocra. ex	3 2		3 4 1 9	l -	1 2 1 3 3 -	- 1 1	2 1 2	3 1 2	1 2 1	3	3 2 2 2 -	3 1 2		1	1 3 3 3 L	3 1 7 -	1 3 4 2 -	7 7 2 1	2 4 3	1		3 5 7	2	a 3			6 2 1	1 1 3 5 1 3 5 1 J 1 1 1 1	2 2	1 - 1 - 1 - 1 -		1 2	4 4 3 5	1 1	3 7	1 6 5 3 3				6 2 3 4 2 -	3	121 164 81 158 63 38	54 78 43 48 21 9
Итогь XIV гр.	9	1	17	1	10	2	5	6	δ	4	9	8	2	3	9	1	٠4	21	13			20	8 L	5 12	2 (1	4	12 :	9 14	В	6 1	-	3 -	- 18	2	10	2 22	1	_	-	17	.3	610	256
18 B opr.cs (rp.XV)	-		2		2	1	4		1	1	i.	,		-	3	ι	6	t	2		100				1 3	1	1	3	_	1 -			1 1	_	2 -	- 2				2	1	98	32
119. Болени органа время (гр. XVI)			_	1				1				-			- '	1		,	_						- 1	-		1	1						3	2	1			1	-	8	5
129. Contasiones. 121 Vinera ruptura 122. Corgora aliena 123. Fract me 124. Luxaniones 125. Diorisio 126. Coog. et permo 127. Combustio	6	2 7 2 1	9 18 15 2 3 4	3 6 1 -	17 13 7 	3 3	3 15 5 1 3 1 2	2 2 1	5 11 	2 2 1	1 4 1 1	2 1 -	3 3		7 15 4 1 5	6	4	6 13 2 -2	10 19 11 4 4 1 2	8 6 1		28 20	10 2	5 16	1 L6 0 37 1 20 - 7 3 6	8	49 11	1 30 5 17 2 1 3	3 -3 -			3 3 8 2 2	1 10 1 10 1 2 2 2	3 - 1 1	33 -	1 1	9 6 2	2 3 - 8 - 3		16 63 13 1 2 7 3	3 7 6 1 3 3 2	513 1424 4 697 55 163 76 205	143 284 2 189 .4 36 9
Итогъ ХҮП гр	34	13	51	11	39	8	30	6	30	8	12	3	7	ь	46	16 1	25	31	47	21	I	80	19 10	2 21	1 86	27	79 1	4 74	18	43 8	13	18	7 34	6	67 1	89	18	15	Ì	110	25	3137	730
130, а) Минер, ады., b) Растительные c) Газообразные d) Жин царста		-	9	2	1		2	ũ	2					-	6 ~ 5 ~	-	3	1 2 	8	2	1		_ l 1		9 12	4		1 3	1	² - 			- 1	1 - -	8 1	2 -	1		=	2	3	255 13 9 1	84 8 1
Итогъ ХУШ гр.	5	_	9	2	1		2		2	ı	3		2	1	11		20	3	8	3		12	1 1	0 1	9 12	1		1 4	1	2		1	- 1	1	9		3			11	3	278	93
А) Б не продължин. В) Навен, изд приб	1 2	1 11	1	2 14	i '	1 5	1	ă	1	1 8	1	3		- 3	2 2	5	3			1		2		-		3		_	1	1 —	i i		2 -		1	9 -	12	1		2 6	1 8	48	18
Hears XIX rp.	3	12	8	16	1	6	1	5	2	9	1	3		3	4	,	4			1					3 1	11		7 2		2 3	-	1 1	1-	9	1 1		-	5	-	8	9	92	_
Ofmit arors	732	517	888	99 6	37 4	49	372	298 8	375 5	30 2	98 8	19 1	87 1	76 16	88 6	08 13	81 9	90	689			_									140 8				843 381	<u>. </u>	-		1 10			38671 2	_
																						14	91	0 771	000	3425	100 97	052	050 4	01 180	lide 0	Jeno 10	nlast	200	10-0 001	5 4/1 0	70				100	320	

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1895 году, по сословіямъ.

Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1895 par état (condition)

	DI COCE V	00 01	01 616	01	uec	cuto	uan	168	пор	mau.	X (le	3 1d	Altie	en en	199	ag c	ar e	rat	(COI	lditi	ion)				
COCIOBIA. Etat. BOJBSHV.	Дворяне н	Nobles et employés.	Духовенство.	Clergé.	Граждане поч.	Bourgeois notables.	Kynnei.	Тапане.	Bourgeois.	Цеховые и	ремеслениями, Artisans.	нижение чины в	Soldats et leurs familles.	Брестьяне.	Paysans,	Финдандскіе	Citoyensfinlandais.	Иностран.поддан.	Etrangers.	Неотмъчен. и	разночинцы.	И	TOF		42
Maladies.	h.	E.	M.	æ.	M.	ж.	м. ж.	м,	ж,	M.	Æ,	M.	. H.	M.	寓.	M,	È,	М.	ж.	н.	寒.	М.	ж.	0B. II.	43 44 146
1. Typh.exanthem. 2. > abdomin. 3. > recurrens. 4. > abortivus. 5. > ac. N. Heonp. Ф. 7. a) Variolavera. b) Variolavera. b) Variolavera. c) Variolavera. c) Scarlatina. c) Dyphteria. c) Erysip.v.etnos. c) Pertussis. c) Influenza. c) Cholera asiatica. c) Dysenteria. c) Punem. cronposa. c) Pertussis. d) Jp. oprawosc, c) Perpar. epidem. c) Men. eersp. ep. c) Rheumat.art.ac. c) Perpar. epidem. c) Malleus. c) Hydrophobia. c) Hydrophobia. c) Febris puerper. c) Pyaemia et sept. c) Ulcus molle. c) Gonor., vag. vir.	19 12 	6 -1 1 1 1 8 14 17 5 -2 2 10 20 1 -4 	2 - 1	-4 1 1 1 3 3 1 1 4 8 1 1	5 3 3 3 6 1 1 1 1 1 1 5 11 1	2 - 1 - 2 7 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 2333 2222 — 277 4 411 95 74 522 9 1800 488 34 60 2 2 166 1 1 — 4 243 220 82	104 90 21 7 46 103 90 85 3 317 24 14 164	100 111 144 13 177 22 100 154 2 100 111 111 111 111 111 111 111 111 1	7 - - 3 15 7 2 - 18 1 18	33 1 4 3 17 19 10 33 	177 — 2 100 155 7 7 32 3 128 133 122 522 109 9 2 27 1 1 2 1 1 1 4 2 2 103	246 208 244 11 1602 171 67 81283 184 445 11 80 13 10 2 2 36 848 1345	1777 11 22 64 423 129 247 7 281 1273 37 7 988 117 7 42 2 338 461 250 8 12 2 5 — 900 1387 492	8 32 36 31 38 5 30 69 8	52 4 - 1 - 2 6 4 11 - 49 3 3 3 3 3 7 1 1 7 - - - - - - - - - - - - - - - -	-531 -3492 14 5161 3 	8 - 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - 1 6 10 5 - 2 6 - - 4 12	885 12 1 143 43 270 421 342 20 2191 213 93 1256	303	4470 11188 133 5 2333 84182 8411 7122 757 353 3743 378 1488 1875 3218 373 13 1969 48 48 1300 16 16 16 44 44 48 33 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	48 49 50 51 52 53 55 56 57 9 58 59 60,
Итогъ I гр. 32. Echinococcus. 33. Helminthiasis. 34. Scabies. 35.Др.виды чужевди.	251 - 2 -	166	24	44	60	33 2	1 13	2412 1 7 3	2324 — 5 13	177	131	1624	680 - 4 6	11718 15 23	7061 - 25 14 3	305 - 8 1	293	78	59	151	88	16821 2 30 31	10892 	27713 2 74 68 8	63. 64. 65. 66. 67. 68.
Mrore II rp. 36. Scrophulosis . 37. Rachitis . 38. Rheumatismus . 39. Urarthrt. (Pod.). 40. Scorbutus . 41. Diabetes: a) mellitus . b) insipidus.	2 - 2 1 1	2 - 2		1	2/	4-		11 - 1 29 - 27 - 1 -	21 1 36 1 2	- - 2 - -	- 1	1 1 55 43	10 - 29 - 3	39 - 2 197 - 232 3 2	42 5 2 104 7	9 - 12 8	10 - 12 - -	- 2 - 1	1 2 -	2 - 2 - 6	3 - 2	63 1 4 301 318	89 7 2 192 1 12	152 8 6 493 1 330	72 73. 74. 75,

сословія.	Дворане и	THEODERINE.	- Дрховенство.	Граждане поч.	и личиые.	Куппы.	N N	пъцане.	Деховые и		Нижије члны п	ихъ семейства.		ърестъяне.	Филандскіе	уроженцы.		Иностр. поддан.	Не отивчен. и	разночиниы.	, и	тог	0.
bou boilin.	M. 3	ж. м.	ж	31.	Ж,	м. ж.	31.	ж.	ы.	ж.	ы.	ж.	N.	ж.	М.	ж.	М	ж.	М.	Ж.	м.	ж.	об. и.
42. Amyloides 43. Anaemia, ehlor. 44. Marasmus sen ilis 46.Debilit, univ.neon. 47. Др. бол, питанія	3	1 - 6 2 - 2 -	1				2 7 26 1	24 43 — 7	3	1 6	1 7 27 -4	56	29 29 - 14	58	1 2 - 2		- - - -	- 5 -	- - 2 - 1	3 4	5 45 92 1 39		8 153 289 2 63
Итогь III гр.	11 :	16 -	- 1	4	5		104	116	8	9	140	101	510	254	25	33	3	8	11	9	816	552	1368
48. Cancer		21 4 4 - 1 - 9 -	1	2	-		75 5 — 11	122 8 6 35	=	13	70 4 -7	77 7 2 18	123 13 11 24	189 17 24 72	10 1 -	15	5	5	2 - 2	3 1 2	303 23 11 47	445 36 34 147	748 59 45 194
Итогъ 17 гр.	8 3	35 4		2		_ 2	91	171	6	15	81	104	171	302	12	21	5	6	4	6	384	662	1046
52. Apoplex., cmb. 53. Enceph., men.er. 54. Myel. et men.sp. 55. Ataxialoc.progr. 56. Neuralg., schias. 57. Hysteria. 4 58. Epilepsia. 59. Eclampsia. 60. Aym. болвани: a) Melancholia. b) Mania c) Dementia. d) Paronoia. c) Parulys. pr. f) Idiotismus. g) Ap. xym. бол.	1 20 - 1 8 1 - 17 1 1 24 2 5 5 5	4 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2	2 -1 -3 -1 - 2 1 2 -3	1	2 1 3 2 1 1 1 1	14 4 12 15 36 8 29 7 18 35 37 1	41 66 7 4 23 34 23 - 5 2 24 47 9	1 5 4 - 2 -	5 - 2 - 1 - 2 6 - 2 6	25 2 12 12 49 3 16 —	28 1 2 4 11 13 17 5 2 1 18 18 18 18 3	55 30 25 29 120 12 64 — 3 3 28 85 31	53 8 13 6 42 76 48 18 12 3 38 72 5	5 2 1 2 4 8 - 2 3 -	4 1 8 6 4 1 6 9	1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 - 1	2 1 - 2 3 - 1 5 - 1	17 1 6 6 7 - 6 6 4 - 1	8 -1 - 3 - 1 - 3 3 1 1 1 1	134 44 56, 72 246 24 135 7 97 188 134 11 36	146 16 23 16 81 154 107 32 24 6 108 191 20 6 44	280 60 79 88 327 178 242 32 37 13 205 379 154 17 80
61. Alcoholismus 62.Др.6 мозгалнерв.	114 1	13 12		27 1	2 -	1 3	401 68	47 48	69	3	326 79	35 42	1039 135	122 92	39 11	3 6	15 4	1	31 12	6	2084 345	239 211	2323 556
у Итогъ У гр	264 11	15 22	5	43	10	8 8	689	331	114	22	595	207	1671	624	77	50	35	17	98	35	3626	1424	5050
63. Peric.et endocard. 64. Vitium cord. org. 65. Myoc., d. c. adip. 66. Aneurismata 67. Arteriosclerosis.	5	2 - 5 - 5 - 2 - 1	_				9 33 8 10 47	23 58 18 4 45	4 2 - 5	6 1 3	14 26 11 8 67	9 50 12 4 39	37 116 24 21 83	19 137 21 11 46	3 1 7	5 13 3 2 12	1 4	3 1 -	2 1 2 1 8	7	70 186 45 42 227	58 280 61 23 149	128 466 106 65 376
68. Phlebectasiae: a) Var. v. extr. inf. b) Var. v. haem.		1 -			1-	_ 1	3	2			5 9	1 3	8 28	10 4	1 2				2	1	17 64	14 14	31 78
c) Varicocele 69. Lymph., adenit. 70. Morbi lienis . 71. Др. 6. орг. кров.		4 -		1			50 - 1	24 -7	4	2	65	8	291 3 17	60 1 42	6	3	1	2	5	1 1	437 4 22	104 1 20	541 5 42
Итогъ VI гр.	34 2	4 1	1	1	1 -	- 1	176	183	17	12	209	126	628	321	22	3 8	7	7	21	10	1116	724	1840
72. Rhin.,oz.;epistax. 73. Laryng., tracheit. 74. Laryng.fibr.croup. 75. Bronch. ac. etchr.	2 -		1 -				3 5 1 18	3 5 - 11	- -	1	6 4 1 38	11	15 28 1 101	7 27 5 32	1 6	7	2	1	1 1 3		25 41 3 177	13 40 6 63	38 81 . 9 240

_																		_		-			_	
Иворяне и	чиовники,		Духовенство .	Граждане поч.	в личные.	" Бупцы.		швщане.	Пеховые к	ремесленники.	Нежніе чапы я	ихъ семейства.	Клестяне		Финландсків	уроженцы.	MHOGTO, HOLLSH.		Не отмъчен, и	разночинцы.	ŅТ	ОГ.	0.	1 во
M.	æ,	M.	- 26,	H.	æ.	H. B	И.	ж.	M.	ж.	35.	高.	M.	-H:	. н.	-2K.	Н.	ж.	и.	ж.	м.	ж. (б. п	-
6		- i	1	2 2 -	1	1 -	40 18 27 14	28 48 8 4	 2 6 -	1 4 1	36 21 46 9	14 30 17	208 112 64 43	72 89 18 7	11 11 5 1	· 6 17 3	1 1 2	3 2 .1	8 4 4 1	4	313 175 159 71	131 199 48 12	444 374 207 83	106 107 108 109 110
20	11	1	2	6	1	1 -	1 2 6	107	10	7	161	79	572	257	35	33	10	7	22	8	964	512	1476	
9 7 6 5	7 1 - 5 6	3 2 1 - 1 -	1 - 1		1	1 1 1	64 14 97 17 2 31 17 36	99 62 15 3 10 6 24	5 - 8 - 1 1 3	1 4 3 1 - 2 1	33 17 97 24 4 27 21 26	20 3 68 13 1 8 9	246 103 735 96 11 117 111 98	305 40 368 78 1 26 15 36	7 3 16 -1 3 5 3	10 16 8 -2 2	4 3 1 2 -	8 - 3 1 - 1	9 9 24 3 7 2 7	12 1 16 2 - 4 1	382 149 993 150 18 195 163 184	474 56 549 120 7 55 43 73	856 205 1542 270 25 250 206 257	111 112 113 114 115 116 117
50	39	7	5	3	6	2 1	278	228	18	15	•249	126	1517	869	39	40	10	12	61	36	2234	1377	3611	1118
3	1 2 2	1 1 -		2 - -	-	_ 1	30 4 - 2	13 4 9	3 1 —	_	29 9 —	2 4 7	73 34 4 11	24 19 10 6	4 1 1	3	1		1	_ 1	145 52 6 15	44 29 31 8	189 81 37 23	ş119
5	5	.2	-	2	- 1	- 1	36	27	.4	-	38	.14	122	59	6	4	-1		- 2	1	218	112	330	11:00
3 15 5 4 9	1 22 1 2 - 3		1 -		2	1 1	17 9 190 2 15 11 11	11 13 118 5 3 6 10	13 2 11 -	1 10 - 1 1	7 7 142 3 12 10 6	9 6 88 - 3 2 5	57 77 449 17 41 30 45	28 30 228 3 12 9 26	27 2 2 1	2 26 — — 2	1 3	5 - 1	3	- 8 - 1 - 1	94 94 849 22 81 60 73	51 53 508 9 23 18 49	145 147 1357 31 104 78 122	120 121 122 123 124 125 126, 127
36	29	2	1	2	2	2 1	255	166	17	14	187	113	716	336	36	32	5	7	15	10	1273	711	1984	+
6	16 11 2 6 2	4	1 2 - 2		5-2	1 - 1	76	191 54 13 45 13	11	15 6 - 3	78	48 31 15 21 9	448	444 188 49 160 49	12	12 15 -1		15 2 4	3	6 1 - 3 1	648	753 312 80 246 75	753 312 80 246 75	130.
6	37	4'	5	2	7	1 2	76	316	11	24	78	124	448	890	12	29	7	21	3	11	648	14661	2114	A) I
	1 7 5 - 1 5		1 4		3-			4 10 36 33 4 3 2 3		1 2 3 1 		9 9 22 41 4 3 1 5		33 29 141 175 27 4 7 19		9 5 1		3 2 2 2 9				48 50 220 273 38 13 11 33	48 50 220 273 38 13 11 33	В) 1
	3 3 6 6 1 1 5 3 1 5 4 9 3 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 3 4 6 1 1 120 111 13 3 1 7 7 1 1 6 5 6 9 6 5 6 9 6 5 6 9 6 5 6 9 6 6 7 1 1 2 1 7 6 6 7 6 7 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	M. M. M. 3 2 - 3 4 1 6 - 1 1 - 20 11 1 11 13 3 3 7 2 7 1 1 1 6 5 1 5 6 - 9 6 - 50 39 7 3 1 1 1 2 - 1 5 5 2 2 1 5 2 - 4 9 3 - 3 6 29 2 6 - 4 - 16 - 2 - 2 - 6 37 4 - 1 - 2 - 6 - 2 - 6 37 4 - 1 - 7 - 6 - 5 - 7 - 1 - 1 - 7 - 6 - 1 - 7 - 7 - 1 - 1 - 7 - 7 - 1 - 1 - 7 - 7	M. M.<	M. M.<	M. M.<	M. M.<	M. M.<	m. m.<	M. M. M. M. M. M. M. M.	M. M.<	Section Sect	Second S	Second S	Section Sect	Second S	Second S				No. No.	M M M M M M M M M M	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

	сословія.	Дворяне в чиновиния.	Духовенство.	Граждане поч.	Бунцы.	Мъщане.	Цеховые и ремесленники.	Нижые чины в ихъ семейства,	Крестьяне.	Финдандскіе уроженцы,	Иностр. поддан.	Не отмъчен. разноченцы.	ито	ΓΟ.
	вользни.	м. Ж,	м. ж.	И. ж.	м. ж.	и. Ж.	M. R.	W. M.	м2 ја	s. H. R	и. ж.	и. ж.	M. Z,	οδ, п.
1 1 7 3 3	106. Eczema 107. Phlegm. et abac. 108. Ulcera 109. Carbunculus. 110. Др. б. кожинка.	5 6 17 4 13 9 - 1 8 10	1 2 3 - - 1	 1 1 - 3	1 - 3 - 2	25 37 92 44 73 324 2 3 32 175	1 18	45 5 2	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 469 & 1 \\ 7 & 167 & 6 \\ 1 & 7 & \end{array} $	02 2 36 15 69 4 4 57 4 1		2 4	113 170 685 224 313 1140 12 10 162 621	909 1453 22
6	Итогъ ХІП гр.	43, 30	4 3	1 4	2, 5	224 583	10 43	152 12	4 801 12	68 25 70	6 24	14 11	1285 2165	3450
66 12 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	117. Др. б. вости: ск.	1 2 1 1 6 1	1 1	1 - 1 1 2 2 - 2	1	14 8 27 18 16 8 22 7 9 6 7 3 -	1 1 6 2	15,	3 113 54 5 110	32 — 3 49 1 1 25 1 1 28 1 5 14 1 — 1 3 — — —	1 2 2	1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	121 54 164 78 81 43 158 48 44 21 38 9	242 124 206 65 47
11	Итогъ ХІУ гр.	11, 4	4 1	3 5	1-	95 50	7 4	54 20	423 1	56 4 10	4 3	4 3	610 256	866
39	118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	1 -	1	- 1		20 3	- 1	5 5	69	14 1 1		1	98 22	120
37	119. Бол. орг. зрвнія (гр. XVI)	:4 =		-	-[-]	_ 3	1 -		7	2			8 5	13
15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	120. Contusiones . 121. Vulnera, rupt. 122. Corpora aliena . 123. Fracturae . 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelet pernio 127. Combustio	3 3 28 4 12 7 2 - 2 - 2 - 2 2	2 1	3 1 4 - 1 - 1 -		60 36 183 58 1 10 52 8 1 18 11 14 3 20 13	5 2 20 1 5 6 1 - 1 - 1 -	74 13 169 35 74 26 4 2 32 13 13 13	976 1 3 468 8 36 107 3	32 9 5 49 27 5 36 12 3 9 3 1 4 1 1 19 5 —	5 3 3 2 - 1	2 2 4 3 -6 5 1 -	513 143 1424 264 697 189 55 14 163 36 76 9 205 73	1688 6 886 69 199 85
34	Итогъ ХУП гр.	51 16	2 1		6 2	414 174	33 10	379 87	2152 40	01 60 20	9 7	15 10	3137 730	3867
18	130. а) Минер. яды b) Растительные с) Газообразные d) Животн. цар.	7 6 2 1 		3 -	- 1	58 26 2 2 — —	4 2 1	17 5 2 - 2 -	159 7 6 1	37 3 2 2 — — 1 1 —	2 2	5 1	255 84 13 - 8 9 1 1 —	339 21 10
5		9 7		- 3-	- 1	60 28	4 3	21 5	173 4	0 4 2	2. 2	5 2	278 93	371
	А) Б.неопр. и не вош. въ ном. В) На испытании и здор. при больн.	3 -	1			5 42	2 8	4 - 2 15	32 1	2 1 1	5.	1 -	46 18 46 278	64
383	Итогъ XIX гр.	4 10	i			10 46	2 8	6 15	63 20	9 3 6	1 1	2 _	92 296	388
13	Общій птогъ.	06 566	79 76	45 84 5	4 37 50	077 4972 4	39 325	1979 2031	21803 1354	0 676 708	188 190 4	31 245 3	3671 22774	56445

Распредъленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по больницамъ и бользанямъ, съ уназаніемъ числа дней,

проведенных в вв первой ость	ниць до перевода въ другую.

					Mala	des,	transp	ortés i	d'nu	hôpita	1 & 1	autr	e, par	hôp	itaux	et w	als	II d	ies, a	vec i	ndicat	ion d	es jo	urs, į	assés	dans	le prei	nier b	ôpital									
Бодьницы Нордых	l .	RBHSBIX	- 1	Mexandre,	3 \$11.	nan		et Paul		á	HEADOLE MEDICAL			inferies		Bons strens Gr. Ol	гкан	1		Никали 12090 It. Игес				Hantes Pagi61	ellaresta . Ionoo.	9X	Kano- renensa Okhta	Bar	era C.	Sapasa II, Ser nunicipa u dr. Bo	BRUS, les on		E T 0	F 0.		Ohorpo Deux ar		des maladies
Fo.E63/III Maladies	Myses H H H H H	SKeng F	.	Mgasq.	Ken.			ilio a			260a		Мужч. 6 ! д			Hy:	1		03 y ac	. s	250 m		Myas 5.		Жокц б.		Kenat L	My	уж	alte o ;		Myzes 6.	ars.	М енщі 6.	4	5.	2-	Me Se fortis.
1 Fyph-axash-mai, 2 abdominalis 3 neutrens 3 neutrens 7 n y Variols ves b) Variols et b) Variols of 6 Moralis et rah 9 beat latins, 11 Eryspy et none 13 influenz 17. Pasam, emploss 18 Taber s)point 28 Maiss influence 29. Rheums act ne 21 Ferpas epidem 29. Rheums act 20. Rheum	81 8 240 60 4 4 5 13' 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 7 45 2 5 5 10 5 10 17 17 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 14 1 3 2 19 60 33 -	15 23 11 72 127 519 2 15 4 6 8 61 4 5 5 6 	70 2 1 3 3 2 -	270		1	- 2 - 1 - 1 -	22 2 2 2 3 4 4 70 70 6 6 70 6 6 70 6 6 70 6 6 70 6 6 70	8 6	19 16	22 65 2 13			10	2 38 1978					_ _ _			- -			36 19 23 33, 1 2 1 20 9 1 1 1 1	34/19/ 2 2 8 63 63-11/19/ 84/37/	3 1 - 7 - 1 14 1 21 1 1 2 3 4 1 1 3 8 7 4	54 24 106 372 8 18 18 18 78 89	388 2 10 1 44 52 11 5 24 39 20 2	89 665 1317 15 43 2 222 666 666 31 159 566 36 57 7 5 4365 381 161	18 20 116 4 . 17 26 5 20 11 14 22 1	43 66 508 6 6 75 75 95 641 7	177 504 3 14 1 61 78 16 25 35 53 42 2 5 1	132 731 1825 15 49 2 339 1017 41 1105 254 1197 36 64 30 7 7 4569 384 161	1 2 3 5 7a) 7o) 8 9 10 13 17 18 b) 20 21 22 6 28 29 30
Итогъ 1 гр	415 102	8 111 9	06	313 3407	88	336	6 11	4	5 8	4 439	31	64	24 84	L9 1	112	124	3401	Ì	- j		-	- 1	- 1			- -		148	171	5] 73	795	994	8850	298	2218	1292, 1	11068	
38 Ricumatismus , 40, Scorbuins 44. Marastr serits, 47 Др. боз. овужиія	100	3	91 98	- '=		- - -			-	1 10	1 -	2	_	-	_	-1	- 4	Sandania .	=	-	=		=	1111	- :	= -		- - 1	=	2 -		3 1 - 1 3	10 3 -	1 3 1	91 98	4 1 3 4	12 3 91 112	38 40 44 47
Mworn III rp.	3 :	0 4 1	89		-		-	-,-	- [2 1	1	2		-	-	1	2		-	- ,		-	_	- 1	-,	-	-	1		2 - ,	-	7	27	5	191	12	218	
48. Сапсет		-3	24	2 153 -	-	~	-	-		1 12:	-	-	-	1		-	-	,	=	_	=	=	-	= 1	= :	- <u>-</u>	-	=	111	-2	139	1 -;	127 153 —	1 2	163 98 40		290 251 40	48 50 51
Hvora IV rp.		3	24	2 153		1			-	1 137	-				. 98		-	1	-	-	-	-	-			Ė	1-	-	-	3	178	3	280	2	301	10	581	
52.Apopiex.,emb.ser, 54. Myel. et men ap.	= =		67 26	_ .	-1	88				-	4 .8	469		1_		-	-		1	249	-		- 1	=	=	- -		1	-1	7 1	_ 4	-2	266	7 2	540 112		806 112	52 54

вольницы.		Oőyron	cas		PRHE	андра ть 19 1861	февра	SE AZA	Пет; о	15712, 1	скав.	Ca. 1	Карія дунь	Жагда	1	Kravas	каненал		Зельше-		Ca	Вякоа твор		5-	Сz	flanre.	юйжопа		Meas- extendes			őspavi II Be			нт	0 T (Otosro	EGAS	28 go
	Mys	eq	Женя	ц.	Мун	ж.	Жена	η.	Myses.	25	JE DI	Мун	187	Жевщ.	. 1	Myaq.	1 25.to	щ	Myses	П	M	7254	Men	.	Муз	. P2	Жени	ı.	Женщ.	Му	and.	M	enzu,.	Mys	248312	- Ken	THE.			60dE3
EOWESHN	6	2	6	ā-	5	As .	(а	6. A	- 5	z	{	ı	ő 1-	6	A	M.	2	5t	1	6	A.	· ·	ı	6,	A	5.	a.	6 A	6	А	6.	A.	6.	A	6.	A.	δ.	1.	N.A.
55 Atax. lorom pr. 55 Neurelg, et iseh. 57 Hysteris 8. Epilepsu . 59 Eclampsu. 60 Agueresan dou. 9 Mount hold . 10 Persundia. 10 Persundia. 10 Persundia. 11 Atcheolismus 8 App. 2ym. 6da. 61 Atcheolismus 8 App. 2ym. 6da.	1 7 1 85	20 196	3 3 1 2 1	87 37 8 56 18 21 58 42 7 44 9	- 1 2 1 3 1 1 3 8 8	63 11 3 99 19 57 3 244 58		6 47 8 14 92 210 210		1			70 41 5 17	1 -	3 -			- -	-1-	2	1 3 76 74 4: 16	22 -1 2667 -81 757 -228 29845 7559 2338 1658 2129	89 2 89 2 82 2 11 12 9	6144 5221 2303	-	786 	1 2 .1 15 24		2 500 2 2569 11 2541 3 4125 1 485	_			- 31	83 53 1×	182 784 35125 41342 7621 3009 4238	12 12 12 13 14 108 15 16 43	87 37 1955 2637 1 4728 33 6+553 54201 2317 4274 2860 267 27	1 6 23 ± 17 11 213 186 68 85 155 36	111 37 1955 6153 1 4910 817 99678 95643 9958 7282 7088 3817 37	55 59 60 a) 60 b)
Mrers V rp.	93	1958	33	534	35)	557,	32	483	1 2	1 2	463	10	101	12 59	1				1	2	348	59523	219 6	2002	27)8	7447	26 41	1440	20 33194	8	2	4 6	62	418	99636	350	138769	768	238405	
64. Vitiam cord. org 67. Ar er.oscieroza 68. a. Var. v. extr.inf 69. Lymphang , aden	-	_	3	44 32	. -	-	-	-		1	_	1 1	5	5 51		= =		-	2 15	3	1.11	_		-	_ _ 1	- ı	-	-	 	- 1 	24	2 4 1	_ 	1 2 1 2	29 5 153		44 596 —	4 9 1 2	46 625 5 153	67
Hrors VI rp. 73 Laryng, tracheit 75 Bronch ac et chr. 76, Pietrais 77, Pneum, cater.	- 1	- 22 54	1	10 -		-	- 1 -	_		~		1		5 51		-1-	1		2' 15	3				1111	-		7 - 1	-	-1-	4	- 9:		- 48 48	6 - 1 6 8	22	41	640 1 10 81	3	829 1 32 229 46	76
HTOTE VII TP	9,	103	3	28 -	-	_		- Í		, -	-	1	2	1 1	5		1	1			-			_	-		-	-		5	11:	1 2	48	15	216	7	92	22	308	
80, Stom., ang.,c.etc. 81, Gastro-enteritis a) acuta. b) chrom.a 84, Typhlitis etc. 85 Herniae	1	46,		22 -	- -	- -		- -		-1	- 11.				11.	 1			-		- 11	<u>-</u>	_				ا.	_	- - - -	- t -		2 6 7 i 2	11 76	- - 2 -2	19 53	1	22 11 79	1	41 11 132	815)
Nyora VIII rp.	1	46	2	23 -				- †		F	-	1	-		1	1 1	_	+	_	h	-		_		_	-	,	-1	_	2	2	5 6	98	4	72	, 8	121	12	193	
87. Currbosus hepat.		_	1 :	56 -		1					_	1	18 -	- -	-		-	_ _		Water de		_			_	_		-	-; -	-		_		1	18		56	2	71	87
b) chronica		494	- -	72 -	- -	- -	- -	- -	= =	-	=		-	41 391	L	Ξ			- 1 -		-	=	=		1111	-	-	-		-		1 1	6 - 4-	1	494		67 7 567 ±1	10	67 7 1061 44 1179 33	91 av 91 b 93

больницы.		0633	cack:	a.	A	дежед аккиз 1	19 861	ģen.p	11.	Hery	ьепода	rijaci	USAEL.	Св. 1	Мары		arga-	B	urjus	ERHOR	a.e.	Bon	ER G-	1	C	a Da	Eozan Boyan		-	Ca	Пан	rozeka	una.		faro enekar			ac 6a C. II				нт	0 1	r 0.		Asses	o mus	06 30
	M	SET.	28	4801.	1	fyws.		He	12,	Нуз	Ret.	Mes	щ.	Куз	er.	28	енщ.	M	γæч.	25	oriii.	My	211	10	1	fyses.	[1	E.oum,	.	Ну	Ę9.	26.	en.		Кенц	M	rwsan u	s. 1	B ean	our.	My	CREEK	1.7	Женця		Outra	1102.5	GOLESSAN
волъзни	6	ñ.	6.	1 4	6.		-	6 1	A	6	x ;	6	z	6	1	5	£	6.	ā.	ð	3	6.	1	0	5.		6	2		6	X.	6.	1	0.	1	6.	A		6	٦.	6	4	L,	6.	3	6.	A	No. 6 Beparing
96. Boz.mym.noz.opr. 97. E. mes. noz.opr.; a) Valv., vag., ond. b) Metr. p. p metr c) Henp. means a d) Cophoritis. o) Hp 5.m noz.opr.	-		1 1111		-	1	11 -	1 5	- 43 - 63		1			1 1		- 3 1			39			- h	35		. 11.	- 13 1	-			1			-		-	-	,		2 14 2	- 129 - 5 16	1 -	111	85 -	3 22 1	7 192 3 11-	3	193	97 a 97 a 97 a 97 a 97 a 97 a 97 a 97 a
Итогъ XI гр.		-		46		1	11	10,	108		-1	_	- [-,	_	4	23	1	38	-		5	35	li			į .	-	Ì			_	П	Ē		-			19.	155	2		85 3	31	332	4.	417	
98. Gravidit norm. 100. Abortno,	Ξ	=	-	<u> </u>	-			5	- ₉	-	-		-	-	- 1	7	=	-	_	j –	-	-		ľ	-	-	-	1 -	- -	-	-	-	-	-	-,	-	Ξ		1	3			1	1 8	2 12	6,	12	98
Итогъ ХИ гр.		-	_	-	-	-	-	5	9		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	~	Ì			-		j.	-	-	,		-	-	İ			2	5	-			7	14	7	14	
107. Phlegm., ebsc. 108. Uicera 110. Др.б.коминка.	_	=	1		-	1	6	-	_	_	=			-	-	. 1	11	1	34		23	5 1	34 2	And Comme	-		=	-			_	-	-	-	-	4	_	23	2 2	6 28	1	5	8 2 20	4 1 3	19 21 46	14 2 5	77 23 76	107 108 110
HTOTA XIII rp. 112. Synov., artrom. 113. Perioslius		-	=	28	_	1 -	6	_	-	-	-	-		=	-	1 1		2	24 	1'	23	- 6	36	1	_	: .	-	-	-		-	- 1	, ,	-		1 2		23	4	29	13	3	12 -	8	86	21	176 22 14	112
HTOTE XIV PP.		-		1.	-	-	-	-	-	-	_	_		_	_	1	10	-			_	-	-		-				-	-		-	-	-	-	3		26 -		-	3-		6.	1	10	4	36 3	118
120. Contusiones 121. Volnera, rupi 123. Fracturae 127. Combustio	=		=	40		-	- :	1	17	=		Ē		1 3 —	9	- -	=	-	_	-	111	111:	11 1	-	=	-	=	-	-	-	-	- 1	1.	-	Ē	=	=	11111			- 1	_	2 -	1	17 45 102	1 2 1 1	26 45 102	120 12. 12. 12.3 12.7
Mrora XVII rp.				147		1		2	17		7	-	-	2	11	-	*	-	-	-	-					-	-	1 -	-	-		- 1		-	-	-		-	-		2	1		3 .	164	5	175	
150. в) Непер яды, b)Раститедыные.	-	=	_	-	-	: =			_	-		-	-	1 2	2 4	_		-		_	-	_		California	_	Ξ	' <u>-</u>	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-		-	1 2		2 ¹ =		-	1 2	2	130a) 1301)
Итогъ ХУШ гр.	E	-	-	-	-		-			-1	-	-	-	3	6	-	F	-	-	-	Ε	E		1	-		-	-	1-	- 1	-				-		-				3	-	6 —	-		3	6	
Б) Намов. в зд. приб. (XIX гр.)		-	-	-	-		-	-	_	_	II .	1	1	-	-		-	-	_		_	_		8	-	-	_	-		-	-	1	_		_	_	_	1 -	-		-1	-		1	,	1	1	B)
Общій этогь	52	2 8888	17	2,222	28	62 31	24	136	958	7	36	7	469	86	727	50	1624	28	91	* 4	284	139	2628		248	59521	219	620	12	27,37	447	26 4	\$1440	20	38194	169	191	1 20	19	1540	1478	1000	3 75	3 1481	680 25	281 2	53688	

491.

93.

Распредъленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницъ до перевода въ другую больницъ

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours passés dans le premier hôpital.

			П	poc	ыл	и в	ь бо	оды	ниці	3.	` 8	éjour	dan	1'h	Spital.		· P	ΙΤΟ	ro.	то	TAL.	
HA3BÄHIE 60JB3HEЙ. Maladies.		N New Se.	2-3	cyrokb. jours.	4-7	CyTOKE.	8—14	CyTOKE.	15 cyr.— 1-nkcauri	15—30 д. 1 mois.	2-3 mbc.	2-3 mois.	4-6 мво.	4-6 mois.	7—12 nbc. 184—3654. 7—12 mois.	Boake 1 rogs. Plus d'un sn.	Муж	чинъ.	Жені	цинъ.	Обоег о	пола-
	ы. h.	Ж. f.	M.	ж.	м.	ж.	M.	ж.	ы.	ж.	И.	ж.	м.	ж.	м. 1 ж.	H. K	дицъ. pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	янцъ	дней.
1. T. exanthemat. 2. > abdominalis. 3. > recurrens. 5. > cm_aneoup.dp. 7. a) Variola vera. b) Varioella. 8. Morbilli et rub. 9. Searlatina. 10. Dyphteria. 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza. 17. Pneum. crouposa 18. Tuberc.: a) pulm. b) ap. opr. 20. Rheumat.art.ac. 21. Periparot. epid. 22. Malaria(f. inter.). 26. Febris puerper. 28. Syphilis. 29. Ulcus molle. 30. Gonor., vag. vir.	8 12 7 20 5 2 -1 -1 10 1	4 35 2 1 1 1 2 2 1 1 1 - -	5 5 1 21 8 3	64	4 36 44 1 - 5 5 - 1 8 6 - 1 1 24 1	8 - - 6 1 - 2 2	1 12 50 1 1 1 1 1 1 2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 28 - 5 3 1 1 2 3 4	6 9 1 4 10 1 1 3 1 1 1 1 7 5 2	1 6 2 1 6 6		4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	1	2		43 157 388 2 10 1 44 52 11 5 24 39 20 20 4 1 1 1 166 166 7	899 665 1317 17 43 2 2222 6666 28 15 556 36 57 30 7 5 4365 381 161	188 200 1116 - 4 - 177 266 5 200 111 114 122 - 1 - 23 1	43 66 508 6 - 117 381 16 56 75 641 - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - -	504 2 14 1 61 78 16 25	132 731 1825 17 49 339 1047 44 1197 36 64 30 7 4569 4569 161
Итогъ І гр.	394	63	184	118	140	38	122	51	90	18	52	8	10	2	2	- -	994	8850	298	2218	1292	11068
38. Rheumatismus 40. Scorbutus 44. Marasmus senilis 47. Др. бол. пятанія.	<u></u>		1 -2	1 -	4	- 1	1	1 1 1	-	1		1	I delete	_ _ 1			3 1 3	10 3 —	3	91 98	1 3 4	12 3 91 112
Итогъ III гр.	:1	number of	4	1	1	1:	1 1		-	1		1		1	-	-	7	27	5	191	12	218
48. Cancer				1	-		J. H. L.	2 -1	_ 1 _	_ _ 1	es			1 1			1 2 -	127 153 —	4 1 2	163 98 40	5 3	290 251 40
Итогъ IV гр.	-	_	-	1				3	1	1	-	-	2	2		-	3	280	7	301	10	581

	-	-					-	_																	إسليا
	названіе	CYTER	менъв.	3	١,	12	Cytoks. H	41-		1 2	6 1 08—	7			91—183 g, P	H.Bc.	365д.	Pe Pe	да	My.	И жчинъ.	Жен	О Г	O. 060er	O ROAR,
	Болъзней.	1 0	H	2	CVT	4	CyT	00	CYTOR'S.	15 cj	15-30	2-3 MBc,	31-	4-6	11—1		184	Boarse	1 rc				C <u>J</u>	0	
		М.	, ж.	H.	ж.	М.	ж.	М.	ж.	M.				и.	ж.	M.	, ' -	м.	ж.	- лицъ		лицъ		лицъ	
	52. Apoplex., emb. 54. Myel. et men. sp. 55. Ataxia locom. pr. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria 58. Epilepsia 59. Eclampsia 60. Душеви болъзни: a) Melancholia 4.	Ŀ		1 - 1	1		1 1			1 -1 -	1 1 2 -	1	1 1 1 -4	3	-	1 - 2	1 4	5	1 2	2 - 2 - 11		7 2 1 1 6	540 112 87 37 1955 2637	9 2 3 1 6 23	806 112 111 37 1955 6153
•	b) Mania	1 2 1	1	1 7 8 -	1 - 1 - 7 2	2 1 2 10 6 -	2 4 3 1 1 1 10 2	1 1 1 30 -	2 2 2 1 6 1 1	1 9 5 9 2 35 —	1 9 4 1 2 7 1	25 9 10	25 9 5 4 6 2	1 30 18 14 2 4 4	21 24 2 3 1 1	2 8 24 11 5 3 3	18 24 3 1 2	20 25 5 2 2 2 2		5 99 83 53 19 112 27	182 784 35125 41342 7621 3008 4238 3530	12 6 114 103 15 16 43 9	4728 33 64553 54301 2337 4274 2860 287 27	17. 11 213 186 68 35 155 36 2	4910 817 99678 95643 9958 7282 7098 3817 27
-	Итогъ V гр.	4	3	21	12	21	28	38	18	63	30	75	60	76	55	59	56	61	88	418	99636	350	138769	768	238405
16	54. Vitium cord. org. 57. Arteriosclerosis. 58. a) Var. v. ex. inf. 59. Lymph., aden. etc.	_		1		1			1 1	<u></u>	2 - -	1	4	1		-	2			1 2 1 2	2 29 5 153	3 7	44 596	4 9 1 2	46 625 5 153
47	Urors VI rp. 3. Laryng., trach 5. Bronch.sc,etchr. 6. Pleuritis 7. Pnenm. cafarrh.		- 1 1 -	1 - 1		2		- 1	2 - 1 1 -	1 2 2 3	2 - 2	1 - 2 -	4	1			2			6 8	189 	10	640 1 10 81	16 1 3 10 8	829 1 32 229 46
City same company	Итогъ VII гр.	6	2	1		-,	-	1	2	5	2	2	1	-	_	-	-		1	15	216	7,	92	22	308
8	O. Stom., ang. c. etc. Gastro-enteritis.: a) acuta b) chronica. Typhlitis etc. Herniae	1	1		2	1			1	1	1	- - 1	-							2 2	19	1112	22 11 79 4	3 1 3 2	5 41 11 132 4
87	Итогъ VIII гр. 7. Cirrhosis hepatis. (гр. IX).	1	1	-	4	1	-	-	1	1	1	1	1		-	-].			-	1	72	8	121	12	192
100000	Nephritis diffusa: 6est oss. \$\phi\$. a) acuta b) chronica Cystitis.				1 1		- 1 1		1		1		1 4 1				1	1-		1	494	1.29	67 7 567 44	1 2 10 1	67 7 1061 44
No.	Итогъ Х гр.	-			2		2		1	-	1		6	-	- -	-[1	1 -	-	1	494	13	685	14	1179

			D	Гр	о б	ы	ли	В		б о					хъ				_	И	T	o r	0.	
названів Болъзней.	1 сутив	и мен'ве,	2-3	CYTOKE.	47	cyrons.	8—14	cyrobb.	15 cyr	15-30 A.	2-3 MAC.	31-90 д.	4-6 мъс.	91—183 д.	7-T2 mbc.	184-365 A.		1 года.	Муя	чанъ.		с Л	О бое: О,	10 NON
	И.	Ж.	BI.	ж.	M.	ж.	ы,	ж.	H.	ж.	M.	ж.		уж.		ж.	М,	æ.	типр	дней.	тицъ	дней.	лицъ	дней.
		1.5					-																	
6. Boz. w. noz. opr. 7. Boz. m. noz. opr.: a) Vulv., vag., end.	2			3 8	2	-3	1	7	1	3	1	 1	-	_	-	-			7	85	B	7	3	
b)Metr., ppmetr. c) Искр. и накл. мат. d) Oophoritis e) Пр. б. ж. и. орг.		1	-	3		-	- -	_		1 1	-	2	1 + 1					_ _	_		-22 1 7	192 3 114 16	-1 -7	19 11 11
Итогъ ХІ гр.	2	1	-	15	2	3	1	7	1	5	1	3	-	-	-		-	-	7	85	34	332	41	41
98. Gravidit. norm. 00. Abortus		1	-	5			_	-		-1-		<u>-</u>	<u>-</u>	_	_	-	_ _ _		<u>-</u>	 .	6	12	. 1- 6	1
Итогъ XII гр.	-	t		-6					72.7	-				10							7	14	7	1
07.Phlegm.absc.etc. 08. Ulcera 10. Др. б. кожинки.	-	_ 	1 1	3	3		3		1	11 11	_	1-1-1	1 4	1,1 +	_		1 1 -		10 1 2	58 2 30	4 1 3	19 21 46	2	, 7
Итогъ ХІІІ гр.	2	_	2	3	4	_	3	3	2	2	-			-			-		13		8	86	21	13
12. Synov., artrom. 13. Periostitis	-			_	_	_	1	1	i 	_	1	-1-11-	-	7		_	-	_	1 2	22	—————————————————————————————————————	_ 10	1 3	1
Итогъ XIV гр.			2	-	-		-	1	1	ļ <u>,-</u>		-	-	-		-	_		3	26	1	. 10	4	3
18.Б.орг.слуха(XV)	_		1		_			_							.,			-	1	3	-	_	1	
20. Contusiones 21. Vulnera,ruptur. 23. Fracturae 27. Combustió		<u>.</u>	1 -		The second secon		1			1		- 1 -						7	1 1 -:	2 9	1111	17 45 102	1 2 1	10
Итогъ XVII гр.	-		.1,			, T.	1			1		1		_1					2		8.	164	5	. 17
30. а) Минер. яды. b) Растит. » .	_	÷-	1 2		The second of th	_	_	-		++-			+	-	_	-	-	_	2	2 4			1 2	
Итогъ ХУІП гр.	-	_	3		-			_	-		-		-	_	-	_	_		3	6	- 1	is dat	3	. ".
IX. В) На иси. и вдор. при больн.		T	-	-	-			-					-		-					÷ ;-	_ #L	1117	[
Общій втогъ.	410	70	220	160	171	70	167	89	166	0.0	132	86	89	61	61	59					750	148680		

Таблица CLXIX.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital de baraque Rojdestvensky.

ла.

ă.

Движеніе больныхъ въ 1895 году.

Mouvement des malades en 1895.

	nicot	TACHICI	re uce	mora	uco oi	1 100	ð.					
HA3BAHIE BOJE3HEЙ. MALADIES.	189 189 Eta	валось января 95 г. at au. v. 1895.	въ 1	ибыло 895 г. atrée.	ВЗ	вдоро- бло. ortic.	0045 Transi	ведено цругія ницы. ér. dans utres ôpt.		ерло. ácés.	къ 1 189 Eta	алось января)6 г. at au г. 1896.
	м. h.	ж. е.	И.	恶.	M.	JE.	H.	ж	M.	æ.		ж.
1. Typhus exanthematicus 2. abdominalis 3. recurrens 4. abortivus 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza 14. Cholera nostras 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulmonum b) ap. opras. 20. Rheumat. artic. acutus 22. Malaria (f. intermittens) 26. Febris puerperalis 28. Syphilis 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	15		140 20 1 39 2 39 19 16 13 3	2 36 4 3 1 58 1 	136 12 -1 38 -2 37 9 14 11 3	2 34 2 4 1 54 1 6 5 1 7 1			[8]]] 4 54.05		111 8 - 12 - 2 - 2	3 1 1 2 1 1 1 1
Итого въ группъ І	22	. 3	295	152	266	129	-	117	27	17	24	. 9
33. Helminthiasis. (rp. II) . ,		!	2		2		- 1	· 2— 4		٠,		
38. Rheumatismus 39. Urarthritis (Podagra) 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellitus 43. Anaemia, chlorosis, leucaem. 44. Marasmus senilis 47. Другія бользаня питанія		3	18 1 3 1 1 1 1	9 3	17 1 2 1 -	11 - 6. 2			1		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	181181
Итого въ группа Ш.		5	25	16	22	19	-	-	3	2		-
48. Cancer 19. Sarcoma 50. Другія вловач. вовообразов. 51. Невловач, новообразованія	1	1	11 2 2 -	9 3 5	9 1 2 1	5 2 3 5	2 2 2 1		3 4	5		
Итого въ группѣ IV	2	2	15	18.	13	15	4		4.	5		_
52. Apoplex., embolia etc. cerebri 53. Eucephalit. et mening. cerebri 54. Myelitis et mening. spinalis 56. Neuralgiæ et ischias. 57. Hysteria 61. Alcoholismus. 62. Другія бом. мозга и нервовъ	1	-	2 2 7 7 3 1 1 1	3 - 1 1 1 1	1 2 7 - 3 1,	1 1 1 1 -	+		2	2 1 -		
Итого въ группъ У .	1	-1	16	7	14	4	- -	-	3	3	-	_

названів болъзней.	къ 1	валось января 95 г.		было .	d: : :	вдоро-	- ВЪ ;	ведено цругія ницы.	Уис	spao,	къ 1	алось января 6 г.
	M.	3 K.	M.	B.	M.	æ.	M.	ж.	H.	E -	M.	-
64. Vitium cordis organicum 65. Myocard., deg. cordis.adip. etc. 67. Arterioselerosis. 68. Phlebectasis: a) Varices v. extr. infer. b) Varices v. haemorrh. c) varicocele 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis. 71. Другія бол. орг. хров., твор.	2	1	14 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 2 2	11 2 11 1 1 2 11 1 2	11 1 2 2 - 1			5 2 1	5 1		1 -
Итого въ группъ VI.	5	3	40	23	37	17	[]		8	8		1 .14
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія бол. орг. дыханія	LILLII.	2	2 7 12 2 15 2	- 1° 1° 1° 9° 4° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°	2 1 4 10 	1 1 8 4 1 1		Taylor.	1 3 1 1 1 1 1	1	1 1 2 1	
Итого въ группъ VII		2	42	18"	30	17	-	7	7	1	5	2
80. Stomatitis, angina cat. etc 81. Gastro-enteritis. Gest. ost	1 1 3	2	4 13 18 14 1 5 4	3 24 14 6 -: 6	13 16 13 1 5 3	3 21 14 6 -5	The state of the s		2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Итого въ группъ УШ.	5	2	59	56	55.	51	1	. Mail	4	3	5	-4
87. Cirrhosis hepatis	1:		6:	2 2	5	1.	-		1 -	<u></u>	1 -	<u>1</u>
Итого въ группъ IX	2	_2.	11]	4	10	3.	L	.n	2	Topica	1	: 1
91. Nephritis diffusa: 6est. 6st. ф. a) acuta b) chronica 93. Cystitis 95. Другія бол. моч. органовъ	- 2		1 1 11 2 3	6.	1 3 13 2 3	1 6 - 5			-	1 -		1 1 2
Итого въ группъ Х.	2.	1	21	13.	22	12	1 1	737 E	1	11	1111	1
96. Box. Mymchen's non. opr.: 97. Box. menchen's non. opr.: a) Vulvitis, vagin., endometr. b) Metritis, para-peri-metrit.		1 8	1:	6 1 16	1		1 1 1		-		1	

названіе бользней.	RE 1	валось января 95 г.		рвбыло 1895 г.		ыздоро- въло.	ВЪ	еведено др у гія ьницы.	y ₁	. ° черло.	въ 1	галось января 96 г.
	н.	#.	M.	ж.	M.	選.	M.	ж.	М,	ж.	M.	2K.
c) Искривл, и наклон, матки. d) Oophoritis . e) Проч. бол. женек. пол. орг.		1 - 2	=	7 4	-	- 8 - 4 - 2		=	=			=
Итого въ групав XI.		12	1	34	1	. 40		1 -		-		6
99. Graviditas anormalis		3	-	1 17 9 1	-	18	-	-	- Company	1 -		9
Итого въ группъ XII	_	2		28	-	20 8	-	-		1	1	9
106. Eczema. 107. Phlegmone et abscessus 108. Ulcera. 110. Друг. бол.кожни клатчатки	2 -		2 1		4	1 1 1 2	-	111,		-	manus (
Итого въ группѣ XIП	2	_ [3	5	5	5	1_				4,1	
111. Myositis, tendo vag., bursit. 112. Synov., artromen. 113. Periositis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 115. Искрывленіе повноночника. 116. Ankylosis, contracturae 117. Друг. бол. костнаго скел.		1	3 10 2 5 2 1 5	1	3 8 2 6 2 1	1 - 1				HIII ÎU	- 2 - 1 - 5	
Итого въ группѣ XIV	2	. 1:	28	1	22	2				_	. 8.	, ****
118. Бол. орг. слуха (ХУ).	2	i	6	1	8	1		- 100011	_	-	-	
119. Бол. орг. врвнія (гр. ХҮІ) .	-	-	1	-	1		_	-	-	-	-	_
120. Contusiones	- 2 7 1 -		16 38 28 3 2	1 4 3 1 1	16 37 33 4 2 4	1. 3 3 1 - 1.	11111		1	1	3 1	
Итого въ группа XVII .	10		93	11	96	10	The property of		3	1	4	. —
130. т) Минеральные яды	=	-	11 3 1	9 4	9 3	8 3 -	1-	1.1.	1	1	1.	1
Итого въ гр у п и в XVIII.	-	-	15	13	13	11			1	1	1	i
XIX А) Бол. неопредълившіяся	-		2		2_		-				-	_
Общій втогь	55	33	675	400	619	356			63		48 34°	34

Таблица СІХХ.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.
Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1895 году по продолжительности пребыванія въ Съпетербургъ

	прo	одо. —	лж. M	ит с alad	es d'	H O (aprè	СТИ s la	ure dure	e de	ЫВ а	a Hi : séjo	HB our à	ъ (St	CII Péter	ere Sbure	epő '	урі	ъ.			
ЖИЛИ ВЪ СПБ. demeurés a StPétersb.	1 мъся	1 mots et moins.	2-3			3-6 mois.		T-12 mois.		10да. 2-3 ans.		4-9 ans.		9 ans et plus.	-	Merepo.	He-	Inconnu.		T 0 1	
MALADIES.	h.	f.	M.	æ.	И.	浓.	M.	ж.	н.	ж	н.	ж.	М.	ж.	M.	ж.	M.	ж.	мужч.	женщ.	of. nona. d. sexes,
1. T. exauthematic. 2. abdominalis. 3. recurrens 4. abortivus. 11. Erysip. v. et noe. 13. Influenza. 14. Cholera nostras. 16. Dysenteria. 17. Pneum.crouposa. 18. Tuberc.: a) pulm. b) Rp. opr. 20. Rheum. art. ac. 22. Malaria (f. inter.) 26. Febris puerper. 26. Syphilis. 30. Gonor, et vag. v.	1	2	21 1 - 3 1 - 2 1	3 1	1 _	3 - 1 - 2	19 - 1 - 1	3 - 1 1 2	35 5 5 9 4 11 1 1 1 1	11 1 9 - 1	21 1 - 7 - 1 9 3	5 - 1 1 2 1 1 1	8 1 7 -1 11 4 1 1	- 1 6 - 6 3 	3 3 - 1 1 1 1 1	1 2 2 1 1 1	4 - 4 - 8 10 10 5 1	27 - 27 - 1 - 1 - 1	144 12 1 38 -2 41 21 17 11 3 -1 2	2 36 2 4 1 55 1 19 12 3 7 1	2 180 14 4 2 93 1 2 60 33 20 18 4 1 3 2
Итогъ I гр.	20	2	33	6	29	6	24	12	56	22	43	13	35	22	11	7	42	56	293	146	439
33. Helminthiasis	1_	_	1		_	-	_	-			_		_	. si.	11 115	·			2		2
38. Rheumatismus 39. Urarthritis(Pod.) 40. Scorbutus 41. Diab.: a) mellitus 43. Anaem., chlor. 44. Marasmus senil. 47. Др. бол. питан.	1				1 1 -		1	1	2	1	3 1 -	3 -	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 - 1	1	1	5 1 - 1 1 1	2 - 5 4	18 1 3 1	11 - 6 4	29 1 3 1 6 5
Итогъ III гр.	1	-	-		2	-	1	1	2	1 1	4	3	6	4	1	1	8	11	25	21	46
48. Cancer	1 	1 - 2			1 -				_	- i	1 -	1 -	3	5 2 -	_	1 -	6 1 2 1	2 2 2	12 2 2 1	10 2 3 5	22 4 5
Итогъ IV гр.	1	3	-	-	1	-19.		<u>u</u>		1	1	1	4	8	-	1	10	6	17	20	37
53. Enceph., men. c. 54. Myel.etmen.epin. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria	1 - 1 - 1 - 1				1						1 1	_ _ _ 1	2 1 1 1 1	1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =			1 2 3 -	2 1 - 1	3 1 2 7 - 3	3 1 1 1 1 1	6 2 2 8 1 4 1
Mrors V pp	2	*Vicine			1-		-				-2-	-1-	- 5-	1	1	1	6	4	17	7	24

									,												209
жили въ спб.	1 жевацъ	и менће.	2-3	мъсяца.	9—8.	ивсяцевъ.	7-12	ивсацевъ.	2-3	года.	0 4	"těrs.	9 m forke		Родив-	шіеся въ Петерб.	He-	извъстно,	,	I T 0	Г О.
	80.	H.	M.	H.	М.	ж.	M.	æ.	M.	R.	H.	ж.	M.	ж.	H.	ж.	M.	æ.	MyRq.	женщ.	об. п.
64. Vit. cord. organ. 65. Myoc.,d.cord. ad. 67. Arteriosclerosis. 68. Phiebectasise: a) Var. v. extr. inf. b) Var. v. haem. c) Varicocele . 69. Lymphang., aden. 70. Morbi lienis 71. Др. 6. орг. кров.	-	1		1			1 -	1 -	1 - 1	2	1	1 -	7 3 6	4 1 - 1	1	2	5 1 5	5 1 2	16 4 12 1 8 1 1	16 2 3	32 6 15 1 9 1 3 1 2
Итогъ VI гр.	1	1		1	-		1	1	2	2	3	1	17	6	1	3	20	10	45	25	70
72. Rhin., ozoen. ep. 73. Laryng., tracheit. 75. Bronch. ac. et chr. 76. Pleuritis. 77. Pneumonia cat. 78. Emplysema 79. Др. 6. орг. дых.	- - - 1 -			1 -		1 -	- - 1 - -	_ _ _ 1 _	- 2 1 -1		2 -	_ _ 1 1 _ _	1 4 7	1 - 1 1 1	1 2	3 2	2 2 3 3 -	1 1 1	2 7 11 1 13 1	1 1 8 5 1 1	3 3 8 19 6 14 2
Итогъ VII гр.	1	-	1	1	-	1	1	1	4	2	2	2	12	4	3	5	13	2	37	18	 55
80. Stom., ang. c. etc. 81. Gastro-enteritis:	1 1 - 2		1 3	1 2 3	1 2 1 2 1 - 1 5	J.	1 2 1	1 - 1	3 1 1 1	1 1 2	1 1 6 2	2 4 3 1 -2 -1	3 2 1 1 1 1	5 2 1 1	1	3 1	1 3 3 5 - 3 2 1	6 4 - 2 - 2	13 18 13 1 5 3	3 22 14 6 6 3	7 35 32 19 1 11 3 5
-1	-		4	3	5	9	4	1	5	4	10	13	10	9	1	5	18	14	59	54	113
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrh. 90. Др. бол. печени.	_		_		1		1		=	_	1 -	<u>-</u>	2	1.	1,	_	2 4		6	$\frac{-1}{2}$	7 6 2
Итогъ IX гр	- -	- -	-	-	1 -	-	1	-	-	-1	1	1	2	2	1	-	6	[12	3	15
b) ohronica. 93. Cysitis. 95. Др.бол, моч. орг. Итогъ X гр. 96. Бол. м. пол. орг. 97. Бол. ж. пол. орг. a) Vulv. vag., end. b) Metr.,ppmetr. c) Искр. и накл. м. d) Oophoritis. e) Пр.б. ж. пол. орг.	_ _	3 - 2	1 2	1 - 2 -	2 -		1 -		2 -2	1 1		2 2 3 1	1 3 4	1 2 1 4 3 1	1 1 2	1 4	5	1 8	1 4 13 2 3 23	2 -6 -5 13 -2 24 8 4 2	3 4 19 2 8 36 36 24 8 4 2
Итогъ XI гр. –		5 -	-	4 -	- -	- -	- -	- .	-	2	-	4	- 1	8 -		5	1 1	2	1	40	41

жили въ спб.		Φ.	1			-					-			× 10000								
1. 4		т менъе.		ZZ	24	MEGRICER.		7-12		2-3 roga.	49.4	4 - 9		S H boarse	Dorma	mieca bu	-	HSB BCTHO.		ито	Ļ O.	
БОЛЪЗНИ.	N.	ak.	. It	і. Я	i. M	. 18	i. !	d. 38	ξ. ₁ Β	т. ж	. м	. ж.	М	. Ж		.] ж.			. иуз	ч. жен	щ об. п	-
99. Gravid anormal 100. Abortus . 104. Puerper, anorm		1	-	- -			1 -					3		1 1		1	77404	111	2 -	19	19	
Итогъ XII гр.	-	1	-	. ~	~ -		1 -	- -		-	-	4	-	2	· -	1		13	2 -	21	21	
106. Eczema 107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110. Др. б. вожи в кл.	1			-					L				- <u>a</u>			- - 1	2	1 3	4		5 2	
Итогъ ХШ гр.	1	-	-	-		-	-	1	-	-	-		2	-	-	1	2	3	5		10	- 3 4 11
111.Myos.,tendo vag. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Сат., песгов., ost. 115. Искривл. повв. 116. Aukyl., contr	-1								1	-1	1 2 -				1		1 4 5 1 1		3 8 2 6 2 1	1 1 -	3 9 2 7 2 1	13 16 17 18 20 22 28
Итогъ XIV гр.	3	Territoria , ,	-	1		-	_	-	3	. 1	3	-	-	-	1	-	12	-	22	2	24	30.
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)		_	1.	-			-	-	. 1	-	-	-		-		_	6	1	8	1	9	33
119. Бол. орг. зрвнія (XVI гр.)				-		-	-	-		-		-		/_	-	_	1		1	_	1	38,
120. Contusiones. 121. Vulnera, ruptura 123. Fracturae. 124. Luxationes. 126. Congel. et pern. 127. Combustio.			2 1		- - 1		1 1 2		2 1 1 -	-	1 3 2 -	-1	1 3 —	1 1 1 -		2 -	15 28 26 2 1 3		16 37 34 4 2 6	1 4 3 1 1 1	17 41 37 5 3 7	39. 40. 41. 43. 44.
Итогъ XVII гр.	1	_	4	_	2		4	1	3	-	6	1	4	3	- ;	2	75	4	99	11	110	48.
130. а) Минер. яды b) Растительн. d) Животн. цар.	-		1	_	1	_		1 -		1	1	2 1-	3	2		_	6	223	10 3 1	8.4	18 7 1	49. 50. 51.
Итогъ XVIII гр.		-	1	-	1	-		· 1	_	-1	~4	3	- 4	2			7 -	5	14	.12	26	52. 54
А) Бол, неопр. и не вош, въ ном. (XIX)	_ \	-		-		_	2		j	The state of the s			_ 1	-			1	1	2	(f) (f) (f) (f) (1. C. 2	56. 57. 61. 62.
Общій ятогъ.	35	12	47	16	44	18	37	19	78	36	76	49	110	75	22	32	233	47	682	899	1081	

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1895 году, по числу проведенныхъ въ больнииъ пней.

денныхъ въ больницѣ дней. Malades, sortis de l'hôpital en 1895, d'après le nombre de jours y passés.

	10			-	-	77000		_			<i>55</i> ,	u a	res	16	nom	оге	ae	loni	s y	pass	es.			
100 10000			Пр	обы	ди 1	Въ	бол	ьни	цах						ıôpita					ит	ого	Э. т	OTAI	G
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ. МАКАДІВЯ.	1 сутки	jour.	2-3	Cyroks.	47	CyTOKE.	8-14	Cyroks.	15 cyr	15-30 g	1 A S	2-3 mois.	4-6 Måc.	4-6 mois.	7—12мѣс 184-365л	7-12 mois.	Boarbe 1 r. Plus d'un	an.		nmes.		нщинъ. mmes.	Deux	sexes.
	И. h.	無。 f.	Ħ.	ж.	И.	涨.	И.	ж.	Э.	ж.	M.	ж.	М.	ж,	M.	ж.	м. 3	, J	ицъ ers.	дней. jours.	Типъ	дней.	[дицъ	лней.
1. T. exanthemat. 2. abdominalis. 3. recurrens. 4. abortivus 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza 16. Dysenteria 17. Pneum. crouposa 18. Tub.: 4) pulm. b) Ap. opr. 20. Rheumat art. ac. 22. Malaria (f. inter.) 23. Syphilis	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7	1 2 21 1 1 1 3	14 2	11 3 - 12 17 3 4 3 2 1	8 1 3 1 21 7 1	67 5 1 18 3 4 4	1 14 1 1 10 4 2 6	555 22 - 1 22 4 1 1 1	1 12 - 2 3 2 1 1	2 - 1		1					4160 217 20 302 22 557 189 743 197 67	3.24.1.5	68 933 24 56 10 602 296 149 86 187 8	2 170 14 4 2 91 2 53 14 15 18	509 24 509 24 509 25 853 338 829 384 75 28
30. Gonor., vag. vir. Итогъ і гр. 33. Helminth.(II гр.)	3	1 -	-	7	30	17	56	43	107	39	66	22	3		1			- 2	66	6488	129	2435	395	8923
38. Rheumatismus 39. Urarthr. (Podag.) 40. Scorbutus. 41. Diabet.:a)mellit. 43. Anaemia, chlor. 44. Marasmus sen.			1	Communication of the Communica	4	3	5	5	4	1 1	1	2 - 3	2						17 1 2 1 - 1	417 45 39 17	11 - 6	178 — 143 84	28 1 2 1 6 3	595 45 39 17 143 88
Mrors III rp.			1	, and some	5	4	6	6	6	3	2	6	2	- :	- 12 -	- -	- -	2	2	522	19	405	41	927
48. Cäncer. 49. Sarcoma 50. Др. влок. повообр. 51. Незлок. новообр.				1	1 -	1 -	2 -	1	5 1 2 1	1 1 2		1 2 1	1 -						9	247 15 48 19	5235	81 115 121 96	14 3 5 6	328 130 169 115
Итогъ IV гр. 52. Apopl., emb. cer. 54. Mycl., mening.sp. 56. Neuralg. et isch. 57. Hysteria 61. Alcoholismus 62. Др. 6. мозганнерв.			1 -	-1:-	1 - 2 - 1		1 -	1	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 -	1 - 2 - 1 - 1 -	5	1 -					1: 		329 17 51 158 28 50	15	413 2 30 11 10	28 2 2 8 1 4	742 19 51 188 11 38 50

						п	006	ыли	(Въ	бол	ьни	щах	Kъ.						I	I T	ого		
НАЗВАНІЕ БОДЪЗНЕЙ.	1 сутин	и менъв.	2-3	CYTOKE.	4-7	cyrokb.	8-14	Cyrors.	15 cyr	15—30 A.	2-3.MBc.		-6 MB	91—183 д.	7-13-mbc.	184—365 A.	Boarse 1 r.	Муж	чинъ.		сцинъ.	Ofoero	пода
	ж.	ж.	H.	ж.	м.	ж.	н.	ж.	Ħ,	ж.	M.	2K.	М.	ж.	M.	ж.	н. ж	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
64. Vitium cord.org. 65. Myoc., deg.cor.ad. 67. Arterioselerosis. 68a) Var. v. ext. inf. b) Var. v. haem. c) Varicocele 69. Lymphang., aden. 71. Lp. 6. opr. xpos.		111111			1-11	. 92 1 1 1 1	6 1	3 1 1	6 1 5 1 1	1 -	1 3 2 - 1	3	1					11 2 11 1 8 1 1 2	875 15 205 6 236 30 14 101	11 1 2 1 1 2 -	391 11 37 3 264	22 3 13 1 9 1 3 2	766 26 242 6 239 30 278 101
Итогъ VI гр.	1		_	1	3	2	11	5	14	3	7	4	1	1		1		37	982	17	706	54	1688
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 75. Bronch.ac, et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia cat. 78. Emphysema 79. Др. 6. орг. дыхан.	<u>-</u>			1	1 		3 1 3	- 23	1. 5. -7	1 3 -	1 3 -	1 2 1 1	111111	111111	1 -			1 1 4 10 - 13	26 44 85 471 — 194	1 1 1 8 4 1 1 1	30 34 347 39 55	2 5 18 4 14	29 74 119 818 39 249 37
Итогъ VII гр.	E	-		. 1	4	1	. 7	5	13	4	5	5	-	. 1	1	_	- -	30	820	17	545	1 1	1365
80. Stom.,ang.c.etc. 81. Gastro-enteritis: 6esto osnav. ф b) chronics	MILITELL L		2 2 1	1 2 4	4	6 1 4 - 2 -	5 3 6 -	7 7 - 2	- 2 3 1	5 1 1 - 1	2 - 1 1 - 2 -	1 1 1 1 -	1411111		NIJIII I			13 16 13 1 5 3	190 121 189 38 85 100	24 14 6	250 127 110 216	34 30 19 11 10 3	440 248 299 38 301 100
Итогъ VIII гр.		1	5	7	18	13	17	17	9	7	6	5		1	-	-		55	750	51	775		1525
87. Cirrhosis hepatis. 88. Icterus catarrh. 90. Др. бол. печени.	_		_	=	, <u>1</u>		1 1 —	<u>-</u>	4	1 1	- -		_	Ξ	-			5 5 —	171 89 —	2	18	6 5 2	.189 89 27
Итогъ IX гр.		÷	-		1	-	2	1	5	.2	2		-			-		10	260	3	45	13	305
91. Nephritis diffusa:	1111	LATTE	_ _ 1	1 1 1 Å	1 1 1	_ _ _ 1	1 -4 -1	- 2	2 3 1 1	1 2 2	1 5 -1	1 1	1 1 1 4	_ 		-		1 3 13 2 3	19	1-6-5	27 276 106	3 19 2 8	40 104 612 19 167
Итогъ 🕱 гр.			1		1	i	6	3	7	5	7	2	-	1		-		22		12	409		942
96. Бол. муж. пол. орг.; 97. Б. жен. пол. орг.; a) Yulv., vag., end. b) Metr., p. pmetr. c) Искр. и накл. м., d) Oophoritis e) Проч. 6. ж. п. орг.	1111		11111		TI III	1 1 1 1		1 2 - 3		1 10 3 1		11 4 - 1	11111			1 1 1 1			12	24 8 4 2	29 800 375 410 35	24 9 -4	29 800 375 110 35
Итогъ ХІ гр.	_	_	_	-	_	2	1	6	_	16	_	16	-	_	-	_	- -	1	12	40	1349	41	1361

	Ī.		D	р	о б	ы	ли	В	ъ	5 0	ль	H	иц	a 2	Съ.			Ţ		И	T	ОГ	0.	
НАЗВАНІЕ ВОЛЪЗНЕЙ.	110110	менъе.	2-3	Cytoks.	4-7	CyTOKB.	177	Cyroks.	5 cyr.	ивсяцъ, —30 д.	-3 MAC.	—90 д.	-6 MBc.	77	12 mkc.	184—365д.	Boarse	rogu.	Му	жчинъ.	и Же	тини.	0 60e	его пола
2002 2001 2222,	- M	. 252 ! 500	м.		-		ы.	ж.	N. 15	15 K	67 M.	33	4	-H 91				_ _		Ч	И		R I	0.
99. Gravid. anorm. 100. Abortus 104. Puerp. anorm,	-				-	3	-	- 0,	_	- G		1		A.	и.	ж.	м.	- A. J.		дней. —	18 18 1	32 226	1 18	дней. 32 226
Итогъ ХП гр.		-	-	_		3	-	9	-	7	-	1		_				-			20	277	20	277
106. Eczema 107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110.Др. 6. кожи, клат.						_ _ _ 1	<u>-</u> 1	- - 1	1 1 -	1 1 1	1	-	1 -						4	190 18	1 1 1 2	- 17 30 17 15	2	35
Итогъ ХШ гр.	-	-	-	,		1	1	1	2	3	1	-	1	-	_	_	-		5	208	5	79	10	287
111.Myos.,t.vag.,burs. 112. Synov., Artrom. 113. Periost 114. Car., necr., ost. 115. Mcmpmg. 103B. 116. Ankyl.,contract.					1 - 1		1 1 1 -	1 1 1 1 1 1	1 1		1 1 3 2	1	3	1			1		3 8 2 6 2	45 556 49 888 90 5	1 - 1	132 — 37 —	1 8 2 7 2 1	177 556 49 925 90
Итогъ XIV гр.	-	-	-	-	3	-	5		3	-	7	1	3	1			1-	-[22	1633	-2	169	24	1802
118. Бол. орг.сл.(XV)		-	-	_	1		2	-	1		- 2	1	2	-	12	-			8	434	1	. 78	9	512
119. B. opr. sp. (XVI)	_	-							1	-	-		_		-	-		Ì	1	25			1	25
120. Contusiones	=		1 4 1		3 9 2 2 - 1		3 4 6 2 1	1	8 11 13 	1 1 1	1 9 7 -	1 1 -	_ 	1	4				16 37 33 4 2 4	239 788 1568 32 46 151	1 3 3 1 1 1	20 178 58 12 10	17 40 36 5 3	259 966 1626 44 56 161
Итогъ XVII гр.	-	=	6		17	1	16	3	35	3	17	2	1	1	4	-		-	96	2824	10	288	106	3112
130. a) Минер. яды b) Растительн. d) Жив. царст.		1	3	4 2	4 -	1 1	3	1	=	1	-	_	_	-				-	9 3 1	69 7 9	8 3	49 13 —	17 6 1	118 20 9
Итогъ ХҮШ гр.	-	1	5	6	4	2	4	1	-	1	-			-	-	-			13	-85	11	62	24	147
XIX. А) Бол. неопр.		_			ī			-		-	1		-		-		_	-	2	53	-		21	53
Общій итогъ.	4	3	19	25	93	48	139	103	216	100	127	70	14	6	6	1	1	6	19	16283	356	7811	975 35	24094

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распредъление умершихъ въ 1895 году по числу проведенныхъ въ больницъ дней.

Décédés dans l'hôpital en 1895 d'après le nombre de jours y passés.

		I	Ιp	0,0	5 ы	д	ØT 1	3 5	б	о д	ь	I Z	п, в	×	ъ.	,	:	1		и	T	o P	0.	
названіе волъзней.	CYTER	NCH DG.	23	CyTORS.	1-1	TYTORE.	8 14	Cy TOKE.	15 cyr	1 MECAULE 15-30 A.	2-3 mbc.	1-90 H.	4-6 MBC.	91-183,1.	7-12 mbc.	84-365g.	Borke	і года.	Муя	чинъ.	Æè:	нщинъ.	06oe	го пола.
_	- ·	ж	м.	m.	м.	7K.		- 1				31							-,	ч	11	СЛ	0	_
	л,	11%	a.	ж.	м.	215.	51.	Ж.	N.	JK.	М.	ж.	м.	310	M.	26,	11.	ж.].	тицъ	дней.	a mile	дней.	лиць	дией.
2. Typh.abdominal. 13. Influenza. 14. Uholera noskras. 17. Pacum crouposa 18. Tubere.: a) pulm. b) gpyr. opr. 26. Febris 'puerper.			-1	1		_ 	3 - 1 3 2 -	1 -	2 - 3	3 -	2 - 1 5 1	1 3 2 -							8 4 12 3 -	193 - 54 507 -71	2 1 3 7 2 1	49 29 31 21 241 131 4	10 1 7 19 5	242 29 31 75 748 202
Итогъ І гр.		-	1	1	2	3	9	1	5	5	ę	7	1	-	-	-		_[27-	825	17.	506	14	1331
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus 44. Marasmussenilis 47. Др. бол. питанія.				1111			1 -			1	1 -				- 1 1 1			_	1 1 - 1	15 37 17	2	32	1 1 2 1	15 37 32 17
Итогъ III гр.				1		in	1		1	1	1	-,	-			اث	==	_	3	69	2	32	5	101
48. Cancer 49. Sarcoma	-	_	-1	1			1	-	2	2	_	1	-	=	_	1	_		3	53 \ 16	· 5	296	. 8	349 16
Итогъ IV гр.	_			1		-	.i.	-	3	2		1		-		1	_		4	69	5	296	9	365
	1		1			1		1										Ì	j					000
52. Apoplexia, emb.c. 53. Enceph., mening.	7	-	1	2	-		2	-			-		-		-	_			2	20 -	2	4	4.	24 6
Итогъ У. гр.	1		1	3			2	-	_	_	-			-	-	-	-	-	.3.	23	3	7	6	30
64. Vit. cord. organ. 65. Myoc., d. c. adip. 67. Arteriosclerosis. 70. Morbi lienis.		-		1	3	2 1	LLLI			2	1 1	1	1			~		<u>-</u>	5.1	.237 99 18	5 1 1 1	79	10 3 2 1	316 103 20 21
MTOTE VI rp	-	-1		1	3	3	-1	-1	1	3	2	_1	1			-	-	1	8	354	. 8	106	16	460

		-	1	I p	0 (5 ы	JI IZ	[]	3 %	бо) Д	ьн	и	u a	ж 3	Б,		Ĭ		Ī	T	0]	· O.	
HASBAHIE	TRH	Mentse.	67		1	KB.	1	1.D.	cyT.	мъсяцъ.	1,	жвс. 90 д.	, ,	83 J.	1 4	365 X.	Boarse	,4a.	M y		26	енцинъ	060	Вкол отв
бользней.	1	п ме	6	CYTORE.	1 4	Cyrokb.		CYTOKE.	15 c	1 MB		31- 6	9	4-0 Mbc. 91-183 A.	2	184-365A.	500	- E		:	N P	с л	0.	
	Н. 1	ж.	M.	ж.	31.	ļж.	ј н.	.26	ы.	28.	. М.	,)ж.] M.	Эж.	Ma	ж.	анцъ	дней.	Тип	ъ, дней.	тицт	дней.
73. Laryngitis,trach. 75. Bronch ac.et chr. 76. Pleuritis 77. Pneum, eatarrh. 79. Ap.6. opr. Abx.			- - 1		- - -		1 1 -		1 1 -	-			-	-					1 3 1 1 1	-16 67 9 6 2	=	15	13121	16 67 9 21 2
Итогъ VII гр.	_	-	1		1		2		2	1	. 1	-		_	-	شدد ا	-		7	100	1	15	8	115
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф. a) acuta 84. Typhlitis etc 86. Др. бол. орг. пящ.		1 1			2		-				1	1	1						2 2	9	1 1 1	64	1 2 1 3	64 9 1 146
Итогъ VIII.гр.		2			2	.	_	-	_		1	1	1	-	-			-	4	154	3	66	7	220
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrh.	-	-	_	-	_	_	1	_	1 —	-	-				_	_	_		.1	15 8	1:-		1	, 15 8
Итогъ IX гр.	-						1	***	1					-				-	2	23	-	_	2	· 23
91. Nephritis diffusa: 6e35 08E. фор. a) acuta			-					_		1						-			1	17	1 -	27	1	27 17
Итогъ Х гр.		- [-	_	1	-	-	-	. 1	1	-	_	_				-		1	17.	1	27	2	~44
100. Abortus(rp.XII)	_ -	-	-	1	-			-			_	-	_	÷		-		_ -	-		1	3	1	3
121. Vulnera, rupt. 123. Fracturae		J	1 1		5 1				=	1	+				7				1 2	2 6	1 -	23	1	23 2 6
Итогъ XVII гр.	-1	-	2		·'1		[-	-	1	-	-1	-1	-	-	-			3	8	. 1	23	4	31
130. а) Минер. яды b) Растительн.		-	1	1	_			_	'			-	_	-			_;_	-		2	-	<u></u>	1 1	2 2
Итогъ XVIII гр.		-	1	1	-						-			,	-	-		1	1	^2	1	. 2	2	4
Общій итогъ	-	2	6	9	9	61	17	1,	14	14	14	10	3		-	1	-,	- 6	3	1644	43	1083	106 35*	2 727

Рождественская ба рачная больница.

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ ПО ВОЗРАСТУ БОЛЬНЫХЪ. ВЫБЫВШИХЪ ИЗЪ БОЛЬНИЦЫ 🕴 (ВЫЗДОРОВЪВШИХЪ, ПОПРАВИВШИХСЯ. БЕЗЪ ПОПРАВНИ) ВЪ 1895 ГОДУ

Repartition des malades, sortis de 🎒 l'hôpital en 1895 d'après l'age.

		_																																					
BOSPACTS. A g & OASSED Maid es	0rs 0-5 a smt					16		21		26—3		31—35		36⊷I		41—4		T		50 g.					61—6		66 7		1—75	z. 7	8-80.	a. CT 8	To H apine.		RIB FCTS.		POT	t	16A- 20 to party VAS
I. Typh. exanthem. 2. > adomnina. 3. > recurrens. 4. > abortivar. 16. Pygenlevianse. 13. Influenza. 16. Dysenleria. 17. Paum crouposa. 18. Tuber. ajpaim. 19. ap. ap. 20. Rhe malaric. sc. 22. Ma m. aff. interj. 20. Gonor., vagia. vir. 20. Gonor., vagia. vir.					1 2 3 1 ·	57 1 	14 - 11 1 1 1 1 1 1 1	35 1 5 5	10 1 - 6 1	6 9 1 1 1	1 2 8 8 3	4 2 6 1 3 -	3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 -2 2 3 1 2	7	3 1 3 1	2 2 2	The second secon	1 3 1	- 1 2	1 1 1	-	1 1	- 2 2	-		-	1 2 .					- 171 -		_	136 12 1 36 2 37 9 14 11 3 1	34 2 4 1 54 -1 55	170 14 4 2 91 2 53 14 15 18 4 3	1 2 4 1 1 13 18 5 7 18 6 1 20 22 28
Mrors 1 rp.		1		38	7	86	28	50	31	28	17	20	15	14	9	12	7		9	3	4		3	4		2		4			1	-	1		-	266	129	395	-
H rpyma			-	- 1 7 - 1 7 - 1 7 - 1 6 - 1	1 1 2	2 1 3 2 3 9 1 3 10 2 19 2 1	- 3 1 - 6 - 5 1 1	- 2 - 1 - 3 7 1 - 1 1 1 1 3 3	2 1 1 5 11 1 5 8	17 4 3 4 9 3 3 2 1 1 3 2 1	13 423 29621	131264917 12 113	2 2 1 1 1 1 1 1 2	4 1 2 1 4 3 2 2 2 2 2 1 0 1 1 —	2 3 1 1 4 7 1 4 7 4 - 1 1	1 1 8 2 3 5 2 8 1	1221424 122		-62 10 4 3 1 2	3 1 1 3 5 1 1 2 - 1	- 68321 - 1		1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 2	1 1 - 2	1		111111111111111111111111111111111111111		-		=	-	- - - 1		2 22 13 14 37 30 55 10 22 8 1 96 13	19: 15: 4: 17: 51: 20: 5: 20: 5: 21: 10: 11:	41 	R Id IV Y Y Y I VIII IV X I X I X I X I X X X I X X X I X
86 E F O		- 1		56	,18	148	49	80	68	87	50	78	50	48	46	43	24		47	20	20	3	14	18	5	7	2	9			2		2	1	-	619	356	975	

Рождественская ба рачная больница.

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ УМЕРШИХЪ ВЪ 1895 ГОДУ ПО ВОЗРАСТУ

De cor age I dapres I tge

BOSPACT'L	0 m	, 6	10 a	11-15	a 16	—20 a	21	-25 a	26	.30 s.	31—35	4	36 4	10 z.	41 -	45 a	FB 40	-50 s	, 51	55 £	56	60 a. i	616	35 a. 6	86—7	0 4. 71	- 75	л. 76-	8A z	118	0. H	Нения	И	T O	r o	
ABSHII	4 4	. 4	d-	н ж	ч	ž,	'0	4	ч	é	4	4	4	36	ч		-		10		4	Jh.	н	31		* 4	· ·	31	,	41	4	ч 2	97.8	98 TH	. 15	-
Typh abdom.u						3 1	2		3		1						į													-					10	a P
Liffeerza						_													-							1							-		1 3	1
Cholera asiatrea.										-																									. 1	1
Pacum cronposa				ru.					ı				1	1			1,			ž	1					-	-						4	3	3 7	7
Tuberculusts																												***	_				12		19	9
) pulmonum					-	1	-		3	3	-		4		- 1																		3	2	: 5	,
) др органовъ.			-				***		1	-	2	1		1																				- 1	1	,
behris pierper		-					-	1	-	-							9-			_				_								_	-			
finn i p				_	5	. 2	3	1	7		3	3	5	à		1				2	1					1		-					27	- 6	44	1
H r ymus								****			_						2				-										7					
ш.				1 -	1						1						Ī					-				1		-			2		3			
				_							t	2			1			1					2				_				-			- 5		
V .				_					ı					-	1		1			*			1										1 3			
a -			_		1		.1		-1			1	2		2	1		5	-	-			_	_				_					- 8			
.1					1		ľ						1	1	2	-			1	-					1								7			
11 >						3					, .	_	1					1	1		-		-				-						,	3		
λ									ı	~	_										~		1							**			- 2		2	
,										1			1													-	-			-			- 1	1	3	1
٠ , ا،								1									4							-		-							-	1	1	į
n						1			1									-															3			-
.11																					-	-											1	1	2	

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1895 году, по сословіямъ.

	Rena.	rlit	ion d	les 1	malac	ies, s	ortis		e <mark>no</mark> i lécédé				d'a	nrès	l'ét	at (cond	litio	n).				
COC.10BIH Etat.	<u> </u>	si.	Ayxobeherbo.		es.	Kynum.		Bourgaois.	E. II.			Soldats et feurs		•		Ottoyens finlandais.	Иностран, поддан.	1	best	Іпсопив.		TO T	0.
Maladies.		K.	M. H	. M		M. M	H.	Ж,	м.	æ.	M.	m.	Ņ.	æ,	Н.	ж.	M.	æ.	M.	B.	ы,	ж.	ов. п
1. Typh. exanthem. 2. abdominalis 3. recurrens. 4. abortivus 11. Erysipelas. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneum.erouposa 18. Tub.: a) pulmon. b) Ap. opr. 20. Rheumat.art. ac. 22. Malaria (f. inter.) 26. Febris puerper. 28. Syphilis. 30. Gonorrh. etvag. v.	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1				1 - 1	111 3 - 2 3 3 - 1	8 7 4 2 2	1 2	2 - 1	91 11 18 3 2 1 1 1	1 2 1 9 - 1 2 - 1 1 2 - 1 1 - 1	120 8 - 1 21 - 1 30 10 8 9 1	1 23 30 1 11 4 13 - 2	1 1 - 1 - 1 1	1 2	1				144 12 138 2 41 21 17 11 3	2 36 2 4 1 55 1 19 12 3 7	2 180 14 4 2 93 1 2 60 33 20 18 4 1 3
Mrors I rp 33. Helminthiasis (rp. II).	8	10	2 -		1	1 1	25	32	4	3	37	18	211	78	3	3	1	_	1		293	146	439
38. Rheumatismus 39. Urarthr. (Pod.) 40. Scorbutus 41. Diabetes: a) mellit. 43. Anaem., chl., loue. 44. Marasmus senilis 47. Друг. 60x. пятанія		- 2		-	1 -		1 - 1	1 1 4	1.1 1.1 1.1		6 1 1 - 1 - 1	2 - 1 - 1	10 -2 - - -	8 - 1 - 1					-		18 1 3 1 -	11 - 6	29 -1 -1 -5 -5
Uror's III rp.	-	2	- -		1 -		2	6	-		9	3	13	9		1		-	-	-	25	21	46
48. Cancer		1	-	-			2 -	3 - 3	-		5 -	_ _ _	5 2 2 1	6 1 3 2		1111	-				12 2 2 1	10 2 3 5	22 4 5
Итогь IV гр.	-	1	-			- -	2	6	-		5	1	10	12	-	-					17	20	37
52.Apopl.emb. etc.c. 53.Enceph. etmen.c. 54.Myel., mening.sp. 56.Neuralgiæ et isch. 57. Hysteria	-		-				1 -	1 71 -	1		2 1 1 2 2	1	1 1 4 -	1 1 1 1		-	1111111			1 -	3 1 2 7 - 3	31 1111	6 2 2 8 4 1
Mmonés V rn			5				1 4	9	1 2	1	8	1	6	2	1 .					4	17	7	9,

сословія,		.,			or.			· -		H H		E 1	- 00-		-			1					-
	Дворяне	чиновники.		Ау ховенство	Граждане пот.	в лачивге.	Купцы.		, Мѣщане.	Деховые н		Нажніе чины в			Крестьяне.	Фанданискіе	уроженцы.		иностр. поддан.	Не отявчен. разпочинцы.	И	T 0	~ O.
волъзни.	. М.	Æ.	н.	ж.	M. 1	凇.	и. ж,	И.	Ж,	16- 2	K.	M.	ĸ.	M.	Æ ,	M.	ж.	M.	2E.	· M. R.	Ж.,	ж,	об. п
64. Vitium cord.org. 65. Myoc.,d.c.ad.etc. 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasiae: a) Var. v. ext. inf. b) Var. v. haem. c) Varicocele. 69. Lymphang., aden. 70. Morbi l enis. 71. Др. 6. opir. xpos.		1						6 1 3	6 1 - 1 - 2			4 1 4	3 -1 1 1	8 3 2 5 1	4		1				16 4 12 1 8 1 1 1 2	16 2 3 - 1 - 2 1 - 1	32 6 15 1 9 1 3 1
Итогъ VI гр.	1	1	-		-			14	10		3 1	0	5	20	5		1	-			45	25	70
72. Rhin., ozoena, ep. 73. Laryngitis, trach. 75. Bronch.ac.et chr. 76. Pleuritis. 77. Pneumonia eat 78. Emphysema 79. Ap. 6. opr. Abix.		1 - 1						1 - 2 - 3	4 1 1 -		_	1 2 1 3 -	2	1 6 6 7 1	1 1 2 3 - 1					1 -	2 2 7 11 13	1 1 8 5 1 1	3 8 19 6 14 2
Итогъ VII гр.	1	2	-	,-	,	-	- -	6	6		-[8	2	22	-8				-	1 -	37	18	55
80. Stom., ang.c. etc 81. Gasent.; 6.0s. ф. a) acuta b) chroniea 82. Ulcus ventr. rot. 84. Typhlitis etc	1	1 - 1		- 1 - - - -	1			1 1 1 1 -	1 9 4 2 - 2			5	3 2 - 1	-2 9 15 6 -4 3	8 7 4 - 2	1 1 1	1				4 13 18 13 1 5 3	3 22 14 6 -6 -3	7 35 32 19 1 11 3 5
Итогъ VIII гр.	3	2	-	1	1	-	- -	5	18		1	9	6	39	25	2	1	-	-	-	59	54	113
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrh 90. Др. бол. печени	, <u>1</u>		-			_		1 1	Ė			1	_	4	1 2		_		,		6	1 2	7 6 2
Итогъ IX гр.	1		-					· 2	~_		-	1		8	3	-	-	-	-		12	-3	15
91.Nephr.diff.:5.038.0 a) acuta. b) chron. 93. Cystitis 95. Др. бол. моч. орг.	1 - 1					11711		3 2 1	1 -1 -1			1	1	9	1 3 - 2		-				1 4 13 2 3	6 - 5	3 4 19 2 8
Итогъ Х гр.	-	3	-		-	1100-0	- -	6	3	1 -	-	6	1	10	6		-	-	-		23	13	36
96. В. муж. пол. орг. 97. В. жен. пол. орг.: a) Vulv., vag., end. b) Metr., рр metr. c) Искр. и накл. м. d) Oophoritis. e) Проч. 6. ж. п. орг.	-	- 3 1 1		1					2 5 4 1				4 1		11 1 2 1		1 1111			1	1	2 24 8 4 2	2 24 8 4 2
Итогъ XI гр.	l —	6	_	1	-	-		. 1	12	- -		-	5		15	-	-	-	-	_ 1	1.	40	41

)

сословія.	Лворяне и	чановника.	1	Ayanonaisu.	Граждане пот.	и личные.	Купцы.		Мацене.	Цеховые в	ремесленники.	Нажніе чины в	ихъ семейства.		пресгране.	Финдиндскіе	уроженцы.	Munorum morrou.	and the motor and	Не отивчен. и		N.	тог	0.
ниватов	H.	ж,	M.	æ.	и.	ж.	m. K	Ж.	35.	м.	ж.	И.	296.	М.	Ж.	, M.	æ.	M.	K.	26.	Б.	M.	26,	об. п.
99. Gravid. anorm. 100. Abortus 104. Puerper, anorm.	-	-1	=	_ 		2			5		-		-3		1 8 1	-	_		_		7.4	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 19 1	1 19 1
Итогъ XII гр.	-	1		-	-	2		-	5	-		-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	r-r . !	21	21
106. Eczema		-	1 - 1 -	-		-			_ 			- 1 - -	-	- 2 1 -	1					1		4	1 1 1 2	1 5 2 2
Итогъ ХШ гр.		-		-	_	-	-	-	3	-	_	1	-	3	2	-		-	-	1 -	1	5	5	10
111. Myos., ten. v., burs. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis . 114. Caries, necr., ost. 115. Искрикл. 1098. 116: Ankyl., contract.	1	-	2000 2000 2000 2000 2000					-3 -1 1	1	1		1 -1	11111	2 5 1 1 1								8 2 6 2 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 9 2 7 2 1
Итогъ XIV гр.	1				-	_		5	1	1	_	2	_	13	1	_1	-			_1.	Ì	22	2	24
118. Бол. орг. слука (гр. XV)	1	1-	-	1	_	· -		3	-	_	-	1	-	- 3		-	1	_	_	-		- 8.	小戲	. 9
119. B. opr. sp. (XVI)	_	-			_			-					-	1	. –	·				-	-	. 1	,	1
120. Contusions. 121. Vulnera, rupt. 123. Fracturae. 124. Luxationes. 126. Congel. et pern. 127. Combustio.	1					u r l l'art	1 -	6 - 1	1 1 -			5 6 2 1 1	- 1 1 1 -	11 27 24 3 1	3 1 1 1 1		-	1 1 1 1				16 37 34 4 2 6	1 4 3 1 1 1	17 41 37 5 3
Итогъ ХУП гр.	1	-	-	-	-	-	1 -	11	2	-	-	15	3	71	6	-		-		-	-	99	11	110
130. а) Минер. яды b) Растительн. d) Живот,цар					<u>-</u>	-		1 -	1 2 -	1	-	1 1 1		6:	6	100	_				1	10 3 1	8 4	18 7
Итогъ XVIII гр.		[] 3	4 -		-	-		- 1	3	14	-	3		8	.4.	-	-	-	_	100000	1	14	12	26
А) Бол, неоп. иневош. въ ном. (гр. XIX).	-	1 -	-	-	-	11	-	-	-	-	-			2	-			-	-	1	-	2	,,,,	2
Общій втогъ.	1:	9 29	2	3	2	3	2	84	109	-9	7	115	48	441	190	5	6	1	-	2	3	682	399	1081

Таблица CLXXVI.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Распредъление больныхъ по числу поступлений въ больницы въ 1895 году.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1895.

HOCTYHUAU. ENTRÉS.	Pour	pass.	Pour 1	i .pasъ. a 2-me is.	Pour l	й разъ олве. a 3-me t plus.		МВчено.		ТОГ	
MALADIES.	И. h.	Æ. f.	н.	m.	H.	R.	Ж.	寒.	H.	泯.	or'hola d. sexes
1. Typhus exanthematicus. 2. abdominalis. 3. recurrens. 4. abortivus. 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza. 15. Cholera asiatica. 16. Dysenteria. 17. Pneumonia crouposa. 18. Tuberculosis: a) pulmonum. b) др. opranosa. 20. Rheumatismus artic. acutus. 22. Malaria (f. intermittens). 26. Fébris puerperalis. 28. Syphilis. 30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	137 ,10 1 33 2 34 13 8 6 2	32 2 3 1 37 1 - 13 7 2 6 1 1	-3 1 -4 -1 1 2 1 -1	5 1 1			1 6 7 7 4 1	13 6 4 1	144 12 1 38 - 2 41 21 17 11 3	2 36 2 4 1 1 55 1 1 9 12 3 7 1 1 2 2	2 180 14 4 2 93 1 2 60 33 20 18 4 1
Итого въ группѣ I	248	108	14	7			31	31	293	146	439
33. Helminthiasis (rp. II)	2	-	• -	_	`				2	_	2
38. Rheumatismus	3 -1 -1	9 - - 3 1	4			-	13	2 1 1 2 2 2	18 1 3 1 1 1 1	11 6 4	29 1 8 1 6 5
Итого въ группѣ Ш	16	13	4	.2	-	,	5.	6	25	21	. 46
48. Cancer	7 1 1	6 2 2 5	-	_1 			5	3	12 2 2 1	10 2 3 5	22 4 5 6
Итого въ группъ IV	10	15	· 	1	_	1	¿ T	4	- 17	, 20	37
52. Apoplex., embolia etc.cerebri 53. Encephal et mening, cerebri 54. Myclitis et mening, spinalis 56. Neuralgiae et ischias. 57. Hysteria 61. Alcoholismus 62. Apyria бол. мозга инервовъ	2 1 2 4	1 1 1					3	2 1	3 1 2 7	3 1 1 1 1	6 2 2 8 1 4
Итого въ группъ V .	11	3	-	_		-	6	4	17	7	24
	'					•				36	į.

поступили.	Въ 1-й разъ.	Во 2-й разъ.	Въ 3-й разъ и болъе.	Не отмѣчено.	. ~ W.T O F O.
водъзии.	и ж	и. ж.	H, H,	. н. ж.	м. ж. облола.
64. Vitium cordis organicum 65. Myocard., deg. cordis adip. etc. 67. Arteriosclerosis. 68. Phlebectasis: a) varices v. extr. infer. b) varices v. haemorrh. c) Varicocele. 69. Lymphangoitis, adenitis etc. 70. Morbi lienis 71. Друг. бол.орг. провообр., твор.	9 10 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2	2 1 1 6 1	3 2	2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 16 32 4 2 6 12 3 15 1 9 1 1 2 3 -
Итого въ группѣ VI	20 17	9 1	3 . 2	13 5	45 25 70
72. Rhinitis, ozoena, epistaxis 73. Laryngitis, tracheitis 75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema 79. Другія бол. орган. дыханія	2 1 4 1 8 7 9 1			2 3 3 1 1 2 -	2 1 3 2 1 8 11 8 19 1 5 6 13 1 14 1 - 1 2
Итого въ группъ VII .	23 15	1.1 2	1	12 1	37 18 55
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: безъознач. ф. a) acuta. b) chronica. 82. Ulcus ventriculi rotundum. 84. Typhlitis etc. 85. Herniae.	4 3 16 12 6 6 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	2 5 4 2 4 -	4 3 7 13 22 35 18 14 32 13 6 19 1 5 6 11 3 - 3 2 3 5
Итого въ группѣ VIII .	36 43	6	1 1	16 10	59 ; 54 113
87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarrhalis. 90. Другія болъзни печени.	5 1 1 2	1 -		3 -	6 4 7 6 2
Итого въ группа IX .	8 3	· i -	4m - m	3 .=	12 3 . 15
91. Nephritis diffuse: безь озн. c. a) acuta. b) chronica	1 1 5 1 2 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 - 1	1 2 3 4 13 6 19 2 2 3 8
Итого въ группъ Х	17 9	2 4	1 2 1 2 1	4	23 / 1/3 . 36

	поступиди.	Въ 1-8	разъ.	Bo 2-1	і разъ.	Въ 3-	й разъ	Не от	фчено.	_ M	T 0 F	0.
водъзни.		м.	ж.	31 ·	ж	M.	ж.	ы.	The s	M.	ж.	ALOH, HO
b) M c) U d) O	opr		2 17 7 3	general vision of the second v	5		1. 1.	1	2	1 1 1 1 1 1	2 24 84 4 2	1 2 24 8 4 2
·	Итогъ XI гр.		31	~	U		1	1	3	1	40	41
99. Graviditas ano 100. Abortus 104. Puerperium an		=	1 17 —	=	_ 	-	1 =		2	<u> </u>	1 19 1	1 19 1
Итогъ ХП гр)	_	18	-	1	_	<u> </u>	1 - ,.	. 2		21	1 21
106. Eczema 107. Phlegmone et 108. Ulcera 110. Друг. бол. кожи		- 1		- - - +		-		2	1 1 7	-4 -1 -	1 1 2	1 5 2 2
Итогъ XIII гр		3	-2	. — .	1	_		2.	2	5	, 5	10
111. Myos., t.v., burs. 112. Synov., artrom 113. Periostitis 114. Caries, necr., ost 115. Mcrp. 10880H. 116. Ankyl., contract		2 2 1 1	1 1 -	1			-	5 1		3 8 2 6 2 1	1 1	3 9 2 7 2 1
Итогъ ХІУ	rp	11	2	2				9		22	2	24
118. Бол. орг. сл. (~	4	1	-	-	, –	-	4	- ,	, 8,.	1.1	9
119. Бол. орг. зран	ris (rp. XVI).		- <u>1</u>	<u></u>			-	1.	-	1 20 ar	1 (6.	1
120. Contusiones 121. Vulnera, rupti 123. Fracturae 124. Luxationes 126. Congel. et pe 127. Combustio	rn.	3 1 4	3 1		Topics of the state of the stat			12 -	11111	16 - 4 2 6	1 3 1 1	17 4 3 5 3 7
Итогъ XVII	rp	12	10		-	—	-	16 .	.1	28	11	39
130. a) Минеральна b) Растительн d) Животн. це	ыө	8 3	7 2	, <u>d</u>	- 1	-	-	2	1 2 ,-	10 3 1	8 4	18 7
HVX erorn	Ггр. `	12	9	_			-	2	3	14	12	26
А) Б. неопредвлив	m. (XIX rp.)	1		'			-	1.	·	, ,2	:	2
Общій г	итогъ :	455	299	39	24	5 -	4	188	72	682	399	1801

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1895 году.

Mouvement des malades en 1895.

HA3BAHIE KOJE3HEЙ.	къ 1 189 Etat au 18	валось января 5 г. 1 јапу.	Прибі 189 Е в	ыло въ 5 г. trée.	Выздо	postao.	Hepe Bb A 001b Transf les autr	ведено ругія ницы. ér. dans es hõpit.	, D6	pao.	ркъ 1.	6 r. 1 janv.
	мужч.	женщ.	нужч.	женщ.	мужч.	женш.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.
1. Typh. exanthematicus. 2. abdominalis 3. s recurrens 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tubere.: a) pulmonum b) др. органовъ. 20. Rheumatismus art. ac. 22. Malaria (f. intermitiens) 27. Pyaemia et septicaemia.	3 - 5 - 1 4	5 - 2 - 1 1 4	5 211 31 - 33 3 62 5 - 1 6 2	1 127 3 36 -4 6 2 3 3	180 16 -35, 2 57 1 1 5	111. 3 1 36 — 3 5 2 7 3 —			20 1 - 1 8 4 - 2	8 1 2 1 1	19 14 1 28	1 13 2
Итогъ І гр.	22	13	359	187	308	171			- 37	13	36	16
33. Helminthiasis (rp. II)				1"	The second secon	1			- 4			
38. Rheumatismus 40. Scorbatus 41. Diabetes: b) insipidus 43. Anaemia, chlor., leuc 44. Marasmus senilis	Manusca de la company		6	7 1 1 3 1	2	1 1 3		Total Control			2	3 -
Итогъ III гр.	-		8,	13	6	.9	-			-	. 2	4
48. Cancer	-1		3 2	7 2 6	3	4 2 6			1	1		
Итогъ IV гр.	1	-	5	15	5	12	-	_ }	1	T		2
53. Enceph.et mening. cer. 54. Myelit. et mening. spin, 56. Neuralgiæ, et ischias		-	1 1 2	- 3		3	1,1	= -	1	-	1 2	. <u> </u>

названіе бользней.	къ 1 189	валось янвяря 5 г.	яря въ 1895 г		Выздоро-		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1896 г.
	мужч	женщ.	мужч.	женщ.	вужч.	, женщ	нужч.	Дагенщ.	мужч.	женщ.	мужч. женщ
57. Hysteria . 59. Epilepsia 62. Др. бом. мозгая нерв.	<u> </u>		. 1	, 1 1 1	2	1 1	and,			/	
Итогъ У гр.	1.		5	6	2 .	5	— ,		1	_	3 1
64. Vitium cord. organicum 65. Myoc., d. c. adip. 66. Aneurismata	1 -	1 -	2	3 1	3.	4	- ;			1.	\\ \rightarrow \rightarrow \\ \rightarrow
69. Lymphangoit., adenit.	-	anda.	1 2	2	2	2		- ;	· —	_	_ _
Итогъ VI гр.	1	. 1	8	7	8	7	7		1 .	1	7-12-
75. Bronchitis ac. et chr. 76. Pleuritis 77. Pneumonia catarrhalis 78. Emphysema	2		9 2 1	2 8 2 1	1 8 2 1	2 5 2 1		=		4 1	3 2 -
Итогь VII гр.	2	1	13	13	12	10				2	3 2
80. Stomat, anginu cat. etc. 81. Gastro-ent.: 5. osn. 2. a) acuta. 82. Uleus ventric, rotund. 84. Typhiltis etc. 85. Herniæ 86. Др. бол. орг. пищевар.	1 2		1 11 2 - 2 6 2	67 - 12	1 11 2 4 1	6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 1		1 1 1 2 -
Итогъ УШ гр.	3.		24	16	19	15	- 1	+1/	4.	-	4 1
87. Cirrhosis hepatis	=	-	4 2	1.	2 2	1 1	-	_	2	_	
Итогъ IX гр.		1	6	1	4.	2		- ;	2	-,,	
91. Nephr. diff.: 6. 02H. ф. a) acuta b) chronica.	-		4 2 1	3 2 2	2 1 2	2	-		1	- 3	1 1
Итогъ-Х гр.	1	1	7	7	5	5		· -	2	2	1 1

названіе бользней.	189	валось нваря 5 г.	въ 18	было 395 г.	въ	доро-	ВЪ	еведено другія ьницы.	y _n	ерло.	Оста въ 1 я 189	варя
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	нужч.	женщ.	мужч.	женщ.	мужч.	жвищ.	нужч.	женщ.
97. b) Metr., para-peri-met. e) Проч. б. ж. п. орг.				1	<u>-</u>	1 1	 <u>-</u>	-			,)
Итогъ XI гр.				- 2		.2	-	- max *		. =	-	
107. Phlegm. et abscessus 108. Ulcera 110. Др. б. кожи и кайтч.	3	5 4	16 2 2	9 1	18 2. 2	14 1 1	=	2 man 2 m	7 To 1	<u></u>	. 1	
Итогъ XIII гр.	3	6	20	11	22	16	-	-		_	.1	1
111. Myos., tendo vag. bur. 112. Synovitis, artromenin. 113. Periositis. 114. Carles, necr., ost. 115. Искрив. повоночника 116. Ankylosis, contract.		1	2 5 2 3 1 2	1 4 -1	1. 5 1 3 - 1.	1 5 1	and tree				1 1 1	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Итогъ XIV гр.		- · 4	15	7	- 11	10	1	>			.4	1
118. Болазни органа слуха (гр. ХV)			i	1.	.1.	a	-	:	19	, er l asse er .		_
119. Вол. органа врвнія (гр. XVI)		5	52	53	45	53	 - -	1 1	1	25/35 - 35/ Comme	6	. 5
120. Contusiones	1 1 1 -	3	25 38 27 6 8 7 9	4 4 8 3	25 39 25 6 8 7	3 7 7 3 2 6			1 2		1	1 2
Итогъ XVII гр.	3	4	121	26	119	28			120 4 20 mi . mg	(f1	1	1
Общій итогъ.	87	86	644	866	567	347	-		58	20	61	35

1. 2. 3. 11 13 16 17

33. 38. 40. 41. 43.

56. 57. 58. 62.

64. 66. 68.

69.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распредъление больныхъ, выбывшихъ въ 1895 году, по числу проведенныхъ въ больницъ дней.

	Malades sortis de l'hôpital en 1895 d'après le nombre de jours y passés. Пробыли въ больниць. И Т О Г О.																		
									ьн	иц	18.			1) I	Ο.	
названіе болъзней,	1 сутки и мен'ве.	2-3	4-7	cyrour.	8-14 cyrons.	15 сут	15—30 g.	2-3 MAC.	î	4—6 мѣс. 91—183 д.	7-12 atc.	184—36эд.	Boarse 1 roga.	Mya	кчинъ.		щинъ. Э Л	О бое	го пола.
	м. ж	M. 2	. М.	ж. '	м. ж.	31.	深.	M.	36. N	ж.	ј М.	ж.	M . 18	лицъ	дней.	анцъ	дней.	дицъ	дней.
1. Typh.exanthemat. 2. > abdominalis. 3. > recurrens 11.Erysip.v.et nosoc. 13. Influenza 16. Dysenteria 17. Pneum.crouposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum.		1	3 9 1 3	1 11	14 14 3 — 112 13 1 — 25 1	12	9		48	4 1				180 16 - 35 2 57	124 6136 429 - 496 18 985	111 3 1 36 — 3	3508 44 9 368	19 - 1 71 2 60	124 9644 473 9 864 18 1019
b) Appyrux's opr. 20. Rheumat, art. ac. 22. Malaria (f. inter).				1	2 3 1	1 1	2 2 2	1 2	1 -			1		1 5 7	6 67 48 142	5 7 3	125 202 149 62	6 3 12 10	131 269 197 204
Итогъ I гр. 33. Helminth.(II гр.)	_ 1	2	3 18	15	59 33	121	67	103	50	4 1	1	1		308	8451 —	171	4501 4	4,7,9	12952
38. Rheumatismus		1		1	1 3	3	- 1 - 2		1 -					- - 2	-77 - 10	1 1 3	36 17 29 54	8 1 1 5	113 17 29 64
Итогъ III гр.	- -	1 -	- 1	1	1 4	3	3		1: -	-,			- -	6	87	5	136	15	223
48. Cancer			2 -	2 -	1 1 2 2	-1	1 2	-						2 3	33 71	4 2 6	37 21 81	6 2 9	70 21 152
Итогъ IV гр. 56. Neyralg., ischias 57. Hysteria 58. Epilepsia 62.Др.б.мозганнерв.				2	1 5	2	3 1 1 1 -	1 -	1 -		11111			5 - - - 2	104	12 3 1 1	139 68 17 4	17 3 1 1 2	243 68 17 4 102
Итогъ V гр.		-[-	- 1	1 -	- 1	-	2	-	1 :	[-		_		2	102	. 5	89		191
64. Vitium cord. org. 66. Aneurismata. 68. Phlebectasiæ:				1 -	2 1	1	2				_			-3	50	1 (61 27	7	111
a) Var. v.ex.inf. b) Var. v. haem. 69. Lymph.,aden.etc.				-		1 2		1 -	2 -		-	_		1 2	57 26 42	- 2	63	2 1 4	57 26 105
Итогъ VI гр.		- ,-	-	1	2 - 1	5	3	1	2 -	-	-	_ -		. 8	175	7	161	15	336
75. Bronch,ac.et chr. 76. Pleuritis					1 1 2 1	1	1 3	4 -		1	1			8	10 478	2 5	27 219	3 13	37 697

			-															r 					
					р	0 6	ыл	,	ВЪ	б	ол ;,					, H			_ и	T	тс	Ο.	-
названіе болъзней.	1 сутки	и менъе,	2—3	- H	4-7	Cyroke.	8-14 cvroke			-30	2-3 mbc.	3190 #.	4-6 ивс.	91—183	7-12 mbc.	184-365	Boarse 1 rogs.	Мун	- синир. Г		цинъ.	06 0ero 0.	пола.
	M.	眾.	м.	B.	H,	寒.	M. H			ж.	M.	ж.	14 .	ж.	M.	2K.	м.,ж.	лицъ	дней.	чи	дней.	дицъ	дней.
77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema	-	<u>-</u>	_	_		_	-	2	2		-	_	-	1	_	-	,	2	42 13	2	22 91		64 104
Итогъ УП гр.			-	-	-	_	4	4	3	4	4		-	2	1			12	543	.10	359	22	902
80. Stom., ang. c. etc. 81. Gasent.a) acuta. 82. Ulcus ventr. rot. 84. Typhlitis etc 85. Herniæ 86. Др. 6. орг. пищев.					13	12 4 —	6 1	3 2	1 2	1	1 4	- 1 - 1 -	-	1 -	11111	. [] [] []		1 11 - 2 4	26 107 - 50 180 17	6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	61 72 147 69	18	87 179 147 119 180 17
Итогъ VIII гр.	_		_	-	3	6	7	5	4	1	5	2	_	1	-	-		19	380	15	349	34	729
87. Cirrhosis hepat. 88. Isterus catarrh.	<u>-</u>	_		-	, `.		1 .		1	<u>_</u>	1	1	_	_	_	_		2 2	42 29	1	31 15		73 44
Итогъ IX гр.		-			- Armedia	~-	, 2	-	1	1	1	1	_	-				4	71	2	46	6	117
91. Nephr.diff.:6.o.ф. a) acuta b) chronica .				_	1			_	2	2		-	<u>-</u>					2 1 2	35 27 159	3	285	1	81 27 444
Итогъ Х гр.			-		1	-	, -, -	-1	3	3	-	-	1	2		-	- -	5	221	5	331	10	552
97. Бол. жен. п. орг b) Metr., ppmetr. e) Пр. б. ж. п. орг.	-				-	-		1 -	-		_	_			;	_				1	9		9 9
Итогъ XI гр.		. —		-			-,	2, -	- 1	-		-	-	_	-	-,	- -	-	_	2	18	2	18
107. Phlegm., abst. 108. Ulcera ; ; ; 110. Др. б. кожи и кл.	1	1 -	1		3	1 -	1 -	1 -	7	5	5 1 1	6	1		_	-		18 2 2	547 74 41	14 1 1	450 11 15	32 3 3	997 85 56
Итогъ ХШ гр.	1,	1	1		3	1	2	2	7	6	7	6	1		-	-	-,-	22	662	16	476	38	1138
111. Myos., tendo v. 112. Synov., artrom. 113. Periositis 114. Car., necros., ost. 116. Ankyl., contract.			1	1	1 2		-1 -1 -1 -1	1 - 1 -		_ _ 1	1 3 - 1	2 -				1		1 5 1 3	59 167 4 79	1 2 1 5	3 109 .8 263 82	2 7 2 8 2	62 276 .12 342 91
Итогъ́'ХІУ гр.	. —	-	1	1	3	2	2	2 -	-	1	5	3	-	-		1	- -	11	318	10	465	21	783
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	-	_	1		_	_			_ -			1	_	_		_		1	2	1	43	2	45
119. Волъзни органа зрћија (гр. XVI)	-		-	-	7	2	13 1	9	21	21	4	11		_	_	-		45	817	53	1225	98	2042
120. Contusiones. 121. Vulnera, ruptura 123. Fracturae 124. Luxationes 125. Distorsio. 126. Cong. et pernio 127. Combustio 127. YVII rp.		1 - 1 - 1 - 1	5 1 6	1 1	6 3 2 3 3 - 17	- 1 - -	5 14 3 2 -3	1 2 - 2	6 12 10 2 2 1 4	2 2 2 1 - 3	3 9 9 1 1 5 2	2 2 - 1 1	1 1	1		1		25 39 25 6 8 7 9	367 776 736 102 125 467 225	3 7 7 3 - 2 6	49 179 404 41 155 145	28 46 32 9 8 9 15	416 955 1140 143 125 622 370
Общій итогъ .	2	2.	121			38			207 1		-	84	8	7	2	3		567	14731		9315		24046
	-1	-						,				1	-1	- 1			, ,						

Таблица CLXXIX.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

a.

9 9 18

Pacпредъленіе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницъ дней.

Décédés dans l'hôpital en 1895 d'après le nombre de jours y passés.

		J)écé	dés	dan	is 1	'hôpi	tal	en	189	5 d	'apr	ès l	e no	mb	re d	e j	OUT	s y	passés.				
	Ī_			П	рс	б	ыл	и		ь б		ль								N	T	ОГ	0.	
названів болъзней,	1 сутки		2-3	CyTOKE.	47	Cyrons.	8—14	Cyrokb.	15 cyr	1 мъсяцъ 15—30 д.	2—3 мѣс.	31—90 д.	4-6 mbc.	91—183 д.	7-12 mbc.	184-365 A.	Болѣе	1 года.	My	жчинъ.		нщинъ. С Д	O foel 0.	го пола
	и.	Ж.	и.	ж,	Ж.	ж.	M.	Ж,	M.	ж.	! я.	Ж.	W.	Æ.	и.		M.	承.	лицъ	дней.	дицъ	дней.	дицъ	дней.
1. Typhus exant. 2. > abdom. 3. > recurr. 16. Dysenteria 17. Paeum.croupos. 18. Tuberculosis: a) pulmonum			-	_ _ _ 1	8 - 2		5 - 1		1 3 - 1	2	1 1	2 -	-		- - - -				1 20 1 1 8	15 354 34 16 31	8	182 - - 3	1 1 9	15 536 34 16 34
b) др. органовъ. 27. Pyaemia et sept.		-		_						1	-	_	<u>-</u>	_			=		-2	37	1			30 64
Итогъ I гр. 48. Cancer (гр. IV).	5	1	1	1	11	3	6	2	8	4	6	3		 - -			_		37 1	588 1	13	297 5	50 2	885 6
53. Enceph. et men. cerebri (rp. V)	1			-	-	-		2,0.7	and the same	-	-	-	-	-	_		_		1	1		-	. 1	. 1
65. Myoc., d. c. adip. 66. Aneurismata.	-	_	=	=	-	-	-	_	-i	-	- -	1	_				<u> </u>		- <u>:</u>	18	_1	37	1	- 37 18
Итогъ VI гр.		-		_		-	-		1	-	H	1		-		-		_	, 1	18	. 4	- 37	. 2	,55
76. Pleuritis	_	=	: =	_	_		_		_	Ξ		1	-	=	Ę		_		=		1	· 32	1	32 33
Итогъ VII гр.	-			_	-	_	-	_	-		-	2	-		٥		-				. 2	5 5	2	55
81. Gastro-enteritis: a) acuta 85. Herniae 86. Др.б.орг.пащев.	1 -1		1		-		1			-	-		- -						1 2 1	1 10 10	11.	. <u>-</u> . -	1 2 1	1 10 1
Ntorz VIII rp. 87. Cirrh. hep. (rp. lX)	2	-	1	-	_	_	1 2						_		-			_	. 4	12	-		4	12
91. Nephritis diff.: a) безъ озн. ф. b) acuta	_	1		_	=	-	1		-	-	1	_	-		_	-	-		1	57 8	-2	-64	1 3	57
Итогъ X гр. 119.Б.ор.зр.(гр.XVI)	-	1	·			-	1		· <u> </u>		1	1			_		-		2	65 28	2	64	4	129
120. Contusiones	_ 2 1	_		1 1			_	_	1 -	_ 1 _				_	_	_	_		1 2 1	6 2 1	_1	16	3	6 18 1
Итогъ XVII гр.	3	_	_	-		-	_		1	1								[4	9	1	16	5	25
Общій итогь.	12	1	2	. 1	12	4	10	2	10	5	7	7	-	-	-	-	-	-	53	750	20	474	78	1224

The tip was a face of the contract

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1895 г.,
по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургъ

по прод	ОЛЗ Ма	КИ: lade:	re. s d'	пы aprè	HO 8 l	CTI a dı	I I	IP6 de	e ō£ leu	IBa r séj	a Hi	я à	въ StP	C. éter	П sbour	ete e.	рбу	ргъ	
MUJU B'b CIIB demeurés a StPétersb.		1 mots et moins.	2-3			MECHIGER.		WECHIEBL.		2-3 ans.	0	4 ans otplus.	Постоян.		He		1	T 0	Γ O.
MALADIES.	h.	五 f.	М,	ж.	bī.	ж.	31.	ж.	ы.	ж	M.	Ж.	58.	ж.	ar.	ж.	мужч.	женщ.	of. noga d. sexes
1. Typh. exanthem, 2. abdominal. 3. recurrens. 11. Erysip.v.etnosoc. 13. Influenza. 16. Dysenteria. 17. Pneum. crouposa. 18. Tub.: a) pulm. b) Ap. opr. 20. Rheumat. art. ac. 22. Malaria(f.interm.) 27. Pyaem. et septic.	16° 2° 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	-5 -2 -1 -1 -1	35 2 - 5	12 - 1 - 1 - - 1	21	17 1 4	36 4 3 7 - 4	31 2 - 1 - 1	1 25 3 5 5 1 1	10 2 - 3 - 1 - 2 1	20 4 8 1 5 1	12 - 4 - 2 1 1	1 13 1 -9 1 18 2 -2 2 2 1	16 16 2 1 1 1 1	3 34 - 8 - 23 2 - 1	16 - 4 - 1 2 1 2	5 200 17 35 3 65 5 1 1 7	119 3 1 36 -4 7	319 20 71 3 69 12
Итогъ I гр. 33. Helminth. (гр.П).	23	9	42	14	23	22	54	35	42	19	39	20	50	39	72	26	345	184	529
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus 41. Diab; b) insipidus. 43. Anaem., Chlor.	_		-	1 -			_		2	1	1,	1	_1 	2 - 3		1	4 	4 1 1 3	8 1 1 5
Итогъ гр. III. 48. Cancer 49. Sarcoma. 51. Незлок. новообр.				1					3	1 - 2	2	1	1 1 2	5 2 - 2	- 2 - 1	1 3 2 1	6 3 - 3	9 5 2 6	15 8 2 9
Mtorb rp. IV. 53.Enceph., men.cer. 56. Neuralg., ischias. 57. Hysteria. 58. Epilepsia 62. Ap.6.mosra unepa.	11.11	1		1 1 1						2			3	4	3	6	6	13	· 19
MTOTE TP. V. 64. Vitium cord. org. 65. Myoc., d.cord.adip. 66. Aneurismata. 68. Phlebectasiae: a) Var. v. extr. inf. b) Var. v. haem. 69. Lymphang., aden.	1				1	1		1			1		2 1	4 2 1 1 1	2	1 -	3 3 - 1 2 1 2	5 4 1 1	8 .7 1 2 2 1 4
Итогъ гр. УІ.	1	-		-	1	1	-1	2	1	-	1	-[4	5	1	-	9	. 8	17
75. Bronch ac et chr. 76. Pleuritis	1 1		1				1		7 7	-	2	1	1	2 3 1	3	2	1 8 2 1	2 6 3	3 14 5 2
Итогъ гр. VII.	2		1 -	-		-[21 -	-1 -		-,	2	1	1,	9	4;	2	12	, 12	24

					Щ															
жили въ спб.	-	_	-	2-3		3-6 Meaner.		217	a nonwent	Z-3		4 II DOJBe	Постиви	MECTOKHT.	4	ESB HeTHO.		1 7 0 1	0.	
	M	. 2	K. 1	и. н	£. 2	н. н	i. [м. 2	R. 1	и. и	. b	f. 36	. M.	ж.	М,	Ж.	мужч.	женщ	06.	ш.
80. Stomat., ang. cat 81. Gasent.: a) acut 82. Ulcus ventr. rot 84. Турhlitis etc. 85. Herniae.	-		-1-	2 -	1 -	1	1	3		2 -		3 - 1 - 1 -	1			1 -1	12			7 19 1 3 6 2
Итогъ гр. VIII,	T-			4	1	1 '	1	3 -		2	3	5	1	2 (3 6	3 3	23	15	1	38
87. Cirrhosis hepat. 88. Icterus catarrhal.	-		1 -		-		- -	1 -	_ ;-			1 -	_	2 -	_	_	4 2	1		5 3
Итогъ гр. IX.	-		1	-		·-	-	1 -		- :		1 -	- 4	-	-	Ī-	6	: 2	•	8
91. Nephritis diffuss. безъ овн. ф a) acuta . b) chron.			-			-	-		1 -				- 1	-		-	3 1	2		5 1 8
Итогъ гр. Х.	-	-	-	-	-[:	2 -		-[.	2	-	. :	3 -	- 2	5			7	- 7		14
97. В. жен. пол. орг.: b) Metr., ррт. c) Искр. и накл. м.		-	-	-	-		-			1	-	-	-	1	-	-		, ' 1 · 1		1
Итогъ гр. XI.	_	,-	-	-	_	-	-	-		. 1		-	/	1				2	- ^	2
107. Phlegm., absces. 108. Ulcera 110. Др. б. вожи и кл.	=	- - -	1	_		1	-1	-	2 3	-	5	l –	3 1 —	6	4 1	4	18 2 2	14		32 3 3
Итогъ гр. ХІЦ.	_		1	-	E	1	. 60	3 2	3 3	-	6	1	4	7	5	5	22	,16		38
111. Myos.t.vag.,burs. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necros., ost. 116. Ankyl.,contract.			-			-	2	-1			- 1 - -	1 1 1	-1 -1	1	1 1 3	1 31	1 5 1 3	1 2 1 5 1		2 7 2 8 2
Итогь гр. XIV.	-		-	E	_		. 2	1	-		1	2	2	2	6	5	11	10	, ,	21
118. Бол. орг. слуха (гр. XV).		_		.,				_	- :		_			1	1			1		2
119. Бол. орг. зрвнія (гр.ХҮІ).	26	23		5			2	-	2	2	2	5	11	14	3	4	46	- 53		9
120. Contusiones 121. Vulnera, Ruptur. 123. Fracturee 124. Luxationes 125. Distorsio. 126. Congel. et pern. 127. Combustio.	4	1	1 1 - 1		7 -	1 -	2 2	-	6 3 4 1	1 1	2 - 1 3	1 1 - 2	10 17 12 	1343	2 5 7 1 1 3 3	1 1 -	26 39 27 6 8 7	3 7 8 3 2 6	2 4 2	19 16 15 9 8 9
Итогъ гр. XVII.	5	1	3	_	7	1	15	2	14	2	8	4	49	17	22	2	123	29	15	2
Общій втогъ.	57	35	51	21	34	26	82	44	67	31	71	85	138	120	125	55	620	867	98	7

295

Вольница общины Св. Георгія.

												1	lepur	trtion	des 1	nalad	dS 801	fis de	1	hòpita	l en	189	d'a	près 1	l'âgr.			-		,,,,,,										
BOSPACTL.	0	TE.								0.6								45 s.				_											81 :	n. e	Hen	15/26	и	TO I	r o.	No.No.
EOLBSHII.	0-	D.P.	0-	10 1.	11-	. 10 E.	110-	- 20 2.	A (-72 T	30-	30.4.4	01-0	10 4,	Su	o a.	41.00	40 1,	2 40	-50	1.7 51-	-55 J	, 56-	-60 x.	61	-65 3.	66-	40 1.	71-	£0 a.	76	80 4,1	B :	806	Ineco		3	071		PARKS
Halad er	N D	o.	36	ж	н	26	ж	25	8	a	q	13.	×	75	24	26.	м	ж] ×	8	м	385	16	76	31	26.	н	3	10	as	His	*	21	di	м	*	н	æ	IN HORE	d'ordre
1. Typh, exanthem 2. > abdominal 3. > recurrens, 1. Ergap, v. et.nos; 13. Influenza 17. Praeumonia crup 18. Tub.; a) pulmon, b) Xp. opr O Rhommat, 4r. se, 22. Melacia(', 'nter.')			5 2 5 1	1 1 1 1 1 1	28 8 7 - 1	10	2 87 8 -6 15	37 - 4 - 3	2 36 3 6 1 8 -	34 1 11 - 1	16 3 10 5	- B	3 2 6 1 1 2	7 1 4 2	8 - 1	1 1 3 -	1.1.1.16	3		- 1	1		- 1	- - -	-	i		2 -							= -	- 1 11	180 16 35 2 37 1 1 5	111 3 1 36 3 5 2 7	4 29. 19 1 71 2 60 6 3 1/ 10	1 2 3 11 13 16 17 18a 18b) 20 23
Итогъ I гр.		1	13	12	17	15	118	4.5	59	48	37	1.7	16	15	16	9		1		2 1	- 1		1			1		2	-						**		308	.71	+79	L
In		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2 · · · · · · · · · · · · · · · ·	- - - - - - - 2 2	- 2 4 1 1 3 2 - 7	1 1 1 4 2	1 6 1 6 3 4 17	1 1 2 2 2 1 3 7	1 1 3 1 2 1 - 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 - 1 2 3 - 1 3 7 2	2 2 2 1 3 19	2 1 3 7 2 1 6 2	1 3 1 7 16	3 3 1	- 2 3 - 1 2	3 1 2 3 . 3 2 6 1	2 1 8	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1 1 2 2 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2	1 1 2	1 1 2 2 2	1 - 1 - 3 1	1 1 1 1 23	1 1 3	2		1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 2 1					1 1 1 1 1	1.1 1.4 111	6 5 2 8 12 19 4 5 — 22 11 1 45 119	10 12 5 7 10 15 2 5 2 16 10 1 1 5 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	147	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
BCETO	4	3	17	18	64	28	159	71	96	70	74	45			48		12	12	2		1 10		7	7	8	6	3	6	1	4	-	4		- A	1	8	567 LX	347	914	
												DAC						ины		в.]	l'eo	pris	Ι.		.oor									rao.	MUU	u c	LA	ΛΛ	LI.	
												FAG	IIFE	д ол				1895		въ 1 артès			, y	10 8	iusr	AUI	7.													
1. Typh exanthem 2. abdominal. 3. recirrens. 16. Dyscateris. 17. Pnenn crouposa 18. Tub.; a) pulsoon b) Xp. opr. 27 Pyasmicsteptic	1 -				1-1 ,	1 1 1	1 14	6	1	1	1 2	1-1	 - 1 1	-	1	- 1	- 2		1 -	2 -		- - -				- ,		-	-	-		-	-	-	= -	-	1 20 1 1 8 4	8	1 26 1 1 9 6	2 3 16 17 8 a) 18 b)
Итогъ I гр.	1			1	1		17	7	1	1	7	1	3		t	1	3	1	5 :	3		1	1						-				-			-]	37	13	50	1
Na IV rpyunts - V S VII - VIIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIII - VIIII - V					HILLORI		- - 2 -			1	1 1	-	1	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1211-111	2 .1	11			1 -	-	- - -	- 1 -		1 1		- 1.2				-	-	1 111	101111	111 1	1 11 1	1 1 1 2 2 1 4	1 2 2	2 1 2 2 4 2 4 1 5	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII

seero. 2 - | - , 1 1, - , 19, 7, 1, 2 10 2, 4 4 1, 4 2, 4, 2 - 2, 2 1 2, - } - , - | - -

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Распредъленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ 1895 году, по сословіямъ.

СОСЛОВІЯМЪ. Repartition des malades sortis et décédés en 1895 d'après l'état (condition).																								
,				7(1 (ies i	пата	ues	sort	is et	déc	edés			-	près	'l'én	at (n).				
СОСЛОВІЯ Етат.	Дворяне я	Wobles etemployés	Духовенство.	Clergé.	Bourgeois notable	Куппы	Marchands,	N	Bourgeois.	Цеховые и	penecaennum.	Нижије чвны и	Boldats et leurs families.	Hubertano	Paysans.	Финдяндскіе	Thornelliandais.	Иностран. подлан.	Etrangers,	Не отявчен. и	Inconnus.	И	T O I	
Maladies.	h.	a. f.		R 1	м, ж.	M.	ж.	. W.	潔.	M.	Æ	"M.	ж.	ú.	ж.	M .	æ.	н.	ж.	M.	ж.	M.	- x.	об. н.
1. T. exanthemat. 2. abdominalis. 3. recurrens 11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza 16. Dysenteria 17. Pneum. cronposa 18. Tubere.: a) pulm. b) Ap. opr. 20. Rheumat, art, ac. 22. Malaria (f. inter.). 27. Pyaem. et septic.	3 - - - -	1		1 -	2		- 2	7 1 3 6 - 1	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2	1 1	7 2 4 6 -	8 - 4	5 169 14 25 2, 51 5 6 2	97 3 17 3 5 2 4 3	2	2			1	2 1 1 1	5 200 17 35 3 65 5 1	119 3 1 36 4 7 3 7	5 319 20 1 71 8 69 12 4 12 10 3
Итогъ 1 гр.	7	12	2	1 -	- 2	=	2	18	10	2	4	19	13	285	134	10	2			2	4	345.	184	529
33. Helminthiasis (II rp.)	-				-		-						_	_	1	_	-		_		_	· _ :	1	1
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus 41. Diabet b)insipid. 43. Anaemia chlor.	1	2			1					17		_		3	1 1 1 2						-	4.	1 1 3	8 1 1 5
Итогъ III гр.	1	2			1				1-	12.5		-4-	A	5	5-		-			-	-	6.	9	15
48. Cancer	-	1 1		1 -			-	1		_		2	2	- 3	2 1 4		1			_	-	3	5 2 6	8 2 9
утога Тү гр.	-	2	-	1 -	-		-	1	-	-	-	2	2	3	7	-	, 1	-	-	-	-	6	13	19
53. Enceph., men.cer. 56. Neuralg. et isch. 57. Hysteria. 58. Epilepsia 62. Др. 6. мозгал нерв.		1 1	1 -				-		3			_ _ _ 1		1 -								1-	3 1 1	1 3 1 1 2
Итогъ, V гр.	-	2	1-	-	-	-		-	3	-		1		. 1	_		-	-1	-			3	5	8
64. Vitium cord.org, 65. Myoc., deg. cord. 66. Aneurismata. 68. Phlebectasiæ: a) Var.v.extr.inf. b) Var. v. haem. 69. Lymphang.,aden.	_ _ _ _ 1					and the second		1 - 1					1	1 1 2	2 1 - -							3 1 2- 1- 2	4 1 1	2 1 4
Итогъ VI гр.	1			-	-	-	-	2	. 2	-	-		1	6	5	-		-		-		9	8	17

сословія.	. Дворяне и	чиновники.	Духовенство.	Граждане пот.		Купцы.		Мъщане.	Пеховые и	ремесленники.	Няжніе чяны в	ихъ семейства.		Крестьяве.	Финдандовіе	уроженцы.		иностран. поддав.	Не отмъчен, и	располагары	ито	Γ0.
водъзни.	βI.	Ж.	м. ж.	м.	K. N	, Ř.	M.	ж.	И.	ж.	N.	æ.	M-	- X.	M.	ж.	M.	ж.	м.	K. M		об. п.
75. Bronch. 2c. et chr. 76. Pleuritis. 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema.	1	2				- 1 	1 1 -	1 1 1 1	_		_ _ _ _ _		1 6 - 1	- 3 1 -						1	1 2 8 6 2 3 1 1	14 5 2
Myora VII rp. 80. Stomat, ang. cat. 81. Gasent: a) acuta. 82. Ulcus ventr. rot. 84. Tyhlitis etc. 85. Herniæ 4 4 86. Др. 6. орг. пащ.		2 2 1 -				1 - 1	2 1	3 1	-		1		8 1 11 — 2 5 1	3				1		_ 1 	1 6	24 7 19 1 3 6 2
Итогъ VIII гр.	-	5	-			1 1	1	4	_	_		1	20	3	1	Н		1	- -	_ 2	3 15	38
87. Cirrhosis hepatis 88. Icterus catarrh.								1	-	_	_	-	4	1	_	_	_	_			1 1 1	5 3
Итогъ ІХ гр	1	+	- -		_ -	-1 -	_	1	-		_	-	5	1	-		-	E	-,	-	3 2	8
91. Nephr. diff.: 6esh osu. ф. a) acuta b) chron		-			- -			- - 1		_	_	- 2	2 1 2	2 2		_	<u>-</u>		1		3 2 1 — 5	5 1 8
Итогъ Х гр.	1	_`			-			- 1		_	_	2	5	, 4	-		E		1	_	7 7	14
97. Бол. жен. п. орг.: b) Metr. ррmetr. e) Пр. б. ж. п. орг.				-				1 _	_		_	_		<u></u>		-	_	_		_	1 1	1 1
Итогъ XI гр	-				- -		-	.1	-		-	-	1	1	-	_	-				- 2	2
107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110. Др.б. коживка	-	3					1 -2	-3 - 1	1	~	1 	1 -	14 1 2	7			_	_		1		32 3 3
Итогъ XIII гр.		3	- -	-	-, -		3	4	1	-	1	1	17	7	-	-		_	-	1 2	2 16	38
111.Myos.,t.vag.,bur. 112. Synov., artrom. 113. Periostitis 114. Car., necr., ost. 116. Ankyl., contr.	1	1							_				1 4 1 3 -	2 - 4 1					- - - 1	_	5 2	2 7 2 8 2
MTOTE XIV rp.	1	D.	_	-	- -			-			_	_	9	7	-	-	-	-	1	1 1		21
118. B. orp. ex. (XV).		1				1-				<u>- </u>	_	-	1			_		;-l			1 1	2
119. B. orp. sp.(XVI).		4	- 1			1 —	1	7			2	3	18	37	2	1	_	_		_ 20		99
120. Contusiones , 121. Vulners, rapt. 123. Fracturae		1 1 1 1 1 1		1 - 1			34 2 1 1 1 -	1 2	1		3 2 2 1 1	1 1 1 - 1	30 19 4 5 4 10	4 6 1 - 1 2	3 - 1	1				- 3: - 2: - (- 1:	7 8 3 - 2	29 46 35 9 8 9 16
Итогъ XVII гр.	1	4		2-			11	3	1	1	11	4	90	15	7	2	[`-	_ 123	29	152
Общій итогъ.	14	38	3 3	2	4	2 4	39	41	4	5	36	27	497	231	19	6	-1	1	4	7 62	367	987

o

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ. Распредъленіе больныхъ по числу поступленій въ больницы въ

Combien de	fois le	s malac	18	95 г.		les hôj				пицс	ы в.в
ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS. БОЛЪЗНИ.	B _b 1	-H pass. la 1-re fois.	Bo 2	й разъ. Ja 2-me fois.	Ba :	3-й разъ болъе. la 3-me et plus.	He or	rmšqeno.	-	TOTA	
MALADIES.	, M, h.	E.	M.	æ,	М.	H.	H.	選,	M.	æ.	ов.пола
1. Typhus exanthematicus. 2. abdominalis 3. recurrens 11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influeza 16. Dysenteria 17. Pneumonia crouposa 18. Tuber: a) pulmonum b) др. oprasoss 20. Rheumatismus arlic. acutus. 22. Malaria (f. intermittens). 27. Pyaemia et septicaemia	4 187 16 - 31 3 62 5 1 4 7	115 3 1 36 4 5 2 6	3 - 2	2 1 1 1			1 12 1	4	35 3-65 5 1-7 2	119 3 3 4 7 3 7 3	319 20 1 71 71 3 69 12 4 12 10 3
Итого въ группѣ I	322 (175	7	5	, -		16.	4	345	184	529
33. Helmintihasis (rp. II)	, —»	1	_	1 1		-			:	- 4	, 1
38. Rheumatismus 40. Scorbutus 41. Diabetes.: b) insipidus 43. Anaemia, chlor., leucaemia	3	3 1 1 3	<u>-</u>	1 - 1					4	4 1 1 3	1 1 5
Итого въ групић Ю	. 4	.8	2	1		-	÷	/	6	, 8	15
48. Cancer	3	4	1-	- 2				1	3 3	5 2 6	8 2 9
Итого въ групив IV :	.5	9	-1	2	₩.			2	6 !	13	19
53. Encephalit. et men. cerebri 56. Neuralgiæ et ischias 57. Hysteria 58. Epilepsia 62. Др. бох. мозга и нервовъ	1	3 1 -				1		1	1 - 2	3 1 1	3 1 1 2
Итого въ группв У	2 5	4	-		1	1	-	-	3	5	8
64. Vitium cordis organicum . 65. Myoc., deg. cordis adip. etc. 66. Ancurismata . 68. Phlebectss.: a) Var. v. extr. inf. b) Var. v haemor. 69. Lymphangoitis, adenitis etc.	3 - 2 1 2	1 1 2	1 1 1 1 1 1						3 1 2 1 2	4 1 1 1 2	7 1 2 2 1 4
Итого въ группъ VI.	8	8	1	_ `		- 1	-		9	8 '	17
75. Bronchitis ac. et chr	1 8 1 1	2 4 3 1 -	_	- - -	=		- 1 -		1 8 2 1	2 6 3 1	3 14 5 2
Итого въ группъ VII.	11 🖟	10	- 8-	2	- 1	- 1	1	- 1	12	12 ,	24

. Поступили.	Въ 1-	й разъ	Bo 2-	і разъ.		й разъ олъ́е.	Не от	ийчено.		ИТО	0.
вользни.	N.	35 .	W.	ж.	· M.	ж.	M.	ж.	Ma	æ,	ALOH.30
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: a) acuta . 82. Ulcus ventriculi rotundum . 84. Турнінів etc	1 12 -2 5 2	3 7 1		3	2	FINE BAR			1 12 	6 7 1 1 -	7 19 1 3 6 2
Итого въ группъ VIII.	22	11	ᆅ	3	-	"	1	1 E 91	23	15	38
87. Cirrhosis hepatis	2 2	<u>-</u>	:	<u>≤</u> ,	=		. -	1	4 2	1	-5 3
Итого въ группъ IX . 91. Nephritis diffusa: 6. озв. ф. a) acuta b) chronica	3 3	2 5	2				, S		6 3 1	2 2 5	8 -5 1 8
Итого въ группъ X	6 -	7 .	1.1		`-	1	. = 1		. 7	. 7	.14
97. Вол. жен. пол. орг.: b) Metritis, para-peri-metrit. e) Проч. бол. жен. пол. орг.	;	1					1 2 - 2	· · .		r i	1 1
Итого въ группъ XI.	· —	2	÷`	-	-	- :		-		2	2
107. Phlegmone et abscessus 108. Ulcera. 110. Друг. бол кожи и влътчатки	17 2 2	- 11 1 1		2-			1	1	18 · 2 · 2 ·	3: 14 1°	32 3 3
Итого въ группа ХІП:	21	13		. 2	+		J. J.	,1	22	16	38
111. Myositis, tendo vag., bursit. 112. Synov., artromeningitis. 113. Periositis 114. Caries, necrosis, osteomyel. 116. Ankylosis, contracturae	-1 -5 -1 -1	1 1 3-		1:		A T T T	1		15 1 3	2 1 5 5 1 .	2 7 2 8 2
Итого въ группъ ХІУ	9	7	. 1.	2		1	-1	1	11	10	21
118. Вол. орг. слуха (XV)	1.	ī				-	-	e with "	1.	1	. 2
119. Бол. орг. эрвнія (гр. XVI) .	.45	49	_ = =	2	_		1	2	46	.0_ : .	. 99
120. Contusiones 121. Vulmers, ruptura 123. Fracturae. 124. Luxationes 125. Distorsio 126. Congelatio et pernio. 127. Combustio	23 33 25 4 7 6 8	3 6 6 3 - 2 5	3, 2, 1	1 2 1 1 1 1	1111	THE STATE	1 2 1 1 2 2		26 39 27 6 8 7	3 7 8 3	29 46 35 9 8
Итого въ группа XVII	106	25	6	3,			11	1	123	29	152
Общій итогъ	566	331	21	22	1	1	82	18	620	867	987

Движеніе больныхъ въ 1895 году въ лазареть богадъленъ. Mouvement des malades en 1895.

	MOU	уешеп	ues	marau	109 011	100	<i>J</i> .					
HA3BAHIE BOJBSHEË. MALADIES: /	189 Eta	алось января 5 г. t au 7. 1895.	въ 18	было 95 г. trée.	ÉĞ	доро 	Transi	ведено цругія ницы. ér. dans autres ipit.	∴Уме	p.ro.	189 Etal	ы дось нваря 6 г. t au . 1896
	M. de	Æ. f.	Ms	- H4	· 福.~	- 3K-	- M.	- H.	M.	. ä.	. и.	ж.
11. Erysipelas v. et nosoc. 13. Influenza 15. Cholera asiatica 17. Pneumonia eronposa 18. Tuberculosis: a) pulmonum. b)др.органовъ 20. Rheumatismus artic. acutus. 28. Syphilis	1	5 - 1	1 8 2 6 1	6 77 1 4 19 4 1- 1.	1 6 - 1 3 - 1	3 57 1 1 3 - 2			1 1 3 4 1 1	9 14 4 1	2	3 16 1 2 -
Итого въ группъ I.	2	6	20	113	12	67		· · · :	8	30	2	22
38. Rheumatismus 40. Scorbutus 44. Marssmus seuilis 47. Apyris болжни питанія	i 	1 -	1 2 32	107	2 2 3	5 7			- 18 -	97 1	-	3
Итого въ группъ III.	.1.	1	25	114	7-	- 12	_	-	18	98	1	- 5
48. Cancer				12 1 1		=				11 1	-	1
Итого въ групив IV.				<u>14</u> .	-	1	- 20-	1. 1.		12	<u> </u>	. 1
52. Apoplex., emb., etc. cerebri. 54. Myelitis et mening. spinalis 55. Ataxia locomotrix progress. 57. Hysteria 58. Epilepsia c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progres f) Idiotismus 61. Alcoholismus 62. Другія бол. мовга в первовъ		1	10 3 2 2 2 1 1 9	34 5 2 2 5 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	5. 1 2 4 3 5			2 - 2 - 1 1 1 5	30 5 2 1 3 2 2 17	1	1
Итого въ группв V,	<u> </u>	3,	30	80 .	. 6	20.	- A- A-4-1	-	23	62	4	· 12 4
64. Vitium cordis organicum . 65. Myocard., deg. cordis adip. etc. 67. Arteriosclerosis	<u>-</u>	1 2 4	1 15	, 7 11 108	1 5	3 8 26	1 -	-	- 11	4 4 82	-	1 1 4
Итого въ группъ VI.	1	- 7-	10	126	6	- 37	1	-	11	90	. :	6
73. Laryngitis, tracheltis	2 1 1 1 -	3 2 -	1 7 1 2 5	14 3 1 9 2	8 1-1 3 -	14 5 1 2 -			1 1 2 3	6 1		-3 -+1 1
Итого въ группв VII.	4	5	16	29	13	~22	143	1 -	- 7	1 7	(, -	5

названіе вользней.	къ 1 г	нваря ЭБ г.	При(въ 18	ыло 95 г.		доро-	въ д	ведено ругія ницы.	Уме	opao.	въ 1	плось января 6 г.
	M.	æ.	И.	Ж.	H.	班。	М,	ж.	- Ĥ.	· IR.	31.	ж
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastent. a) acuta b) chronica	2	3 4	9 3 2	1 19 16 1	10,	20 6 1			3	1 13 - 1	1 1 -	1 1 -
Итого въ группа VIII.	2	7	14	39	11	29		_	4	15	(1,	. 2
37. Cirrhosis hepatis (rp. IX) .		1.	-	1	· -	-	_		·	2	-	
91. Nephritis diffusa: b) chronica 93. Cystitis	<u>-</u>	=	. 2 1 	4 2 -	<u>1</u> _	1	· =	<u> </u>	. 1 1 1	4 1	-	. 5.
Итого въ группѣ Х.	1	·	. 3	-6	- 1	1		إخسوم	3	.5		_
97. Бол. женск. полов. орган.; b) Metr., para — peri metrit. e) Проч. бол. женск. пол. орг.	-	=	-	1 1		1			•	-	=	_
Итого въ группъ XI.			·	2		2	4				·-	_
106. Eczema 107. Phlegmone et abscessus 108. Ulcera 110. Друг. бол. ножи н клатчатки			1, 2	7 4 2	1	5 5 2				- 1. - 1.	1 1 -	1 =
Итого въ группѣ ХШ.	1	1	- 3	13	2	12	, .		,— ,—	. 1.	2	71
12. Synovitis, artrom. (rp. XIV)			1		1	-	,		; -			1*
19. Бол. органа зрвнія (гр. XVI)			_	1	-	1	-	_	_	_		_
120. Contusiones		\	3	6 1 1	3	5 1 —				1 1	2	
Итого въ группъ XVII.			4	9	4	7	2	,	-	2	,	-
Общій итогъ	12	81	132	549	63	212			74	325	7	43

Распредъленіе больныхъ по числу проведенныхъ въ лазаретъ дней въ 1895 году.

Malades d'après le nombre de jours passés dans l'hôpital.

-	-	_		Ma	lade	s d	apro	es I	e no	mbre	de	jou	rs	pass	és d	lans	l'hôp	ital.					
				П	ро	б		-	на		вл			ні					ИТ	OF). T	OT A I	Le,
НАЗВАНІЕ БОЛЪЗПЕЙ. МАКАДІЕЯ.	1 сутки	H MCH'Se.	2-3	-CyTORL jours.	2-7.	Cyrorb.	8-14	CyTOKE.	15 cyr.	15-30 g.	2-3 arke.	2-3 mois.	4-6 mbc.	4-6 mois.	7-12arbe	7—12 mois.	Boafe 1 r. Plus d'un an.	Мун Но	кчинъ. mmes.	Kei Fei	нщинъ. nmes.		FO ROAA. sexes.
·	Я. h.	f.	H.	; ж.	M.	R.	М.	ж.	M.		M	æ.	M.	æ.	M.		м. ж	лицъ pers.	дней.		дней.		дней.
11. Erysip. v. et nos. 13. Influenza 15. Cholera asiatica, 17. Pneum crouposa 18. Tub.: a) pulm. 20. Rheumat art.ac.	_	1			- 1	4	1 1 1	14	1 1	2 27 1 1 1		10 -		- 2 - -		1		160 133	17 119 11 39 21	3 57 1 1 3	1532 1532 1 22 238 104	4 63 1 2 6 3	1
Итогъ І гр.	,	1			3	4	3	15	4	31	2	13		2	_	i		12	- 207	67	1939	79	2146
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus . 44. Marasmus sen .	_	_		-	4	2	1		1	1 1	1 2	1 4		1	man.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 2 3	38 74 150	5	- 219 237	7 2 10	257 74 387
Итогъ III гр. 51. Незлок.новообр. (гр. IV)	_				1	1	1	2	2	2	3	5	-	1		77.	7,000	7	262	12	456	19	718 6
52. Apopl., emb. cer. 55. Atax.locom, progr. 57. Hysteria . 58. Epilepsia . 60. e)Paral. progr. 61. Alcoholismus. 62. Др. 6. мозган нерв.			111111111111111111111111111111111111111	1 1		1 1 1 1	1	2	1.	2 - 2 - 1	2	3 3		13111				1 1	16 - 12 140	5 1 2 4 3 5	240 7 23 50 19 202	6 1 2 4 1 3 9	256 7 23 50 12 19 342
Итогъ V гр.	-		-	2		4	2	:3	2	.5	2	6	:	-	-,			6	.,168	20	541	26	709
64. Vitium cord.org. 65. Myoc.,deg.cor.ad. 67. Arteriosclerosis.	_			_	-	1	1 2	1 5	- - -	1 3 6	3	1 3 13	-	1 1	_	1		1 5	10 153	3 8, 26	330 374 1017	3 9 31	330 384 1170
Mrore Vi rp.	-	-			-	1	3	6	-	10	3	17	-	2		1		6	163	37	1721	43	1884
75. Bronch.ac, et chr. 76. Pleuritis 77. Pueumonia cat. 78. Emphysema					2		2	5	1 3	3 1	3	5	1	1	1		E .1	8 1 3	246 34 103 143	14 5 1	736 200 45 39	22 6 2 5	982 234 148 182
Итогъ VII гр.	-			-	2,	1	3	7,	1	5	5.	7	1	1	1	~,	- 1	13	526	22	.1020	35	1546

						_ 3	Про	бы	IN E	іа и	алъ	чен	izí.			-	,	1	_		ит	ОГО).	
ПАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕЙ,	1 сутки		2-3	cyroks.	4-7	CyTOKB.	8-14	cytoke.	15 cyr. —	5-30 д.	3 arke.	31—90 A.	-6 Mfc.		-13 MBC,	184, 365 д.	Borne ir.		Муж	чинъ.	ļ		1	го пола
E			A.F			-					69	දිර -	4	93				-				C J	[{).
	Ж.	A.	D1.	ж.	31.	ж.	M.	ж.	М,	JK.	М.	ac.	M.	ж.	М,	ж.	M.	K .	ппт	дней.	аццъ	дней.	типр	дней.
80. Stom., ang. c.etc. 81. Gastent.a) acuta b) chronica 85. Herniee 86. Др. б.орг. нащев.			1 1 1	. 11	4	5 - 1	4	1 6 2		- 4 1	=	4 2 -		1					10 -	145	1 20 6 1	13 318 339 4 26	30 6 1	13 463 339 4 49
Итогъ VIII гр.	-		-	[1	4	6	4	. 9	, 2	. 6	1	. 6		_1		-	- -	-	11	168	29	700	40	868
91, Neph.dif.b) chron. 93. Cystitis.	_	_					, 	_	_	1	1		_	-	-	-			1	33	1	19	1 1	33 19
Итогъ Х гр.	-	† .			-		-	-		1	,1	-	-	-				-	1	33	1	19	2	, 52
97. Б. жен. пол. орг.: b) Metr.,ppmetr. e) Проч. б. ж.п. орг.			_	1.1.1.						1				1						·	1	18 174	1	18 174
Итогъ XI гр.	- :-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-			-		-	2	192	2	192
107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110. Др.б.кожи и кл.	_ -				1	1 1 -	-	1	- 1	3 1 1	-	2 1				_		-	1	5 25	5 5 2	90 115 64	6 6 2	95 140 64
Итогъ XIII гр.		- -			1	2	-	2	1	5		3	-	-					2	30	12	269	14	299
112. Synov., artrom.	-	-			1				-		-			-	-	-	-		1	. 5	To summer To		1	5
119. B. opr. sp. (XVI).	-		- b .	- -		- -	<u> </u>		-	1	-			- -		1-	_}_		- '	- 1	1	23	1	23
190 C	- 4		1				1	1 -			1	3 1		1					3	72 67	5 1	316 45 11	8 1 1 1 1	388 45 67 11
Итогъ XVII гр. 130. а) Минер. яды (гр. XVIII)			1 -			1 -	1	1 -		1	2	4 -	- 1	1 -	_ \				4	139	7	372	11	511
Общій итогь	- 1	ı	1	3 1	11 2	22 1	17 4	15 1	12	68	19 6	31	1	9	1	2 -	- 1	6	3	1701 2	212	7264	275	8965

Распредъление умершихъ въ 1895 г. по числу проведенныхъ въ лазаретъ дней.

Décédés d'après le nombre de jours passés dans l'hôpital.

				П	ро	бі	п		на			B 4		нi		- 7			И	T	o r	O.	
названіе болъзней.	я 1 сутки		- G	CyT01			8-14	E CYTORE.	15 cyr	# 15—30 д.	≈ 2-3 MBc.	# 31—90 д.		₩ 91—183 д.	\rightleftharpoons	H 184-365A.	Boarse I roga.		жчинъ. Ч И	į (ецинъ. С Л	0	о пола.
	д.	Ah.	12	1	- III.	1 1000	1	i and	101.	20.1	01-	200a.	AL -	,m. 1	24.	/AL	Me lar	авць	Anon.	анць	дпоя.	ф	Диода
1. Erysip. v. et nos. 3. Influenza 7. Pneum.crouposa. 8. Tuberc.: a) pulm. b) gp. opr. 8. Syphilis	1 1: 1	-			1 - 1 - 3	1 - 2	. 1		1 1 1	3 2	1	2 - 2				1			108	14 4	13392 4995	1 10 3 17 5	5016
Итогъ I гр.		- 1	i		5	1 '2	2 2	2 2	4	5	1	4	-		. `	1	- 10	8	172	30	24651	38	24828
4. Marasmus senil. 7. Др. бол. патан.	-	-	-		1 -	3	-	2	1	1	2	6	2	5	5	16	5 6		20475	97	222911 1300		243386 1300
Итогъ III гр.	7		-		1	3	1 -	- 2	1	1	2	6	2	-5	5	16	56	18	20478	98	224211	116	244686
3. Cancer	-	-	-	-	The second secon		-			1		2	_	3	_	1		1 -	-	111			
Итогъ IV гр.	<u> </u>	-		-		-		-	1	.1		3	, T	3		1		- 1		12	5308	12	5308
2. Apoplex., emb. c. 4. Myel.etmen.spin. 5. Atax. locom. pr. 3. Epilepsia. 6. O Dementia. 6. Paranoia. 7. Idiotismus. 1. Alcoholismus. 2. Др.б. мозга инерв.								4		+ 3		2	1 1	3		31	2 2 1 -	3 9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	10164 2965 898 10886 287	5 2 1 3 2	13148 1490 3433 6029 2159	8 4 1 5 2 1 3	2331 4458 3433 6927 2158 10886 6251
Итогъ V ·гр.	. 4		2	1	-		2 -	- 5	-	5	-		2	. 5	.2	5	14 3	23	36370	_62	66534	85	102904

				п	2 0	бъ	J J	и	на	и	2 11	Ť	ч·е	ні	и.					и	т	ОГ	0.	
названіе ,	1 сутки	и менве.	2-3	CyTORE.	4-7	cyrokb.	8-14			-30 A.	2-3 Mbc.	0 д.		-183 д.	712 whe.	84-365µ.	Boarse	1 года.	Муж	чинъ.		е д	ī	го пола.
	M.	無.	M,	ж.	м.	ж.	М.	寒.	и.	ж		JK.	И.		H.		M,	ж.	<u>анцъ</u>		лицъ			дней.
64. Vit. cord. organ. 65. Myoc.,d.cord. ad. 67. Arteriosclerosis.	1	-3		1 5			3	1 3		1 1		-7		1 4		-6	5	3 1 53	- - 11	<u>-</u> 8240	4 4 82	6791 1077 172000	4 4 93	
Итогь VI гр.	1	,3		6	1		3	4		2	1	7		5	_	6	5	57	11	8240	90	17 986 8	101	188108
73. Laryng., tracheit. 75. Bronch.ac.et chr. 77. Pneumonia cat 78. Emphysema 79. Ap. 5. opr. asx.	_ _ 1		1 -		1 1 -		1		_ _ 1 _	- - 1			1 -	- - 1		1111		_ _ 4	1 2 3	149 6 35	_	13858 23	1 2 9 1	6
MTOTE VII rp. 81. Gastro-enteritis. a) acuta. b) chronica. 86. Др. бол. орг. пвщ.	1 -		- 1 	_ - 3 -	2	1	_ 1	1 1	1 1	.1 	11	3		1 - 1	_ 	_		3	3	194 431 81	7 1 13 1	13881 8 14265 19	14 1 16 2	14075 .8 14696 100
Итогъ VIII гр				3	es-es-	-	_	2	1	3	.2	3		1	1	-	_	3	4	512	15	14292	19	14804
87. Cirrhosis hepat. (rp. IX)		. —	di sera	-	-	-	-	1	<u>-</u>	_	-	-	-	1	-	_		-	-	· _·	2	164	2	1.64
91. Neph.dif.b) chron. 93. Cystitis 95. Ap.60a. nou. opr.				-		-	1 -		- -	_ 1 _		1	1	_	_	_	_	3	1 1 1	13 154 54	4	1480 30	5 2 1	1493 184 54
Итогъ Х гр.	-	-	-	-	-		1	-		1	1	1	1		-		-	3	3	221	5	1510	8	1731
(rp. XIII)	-		-		-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	₹.	1	. 29	1	29
120. Contusiones	-	_	-	_	-	-	-	_		-	_	-	Ξ	1	_		d	1	-	=	1	94 425	1	, 94 425
Итогъ XVII гр.	_		-		-	-	-			, =	-			1	-	-		1		-	2	519	2	519
130. a) Минер. яды . Г	-	1	-	-	-	-		-	_		-	-	-	-	-	-		-	-		. 1	. 1	1	1
Общій итогь.	6	7	2	15	7	6	7	16	7	20	7	27	6	22	8	24	29	83	74	66184	325	530968	399	597152

РАСПРЕДБЛЕНІЕ БОЛЬНЫХЪ, ПОЛЬЗОВАННЫХЪ ВЪ 1895 Г. ВЪ ЛАЗАРЕТЪ ГОРОД СНИХЪ БОГАДЪЛЕНЪ. ВЫЗДОРОВЪВШИХЪ И ВЫБЫВШИХЪ ИЗЪ НЕГО СЪ ПО-ПРАВКОЮ И БЕЗЪ ПО ПРАВКИ, ПО ВОЗРАСТУ.

													١,			u n sortis	de ?			en						. I Y .															
ВОЗРАСТЪ, А д с БОЛЪЗНИ	075 0-5 a	6	10-л	111	15 x	16	20 a	31-	-25	a 26	3.0	3	3	5 a	86 -	dt a	91	40 2	,	10	5.0 д	-a1	15.	1 36	6D a	6	65 a	66	Ti u	7	16 a	76	81.2	UTR _L		Hee BIG 181	02H	T	TOI	L.	MN6 110 200-
Meladies.	# } #;	ы,	×) ж.	×	H-	ac.	, R.	26.	. [x	. : 35	. [-)	ε.	ж.	H.	m,	×	i ×	13	Т и.	1 ac.	ж.	1 st.	H.	E	я.	1 12] _{Ma}	, ж.) E.	1 a.	ж.	в.,	ж.	ж. !	м, 1	a.	M.	M. 5	of north	d'ordre
11. Erysip, v. et nos. 13. Influenza . . 5. Cholera aslatica. 17. Pheumos, croup, 18. Tub. a) pulmon 20. Abenmat art ac.	_	_	-	_		- -	1					-	i	-		1	- 3	-		-	1 2 -		4	-		3 -	11 11 11	2	.2		.5 1	-	- -		14 - 1		-	1 6 - 1 3 .	3 57 1 1 3 2	63 1 2 6 3	11 13 15 17 18a) 20
Ичогь I гр.							1	-		2	- 8	- :	1			1	3	-		П	3	-	4	1	3	2	i.	3	12		<i>τθ</i>	-	6	-	6		-	13	67	79	1
III rpyuna. IY 5 VI VII 5 VIII 5 XI 5 XIII 5 XIII 5 XIII 5 XVII 5 XVII 5 XVII 5					1.1 1 1 1		1			- 1111			-	· · ·	11	. 1 1.1 1	-				1 2	1 - 1	1 2 2 2		1 5 2 2 2 2 -	1 - 5 1	3 24 13	1 3 1	2 31128 3 1	3 43	3 2 7 6 B	1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1	28341	; ; = -	2 7 - 3 - 4	1 1	11.11.11.11	7 6 6 13 11 1 2 1	12 f 1 20 37 22 29 1 2 13 - 1 7 1	19 1 26 43 35 40 2 2 14 1 1 1;	7/111
BCETO			-	-			4	-	1	8	3 :	3	1	1	1	2	3	2	2	1	7	3	10	5	15	9	28	9	42	12	46]	6	28	7'a	22 (бли	. з ца (cL	X X .	$\stackrel{2}{X}\stackrel{12}{I}X$	275	
					P	ACI	IPE,	цъл	IEH	IE :	YME	РШ	ИХ	ЪВ	Ъ 1	895 Décés	ГОД lés en	y B	Ъ	TOP d'api	РОД(rès 1	CKM dge.	ХЪ	Б0Г	AДŧ	ίНΙ	HRX.	ЪП	0 B	03P	ACT:	у									
1. Erysip. V er res 13. Infrenze			_	=	-				-					_		-	-	_		-		_	_		2	1	1_	_	2	_	- 2		2	1	1			1	100	10	11 .3

1. Erysip. V er res 13. Influenze 17. Pa upion, croup. 18. Tob. a)pulmen b) ap. opr. 28. Syphilis	-			1 1	1.11.1	_	- 1	- -		1	_	-			-	-	- 2	2	1		-	1 1 -	<u>1</u> _	1	1 1 	- 1 -	1	2 2 1 -	_	2 1 2	_	3	1 - -	- - - -		- 1.	1 1 3 1 1	9 2 14 4 1	10 3 17 5	11 .3 17 18 a) 18 b
Mrora I sp		-	-	-	-	-	1	-	. –	1		1	1		-	-	2		1 ,			2		3	2	2		5	-	ů		5	1	\$			8	30	38	7
HI трудпа. IV	111 111	 		1 - 11 - 11			11-11-11								1 2 -	117111111	3 -	٠ - ي	- 3	3 - 1 - 1 - 1		7 2 - 1 1 - 1	- 8 	1 1 2 1	2 2 3 1	\$ 4 7 8 1 4 —	7 4 1 2 2 2 1	14 3 11 17 1 1 2 3	2 1 3 1 -	28 2 7 22 1 4	2 1 3 1 1	21 2 6 14 2 1	5 - 2 1 - 1	32 		11.11.11.11	18 28 11 7 4 3	98 12 62 90 7 15 2 5 1	116 12 85 101 14 19 2 8 1	111 V VI V II V II V II V II V II V II V
BCEFD .		-		-	-	-	2	1	_	1		1	2	-	3	1	8	_	4	4	3	15	8	18	11	24	18	56	7	71 /	8	52	10	70	-	~	74	825	399	

Распредъленіе больныхъ и умершихъ въ 1895 г., по продолжительности пребыванія въ Петербургъ.

Malades d'après la durée de leur séjour à St. Pétersbourg.

жили въ спъ-	1 4				1			• 10	77						-				
demeurés à StPétersb.		I mols et moins.	2-3	MBCAUA. 2—3 mois.	3-6	MBCZU6B'5.	7-12	MEGRICES.	2-3	104a. 2+3 ans.	4 и болве	LBTE.	Постоян.	Stable.	He	HSBECTHO. Inconnu.		1 0 T 1	
БОЛЪЗНИ. MALADIES.	h.	f.	Ж.	æ.	И.	m.	州。	幣.	И.	肃	M.	Я.	di.	ж.	n.	ж.	нужч.	женщ.	d. sexes.
							1				-	-			2				
11.Erysip.v.etnosoc. 13. Influenza. 13. Influenza. 14. Cholera asiatica. 15. Pueum, crouposa. 18. Tub.: a) pulmon. b) Ap. opr. 20. Rheumat. art. ac. 28. Syphilis					Alleria Alleri							1	2 7 2 6 1 1	3 66 1 3 11 - 2		6 3	7 - 2 6 1 1 1 1	3 66 1 3 17 4 2	5 73 1 5 23 5 3
Итогъ I гр			-	_			_	_				1	20	86	'	10	20	97	117
38. Rheumatismus 10. Scorbutus 14. Marasmus senilis 17. Ap. 60s. netanis.					11114						1	3	2 -2 12 -	5 25	8	- 76 1	2 2 21 —	5 104 1	7 2 125 1
Итогъ Ш гр.	1	-	-	_	¥-	-	- ·		<u>-</u>		1	-3	16	30	8	77	25	110	135
18. Cancer 19. Sarcoma : : : 11. Невлов. новообр.	_		_		-		_	others -			-			7		4	. [4]	11 -1 1	11/
Итогъ IV гр.	-						<u> </u>	-	7	_	-	-	-	9	 ,	4		13	13
2. Apopl.,embol.cer. 4. Myel.,menin.spin. 5. Atsaia locom. pr. 7. Hysteria 8. Epilepsia 0. Душ. болвани;		-			LTBELL	11111			ij tiji:	11 13.1.	LLLEL	11111	7 2 1	18 	3 1 1	17 5 2 -	10 3 2 —	35 5 3 2 5	45 8 .5 2 5
c) Dementia d) Paranoia e) Paralys. progr. f) Idiotismus . 1. Alcoholismus . 2. Др.б.мозганиерв.							-	TILLE.		11111	111111		1 1 1 6	- - 3 7	1 3	3 2 - - 2 14	- 2 - 1 1 1 9	3. 2 - 5 22	5 2 1 1 6 31
Итогъ V гр.	-	-		-			-	-	-	-	-	1	20	35	9	46	29	82	111
4. Vitium. cord. org. 5. Myoc.,deg. cor.ad. 7. Arteriosclerosis.	=	=		many mann h,mann	Ξ	= -	_		_	_	=	1	1 12	5 11 51		2 1 56	- 1 16	7 12 108	7 13 124
Итогъ VI гр.	_ [-	_	_		_			_	ì	13	67	4	.59	17.	127	144

WHIH DI OHD	I 10				1						1 0								
жили въ спб.	1 ийсяцъ	в мен'ве.	2-3	ивсяца.	3-6	мъсяцевъ	7-12	мъсяцевъ	2-3	rogs.	4 m Coate	Ibre.	Постоян.	MKCTOM.	Поворбови	THE POST OF THE PO	H	тог	٥.
волъзни.	M.	ж.	M.	ж.	И,	ж.	H.	æ.	M.	ж.	и.	JE.	M.	涨.	и.	ж.	нужч.	женщ.	об. п.
73. Laryngitis, trach. 75. Bronch.ac.etchr. 76. Pleuritis 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema 79. Ap. 6. opr. дых.													1 9 1 3 6	13 5 1 4		1 4	1 3 6	14 5 1 8	23 6 4 14 1
Итогъ VII гр.	-					-	-	-	÷		_	_	20	24	_	5	20	29	49
80. Stom., ang. c.etc. 81. Gastro-enteritis: a) acuta. b) chronica. 85. Herniæ , 86. Др.б. орг. пищев.	_										1111		10 2 -	21· 18 1 2	1 1	1 -	10 3 - 2	21 19 1 1 2	31 22 1 4
Итогъ УШгр.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	13	43	2	1	15	. 44	. 59
87. Cirrhosis hepatis		-	-	_	_	-	_			_		-		_	_	2	-	2	2
91. Nephritis diffusa: b) chronica 93. Cystitis 95. Др. 6, моч. орг.	=	_			-	_:			-		,		2 -	2 2	1	. 2 	2 1 1	4 2	6 3
. Итогъ Х гр.				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		<u> </u>	-				. 3	4	.1	. 2	. 4.	. 6	10
97. Б. жен. пол. орг.: b) Metr., p.p.metr. e)Проч. б. ж. п. орг.	-		<u>-</u>		_	_	_	<u></u>	-		_	_		1.	<u>-</u>	-		1	1 1
Итогъ XI гр.		_	_		_	_	-	,				_	-	2	_			2	2
107. Phlegm., absc. 108. Ulcera 110. Др. б. кожинка.		_	=	_	_	_	_	_	-	_			1 1 —	6 5 2		1 - 1	i i	6 5 2	7 6 2
Итогъ XIII гр.			-		-		_	_	_		_	-	2	13	-	-	2	13	15
112. Synov., artrom. (rp. XIV)	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		1			_	1	_	1
119. B. op. sp. (XVI).	-	-	~	_		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	_	1	1
120. Contusiones 121. Vulnera, ruptura 123. Fracturae 126. Congel. et pern.	1111		1111		-	1011	<u>-</u>	1171				-	3 - 1 -	6 1 -		1	3 - 1 -	6 1 1 1	9 1 2 1
Итогъ XVII гр.	_	-					-	-		-	-	-	4	8	-	′′ 1	4.	9.	.13
130. a) Минер. яды. (гр. XVIII)	_	_	_				_	_	_		_	_	_	2	_	_	. =	2	2
Общій итогь .	-		-	l – ,	-	-	_				1	6	112	324	24	207	137	537.	674

Распредъление больныхъ и умершихъ въ 1895 году, по сословіямъ. Repartition des malades sortis et décédés en 1895 d'après l'état (condition).

	K	epar	titio	n d	es i	nala	des	sor	tis	et d	lécéd	és :	en 1	895	d'ap	rès	l'ét	at (con	ditio	n).				
COCJOBIA. Etat. BOJBSHN.	Дворяне и	чиновника. Nobles et employés.	Пуховенство	Clergé.	Граждане пот.	Bourgeois notables.	Rymier.	Marchands.	Жешане.	Bourgeois,	Цеховые и	Artisans.	Нижніе чины п	Soldate et leure familles.	Крестьяне.	Paysans.	Финлиндсків	ypomenubi Citoyens finlandais.	Ивостран, поддан,	Etrangers.	Не отивчен, и	- разночицы. Incennus.	И.	T O I	
Maladie s.	H.		M.	æ.	M.	R.	ar.	E.	М.	355	М.	æ.	. M.	ж.	H.	ж.	и.	æ.	M.		H.	ж.	M.	ж.	ов. п.
		1								ļ.		ļ								.					
11. Erysip.v. et nos. 13. Induenza 15. Cholera asiatica. 17. Pneum. crouposa 18. Tuberc.: a)pulm. b) Ap-opr. 20. Rheumat. art. ac. 28. Syphilis		- 2 - 2 - -				1	1 1 1 1 1 1 1 1	1111111	14-11-11	20 1 4 2 1 1		1 -	1 1 1 -	1 27 - 5 1	5	28 - 1 2 1		1 2 -		3		1111	2 7 2 6 1 1 1 1	3 66 1 3 17 4 2	5 73 1 5 23 5 3
Итогъ І гр.	2	4	-	_	_	1			7	29		. 2	6	35	5	14	-	. 3	-	3		3	20	97	117
38. Rheumatismus . 40. Scorbutus 44. Marasmussenilis. 47. Др. бол. питавія.	1 2	9		_			-	-	1 6	26 1	1	- 6	1 5	40	6		1			-		- 2 - 2	2 2 21	5 104 1	7 2 125 1
Итогъ III гр.	3	10	-	-			-		7	31	2	6	6	40	6	20	1	1		-1		2	25	ſ10	135
48. Cancer			1.1.3	-			-		<u>-</u>	3		_	-	6	- 15 - 15 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 2	1			-		1,1	1	-0 <u>30</u> -	11 1	11 1
Итогъ IV гр.	-	-	-	-						4		_		6		. 1	-	_	-		-	2	- ,	13	13
52. Apoplex., emb.cer. 54. Myel, et men. sp. 55. Ataxis locom. pr. 57. Hysteria 58. Epilepsia. 60. Душевыя бож. c) Dementia. d) Paranoia. d) Paranoia. e) Paralys. progr. f) Idiotismus. 61. Alcoholismus. 62. Др.б. мозга и нерв.	1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 - 1 2				LILI'R LEFT			3 1 1 - 1 1 1	17 1 2 1 1 1 - 2 - - - 6	1	1 - 2	2	8 1 - 3 - 1 4	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	331 1 16		1	1			1 - 1 - 2	10 3 2 - 2 - 1 1 1 1 9	35 5 3 2 5 2 5 2 2	45 8 5 2 5 2 1 6 31
Итогъ У гр.	3	9		_,	-1	-	1		7	32	1	4	8	17	6	15	2	1]	1			4	29	82	111
64. Vitium cord. org. 65. Myoc., d.c. ad. etc. 67. Arteriosclerosis.	4	- 8		-	_	-			4	5 34	1 2	1	3	3 5 46	3	2 13	-	1		-	3 0	2 2	16	7. 12 108.	7 13 124
Итогъ VI гр.	4	8		-	-	-	-	-	4	39	3	5	3	54	3	15	-	2		-	-	4	17	127	144

		_)				1 .							1	<u> </u>							1		
	сословія.	Пворяне и	чиновники.		Ауховенство.	Гражлане поч.	. H JHTHBIE.	Куппы.		. Мъщане	Пеховые и		Нижніе чены д	нхъ семейства.		Крестьяне:	Финавискія	уроженцы.	-	Иностр. воддан.	Не отжичен. п	разноченцы.	N	T 0 I	0.
ę	вользни.	м.	ж.	H.	ж.	Ħ,	ж.	М.	т. и.) W.	H,	ìк.	H.	JR.	Н.) at.	M.	ж.	M.	ж.	`н.	ж.	H.	ж.	об. и,
	73. Laryng, trach. 75. Bronch ac et chr. 76. Pleuritis. 77. Pneum. catarrh. 78. Emphysema. 79. Ap. 60s. opr. Abix.								1 1 1 1 1	1		3	2	6 4 2 1	_	- 1 - 1				11111		- - - -	1 9 1 3 6	14 5 1 8	1 23 6 4 14
4	.дт Ш V атотМ	3	-	-	-	-	-		- 4	6		6	13	13	-	2	-	` 1	-		,	1	20	29	49
	80. Stom., ang. c. etc. 81. Gastro-enteritis: a) acuta b) chron 85. Herniæ 86. Др.б. орг. пищев.		1 1 -				1		- 3 2 - 2	9 2 1 1	-	2	3	1 1 1 1	4 1 -	3 3 -			1 1 1 1	1 1 1 1			10 3 - 2	1 21 19 1 2	31 22 .1 .4
	Итогъ VIII_гр.		2	. –	-		1		7	13	_	2	3	17	-5	6	<u>,</u>	2	-	<u> </u>		- 1	15.	44	59 2
1	87. Cirr. hep.(rp.IX)									1	-	_		1	Tuesda.	,							-		6
é	91. Nephr. b) chron. 93. Cystitis 95. Ap. 6. mou. opr.	1			_				1 1	1 2 -	1 -	1	=	-	-	1 -	-			-	-	-	1 1	2	3 1
	Итогъ Х гр.	1	-	· -	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	_	. 1	-	-	-	-		-	4	6	10
	97. Бол.ж. пол. орг.: b) Metr., p. p. metr. e) Проч. б.ж. п. орг.	_			,						-			1 1	_	-	-		-	_				1	1 1
,	Итогъ XI гр.			-	<u>!-</u> .	_	_		-	1:-		-	-	2		-	2000	E	-		-	-	_;	2	2
\$.	107.Phlegm.,absc.etc. 108. Uleera 110. Др. б. комиикл.	1	1	-		_	_ 		-	-	 - 	_	1 1 —	2 4 2		3 1 —	-	- 1		_	-	<u>-</u>	1 1 —	6 5 2	7 6 2
	Итогъ ХШ гр.	_	1	-	-	_	_			-			2	8	<u> </u>	.4	-	-	-	-	-	-	2	13	15
	112. Synov., artrom. (rp. XIV).	_	_	-	-				-	-			n sproon	-	1		-						` . 1	_	1
	119. Бол. орг. врвнія (гр. XVI).	_	_		-	-	7		-	.1	· -					-			-	-	-	-		1	.1
1	120. Contusiones. 121. Vulnera, rupt. 123. Fracturae 126. Cong. et pernio.	1	1	_			-	-	1 1	1 1		1 -	1 - -	1		4	1 7			-			3 1	6 1 1 1	9 1 2 1
	MTOTE XVII PP.	1	1		-	. — (e)			2	2		1	1	_ 1	, - ,	4					-	-	4	9	13
1	130. а) Минер. яды (гр. XVIII)		_	-				- -		1	_			1			-	-		-	-)	2	. 2
I	Общій втогь.	17	35				2	1-	40	162	7	30	42	195	26	83	3	10	1].	3.		17	137	537	674

Распредъленіе больныхъ и умершихъ въ 1895 году по числу поступленій въ лазаретъ.

Combien de fois les malades sont entrés dans l'hôpital en 1895.

DOCTYHUIM. ENTRÉS.	Pour	h разъ. la 1-re ois	Pour :	pass.	Pour l	ii past oake. la S-me t plus.		MBTERO.		T 0 F	
MALADIES.	M. h.	E.	M.	æ.	H.	S.	М.	ж.	M.	z.	OB.HOMA d. sexes
11. Erysipelas v. et nosce	2 7 2 2 1 1	3 64 1 3 8 1 2	3 3	1 - 2	1		1	-1 -7 -3 -1	2 7 2 6 1 1	3 66 1 3 17	73 15 23 23 23
Итогъ I гр	15 .	82	3	3	• 1	_	1	12	20_	97	117
38. Rheumatismus. 40. Scorbutus 44. Marasmus senilis 47. Другія бользки питанія.	2 1 8 -	10		1 2			13	92 1	2 21 —	104	7 2 125
Итогъ Ш группы	11	14	_	. 3	_		14	93	25	110	135
48. Cancer	·= .	7	· _ ·		- =	<u>.</u> Ξ.	- =	. 4 1 1		11 1	11
Итогъ IV группы	. —	7			-	_	-	6	<u>.</u>	. 13	13
52. Apoplex., embolis, etc. cerebri. 54. Myclitis et mening. spinalis. 55. Ataxia locomotrix progress. 57. Hysteria 58. Epilepsia. 60. c) Dementia. d) Paranoia. e) Paralys. progres. f) Idiotismus. 61. Alcoholismus.	6	16 5 1 1 1 1 1 -		1			2 - 2 - 1 5	19 2 2 4 2 1 -	10 3 2 - 2 - 1 1	35 5 3 2 5 3 2 —————————————————————————	45 8 5 2 5 5 2 1 1 6
Итогъ V гр	10	33	1	.1	<u>.</u> .	-	18 .	4.8	29	82	111
64. Vitium cordis organicum 65. Myocard.,deg. cordis adip. etc. 67. Arteriosclerosis	9	2 9 38	1	2 4	<u>-</u>	2 _	-6	3 1 66	1 16	12 108	7 13 124
Итогъ VI гр.	- 9	49	í	6	1	- 2	ថ	70	17	127	144
73. Laryngitis, tracheitis	1 9 1	13	1), 1	- 1 - 1 - 1				= =	1 · 9.	14	1 23 6

поступили.	Въ 1-	-й разъ.	Bo 2-	-й разъ.		3-й разъ болъе.	He o	онэрант		H, T O F	0.
бользни.	H.	墨,	M.	ж.	NE.	B.	M.	æ.	M.	H.	oB.HOA
77. Pneumonia catarrhalie 78. Emphysema	5	1 4 1	1 =	-	1	· ÷	-	4	3 6 —	1 8 1	14
Итого въ группъ VII .	18	23	1	2.	1		_	4	20	- 29	49
80. Stomatitis, angina cat. etc. 81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф. а) acuta. b) chronica	9 2 -	19 10 1 1 2	1, -	2 5 -	-		1 1	4	10 3 - 2	1 21 19 1 2	31 22 1 4
Итого въ группъ VIII .	12	33	1	7			2	4	15	44	59
87. Cirrhosis hepatis. (rp, IX).	5 mar	-		-		-	_	2	1 -	: 2	2
91. Niphritisdiffusa: b) chronica. 93. Cystitis 95. Другія бол. моч. органовъ	1	1 2	<u>-</u>		- 1	=,	-1	3 -	2 1 1	2 -	6 3 1
Итогъ X гр	3	3	,—		E	-	. 1	1	-	6	10
97. b) Metritis, para-peri-metrit. e) Проч. бол. жен. пол. орг.		,1 1	<u>-</u>	Ξ.	_	- "	<u>-</u>	_	=	1 1	1
Итогъ XI гр.		2	_	-		-	,	_	-	2	2
107. Phlegmone et abscessus . 108. Ulcera 110. Др. бол. кожи и клатчатки	1 1	6 5 2	-:	-				=	1 1	5 2	7 6 . 2
Итогъ XIII гр.	2	13	<u>-</u> .	-		-	_	_	2	13	15
112. Synovitis, artrom. (rp. XIV)	1		-				, - .		11	- ;	· 1
119. Бол. органа арвнія (гр. XVI)	-	1		a		·- :		, -	÷ ;	1	. 1
120. Contusiones	3 1	6.	-			TI-S	, = = =	1	.3	6 1 1 1 1 1	9 1 2 1
Итогъ XVII гр.	4	8,		÷: :	-:	7	-, ,	nogle	4,	. 9	,13
30. a) Минер. яды (гр. XVIII).	-	2		· <u>4-</u>		15-1	±2 \]	1942 17	145.5	2	. 2
Общій итогъ.	85	270	7	22	3	2	42	248	187	587 40	674

Несчастные случаи съ людьми въ 1895 году.

Accidents en 1895.

Распредъление случаевъ по мъсяцамъ.

Repartition par mois.

МЪСЯЦЫ.	Thaumatnueck. nobpers. Lésions traumatiques.	O6mors. Brainres.	Ужущенія животными. Mordus par les animaux.	Virgamie au Bony. Tombés dans l'eau.	Угонувшіе. Коуєв.	Нечаянно отравившеся. Втроіsonnés par accident.	Fropsbuie. Asphyxies.	Обморожени, и замерзине. Gelés.	Vontride Molhieff. Atteints par la foudre.	Пострад. Въ разн. др. сл. Autres cas.	Horym. Ha canoybificteo. Tentatives de suicide.	- Camoybinetra., Suicides.	Поврежден, причиненныя умышленно др. лицамя. Lésions occasionnées par d'antres personnes	Mepresis This Br. Bold.	Meprena This sa cymb.	Неопредъленные случан. Сая indéterminés.	давших по	noctpa- to of oero ta. I des sexes.
Январь	261	29	‡1	5	3	4	3	12	- -	2	22	8	.42	-	+	_	402	407
Февраль	170	27.	8	8		5	8	6	- 	1.	22	12	38		1	17	307	394
Мартъ	229	22	15	20	3	7	-	-	<u></u>	_	28	12	30	11	Is an	-	. 377	369
Апрвац	244	27	18	42	9	5	ĭ	,		2	38	19	55	17	3	1	481	439
Mas	239	27	29	78]	7	10	1	-,-	-	1	34	28	49	22	2	-	527	555
Іюнь	250	8	20	61	34	5	-	_	2	1	37	9	59	18	******	_	504	520
IMAL	239	25	15	40	16	9			-	1	32	16	38	17	1		449	423
Августъ	275	15	18	31	10	5	_	_		-	40	17	57	20	4	-	492	439
Сентябрь .	261	22	16	26	9	2	1	-		2	14	9	: 41 0	14	. 3		420	390
Онтябрь	284	22	9	27	7	11	2	-	-	1,	33	11	51	8	- 2	- 753	· 468,	: 387
Ноябрь	206	27	8	19	6	13	~1 ~	,	-		38	7	39	3	4	-11:	368	317
Декабрь	200	32	6	9	1	9	1	1	-	3	23	15	38	1.	-	-	339	372
Myoro.		-		-		1					4 880					1	0 E . 10,	
въ 1895 г.	2858	283	173	366	105	85	18	19	2	14	361	163	537	132	17	1	5134	_
въ 1894 г.	2692	294	209	461	82	8.6	23	7	2	22	300	145	575	109	. 5	-	i s i si	5012

Таблица СХСІУ.

Несчастные случаи съ людьми въ 1895 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1895.

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту и полу.

Repartition d'après l'âge et le sexe.

	Общее	1	В		s .p			т ъ	7	ge.		- 4	_				
	исло постр.	, , ,	10	отъ	11		16	Отъ		CTE	 грше	, nospacra.	onnu.	Ито	ro.	Тоже	въ 0/0:
Р~0 Д~Ъ · О·ЛУ-ЧА-Я.	oboero.	1	₩ъ. —	-до-1							J.	3, B0	inc	Tot	al'.	Idem'	en 7070.
Genre d'accident.	Total des vict.		ns de ans.	11—1	e L5 ans		30 a.	до 50	ў. 4.		ans.	Неизв,	Age				
	des deux sexes.	M. h.	ar.	М.	ж.	М,	æ.	И.	ж.	н.	ж.	`м.	ж.	H.	ж.	м.	ж.
			1000			200						,					- 4 14
Травматическія поврежденія	2858	88	56	95	17	314	25	1741	224	148	121	26	3	2412	446	84,,	15,8
Lésions traumatiques	25	40	1.15	40			11	405	0.00					040	OF.	77,0	23,0
Ofmore	283	13	9	19	5	34	13	137	37	.7	1	8		218	65	, 190	20,0
Укушенія животными	173	39	13	12	6	9	2	65	20	5	2	-		130	43	75,,	24,9
Mordus par les animaux	7;		2.35	` _					1	,							
Упавшіе въ воду.	366	15	-8	25		57	3	199	17	9	3	26	4	33,1	35	90,4	9,6
Tombés dans l'eau.	21.			1				Ì	1								
Утонувшіе	105	6	5	8	-	11		54	1	7	2	11	-	97	8	92,,	7,6
Noyés.	2							-	1						0.4	60	40,0
Hетаянно отравнышіеся . :	(85	4	-	2		8	.11	33	21	4	2	-		51	34	60,0	40,0
Yrophemie	18	,	1	``		2	1	9	3	2				13	5	72,2	27,8
Asphyxiés.						, .				. "	•	1				· "	, , 10
Обмороженные и замерзшіе	19		v	_	-	3		9	2	4	1:	-		16	. 3	84,2	15,8
Gelés.	157					1						`				*	
Убитые молніею	. 2	`	>	-		-	-	-1	1		-	_		1	1	50,	50,0
Atteints par la foudre.	-:						2	**						7	7	50,0	50,0
Пострадавшие въ разн. случалкъ. Divers accidents.	11	3	6		,	I	-	3	1			week	Ī	ı '			
Покушенія на самоубійство	361			5	5	50	38	166	86	5	4	2		228	133	63,2	36,8
Tentatives de suicide.	100					-		. 1		1						T 0	0.0
Саноубійства	163		- Colores	1	2	13	9	87	20	19	5	5	2	125	38	76,7	23,3
Suicides.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-		12	2	55	.9	210	67	17	13	6		440	97	81,,,	18,
Поврежд., прич. ум. др. анцами.	537	10	6	12	Z	30	. 9	310	04	14	40	U		***	31	01,99	2011
Lésions occas, par d'autres personnes.	132	4	- j	-		16	1	93	10	. 1	1	5		119	13	90,1	9,,
Meртвыя тыла вь водь	- 102					, Ja				. "	- 1	19			,		20.75
Мертвыя твла на сушв.	17	3	. 8	_	-	_		4	. 2		-			7	10	41,2	. 58,8
Cadavres sur terre.	1.5						, a series		:		211		1	1.			
Неопредъленные случан	1	_	-	_		1		-	- '	-	-	-		1	`-	100,0	_
Cas indéterminés.			2.00	rear rande	PW 11.		~~ ~										
Utoro. Total.	5134	185	113	179	87	574	112	2941	512	228	155	89	9	4196	938	81,7	18,3
Въ °/0 нъ итогу наждаго пела . Еп °/0.	-	4.4	12,0	4.3	8,9	13,7	11,9	70,,	54,8	5.4	16,6	2,,	1,0	100	,,,	40*	_

Распредъление олучаевъ по полицейскимъ участнамъ.

nonadoscuma 1.

					nepa	rtition des	accidents		bar das	rtters.											
	ė					ВЪ	OB		Щ	B M	ъ	ч	M C	A B	Б	Ы Л	0.				
GACTH Aerondusoments Aerondusoments	Osure unno norpass unna destre nosa. Total des victimes	Hrs. 7050 noctyagas- maxs upaxogures Sur 1000 victimes-	Toanaravelners To- spensional	There is no production (had been done lee fabriques	Ofactors, Brilines	Odments so dadpu sexs a treatact Bed, danifesfeliegoes	Уачинет в дазотления Поте рач сапалевая	of parents	Yorkmun an hogy Tombés dans saw	Frontyments Noyes	Bayarens orphenemics Engolvossés par acc d	Fre phastern. Asphysica	U'nupomembre e m. representa Gelés	Schrazi, Medrich a orsymmeth reparem All par is fooder	Passars caycares cas divers	Regues & sa. cas ye'sersa Yen alires de percil-	votory derest Sulcides	Borycean apprehensionary granulation of a present and a basis of a construction of a present of a factor of a present of the		HE SUPER	Heerpeakenness cay
Americana	83 111 100 111 111 111 111 111 111 111 11	10.2 33.9 10.2 33.9 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11	41 80 82 40 83 83 83 83 83 83 84 84 42 25 22 25 24 16 85 11 48 85 85 81 81 81 82 83 83 84 84 84 85 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	50 1 1 2 1 -8 -0 -0 294 284 280 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	4318576562651177735553304334566311121	1 1 1 3 - 6 2 4 - 15 1 1 1 1	86365 — 28821021 #2784 1822353	the second secon	1	1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 9 1 1 3 3 6	1 - 2 2 3 3 3 3 2 4 5 6 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 5 2 5 3 2 4 5 1 4 1 1 2 3 3 3 3 2 5 2 5 3 2 4 5 5 1 4 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 5 2 5 3 2 4 5 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 5 1 1 1 1 1 1 1 1			3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60 19 9 9 4 8 17 1 47 1 8 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 2 2 5 4 4 4 3 3 1 9 4 1 1 2 5 1 3 3 5 5 2 2 2 3 2 6 6 5 8 8 4 2 2 3 7 7 7 3 5 5 6 1 1 2 1 1	5 8 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 1 3 2 5 5 15 19	3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Logic on Hammanania
Atend yustons Louned Ramotypourus P. Harrys Herprofects de Peterpo Harcenstypourus de Schienschworz Hennekting 12th Lacourus	72 73 111 299 3	14,0 14.2 21.6 58,2 0,6	34 18 15 29	17 36 188 ;	5 3 2 —	- 1 5 16	10 2 3 —	1	9 6 1	3 8 5 15 —	1 3 1 	= .1	2 1 3	2	1 -	1 3 4 6	7 3 4 2	5 4 18 20	2 1 8 6		=
Myoro Total	5184	0,0001	1965	893	198	85	173		366	105	85	18	19	2	14	861	168	537	132	17	1
Въ томъ числъ: въ гарадъ	4579	89.2	1869	652	183	63	164	1	349	74	80	17	16	- 1	18	847	147	484	116	15	1
eo v le. Ba upuropagana dano lee faubourgo.	555	10,8	96	241	15	22 ,	(9	-	17	31	6	1	3	2	-1	14	16	53	17	2 -	-

Tabanna CXCVI.

людьми въ 1895 году.

поврежденія.

мьсто случая Втно Ф. Меніе гострадави, нъ случак Возажеть пострадавшихъ-Поотрадаемія чести тула. Ноходъ олучия OSince vistan By nounts R CTall J. Syrraxt where Ifn ano, 400 25 425 222 14 13 - 40 7: 31 2 58 2 23 - .3 - 12 2 75 1 289 20 23 2 1 - 26: 18 5 -- 108 / 5 4 219 7 5 - 3 1(8 6 4 36 1 3 ---He 1 ap pag. 195 69 264 8 --- 48 17 30, 7 89, 40 11 4 51 1 4 - 18 4 12 6 13 2 126 27 26 29 1 45 24 | 80 13 26 12 41 19 3 1 29 4 2 1 42 30 2 2 52 27 22 5 173 63 -LTu = 595 94 689 230 14 13 88 24 61 9 147 42 34 4 18 1 4 - 18 124 8 88 3 4 5 47 48 31 1 1 312 42 8 5 13 41 12 149 25 8 1 47 5 2 4 3 - 261 47 7 4 1 200 33 4 48 4 52 18 2 Brare 31 6163 5 - 46 5 3 1 . 3 335 ,? 1 471, 4115 20 5, 24 39 14 2 37 21 1 - 415 29 122 20 86 80 202 19 2 263 47 7 3 827 98 925 328 24 22 180 22 57 8 191 44 94 2 10 227 10 - 1.8 5 11 3-1 16 147 3 1 33 20 1 52 8 133 149 45 38 -63 53 3 13 8 . 15 8 34 28 19 9 0 8 56 38 5 5 26 ,9 12 .8 5 Hrm . 870 230 1100 261 4 5 68 20 50 10 318 193 155 13 3 39 42 37 6 98 9 630 112 53 60 18 1 349 25 | 57 8 189 149 275 48 - - | 181 68 24 16 18 11 31 8 181 31 29 9 22 3 234 39 15 7 188 20 25 18 7 -- 8 1 83 13 747 208 32 7 работы 29] 3 32 13 2 1,— 2 1 5!— -- 17. 27 1 - | 1 - 11 1 - 9 1 - 6 2 1 --пр раб. 17 5 42 1 - - - Б 10 2 1 2 1 1 2 5 3 2 7 1 1 3 1 5 31 5 5 2 1 18 4 5 4 2 18 2 1 12 1 - 1 1 - 6 2 1 - - 3 -1 -- 17 4 4 (1/8 5 7 (Boss pro. 165) 76 1526 850 44 37 1 134 .9 .17 4 331 6 272 1 29 -1 45 7 492 12 1280 51 72 5 10 1 996 44 , 7 - 105 1 22 5 25 5 201 14 15 4 12 1 22 - 233 42 17 - 15 373 10 .5 2 127 5 27 2 3 1 28 3 544 27 .025 1153 5 762 370 1132 17 2 4 170 55 88 23 40 2 280 24 6 13 3 4 75 6 69 10 62 13 45 173 76 15 16 5 2 133 60 280 24 43 42 188 140 77 6 1 212 10 18 15 .5 15 21 8 162 77 22 0 15 4 190 75 5 5 45 21 6 23 10 233 1, 222 83 488 280 23 5

Несчастные случаи съ

TPARMATHYECHIS

Таблица СХСVI (продолжение).

Обстоятельства случаевъ.

(Opygis a crocood, norme provided in the control of

							Tostrome	mis ei	s objets, [Mr. 1		rels to	.esi 115	ont etc s	rause	8+2									
		Ha dal	phean's n annough	NA-	Ba pen mag Dans les atomess	T. Hom or Pendani do o	Tpour. pa6. Les travaus custemet no	Ha Poods	«хадажов в			0 т	b H & t Renversé			Отъ	паде	n I s. n o Par la c	O T P. B. A.	RHNEFO.	ź	MARKETH.	0,5% fee		18 5
POATS SIGBPEZZAENIN Gebre de Maione	OSuges encan necrosages- tinth Tetal des vectiones	Mandahan is sakyren ung. Par es machtenes Burgamerann Par sa des remen's	Hagon. Far it Bares Par	Apyrama enocedann	Crancare a narrighestan. Par se introness Apprince constant Par d'anness morece	1 22	Ear to chate at 18 set me. Ray 18 chate at 18 set me. Apprava chock chan Annes soles	Hapsheer, ran. speakerons, Par la clure d'hets lourds,	9 4 5		servings samples	Carbarr Tosh & R Carelle	Bare and soon sea to orse for an way	Far a me ve Tax a me ve Tax a me val a av	Beagetto artists.		On Rafe means with Read of parts. Durn weats-in we frame way Ca. collection was as a logs.		Ba apyrate carrents and Marres tos	Barrens Sar a var	Part Carter of Table. Part Carter of	For a bace directs across about the forman in the forman i	UTB ROSET official, ch. Hettp. Far temples impired dus armed A	Деучим стоебама Еме фынца своев	Hensindern E se apayla enecos Casse inconnes on non o'ce-mindel
						1	71 W 71 W	1	, ., .,	-		. 4 0	3 4 2	26 N K N	1 2 1	4 2 11 8 1	B 6 31	F & R A	s w. R H	21 10 25 2	8 8	A 8 A	и, ж	я, ж	- A
I. Honpowa, Pendani le iravali. secret. He se sp paë. fasona dre se Helle iravali. Hi ravali. Hi ravali. Hi ravali. Hi ravali.	1	126 12 7 -	3 32 2 3 4 4 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	9 1	11 2	6 - 3	25 1 -	- -	- 1-		9	7 9 5	2 - 3 10 3 7	81	1-	2 2 1 1 1 1 1	7 5 6	- 6 - 1 1 - 8	3 21 4 3 14 8 2 6 35 12 21	1 1 3 1 1 1 6, 40 16 3 5 7 43 17 4		2	1 1	17 ° 3 2 20 2	
II. Honpang (Be up, pai.		-1 -																	,						
П. Попреже Ве вр. раб. совночано акизрата. Не во вр. раб	48 4 52 26 2 38	8 8	- 1 8	1 -		1 1	2-1-1-		1-11		3	-,	-,	-,-;-		2	2	-,} -!	7 7	2 - 1	11 5	_ ,	1 -	3	1 .
Lésions des norfa. Aroro .	74 6 90	8 2	. 1 9	ŧ -		1	2		111	_!	3	_			. "	3 2 -	2 2 3		9 1 1	1 9 4 6	1 5	2	1	4	1 .
(Ho sp. pas	569 29 598	127 17 50	52 - 18 3	67 3	17 3	6	13 - 4 -	2	11	-1	Į0	1 2			.	9 5	_ 3	ļ - 2	10 1 -	3 - 8	37	19 1	3 1	82 2	1 -
He as up pas	258 69 327	3 1 1	_ 2	1	2 —				1 - 3	2 1	17 8	1 6 .	10 1 2	2 5	5 2	572	6 1 1	1 6	4 [4 2]2	4 35 6 19	5 2	4 5 2	12 1	62 7	6
Hroco	827 98 925	128 8 55 -	- 52 -! 20 8	68 3	19 31-	8-	2-14-	2 -	1-114	2 1	47 1	7 8 1	10 1 3	2 5	5 2/1	677-	8 1 4	_ [] k	4 24 3 12	4 88 6 27	5 39	491 3	15 2	44 9	7
(n																									
IV. Ушибы	604, 15, 619			54	2 1-		231-1-1-	16 -	11 - 5		42	1 8 1	1 9		-1 - t	5 7	8	11-11	, 26: F;—	2 8 1'20	1 72	1 8	-	53	1
Contus ons. 116 so mp. pab	266 215 481	1-1-1	- 1 1		2	2 1			1:	-	129, : 2	19 13 13-	II 8	- 2 2	13 1	13 5 6	2 5 1	8	4 12 6 8	5 31 5 8	4 13	8 6 4		4 2	
(Hroro .	870 230 1100	36 8 26,-	92 - 54	54!-	2 - 3 -	- 11, 15	18,	14!-	12 5	-1 3	171 18	0 21 14	12 8 10	1 2 2	13 2	8 5 13 - 9	2 5 9	- I 9	4 38 8	7 29 6 28	5 85	9 14 4		57 2	1
У. Остальи. (Во вр. раб	29 3 32	4 2 _	. 1	8	1 —		2'		- 1			. 1	- 3		1	3		- 2	1 -		3	1	_		
повремя. Не во вр. раб.	17 5 22			1	_				-	-11	2	2 . 1	2 1 1		J	:	1.1.	1 3	3			-			_
Autres Malous et Malous nou déterminées	46 8 54	4 2		8,	1-	- -	2		1	- 10	2!	2, 2 1	2 1 4	-, I	-	_ 2	l (- 3 - 8	. 4	1	- 4	1 -			
	1650 76 1726	300 36 86	194 111 5	139 3	31 6	21 6	4 _ 5	17 -	12 18	_ 3	56	27.	3 (8		2.	7 2L	- 14 -	- 10 4	3 65 10 1	3 16 2 37	3 1.3	3 e 1	3 1	51 2	G -
He so mp. pas.	762 870 1132	2 1 1	8 1	8	2 - 2	2 1			2 2 3	2	178 15	4-29-20	33 13 12	5 1 2 8	15 2	2 13 9 - 18	3.4 7	1 1 1 25 1	1 45 17 46	16 104 31 68	13 20:	4 11: 8	14 2:	71 11	12 2
Beero	2412 448 2858	802 37 87	197 119 6	142 8	33 8	28 18	4 5	17	14 2 21	2	234 15	6 46 21	36 18 30	5 1 2 8	15 49	9 13 30 10	14 21	1 [1 29]	110 27 47	19 120 33 105	16 173 1	7 52 9	17 82	25 13	18 2

Несчастные случая съ людьми въ 1895 году.

												D	m	U	-	И.	(B	rálur	28 .																
						31	8	c r a	de l'acc	t y tdeor	ча	a						Н	род	N 6 T	MC F	r 6°m	D C (y 6 as,	e o	H M' 31	l a p	g q	B H e	и ы	06:	# 0 T	H	-	
	Bor	FRASEI TPRASEI TORS VI	unica utimes.	н На фабранахъ в	Lant les fabriques	Въ ремесациями мистероваль	Dans and site and	Ba Assars	En yangara.			Pana d L. res en dreas	Непътвстно	Senano		Eran bour ange	Topse servers	Have.	America	Balearea	Bacutave - xrymy	In maps des	Brushard to pera	Brpast rasa,	Explosur de gas	CHARA S SERIES	g is		Vacuation nergarita Métaex neardes- cents	9	des.	nesda sea publica	formpla. andre	Apprie cnecobs Antere cae	Векта способы Свезка продрамея
	hots	40	d. R	1 2	- 14		*	H 81.	30	ж	л	ж.	N.	as.	+	e .	М :	N N	26	e, ik	31	de	K X	м	ä	ч ж	м,	W. 1	š. ж	Ma	æ 2	* 1	38 1	x. 2	н ж.
Bo spens padores Pendant to traves	188	23	161	82	2	5	1	34 20	6	-	11		-	-	3	14 (3 7	1 8	2	9	п	4	1 -	- 40	-	B 2	j 2 ₁	- :	33 1	12	_ 1	7 7	1, 1	4,	3,
He so spems paterts En debers de travas	80	42	122	1		-	1	76 39	3	2				-	1 :	24 6	7	1 3	3 2	1	5	4		1 5	1 1	1 7				1	- :	5 5	9 12	9 3.	
To 2	218	65	283	83	2	5	2	110 59	9	2	- 11				3	88 12	14	2 (2	3_	10	16	8	1	1 16		6	9 2	. 5	8 1	18]	- 2	2 12 2	0 18	13 8	a
	BERRETTARDERS NOT TARDERS NOT THE CONTROL OF THE CO															Inrae.																			
	45rb	4 .	4 .	1 US	me 50 atrs.	Plus de 50 aus Hauta manuelle	Age unouses	Ho capt's earth san no crop as Far tour propre	Respessor menu-	ha to different	Par a facto des	Cay valancers	Lineabergo	Ivenut	7 200	La lete	I or brain to	IOBB.	Total Salante or to	EE 25	582	Pyron :	s .	m 5	Hear a ry rosame.	To reasons	De or spa	Autres combinations	Hacra rean ne	Les yard du corps nou indiquées	Unipita (na revenia 48 y nocate cayona), For done on 18	Turestee.	3	Brokersh-	Achilists. 10
	я 8:	31 76	26 .25	٠,	7 9	iF 4	25	ч д	21	R	я ж	11	W 30,	6	12	24	N 85	Ж 2	10	ж х	<i>3</i> 6 3	8.8	N A	9 ,70	1 10	M N	8 1	1 1%	N I	2.	n :	s r.	岩 北	X 1	ж,
Во время работы,	_	7 2	24	5 102.	15 2		3 -	72 (1		10 :	2 55	6		39	3	14 1	1 -		- 41	3	3 2	4	5 13 1	1	1 13	1	9 5	1	1	Б	3 18	5 109	14	B, 1
Не во время работы .	13 9	1 3	10	35	22 5		5	23 4	14	9	8 1	9 34	10	3	-8	31	17 6		5 -	- 10	ti	-	ł	5 7 2	2	4	- 2	2 15	-	5	7 1	201	12 47	18	3 —
итого	13 9	19 6	84 1	8,137	37 7	1	8,		, 15	9:			16		47	6	3! 7	1	ŏ	51	9	8 2	8 11	0 20 8	8	1 17	. 1 8	20	1	6	F2 11	5) 88	17 156	82 14	1
								УР	УШ	EH	18	Ж	ИВ	0 T	H	Pt M	И.	Mor	dus p	ar des	s antr	пацх							Табл	ıuuo	02	XC V	III.		
0	бщев числ		sero ca ruit de l'	yran wacident	. 3	e graden i	M. Mo	rdus.	В	ospact L'Ay	noon	pagasu etmes	нхъ		Ť	f. 3	G v	≥ H B	r 4 l'aceid	ent.	al,		По	отр	8 2 1	r # W	i.s	4 2 0	7 8	7 B 2	e n.	Parties	da corp	s mord	zos.
	ARKE. 441 des v et	1,4X5.2	Dank es race, les cours etc. By a maxs	Danss mashess. Heareforte	J alkas.	Coleans.	h arekeli,	Apyr SABOTHLANG	He 10 atra.	Ora .1 30 15 3 De 11 a 15 son.		Orr. 2, 20 50 1 Dr. 2t So sea	Par de to ans	Age on time	He cases mark	fur fear propre	Herpeston coerca	En eta: d yreise	Par to faute des	Cayes shorns. Per sects ut	Rennificacy,	10 2 0 R &		MOHO. I DOQUEL S. P. C.	the office of the		l Les		Horz.	Bora a Tyroshage	Lea jambrs of le corps	Tyatusene. Le corps	Foreign applies Rowfing and Aures combinations	Vacue rites no oupertuents	Les jantes d., cerps nes landquies
n n	ax ou.	16, 25.	B 16,	8K N S	K K K	8. 1	K 10	JK 18 3	Я ж,	x 8	11 - 18	н В :	N ./ 3	1 16.	N N	Æ	н	ж. я	z	н л	5 11 2	S 9 2	к и д	S 16 2	я а	я ж	×, ×	я ж	ж. ;	B N	25	иж	z z,	H.	×
Во время работы 2	4 25	13	2 8	2	- 15 -	- 6	3		-		1 1	19 4	1	-	3		4			13	4 1	3 -				12 3			- 6	1 -				~~~	_
Не во время работы.	9 39 148	83	28 23	11: 3	- 21 1	95,	36; 3	2, —!	39 13	121 6	6 24	18 16	4 2 -		12	4	2	1 :	10 6	83 2	6 2 :	2 15	5 3	1		48'19	2 -	1-	- 37 1	11	1	8 2		-	
NACO 13	48 178	98	80 81	18 3	26 1	101	39 8	2 -	39 13	12 6	9 2 6	5 20	5 2	-	15	4	6	1 10) 6	96 3	0 8	2 18	5 8	ı!		55 22	2 2	1	48:1	21 -	11	8 2			

Таблица СС.

Несчастные	случаи съ	людьмя въ 1895 г.
А. Случаи паденія	въ воду.	Б. Случан утопленія.

													À.	lon	ntes +	lans	-	l'ea	и. В.	. Noy	rés.																		
	C A Y Y A H		Обласс число Тота	Su spena navansa	ygana i de la i de la i de la	u 4030		MOTABLE	6 2 2 2 2 2	P. Post of the Pos	Petranamen a	4 4	# Pullsor ager e	, n	= Herolict n		the same of	10年日 11		* Ore 1: 1: 15 *	9 101 11 11 11	× 475 16 to 20 ==	8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 011 21, 30 ato 1	, Case 20 "			t a north	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mo man much	B 5 2 4	« Herpeanor co -	S to man a	= le e cropere =	14 E	Cayted oct A	4 3	A Hearth Tas	
А. Упали пъ воду (и свясены.	Be apenn paterss Pandant to traval	1	4 36	i		1		8	4	-	1		4				1		2	2		q		17		3 1		۵	Ť	21	2	4	-	-		7	3		
Temper time from	He no up. paterna En debera du casa	299	31 330	il.	7	15		117	15	-	40	4	8	5	8		į	15	fi	23		48	2	182 1	7	7 2	2	1	4	72	10	192	11	8	- 1	26	9	-1	
	Итого .	331	35 386	126	7	19	-	125	19		41	4	12	5	8		100	15	8	25		57	3 1	99 1	7 :	9 3	2	6	4	98	.2	198	51	8	-1	33	11	1	
Б. Упын нь воду (Во время работы	13	1 14	8		3		- 1	1		1			^	~				1			3		9		2 —		1 -		۵	ı	2		-		5		1	
H jronyan. Tembes dans l'eau	Не во вр. работы	84	7 91	13	-	11	-	16	5 1	2	9		2	1	11	-1	1	d	4	8		8		47	1 :	5 3	- 1	J		28	2	37				9	4	10	
et anyes	Итаго	97	8 105	21	***	14		17	6 2	2	10	-	2	-1	11	- 1	9	6	5	8		11		54		7 2	1	1	1	38	3	39				14	4	11	1
Myore .	Во время работы.	4.5	5 50	23		7		9	5		2		4	10.00	10.00	-	70		3	2	-	12	1	24		t 1		3 -	-11	2:	3	ь		-	-	1.2	2	1	
m1010 .	He no no. usform	388	38 421	124	7	26		133	20 ;	2 -	49	4	10	6	19	- 1		21	417	31		56	2 2	23 1	5 1.	2 4	3	1	1	. 600	.9	998	11	8	4	21.	12	1.1	

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШІЕСЯ, УГО, РЪВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.

| https://doi.org/10.1016/10.1

Hitre . 428 43471 147 7 33 - 142 25 22 - 51 4 14 6 19 1 2: 13 33 - 68 3 253 18 15 5 37 4 126 15 285 11 8 1 47 15 12

	06n	1(08 9)	HC.EO			В	p 3	P	R	c	т	To.	4 6			1	lt p :	8 9 11	H 8 C	ay u	*	ar de	a	-11				Ис	X 0 X	5 0 3	9 4 5 5	L. Taxan	20.00	bon
родъ случая.	TO.	стролг	nn-	ġ.	5	12	SUZ 1	8	100	3	10 V	20 4		a a		He i	figour	ment	Нетрезі	-02 90	Ro nea-	стерож-	, ¢	**	9		Смерты			Іспр	e 26. 3	0 c . a	tax s	
Grane discription!	1	HHXE		0 P		10 14		16 ×	2.	Mar.	9	9 H	all v	spact	44	1 2	M 30		DZ08H0P I	105Tpa	киста з	PA .v	97	4	at to	5		саучачу	Tank	P.J.In B	Jeg	TRIG	Незаре	26 68-
		Foto: 1		mt		440	á	Ę.	À	e G	ž . ·	5 :		=======================================	2.5	Day.	1997 3		F1 at				Ė	£	-	ž	N - r	THE A	4 10		Legi	erry	Lidet s	
	ы	ж	48 H	я	ж	ų	*	я :	a	4 3	e.	51,	x	×	7	· ·		da .	٧,	8	10	25	95	ж.	54	4	4	-6	3	4	u	ж.		4
Heusando erpanonateta Enge - par accident	51	34	85	4		2	_	8	11	33	21	i	2	_		15		14	24	9	5	1	7	8		2	8	1	.2	fs.	30	21	1	6
Угорание Азрас с Обморожения в замеряще с с с	13	3	18	-	4	-		3	1	9	3	4	1			8		_	9	2			5 6	5	ma.		6			3	7 8	2	6	-
Normale modifiem. Attents par la factio	2	1	2		-6		-	-		1 3	1				-				-	-	÷	~	1	- 5			I	1 2		-		-	-	
Иссорраваенные случая ре постоты от »	í		1 2	ľ	0			i		Ü				_	**					-			_	-	1		1			-		-	-	-
Myore Total .	89	50	139	7	7	2		15	12	58	28	10	3			24		14	38	12	7	5	21	17	1	2	22	9	14	10	46	24	7	7
Hall, Mapra, There are much, Calleves done I co	119	,3	132	4	1			16		93	10	1	í	5					_	_						_		-		_				
Halla, megra. That ha oginh. Cadavros cur la terre	7	10	17	3	8	-				4	2				-	-				-			-	_	-						-			

Несчастные случан съ людьми въ 1885 году. а. понушения на самоубий ство. б. самоубийства.

Таблица СС1.

Возрасть покушляния ся де тененовор состоине выст.	(P C A C T B a Months M o T B M Months
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Descriptions (1987) The state of the state
Textures do sauced S	.5 227 7891911 7 — 83 912110 , 2 — . 5 1 — . 3 910636 3 3 4 1 5 7 921 4 — 3 1 1 2 8558
	35 238 785 1851 15 - 1 101 111 31 16 1 ¹ - 6 17 9 1; 7 5 153 43 3 8 5 1 7 6 19 26 4 110; 1 2 2 105 72

поврежденія, причиненныя Тумышленно другими людьми.

Таблица ССІІ.

														1.0	S UHS	outa		HC4 9	Pers	U 6	at the	5 9 1		28 21		emeat	1[1]	F1																
						oe as	tant tarsufer	1	рудія	H C	200061	d, 80 tem	ulf 1	theater theater	936	10a pta	819913				B	inpact	es vieti	rpake	BUNKE		1		11	a c T	P 3 2	Allow d	III I II L CHEN	t a mu.it	F T 8	T :	2 2 2			T	Исходь мас а	a cayo	ian, Armi	
Родъ поврежденія. Overs de moditativa	No m	Общи педа страда дих:	HO BB B COSPus	Hu sangara, an parter m	Dank at rints but course c.e.	Br. 10Mext.	Неозрастио Гмг спо	Orner-phanese appare.	ERECKE A THURS OF SECTION	Physical action of the party	Armes fram, autes	Logge (Syrwan ar al) Lausethe Groupe loss etc.)	Pynn n norm	S y 6 m Throws	Ranch (62, meligibil)	Is reme acatacram redesa	Pasine appre capton	Hense ferme	Jac sa	J. 10 .512.	Orb 41 24 15 4rt.	Pr 1, -15 ats	Ors 15 se 20 aftra	Ors. 21 as 50 atra.	Craf 50 atts.	Bermbergan adspaces	10101		O A	ogir sydneyers it	P y n H	Res ras	a tystemate and	at to corpus Para	Let gambes	Les numes er le rapps	Jysologe or orga	Antes Apyria sevensing Antes - no note as	ACTR 15.42 HOUSE LEASEM	Mapricial ter u.B. mouth	Paneaus Oravo	More and American	feotperficersus	TIGONALISES.
	м Ъ	7	. 4	8	34	м %	н ж	W. 25	и, я	2 11	z	м ж	т ж	и да	31 -21	. 21, 2	. 10 1	s X	a.	H	S. 16	E 4	151	×	# 18	як		E 51 2	. 4	R N	it li	3. N	ж в,	es m	25 V.	or M	2 1	u K	R ×	я ж,	4 22	ка		
в) Тразнатическия поврежения to one transmitted	422	84	1 506	168	21 3	46 56	8 7	1	2 57 5	5 21	341	10 3	35 8	13	12 -	- 25	7 ¹ 1	3 25	4	5	1.10	2 02	5 3	32 59	.7 13	U	199 3	4 7	4 1	1 41	361:	20	14	2 [4	1	10	4 .5 ;	3 2	7 3	26 7	94 23	267 5	0 35	1
5) Obmora	112,	, 4	1 15	2	2	8 2	t			~					-			-			- 2	- 3	-	6 4	-			1	1	1	-	1 —		J	-	-, :	1 2	2			2 ,	9	3 -	
в) Покумение на отравление . В продоличением	1	1	1 2		-	1	-							-			-			-				1 1	wv			-							-					_				
r) Утепление в покумение на него N ука	4	3	3 7	3	1	1 2								-			-			9 3	3 —			1				-		-		- ,			. —				-	2 1	1 -		_	
 Зодушение в покушеть на него Етгенция. 	2	3	5 7	1	1	1 4				-					-	-				2	2	-		_ 3				-						-	-				-	1 2	-	1 :	3	
Итого.	440	97	587	175	25 2	56 65	9 7	1	2-87	5 21	3,414	10 3	35 8	18.	12 -	- 25	7 1,	8 25	4	210	6,12	2 55	9 3	0 67	17 13	6	205 3	5 7	\$ 2	1 12	3 61 2	1	14	3 14	- 1	:65	15 6	2	7 3	29 (0 :	97 24 2	277 8	7 36 /	î .

Въ томъ часла негременать вужчань 117 и женщинь 13.
 Въ томъ часла 3 негременать;

Группы фабрикъ и заводовъ, по производствамъ,	1 161	Ofmed	SECTO		Bo	gyacra	ностра	XEE B S S	5 Age -	ies vietim	0.0	Hero	гь схучая,	france de c'	
Orașia de Sangue Cara Africa Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Ca	145	ROOT	pagas-	-		3 4 2	E	2	ya .	2 2 5 4	br.	ROP.		ORACH H	
Родъ случая и орудія или способы, комми причинены поврежденія.	1.30	Nomb	re des	2.	E 22	15 mm 51 mm	, T 44	1 %	9	See all	SE L	Property of the same		327418	
General art you of the authoritem to the members of the	1	vleit	imes	ecc.	14 6	523	2.8	, m	30	9 2	H N	Dan 1	Rearca,	Megran	
	4	6 6	4 5	- 11	200	x K	31 3	E 2	Z :	r. at	× x	N, H	N as	и э	N T
 Чугунно-мадио-литейное и механическое проваводства 	1			1					_			1			
(I. Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques mécaniques)															
6) BECTOTHERTON (Par los matroments)		78 12 -	78 - 12	1_	-	1 -	20 -	- 48	Ven	8 -	1 .	_	51 ~	20	- 4
1. Lésions transaturnes B) Hagesieux тяженых преднетов (Par la chute d'objent locide)		8	68	-			9 .	- 69		-			7 27	8 -	–
(r) Hovene coocobana (Par d'autres moyens)		17 -	47	ł	-	2	5 -	- 38	***	1	1 —	1	31	11	4
a, Pieraneus sawa meralitaka (Par les meralita in its)		1 .	11	1			16	∠5 - 10		2 —		2	25 —	6 -	- ù
2 Brolores, (a) Hanows (Par la vapeur)		0 -	- 10	i			2 -	- , 8			-		2	7	
r) Топкою вечей (Par le channage des poèles)	c	3	3	-		_	1	3	-					3 -	- 1 -
д) Другими скособами (Pau d'autres moyens)		3	. 3	1	-		1 -	- 2	-			1 -	1 -	1 -	
3. Asphyxie par le gas. Wrete (na mpuduamu uemiepeza casogaxa) l'otal (dans 34 unines) .	27	4	274	-		9	-	204			·	1	_		
 Хдопчато-бумажное производство (II. Filatures). 	.,	7	274		_	۰	03	204	ě	2	2	- 4	161	90 -	18 —
(a) Mammann uzz vacrzus nxu (Par les machines)	6	0 22	82												
Taramanwecks nossessaess 6) Norpywesrams (Par les instruments)		1 -	4			_ 4	31 1	36	-2	_			23 9	35 11	2 2
I. Lésions trammatiques. (a) Hagenieurs vameaurus ipequeroura (Par la chute d'objets louras) . T. Hagenieurs nocropagement (Par la chute de la victime) .	i.						-	- 10		_	-		5 -	6 -	
al Huychen concodant (Par d'autres moyene)		2 4	18	~	_	_ '	2 1	1 12	3	-	1	-	R +	10 2	- 1
2. 0 6 m 0 r x 0) Partagentament metangami (Par les métaux incand.)		5 1	6	-		_	2 1	3						5 1	
a) Popayanu magnocrana (Par les liquides chaude)	1 7	3	3				2 -	1	-					3	
Htere (un deadname oduou haspura). Potal (dans 21 fabriques).	\$103	3 27	136		- 1	2 5	27 8	72	16 9		-	- "	34 10	67 14	
III. Пригоговление питательных в продуктова (III. Fabrication de sabstances autritives													24 10	97 14	2 8
а Машинани или (Par les macrines)) 1	6			-		5	£ -	_	- 1		3	2 1	
B) Resembly research research to the chart of objets lourds)	1 3		3	_			_ =	2			~			2	-
r) Hagesiana noorohaanuaro (Par la chute da la victime) n) Apyrunu caccocana (Par d'autres moyens)	1 4	1	5		1			3 -		-	1	Ξ .	3	1	1 -
() Former magnormen (Per les liquides c. suds)	. 2		2			. =	- 1	- 2	1			** *		_ 1	1
2. Bruli res 0) Hps separate compra (Explosion d'esprit de vio)	1 1	1	2				- 1	1 .	Ξ.	-		= 1	(-	2	
Miero na (namnadamna zanogana a caopanana). Total (dans 15 inbriques et asta e,	18		28	-			-					1			
IV Химическия проязводства (IV. Fabrication de produits chimiques)	1		20				3	17	2			1 1	8 —	7 8	1 T
(s) Maunuamu uza usayana axa (Par les macianos)	1 16		16				0	40							
1 Траснатаческія гоздом доків. О) мінотрументики (Par les instruments)	L		10				· -	13		_	-	1	10	5	
1. Lesions traumatiques r) Hagement Terratura Epogmerona (Par la chute tobjets ionida) r) Hagement morphagammaro (Par la chute de la victime)	2 7	-	2		1010			2	-		- [2 -	*	_ =
# Harriage emoroficate (Par d'antres mayons)	3		- 11	_ `				2 -	- 1			ī -	3	2 -	2 -
2. 0 6 m o f w 6 Bacrorasa (Par des acides)	1 2		4		-		1	3		-	- [-		1 .	3 -
я) Другини способами (Par d'antres moyens)	5		5				1 .	3					-		2
Mtere (na mecmnadyamu sasogara u caopunaxa). Total (dans 16 fabriques et usinea).	40	1	41		-		6]	8[- 2	_	-	2	18	18 1	9 -
V. Обработка вемедь (V. Agneulture).															
Tpateurweenia nonpengesia Morpygeuraum (Par les instrumenta) Algenour Temestatus upgagerors (Par la chute d'objeta lourds).	110		10		-		3 -	7 -		_	. 1	1	8 -	1	-
1. Les ons traumatiques (a) lajesteur TREERING Speakerds (Par la chute d'objets lourds).	19 2		2	_ ~				2 -				1 .	-		
г) Падешень пострадавиато (Par la chute de la vict.me)	1 2	-	1		-			1				_		1	
Htore (na meems eafpunane a meegane). Total (dans ti fabriques et usine-) .	15		15 1				9	10						-	
VI. Обработка метажнови (Apprêt de métaux)			-									•		4	
1. Tpanearsteckis sospendenis (a) Manuseann man vactum ext (Par les machaes) (b) Hagement ramasakata upenerost (Par le chate d'objeta lourds)	12		12 .		. 1	-	2	7 _	. 2				5 .	7	
a) Hagenessa nocreatemente (Par la chute de la victime)	3	-	3 .		-	-	7	2 -	-		- (1 -	2	
2. B 6 m s r s. (n) Peccanazionnazio morazione (Par les métaux foodus)	î		1		-						- 1			, E	
	1 2		2	-	_			2 ~				_		2	
Итега (на семи вабрикахъ и заводахъ). Total (dans 7 fabriques et neines) .	420	- 1	20 -		. 1		8	14 -	2		-		8 - , 1	2	-
	1													- 4	2

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.		Общев число пострания		T	В	0 B D	врасть постр				SABBESS			Hoxogs cayess					
						92	0 8 0		24		8 (a 6 É 6		8-	0	Повреждента.			
Родъ случая и орудія яки способы, колми причинены поврежденія.	160	HELL			20	2 12 101		216 A		122	Crapmo 50 43Th. ensubern casubern		9BEc ipaci	Cxepts (82 res. 48 s	1,623	Temanus, Jerma		неопредъ-	
and only and analogous, nonexy abstraction works who will not a second of the second o	1				ii,	9.	3 4	2 8	5	8	0 8		H 28	3 5	700	BOARS,	meanil,	абиныя	
	- X		6.1	18	ж	н	K #	8.	м.	æ	п.	E M	ж	8	8 8	п	81 , 20	я, ж	
VII. Обработва водовнистых вещества, врома клонва (VII. Apprét de matières Riandreuses, le coton excepté)																			
a) Mususanu mas vartuw sax (For les medinos). 1. Transmivement terpendue (no les productions of les maturanes). a) Hagesines representancy (For leates d'objet lourda). b) Hagesines representancy (For leates de la victima). c) Hagesines representancy (For leates de la victima). c) B n o 1 a un representance consider (For d'autres moyens). 2. 0 6 m o 1 a un representance consider (For d'autres moyens).		3 -	1 3	-		Ξ	- 1) 2	11 2 1 3	11 -1	= . :		=	_ _ _	_ = =	1 1	11 8 1 2 1 2	1 1 1 -	
йтого (на досяни фабрикать). Total (dans 10 fabriques)	Ų	1 -		Щ				_	1	-							1 , -		
VIII. Mexanaueckan ofpaforka gepena (VIII. Apprêt mécanique du bois).	128	9 14	48	1			1	1 2	18	12	-			-	6	8 6	18 8	2 1	
(a) Manuschuse her marther unt. (Per les machines) 1 Tressaveucula compensate il Merrypeorinus (Per les instruments) 1 Dagesiones remainants un properties (Per le culter d'objets lourde) 1 Dagesiones remainants un properties (Per le culter d'objets lourde) 1 Dagesiones remainants (Per le culter d'objets lourde)	. 14	à	4	1-		<u>a</u>		=	12 4 2	- -	1		_	Ξ	_ 10	D -	6 - 3 - 1 -	3 -	
Итого (на денднании вабрянах», и заводах»). Total (done 30 fabriques et usines),	-			1	_	-		-	28	_	1 0		-	1			7 -	2 -	
IX. Bymarhoe u ofoghoe upousonersa (IX. Fabrication de nanier et de naniera pointe)			49	ш		o			20	_			_	-	1	-	17	٠,	
Тракматическій вевремденія, (а) Маминнами или частвин их а (Par les machines).		2	6 2		-	_		=	5 2 1	Ξ	= ;		<u>-</u> ,	=	= 3	i -	2 - 1 -	===	
Htoro (na namu safiphearm). Total (done 5 febriques).	. 11	1	- 11	i					-	_	÷	_	1			0 1			
X. Оогальныя медкія группы производствь (К. Fabriques d'équipages et autres poutes groupes de fabrication).	1							. , -			,	1		1	-1		• -		
a) Muuraman nas vectom era (Per les machines) 1 Tamenuveccios sergangania a) Elegendura vectoria programma (Per les lanciumans) a) Elegendura vectoria pagamento (Per la charte d'objeta inurià) (b) Elegendura vectoria pagamento (Per la charte d'objeta inurià) 2. B s u o r s. a) Socramonoscumente reposement (Per la charte d'objeta inurià) a) Socramonoscumente reposement (Per la charte de principal) (b) Agyramo consolunce (Per d'autress surpress)	55	2 1 1 - 4 2 - 2 3	1 53 4 4 4 2 3	- '	E.E.	7	- 1	1 <u>1</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	30 -2 -4 -2 -1 -2		1	- -		11111111	- 2: - 3: - 1: - 1:		28 1 1 2 2 - 1 2 2 - 2 1	3 -	
Итого (въ тридцати осми ваведоніяхь). Total (dans 37 usines)	- GF	R 1	89	i	_	0	16		41		2		- 1	-	- 97		88 1		
Brece въ веремелениях группахь (въ ста семидесати одномо предпріятія). Total (dans les 171 établissemonts) .					_	19	5 125		_			- 3	_	11			265 27	42 5	
Macrepozia na monishura goporava (Ateliera de chemina de fer).	1	1		i							-		1 i					1	
a) Munemant sat varient ax (Par les machines) 1. Transitureeds inspiraționi de (Par les machines) 2. Il aguerare zarezare programma (Par le chair de dețies loreds) 2. Il aguerare zarezarez programma (Par le chair de dețies loreds) 2. 0 8 × 0 f v 0) Prenazioname serzalunt (Par le chair de final victima) 3. Transiture serzalunt (Par le micris iesand) 4. Prenazioname serzalunt (Par le micris iesand) 5. Prenazioname serzalunt (Par les micris iesand) 6. Prenazioname serzalunt (Par les micris iesand) 7. De final de final de final de chairing des politics) 7. De final de final de final de chairing des politics 8. Transiture concionat (Par les micris morpos)	61 96 25 94		61 95 25 94 5	- 1111		- : :	- 4 - 5 - 3 - 15 - 1		19 54 81 20 71 3 1 2	=======================================	3 - 2 - 7				- 4 - 2 2 2 - 2		21 - 61 - 94 - 23 - 92 - 3 - 3 - 3	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
й ТОГО (Tetal)				1-	-	1	- 42		254	-	17 -		-1	- 1	- 10		304		
ОБЩІЙ ИТОГЪ (Total général)	. 1881	48	979		-	20	5 187	15	700	28	18	3		11	1 309	15 5	69 27	42 5	
Manager to the control of the contro																			

Прим'ячаміє. Въ перачисленнями группахи прошнодстви ответени и соотвітетнующіє вызениме завоми и фабрина, на веторахих было 160 печастильно мучасни, нез даль 146 жм ворной группа, 1 стичетвартой группа, 2-не, населой и 11 ста, рестоит отдель.

Несчастные случаи съ людьми въ 1895 году.

Pаспредъление упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мъсту случая.

Тombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.

Ръки и наналы.	Всего упадо въ	Йзъ	H H X h:	R ₇	%:
Rivières et canaux.	воду.	Утонуло.	Спасено.	Утонуло.	Спасено
	Tombés dans l'eau.	Noyés.	Sauvés.	Noyes.	Sauvés.
Большал Нева (Grande Neva) Фонталка (Fontanka) Фонталка (Fontanka) Обводный каналт. (Canal d'enceinte) Екатериннокій каналт (Canal Catherine) Большал Невиа (Grande Nevka) Мойна (Moïka) Мойна (Moïka) Мойна (Moïka) Смоленская рѣчка (La Smolenskaia). Средлая Невна (Nevka moyenne) Ваморье ((Le golfe). Тараканонка ((La Tarakanovka) Екатерингофна (La Catheringofka). Малая Нева (Pitite Neva) Жадаювка (La Janowka). Крюковъ каналъ (Canal Krioukof) Прятика (La Frisschka) Охта (Okhta). Введенскій каналъ (Canal de Vvedensk) Ольховка (Okhovka). Протокъ соляного бунна (Détroit de sel). Адмиралтейскій каналъ (Canal d'Amirauté). Івебяжій каналъ (Canal de cygne) Карновка (La Karpowka). Славания (La Slavianka). Волковка (La Volkofka) Чернам рѣчка (Петерг. уч.) (La Rivière noire) (Péterh.). Гаможенная канавка (Canal de la Douane) Ревервъ порт. вѣтви Н. ж. д. (Res. de la br. de port d. ch. d. f. N.). Кронверский пролить (Canal de Kronwersk)	147 71 49 27 26 18 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 2 2 2 2 2 1	Noyée. 34 5 9 - 5 4 8 2 - 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1	Sauvés. 113 66 40 22 22 10 8 9 7 7 9 6 7 - 6 7 - 1 1 2 2 2	Noyés.	78.9 93.0 81.6 81.6 81.6 81.6 80.0 90.0 77.8 100.0 75.0 87.5 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Лиговскій ланалъ (Canal de Ligovka) Шкиперскій протокъ (Détroit de Schkiper), Путиловскій каналь (Canal de Pontilof)	1 1	1: - 1: 1:	1 1 1		100,0 100,0 100,0
Итого (Total)	453	90	368	19,9	80,,
Въ прудахъ (Dus les étangs) ванавахъ (Dans les petits canaux) лив съ водон (Dans une fosse) бассейнъ бани (Dans un bain).	13 3 1 1 1	10 3	3.0	76,9 100,0 100,0 100,0	23,1
Boero (Total)	471	105	366	22,8	. 77,7
Мертвыхъ тълъ вынуто наъ воды	13:	2		~ 1	
э Большой Hebri (De la Grande Neva) 35 • Фонтанки (De la Fontanka) 13 • Еватерингофки (De la Catheringofka) 8 • Большой Невки (De la Grande Nevka) 7	въ Межево » Тарапанс » Введенск » Волкови » Кронвері » Карповкі » Черной і » Окервиль » Путиль » Крюкові » пруда (І	Dern (De 1 taro kan. (n (De 1a ' konaro npo. n (De 1a fe pann (näer b (D'Okke ckaro kana a kanana (D'Ou étang	a Tarakan Du canal Volkofka) I (Ducanal Karpowka) I (Yacr.) (I rville) I (Du canal I Du canal I	de Vveden de Kronwe De la Riv. no al de Poutil Krioukoff)	rsk) 1 rsk) 1 pire) 1 of) 1

Таблица ССУ.

Распредъление пожарныхъ случаевъ по мъсяцамъ и по роду пожара въ 1895 году. Repartition des incendies d'après les mois et le corre des

	1	er erriou		ncenaie		rès le	s mois	et le g	enre	d'inc	endie	en	1895.		
МЪСЯЦЫ.	He прич вреда ст Le feu occasio	Тругіе случан. Тругіе случан. Автгев сад. Автгев сад.	Binxi Bitée	Hokaphi be apominachho-soprobente Sabequinae. Inc. dans ies établiss, industr, et commerc.	Howapu Re Remaines crydeniars. Incendies dans les bâtisses indabitées.	Пожары на чердякахъ.	Howspal By Appinys Herringy 4g- Grays Rubinys erpoenik. Inc. dans d'autres parties inhabètées des bâlisses harisface	Пожары въ првсутственныхъ мъ- отехъ. Inc. dans les tripunanx	Hoxaph Ha Boxb. Incendies sur Fear.	"Echrie nomapei. Incendies des forêts.	Pasume Ap. caywan. Autres cas.	Фальнивая тревога. Fausse alarme.	Horaphi Buth paiona minga obesa. Incendies dans des entreits depourrus de pompiers.	HTOF C. Total.	Въ 1894 году. Еп 1894.
		1			To be a second	6					4 S.			1	
Январь	25	2	30	24	2	3	6	1	·	-3.1	-	8	7773	101	55
Февраль	12	2	16	18	3	-	2		_	_	***************************************	6	-/41.5	59	51
Мартъ.,.	é	5	14	9	, sa	-	1	<u>:</u>	-	-	-	1	1 (13.00	40	43
Augšas	10 3	2	14 901	15	3	-	2			1	-	3	i saluan	351\	53
Май	13	5	14.	13	6	mans.	. 7		1		3	10	17/30	73	37
Іюнь	<u>1</u> 0 ·	2	10	15	5	5 -	2		-		1	5	12417		42
Іюль	6	6	10	14	3	2	.1	-		-	-:	2	1	44	40
Августъ	10	1 -	14	15	6	4	2	_	-	_ -	-	6		59	33
Сентябрь	1	. 4	10	8	3	3		-	3	-	1	5	2	40	65
Октябры Ъ	13	g'1	13	120	6	2	1.		-	_cif .	_	5	2	55	61
Ноябрь	10	-	16	21	5	1	.3		_ .	_	2	6	1.32	66	46
Декабрь	19	4	29	20	4		5	1		90	-	7	2	91	59
Итого	185	34	190	184	50	20	82	2	4	1	7.	64	11	734	_
ъ 1894 г.	121	25	140	129	55	23	34	1	9 -	_	7 8	35	6		58 5
	1			1	١ ١		-		İ	;	1				

Пожары въ жилыхъ домахъ — и квартирахъ въ 1895 году.

Incandies dans les maisons habitées 🥻 et dans les logements en 1895.

		Tadao m	orpaga: Vombre				2683.				9 11 1	0 4 0	n o Nomi	e z p	8 A II	a B nts	T o	yan/ s	% W	de l'i	N X	5 6 ×.	7 p o	сяј	N.		1	. 1	Nombre ande	dra bû. dra bû. dra vanê	BURKE OSR.R. BIED.R S par le	roabi er		1	SEAM!	ST- ILEAS	THOL.	
POATS HOWAPA.	and tea	Всяго домован-	Hecas	случа вальао Жен	est, ng konos pere de	addba.	орыхъ ьдевъ.		K	B #		Herr		16		=1	1 1	1	Bi	n a H	1 lo x	3,	. 0		a H s	iole iole		Topre N'aya:	ACREMONS AS In Lateral As particular As particul	61H69.	To	Materials problem News of Lighter		T 0	Hee	TPRUS.	APR E	ED'S
	Secte cayrense Numbre discards	ghashelin. Total des proprietaire		2	3		Бя Setpus	BCEI		Asser	8 8	A 1 dage	Ba 2 stage A 24t	Bs 3 57388	Въ 4 и болзе.			BCBF0	Sacrpayorası	Hezactpaxos.	Ba 2 print		BCBIO	Застрамеван	ä.	Bt 2 stans.	Bs. 3 ATSHR.	BCEL0	Застраховян.	Reserrance	BCRTO.	Застрахован	Пезастрахов	B (E I		2 3	4 5	S m Southe. stp or Notem
Homaph, upn morophyra motrpagalo rozako gas- muoc majmeerno. Incendies des mobiliers	11	_	_	-	_	_	_		•	- ;	_		_	_	_							_	_					-		_			_	-	_	_	_	
2. Пожары, при которыхъ пострадаю только не движимое змущество. Incedites des .mme thies a) пострадамя частв жин.6 los hâtements brâlés en partie.	64	64	€4		1 1		-	4	1	38	3	2	2	5	32		4	23	21	2 1	0 13							_	-	_	•	-		79	51 1	11 2		_
6) moetpagan ogn aganstansons, gpyrin ottaetn les uns brûlés entière- ment, les autres en partie.	1	1	1	-	- Pa 101	es 40	—	- ochoz	-	_ B file	jusq	u'an	fond	-				1		1	: . –			_	-	_	-	1	_	1		_		ι	1 73			
3. Homaps, upu motopiaxa hoerpagaso impunerae ammanoe negamence el monolles a) motopagase sacre gasifi les bâtiments brûlés en partie	95	95	95		_		-	5	5	53	2	1	10	17	21			36	35	1 1	5 20	1	ā	5	-	- 4	1	1	1	~		_	-	148	73 1	2 3	2	5
6) morrogans ogus sgens staterout.pp- is oreacre. Jea una brûlés colère- mont, les autres en part c.	19	29	13	3		1 25 4	r gron	о осно	Z BRBIS.	1 Br 0.16	t s Jued	1 n'au	fond	1 lement				-		1 1:			-					11	11	-	-	-	-	53	10	5 2	- - !	2
		1						I																			1									ŧ		

	Macro, откуда начедся пожарь. L endrolt d'où resemença l'arend e	Чесло пожеровь, въ которыхъ причиной дожера была Санке de l'incendie	Verter no zermenony nagmeotsy. Dominego dane ica è cos accubica	Fourza no negazzanowy segmentny Dommago dana les bess immedibles SACTO. Onerp. rept: SACTO. Onerp. rept: SACTO. Onerp. rept: Victimes broadens	
родъ пожара.	Rices oxyvenes. Bytes oxyvenes. Bytes between the part of the pa	and a control of the second of	Hanne Battan caysteens a passible caysteens who was a caysteens who was a caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caysteens who was caused as a caysteen was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteens who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who can a caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who was caused as a caysteen who caysteen who can always a caysteen who caysteen who can always a caysteen who can always a caysteen who can always a caysteen who can always a caysteen who can always a caysteen who can always a caysteen which which was a caysteen who	Stream Cayware is phintiply placement Stream Cayware is Stre	ы Пострадьян жинстика,
	The Case of the Ca	Нерживач Врага Полж Полж	Sarryan Assorting the Assorting Control of C	(10) A Section of the section of the	Callung
1. Покары, при которыхъ пострадало только дви- живос плущество		5 3 1 2	· 1 1 1 1	- - - - - - - -	
2 Пожары, при поторыхъ пострядало только не- движимое имущество:					
в) пострадали части яда- мій	57 6 1 - - -	4 3 32 19 _ T 5	-1-1-1-1-1-1	10 12 5 1 26 40 700	
б) вострадаля один аданія ябливовъ, другія от- части	1	'- 1		555 32/0 810x 600v = 13965 1 1	
3 Ножары, при поторыхъ пострадаю наущество дециям и чедвимного в) пострадам части еда- ати,	79 8	25 16 1 1 16 1 7 20	34 61 18 10 7 35 85 7005 48618 76517015 80 55	т фествонь, страдовая стоимость конкь выветия, 14/900 2975883	
б) пострадали один зданім правиномъ, другія от- части	10, - 2 - 7 -	7 2 4 2 - 7	3 16 100 300 5000 77500 8291 Ba town which planes in which	800 6780 24100 27000 15000 15001 3 14 100	r 4
,			5000 12500 1 a	2 800 800 7000 8000	

^{*)} Сверхъ того въ двухъ случанхъ убытокъ покъчать по науществу данияному и исдвижамому вийств 4000 р

^{••)} Сверкъ того пъ трокъ случнякъ убытокъ поизванъ по дейженому вмуществу вийств съ недзиженымъ 13530 р

Воотрадали люди

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ

2 2 -

YOMTER HO ERRERMONY

SE TORS TREES TONIONS

- Въ томъ числя убагтомъ

SE TORE SECRE SOUTORS

4.35 56 70 480 7051 14500

9 15

205 2400 14500

Число случисть, при которы:

21 21 - - - - 6: 15

2, 10 18

Въ томъ числъ до основания.

Въ томъ чисяћ до основания

1М вето, отк. 1 Число случаевь, нь которыхь

36 12 8 18

1 Пожары, при котерыхъ пострада: MMAMMeerno 2. Пожары, прв ко-

только петалиние Emymeorno . 3. Помары, при ко-

140 , 116

торыхъ пострадало имущество движи мое и педважимое 126

тольно движнио

роль пожара.

причиней помора былка жилых жартирь, may noncept. THE THEOREMAN TEGES CATRESEN, NOW NOTEрыка пострильно инпртиръ PORTS HOREAPA I HOMADOL, HDR RO торых в пострадало 2 2 1

2 7 150 1500 3000 имущество . 2. Пежары, при по-3 14 -- 1 HEVITCOTED .

3: Позары, прв ко-RES ECUSED ARE IF мое и педвижние 84 31

т) Сверят того, въ четырект случаякъ движимое инущество застраговано вирств съ недениямымъ въ meerny nutert-66415 3 Снарх . того, въ десяти случанать двинимов инущество застражовано вивств съ

промышленно-торговыя заведенія въ 1895 году. par des atchers et des boutiques

Число случ,, гри иот ра Поскышловно-терговыхъ. BIRCHERR BOLDE Seate.

10 10 -49 12 ,1 14 3 [28] 124 2 -

Убратия то недвиженому имуществу

Her possessed nonextr. Число случаевъ и размеръ убытил щество убытовь - ко До и после Во премя терынь вийстемь. вслара. немара Сумив Имущество Жмущество Слу- Челе- Слу- Челе-890000 - 4650 850000 не науществ, строковы стоимость которых, канастна-500 28 [±]) 310 5600 15500 стрековки стоку сть которых извастия 225 | 5200 4000 6 34 2) 12 10 3 7 2 33 2) 69 *1 48 5 10 13 10 16 2 132900 154331 7:5 6150 3200 .e000 82000 108055 1693503 8864468 из внуществ, стрихован стоян сть которых вижеств. n205 IO 15 8 4 1 5 1 19 | 71900 89005 495 2700 | 1700 | 11500 60000 76395

2) Броив тиго, вы четыризднаги случаеть убытоль должачь но движемуму и недвижнами иму полиняныях-вь 3633550 р.

Пожары въ нежилыхъ

1	строеніяхъ	ВЪ	1895	году

	-	_	_		_	-				_										1001	sara 1	inagn)	MAS IN	r rc	,00														
	cayu,		Інске Кален		вежи врения		ро н эфикан					отоен Сябыва		Hospi	WH21 I	2 databo	157		•	\$ 0 au T	EH Be	ABSE C	G HBEI	1		Убыта	of to m	0.0	наўме		1.0	Tp+5 F3		Birn	123,00	10 to 6.	100 ×	Lerpas	ta vis
РОДЬ пожара	United Succession	Beere	Sacrperesan	Berr ,	3x-rparon	Несастратер. Всего	Sarrpasse	- W	Белетраке Пелетраков	Breno Sartpan o	I racreas	Simp dartpax s	Luction of	Lancin a single	He cre a my	Table a sparse	Li aftronz	the toot straight	10 61 00	or or an	or 1001 as	stied of Boards and a	***	n'ma	J 100 py6	Urs 01 to	0rs 1001 an	Ora, 5001 as	100	Blee rays	Hwy	int et and in the second secon	201 H Chen 2 H 1 344-5 2 HY-6	Mont.	B. a	1- e =	Political and	4 4	The man
1. Пожары, при воторых в пострадоло только дви-													Ì					丁	Ť					i							Ton.	.E, Kel	28:3	3	3	E 0 ×	1		169
жимое пыущество .	1	-					-				-	-		-		-			1		-				_				-	_	-			_			1		_
2. Пожары, при которыхъ пострадало только не-																			-					1													Ш		
звижикоо им\utecano	20 20				9		***				-	-	1		. 8	-			ш					- i	1	2			1	7			12				400		
		12	Y 4	10 OC:	2	2	- 1												ш						250	16.25			(s)t)	6930		C/I	5434		-	s			
3. Пожвры, при которыхъ		,		3	2	a	í						н												4	1 1	пяущ.,		1	entainen H		410	1690				ш		
пострадало имущество движимое и педвижаное	90 37		0		28			١.	1										ш.		1 1	1 4		11	280	500		ы	:301	6180)		,6 2				400		
g	10 01				BRITIS		4 -	1 '	1	2. 0	-	_	16	1	1			1					1 .72			1200	7500	0 (3	2				3015			1		2 1	
		4	4	- 26	22	4							ŧ												empo					HORF CTRE	0 500		87.5						
																								1	2 21 line	2	1 2	47 8093	/ // // // // // // // // // // // // /	6			36.19				400		
1) Chenxy yoro, ka n	STEE AND	ds ores	whi.e	monen.	COMPO			1										١.	4					- 1		200	8500	1 35	200	18418	n l						-		

Сверкъ того, въ пати случанкъ убитонъ помазявъ по науществу движаному и веденжаному вийотъ—3,000 р.
 Вромъ того въ одномъ случай движное имущество выстраховано вийотъ съ падвижникъ -зъ 25,000 р.

Пожары на черданахъ и въ другихъ нежилыхъ

частяхъ жилыхъ строеній въ 1895 году.

Таблица	CCIX.

	announce delle les Atomicis de austres	parties inhabitees des l'illinorits habites.
Таментика.	о постумано иль жизмать отроеную. Число востр число востр и отрого. Посло востр и отрого и о	Причины пользор. Убытия по дрям, мири Убытия по вестиль «чты Ст іх гт нери. «бостволям дили
Galace age of the sounds of the sound of the	Bit a trans Beat a feet and a feet a f	T
1. Пожары на черданект. 20/ 20 / 10 9 / 1	4 6 8 8 - 4 4- 11 1 3 8 - 11	7 1. 3. 11 5 2 3 7 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
		5 5, 7 5 1547-15 1910 10 2 2 3 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 1
2 Пожары эт другикъ исиналикъ помъщениять 32 32 27 25 2 1 2	8 18 4 3 1 2 2 1 1	1 2 6 1 14 24 25 26 15 15 15 26 15 15 15 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1895 году.

Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.

промыппленныя заведенія (Etablissements d'industrie).	Число заве деній.
Рабрики и заводы (Fabriques et usines) Загонное отл. Никол. жел дороги (Section de waggons du chm. d. f. Nic.) Мастерская фейерверковъ (Atelier de feu d'artifice) » водопроводная и d'aqueduc) » бумажно-кардонная de miroirs) » живописи и де peinture) » колесной мази de graissé) Мастерскія жаренаго кофе (Ateliers de-café grillé) » аквижныя (d'aquipages) » ящичныя (d'aquipages) » кожанных изділій (d'ouvrages de cuir) » сапожныя (Cordonneries) Синографія (Imprimerie) Умочныя и пекарня (Confiseries et boulangeries)	68 13 11 11 11 11 12 2 2 2 2 3 1 9
торговыя заведенія (Etablissements de commerce).	
Состинницы и меблированныя комнаты (Hôtels et chambres garnies) Рестораны, трактиры и кухинстерскія (Restaurants, traiteurs, cuisines) Клубы и увессвительныя заведенія (Clubs) Lортерная лавка (Boutique de porter) Lабачные магазины (Magasins de tabac) Зани (Bains) Месочныя лавки (Boutiques de détail) Бруктовые магазины (Magasins de fruits) Айные магазины (————————————————————————————————————	3 114 13 32 23 33 55 22 23 11 11 11 11 14 55 13

Таблица ССХ 1.

Распредъление пожаровъ по полидейск. участкамъ въ 1895 г. (Répartition des incendies par les quartiers de la ville en 1895).

		(nepa	rtition	des in	gemmes		quai	riers de	100 7111	6 611		,·			T
ЧАСТИ.	V u a c T K II. Quartiers.	House the coard and coard	ившее цеству. 'ayant aucun t.	Hogaph Be welling cruqe- Hinns. Incendies dans les bâtiments ha-	Пожары въ промышаенно- торговыхь заевденихъ. Incendies dans les ateliers et	Homaph Be Hennsbixe grpoe- Higher Incendies dans les Betiments in- landies.	Hoxapsi na uepasusxs. Incendies dans les grenlers.	Dozapie by Apyr, nezerativa querraxa melenta crpoetit. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtiments habitées.	Horaphi by upucytytseh- neixe abertaxy. Inc. dans les institutions.	Пожары на волв. Inc. sur l'eau	Thereic nonapel inc. desforets Pashele Apprile caylan.	LH T alar	Hoxaps But paious Butsus of 10003a. Incendies hors de l'enceinte de la ville la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la ville de l'enceinte de l'enceinte de la ville de l'enceinte de la vill	MT.O.FO. Total.	Br 4894 rolf. En 1894.
Адинралтейская	: I	1.	1	84	53	15	1	1	1		÷.	2		20	18 9
Казанская.	П	 3 5 :	3	3 6	2	- 1	_	- 1				<u>-</u>		6 11 19	6 2 9
Спасецая	AH HILL	3,333	1	3 1 3 3	5 9 2 5 5	-	1 1	1 1				- 1 - 1		10 10 12 17	11 5 19 28
Колоненская	I II	3 7	- 4	1.3	4	3	_	2	=	-		2 3		6÷ 23.	17 8
Нарвская	п	4. 5.	3 1 2	6 4	3. 4	3 2 1	1	1			1	2.	/	19 20 17	16 16 10
Московская 🛴 🖫	H	37.	1-1-1-2	2 3 3 4	4 2 6 5	1	1	2 1 1				1 1	· = .	12: 8 19:	13 16 11 14
АлексНевская-	II II	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- d	7 1 2	5 18	2.	1 1 -	s 1.	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	1	3	3 3 1	-	23 16 33	1.9 1.0 1.9
Рождественская:	ПП	7, 4	1-	8- 11 6	3 173	2	1	2- 2-				2	· -	24 22 14	13 9 10
Литейная	NI II	4 8 8	1 -	3 5 5 5	4 4	1		3 1 1 T		· · ·		1	7	12 16 16 16 12	15 13 18 15
Васильевская	I	4 2 8	1	2 7 - 8	5 5	1 2	-1	1 1		_	1 1	8 3	- 	10 26 28	12 22 19
Петербургская .	I II III	4	2	7 16	6 6	3 2	1 1	- 1		_		2 1 2		18. 32. 18.	15 24 8 2
Вировьския	I II III	3.	1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4.	12 7	4	2	3	17.1	1 -		3:14	- - (19- 23- 32	4 21 17
Лъсной		1	The lates	10 2 5 4	3 4 8 -	5 3 3 1 —	1 2 1	1			1 -	2 4 -	+ + 11	31 13 18 15 11	19 16 16 14 7
Итого.	. [135	34	190	184	50	20	82	2	4	1 7	64	11	734	
Въ 1894 году	. [121	25	140	129	65	23	84	1	9 -	- 7	85	6	- 1	585

Tabauya CCXII.

Привозъ и вывозъ главн. предметовъ потребленія по р. Невѣ и жел. дорогамъ въ 1895 г. (по свёденіямъ, заимствованымъ, изъ депарламента женезнодорожныхъ дель Миниотерства Финансовъ). Importation et exportation des principanx objets de consommation par la Néva et par les chemins de fer en 1895 (d'après les renseignements du département des chemins de fer du ministère des finances)

(83 muchants nudoss) con milles

	Pera B. Hess.	Heaz.	Никод	Пиколлевская желфзиая дорога.	вайзная д	opora.	Ranman	opora, Ranmarerog & R	Russia.		+			-
Наименованіе товаровъ-		Neva	3	Curimin de ler Nicolas,	Nicolas,	,	Chomin	do for de	Duarinekan E.	ан ж. Д.	Финдиндская ж.	÷	Всего па жельзя, дор.	елћзи. дор.
Dénomination des marchandises.	3	1000	Cobers. II	Cobern. Herepäypre. Le raême StPétersb.		Cr. nopr. strum, Branche de port,	Var	Varsovie.	Chemin de fer Baltique.	de fer que.	Chemin de Fin	Chemin de for de Finlande,	0 H	otal.
-	Hpubbiao. (Arrivées. , E	Ornpana. Expedices.	Hphóblao.	Expedices Arrivées, Expedices.	Hindbijo Arrivées.	Отпранд. Ехрефібез.	Hphóblao. Arrivées.	Ornpasa. Expediées.	Honobiao, Otnpara, Honobiae Ornpara, Arrivées, Expediées	Ornpara. Expediées.	Hphibaso	Ornpabl.	Hpufblio.	Ornpaga.
	1170	1	184,0	49,0	1096.0	1		-		0 0		t		
Useus. (Avoine).	14626	522	2504,0	106,0	2615,0	15,0	0		1,0	3,0	90	566.7	1896,0 5123.6	58,9
Huma rounds	16	1	248,0	5,0	22,0	0,1	975,0	0,73	27,0	124,0	000	244,3	17160,3	606,3
de sarrasto)	, 658	12	0.789	36.0	91.0	,	980	4	- ·	-	2,0	10000	100000	141,6
Именб. (Жинер.,	26	98 .	0,699	16,0	1,0	1	1,0	24,0	11	16,0	15,1	28,0 68,1	796,1	102,0
Myka pasanas Comment,	200	51	0,9829	147,0	56,0	1	328,0	97,0	4,0	138,0	0.1	435.9	71941	8170
de seigle)	3775	263	7064,0	139,0	74,0	:	101.0	82.0	2.0	1900	1 2	1050.9	10101	44000
(Pois; feves; haricots)	2157	7	694,0	33,0	462.0	i	12.0	17,0	0,1	7 7 7	- 14	200001	4,542	1400,3
Machine robaph, (Vi-	- 		99970	0 00	()		2631	7,17	0,1	υ,, τ		24,5	1169,1	91,5
Рыба и сельди. (Роів-	5	1 8	6,1262	2,00	9,0		234,5	126,7	19,6	140,2	2,12	64,2	2603,8	391,9
Colls, (Sel)	427	23	676,8	314,9	11.0	108,4	81,2	122,1	62,2	51,6	115,9	8,0	936,1	6,509
Caxapt Hildcorf. (Sucre	<u>.</u>	, 28	70.2	457.0		Î	7070	1600		0,00	1	0,1 0	358,2	174,1
Chapts. (Esprit).	11.	11	2 00	2,7	16,0	ĘĮ	316,5	15,7	959.7	98,4		47,5	2209,7	391.6
Handa. (Lin, filasse,	7.7		0 40 5 5	9	i i					_		7,1,4	100000	0,62
XJOHONE. (Floc., delaine).	<u> </u>			200	360	13,7	24,1	17,7	25,7	12,9	.].	82,2	1595,5	138,7
Herbso, mecre, crass.	378	1 \$	848,7	164,0 1)	4,3	135,4	185,8	7,2	122,4	08	.58.2	200	495,4	663,3
Kanen, vrous a grees,	. 26	235	929,5 2)	349,3 3)	70,8	654.1	391.2 4)	106 6 5,	195.0	130.7	0 000	5 6	25000	, otoro
(Hourse et coke)	1	797		1221,9 6)	400,47)	1217,3	21,0	14,7	1	102,0	22,4	350,9	591.0	1277,9 2906.8
(Produits du napthe)	362	74	3534,7	318,1	4344,2	80	4,8	61,5	0,7	73,0	2,3	151,2	7886.7	612.6
fage)	76332	1	4013,8	1	5,6	1	1324,6	25,5	1044,4	ı	6512.4	157.3	1 9000 8	109.0
MERCHON CTPOHT, MATER.	51243	23	215.0	200	940.0	ī	0 0 0		- !		1	26.04	1400001	104,0
(margin de constitucti).			0,040	2,03	D. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4,	473,3	1	192,3	25,2	290,8	210,4	1522,2	271,5
Всего повменов, тов.										-		-		
(Total)	198001	1480	48875,0	3374,6	14906,2 2821,1	2821,1	6745,5	1017,1	2675,0	1121,5	7280,4	3683,0	80482,1	12017,3

') Въ томъ числв изъ Петерб, въ Пушино 11,3; 2) изъ Пущино въ Петерб, 47,0; 3), изъ Петерб, иъ Пушино 32,8; 4) изъ Пушино въ Петерб. 30,7; 3) изъ Пушино 4,2; 9) изъ Пушино 60,4; 7) изъ П. Појта въ Пушино 86,9 и изъ Морской пристани 313,5.

Привозъ и вывозъ товаровъ по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ въ 1895 году (товары не вошедшіе въ таблицу ССХІІ).

вы 1000 10ду	TODO	that I	io bu	лиод	шю	מת	Tava	ицу	UUL	LLLJ.	
		Нивол	аевская	жел. до	pora.					1	
Т О В А Р Ы.			венно бургъ.	По	ганціи ртовой	Вари	павская.	Балті	ійская.	ит	о г о̂.
					ътви.	-					
		Пµпб.	Отпр.	Приб	. Отир.	Приб.	. Отпр.	Приб.	Отпр.	Приб.	Отпр.
Овоща свъжіе фрукты, плоды, ягоды Вина виноградняя Пиво, портеръ русск., ель, брага, квасы Молочные скопы Птицы живыя Цикорій Табакть	и медъ	2128,6 204,7 86,2 70,3 879,4 679,7 105,1 192,0 210.7	51,9 134,6 700,7 1,0 28,1 	6,3 269,0 5,7 0,6	0,7 131,9 3,6 - 6,9	86,8 44,3 70,3 86,8 2,1 1,7 156,7	14,1 69,4 166,4 6,5 7,4 	25,3 2,1 54,2 146,4 3,4	19,2 179,2 16,3 13,6 — 8,0 13,0	1218,7 918,6 107,8 197,1 367,4	68,8 77,6 355,1 1049,9 23,8 56,0 — 22,5 207,6
Травы, кромъ лекарств. и красильных пенька и пакля Привка и нитти. Прива и вол съ. Перо и пухъ плачьи. Тряпье. Кора древесная. Деготь. Тернентинъ		4228,9 367,5 125,2 39,5 12,2 134,7 426,6 — 4,4	24,2 11,3 720,2 3,7 0,6 43,7 6,7 9,5	10,9 25,0 4,2 15,7 6.8 40,8 — 2,8	31,6 0,1 41,9 0,1	234,2 5,8 11,3 11,2 3,3 196,4 257,6 10,1 30,5	171,0 8,0 1,7	15,5 1,0 4,5 0,7 0,6 41,5 14,2	18,9 3,5 18,3 3,9 3,3 5,0	145,2 67,1 22,9 413,4 698,4 12,9	50,6 21,6 941,1 15,7 2,3 91,7 6,8 14,8
Смолы сухія. Москательные товары Клей, апрехтъ, пликта. Кость сырая и жженая. Туми землеудобрительные Песокъ, вемля, гляна Тороъ, кизякъ, торфякой уголь		2,0 364,6 24,1 37,4 43,8 188,2	1,8 5,5 299,1 19,6 8,9 16,0 364,9	1,5 12,1 2,3 676,0 151,4 167,4	249,4 1616,1 69,2 7,6 37,9 321,8	2,7 50,3 10,0 12,9 4,8 105,2	2,8 100,7 5,3 - 7,9 112,1	1,6 0,9 2,4 95,6	0,7 3,4 32,2 1,7 - 60,1 27.3 5,8	36,4 4,7 428,6 37,3 726,3 202,4 556,4	12,2 261,1 2048.1 95,8 16,5 121,9 826,1
Сало животное. Животимые остатки Шерсть Овчивы и ковы шкуры невыдаланным Коли невыдаланным. Коли и шкуры выдаланныя. Машки и верстье. Мачало и издаля.		43,9 13,4 41,3 5,0 30,3 122,0 24,7 58,7	5,2 15.7 16,4 31,9 185,6 13,3 195,5	18,4 219,2 59,8 106,6 1,4 — 5,0	68,7	15,4 3,1 15,6 1,9 17,7 42,8 5,9	4,9 1,9 4,7 1,9 55,9 55,2 100,5 58,8	21,6 23,7 12,1 61,5 2,2	6,3 3,8 3,3 — 10,1 13,0 26,8 18,3	59,3 34,9 297,7 66,7 178,3 178,3 92,1 67,5	50,5 28,6 93,1 1,9 112,9 258,6 144,8 272,6
Хибль Руда желдзиан, марганцеван и хромова. Мядь не въ даль. Свинець Ц н ъ Цементъ Афральтъ. Деревянныя изд. и щепной товаръ		36,9 142,7 2,2 - 2,1 72,6 178,5	34,9 101,4 8,5 2,2 875,8 17,1 97,6	618,1 0,6 — 12,9	119,1 408,8 51,8 35,1 4,1 13,2	15,4 56,2 54,1 123,4 0,1 148,0	48,5 7,0 1,4 19,8 10,4 50,3	2,3 5,7 6,1 1,5 8,5 	10,1 5,8 2,7 20,9 18,1 23,7	15,4 657,3 204,6 63,0 124,9 10,6 72,7 362,8	34,9 279,1 430,1 58,1 951,6 49,7 184,8
Веревки, канаты и веревочныя надвля Стекла и стекл. изд. Мануфинтурный товарь Металяч, издвлін Земледальческін орудін и нашины . Мыло простое . Свачи .		104,2 223,2 765,2 864,8 7,9 6,2 6,6	81,0 213,8 475,0 936,6 56,1 115,5 19,7	0,3 1,9 4,5 23,0 1,6	4,4 7,5 9,6 1090,5 6,3	10,1 365,9 299,8 768,5 9,9 0,6 0,8	17,3 95,6 341,2 282,0 13,7 86,7 188,7	85,9 55,9 141,7 7,4 —	17,1 30,6 71,4 93,7 1,9 40,2 11,1	114,6 676,9 1125,4 1798,0 26,8 6,8 7,4	119,8 347,5 897,2 2402,8 78,0 242,4 219,5
- Итого поимен, товаровъ		13264,3	5991,9	2473,0	4886,6	4562,3	2324,3	2585,7	898,6	22885,3	13601,4
Сверхъ того, животныхъ поштучно Выни и коровы Дошади и жеребята	D: 1	203046 6995 41613 362	216 1502 —	416 24 32 —		5633 804 488 545	182 946	11630 409 4239 2483	5019 313 72	220725 8232 46372 3390	5417 2763 72

. В в том в часть изв. Петерб. въ Пущино 11,3; ?) изв. Пущино въ Петерб. 47,0; ?), изъ Пущино 28,2; ?) изъ Пущино въ Метерб. В Пущино 4,2; °) изъ Пущино 60,4; ?) изъ Пущино 60,4; ?) изъ Пущино 86,9 и изъ Морской пристани 313,5.

Внъшняя торговля С.-Петербурга въ 1895 году.

А. ПРИВОЗЪ.

	Изъ за-границы.	Изъ Финаяндін,	BCEFO.
Живненные припасы	16.244,911 74.765,434 133,666 28.109,433 119,253,444	1.595.037 6.371.788 864.460 8.771.327 17.602.612	17.839,948 81.137,222 998,126 36,880,760
Хлабъ въ верна всякій, кр. риса, кар-			136.856.056
тофель, горохъ, бобы пуд. Рисъ Мука и крупа. Овощи и фрукты Приности Кофе. Какао. Чай Сахаръ Соль поваренная. Сыръ. Масло коровье и овечье Рыба водная	2,305 86,339 11,124 193,853 39,169 165,288 35,717 32,787 80 754 21,800 20 924,058 76,979	6.101 37,560 19 1,721 67	95.145 86.339 17.225 231.413 39.188 167.019 35.784 34.108 80 755 34.482 36.146 1,032,345
Аракъ, ромъ, водка фр., коньякъ » » бут.	23,554	270	17,552 23,824
онна виноградныя и ягодныя	167.573 304.191	7.043 1.260	174.616
Медъ, портеръ, пиво, сидръ	574.428 2.165	6.651	305.451 581.079 2.165
Сало животное пуд. Кожи невыдаланныя	114.837 860.189 379.968 157.725 34.305	25 27.793 75 8.359 38.970	1 4.862 887,982 380,043 166,084 73,275
дерево простыхъ породъ. руб. пуд. Дерево цънное, пробковое, всякое въ	778.860 178.393 23.490 92.048	19.117 62.410 1.078,984 283.663	797,977 240,803 1.102,474 375,711
лястахъ и фанеркахъ	151.931 2.891.398 894.561 122.859	3.354 70.643 2.639.760 248	155,285 2,962,041 3,534,321 123,107
торфъ	77.579.626 5.178.749	24.509 2.499	77.604.135 5,181.248
Гарпіусъ, галинотъ	- 138,915 7,180 823,954	67.100	206.015 7.180
Гумми, бальзамы, благов. смолы	19.828 162.415 2.383.745	198 12.773 9.547	823.954 20,026 175.188 2.393.292
мыло всякое . Дубильныя вещества	410.316 1.727 124.107	315 229.828 110.570	410.631 231.555
Краски и крас. вещества.	1.565.793	881	234.677 1.566.674

	Изъ за-границы.	Изъ Финдиндін.	BCETO.
			,
Чугунъ	5,345.584	235.613	-5.581.197
Желво	1.653.743	336.884	1,990,627
Сталь	1.259.138	40.027	1.299.165
Мвдь	464.272	24.184	488,456
Олово » [86.887	1.117	100,88
овинецъ и гартолеи	1,209,678	560	1,210,238
Цинкъ »	103.560	12.290	115,850
Древесно-бумажная масса.	298,187	619.113	917.300
Хлопокъ сырецъ	1.798.362	1.432	1,799,794
Джута сырецъ	259,344	2	259.344
Шелкъ сырецъ и пряденый »	` . 523	116	. 639
Шерсть сырець и пряденая »	168,030	9,568	177.598
Бумажная пряжа »	22,062	7.223	29,285
Столярная, токарная и плотн. работа . 🔌 🖡	41.151	42.680	83.831
Прочія деревянныя изділія	9.376	17,152	26.528
Прутяныя и плетеныя издёлія	889	131	1.020
Кирпичъ, черепида, трубы глиняныя	1.519.570	152.476	1,672.046
Глиняныя и гончарныя изделія	131.834	49.870	181.704
Фаянсовыя и фарфоровыя изделія	11.336	4.167	15.503
Стеклянныя изділія	23.856	327.671	351,527
Зеркала и верк. стекла	1,399	-	1,399
> . >	10.036.393	344.193	10,380.586
Резиновыя издёлія	2,999	23	3.022
Волотыя, сереб. и т. п. издёлія фунт.	1.919	1	1,920
Изд. изъ недрагоцвиныхъ металловъ . пул.	636.213	. 68.804	705.017
Машины и аппараты »	1.179.371	68.381	1.247.752
Писчебумажный товарь	24.181	1.299.974	1.324.155
Кожаныя издёдія,	2.302	843	3.145
Хлопчато-бумажныя изделія » 🚶	4. 2,302	35.498	37.800
leньковыя и дыняныя изделія	5.348	33.481	38.829
Пелковыя и полушели. издалія »	. 368		368
Перстяныя и полушерст. издёлія »	15.691	629	16.320
Вязаныя изд. и басонная работа»	1,193	107	1.300
Балье, платье, шубы	. 269	. 1 3 1	272
Шляпы, фуражки руб.]	14.583	10.781	25.364
Картины и книги	15.276	816	16.092

Таблица ССХ V.

в. вы возъ.

-	За границу.	Въ Финанијю.	ВСЕГО.
Жазненные припасы	23.943.525	8.682.703	32.626.228
	32.336.143	2.324.933	34.661.076
	28.004	9.722	37.726
	2.352.614	2.586.382	4.938.996
	58.660.286	13.608.740	72.264.026
Ишеница	2.702.687	14.949	2,717.636
	6.993.661	1.026.277	8,019,938
	67.149	155.476	222,625

	За границу.	Въ Финаяндію.	ВСЕГО.
		1	
		1	!
Овесъ	18,533,256	286.901	18:820.157
Греча	125,692	28,209	153,901
Кукурув		46.795	46.795
Горокъ, фасоль, бобы »	3.051.870	45.086	3,096.956
Крупа	594.608	62,931	657.539
Писно» Мука писничная	3 -	101.311	101.314
Мука пшеничная	. 755	1.379.184	1,379,939
» поочая	- 3	2,385.075	2,385.075
» прочая	75,960	32,906	32,909
Прочій хавоть	10,000	798,885	874.845
Всего жавба	32,145,644	6.364.113	38,509,757
Овощи всякіе	2.818		13.630
Фрукты свъжіе, моченые, солены и ягоды 🦠	14.058		28,748
Maco acaros	- 6.714	81.880	88.594
Рыба и сельди	224	4.752	4.976
Рыба и сельди Масло коровье	71.320	24.131	95.451
пп.	105.417.072	8,608,300	114.025.372
одь	J	1.237	1.237
	90.074	41,205	41.205
Cohome	80.874	147.637	80.874
пуд.	1.448.900	5.829,500	148.862 7.278 800
Киваь пун.	103	110	213
Гъсной товаръ	7.784.377	30.698	7.815.075
льия дьиянов вонинов	3,364,386	407	3.364,793
	25.076	375	25.451
Винныя выжимки»	3.639.549	127.861	3,767,410
вно и солома.	14.087	100	14.187
Існъ, дъняная пудель и пакля	1,621.991	31.479	1,653.470
Існька и ценьковая пакля	161,600 170	16.891	178.491
Інгиая рухлядь	81.180	5.852	6.022 81.180
CARRY MODERNIA SOTIONA	115.230	1.763	116.993
» выдъланныя	5.994	1.638	7.632
OCTS BERKAR	, 5 15.976	115,900	631,876
Цетина.	25,769	40	25.809
ало животное	16.160	1.512	17.672
Персть »	241,551	2.614	244.165
	74	72.218	72.292
мода и деготь	483	3.234	51.639
Белвво	18,618	3,354	526 21,972
таль	37	939	976
еросинъ и др. легиія освыт. масда	127,023	811.822	938.845
ричіс нефтиные продукты	1.162,699	53,399	1.216.098
лей.	3.380	1.085	4,465
астительныя масда	91.543	65.556	157.099
одотыя, серебр. и бронз. издалія пруб.	1,190	500	1.690
вдтаін изъ недрагоц, металловъ пуд ашины	951 7.134	35.035	35.986
ningen remerable	5.885	18.227 46.301	25.361
езиновыя издалия	66,051	2.850	52.186 68.901
OFORH W MOUSTLULIO PURE :	66,356	6,444	72,800
анаты, веревии, бичевии	18,190	26,363	44.553
OMOTHO	517	599	1.116
OACTE	23,718	1.743	25.461
роч. льиними и пеньиовыя издыля 😙	350	128	478
умажныя тканк	21.	20,875	20,896
ввчи	257 2.289	20.596 1.609	20.853
			3,898







D. Q x 1955

